

► METAL

FEIN. Unverwüsthche
Elektrowerkzeuge.



Solución compacta para ángulos y cantos.

Lijadora de soldaduras en ángulo FEIN KS 10-38 E.



**¡Novedad FEIN para el
tratamiento de superfi-
cies de acero inoxidable!**

Trabaje también en espacios estrechos con total precisión: con la lijadora de soldaduras en ángulo FEIN KS 10-38 E.

Con la lijadora de soldaduras en ángulo FEIN, la empresa FEIN completa su gama en el sector del tratamiento de superficies de acero inoxidable. Esta máquina pequeña, de diseño plano y manejable permite trabajar los cordones de soldadura de forma precisa y rápida. Con esta máquina, los cordones de soldadura pueden igualarse, lijarse y pulirse hasta el ángulo y canto más pequeño y los arañosos e irregularidades pueden eliminarse de forma precisa. Siempre con la velocidad adaptada de forma óptima a cada aplicación y con accesorios FEIN para unos resultados perfectos sin necesidad de realizar trabajos posteriores.

Sinóptico de sus ventajas

- ▶ Uso flexible gracias al brazo orientable sin herramienta.
- ▶ Diseño plano para esquinas, ángulos y puntos de difícil acceso.
- ▶ Posición de velocidad electrónica.
- ▶ Elevada duración del accionamiento por correa gracias al sistema tensor sin mantenimiento.
- ▶ Calidad Made in Germany.

Cómoda

Bloqueo de husillo patentado para un cambio rápido de la herramienta.

Sin mantenimiento

Sistema tensor de correa patentado sin mantenimiento.

Compacta

Cabezal plano con solo 33 mm de altura.

Práctica

Cable de 4 metros para un gran alcance en calidad H07.

Resistente

Potente motor de 800 vatios para un bajo calentamiento incluso en uso continuo.

Pocas vibraciones

De serie con empuñadura antivibración.

Flexible

Brazo orientable sin herramientas.

Segura

Cubierta anti-chispa ajustable y extraíble sin herramienta.

Datos técnicos

Modelo		KS 10-38 E
Potencia de entrada	W	800
Velocidad	rpm	1 350 - 3 750
Velocidad periférica máx.	m/seg	29,5 (a 3 750 rpm)
Peso (EPTA)	kg	3,2
Diámetro del disco	mm	150



Los colores de revenido pueden eliminarse rápidamente con el disco de tela fino sin dañar los componentes adyacentes.



Con el disco de tela medio los cordones de soldadura se lijan hasta conseguir el perfil deseado. La piedra perfiladora permite adoptar la forma adecuada de los discos de tela.



Con el disco de fieltro y las pastas de pulido, los cordones de soldadura pueden pulirse hasta el brillo espejo.



Gracias a la elevada profundidad de penetración y al brazo de la máquina orientable también es posible acceder a puntos de difícil acceso.

Set de lijadoras de soldaduras en ángulo FEIN KS 10-38 E



El equipamiento básico para trabajar en puntos de difícil acceso: eliminar colores de revenido de cordones de soldadura, lijar cordones de soldadura, adaptar y satinar contornos.

- ▶ lijadora de soldaduras en ángulo KS 10-38 E en maletín de plástico
- ▶ cada una con un disco de tela medio en 3 y 6 mm de grosor, Ø 150 mm
- ▶ cada una con un disco de tela fino en 3 y 6 mm de grosor, Ø 150 mm
- ▶ piedra perfiladora para perfilar los discos de tela

Número de pedido

7 221 67 60

Accesorios

Disco de tela grueso, Ø 150 mm

Con un elevado rendimiento de desbaste para lijar, descascarillar y satinar cordones de soldadura.



Grosor mm	Unid.	Número de pedido
3	1	6 37 34 001 01 0
6	1	6 37 34 002 01 0

Disco de tela fino, Ø 150 mm

Elimina colores de revenido y arañazos poco profundos, ideal para la preparación para el pulido de cordones de soldadura.



Grosor mm	Unid.	Número de pedido
3	1	6 37 34 005 01 0
6	1	6 37 34 006 01 0

Disco de fieltro, Ø 150 mm

Para el pulido de costuras en ángulo hasta el brillo especular en combinación con pastas de pulido FEIN.



Grosor mm	Unid.	Número de pedido
6	1	6 37 18 011 01 0

Pasta de abrillantado, blanca

Para abrillantar y pulir a brillo espejo en combinación con el disco de fieltro.

Número de pedido

6 37 26 009 01 6

Disco de tela mediano, Ø 150 mm

Para lijar, adaptar, descascarillar y para el lijado satinado fino en cordones de soldadura. Elimina arañazos poco profundos en perfiles y superficies.



Grosor mm	Unid.	Número de pedido
3	1	6 37 34 003 01 0
6	1	6 37 34 004 01 0

Disco de tela muy fino, Ø 150 mm

Para el pulido previo de las superficies de costuras en ángulo. Elimina rápidamente colores de revenido sin desgastar el cordón de soldadura.



Grosor mm	Unid.	Número de pedido
6	1	6 37 34 007 01 0

Piedra perfiladora

Para rectificar los discos de tela para perfiles de la costura en ángulo uniformes.



Número de pedido

6 37 19 011 01 0

Cal de Viena

Polvo para la limpieza de acero inoxidable para eliminar pastas de pulido y huellas de dedos, 1 kg.

Número de pedido

6 37 26 007 01 4

Bayeta de microfibra

Calidad de malla fina para limpiar restos de pulido. Modelo sin bordes para trabajar sin arañazos ni pelusa.

Número de pedido

6 37 33 003 01 0

Pasta para el pulido previo, roja

Para el pulido previo en combinación con el disco de fieltro.

Número de pedido

6 37 26 008 01 2

**FEIN. Unverwüstliche
Elektrowerkzeuge.**



**Haga clic para más información:
www.fein-edelstahl.com**

Aquí podrá descargar casos de aplicación detallados, todo el programa de accesorios, el folleto de producto y los proveedores que se hallan cerca de usted:



Utilice la garantía FEIN PLUS de 3 años de duración

Para todas las herramientas FEIN garantizamos 3 años de garantía FEIN PLUS. Para ello, tiene que registrar su nueva herramienta eléctrica FEIN en la página www.fein.com en las 6 semanas posteriores a su compra.

Su proveedor le aconsejará al respecto: