

► SECOND ŒUVRE

FEIN. Unverwüstliche
Elektrowerkzeuge.



FEIN DUSTEX : puissant, fiable, mobile.

La nouvelle référence de l'aspiration.



NOUVEAU !
Catégorie Premium DUSTEX



L'air est pur : offrez-vous un environnement de travail sain.

Lorsque l'on entend parler de risques sur le lieu de travail, on ne pense pas forcément immédiatement à la poussière. Mais un environnement de travail poussiéreux peut nuire gravement à la santé. Les aspirateurs FEIN DUSTEX sont équipés de pièces de raccordement adaptées aux machines FEIN et de nombreux adaptateurs pour d'autres machines, pour vous permettre de conserver un air et un environnement de travail propres et sans poussière. D'ailleurs, ces puissants aspirateurs polyvalents ne se contentent pas d'aspirer la poussière sèche, mais peuvent aussi être utilisés sans problème pour les liquides.



Il protège les voies respiratoires, les accessoires et préserve le porte-monnaie : le procédé de nettoyage automatique augmente la durée de vie du filtre et réduit vos coûts d'exploitation.



Catégorie compacte

Catégorie Premium

Champs d'application

Modèle	DUSTEX 25 L	DUSTEX 35 L	DUSTEX 35 LX	DUSTEX 35 LX AC	DUSTEX 35 MX	DUSTEX 35 MX AC
	Catégorie compacte		Catégorie Premium			
Classe de poussières	L	L	L	L	M	M
Liquides	●	●	●●●	●●	●●●	●●
Poussières épaisses	●●	●●●	●●	●●	●●	●●
Poussières fines	●	●	●●	●●●	●●	●●●
Poussières nocives	-	-	-	-	●●	●●●

● petites quantités ●● grandes quantités ●●● très grandes quantités



Conformément à la norme EN 60335-2-69, la classe de poussières L regroupe les poussières inoffensives, comme les poussières domestiques, de plâtre ou de sable. Elles ont une valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) de $>1 \text{ mg/m}^3$. Pour les aspirateurs de la classe de poussières L, le matériau du filtre est contrôlé et il n'existe aucune réglementation concernant son élimination. Dans ce cas, le filtre utilisé peut présenter un taux de perméabilité de $\leq 1,0\%$.



Conformément à la norme EN 60335-2-69, la classe de poussières M regroupe par ex. des poussières de bois (hêtre, chêne), de peinture, de céramique, de mastic, de peinture pour retouches, de ciment, de béton, de colle à carreaux, mais aussi de peinture au latex et à l'huile et de matériaux quartzeux. Ces matières ont une VLEP de $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$, c'est pourquoi l'ensemble de l'appareil est contrôlé. Comme les poussières de la classe M sont nocives pour les voies respiratoires, elles ne doivent pas s'envoler pendant l'élimination. Dans ce cas, le filtre utilisé doit avoir un taux de perméabilité de $< 0,1\%$ au maximum.

Nouvelle catégorie Premium FEIN DUSTEX.

Les aspirateurs de la catégorie Premium FEIN DUSTEX répondent à toutes vos exigences en matière de nettoyage professionnel. Ils réunissent tous les critères des outils électroportatifs FEIN : une turbine puissante, une grande capacité et une durée de vie élevée.

Les systèmes de filtre ont fait leur preuve et peuvent retenir même les poussières très fines et nocives et ainsi, améliorer les conditions sanitaires sur votre lieu de travail. Grâce à leur système de nettoyage automatique, les filtres ont une durée de vie élevée et permettent ainsi un travail efficace, propre et sans interruptions.



Technique de filtration éprouvée

- ▶ Les filtres haut de gamme sont nettoyés automatiquement avec le système AutoClean AC et sont facilement accessibles de l'extérieur.
 - ▶ Ils sont résistants à l'humidité et peuvent aussi être utilisés pour aspirer des liquides.
- Vous pouvez ainsi continuer à travailler sans changer de système, tout en réduisant vos coûts d'exploitation.

Puissance d'aspiration optimale

- ▶ La dépression de 254 mbar et le débit volumétrique de 4320 l/min de la turbine garantissent une aspiration exceptionnelle.
- ▶ La régulation de la vitesse de rotation en continu permet un réglage précis de la puissance d'aspiration.



Excellente maniabilité

- ▶ Le nouveau support de coffret est adapté à tous les types de coffrets courants. Ainsi, votre outil est toujours à portée de main, dès que vous en avez besoin.
- ▶ De plus, l'arceau de manœuvre ergonomique facilite le transport.

Agilité exceptionnelle

- ▶ Grâce à ses grandes roulettes non marquantes, le DUSTEX est encore plus flexible et ne laisse aucune trace.
- ▶ Les pare-chocs situés au-dessus des roulettes garantissent une utilisation confortable des nouveaux aspirateurs, même dans les escaliers.
- ▶ Le flexible d'aspiration de 4 m et le câble secteur de 7,5 m garantissent un large rayon de travail.

Caractéristiques de performance

Modèle	DUSTEX 35 LX	DUSTEX 35 LX AC	DUSTEX 35 MX	DUSTEX 35 MX AC
Nettoyage du filtre entièrement autom.	-	●	-	●
Poids selon EPTA	13,5 kg	14,1 kg	13,5 kg	14,1 kg
Puissance absorbée max.	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W
Débit d'air (au niveau de la turbine)	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min
Dépression	254 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar
Capacité du réservoir	35 l	35 l	35 l	35 l
Niveau sonore	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)
Sont inclus dans le prix :	1 arceau de manœuvre, 1 filtre à plis plats PES, 1 sac filtrant Premium en matériau non tissé, 1 flexible d'aspiration 4 m Ø 35 mm, 1 manchon à prise d'air avec régulation de la puissance d'aspiration, 1 manchon à paliers, 1 coude, 2 tubes d'aspiration, 1 buse combinée avec embouts interchangeables, 1 buse plate, 1 buse pinceau	1 arceau de manœuvre, 1 filtre à plis plats PES, 1 sachet à poussière, 1 flexible d'aspiration 4 m Ø 35 mm, 1 manchon à prise d'air avec régulation de la puissance d'aspiration, 1 manchon à paliers, 1 coude, 2 tubes d'aspiration, 1 buse combinée avec embouts interchangeables, 1 buse plate, 1 buse pinceau	1 arceau de manœuvre, 1 filtre à plis plats PES, 1 sac filtrant Premium en matériau non tissé, 1 flexible d'aspiration ES 4 m Ø 35 mm, 1 manchon à prise d'air avec régulation de la puissance d'aspiration, 1 manchon à paliers, 1 buse combinée avec embouts interchangeables, 1 buse pinceau	1 arceau de manœuvre, 1 filtre à plis plats PES, 1 sachet à poussière, 1 flexible d'aspiration ES 4 m Ø 35 mm, 1 manchon à prise d'air avec régulation de la puissance d'aspiration, 1 manchon à paliers, 1 coude, 2 tubes d'aspiration, 1 buse combinée avec embouts interchangeables, 1 buse plate, 1 buse pinceau
Référence	9 20 29 060 00 0	9 20 30 060 00 0	9 20 31 060 00 0	9 20 32 060 00 0

Catégorie compacte FEIN DUSTEX.

Compacts, légers, puissants : les aspirateurs de la catégorie compacte FEIN DUSTEX sont indispensables pour aspirer efficacement des poussières et pour un lieu de travail propre et sain. Ces aspirateurs fiables peuvent être utilisés pour une diversité d'applications. Ils sont faciles à utiliser et à manœuvrer, et également extrêmement robustes et durables.

Qu'ils soient utilisés pour aspirer des copeaux, du métal, de la poussière, du sable ou des liquides, les aspirateurs compacts FEIN DUSTEX sont le choix incontournable pour une utilisation professionnelle quotidienne.



Efficacité élevée

- La dépression de 253 mbar et le débit volumétrique de 4320 l/min au niveau de la turbine garantissent une aspiration puissante.



Bonne maniabilité

- La surface de dépose pratique à rebord, les crochets pour câble et flexible et un flexible d'aspiration de 4 m offrent de la mobilité et une grande liberté de mouvement.



Maniabilité extrême

- Avec ses grandes roulettes pivotant à 360°, le DUSTEX est le meilleur aspirateur, même dans les espaces réduits.

Caractéristiques de performance

Modèle	DUSTEX 25 L	Set DUSTEX 25 L	DUSTEX 35 L	Set DUSTEX 35 L
Poids selon EPTA		8,0kg		9,5kg
Puissance absorbée max.		1 380 W		1 380 W
Débit d'air (au niveau de la turbine)		4320 l/min		4320 l/min
Dépression		253 mbar		253 mbar
Capacité du réservoir		22 l		32 l
Niveau sonore		67 dB (A)		67 dB (A)
Sont inclus dans le prix :	1 flexible d'aspiration 4 m, Ø 35 mm, 1 manchon à prise d'air avec régulation de la puissance d'aspiration, 1 sac filtrant en matériau non tissé, 1 filtre à plis plats en cellulose	1 flexible d'aspiration 4 m, Ø 35 mm, 1 manchon à prise d'air avec régulation de la puissance d'aspiration, 1 sac filtrant en matériau non tissé, 1 filtre à plis plats en cellulose, 2 tubes d'aspiration (en métal), 1 buse combinée avec embouts interchangeables, 1 buse plate, 1 buse pinceau, 1 coude	1 flexible d'aspiration 4 m, Ø 35 mm, 1 manchon à prise d'air avec régulation de la puissance d'aspiration, 1 sac filtrant en matériau non tissé, 1 filtre à plis plats en cellulose	1 flexible d'aspiration 4 m, Ø 35 mm, 1 manchon à prise d'air avec régulation de la puissance d'aspiration, 1 sac filtrant en matériau non tissé, 1 filtre à plis plats en cellulose, 2 tubes d'aspiration (en métal), 1 buse combinée avec embouts interchangeables, 1 buse plate, 1 buse pinceau, 1 coude
Référence	9 20 28 223 00 0	9 20 27 060 00 0	9 20 28 223 00 0	9 20 28 060 00 0

Une puissance toujours maximale : accessoires DUSTEX.

Filtere plissé plat en cellulose


à nanorevêtement, de préférence pour les poussières sèches, classe de poussières M



Référence
3 13 45 012 01 0

Filtere à plis plats PES

à nanorevêtement, pour applications humides/sèches, certification classe de poussières M



Référence
3 13 45 059 01 0

Filtere à plis plats HEPA

Filtere spécial



Référence
3 13 45 060 01 0

Filtere permanent

pour utilisation à la place du sac filtrant en matériau non tissé. Pour DUSTEX 25L/35L



Référence
3 13 45 064 01 0

Sac filtrant en matériau non tissé

peut contenir 2 à 3 x plus de poussière que les sacs filtrants en papier et est particulièrement résistant à la déchirure. 5 pièces



pour référence
DUSTEX 25L 3 13 45 061 01 0
pour référence
DUSTEX 35L 3 13 45 062 01 0

Tuyau flexible d'aspiration



Longueur 4 m
Référence
Ø27 mm 3 13 45 065 01 0
Référence
Ø35 mm 3 13 45 066 01 0

Tuyau flexible d'aspiration antistatique



Longueur 4 m
Référence
Ø27 mm 3 13 45 121 01 0
Référence
Ø35 mm 3 13 45 120 01 0

Tuyau de rallonge



Longueur 2,5 m
Référence
Ø27 mm 3 13 45 067 01 0
Référence
Ø35 mm 3 13 45 068 01 0

Set de réparation

côté outil électroportatif, pour flexible Ø 35 mm



Référence
3 13 45 069 01 0

Coude

avec système de fixation par clip, s'ajustant directement sur les flexibles d'aspiration Ø27 mm et Ø35 mm



Référence
3 13 45 070 01 0

Coude

avec orifice d'air parasite



Référence
3 13 45 263 01 0

Sachet filtre HEPA

pour poussières abrasives. Pour DUSTEX 35L. 3 pièces



Référence
3 13 45 130 01 0

Sac filtrant Premium en matériau non tissé

Coutures renforcées pour poussières fines et abrasives. Pour DUSTEX 35L /LX/MX. 5 pièces



Référence
3 13 45 251 01 0

Tuyau d'aspiration

2 pièces, en métal chromé



Référence
3 13 45 071 01 0

Buse de sol

à inversion, avec surface coulissante en acier inoxydable et poils sur le pourtour



Référence
3 13 45 072 01 0

Buse combinée

pour fonctionnement humide/sec avec embouts interchangeables, lèvres en caoutchouc et rubans brosses, 300 mm



Référence
3 13 45 073 01 0

Buse combinée aluminium



Référence
3 13 45 137 01 0

Buse plate

pour angles et joints, 250 mm



Référence
3 13 45 074 01 0

Buse pour meubles rembourrés

avec rubans brosses, 128 mm



Référence
3 13 45 075 01 0

Buse pinceau

orientable, en poils naturels, garniture de poils 70 x 45 mm



Référence
3 13 45 076 01 0

Brosse

en poils naturels, garniture de poils 120 x 45 mm



Référence
3 13 45 263 01 0

Manchon à prise d'air avec régulation de la puissance d'aspiration

côté outil électroportatif



Référence
Ø 38 mm 3 13 45 123 01 0

Manchon à prise d'air avec régulation de la puissance d'aspiration

conducteur d'électricité, côté outil électroportatif



Référence
Ø27 mm 3 13 45 250 01 0

Porte-câble

sert au guidage de câble au niveau du flexible d'aspiration, convient pour flexible d'aspiration Ø 27-35 mm



Référence
3 13 45 119 01 0

Manchon à paliers

4 paliers, ajustable au diamètre nécessaire au moyen du système de fixation par clip



Référence
3 13 45 079 01 0

Sachet à poussière

Recommandé pour les modèles AC. 5 pièces



Référence
3 13 45 063 01 0

Set d'accessoires pour aspirateur FEIN

Comprend : 2 tubes d'aspiration, 1 buse combinée, 1 buse plate, 1 buse pinceau, 1 coude



Référence
3 13 45 071 02 0

**FEIN. Unverwüstliche
Elektrowerkzeuge.**



FEIN. Outils électroportatifs ultra robustes.

FEIN est le spécialiste des outils électroportatifs professionnels d'une fiabilité sans pareille et des solutions spéciales. Depuis plus de 140 ans, FEIN, l'inventeur de la perceuse électrique, développe des solutions professionnelles innovantes et imbattables, éprouvées dans les conditions d'utilisation les plus difficiles dans les domaines de l'industrie et de l'artisanat.



FEIN MULTIMASTER TOP EXTRA FMM 350 Q

Le système performant et universel d'aménagement et de rénovation, doté de nombreux équipements pour une diversité d'applications inégalable, avec aspirateur DUSTEX 25 L.

Plus d'informations sur la page www.fein.fr/multimaster



Référence

7 229 42 63 00 0

Enregistrement rapide – prestations de garantie prolongées:

La garantie 3 ans FEIN PLUS.

Nous vous offrons la garantie 3 ans FEIN PLUS sur tous les outils électroportatifs FEIN. Pour en bénéficier, il suffit d'enregistrer votre nouveau produit FEIN dans les 6 semaines suivant l'achat à l'adresse www.fein.com/warranty.

Vous trouverez toutes les informations sur les aspirateurs et accessoires sur Internet à l'adresse www.fein.com ou auprès de votre distributeur spécialiste.

Vous avez des questions ? Demandez conseil auprès de votre distributeur spécialiste :

DE: C. & E. Fein GmbH, Telefon 07173 183-0, www.fein.com

BE: FEIN BELGIQUE, InduTools NV, Téléphone 02/270 96 60, www.fein.be

CH: FEIN Suisse AG, Bernstr. 88, Téléphone 044 745 40 00, www.fein.ch

FR: FEIN FRANCE S.A.S., Téléphone 03 88 71 56 50, www.fein.fr

