

► RISTRUTTURAZIONE

FEIN. Unverwüstliche
Elektrowerkzeuge.



FEIN DUSTEX: potenti, sicuri, mobili.

Il nuovo standard di riferimento nell'aspirazione.



NOVITÀ!
DUSTEX Classe premium



L'aria è pulita: createvi un ambiente di lavoro sano.

Chi sente parlare di pericoli sul luogo di lavoro non pensa necessariamente alla polvere. Tuttavia, lavorare in un ambiente contaminato dalla polvere, rappresenta un rischio elevato per la salute. Gli aspiratori FEIN DUSTEX dispongono degli attacchi adatti agli utensili FEIN e di molti adattatori per altri utensili per consentire di mantenere l'aria e l'ambiente puliti e senza polvere durante il lavoro. I potenti aspiratori non aspirano soltanto lo sporco secco ma anche i liquidi.



Protegge le vie respiratorie, gli accessori e il portafoglio: il processo di pulizia automatico aumenta la durata del filtro e riduce i costi d'esercizio.



Categoria premium

Categoria compatta

Campi d'impiego

Modello	DUSTEX 25 L	DUSTEX 35 L	DUSTEX 35 LX	DUSTEX 35 LX AC	DUSTEX 35 MX	DUSTEX 35 MX AC
	Categoria compatta		Categoria premium			
Classe di polvere	L	L	L	L	M	M
Liquidi	●	●	●●●	●●	●●●	●●
Sporczia grossolana	●●	●●●	●●	●●	●●	●●
Polveri fini	●	●	●●	●●●	●●	●●●
Polveri nocive per la salute	-	-	-	-	●●	●●●

● piccole quantità ●● grandi quantità ●●● quantità elevate



Secondo la norma EN 60335-2-69, la classe di polvere L comprende polveri non nocive come la polvere domestica, il gesso o la sabbia. Nell'ambiente di lavoro queste polveri hanno un valore limite (AGW) di $> 1\text{mg}/\text{m}^3$. Nel caso degli aspiratori della classe di polvere L il materiale filtrante viene collaudato e non esistono norme per il suo smaltimento. Qui il filtro utilizzato può avere un grado di permeabilità di $\leq 1,0\%$.



Secondo la norma EN 60335-2-69, la classe di polvere M comprende per es. polveri di legno (faggio, quercia), vernice, ceramica, prodotti spatolabili, stucco, cemento, calcestruzzo, collante per piastrelle, ma anche lattice e colori ad olio o materiali contenenti quarzo. Queste sostanze hanno un valore limite sul posto di lavoro di $\geq 0,1\text{mg}/\text{m}^3$, e pertanto l'intero apparecchio viene sottoposto a debiti controlli. Poiché le polveri della classe M sono pericolose per le vie respiratorie, lo smaltimento deve avvenire con una minima fuoriuscita di polvere. Qui il filtro utilizzato può avere un grado di permeabilità massima di $\leq 0,1\%$.

Il nuovo FEIN DUSTEX della classe premium in breve.

Il FEIN DUSTEX della classe premium offre tutto ciò che si chiede a un dispositivo di pulizia professionale. Soddisfa tutti i criteri di un elettrodomestico FEIN: una ventola potente, una capacità elevata e una lunga durata.

I collaudati sistemi filtranti raccolgono anche la polvere molto fine, nociva per la salute, contribuendo così a proteggere la salute sul posto di lavoro. La pulizia automatica del filtro garantisce a lungo l'efficacia di filtrazione, consentendo di aspirare anche componenti nocive in modo efficace e senza interruzioni.



Comprovata tecnica filtrante

- ▶ Il filtro d'alta qualità viene pulito automaticamente con il sistema Autoclean AC ed è facilmente accessibile dall'esterno.
- ▶ I filtri sono resistenti all'umidità e possono essere utilizzati anche per aspirare liquidi. È così possibile continuare a lavorare senza dover riappare il sistema e consente di ridurre di conseguenza i costi d'esercizio.

Massima potenza d'aspirazione

- ▶ Una depressione di 254 mbar e una portata d'aria di 4320lt/min misurata alla bocchetta assicurano una potente forza d'aspirazione.
- ▶ La regolazione in continuo del numero dei giri consente una modulazione precisa della potenza d'aspirazione.

Più facile da utilizzare

- ▶ Il nuovo alloggiamento per la valigetta portautensili è indicato per tutti i tipi di valigetta. L'utensile è così sempre a portata di mano quando è necessario.
- ▶ Inoltre, l'archetto di spinta ergonomico facilita il trasporto.

Massima agilità

- ▶ Le grandi ruote rendono il DUSTEX ancora più flessibile e non lasciano alcuna striscia sul pavimento.
- ▶ Grazie ai paraurti posizionati sopra le ruote, i nuovi aspiratori sono facili da trasportare persino sulle scale.
- ▶ Il tubo aspirante di 4 mt di lunghezza e il cavo di collegamento elettrico di 7,5 mt consentono un ampio raggio d'azione.



Dati tecnici

Modello	DUSTEX 35 LX	DUSTEX 35 LX AC	DUSTEX 35 MX	DUSTEX 35 MX AC
Pulizia filtro compl. automatica	-	●	-	●
Peso EPTA	13,5 kg	14,1 kg	13,5 kg	14,1 kg
Max. potenza assorbita	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W
Portata d'aria (alla bocchetta)	4320 lt/min	4320 lt/min	4320 lt/min	4320 lt/min
Depressione	254 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar
Capacità serbatoio	35 lt	35 lt	35 lt	35 lt
Livello di pressione acustica	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)
Compresi nel prezzo:	1 archetto di spinta, 1 filtro plissettato PES, 1 sacchetto filtrante in tessuto vlies premium, 1 tubo d'aspirazione di 4 mt, Ø 35mm, 1 manicotto con regolazione della forza di aspirazione, 1 manicotto di riduzione, 1 gomito, 2 tubi d'aspirazione, 1 spazzola combinata con inserti intercambiabili, 1 ugello per interstizi, 1 pennello di aspirazione	1 archetto di spinta, 1 filtro plissettato PES, 1 sacco di smaltimento, 1 tubo d'aspirazione di 4 mt, Ø 35mm, 1 manicotto con regolazione della forza di aspirazione, 1 manicotto di riduzione, 1 gomito, 2 tubi d'aspirazione, 1 spazzola combinata con inserti intercambiabili, 1 ugello per interstizi, 1 pennello di aspirazione	1 archetto di spinta, 1 filtro plissettato PES, 1 sacchetto filtrante in tessuto vlies, 1 tubo d'aspirazione ES di 4mt, Ø 35mm, 1 manicotto con regolazione della forza di aspirazione, 1 manicotto di riduzione, 1 gomito, 2 tubi d'aspirazione, 1 spazzola combinata con inserti intercambiabili, 1 ugello per interstizi, 1 pennello di aspirazione	1 archetto di spinta, 1 filtro plissettato PES, 1 sacco di smaltimento, 1 tubo d'aspirazione ES di 4mt, Ø 35mm, 1 manicotto con regolazione della forza di aspirazione, 1 manicotto di riduzione, 1 gomito, 2 tubi d'aspirazione, 1 spazzola combinata con inserti intercambiabili, 1 ugello per interstizi, 1 pennello di aspirazione
Numero d'ordine	9 20 29 060 00 0	9 20 30 060 00 0	9 20 31 060 00 0	9 20 32 060 00 0

Il nuovo FEIN DUSTEX della classe compatta in breve.

Piccoli, leggeri, potenti: gli aspiratori della categoria compatta FEIN DUSTEX sono la base per un'efficace aspirazione della polvere e ambienti di lavoro puliti e sani. Gli affidabili e versatili aspiratori sono semplici da usare, maneggevoli e allo stesso tempo estremamente robusti e duraturi.

Sia che si tratti di trucioli, metallo, polvere, sabbia o liquidi, gli aspiratori compatti FEIN DUSTEX sono irrinunciabili per l'impiego quotidiano professionale.



Alta efficienza

- Con una depressione di 253 mbar e una portata d'aria di 4320 lt/min misurata alla bocchetta assicurano una potente forza d'aspirazione.



Facile da utilizzare

- Il pratico piano d'appoggio con parapetto, il gancio per il cavo e per il tubo flessibile e un tubo d'aspirazione di 4 mt di lunghezza assicurano mobilità e libertà di movimento.



Massima maneggevolezza

- Dotato di ruote girevoli di 360°, l'aspiratore DUSTEX è ideale per lavorare anche in spazi ristretti.

Dati tecnici

Modello	DUSTEX 25 L	Set DUSTEX 25 L	DUSTEX 35L	Set DUSTEX 35 L
Peso EPTA		8,0 kg		9,5 kg
Max. potenza assorbita		1380 W		1380 W
Portata d'aria (alla bocchetta)		4320 lt/min		4320 lt/min
Depressione		253 mbar		253 mbar
Capacità serbatoio		22 lt		32 lt
Livello di pressione acustica		67 dB (A)		67 dB (A)
Compresi nel prezzo:	1 tubo d'aspirazione di 4 mt, Ø 35 mm, 1 manicotto con regolazione della forza di aspirazione, 1 sacchetto filtrante in tessuto vlies, 1 filtro plissettato in cellulosa	1 tubo d'aspirazione di 4 mt, Ø 35 mm, 1 manicotto con regolazione della forza di aspirazione, 1 sacchetto filtrante in tessuto vlies, 1 filtro plissettato in cellulosa, 2 tubi d'aspirazione (in metallo), 1 spazzola combinata con inserti intercambiabili, 1 ugello per interstizi, 1 pennello aspirante, 1 gomito	1 tubo d'aspirazione di 4 mt, Ø 35 mm, 1 manicotto con regolazione della forza di aspirazione, 1 sacchetto filtrante in tessuto vlies, 1 filtro plissettato in cellulosa	1 tubo d'aspirazione di 4 mt, Ø 35 mm, 1 manicotto con regolazione della forza di aspirazione, 1 sacchetto filtrante in tessuto vlies, 1 filtro plissettato in cellulosa, 2 tubi d'aspirazione (in metallo), 1 spazzola combinata con inserti intercambiabili, 1 ugello per interstizi, 1 pennello aspirante, 1 gomito
Numero d'ordine	9 20 28 223 00 0	9 20 27 060 00 0	9 20 28 223 00 0	9 20 28 060 00 0


Sempre la massima potenza: accessori specifici per l'aspiratore DUSTEX.

Filtro plissettato in cellulosa
rivestito con nano particelle di cellulosa, utilizzato prevalentemente per polveri asciutte, omologato per polveri di classe M



Numero d'ordine
3 13 45 012 01 0

Filtro plissettato PES
rivestito con nano particelle, per lavorazioni a secco e umide, omologato per polveri di classe M



Numero d'ordine
3 13 45 059 01 0

Filtro plissettato HEPA
Filtro speciale



Numero d'ordine
3 13 45 060 01 0

Filtro permanente
utilizzabile al posto del sacchetto filtro in tessuto vlies. per DUSTEX 25 L / 35 L



Numero d'ordine
3 13 45 064 01 0

Sacchetto filtro in tessuto vlies
aspira una quantità di polvere di 2-3 volte maggiore rispetto ai sacchetti in carta; particolarmente resistente agli strappi. 5 pz.



per n. d'ordine
DUSTEX 25 L 3 13 45 061 01 0
per n. d'ordine
DUSTEX 35 L 3 13 45 062 01 0

Tubo flessibile di aspirazione



Lunghezza 4 mt
Numero d'ordine
Ø 27 mm 3 13 45 065 01 0
Numero d'ordine
Ø 35 mm 3 13 45 066 01 0

Tubo flessibile di aspirazione
per eliminare le cariche elettrostatiche



Lunghezza 4 mt
Numero d'ordine
Ø 27 mm 3 13 45 121 01 0
Numero d'ordine
Ø 35 mm 3 13 45 120 01 0

Proluga tubo di aspirazione



Lunghezza 2,5 mt
Numero d'ordine
Ø 27 mm 3 13 45 067 01 0
Numero d'ordine
Ø 35 mm 3 13 45 068 01 0

Set di riparazione
Attacco lato elettroutensile adatto per tubi di Ø 35 mm



Numero d'ordine
3 13 45 069 01 0

Gomito
con sistema a clip, applicabile direttamente al tubo di aspirazione di Ø 27 mm e Ø 35 mm



Numero d'ordine
3 13 45 070 01 0

Gomito
con apertura sfogo aria



Numero d'ordine
3 13 45 263 01 0

Sacchetto filtro HEPA
per polveri abrasive.
Per DUSTEX 35 L.
3 pz.



Numero d'ordine
3 13 45 130 01 0

Sacchetto filtro in tessuto vlies premium
Cuciture rinforzate per polveri sottili e polveri abrasive.
Per DUSTEX 35 L / LX / MX.
5 pz.



Numero d'ordine
3 13 45 251 01 0

Tubo d'aspirazione
2 pezzi, in metallo cromato



Numero d'ordine
3 13 45 071 01 0

Spazzola pavimento
commutabile, con appoggi scorrevoli in acciaio inox e spazzole su tutta la circonferenza



Numero d'ordine
3 13 45 072 01 0

Spazzola combinata
per funzionamento a umido e a secco con inserti in gomma intercambiabili e spazzole, 300 mm



Numero d'ordine
3 13 45 073 01 0

Spazzola combinata in alluminio



Numero d'ordine
3 13 45 137 01 0

Ugello per interstizi
per angoli e interstizi, 250 mm



Numero d'ordine
3 13 45 074 01 0

Bocchetta per poltrone e cuscini
con spazzole, 128 mm



Numero d'ordine
3 13 45 075 01 0

Pennello di aspirazione
girevole, con setole naturali, superficie setole 70 x 45 mm



Numero d'ordine
3 13 45 076 01 0

Spazzola di aspirazione
setole naturali, superficie setole 120 x 45 mm



Numero d'ordine
3 13 45 263 01 0

Manicotto con regolazione della forza di aspirazione
attacco lato elettroutensile



Numero d'ordine
Ø 38 mm 3 13 45 123 01 0

Manicotto con regolazione della forza di aspirazione
con eliminazione della carica elettrostatica, attacco lato elettroutensile



Numero d'ordine
Ø 27 mm 3 13 45 250 01 0

Fermacavo
per guida cavo sul tubo di aspirazione, adatto per tubi di Ø 27-35 mm




Numero d'ordine
3 13 45 119 01 0

Manicotto di riduzione
4 riduzioni, adattabile al relativo diametro con sistema a clip



Numero d'ordine
3 13 45 079 01 0

Sacco di smaltimento
consigliato per modelli AC. 5 pz.



Numero d'ordine
3 13 45 063 01 0

Set di accessori per aspiratori FEIN
Composto da: 2 tubi d'aspirazione, 1 spazzola combinata, 1 ugello per interstizi, 1 pennello aspirante, 1 gomito



Numero d'ordine
3 13 45 071 02 0

**FEIN. Unverwüstliche
Elektrowerkzeuge.**



FEIN. Elettrotensili estremamente affidabili.

FEIN è lo specialista quando si tratta di elettrotensili estremamente affidabili e professionali e di soluzioni applicative speciali. Già inventore del trapano elettrico manuale, FEIN sviluppa da oltre 140 anni soluzioni innovative e impareggiabili per applicazioni pratiche, adatte anche per un duro e prolungato utilizzo nell'industria e nell'artigianato.



FEIN MULTIMASTER TOP EXTRA FMM 350 Q

Il potente e universale sistema per lavori di ristrutturazione e rinnovo con la più vasta dotazione di accessori per numerose possibilità applicative, comprendente l'aspiratore DUSTEX 25 L. Maggiori informazioni su www.fein.de/multimaster



Numero d'ordine

7 229 42 63 00 0

Registrazione veloce – estensione della garanzia: 3 anni di garanzia FEIN PLUS.

Per tutti gli elettrotensili FEIN offriamo 3 anni di garanzia FEIN PLUS. Per usufruire della garanzia registrate il vostro nuovo prodotto FEIN sul sito web www.fein.com/warranty entro 6 settimane dalla data d'acquisto.

Troverete tutte le informazioni sugli aspiratori e i relativi accessori all'indirizzo www.fein.de o presso il vostro rivenditore di fiducia.

Avete ancora domande? Il vostro rivenditore sarà lieto di offrirvi la necessaria consulenza:

DE: C. & E. Fein GmbH, Telefon 07173 183-0, www.fein.com

IT: FEIN Italia S.r.l., Telefono 010 310921, www.fein.it

CH: FEIN Suisse AG, Telefono 044 745 40 00, www.fein.ch

