

► METAL

FEIN. Unverwüstliche
Elektrowerkzeuge.



Bearbejdning af hele overflader i rustfrit stål med FEIN.

Giver strålende resultater.



Rustfrit stål har et strålende potentiale. Takket være FEINs viden og værktøj kan dette potentiale udfoldes helt.

Rustfrit stål er korrosionsbestandigt og modstandsdygtigt og rummer i ordets egentlige betydning "strålende" designmuligheder. Indtil nu har det krævet mange års erfaring at kunne udnytte disse muligheder i praksis. FEIN har som mangeårig aktør i metalbranchen et omfattende kendskab til kravene ved bearbejdning af rustfrit stål og tilbyder dig derfor de bedste løsninger på dette felt: Særlig slidstærke og meget holdbare FEIN produkter, der er skræddersyet til de typiske anvendelser af rustfrit stål –

og helt særligt tilbehør og særlige tilbehørssæt, der er perfekt tilpasset de enkelte former for anvendelse. Skal en stor flade hurtigt poleres op til højglans? Har du brug for at bearbejde rør eller profiler på svært tilgængelige steder, f.eks. ved gelændere? FEIN gør det muligt for dig at opnå optimale resultater på meget kortere tid.

Med de slidstærke løsninger fra FEIN er det let og enkelt at komme i gang.

Fjernelse af svejsesømme, udklinkning af profiler eller satinering og polering af flader til spejlglass: Med løsninger, der er både meget holdbare og nøje afstemt til brugen, og som tager hensyn til materialets særlige egenskaber (som f.eks. varmeudvikling ved overfladebearbejdning af plader i rustfrit stål), giver vi dig nøglen til et af fremtidens mest lovende markeder.

Bearbejdning af flader



De typiske anvendelsesmuligheder går fra renslibning over satinering til spejlglass. Kold slibning forebygger, at metallet slår sig. Vi sikrer optimale resultater med fleksible maskiner, som f.eks. FEINs slibe- og poler-maskiner og de perfekt tilpassede sæt, der kan udbygges i moduler.

Bearbejdning af rør og profiler



Uanset om det gælder optimal afslibning af svejsesømme uden at beskadige de tilstødende flader eller perfekt satinering og polering af rørbøjninger, er det vigtigt, at værktøjerne tilpasser sig optimalt til overfladen. Med FEIN båndsliberne sliber du i én arbejdsgang overgange væk, der hidtil har skullet bearbejdes manuelt.

Bearbejdning af hjørner og kanter



Afrensning, fjernelse af anløbsfarver og afgratning: FEINs elværktøj, såsom kantsømsliberen, overbeviser med deres enestående robusthed og beskedne pladsbehov. Det er med disse værktøjer dermed nemt og enkelt at fjerne overgange selv på svært tilgængelige steder.

Opgavetyper

Bearbejdning af flader	4
Overblik over alle opgavetyper	5
Bearbejdning af rør og profiler	6
Overblik over alle opgavetyper	7
Maskinel bearbejdning af rør og profiler med GRIT	8
Overblik over alle opgavetyper	9
Bearbejdning af hjørner og kanter	10
Overblik over alle opgavetyper	11
Fra grovslibning til spejlgans – FEIN sæt til rustfrit stål	12

Produkter

Oversigt over maskiner og sæt fra FEIN	14
Compact-vinkelsliber WSG 15-70 Inox	16
Sæt og tilbehør	17
Compact-vinkelsliber WSG 15-125 PS	20
Sæt og tilbehør	21
Slibe- og polermaskinen WPO 14-25 E	22
Sæt og tilbehør	23
Ligesliberen MShy 648-1 Z + tilbehør	28
Ligesliberen AHSI 636 C + tilbehør	30
Kantsømsliberen KS 10-38 E	32
Rørsliber RS10-70E	34
Sæt og tilbehør	35

Rørsliber RS12-70 E	36
Sæt og tilbehør	37
Båndfil BF10-280 E	40
Sæt og tilbehør	41
GRIT-båndslibere	42
Oversigt over GRITGX	43
GRIT GX75 2H	44
GRIT GX-ekstramoduler	45
GRIT GX-tilbehør	46
Oversigt over GRIT GI	47
GRIT GI150 2H	48
GRIT GI-ekstramoduler	49
GRIT GI-tilbehør	50



Resultater og finish helt i top – bearbejdning af flader med FEIN

Stor eller lille, glat eller struktureret, skinnende eller mat – uanset, hvordan overfladen ser ud i forvejen, og hvordan den skal se ud bagefter, kan du få den helt rigtige løsning. Som den førende producent tilbyder FEIN dig den relevante knowhow, de helt rigtige maskiner med det nødvendige tilbehør samt særligt sammensatte sæt til overfladebehandling af rustfrit stål.

Afrensning af snavs



Hurtig og effektiv afrensning og finish på store flader. Bølgefiberskiven tilpasser sig prægede strukturer på optimal vis.

Grov afslibning af materiale



Fladeslibning med slibehylstre giver en fremragende slibebeydelse.

Fjernelse af svejsesømme



Slibning med lamelskive med højt drejningsmoment, men med reduceret omdrejningstal. På den måde undgås opvarmning af materialet.

Fjernelse af ridser



Punktvis bortslibning af små ridser med finish-skive. Ved større og dybere ridser anvendes slibeskiverne "Pyramix" med velcro.

Fjernelse af anløbsfarver



Anløbsfarver fjernes effektivt med bølgefiberskiven eller fiberskiven. Giver optimal tilpasning til svejsesømme.

Satineringslibning



Professionelle overfladeresultater ved satineringslibning. Efterlader ikke spor på overfladen.

Klargøring til polering



Optimal klargøring til polering af flader. Nøje afstemt sammensætning af slibemønstret med rotationsmetoden.






Polering til spejlgans



Imponerende resultater på flader, rør og profiler. Der fås større værktøjsdiametre til større arbejdsdybder.



Elværktøj og tilbehør fra FEIN til bearbejdning af flader i rustfrit stål.

Maskine	Side	Originalt FEIN tilbehør	Afrensning af snavs	Grov afslibning af materiale	Fjernelse af svejsesømme	Fjernelse af ridser	Fjernelse af anløbsfarver	Satinerings-slibning	Klargøring til polering	Polering til spejlgans	
WSG 15-70 Inox	16-19	SÆT Start sæt til klargøring og finishbehandling af flader/rør/profiler		▲▲	▲▲	▲▲	▲▲		▲		
		SÆT Sæt til rustfrit stål til klargøring og polering af flader/rør/profiler			▲	▲▲			▲▲		
		 Lamelskive/skrubskive		▲▲	▲▲						
		 Slibefiberskive		▲▲			▲	▲▲			
WSG 15-125 PS	20			▲▲	▲▲						
WPO 14-25 E	22-27	SÆT Sæt til rustfrit stål, standard, flade	▲▲			▲	▲▲	▲			
		SÆT Sæt til rustfrit stål, satinerings, flader				▲	▲	▲▲			
		SÆT Sæt til rustfrit stål, slibning, flade		▲▲	▲	▲					
		SÆT Sæt til rustfrit stål til polering af flader/rør/profiler								▲▲	
		 Polerring af fiber materiale, ekstra blød, 150/200 mm								▲▲	
		 Slibefiberskive		▲▲			▲	▲▲			
		 Bølgevlies Ø 150/200 mm		▲▲				▲▲			

WSG 15-70 Inox



WSG 15-125 PS



WPO 14-25 E



Flottere bearbejdning af rør og profiler – det opnår du med vores sæt til rustfrit stål.

Når man skal bearbejde rør og profiler i rustfrit stål optimalt, står man over for meget forskellige udfordringer. De udgør nemlig ofte ikke blot et funktionelt, men også et æstetiske element – som det f.eks. er tilfældet med gelændere. Derfor er en flot overfladekvalitet alfa og omega. Med FEINs elværktøj og sæt til rustfrit stål kan selv vanskeligt tilgængelige steder slibes perfekt, og ofte uden at afmontering er nødvendig. Samtidig opnås en stor tidsbesparelse.

Afrensning af snavs



Hurtig og effektiv rengøring af rør og profiler: Bølgefiberskiven tilpasser sig optimalt til alle strukturer.

Fjernelse af ridser



Effektiv fjernelse af ridser på bøjede håndlister og rør.

Fjernelse af svejsesømme



Fjern svejsesømme uden at beskadige tilstødende overflader: dette er muligt med den særlige FEIN lamelskive medium.

Fjernelse af anløbsfarver



Slibe- og polermaskinen WPO 14-25 E fjerner anløbsfarver effektivt. Fleksible bølgefiberskiver tilpasser sig emnerne perfekt.

Satineringsslibning



Til rustfri stålprofiler og plant materiale: satineringsfinish med lamelfiberhjul.

Klargøring til polering



Polering af profiler – perfekt klargjort med Pyramix med rotationsmetoden.

Polering til spejlgans



Perfekt spejlgans også ved større rørdiameter på op til 120mm.

Bearbejdning af kantsømme



Bearbejdning af kantsømme: Fra bortslibning af svejsesømme til spejlgans med kantsømsliberen KS 10-38 E.



Elværktøj og tilbehør fra FEIN til bearbejdning af rør og profiler i rustfrit stål.

Maskine	Side	Originalt FEIN tilbehør	Afrensning af snavs	Fjernelse af ridser	Fjernelse af svejseømme	Fjernelse af anløbsfarver	Satineringslibning	Klargøring til polering	Polering til spejlgans	Bearbejdning af kantsømme
WSG 15-70 Inox	16-19	Sætsæt til klargøring og finish-behandling af flader/rør/profiler		▲▲	▲▲	▲▲		▲		
		Sæt til rustfrit stål til slibning af rør/profiler			▲▲	▲▲	▲			
		Sæt til rustfrit stål til klargøring og polering af flader/rør/profiler		▲▲	▲			▲▲		
		Slibefiberskive	▲▲	▲		▲▲				
WPO 14-25 E	22-27	Sæt til rustfrit stål til polering af flader/rør/profiler							▲▲	
		Sæt til rustfrit stål, satinerung, profiler	▲	▲		▲	▲▲			
		Sæt til rustfrit stål, standard, rør	▲	▲		▲	▲			
		Polerring (fast stof, blødt stof)								▲▲
		Slibefiberskive Bølgefiber Ø 200mm	▲▲	▲		▲▲				
RS 10-70 E	34-35	Sætsæt	▲▲	▲▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲		
		Polerbånd								▲▲
RS 12-70 E	36-39	Basissæt	▲▲	▲▲	▲	▲▲	▲▲	▲		
		Polersæt						▲▲	▲▲	
BF 10-280 E	40-41	Sætsæt	▲▲	▲▲	▲	▲	▲	▲		▲
		Polerbånd + pasta								▲▲
KS 10-38 E	33	Sætsæt	▲▲	▲▲	▲	▲	▲▲			▲▲
		Fiberskiver/ Fiberpolerskiver	▲▲	▲▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲

▲ velegnet ▲▲ meget velegnet

WSG 15-70 Inox



WPO 14-25 E



RS 10-70 E



RS 12-70 E



BF 10-280 E



KS 10-38 E



Maskinel bearbejdning af rør og profiler – her er GRIT din foretrukne samarbejdspartner.

De stationære GRIT-båndslibemaskiner er kraftige og slidstærke og opbygget i moduler. Kombinationen af særlige slibebånd giver mulighed for fremstilling af forskellige og individuelle slibemønstre. Endnu en fordel: Da rør og profiler ofte slibes i en automatiseret proces, er det en yderligere fordel, at GRIT-maskinerne også er konstrueret til serieproduktion.

Afgratning



GRIT-afgratermaskiner med rustfri stålborster til effektiv afgratning af mindre emner.

Slibning af radier



Præcis udslibning af radier på få sekunder med GRIT-radieslibemodulerne.

Geringsslibning



Præcis geringsslibning takket være geringsslibpladen i kombination med GIR.

Fjernelse af ridser



Ridser fjernes via en automatiseret proces.

Fjernelse af svejsesømme



Stort set vibrationsfri fjernelse af svejsesømme, maksimal slibeydelse og lave værktøjsomkostninger – det er, hvad GRIT-slibebåndkvaliteten "R" tilbyder.

Satineringslibning



Med GRIT får dine profiler en perfekt satineringsfinish.

Klargøring til polering



GRIT-rundslibemodul GIC: Slibemønstre til klargøring til polering af rør.



Stationære GRIT-båndslibemaskiner og -tilbehør til bearbejdning af rør og profiler i rustfrit stål.

Maskine	Side	Afgratning	Slibning af radier	Geringsslibning	Fjernelse af ridser	Fjernelse af svejsesømme	Satinerings-slibning	Klargøring til polering
GX 75 2H	42-46	▲▲			▲	▲▲		
GX 75 2H+GXR			▲▲					
GX 75 2H+GXC+GXW						▲▲	▲▲	▲▲
GXE		▲▲						
GI 150 2H+GIBE	47-51	▲▲			▲	▲▲		
GI 150 2H+GIBE+GIL					▲▲		▲▲	▲▲
GI 150 2H+GIBE+GIR		▲▲	▲▲					
GI 75 2H/GI 150 2H+GIB+GIC+GXW					▲▲		▲▲	▲▲
GIE		▲▲						

GX 75 2H



GX 75 2H+GXR



GX 75 2H+GXC+GXW



GXE



GI 150 2H+GIBE



GI 150 2H+GIBE+GIL



GI 150 2H+GIBE+GIR



GI 150 2H + GIB + GIC + GXW



GIE



Perfekt bearbejdning af hjørner og kanter – med den store viden og de effektive værktøjer fra FEIN.

Professionel slibning og polering af hjørner og kanter hører til de mest krævende opgaver, når det drejer sig om bearbejdning af overflader i rustfrit stål. De er nemlig ofte svært tilgængelige, hvilket stiller meget store krav til maskinernes og værktøjernes fleksibilitet og udformning.

Afgratning



GRIT-afgratermaskiner med rustfri stålborster til effektiv afgratning af mindre emner.

Fjernelse af svejsesømme



De supereffektive GRIT-slibebånd giver dig maksimal slibeydelse.

Fjernelse af svejsesømme



FEIN lamelskive medium til fjernelse af fine svejsesømme uden at beskadige tilstødende overflader.

Fjernelse af anløbsfarver



Den lette båndfil BF 10-280 E med slibearm, der kan drejes, er ideel til svært tilgængelige steder.

Slibning af kantsømme











Alt fra bortslibning til spejlgans klares nemt og enkelt med kantsømsliberen.





FEIN elværktøj, stationære GRIT-båndslibemaskiner og tilbehør til bearbejdning af hjørner og kanter.

Maskine	Side	Originalt FEIN tilbehør	Afgratning	Fjernelse af svejsesømme	Fjernelse af svejsesømme	Fjernelse af anløbsfarver	Slibning af kantsømme
WSG 15-70 Inox	16-19		▲▲	▲▲	▲▲	▲	
WSG 15-125 PS	20-21		▲▲	▲▲	▲▲		
WPO 14-25 E	22-27	 Slibefiber med bølgefoldning Ø 200mm				▲▲	
KS 10-38 E	32-33	 Startsæt			▲	▲▲	▲▲
BF 10-280 E	40-41	 Startsæt	▲▲		▲	▲▲	▲▲
		 Keramisk slibebånd K 80			▲▲		▲
GX 75 2H	44	 GRIT-slibebåndkvalitet R	▲▲	▲▲			
GXE	45	 Rustfri stålborste	▲▲				
GI 150 2H + GIBE	48-49	 GRIT-slibebåndkvalitet R	▲▲	▲▲			
GIE	49-50	 Rustfri stålborste	▲▲				
MShy 648 1Z	28-29				▲	▲▲	
ASHI 636 C	30-31				▲	▲▲	

WSG 15-70 Inox



WSG 15-125 PS



WPO 14-25 E



BF 10-280 E



MShy 648 1Z



ASHI 636 C



KS 10-38 E



GX 75 2H



GXE



GI 150 2H+GIBE



GIE




Fra grovslibning til spejlgans – FEIN sæt til rustfrit stål.

Med de gennemtestede sæt til rustfrit stål tilbyder FEIN perfekt sammensat tilbehør, som giver den ønskede overfladekvalitet. Sættene er skræddersyet til den enkelte maskine – Compact-vinkelsliberen WSG 15-70 Inox eller slibe- og polermaskinen WPO 14-25 E – og arbejdsopgaven. Nedenstående tabel viser, hvilket sæt der passer bedst til den enkelte opgavetype. Du skal blot kende overfladens tilstand, stedet eller emnet – og det ønskede overfladeresultat.



Flader med små ridser

1 Sæt til rustfrit stål, standard, flader



Overflade med grove svejsesømme

2 Sæt til rustfrit stål, slibning, flader

s. 23



Overflade med fine svejsesømme

4 Sæt til rustfrit stål til klargøring og polering af flader/rør/profiler



Rør med ridser

6 Sæt til rustfrit stål, standard, rør



Rør/profiler med svejsesømme

7 Sæt til rustfrit stål til slibning af rør/profiler





FEIN Compact-vinkelsliber WSG 15-70 Inox



FEIN slibe- og polermaskine WPO 14-25 E



4 Sæt til rustfrit stål Klargøring til polering af flader/rør/profiler

7 Sæt til rustfrit stål, slibning af rør/profiler

1 Sæt til rustfrit stål, standard, flader

2 Sæt til rustfrit stål, slibning, flader

3 Sæt til rustfrit stål, satinerung, flader

6 Sæt til rustfrit stål, standard, rør

8 Sæt til rustfrit stål, satinerung, profiler

5 Sæt til rustfrit stål, polering, flader/rør/profiler



s. 23



3 Sæt til rustfrit stål, satinerung, flader

s. 23



s. 17

5 Sæt til rustfrit stål til polering af flader/rør/profiler

s. 24




s. 23



s. 17

8 Sæt til rustfrit stål, satinerung, profiler s. 24



FEIN specialisterne til rustfrit stål – de slidstærke maskiner og sæt.

Flader, rør og profiler eller hjørner og kanter: FEIN tilbyder et komplet program til rustfrit stål – bredt sammensat og alligevel specialiseret! Sortimentet dækker alt fra enkeltmaskiner som vinkelslibere, slibe- og polermaskiner, rørslibemaskiner og stationære båndslibemaskiner fra GRIT by FEIN, som du kan sammensætte til dine arbejdsopgaver med skræddersyet tilbehør, til sæt, der er målrettet mod de mest almindelige arbejdsopgaver i rustfrit stål.

Fjernelse af snavs, anløbsfarver, ridser eller svejsesømme? Klargøring til polering eller polering til spejlgans? FEIN har den rigtige løsning til dig til enhver type overflade og arbejdsopgave inden for rustfrit stål. Holdbart og slidstærkt værktøjer og tilbehør med lang levetid, som du kan arbejde hurtigere og mere komfortabelt og effektivt med end nogensinde tidligere.



Overzicht over maskiner og sæt fra FEIN.



Compact-vinkelsliber WSG 15-70 Inox

side 16

- ▶ Sæt til rustfrit stål til slibning af rør/profiler
- ▶ Sæt til rustfrit stål til klargøring og polering af flader/rør/profiler



Compact-vinkelsliber WSG 15-125 PS

side 20



Slibe- og polermaskinen WPO 14-25 E

side 22

- ▶ Sæt til rustfrit stål, satinering, profiler
- ▶ Sæt til rustfrit stål, standard, flade
- ▶ Sæt til rustfrit stål til polering af flader/rør/profiler
- ▶ Sæt til rustfrit stål, standard, rør
- ▶ Sæt til rustfrit stål til slibning af flader
- ▶ Sæt til rustfrit stål, satinering, flader



Ligesliberen MShy 648-1 Z

side 28



Ligesliberen AHSI 636 C

side 30



Kantsømmliberen KS 10-38 E

side 32



Rørsliberen RS 10-70 E

side 34



Rørsliberen RS 12-70 E

side 36



Båndfilen BF 10-280 E

side 40



Båndslibemaskinen GRIT GX 75 2H

side 42

- ▶ Radieslibemodulet GXR
- ▶ Rundeslibemodulet GXC
- ▶ Kølesmøremodulet GXW
- ▶ Afgratermaskinen GXE



Båndslibemaskinen GRIT GI 150 2H

side 47

- ▶ Radieslibemodulet GIR
- ▶ Rundeslibemodulet GIC
- ▶ Fladslibemodulet GIL
- ▶ Afgratermaskinen GIE

Startsæt til FEIN Compact-vinkelsliberen WSG 15-70 Inox. Klargøring til finish af flader/rør/profiler.

Compact-vinkelsliberen WSG 15-70 Inox med variabelt omdrejningstal til bearbejdning af rustfri ståloverflader overbeviser i kraft af det optimale omdrejningstalområde og den store spåntagningsydelse, især ved punktuelt slibning. Omdrejningstallet kan reguleres trinløst, den er robust og fleksibel, kort sagt: den ideelle maskine til overfladebehandling af rustfrit stål!

Fordelene for dig:

- ▶ Variabelt omdrejningstal muliggør brug af forskellige værktøjer og skåner overfladerne.
- ▶ Antivibrationsgreb sikrer behageligt og afslappende arbejde.
- ▶ H 07-industrikabel.
- ▶ Støvbeskyttet tachostyring.
- ▶ Indstøbte elektronikkomponenter.
- ▶ Blød opstart.

Kernekompetence: Motorkonstruktion



FEIN

Konkurrerende produkt

Høj kobberandel, der sikrer enorm ydelse og imponerende belastningsevne.



Optimal motorventilation

Takket være ventilationsåbninger i siden og bagest.

Konstant omdrejningstal

Motorerne er konstrueret til at køre med stabilt omdrejningstal – især under belastning.

Reduceret vibrationer

Sikrer ensartet afslibning af materiale og optimal overfladekvalitet.

Tekniske data

Model		WSG 15-70 Inox
Optagende effekt	W	1500
Afgivende effekt	W	900
Omdrejningstal, ubelastet	omdr./min.	2500 – 7900
Kabel med stik	m	4
Vægt ifølge EPTA	kg	2,4
Værktøjsholder		
Flange		M 14
Slibeskive Ø	mm	125
Elast. slibeskive Ø	mm	125



Startsæt til FEIN vinkelsliberen WSG 15-70 Inox

Ideel til klargøring af finish af flader, rør og profiler. Tilbehøret i startsættet sikrer en hurtig bearbejdning med en høj slibeydelse ved svejsesømme, fjernelse af ridser og et systematisk slibemønster.

- ▶ Compact-vinkelsliberen WSG 15-70 Inox i transportkasse
- ▶ 1 lamelslibeskive medium Ø 125 mm
- ▶ 1 finish-skive Ø 125 mm
- ▶ 5 stk. perforeret Pyramix-slibepapir i kornstørrelsen 280, Ø 115 mm
- ▶ 5 stk. perforeret Pyramix-slibepapir i kornstørrelsen 400, Ø 115 mm
- ▶ 5 stk. perforeret Pyramix-slibepapir i kornstørrelsen 800, Ø 115 mm
- ▶ 25 stk. slibepapir i kornstørrelsen 80, Ø 115 mm
- ▶ 1 kølebagskive Ø 75 mm, M14
- ▶ 1 støtteskive Ø 115 mm, M14

Bestillingsnr.

7 221 84 61 00 0



WSG 15-70 Inox



Effektiv Compact-vinkelsliber med variabel regulering af omdrejningstal, der er særligt velegnet til bearbejdning af rustfrit stål.
Leveres i æske uden tilbehør.

Indeholdt i prisen:

1 beskyttelseskærm, 1 par flanger,
1 anti-vibrationshåndtag, 1 nøgle

Bestillingsnr. 7 221 84 60

Sæt til rustfrit stål



7 Sæt til rustfrit stål til slibning af rør/profiler

Bortslibning af fine svejsesømme uden at beskadige tilgrænsende overflader. Med efterfølgende overfladefinish.

Sættet indeholder:

10 stk. lamelslibeskiver medium (6 37 30 018 01 0)

1 lamelslibeskive korn 120 (6 37 21 052 01 0)

1 finish-skive (6 37 32 005 01 0)

Egnet maskine

Vinkelsliber FEIN WSG 15-70 Inox



Bestillingsnr. 6 37 21 052 02 0



4 Sæt til rustfrit stål til klargøring og polering af flader/rør/profiler

Fjerner effektivt og hurtigt ridser; optimal forberedelse til polering takket være perfekt afstemt opbygning af slibemønster; ved forberedelse til polering: høj slibeydelse på meget kort tid.

Sættet indeholder:

Slibepapir Pyramix, korn 280 perforeret, Ø 115 mm, pakke med 5 stk. (6 37 17 239 01 0)

Slibepapir Pyramix, korn 400 perforeret, Ø 115 mm, pakke med 5 stk. (6 37 17 240 01 0)

Slibepapir Pyramix, korn 800 perforeret, Ø 115 mm, pakke med 5 stk. (6 37 17 241 01 0)

Slibepapir Pyramix, korn 1400 perforeret, Ø 115 mm, pakke med 5 stk. (6 37 17 242 01 0)

Kølebagskive Ø 75 mm, M14, pakke med 1 stk. (6 38 06 196 01 0)

Slibepapir Ø 115 mm, korn 80, pakke med 25 stk. (6 37 28 135 01 0)

Kølebagskive Ø 115 mm, M14, pakke med 1 stk. (6 38 06 193 01 0)



Egnet maskine:

Vinkelsliberen FEIN WSG 15-70 Inox

Bestillingsnr. 6 38 06 193 04 0

Yderligere tilbehør

Værktøjskuffert

Plast, 450×310×135 mm.



Bestillingsnr. 3 39 01 118 01 0

Plastboks

Kuffertindsats med aflåseligt låg til smådele og tilbehør, passer til værktøjskufferten 3 39 01 118 01 0, maks. 5 stk./kuffert.



Bestillingsnr. 3 39 01 119 00 0

Anti-vibrationshåndtag

M8, vibrationsdæmpende, sikrer færre vibrationer ved længere tids arbejde.



Bestillingsnr. 3 21 19 124 01 0

Elastisk bagskive

Ø 125 mm, med flange M14, til fiberslibebark.



Bestillingsnr. 6 38 06 087 01 3

Bagskive

Ø 125 mm, med velcro, til anvendelse med slibefiber, slibepapir eller Pyramix med velcro M14.



Bestillingsnr. 6 38 06 168 01 2

Indvendig flange



Bestillingsnr. 6 38 01 120 00 6

Gevindflange M14

til skrub- og skæreskiver samt til lamel-slibeskiver og flettet stålborste.



Bestillingsnr. 6 38 02 052 00 0

Gevindflange M14

til elastisk bagskive og til flettet konusbørste.



Bestillingsnr. 6 38 01 154 00 7



Slibefiberskiver

Ø 115 mm, stabile, med velcro, til brug med bagskive 6 38 06 172 01 0.



Udførelse	Pakkestørrelse	Bestillingsnr.
grov	10	6 37 32 001 01 8
middel	10	6 37 32 002 01 1
fin	10	6 37 32 003 01 5

Kølebagskive

Ø 115 mm, bagventileret bagskive, ideel til Pyramix-slibeskiver M14.



Bestillingsnr. 6 38 06 193 01 0

Kølebagskive

Ø 75 mm M14, passer til slibeskiven Pyramix, når den yderste kant er taget af.



Bestillingsnr. 6 38 06 196 01 0

Slibepapir K80

Ø 115 mm, høj slibeydelse og lang holdbarhed. Ideelt til fjernelse af dybe ridser og fine svejsesømme ved bearbejdning af rustfrit stål. Pakke med 25 stk.



Bestillingsnr. 6 37 28 135 01 0

Pyramix-slibepapir

Ø 115 mm

Praktisk: Kanten kan takket være en ny perforering tages af, og slibeskiven kan derefter anvendes sammen med en mindre bagskive med en diameter på 75 mm. Diameteren er 115 mm med forskellige kornstørrelser. Pakkestørrelse: 5 eller 25 stk.



Pakkestørrelse	Korn	Bestillingsnr.
5	280	6 37 17 239 01 0
25	280	6 37 17 239 02 0
5	400	6 37 17 240 01 0
25	400	6 37 17 240 02 0
5	800	6 37 17 241 01 0
25	800	6 37 17 241 02 0
5	1400	6 37 17 242 01 0
25	1400	6 37 17 242 02 0

Lamelslibeskive K120


Sikrer opbygning af radieslibemønster uden spor ved rør, kornstørrelse 120, pakke med 1 stk.



Bestillingsnr. 6 37 21 052 01 0

Finish-skive

Ø 125 mm, til den afsluttende finish. Pakke med 1 stk.



Bestillingsnr. 6 37 32 005 01 0

Lamelslibeskive medium

Ø 125 mm, til fjernelse af fine svejse-sømme uden at beskadige tilgrænsende overflader. Pakke med 10 stk.



Bestillingsnr. 6 37 30 018 01 0

FEIN Compact-vinkelsliberen WSG 15-125 PS – maksimal ydelse takket være mekanisk reduceret omdrejningstal.

WSG 15-125 PS er en effektiv Compact-vinkelsliber med reduceret, stabilt omdrejningstal og stor trækraft, hvilket gør den ideel til bearbejdning af rustfrit stål med lamelskiver.

Fordelene for dig:

- ▶ H 07-industrikabel.
- ▶ Ekstremt højt drejningsmoment.
- ▶ Blød opstart.
- ▶ Genstartspærre.

Kernekompetence: Motorkonstruktion



Høj kobberandel, der sikrer enorm ydelse og imponerende belastningsevne.

Optimal motorventilation

Takket være ventilationsåbninger i siden og bagest.

Konstant omdrejningstal

Motorerne er konstrueret til at køre med stabilt omdrejningstal – især under belastning.

Reduceret vibrationer

Sikrer ensartet afslibning af materiale og optimal overfladekvalitet.



Tekniske data

Model		WSG 15-125 PS
Optagende effekt	W	1500
Afgivende effekt	W	900
Omdrejningstal, ubelastet	omdr./min.	7900
Kabel med stik	m	4
Vægt ifølge EPTA	kg	2,4
Værktøjsholder		
Flange		M 14
Slibeskive Ø	mm	125
Elast. slibeskive Ø	mm	125



WSG 15-125 PS



Effektiv Compact-vinkelsliber til slibe- og skærearbejde i rustfrit stål. Leveres i æske uden tilbehør.

Indeholdt i prisen:

1 beskyttelseskærm, 1 par flanger, 1 anti-vibrationshåndtag, 1 nøgle

Bestillingsnr. 7 221 80 60

Tilbehør

Værktøjskuffert

Plast, 450 × 310 × 135 mm.



Bestillingsnr. 3 39 01 118 01 0

Plastboks

Kuffertindsats med aflåseligt låg til smådele og tilbehør, passer til værktøjskuffert 3 39 01 118 01 0, maks. 5 stk./kuffert.



Bestillingsnr. 3 39 01 119 00 0

Anti-vibrationshåndtag

M8, vibrationsdæmpende, sikrer færre vibrationer ved længere tids arbejde.



Bestillingsnr. 3 21 19 124 01 0

Elastisk bagskive

med flange M14, til fiberslibebark Ø 125 mm.



Bestillingsnr. 6 38 06 087 01 3

Indvendig flange



Bestillingsnr. 6 38 01 120 00 6

Gevindflange M14

til skrub- og skæreskiver samt til lamel-slibeskiver og flettet stålborste.



Bestillingsnr. 6 38 02 052 00 0

Gevindflange M14

til elastisk bagskive og til flettet konusbørste.



Bestillingsnr. 6 38 01 154 00 7

FEIN slibe- og polermaskinen WPO 14-25 E – kraft og fleksibilitet i ét.

WPO 14-25 E er flere maskiner samlet i én: du får både en slibe-, en poler- og en satineringsmaskine. Takket være den mekaniske gearreduktion og FEIN HIGH-POWER-MOTOREN har maskinen et ekstremt kraftoverskud, også ved lave omdrejningstal. Takket være den variable omdrejningstalindstilling er maskinen optimal til bearbejdning af rustfri ståloverflader.

Fordelene for dig:

- ▶ Ekstremt effektiv, også ved lave omdrejningstal.
- ▶ Velegnet til alle former for slibning, polering og satinerings.
- ▶ Høje drejningsmoment takket være den mekaniske gearreduktion.
- ▶ Trinløs regulering af hastighed.
- ▶ Fremragende ergonomi for både venstre- og højrehåandede.
- ▶ Blød opstart.
- ▶ H 07-industrikabel.

Ergonomisk korrekt udformning

En særlig ergonomisk udformning sikrer behageligt og afslappende arbejde.

Variabelt omdrejningstal

Trinløst indstilleligt omdrejningstal. Det indstillede omdrejningstal holdes konstant ved alle typer belastning.

HIGH-POWER-MOTOR

Høj slibeydelse i hele arbejdsområdet og med en belastningsevne på op til 150 %.

Stor holdbarhed

Imponerende lang levetid og enorm holdbarhed i kraft af en særlig, selv bærende motor-konstruktion, metalgearhus og støvbeskyttet kugleleje.

Dobbelt udveksling

Sørger for konstante omdrejningstal, også ved maksimal belastning.



Tekniske data

Model		WPO 14-25 E
Optagende effekt	W	1200
Afgivende effekt	W	750
Omdrejningstal, ubelastet	omdr./min.	900–2 500
Kabel med stik	m	4
Vægt ifølge EPTA	kg	2,5
Værktøjsholder		
Gevind		M 14
Polerværktøj Ø	mm	230



Startsæt til FEIN-slibe- og polermaskinen WPO 14-25 E

Startsæt til rustfrit stål til alle typer opgaver inden for overfladebe-
 arbejdning, fjernelse af anløbsfarver, fjernelse af snavs, fjernelse af
 små ridser og optimal finish ved satinering.

- ▶ Maskine i transportkasse
- ▶ 1 lamelfibervalse korn 180
- ▶ 1 elastisk slibevalse korn 60
- ▶ 10 stk slibefiber med fin velcro og støtteskive
- ▶ 1 holder
- ▶ 2 nøgler
- ▶ 2 opspændingsdorne
- ▶ 1 stk. slibefiber med bølgefoldingning

Bestillingsnr.

7 221 49 50

WPO 14-25 E



Ekstremt kraftig slibe- og polermaskine
 til kølig bearbejdning af overflader i
 rustfrit stål.

Leveres i æske uden tilbehør.

Indeholdt i prisen:

- 1 anti-vibrationshåndtag,
- 1 unbrakonøgle

Bestillingsnr.	7 221 49
----------------	----------

Sæt til rustfrit stål



1 Sæt til rustfrit stål, standard, flade

Sæt til standardopgaver inden for overfladebearbejdning: alt afrensning af snavs med bølgefiber over fjernelse af anløbsfarver til optimal satineringslibning.

Sættet indeholder:

- 1 elastisk slibevalse korn 60 (6 37 21 006 01 2)
- 1 lamelfibervalse (6 37 21 009 01 8)
- 1 stk. slibefiber med bølgefoldning (6 37 23 021 01 3)
- 1 slibefiberskive fin, pakke med 10 stk. (6 37 32 003 01 5)
- 1 støtteskive (6 38 06 172 01 0)
- 1 opspændingsdorn (6 38 03 066 02 4)
- 1 tapnøgle (6 29 10 022 00 2)
- 1 gaffelnøgle 19 × 22 (6 29 04 003 00 0)

Egnet maskine og værktøj

Slibe- og polermaskinen WPO 14-25 E
 Håndtag (6 37 33 006 01 0)
 Opspændingsdorn
 (6 38 03 067 02 8)
 Beskyttelsesbøjle (3 02 29 216 00 5)



Bestillingsnr. 6 37 21 006 04 0



3 Sæt til rustfrit stål, satinerings, flader

Perfekt satineringslibning uden spor. Særlig lille varmeudvikling ved bearbejdningen.

Sættet indeholder:

- 1 elastisk slibevalse korn 60 middel (6 37 21 006 01 2)
- 1 elastisk slibevalse korn 180 fin (6 37 21.007 01 6)
- 1 slibefibervalse sinus korn 180 fin (6 37 21 051 01 0)

Egnet maskine og værktøj

Slibe- og polermaskinen WPO 14-25 E
 Håndtag (6 37 33 006 01 0)
 Beskyttelsesbøjle (3 02 29 216 00 5)
 Opspændingsdorn (6 38 03 067 02 8)



Bestillingsnr. 6 37 21 050 02 0



2 Sæt til rustfrit stål, slibning, flade

Stor afslibning på fladen.

Sættet indeholder:

- 1 ekspansionsvalse (6 38 06 192 01 0)
- 5 slibehylstre, korn 60 (6 37 14 132 01 0)
- 5 slibehylstre, korn 80 (6 37 14 133 01 0)
- 5 slibehylstre, korn 120 (6 37 14 134 01 0)

Egnet maskine og værktøj

Slibe- og polermaskinen WPO 14-25 E
 Håndtag (6 37 33 006 01 0)
 Beskyttelsesbøjle (3 02 29 216 00 5)
 Opspændingsdorn (6 38 03 067 02 8)



Bestillingsnr. 6 38 06 192 02 0



6 Sæt til rustfrit stål, standard, rør

Sæt til standardopgaver inden for bearbejdning af lige rør. Alt fra afrensning af snavs over fjernelse af anløbsfarver til optimal satineringslibning.

Sættet indeholder:

- 1 slibebandsrulle (6 38 06 181 01 6)
- 1 slibeband korn 60, pakke med 10 stk. (6 37 14 044 01 0)
- 1 slibeband korn 120, pakke med 10 stk. (6 37 14 045 01 4)
- 1 fiberband middel (6 37 14 048 01 9)
- 1 fiberband fint (6 37 14 049 01 3)
- 1 klæbeband (6 38 09 004 01 9)

Egnet maskine og værktøj

Slibe- og polermaskinen WPO 14-25 E
 Håndtag (6 37 33 006 01 0)
 Beskyttelsesbøjle (3 02 29 216 00 5)
 Opspændingsdorn (6 38 03 067 02 8)



Bestillingsnr. 6 38 06 181 03 0

Sæt til rustfrit stål

**8 Sæt til rustfrit stål, satinering, profiler**

Med tilbehøret til satineringsslåbning uden spor af profiler og smalle overflader opnås et perfekt slibemønster kombineret med en meget lille varmeudvikling. De 50 mm brede valser sikrer særdeles effektivt arbejde.

Sættet indeholder:

Elastisk valse, korn 60 middel, 100 × 50 (6 37 21 054 01 0)

Elastisk valse, korn 180 fin, 100 × 50 (6 37 21 055 01 0)

Slibefibervalse sinus, korn 180, fin, 100 × 50 (6 37 21 056 01 0)

Opspændingsdorn 50 mm, M14 (6 38 03 071 02 0)

Egnet maskine og værktøj

Slibe- og polermaskinen WPO 14-25 E

Håndtag (6 37 33 006 01 0)

Beskyttelsesbøjle (3 02 29 216 00 5)



Bestillingsnr. 6 37 21 054 02 0

5 Sæt til rustfrit stål til polering af flader/rør/profiler

Overfladeslibning med spejlgans. Ingen fnug fra poleringene.

Sættet indeholder:

1 polerring-sisal (6 37 23 011 01 4)

2 polerringe, fast stof (6 37 23 013 01 1)

2 polerringe, blødt stof (6 37 23 014 01 9)

1 børstepasta (6 37 26 027 01 0)

1 forpoler pasta (6 37 26 028 01 0)

1 glanspasta (6 37 26 029 01 0)

1 opspændingsdorn (6 38 03 027 03 8)

1 tapnøgle (6 29 10 022 00 2)

1 gaffelnøgle 19 × 22 (6 29 04 003 00 0)

Egnet maskine og værktøj

Slibe- og polermaskinen WPO 14-25 E

Håndtag (6 37 33 006 01 0)

Beskyttelsesbøjle (3 02 29 216 00 5)



Bestillingsnr. 6 37 23 011 04 0

Yderligere tilbehør

Elastisk slibevalse

Ø 100 × 100 mm



Korn	Udførelse	Bestillingsnr.
60	middel (grøn)	6 37 21 006 01 2
180	fin (blå)	6 37 21 007 01 6

Slibefibervalse sinus

Ø 100 × 100 mm, med sinusaksel, sikrer satineringfinish uden spor.



Korn	Udførelse	Bestillingsnr.
180	fin (brun)	6 37 21 051 01 0

Lamelslibehjul

Ø 150 mm



til udbedring af småfejl og fjernelse af små ridser, korn 40		
Bestillingsnr.	6 37 21 003 01 7	
middelfin børste, korn 60		
Bestillingsnr.	6 37 21 004 01 5	
fin børste, satineringfinish, korn 80		
Bestillingsnr.	6 37 21 005 01 9	

Elastisk slibevalse

Ø 100 × 50 mm, køleslibning sikrer perfekt slibning uden spor af tyndvæggede profiler og smalle overflader.



Korn	Udførelse	Bestillingsnr.
60	middel (grøn)	6 37 21 054 01 0
180	fin (blå)	6 37 21 055 01 0

Slibefibervalse sinus fin

Korn	Udførelse	Bestillingsnr.
180	fin (brun)	6 37 21 056 01 0

Lamelfibervalse

Ø 100 × 100 mm



til mellem satineringfinish		
Korn	Udførelse	Bestillingsnr.
100	middel	6 37 21 008 01 4

til fin satineringfinish

Korn	Udførelse	Bestillingsnr.
180	fin	6 37 21 009 01 8

til meget fin satineringfinish

Korn	Udførelse	Bestillingsnr.
280	meget fin	6 37 21 010 01 0

Slibefiber med bølgefolding

Bredde ca. 30 mm, boring 14 mm, til let afgratningsarbejde, aftætning, let slibning og dekorativt arbejde.



Ø mm	Bestillingsnr.
150	6 37 23 021 01 3
200	6 37 23 022 01 6

Slibefiberskiver

Ø 115 mm, stabile, med velcro, til brug med støtteskive, 6 38 06 172 01 0.



Udførelse	Pakkestørrelse	Bestillingsnr.
grov	10	6 37 32 001 01 8
middel	10	6 37 32 002 01 1
fin	10	6 37 32 003 01 5

Støtteskive

Ø 115 mm, med velcro, til brug med slibefiber, M14.



Bestillingsnr. 6 38 06 172 01 0

Slibebåndsrulle


100 × 70 mm



Bestillingsnr. 6 38 06 181 01 6

Slibebånd

600 × 30 mm



Korn	Pakkestørrelse	Bestillingsnr.
60	10	6 37 14 044 01 0
120	10	6 37 14 045 01 4
240	10	6 37 14 046 01 7

Klæbebånd

til genlukning af slibebånd ved lukkede rørsystemer, 50 m

Bestillingsnr. 6 38 09 004 01 9

Yderligere tilbehør

Fiberbånd

med knaplukning til genlukning, ideelt ved lukkede rørsystemer, 600 × 30 mm.



Udførelse	Bestillingsnr.
grov	6 37 14 047 01 1
middel	6 37 14 048 01 9
fin	6 37 14 049 01 3

Polerringe, sisal

- ▶ til finslibning/børstning og udjævning af rustfrit stål efter forslibning med korn 280-400 med "gul" børstepasta.
- ▶ til matglanspolering af rustfrit stål med "gul" børstepasta.
- ▶ Bredde ca. 30 mm, boring 14 mm.



Ø mm	Bestillingsnr.
150	6 37 23 011 01 4
200	6 37 23 012 01 7

Polerringe, fast stof

- ▶ Bredde ca. 15 mm, boring 14 mm.
- ▶ til forpolering og polering af rustfrit stål med "orange" forpolerpasta.



Ø mm	Bestillingsnr.
150	6 37 23 013 01 1
200	6 37 23 015 01 3

Polerringe, blødt stof

- ▶ Bredde ca. 15 mm, boring 14 mm.
- ▶ til højglanspolering af rustfrit stål og krom med "hvid" glanspasta.

Ø mm	Bestillingsnr.
150	6 37 23 014 01 9
200	6 37 23 016 01 6

Polerringe, fibermateriale, ekstra bløde

- ▶ Bredde ca. 15 mm, boring 14 mm.
- ▶ til finishpolering af rustfrit stål med glanspasta.

Ø mm	Bestillingsnr.
150	6 37 23 019 01 2
200	6 37 23 020 01 4

Polerskive

- ▶ Ø 150 mm, bredde 60 mm, elastisk.
- ▶ til stregpolering, korn 16 (grov), blød, "grøn".



Bestillingsnr.	6 37 13 013 01 8
----------------	------------------

Til fine overflader, korn 24 (middel), blød, "blå"

Bestillingsnr.	6 37 13 015 01 0
----------------	------------------

Til finpolering, korn 46 (fin), blød, "brun".

Bestillingsnr.	6 37 13 016 01 3
----------------	------------------

Påkrævet: Opspændingsdorn.

Bestillingsnr.	6 38 03 066 02 4
----------------	------------------

Lamelslibehjul

Bredde 50 mm, til polering af rustfrit stål.



Ø mm	Bestillingsnr.
200	6 37 21 001 00 1

Polerpastaer

Til bearbejdning af ikke-jernholdige metaller, jern/stål og rustfrit stål.



	Bestillingsnr.
Børstepasta gul	6 37 26 027 01 0
Forpolerpasta orange	6 37 26 028 01 0
Glanspasta hvid	6 37 26 029 01 0

Mikrofiberklud

finmasket kvalitet til afrensning af polerrestere. Sømmøs udførelse, der sikrer ridse- og fnugfrit arbejde.



Bestillingsnr.	6 37 33 003 01 0
----------------	------------------

Holder

til montering af ekstra greb, kan drejes 360°.



Bestillingsnr.	6 37 33 006 01 0
----------------	------------------

Opspændingsdorn

til satineringsværktøjer (valse og rulle), længde 100 mm, værktøjholder Ø 19 mm, M14.



Bestillingsnr.	6 38 03 067 02 8
----------------	------------------

Opspændingsdorn

til valser, længde 50 mm, værktøjsholder Ø 19 mm, M14.



Bestillingsnr.	6 38 03 071 02 0
----------------	------------------

Med spændeflange M 14, til polerringe, spændeo mråde 15-35 mm.



Bestillingsnr.	6 38 03 027 03 8
----------------	------------------

Med spændeflange M 14, til lamelslibeskiver, frotte- og polerskiver, spændeo mråde 15-50 mm.



Bestillingsnr.	6 38 03 066 02 4
----------------	------------------

Beskyttelsesbøjle

som håndbeskyttelse.



Bestillingsnr.	3 02 29 216 00 5
----------------	------------------

Anti-vibrationshåndtag

M8, vibrationsdæmpende, sikrer færre vibrationer ved længere tids arbejde.



Bestillingsnr.	3 21 19 124 01 0
----------------	------------------

Slibebånd K120, pakke med 10 stk.

Til fjernelse af små ridser, mellemslibning.



Bestillingsnr.	6 37 14 045 01 4
----------------	------------------

Slibebånd korn 60, pakke med 10 stk.

Til fjernelse af dybe ridser.




Bestillingsnr.	6 37 14 044 01 0
----------------	------------------

Ekspansionsvalse

Ø 100 × 100 mm, til vibrationsfri, sikker medbringning af slibe-hylstre.



Bestillingsnr.	6 38 06 192 01 0
----------------	------------------

Slibehylster

Til fjernelse af lettere svejdesømme og meget dybe ridser og valsehud	Korn	Pakkestørrelse	Bestillingsnr.
	60	5	6 37 14 132 01 0

Til fjernelse af dybe ridser.	Korn	Pakkestørrelse	Bestillingsnr.
	80	5	6 37 14 133 01 0

Til fjernelse af ridser, klargøring til satineringsfinish.	Korn	Pakkestørrelse	Bestillingsnr.
	120	5	6 37 14 134 01 0



FEIN ligesliber MShy 648-1 Z – slidstærk med stabilt omdrejningstal.

MShy 648-1 Z er en handy og stærk ligesliber, den er det ideelle maskine til steder, hvor det er vanskeligt at komme til. Dens slanke hals er optimalt egnet til svært tilgængelige steder. Den er omdrejningstalstabil og perfekt konstrueret til bearbejdning af rustfrit stål, f.eks. til satinering og polering af hjørner og kanter. Dens spindel med flere lejer giver et roligt løb, der muliggør præcist arbejde.

Fordelene for dig:

- ▶ Ideelt omdrejningstal til bearbejdning af rustfrit stål og til satinering og polering af hjørner og kanter.
- ▶ Spændetang for skaft op til Ø 8 mm.
- ▶ Lille hjørnemål takket være den forkrøppede form.
- ▶ Ergonomisk korrekt udformning takket være slank hals og slankt håndtag.

Stor præcision

Spindlen med flere lejer giver et roligt løb og dermed præcist arbejde.

Lang levetid

Gearhus i metal.



Ergonomisk korrekt udformning

Hals og håndtag i slank form, der giver et sikkert greb

Stabilt omdrejningstal

Omdrejningstallet er optimeret til arbejde i rustfrit stål. Til satinering og polering af hjørner og kanter.

Tekniske data

Model		MShy 648-1 Z
Optagende effekt	W	650
Afgivende effekt	W	420
Omdrejningstal, ubelastet	omdr./min.	6000
Kabel med stik	m	4
Vægt ifølge EPTA	kg	3,3
Værktøjsholder		
Spændetang Ø	mm	8
Slibelegeme maks. Ø	mm	50



MShy 648-1 Z



Effektiv ligesliber med et omdrejningstal, der er skræddersyet til bearbejdning af rustfrit stål.

Indeholdt i prisen:

1 sæt nøgler

Bestillingsnr. 7 223 13

Tilbehør

Værktøjskuffert

Metal, 700 × 180 × 100 mm.



Bestillingsnr. 3 39 01 021 01 1

Slibeskive

50 × 10 × 13 mm



Udførelse Bestillingsnr.

NK 24 (A) 6 37 07 008 00 2

SC 24 (C) 6 37 07 009 00 6

Spændetang

Skæredybde 30 mm.



Ø mm	Bestillingsnr.
3	6 32 07 087 00 1
6	6 32 07 059 00 6
8	6 32 07 069 00 5
¼	6 32 07 088 00 9

Opspændingsdorn

til slibeskiver.




Bestillingsnr. 6 38 03 058 01 1

FEIN ligesliber AHSI 636 C – lille, men særdeles F(E)IN.

Lille, men alligevel universelt anvendelig: Takket være den yderst kompakte konstruktion er AHSI 636 C den ideelle ligesliber til alle hjørner og kanter, som man f.eks. ofte finder på gelændere. Takket være det lille hjørnemål er den suveræn, hvor pladsen er knap. Den er handy, slidstærk og omdrejningsstabil. Borepatronen sikrer fleksibel opspænding af værktøj.

Fordelene for dig:

- ▶ Borepatron med beskyttelseshylster.
- ▶ Boring i stål op til Ø 4 mm.
- ▶ Lille hjørnemål takket være den forkrøppede form.
- ▶ Stabilt omdrejningstal ved børste- og poleringsarbejde.
- ▶ Værktøjsholder med tandkransborepatron op til Ø 10 mm.



Tekniske data		
Model	AHSI 636 C	
Optagende effekt	W	280
Afgivende effekt	W	150
Omdrejningstal, ubelastet	omdr./min.	5500
Kabel med stik	m	3
Vægt ifølge EPTA	kg	1,7
Værktøjsholder		
Slibelegeme maks. Ø	mm	50



AHSI 636 C



Omdrejningsstabil ligesliber til børste- og polerarbejde.

Indeholdt i prisen:

1 sæt nøgler

Bestillingsnr. 7 223 02

Tilbehør

Værktøjskuffert

Plast, 450×310×135 mm



Bestillingsnr. 3 39 01 118 01 0

Plastboks



Kuffertindsats med aflåseligt låg til smådele og tilbehør, passer til værktøjskufferten 3 39 01 118 01 0, maks. 5 stk./kuffert.

Bestillingsnr. 3 39 01 119 00 0

Opspændingsdorn til slibeskiver.




Bestillingsnr. 6 38 03 058 01 1

Du kan nu også arbejde meget præcist på steder med meget lidt plads: med FEIN kantsømsliberen KS 10-38 E.

Med FEIN kantsømsliberen fuldender FEIN sit sortiment inden for bearbejdning af overflader i rustfrit stål. Den lille, meget kompakte og særdeles handy maskine bearbejder hurtigt og præcist kantsømme efter svejsningen. Selv i de allermindste vinkler og snævraste hjørner kan du nu udjævne, slibe og polere kantsømmene – og du kan tilmed fjerne ridser og ujævnheder. Det nøje afstemte omdrejningstal og det originale FEIN tilbehør sikrer perfekte resultater uden efterbearbejdning.

Fordelene for dig:

- ▶ Fleksibel anvendelse takket være forsatsen, der kan drejes uden brug af værktøj.
- ▶ Den flade konstruktion sikrer komfortabelt arbejde i hjørner, vinkler og på svært tilgængelige steder.
- ▶ Elektronisk indstilling af omdrejningstal.
- ▶ Remtrækket opnår en lang holdbarhed takket være det vedligeholdelsesfri spændesystem.
- ▶ Kvalitet "Made in Germany".



Komfortabel

Spindellås til hurtigt skift af værktøj (patentanmeldt).

Vedligeholdelsesfri

Robust og vedligeholdelsesfrit remspændesystem.

Praktisk

Et kabel på hele 4 meter sikrer stor rækkevidde i H07-kvalitet.

Kompakt

Fladt hoved på kun 33 mm.

Slidstærk

Kraftig maskine på 800 watt sikrer lav opvarmning selv ved vedvarende og krævende brug.

Vibrationsfri

Som standard udstyret med anti-vibrationshåndtag.

Fleksibel

Forsats, der kan drejes uden brug af værktøj.

Sikker

Gnistskærm, der kan indstilles og afmonteres uden brug af værktøj

Tekniske data

Model	KS 10-38 E	
Optagen effekt	W	800
Omdrejningstal	omdr./min.	1350 – 3750
Omfangshastighed maks.	m/s	29,5 (ved 3750 omdr./min.)
Vægt ifølge EPTA	kg	3,2
Værktøjsdiameter	mm	150



Anløbsfarver fjernes hurtigt og nemt med den fine fiberskive uden at beskadige tilstødende komponenter.



Kantsømme slibes til den ønskede profil med fiberskiven (mellem). Profileringsstenen bringer fiberskiverne i den rigtige form.



Kantsømme poleres til spejlgans med filtskiven og polerpastaerne.



Den store inddykningsdybde og den drejelige maskinforsats gør det muligt at nå selv svært tilgængelige steder.

Startsæt med FEIN kantsømsliber KS 10-38 E.



Grundlaget for arbejde på svært tilgængelige steder. Fjernelse af anløbsfarver fra kantsømme, slibning af kantsømme og satinerung og udjævning af konturer.

- ▶ Kantsømsliber KS 10-38 E i plasttransportkasse
- ▶ 1 stk. fiberskive mellem, Ø 150 mm i 3 og 6 mm tykkelse
- ▶ 1 stk. fiberskive fin, Ø 150 mm i 3 og 6 mm tykkelse
- ▶ Profileringssten til profilering af fiberskiver

Bestillingsnr.

7 221 67 60

Tilbehør

Fiberskive, grov, Ø 150 mm

Med høj slibedybde til slibning, dekapering og satinerung af kantsømme.



Tykkelse mm	Stk.	Bestillingsnr.
3	1	6 37 34 001 01 0
6	1	6 37 34 002 01 0

Fiberskive, fin, Ø 150 mm

Fjerner anløbsfarver og små ridser, ideel til klargøring af polering af kantsømme.



Tykkelse mm	Stk.	Bestillingsnr.
3	1	6 37 34 005 01 0
6	1	6 37 34 006 01 0

Fiberskive, mellem, Ø 150 mm

Til slibning, udjævning og dekapering samt fin satinerungsslibning på kantsømme. Fjerner små ridser på profiler og overflader.



Tykkelse mm	Stk.	Bestillingsnr.
3	1	6 37 34 003 01 0
6	1	6 37 34 004 01 0

Fiberskive, meget fin, Ø 150 mm

Til forpolering af overflader på kantsømme. Fjerner nemt og hurtigt anløbsfarver uden at fjerne svejsetråden.



Tykkelse mm	Stk.	Bestillingsnr.
6	1	6 37 34 007 01 0

Fiberskive, Ø 150 mm

Polerer kantsømme til spejlgans i perfekt samspil med FEIN polerpastaerne.



Tykkelse mm	Stk.	Bestillingsnr.
6	1	6 37 18 011 01 0

Profileringssten

Til slibning af fiberskiverne, hvilket sikrer ensartede kantsømprofiler.



Bestillingsnr.
6 37 19 011 01 0

Forpolercreme, rød

Til forpolering sammen med fiberskiven.

Bestillingsnr.
6 37 26 008 01 2

Glanscreme, hvid

Til blankning og højglanspolering sammen med fiberskiven

Bestillingsnr.
6 37 26 009 01 6

Mikrofiberklud

Finmasket kvalitet til afrensning af polerester. Sømløs udførelse, der sikrer ridse- og fnugfrit arbejde.

Bestillingsnr.
6 37 33 003 01 0

Kompakt, let og ergonomisk: FEIN rørsliberen RS 10-70 E.

Rørsliberen til alle almindelige stav og håndlister. Ideel til bearbejdning af rør og rørbøjninger – klarer alt fra afrensning af snavs, fjernelse af anløbsfarver, bortslibning af fine svejsesømme og satinering til forberedelse af polering og polering til spejlgans. Takket være den meget kompakte og handy udformning og forsatsen, der kan drejes næsten 360°, giver den mulighed for særdeles komfortabelt arbejde selv under meget trange pladsforhold. Og den er tilmed meget fleksibel: der er mulighed for at tilpasse den til forskellige rørdiametre eller forskellige slags slibebånd.

Fordelene for dig:

- ▶ Nem og enkel håndtering.
- ▶ Sikker båndføring.
- ▶ Lav vægt.
- ▶ Trinløs regulering af hastighed.
- ▶ Støvbeskyttede kuglelejer.

Brugervenlig

Forsats, der kan drejes næsten 360° uden brug af værktøj.

Komfortabel

Båndskift uden brug af værktøj og automatisk båndjustering.

Kraftbesparende

Omslutningsvinkel på op til 180° sikrer et økonomisk sliberesultat.

Høj ydelse

Højtydende FEIN motor på 800 W konstrueret til vedvarende og krævende brug.

Variabel

Omdrejningsområdet kan indstilles forskelligt til slibe-, filt- og polerbånd.

Fleksibel

Slibebåndene kan indstilles til rørdiametre på op til 45 mm.

Tekniske data

Model		RS 10-70 E
Optagende effekt	W	800
Afgivende effekt	W	550
Båndlængde	mm	533
Båndbredde	mm	30
Omdrejningstal	omdr./min.	2500 – 7000
Båndhastighed	m/s	3,5 – 11
Vægafstand min.	mm	50
Mål L x B x H	mm	514 x 143 x 160
Rørdiameter	mm	8 – 45
Kabellængde	m	4
Vægt ifølge EPTA	kg	2,9



Startsæt til FEIN rørsliber 10-70 E



Startsættet dækker alle standardopgaver inden for rør og rørbøjninger: afrensning, fjernelse af anløbsfarver og ridser, fjernelse af svejseømme, opbygning af slibemønster samt perfekt satinerings-slibning.

- ▶ Maskine i transportkasse
- ▶ 10 keramiske slibebånd, korn 120
- ▶ 10 keramiske slibebånd, korn 180
- ▶ 5 filtbånd, fine

Bestillingsnr.

7 221 66 60

RS 10-70 E



Kompakt rørsliber til bearbejdning af rørbøjninger, rør og stave med en diameter på 8-45 mm.

Bestillingsnr. 7 221 66 60

Tilbehør

Slibebånd

Meget fleksible slibebånd, ideelle til slibning af rørbøjninger.



30 × 533 mm	Korn	Pakkestørrelse	Bestillingsnr.
	80	10	6 37 14 136 01 0
	120	10	6 37 14 137 01 0
	180	10	6 37 14 138 01 0
	320	10	6 37 14 139 01 0
	400	10	6 37 14 140 01 0

Fiberbånd

Meget blød udførelse, sikrer overflader uden spor selv ved snævre rørbøjninger.



30 × 533 mm	Udførelse	Pakkestørrelse	Bestillingsnr.
	grov	5	6 37 14 141 01 0
	middel	5	6 37 14 142 01 0
	fin	5	6 37 14 143 01 0

Forpolercreme, rød


Til forpolering i forbindelse med polerbåndene.



Bestillingsnr. 6 37 26 008 01 2

Glanscreme, hvid

Til blankning og højglanspolering i forbindelse med polerbåndene.



Bestillingsnr. 6 37 26 009 01 6

Polerbånd

30 × 533 mm. Meget blød udførelse, sikrer spejlgans uden spor selv ved snævre rørbøjninger, pakke med 3 stk.



Bestillingsnr. 6 37 14 144 01 0

Mikrofiberklud



Bestillingsnr. 6 37 33 003 01 0

Værktøjskuffert

uden indhold, til RS 10-70 E og KS 10-38 E.



Bestillingsnr. 3 39 01 130 05 0

FEIN rørsliber RS 12-70 E – en sand mester i bøjninger.

RS 12-70 E er nem at bruge ved snævre bøjninger og muliggør efterbearbejdning af monterede gelændere. Det trinløst regulerbare omdrejningstal er ideelt til slibning, satinering og højglanspolering. Og takket være de fleksible slibebånd tilpasser den sig selv de snævrreste rørbøjninger optimalt.

Fordelene for dig:

- ▶ De fleksible slibebånd tilpasser sig perfekt også ved snævre rørbøjninger og sikrer dermed overflader uden slibespor.
- ▶ 360° slibning af hele omkredsen i kun 2 arbejdsstrin.
- ▶ Som ekstraudstyr fås mindre styreruller, der giver minimal vægafstand.
- ▶ Omfattende tilbehørsprogram.
- ▶ Støvbeskyttede kuglelejer.

Lang levetid

Metalgear, metalslibearme og støvbeskyttede kuglelejer.

HIGH-POWER-MOTOR

Høj slibeydelse i hele arbejdsområdet og med en belastningsevne på op til 150 %.

Optimal slibehastighed

- ▶ Den optimale hastighed giver en effektiv slibning af svejse-sømme.
- ▶ Trinløst regulerbart omdrejningstal til slibning, satinering og højglanspolering af allerede monterede håndlister.

Sikker båndføring

De trindelte ruller er garanteret for, at båndet føres sikkert.

Høj arbejdshastighed

360° slibning af hele omkredsen i kun to arbejdsstrin.

Tekniske data

Model		RS 12-70 E
Optagende effekt	W	1200
Afgivende effekt	W	750
Omdrejningstal, ubelastet	omdr./min.	2700–7000
Slibehastighed	m/sek.	22
Mindste vægafstand	mm	50
Vægt ifølge EPTA	kg	3,8
Kabel med stik	m	4
Rør op til Ø	mm	8–80



Startsæt til FEIN RS 12-70 E

Startsættet dækker alle standardopgaver inden for rør og rørbøjninger: afrensning, fjernelse af valsehud og ridser, slibemønstre, optimeret satineringslibning.

- ▶ 2 × 10 slibebånd 20 × 815 mm P120/P180
- ▶ 2 × 10 slibebånd 40 × 815 mm P120/P180
- ▶ 5 fiberbånd 20 × 820 mm, fin
- ▶ 1 værktøjskuffert

Bestillingsnr.

7 221 13 51



RS 12-70 E



Rørsliber til små diametre, trinløst regulerbart omdrejningstal til slibning, satinerung og højglanspolering. Leveres uden tilbehør i æske.

Bestillingsnr. 7 221 13 50

Rørslibersæt

Basissæt rørsliber

Afrensning af snavs, fjernelse af ridser og perfekt satineringslibning.

Sættet indeholder:
 2 × 10 slibebånd, 20 × 815 mm P120/P180
 2 × 10 slibebånd, 40 × 815 mm P120/P180
 5 fiberbånd, 20 × 820 mm, fin



Bestillingsnr. 6 37 14 050 02 1

Polersæt rørsliber

Forberedelse til polering indtil perfekt spejlgans.

Sættet indeholder:
 2 × 10 slibebånd, 20 × 815 mm P 320/P400
 1 × 3 polerbånd, 20 × 815 mm
 1 tube forpolercreme, rød (200 ml)
 1 tube glanscreme, hvid (200 ml)



Bestillingsnr. 6 37 14 052 02 3

Tilbehør

Keramiske slibebånd

Maksimal slibeydelse og meget lang levetid. Også velegnet til fjernelse af fine svejsesømme.

Mål	Pakkestørrelse	Bestillingsnr.
20 x 815 mm	10	6 37 14 130 01 0
40 x 815 mm	10	6 37 14 131 01 0

Slibebånd

Meget fleksible slibebånd, ideelle til slibning af rørbøjninger.



20 x 815 mm

Korn	Pakkestørrelse	Bestillingsnr.
120	10	6 37 14 050 01 5
180	10	6 37 14 051 01 4
320	10	6 37 14 052 01 7
400	10	6 37 14 053 01 1

40 x 815 mm

Korn	Pakkestørrelse	Bestillingsnr.
120	10	6 37 14 054 01 9
180	10	6 37 14 055 01 3

Fiberbånd

Meget blød udførelse, sikrer overflader uden spor selv ved snævre rørbøjninger.



20 x 815 mm

Udførelse	Pakkestørrelse	Bestillingsnr.
grov	5	6 37 14 056 01 6
middel	5	6 37 14 057 01 0
fin	5	6 37 14 058 01 8

Polerbånd

20 x 815 mm, meget blød udførelse, sikrer spejlgans uden spor selv ved snævre rørbøjninger. Pakke med 3 stk.



Bestillingsnr. 6 37 26 010 01 8

Forpolercreme, rød

Til forpolering i forbindelse med polerbåndene.



Bestillingsnr. 6 37 26 008 01 2

Glanscreme, hvid

Til blankning og højglanspolering i forbindelse med polerbåndene.



Bestillingsnr. 6 37 26 009 01 6

Trindelt føringsrulle til RS 12-70 E

Der kræves to ruller til omstillingen. Leveres uden kuglelejer. Pakke med 1 stk.



Bestillingsnr. 3 13 35 019 01 0

Kuglelejer

Til føringsruller RS12-70 E. Pakke med 1 stk.

Bestillingsnr. 4 17 01 004 03 7

Styrerulle

Til snævre pladsforhold (vægafstand 50 mm). Ruller med kuglelejer. Pakke med 2 stk.



Bestillingsnr. 3 13 35 017 01 1

Mikrofiberklud



Bestillingsnr. 6 37 33 003 01 0



Lille, handy og stærk som en bjørn: FEIN båndfilen BF 10-280 E.

Efterslibning af kanter, afgratning af metalplader eller slibning af svejsesømme – professionel overfladebehandling skal være fleksibel, men samtidig økonomisk. Det kræver værktøj, der sikrer et perfekt resultat hver gang, selv når pladsen er trang, eller emnet allerede er monteret.

Den nye, effektive FEIN BF 10-280 E mestrer enhver udfordring i hverdagen. Den imponerer med nem og enkel betjening samt meget høj ydelse og særdeles lang levetid.

Fordelene for dig:

- ▶ Enorm slibeydelse på steder, hvor der næsten ikke er nogen plads.
- ▶ Maks. inddykningsdybde i arbejdsemnet op til 165 mm.
- ▶ Til båndbredder fra 3 til 20 mm.
- ▶ Ideel til allerede monterede konstruktioner som gelændere osv.
- ▶ Sikker båndføring selv ved smalle bånd.

Effektiv

Gearhuset er konstrueret, så den sikrer optimale båndhastigheder.

Brugervenlig

Forsats, der kan drejes 180° uden brug af værktøj.

Komfortabel

Nem og enkel betjening uden ekstra håndtag. Komfortabel selv ved vedvarende og krævende brug.

Variabel

Omdrejningsområdet kan indstilles forskelligt til slibe-, filt- og polerbånd.

Høj ydelse

Højtydende FEIN motor på 800 W konstrueret til vedvarende og krævende brug.

Sikker

Selv smalle slibebånd med en bredde på ned til 3 mm bliver sikkert ført.



Tekniske data

Model		BF 10-280 E
Optagen effekt	W	800
Afgivende effekt	W	550
Båndlængde	mm	520
Båndbredde	mm	3 / 6 / 20
Omdrejningstal	omdr./min.	10 000 – 28 000
Båndhastighed	m / s	12 – 32
Vægt ifølge EPTA	kg	2,1
Kabel	m	4
Mål × B × H	mm	522 × 118 × 69
Inddykningsdybde	mm	165



Startsæt til FEIN BF 10-280 E



Startsættet til FEIN BF 10-280 E indeholder udstyr til alle vigtige opgaver ifb. bearbejdning af hjørner, kanter, rør og profiler. Til specialopgaver tilbyder vi desuden skræddersyet tilbehør.

- ▶ 1 maskine BF 10-280 E i plasttransportkasse
- ▶ 3 slibearme (1 × 3/6 mm forkrøppet, 3/6 mm lige, 20 mm lige)
- ▶ 10 slibebånd 3 mm, korn 120
- ▶ 10 slibebånd 6 mm, korn 120
- ▶ 10 slibebånd 20 mm, korn 120
- ▶ 5 fiberbånd 6 mm (middel)

Bestillingsnr.

7 228 05 51

BF 10-280 E



Effektiv og ekstremt fleksibel båndfil. Forsats kan drejes 180° uden brug af værktøj. Leveres i æske uden tilbehør.

Bestillingsnr. 7 228 05 50

Tilbehør

Keramisk slibebånd

Maksimal slibeydelse og meget lang levetid. Også velegnet til fjernelse af fine svejdesømme. Pakke med 10 stk.



Bredde × længde		Bestillingsnr.
mm	Korn	
3 × 520	80	6 37 14 061 01 0
3 × 520	120	6 37 14 062 01 0
3 × 520	180	6 37 14 063 01 0
6 × 520	80	6 37 14 068 01 0
6 × 520	120	6 37 14 069 01 0
6 × 520	180	6 37 14 070 01 0
20 × 520	80	6 37 14 089 01 0
20 × 520	120	6 37 14 090 01 0
20 × 520	180	6 37 14 091 01 0

Polerbånd

Blød udførelse, sikrer spejlgans uden spor. Pakke med 3 stk.



Bredde × længde		Bestillingsnr.
mm		
6 × 520		6 37 26 016 01 0
20 × 520		6 37 26 019 01 0

Fiberbånd

Blød og fleksibel udførelse, sikrer overflader uden spor. Pakke med 5 stk.



Bredde × længde		Bestillingsnr.
mm	Udførelse	
6 × 520	grov	6 37 14 114 01 0
6 × 520	middel	6 37 14 115 01 0
6 × 520	fin	6 37 14 116 01 0
20 × 520	grov	6 37 14 123 01 0
20 × 520	middel	6 37 14 124 01 0
20 × 520	fin	6 37 14 125 01 0

Slibearm forkrøppet



Bredde mm	Bestillingsnr.
3/6	6 38 10 026 01 0

Slibearm lige

Pakke med 1 stk.



Bredde mm	Bestillingsnr.
6	6 38 10 027 01 0
20	6 38 10 030 01 0

Forpolercreme, rød

Til forpolering i forbindelse med polerbåndene.

Bestillingsnr. 6 37 26 008 01 2

Glanscreme, hvid

Til blankning og højglanspolering i forbindelse med polerbåndene.

Bestillingsnr. 6 37 26 009 01 6

Mikrofiberklud

Finmasket kvalitet til afrensning af polerresten. Sømmøs udførelse, der sikrer ridse- og fnugfrit arbejde.

Bestillingsnr. 6 37 33 003 01 0

FEIN GRIT båndslibemaskiner – ét system, en hel verden af muligheder.

En af FEINs kernekompetencer er at udvikle problemløsninger til metalbearbejdning. GRIT har i 25 år sat standarden inden for segmentet båndslibemaskiner. Med overtagelsen af mærket GRIT udbygger vi dette kompetenceområde yderligere. Og du kan drage alle fordelene af den samlede knowhow, som disse to førende mærkeproducenter i forening besidder. GRIT by FEIN – det er båndslibemaskiner, som er optimalt tilpasset til deres anvendelsesformål. For at imødekomme alle krav findes der to GRIT-systemer:

GRIT GX til brug på værkstedet og det særligt kraftige og belastbare GRIT GI-system til industriel brug. Fælles for begge GRIT-systemer er det enestående modulprincip. Fordelene for dig: Kraftige basisbåndslibemaskiner og opgavespecifikke ekstramoduler, der dækker hele anvendelsesområdet – og tilmed er specialiseret til alle grene af håndværk og industri.



GRIT GX – til brug på værkstedet.

Båndslibemaskinen GRIT GX 75 2H

Båndsliber (basisenhed)



GX 75 2H

7 901 32

Radieslibemaskine GRIT GX 75 2H + GRIT GXR

Radieslibemaskine



Båndsliber (basisenhed)



GX 75 2H

7 901 32



Radieslibemodul



GXR 9 90 01 001 00 1

Rundslibemaskine GRIT GX 75 2H + GRIT GXC + GRIT GXW

Rundslibemaskine "Centerless"



Båndsliber (basisenhed)



GX 75 2H

7 901 32



Rundslibemodul



GXC 7 901 23



Kølesmøremodul



GXW

7 901 24

Afgratermaskine GRIT GXE + GRIT GIXS / GIXBE

Afgratermaskine



Afgratermaskine (basisenhed)



GXE

7 901 05



Maskinfod

GIXS 9 90 01 002 00 0
GIXBE 9 90 01 009 00 0

Båndslibemaskinen GRIT GX 75 2H.

Den kraftige båndsliber i en udførelse med to omdrejningstal danner grundlaget i det modulære GX-program – også i sig selv en fuldt ud anvendelig båndsliber. Optimal egnet til bearbejdning af rustfrit stål takket være variabelt omdrejningstal. Med de forskellige ekstramoduler kan du i en håndvending ombygge basismaskinen til en radie- eller en rundslibemaskine.

Fordelene for dig:

- ▶ Maksimal slibeydelse på kort tid.
- ▶ Præcist arbejde takket være det patenterede båndspændesystem.
- ▶ Meget økonomisk i brug, da du ikke behøver at anvende specialmaskiner.
- ▶ Fullt anvendelighed selv uden ekstramoduler.
- ▶ Nem og hurtig eftermontering til behandling af rustfrit stål.



Høj ydelse

Høj motorydelse med konstant omdrejningstal.

Variabel

Optimeret til bearbejdning af rustfrit stål: GRIT GX 75 2H med variable omdrejningstal (1500/3000 omdr./min.).

Sikker

Altid sikkert arbejde takket være gulvmontering og beskyttelsesanordninger.

Ergonomisk

Gennemtestet og ergonomisk korrekt konstruktion sikrer nem og enkel betjening.

Komfortabel

Den indstillelige arbejds højde (77-100 cm) sikrer en naturlig arbejdsstilling.

Praktisk

Spånebeskyttelse, der kan afmonteres uden brug af værktøj.

Tekniske data

Model		GX 75 2H
Optagende effekt	kW	1,5/2,0
Omdrejningstal, ubelastet	omdr./min.	1500/3000
Båndhastighed	m/sek.	15/30
Båndmål	mm	75 × 2000
Vægt ifølge EPTA	kg	75



Båndslibemaskine

GRIT GX 75 2H



Universelt anvendelig båndsliber, der kan udvides med forskellige moduler, til brug inden for metalhåndværk. Ideel til små serier i forbindelse med bearbejdning af rustfrit stål.

Bestillingsnr. 7 901 32

Ekstramoduler

Radieslibemodul GXR

Radieslibemodul til præcis slibning af rør og profiler ved fremstilling af gelændere. Ved hjælp af GXR-modulet kan man i en håndvendende ændre båndsliberen GX 75 2H til en professionel radieslibemaskine, der som standard er udstyret med dybdeanslag, tværgående slæde og hurtigspænding. Du er således altid sikret præcis og særdeles komfortabel udslibning.



Tekniske data

Model	GXR	
Rør op til Ø	mm	16–75
Mål profiler/plant materiale maks.	mm	75 × 75
Båndmål	mm	75 × 2250
Vægt ifølge EPTA	kg	54
Bestillingsnr.	9 90 01 001 00 1	

Rundslibemodul GXC

Rundslibemodul, der sikrer perfekte overflader på rør i rustfrit stål. Også for GXC rundslibemodules vedkommende er rentabilitet og fleksibilitet afgørende parametre, når det drejer sig om at udføre slibning af rør i en automatiseret proces. Det muliggør perfekte overflader på ganske enkel vis.



Tekniske data

Model	GXC	
Optagende effekt	kW	0,18
Rør op til Ø	mm	10–100
Båndmål	mm	75 × 2000
Trinløs fremføring	m/min	0–2
Vægt	kg	48
Bestillingsnr.	7 901 23	

Kølesmøremodul GXW

I kombination med GXC: Reducerer varmeudviklingen markant og binder samtidig slibestøv.



Tekniske data

Model	GXW	
Optagende effekt	kW	0,12
Vægt ifølge EPTA	kg	8,6
Bestillingsnr.	7 901 24	

Maskinfødder GIXS / GIXBE

Med eller uden udsugning – begge maskinfødder er særdeles velegnede til afgratermaskinen GXE.



Tekniske data

Model	GIXS	
Mål	mm	304 × 356 × 769
Vægt ifølge EPTA	kg	18
Bestillingsnr.	9 90 01 002 00 0	

Afgratermaskine GXE

Effektiv afgratermaskine til små serier. Afgratermaskinen GXE udfører det sidste arbejdsstrin. Den er særdeles effektiv ved afgratning af rør, profiler og plane materialer.



Tekniske data

Model	GXE	
Optagende effekt	kW	2,2
Ubelastet omdrejningstal	omdr./min.	1500
Værktøjsmål maks. Ø × bredde	mm	250 × 60
Vægt ifølge EPTA	kg	32
Bestillingsnr.	7 901 05	

Tekniske data

Model	GIXBE	
Effekt	kW	0,37
Maks. undertryk	mbar	2,65
Mål	mm	305 × 575 × 700
Vægt ifølge EPTA	kg	58
Bestillingsnr.	9 90 01 009 00 0	

GRIT GX – TILBEHØR

Tilbehør GRIT GX 75 2H

Grafitbelægning

som glideunderlag ved planlibning, pakke med 5 stk.

Bestillingsnr. 3 90 00 000 00 1

Kontaktskive

Hårdhed 80 shore.

Bestillingsnr. 3 90 00 000 00 5

Øjenværn

Akrylglas til beskyttelse mod gnistdannelse, pakke med 3 stk.



Bestillingsnr. 3 90 00 000 00 4

Sæt til rustfrit stål GX 75

Bestillingsnr. 6 99 02 338 00 0

Tilbehør GRIT GXR

Spændebakke i rustfrit stål

udskiftelig, til skruestik ved forarbejdning af rustfrit stål.



Bestillingsnr. 6 99 02 004 00 0

Længdeanslag

Længde 1000 mm, trinløst justerbart, enkel montering.



Bestillingsnr. 6 99 02 001 00 0

Kontakttruller

enkel montering, med kuglelejer i begge sider.



Ø mm	Bestillingsnr.
16,0	6 99 02 020 00 0
17,0	6 99 02 021 00 0
17,2	6 99 02 022 00 0
18,0	6 99 02 023 00 0
19,0	6 99 02 024 00 0
20,0	6 99 02 025 00 0
21,0	6 99 02 026 00 0
21,3	6 99 02 027 00 0
22,0	6 99 02 028 00 0
22,2	6 99 02 029 00 0
22,5	6 99 02 030 00 0
23,0	6 99 02 031 00 0
23,1	6 99 02 032 00 0
24,0	6 99 02 033 00 0
24,5	6 99 02 034 00 0

Ø mm	Bestillingsnr.
25,0	6 99 02 035 00 0
16,0	6 99 02 020 00 0
17,0	6 99 02 021 00 0
17,2	6 99 02 022 00 0
18,0	6 99 02 023 00 0
19,0	6 99 02 024 00 0
20,0	6 99 02 025 00 0
21,0	6 99 02 026 00 0
21,3	6 99 02 027 00 0
22,0	6 99 02 028 00 0
22,2	6 99 02 029 00 0
22,5	6 99 02 030 00 0
23,0	6 99 02 031 00 0
23,1	6 99 02 032 00 0
24,0	6 99 02 033 00 0
24,5	6 99 02 034 00 0
25,0	6 99 02 035 00 0
25,4	6 99 02 036 00 0
25,9	6 99 02 037 00 0
26,0	6 99 02 038 00 0
26,4	6 99 02 039 00 0
26,9	6 99 02 040 00 0
27,0	6 99 02 041 00 0
28,0	6 99 02 042 00 0
28,6	6 99 02 043 00 0
28,8	6 99 02 044 00 0
29,0	6 99 02 045 00 0
30,0	6 99 02 046 00 0
31,7	6 99 02 047 00 0
32,0	6 99 02 048 00 0
33,0	6 99 02 049 00 0
33,7	6 99 02 050 00 0
34,0	6 99 02 051 00 0
35,0	6 99 02 052 00 0
36,0	6 99 02 053 00 0
37,5	6 99 02 054 00 0
38,0	6 99 02 055 00 0
38,1	6 99 02 056 00 0
38,3	6 99 02 057 00 0
40,0	6 99 02 058 00 0
41,0	6 99 02 059 00 0
41,2	6 99 02 060 00 0
42,0	6 99 02 061 00 0
42,4	6 99 02 062 00 0
42,6	6 99 02 063 00 0
43,0	6 99 02 064 00 0
43,3	6 99 02 065 00 0
44,0	6 99 02 066 00 0
44,5	6 99 02 067 00 0
45,0	6 99 02 068 00 0
46,0	6 99 02 069 00 0
48,0	6 99 02 070 00 0
48,3	6 99 02 071 00 0
49,0	6 99 02 072 00 0
50,0	6 99 02 073 00 0
50,8	6 99 02 074 00 0
51,0	6 99 02 075 00 0
53,0	6 99 02 076 00 0
53,7	6 99 02 077 00 0
54,0	6 99 02 078 00 0
55,0	6 99 02 079 00 0
57,0	6 99 02 080 00 0
58,0	6 99 02 081 00 0
59,0	6 99 02 082 00 0
60,0	6 99 02 083 00 0
60,3	6 99 02 084 00 0
63,0	6 99 02 085 00 0
63,5	6 99 02 086 00 0
65,0	6 99 02 087 00 0
67,0	6 99 02 088 00 0
69,0	6 99 02 089 00 0
70,0	6 99 02 090 00 0
73,0	6 99 02 091 00 0
75,0	6 99 02 092 00 0
76,0	6 99 02 093 00 0

Ø mm	Bestillingsnr.
76,1	6 99 02 094 00 0
76,2	6 99 02 095 00 0
80,0	6 99 02 096 00 0
82,5	6 99 02 097 00 0
88,9	6 99 02 098 00 0
90,0	6 99 02 099 00 0

Tilbehør GRIT GXR

Øjenværn

Akrylglas til beskyttelse mod gnistdannelse, pakke med 3 stk.



Bestillingsnr. 3 90 00 000 00 7

Vandbeholder

Plast, til slukning af gnister, med holdegreb i siderne, påfyldningsmængde ca. 20 liter.



Bestillingsnr. 3 90 00 000 48 5

Forbindelsesstykke

Nødvendigt for at omdanne GRIT GXR-modulet til en båndslibemaskine i GRIT GI-programmet.

Bestillingsnr. 6 99 02 186 00 0

Tilbehør GRIT GXC

Styreskinne, messing

Til tørslibning og grove materialeoverflader.

Bestillingsnr. 3 90 00 000 49 6

Styreskinne, nylon

Til høj overfladekvalitet.

Bestillingsnr. 3 90 00 000 49 7

Forbindelsesstykke

Nødvendigt for at omdanne GRIT GXC-modulet til en båndslibemaskine i GRIT GI-programmet.

Bestillingsnr. 6 99 02 187 00 0

Rørføring GXC

Bestillingsnr. 6 99 02 179 60 0

Enkeltføring GXIS-1

Ø 0–130 mm

Bestillingsnr. 6 99 02 180 60 0

Rørføring GXIS-2

Ø 0–130 mm, længde > 1 000 mm

Bestillingsnr. 6 99 02 181 60 0

Tilbehør GRIT GXE

Rustfri stålborste

Ø 250 × 60 mm, med meget høj trådtrækstyrke for ekstra rentabel brug, boring ø 51 mm.



Trådtykkelse mm Bestillingsnr.

0,20 6 99 02 009 00 0

0,35 6 99 02 010 00 0

Øjenværn

Akrylglas til beskyttelse mod gnistdannelse, pakke med 3 stk.

Bestillingsnr. 3 90 00 000 00 4

Slibeanslag, rustfrit stål GXE

Bestillingsnr. 6 99 02 344 00 0

Tilbehør GRIT GXW

Kølesmøreemulsion

Koncentrat, 10 l, blandingsforhold 1:30, giver 300 l færdigt kølesmøremiddel.

Bestillingsnr. 6 99 02 100 00 0

Yderligere tilbehør GRIT GX

Fleksibel slange

Til bortledning af spåner, Ø 90 mm, 1 m lang, stål, stor varmebestandighed.



Bestillingsnr. 3 90 00 000 00 2

Spændebånd

Til fastgørelse af den fleksible slange.

Bestillingsnr. 3 90 00 000 00 3

Støvbeholder

Til slukning af gløder, metallåg til slangetilslutning, plast, bæregreb i siden, påfyldningsmængde ca. 20 liter.



Bestillingsnr. 6 99 02 000 00 0

Slibemiddel

på side 51

GXS-støvsuger

Bestillingsnr. 6 99 02 000 14 7

GRIT GI – til industriel brug.

Båndslibemaskinen GRIT GI 75 2H/GI 150 2H + GRIT GIB/GIBE

Båndslibemaskine



Båndsliber (basisenhed)



GI 75 2H 7 902 02
GI 150 2H 7 902 05



Maskinfod



GIB 9 90 01 003 00 0
GIBE 9 90 01 004 00 0

Radieslibemaskine GRIT GI 150 2H + GRIT GIB/GIBE + GRIT GIR

Radieslibemaskine



Båndsliber (basisenhed)



GI 150 2H 7 902 05



Maskinfod



GIB 9 90 01 003 00 0
GIBE 9 90 01 004 00 0



Radieslibemodul



GIR 9 90 01 007 00 1

Slibemaskine til slibning på langs GRIT GI 150 2H + GRIT GIB/GIBE + GRIT GIL

Slibemaskine til slibning på langs



Båndsliber (basisenhed)



GI 150 2H 7 902 05



Maskinfod



GIB 9 90 01 003 00 0
GIBE 9 90 01 004 00 0



Slibemodul til slibning på langs



GIL 7 902 28

Rundslibemaskine GRIT GI 75 2H/GI 150 2H + GRIT GIB + GRIT GIC + GRIT GXW

Rundslibemaskine "Centerless"



Båndsliber (basisenhed)



GI 75 2H 7 902 02
GI 150 2H 7 902 05



Maskinfod



GIB 9 90 01 003 00 0



Rundslibemodul



GIC 7 902 12



Kølesmøre-modul



GXW 7 901 24

Afgratermaskine GRIT GIE + GRIT GIXS/GIXBE

Afgratermaskine



Afgratermaskine (basisenhed)



GIE 7 902 07



Maskinfod



GIXS 9 90 01 002 00 0
GIXBE 9 90 01 009 00 0

Båndslibemaskinerne GRIT GI 75 2H / GI 150 2H.

Grundlaget for industriel båndslibning: GRIT GI-båndslibemaskinerne. Her er hver enkelt komponent skræddersyet til den krævende, professionelle brug: En suverænt kraftig motor holder omdrejningstallet konstant og sørger for en høj spåntagningsydelse. GRIT GI-båndslibemaskinerne fås med 75 og 150 mm båndbredde og i en version med to omdrejningstal. De er skræddersyet til bearbejdning af rustfrit stål.

Fordelene for dig:

- ▶ Altid stor driftssikkerhed selv ved de mest krævende opgaver.
- ▶ Nem at konvertere til radie-, rund- eller planslibemaskine.
- ▶ Forberedt til tilslutning til udsugningsanlæg for at sikre rent arbejde.
- ▶ Motorer til vedvarende og krævende brug.
- ▶ Nem og hurtig eftermontering til behandling af rustfrit stål.

Fleksibel

Kan indstilles til permanent, lineær slibning.

Høj ydelse

Konstant omdrejningstal og høj spåntagningsydelse selv ved de mest krævende opgaver.

Variabel

Fås med 2 forskellige omdrejningstal og forskellig båndbredde (75 mm eller 150 mm).

Sikker

Anslag, slibespalte og individuelt indstilleligt øjenværn.

Ergonomisk

Justerbar arbejds højde (77–100 cm) og højdejusterbart underlag.

Komfortabel

Næsten vibrationsfri og med patenteret båndspændesystem.



Tekniske data

Model		GI 75 2H	GI 150 2H
Optagende effekt	kW	2,6–3,1	2,6–3,1
Omdrejningstal, ubelastet	omdr./min.	1500/3000	1500/3000
Båndhastighed	m/sek.	15/30	15/30
Båndmål	mm	75 × 2000	150 × 2000
Vægt ifølge EPTA	kg	65	82



Båndslibemaskiner



Universel båndsliber med stort kraftoverskud, kan udbygges med moduler, til industri- og serieproduktion, særligt velegnet til bearbejdning af rustfrit stål.

Bestillingsnr.

GI 75 2H	7 902 02
GI 150 2H	7 902 05

Maskinfødder GIB/GIBE



Maskinfod uden udsugning.

Bestillingsnr. 9 90 01 003 00 0



Maskinfod med udsugning.

Bestillingsnr. 9 90 01 004 00 0

Ekstramoduler

Radieslibemodul GIR

Radieslibemodul til nøjagtig slibning af rør og profiler, også velegnet til ekstra bredde tværsnit i serieproduktion. Skræddersyet til industriel brug.



Tekniske data

Model		GIR
Rør op til Ø	mm	20 – 150
Mål profiler/plant materiale maks.	mm	120 × 150
Båndmål	mm	150 × 2250
Vægt ifølge EPTA	kg	109
Bestillingsnr.		9 90 01 007 00 1

Rundslibemodul GIC

Rundslibemodul til industriel rundslibning i serie. Til alle typer opgaver inden for "Centerless-slibning": f.eks. afslibning af lige rør og runde materialer.



Tekniske data

Model		GIC
Rør op til Ø	mm	10 – 130
Båndmål	mm	75 × 2000 150 × 2000
GVægt ifølge EPTA	kg	65
Trinløs fremføring	m/min	0 – 2
Bestillingsnr.		7 902 12

Slibemodul til slibning på langs, GIL

Planslibemodul til perfekt automatisk slibning på langs af firkantede rør, profiler og flade materialer. Uundværlig ved maskinkonstruktion og fremstilling af gelændere samt ved svejsekonstruktion: som markedets eneste har det en automatiseret fremføring til slibning på langs.



Tekniske data

Model		GIL
Optagende effekt	kW	0,18
Mål profiler/plant materiale maks.	mm	100 × 100
Båndmål	mm	150 × 2000
Vægt ifølge EPTA	kg	64
Bestillingsnr.		7 902 28

Afgratermaskine GIE

Yderst effektiv afgratermaskine til ekstra brede emner til industriel serieafgratning. Emner i rustfrit stål afgrates hurtigt og effektivt med afgratermaskinen GIE. Den robuste konstruktion og den kraftige motor gør maskinen ideel til industriel brug.



Tekniske data

Model		GIE
Optagende effekt	kW	1,5/2,0
Omdrejningstal	omdr./min.	1500/3000
Værktøjsbredde	mm	2 × 60
Værktøjs-Ø maks.	mm	250
Vægt ifølge EPTA	kg	34
Bestillingsnr.		7 902 07

Afgratermaskine GIE

Maskinfødder GIXS/GIXBE

Med eller uden udsugning – begge maskinfødder er særdeles velegnede til afgratermaskinen GXE. Lette at montere, robust fremstillede og ekstremt stabile.

Maskinfod uden udsugning Maskinfod med udsugning



Tekniske data

Model	GIXS	
Mål	mm	304x356x769
Vægt ifølge EPTA	kg	18
Bestillingsnr.	9 90 01 002 00 0	

Tekniske data

Model	GIXBE	
Effekt	kW	0,77
Maks. undertryk	mbar	2,65
Mål	mm	305x575x700
Vægt ifølge EPTA	kg	58
Bestillingsnr.	9 90 01 009 00 0	

Tilbehør GIR

Kontakttruller

Lang levetid og lav rullemodstand takket være kvalitetskuglelejer, der er lette at udskifte.



Ø mm	Bestillingsnr.
20,0	6 99 02 101 00 0
22,0	6 99 02 102 00 0
25,0	6 99 02 103 00 0
25,4	6 99 02 104 00 0
26,9	6 99 02 105 00 0
28,0	6 99 02 106 00 0
30,0	6 99 02 107 00 0
32,0	6 99 02 108 00 0
33,7	6 99 02 109 00 0
35,0	6 99 02 110 00 0
38,0	6 99 02 111 00 0
38,1	6 99 02 112 00 0

38,3	6 99 02 113 00 0
40,0	6 99 02 114 00 0
42,4	6 99 02 115 00 0
44,5	6 99 02 116 00 0
48,3	6 99 02 117 00 0
50,0	6 99 02 118 00 0
50,8	6 99 02 119 00 0
60,0	6 99 02 120 00 0
60,3	6 99 02 121 00 0
63,5	6 99 02 122 00 0
69,0	6 99 02 123 00 0
76,1	6 99 02 124 00 0
76,2	6 99 02 125 00 0
84,0	6 99 02 126 00 0
88,9	6 99 02 127 00 0
101,6	6 99 02 128 00 0
104,0	6 99 02 129 00 0
108,0	6 99 02 130 00 0
114,3	6 99 02 131 00 0
133,0	6 99 02 132 00 0
139,7	6 99 02 133 00 0
168,3	6 99 02 134 00 0
193,7	6 99 02 135 00 0

Geringslibeplade GIG

Til præcis geringslibning, nem montering. maks. rør-Ø: 0° - Ø 110 mm, 30° - Ø 80 mm, 45° - Ø 60 mm

Bestillingsnr. 6 99 02 175 00 0

Udsugningsstuds

Sikrer optimal udsugning, til tilslutning til maskinfoden GIBE med dobbeltudsugning.



Bestillingsnr. 6 99 02 182 00 0

Øjenværn

Akrylglas til beskyttelse mod gnistdannelse, pakke med 3 stk.



Bestillingsnr. 3 90 00 000 18 4

Tilbehør GIC

Enkeltføring GXIS-1

Ø 0-130 mm

Rørlængde	Bestillingsnr.
< 1000 mm	6 99 02 180 60 0

Rørføring GXIS-2

Ø 0-130 mm

Rørlængde	Bestillingsnr.
> 1000 mm	6 99 02 181 60 0

Rørrengøringsenhed

Sikrer et rent og tørt arbejdsmiljø.

Kølevandet afledes fra rørets overflade uden at ridse røret. Til rør med en diameter fra 10 til 130 mm. Nem og hurtigt at montere på GRIT GIC.



Bestillingsnr. 6 99 02 000 14 6

Boreskabelon

Til montering på båndsliberen

GI 75 2H før serien 1034026. Til efterfølgende gevindboringer på de nævnte båndslibere.

Bestillingsnr. 3 90 00 004 55 4

Styreskinne, messing

Til tørslibning og grove materialeoverflader.



Bestillingsnr. 3 90 00 000 49 6

Styreskinne, nylon

Til høj overfladekvalitet.



Bestillingsnr. 3 90 00 000 49 7

Kølesmøreemulsion

Koncentrat, 10 l, blandingsforhold 1:30, giver 300 l færdigt kølesmøremiddel.

Bestillingsnr. 6 99 02 100 00 0

Tilbehør GIL

Drejeled GIT

Til tilpasning af arbejdsområdet under trange pladsforhold, drejeområde op til 90°.

Bestillingsnr. 6 99 02 176 00 0

Tilbehør GIE

Rustfri stålborste

Ø 250 mm x 60 mm, med meget høj trådtrækstyrke for ekstra rentabel brug, boring ø 51 mm.

0,2 mm trådtykkelse til tyndvæggede rør og profiler. 0,35 mm trådtykkelse til universel brug.



Trådtykkelse mm	Bestillingsnr.
0,20	6 99 02 009 00 0
0,35	6 99 02 010 00 0

Tilbehør GIBE/GIXBE

Kassetfilter

passer til GIBE

Bestillingsnr. 3 90 00 000 97 6

Kassetfilter

passer til GIXBE

Bestillingsnr. 3 90 00 001 00 5

Afgratningsmaskine GI

Sæt til rustfrit stål GI 75

Bestillingsnr. 6 99 02 000 14 8

Sæt til rustfrit stål GI 150

Bestillingsnr. 6 99 02 000 14 9



Generelt tilbehør

GRIT-slibemiddel R

Det bedste slibebånd på markedet. Med klart kortere bearbejdnings tid og overlegen holdbarhed og ydelse. Især velegnet til bearbejdning af rustfrit og højtlegeret stål. Ekstra kraftigt polyesterfibervæv, fuldsyntetisk harpiksbinding med zirkonkorund. Yderligere lag til køling under slibningen. Bestillingsnumre kan ses i nedenstående tabel.



75 × 2000

Korn	Pakkestørrelse	Bestillingsnr.
24	10	6 99 03 000 00 0
36	10	6 99 03 002 00 0
40	10	6 99 03 004 00 0
60	10	6 99 03 007 00 0
80	10	6 99 03 009 00 0
120	10	6 99 03 013 00 0

75 × 2250

Korn	Pakkestørrelse	Bestillingsnr.
36	10	6 99 03 020 00 0

75 × 2300

Korn	Pakkestørrelse	Bestillingsnr.
36	10	6 99 03 122 00 0

150 × 2000

Korn	Pakkestørrelse	Bestillingsnr.
24	10	6 99 03 039 00 0
36	10	6 99 03 040 00 0
40	10	6 99 03 042 00 0
60	10	6 99 03 044 00 0
80	10	6 99 03 046 00 0
120	10	6 99 03 048 00 0

150 × 2250

Korn	Pakkestørrelse	Bestillingsnr.
36	10	6 99 03 053 00 0

Fiberbånd til GRIT-maskiner

Kan anvendes til alt fra at skjule små kosmetiske fejl til perfekt finishbehandling. Den lange levetid gør arbejdet meget økonomisk. Velegnet til GRIT GX 75 2H, GXC, GI 75 2H, GI 150 2H, GIC, GIL. Også velegnet til vådslibning.



75 × 2000

Udførelse	Pakkestørrelse	Bestillingsnr.
meget fin (blå)	3	6 99 03 121 01 0
middel (rød)	3	6 99 03 119 01 0
grov (brun)	3	6 99 03 117 01 0

150 × 2000

Udførelse	Pakkestørrelse	Bestillingsnr.
meget fin (blå)	3	6 99 03 120 01 0
middel (rød)	3	6 99 03 118 01 0
grov (brun)	3	6 99 03 116 01 0

GRIT-slibemiddel A

Slibebånd med fin kornstørrelse til finslibning af metaller samt finishslibning. Suveræne overfladeresultater. Kraftigt bomuldsfibervæv, fuldsyntetisk harpiksbinding med korund. Bestillingsnumre kan ses i nedenstående tabel.



75 × 2000

Korn	Pakkestørrelse	Bestillingsnr.
220	10	6 99 03 017 00 0
320	10	6 99 03 018 00 0
400	10	6 99 03 019 00 0

GRIT-slibemiddel S

Satin-slibebånd med korkgranulat til typisk satineringsfinish, korn 220, fuldsyntetisk harpiksforbindelse, vandfast bomuldsfibervæv, elastisk korkgranulat, der giver suveræne overfladeresultater.



75 × 2000

Korn	Pakkestørrelse	Bestillingsnr.
220	10	6 99 03 113 00 0

150 × 2000

Korn	Pakkestørrelse	Bestillingsnr.
220	10	6 99 03 115 00 0

**FEIN. Unverwüsthche
Elektrowerkzeuge.**



FEIN – specialisten inden for slidstærkt elværktøj.

FEIN er specialist, når det drejer sig om professionelt og ekstremt pålideligt elværktøj og specielle anvendelsesløsninger på områderne metal, ombygning og automobil. Som opfinder af den elektriske håndboremaskine har FEIN i mere end 140 år udviklet innovative og enestående effektive løsninger til praktisk og krævende brug inden for industri og håndværk.



**Hurtig tilmelding – forlænget garantiperiode:
3 års FEIN PLUS-garanti.**

FEIN yder 3 års FEIN PLUS-garanti på alt FEIN-elværktøj.
Det forudsætter, at du registrerer dit nye FEIN-produkt inden for 6 uger efter købet på www.fein.com/warranty.

Har du yderligere spørgsmål? Din forhandler rådgiver dig gerne:

DE: C. & E. Fein GmbH, tlf. +49 (0)7173 183-0, www.fein.de

DK: FEIN Danmark A/S, Telefon 59 44 15 11, www.fein.dk

