



HINNASTO 2020



Poraus



Porakoneet

Tilausnumero	EAN 4014586...	Tuote	Ottoteho W	Akun jännite V	Poran Ø teräkseen mm	SVH alv 0%	SVH alv 24%	Hintaluokka
7 105 03 62 00 0	881768	ABOP 13-2 Select	-	18	13	390,00	483,60	01
7 205 53 60 00 0	882468	BOP 10	500	-	10	335,00	415,40	01
7 205 55 60 00 0	882567	BOP 13-2	550	-	13	426,00	528,24	01
7 205 49 60 00 0	876443	BOS 16-2	1 200	-	16	622,00	771,28	01
7 202 51 60 00 0	889849	BOZ 32-4 M	1 800	-	32	1.318,00	1.634,32	01



Poravasara

Tilausnumero	EAN 4014586...	Tuote	Akun jännite V	SVH alv 0%	SVH alv 24%	Hintaluokka
7 140 01 64 00 0	889214	ABH 18 Select	18	401,00	497,24	01



Kulmapora

Tilausnumero	EAN 4014586...	Tuote	Ottoteho W	Akun jännite V	Poran Ø teräkseen mm	SVH alv 0%	SVH alv 24%	Hintaluokka
7 205 51 60 00 0	878843	WBP 10	500	-	10	410,00	508,40	01
7 105 04 62 00 0	881775	AWBP 10 Select	-	18	10	404,00	500,96	01



Kierteityskoneet

Tilausnumero	EAN 4014586...	Tuote	Ottoteho W	Akun jännite V	Kierre teräkseen, enint.	SVH alv 0%	SVH alv 24%	Hintaluokka
7 209 38 60 00 0	881256	GWP 10	450	-	M 10	744,00	922,56	01
7 109 01 62 00 0	885537	AGWP 10 Select	-	18	M 10	508,00	629,92	01

Ruuvaus



Akkuruuvinvääntimet

Tilausnumero	EAN 4014586...	Tuote	Akun jännite V	Poran Ø teräkseen mm	SVH alv 0%	SVH alv 24%	Hintaluokka
7 116 11 64 00 0	887340	ASCM 18 QM Select	18	25	320,00	396,80	18
7 116 12 64 00 0	889900	ASCM 18 QSW Select	18	13	251,00	311,24	18
7 113 22 64 00 0	887203	ABS 18 Q Select	18	13	268,00	332,32	18
7 113 23 64 00 0	887265	ASB 18 Q Select	18	13	293,00	363,32	18
7 116 10 64 00 0	885698	ASCM 12 Q Select	12	13	211,00	261,64	18
7 113 21 64 00 0	885575	ABSU 12 W4 Select	12	-	94,00	116,56	18



Iskevä akkuruuvinväännin

Tilausnumero	EAN 4014586...	Tuote	Akun jännite V	suurin vääntömomentti Nm	SVH alv 0%	SVH alv 24%	Hintaluokka
7 115 06 64 00 0	887425	ASCD 18-300 W2 Select	18	290	320,00	396,80	18
7 115 07 64 00 0	887449	ASCD 18-200 W4 Select	18	210	306,00	379,44	18
7 115 05 64 00 0	887401	ASCD 12-150 W4 Select	12	135	195,00	241,80	18
7 115 03 64 00 0	885582	ASCD 12-100 W4 Select	12	100	160,00	198,40	18

Ruuvaus



Ruuvinväännin kipsilevyruuveille

Tilausnumero	EAN 4014586...	Tuote	Ottoteho W	Akun jännite V	Ruuvaus Ø mm	SVH alv 0%	SVH alv 24%	Hintaluokka
7 213 06 50 01 8	854205	SCT 5-40 M	450	-	5	450,00	558,00	01
7 113 16 64 00 0	887555	ASCT 18 M Select	-	18	4,2	464,00	575,36	01

Hionta



Akkukäyttöinen kulmahiomakone

Tilausnumero	EAN 4014586...	Tuote	Akun jännite V	Kierrosnopeus tyhjäkäynnillä r/min	Hiomalaikka Ø mm	SVH alv 0%	SVH alv 24%	Hintaluokka
7 120 01 62 00 0	888408	CCG 18-115 BL Select	18	2 500 - 8 500	115	362,00	448,88	01
7 120 02 62 00 0	888460	CCG 18-125 BL Select	18	2 500 - 8 500	125	362,00	448,88	01
7 120 03 62 00 0	888514	CCG 18-115 BLPD Select	18	2 500 - 8 500	115	362,00	448,88	01
7 120 04 62 00 0	888576	CCG 18-125 BLPD Select	18	2 500 - 8 500	125	362,00	448,88	01



Compact-kulmahiomakoneet

Tilausnumero	EAN 4014586...	Tuote	Ottoteho W	Kierrosnopeus tyhjäkäynnillä r/min	Hiomalaikka Ø mm	SVH alv 0%	SVH alv 24%	Hintaluokka
7 221 77 60 00 0	875316	WSG 11-125	1 100	11 000	125	153,00	189,72	19
7 221 75 60 00 0	875217	WSG 12-125 P	1 200	11 000	125	197,00	244,28	19
7 221 76 60 00 0	875309	WSG 12-125 PQ	1 200	11 000	125	216,00	267,84	19
7 221 78 60 00 0	875323	WSG 15-125 P	1 500	11 000	125	229,00	283,96	19
7 222 07 60 00 0	883120	WSG 17-125 P	1 700	11 000	125	241,00	298,84	19
7 222 08 60 00 0	883175	WSG 17-125 PQ	1 700	11 000	125	256,00	317,44	19
7 222 09 60 00 0	883236	WSG 17-125 PS	1 700	8 500	125	241,00	298,84	19
7 222 11 60 00 0	883366	WSG 17-150 P	1 700	8 500	150	241,00	298,84	19
7 222 12 60 00 0	883434	WSG 17-150 PQ	1 700	8 500	150	256,00	317,44	19
7 222 13 60 00 0	883496	WSG 17-70 Inox	1 700	2 700 - 8 500	125	332,00	411,68	19
7 222 18 60 00 0	883571	WSG 17-125 PR	1 700	11 000	125	283,00	350,92	19
7 222 19 60 00 0	883618	WSG 17-125 PRT	1 700	11 000	125	283,00	350,92	19
7 222 21 60 00 0	883694	WSG 17-150 PRT	1 700	8 500	150	283,00	350,92	19



Suorahiomakoneet

Tilausnumero	EAN 4014586...	Tuote	Ottoteho W	Akun jännite V	Kierrosnopeus tyhjäkäynnillä r/min	SVH alv 0%	SVH alv 24%	Hintaluokka
7 123 01 62 00 0	888637	AGSZ 18-280 BL Select	-	18	9 000 - 28 000	306,00	379,44	01
7 123 02 62 00 0	888699	AGSZ 18-280 LBL Select	-	18	9 000 - 28 000	332,00	411,68	01
7 123 03 62 00 0	888750	AGSZ 18-90 LBL Select	-	18	2 900 - 9 000	357,00	442,68	01
7 223 24 60 00 0	880594	GSZ 4-280 EL	350	-	13 000 - 28 000	472,00	585,28	01
7 223 17 60 00 0	879437	GSZ 8-280 PE	750	-	8 500 - 28 000	295,00	365,80	01
7 223 19 60 00 0	879444	GSZ 8-280 PEL	750	-	8 500 - 28 000	514,00	637,36	01
7 223 20 60 00 0	879451	GSZ 8-90 PEL	710	-	2 500 - 9 000	610,00	756,40	01

Levyntyöstö



Yleislevyleikkurit

Tilausnumero	EAN 4014586...	Tuote	Ottoteho W	Akun jännite V	Teräs 400 N/mm ² mm	SVH alv 0%	SVH alv 24%	Hintaluokka
7 130 03 61 00 0	886640	ABSS 18 1.6 E Select	-	18	1,6	650,00	806,00	01
7 230 32 61 00 0	874739	BSS 1.6 CE	350	-	1,6	760,00	942,40	01



Levyleikkurit

Tilausnumero	EAN 4014586...	Tuote	Ottoteho W	Akun jännite V	Teräs 400 N/mm ² mm	SVH alv 0%	SVH alv 24%	Hintaluokka
7 130 04 61 00 0	886664	ABLS 18 1.6 E Select	-	18	1,6	586,00	726,64	01
7 230 34 61 00 0	874876	BLS 1.6 E	350	-	1,6	638,00	791,12	01
7 230 35 61 00 0	874944	BLS 2.5 E	350	-	2,5	978,00	1.212,72	01



Nakertajat

Tilausnumero	EAN 4014586...	Tuote	Ottoteho W	Akun jännite V	Teräs 400 N/mm ² mm	SVH alv 0%	SVH alv 24%	Hintaluokka
7 132 04 61 00 0	886688	ABLK 18 1.6 E Select	-	18	1,6	586,00	726,64	01
7 132 06 61 00 0	886725	ABLK 18 1.3 TE Select	-	18	1,3	586,00	726,64	01
7 232 38 60 00 0	869858	BLK 1.6 E	350	-	1,6	668,00	828,32	01
7 232 41 60 00 0	870069	BLK 1.3 TE	350	-	1,3	668,00	828,32	01
7 232 40 60 00 0	869995	BLK 2.0 E	350	-	2	918,00	1.138,32	01
7 232 31 00 23 9	848662	BLK 5.0	1 200	-	5	2.748,00	3.407,52	01

Magneettiporajyrsimet



Compact

Tilausnumero	EAN 4014586...	Tuote	Ottoteho W	Keernapora maks. Ø mm	Keernaporan kiinnitys	SVH alv 0%	SVH alv 24%	Hintaluokka
7 272 15 61 00 0	632735	KBC 35	1 100	35	3/4" Weldon	1.470,00	1.822,80	01



Universal

Tilausnumero	EAN 4014586...	Tuote	Ottoteho W	Keernapora maks. Ø mm	Keernaporan kiinnitys	SVH alv 0%	SVH alv 24%	Hintaluokka
7 170 01 62 00 0	889108	AKBU 35 PMQ Select	-	35	QuickIN	1.654,00	2.050,96	01
7 170 02 62 00 0	889122	AKBU 35 PMQW Select	-	35	3/4" Weldon	1.654,00	2.050,96	01
7 270 53 61 00 0	886039	KBU 35 Q	1 100	35	QuickIN	1.250,00	1.550,00	01
7 270 71 61 00 0	890524	KBU 35 PQ	1 010	35	QuickIN	1.450,00	1.798,00	01
7 270 72 61 00 0	890548	KBU 35 PQW	1 010	35	3/4" Weldon	1.450,00	1.798,00	01
7 270 57 61 00 0	886077	KBU 35-2 Q	1 100	35	QuickIN	1.698,00	2.105,52	01
7 270 55 61 00 0	886053	KBU 35 MQ	1 100	35	QuickIN	1.496,00	1.855,04	01
7 270 56 61 00 0	886770	KBU 35 MQW	1 100	35	3/4" Weldon	1.496,00	1.855,04	01
7 270 40 61 00 0	872995	KBM 50 U	1 200	50	QuickIN	2.098,00	2.601,52	01
7 270 43 61 00 0	872902	KBM 65 U	1 300	65	QuickIN	2.674,00	3.315,76	01
7 270 60 61 00 0	889740	KBU 110-4 M	1 700	110	Weldon 32	3.344,00	4.146,56	01



Automatic

Tilausnumero	EAN 4014586...	Tuote	Ottoteho W	Keernapora maks. Ø mm	Keernaporan kiinnitys	SVH alv 0%	SVH alv 24%	Hintaluokka
7 270 42 61 00 0	874272	KBM 50 auto	1 200	50	QuickIN	2.572,00	3.189,28	01

Märkä-/kuivaimuri



Märkä-/kuivaimuri

Tilausnumero	EAN 4014586...	Tuote	Maksimitehosyöttö W	Ilmamäärä l/min	Säiliön tilavuus l	SVH alv 0%	SVH alv 24%	Hintaluokka
9 20 30 060 00 0	882994	FEIN Dustex 35 LX AC	1 380	4 320	35	730,00	905,20	01
9 20 27 060 00 0	878362	FEIN Dustex 25 L SET	1 380	4 320	22	390,00	483,60	01
9 20 32 060 00 0	883069	FEIN Dustex 35 MX AC	1 380	4 320	35	912,00	1.130,57	01

Pintojen työstäminen



Hiomakone

Tilausnumero	EAN 4014586...	Tuote	Ottoteho W	Kierros- tyhjäkäynnillä r/min	Hiomalautanen Ø mm	SVH alv 0%	SVH alv 24%	Hintaluokka
7 221 13 51 01 3	853826	RS 12-70 E - Profi-Set-tarvikesarja	1 200	2 700 - 7 000	-	1.654,00	2.050,96	01
7 221 66 60 00 0	867519	RS 10-70 E -aloitussarja	800	2 500 - 7 000	-	1.358,00	1.683,92	01
7 221 49 00 23 0	862729	WPO 14-25 E	1 200	900 - 2 500	230	512,00	634,88	01
7 221 49 50 01 0	862743	WPO 14-25 E - Start-tarvikesarja ruostumattomille	1 200	900 - 2 500	230	898,00	1.113,52	01



Kiillotuskoneet

Tilausnumero	EAN 4014586...	Tuote	Ottoteho W	Kierros- tyhjäkäynnillä r/min	Kiillotustyökalu Ø mm	SVH alv 0%	SVH alv 24%	Hintaluokka
7 221 48 00 23 0	862699	WPO 14-15 E	1 200	500 - 1 500	230	522,00	647,28	01

Monitoimikoneet



FEIN MULTI MASTER / MULTI TALENT

Tilausnumero	EAN 4014586...	Tuote	Ottoteho W	Akun jännite V	Värähtelynopeus r/min	SVH alv 0%	SVH alv 24%	Hintaluokka
7 129 22 61 00 0	884066	FEIN akku-MULTI MASTER AFMM 18 QSL	-	18	11 000 - 18 500	444,00	550,56	03
7 129 22 62 00 0	885704	FEIN akku-MULTI MASTER AFMM 18 QSL Select	-	18	11 000 - 18 500	221,00	274,04	03
7 129 25 61 00 0	884141	FEIN akku-MULTI TALENT AFMT 12 QSL QuickStart	-	12	11 000 - 18 000	316,00	391,84	03
7 129 25 62 00 0	885711	FEIN akku-MULTI TALENT AFMT 12 QSL Select	-	12	11 000 - 18 000	192,00	238,08	03
7 229 52 61 00 0	884578	FEIN MULTI MASTER FMM 350 QSL Top	350	-	10 000 - 19 500	346,00	429,04	03
7 229 52 62 00 0	884691	FEIN MULTI MASTER FMM 350 QSL QuickStart	350	-	10 000 - 19 500	287,00	355,88	03
7 229 52 66 00 0	884851	FEIN MULTI MASTER FMM 350 QSL Marine	350	-	10 000 - 19 500	377,00	467,48	03
7 229 53 61 00 0	884905	FEIN MULTI TALENT FMT 250 QSL QuickStart	250	-	11 000 - 20 000	225,00	279,00	03
7 229 54 61 00 0	885025	FEIN MULTI TALENT FMT 250 SL Start	250	-	11 000 - 20 000	176,00	218,24	03



FEIN SUPER CUT CONSTRUCTION

Tilausnumero	EAN 4014586...	Tuote	Ottoteho W	Akun jännite V	Värähtelynopeus r/min	SVH alv 0%	SVH alv 24%	Hintaluokka
7 129 27 60 00 0	884295	FEIN akku-SUPER CUT AFSC 18 QSL Select	-	18	10 000 - 19 500	311,00	385,64	03
7 129 27 64 00 0	884387	FEIN akku-SUPER CUT AFSC 18 QSL sisätilojen puutöihin	-	18	10 000 - 19 500	752,00	932,48	03
7 229 46 61 00 0	885247	FEIN SUPER CUT FSC 500 QSL	450	-	10 000 - 19 500	504,00	624,96	03
7 229 46 62 00 0	885308	FEIN SUPER CUT FSC 500 QSL sisätilojen puutöihin	450	-	10 000 - 19 500	628,00	778,72	03



FEIN SUPER CUT AUTOMOTIVE

Tilausnumero	EAN 4014586...	Tuote	Ottoteho W	Värähtelynopeus r/min	SVH alv 0%	SVH alv 24%	Hintaluokka
7 229 48 61 00 0	886794	FEIN SUPER CUT FSC 1.7 Q	450	10 000 - 19 500	504,00	624,96	03
7 229 48 62 00 0	886596	FEIN SUPER CUT FSC 1.7 Q autolasitukseen	450	10 000 - 19 500	628,00	778,72	03

Kiinteät nauhahiomakoneet



GRIT GHB käsivarainen nauhahiomakone

Tilausnumero	EAN 4014586...	Tuote	Ottoteho kW	Jännite	Kierros- luku tyhjäkäynnillä r/min	SVH alv 0%	SVH alv 24%	Hintaluokka
7 903 22 00 23 2	884547	GRIT GHB 15-50 Inox	1,5	1 x 230 V	2 500 - 7 900	878,00	1.088,72	01



GRIT GHB lisämoduuli

Tilausnumero	EAN 4014586...	Tuote	Nauhan mitat mm	Paino kg	SVH alv 0%	SVH alv 24%	Hintaluokka
9 90 01 012 04 0	888316	GRIT GHBK	50 x 1 000	13,5	660,00	818,40	01



GRIT GX korjaamon perusnauhahiomakone

Tilausnumero	EAN 4014586...	Tuote	Ottoteho kW	Jännite	Nauhan mitat mm	SVH alv 0%	SVH alv 24%	Hintaluokka
7 901 31 00 40 3	872018	GRIT GX 75	3	3 x 400/440 V 50/60Hz	75 x 2 000	1.190,00	1.475,60	13
7 901 32 00 40 3	872063	GRIT GX 75 2H	1,5 / 2	3 x 400/440 V 50/60Hz	75 x 2 000	1.422,00	1.763,28	13



GRIT GX korjaamon lisämoduuli

Tilausnumero	EAN 4014586...	Tuote	Ottoteho kW	Jännite	Nauhan mitat mm	SVH alv 0%	SVH alv 24%	Hintaluokka
7 901 05 00 40 3	857879	GRIT GXE	2,2	3 x 400/440 V 50/60Hz	-	954,00	1.182,96	13
9 90 01 001 00 1	871974	GRIT GXR	-	-	75 x 2 250	1.344,00	1.666,56	13

Kiinteät nauhahiomakoneet



GRIT GI -teollisuus-perusnauhahiomakone

Tilausnumero	EAN 4014586...	Tuote	Ottoteho kW	Jännite	Nauhan mitat mm	SVH alv 0%	SVH alv 24%	Hintaluokka
7 902 01 00 40 3	858913	GRIT GI 75	4	3 x 400/440 V 50/60Hz	75 x 2 000	1.854,00	2.298,96	13
7 902 02 00 40 3	858944	GRIT GI 75 2H	2,6 - 3,1	3 x 400/440 V 50/60Hz	75 x 2 000	2.224,00	2.757,76	13
7 902 23 00 40 3	887067	GRIT GI 100	1,5	3 x 400/440 V 50/60Hz	100 x 1 000	1.138,00	1.411,12	13
7 902 04 00 40 3	858999	GRIT GI 150	4	3 x 400/440 V 50/60Hz	150 x 2 000	2.240,00	2.777,60	13
7 902 05 00 40 3	859019	GRIT GI 150 2H	2,6 - 3,1	3 x 400/440 V 50/60Hz	150 x 2 000	2.614,00	3.241,36	13



GRIT GI -teollisuus-lisämoduulit

Tilausnumero	EAN 4014586...	Tuote	Ottoteho kW	Jännite	SVH alv 0%	SVH alv 24%	Hintaluokka
7 902 07 00 40 3	859057	GRIT GIE	1,5 / 2,0	3 x 400/440 V 50/60Hz	1.768,00	2.192,32	13
9 90 01 003 00 0	859064	GRIT GIB	-	-	312,00	386,88	13
9 90 01 004 00 0	859071	GRIT GIBE	0,35	-	1.776,00	2.202,24	13



Kompakti GRIT GKS -nauhahiomakone

Tilausnumero	EAN 4014586...	Tuote	Ottoteho kW	Jännite	Nauhan mitat mm	SVH alv 0%	SVH alv 24%	Hintaluokka
7 905 03 00 40 3	888293	GRIT GKS 75	3	3 x 400/440 V 50/60Hz	75 x 2 000	930,00	1.153,20	13

Koneet numerojärjestyksessä

Tilausnumero	EAN	Nimike	SVH alv 0%	SVH alv 24%	Hinta- luokka
7 105 03 62 00 0	4014586881768	ABOP 13-2 Select	390,00	483,60	01
7 105 04 62 00 0	4014586881775	AWBP 10 Select	404,00	500,96	01
7 109 01 62 00 0	4014586885537	AGWP 10 Select	508,00	629,92	01
7 113 16 64 00 0	4014586887555	ASCT 18 M Select	464,00	575,36	01
7 113 21 64 00 0	4014586885575	ABSU 12 W4 Select	94,00	116,56	18
7 113 22 64 00 0	4014586887203	ABS 18 Q Select	268,00	332,32	18
7 113 23 64 00 0	4014586887265	ASB 18 Q Select	293,00	363,32	18
7 115 03 64 00 0	4014586885582	ASCD 12-100 W4 Select	160,00	198,40	18
7 115 05 64 00 0	4014586887401	ASCD 12-150 W4 Select	195,00	241,80	18
7 115 06 64 00 0	4014586887425	ASCD 18-300 W2 Select	320,00	396,80	18
7 115 07 64 00 0	4014586887449	ASCD 18-200 W4 Select	306,00	379,44	18
7 116 10 64 00 0	4014586885698	ASCM 12 Q Select	211,00	261,64	18
7 116 11 64 00 0	4014586887340	ASCM 18 QM Select	320,00	396,80	18
7 116 12 64 00 0	4014586889900	ASCM 18 QSW Select	251,00	311,24	18
7 120 01 62 00 0	4014586888408	CCG 18-115 BL Select	362,00	448,88	01
7 120 02 62 00 0	4014586888460	CCG 18-125 BL Select	362,00	448,88	01
7 120 03 62 00 0	4014586888514	CCG 18-115 BLPD Select	362,00	448,88	01
7 120 04 62 00 0	4014586888576	CCG 18-125 BLPD Select	362,00	448,88	01
7 123 01 62 00 0	4014586888637	AGSZ 18-280 BL Select	306,00	379,44	01
7 123 02 62 00 0	4014586888699	AGSZ 18-280 LBL Select	332,00	411,68	01
7 123 03 62 00 0	4014586888750	AGSZ 18-90 LBL Select	357,00	442,68	01
7 129 22 61 00 0	4014586884066	FEIN akku-MULTI MASTER AFMM 18 QSL	444,00	550,56	03
7 129 22 62 00 0	4014586885704	FEIN akku-MULTI MASTER AFMM 18 QSL Select	221,00	274,04	03
7 129 25 61 00 0	4014586884141	FEIN akku-MULTI TALENT AFMT 12 QSL QuickStart	316,00	391,84	03
7 129 25 62 00 0	4014586885711	FEIN akku-MULTI TALENT AFMT 12 QSL Select	192,00	238,08	03
7 129 27 60 00 0	4014586884295	FEIN akku-SUPER CUT AFSC 18 QSL Select	311,00	385,64	03
7 129 27 64 00 0	4014586884387	FEIN akku-SUPER CUT AFSC 18 QSL sisätilojen puutöihin	752,00	932,48	03
7 130 03 61 00 0	4014586886640	ABSS 18 1.6 E Select	650,00	806,00	01
7 130 04 61 00 0	4014586886664	ABLS 18 1.6 E Select	586,00	726,64	01
7 132 04 61 00 0	4014586886688	ABLK 18 1.6 E Select	586,00	726,64	01
7 132 06 61 00 0	4014586886725	ABLK 18 1.3 TE Select	586,00	726,64	01
7 140 01 64 00 0	4014586889214	ABH 18 Select	401,00	497,24	01
7 170 01 62 00 0	4014586889108	AKBU 35 PMQ Select	1.654,00	2.050,96	01
7 170 02 62 00 0	4014586889122	AKBU 35 PMQW Select	1.654,00	2.050,96	01
7 202 51 60 00 0	4014586889849	BOZ 32-4 M	1.318,00	1.634,32	01
7 205 49 60 00 0	4014586876443	BOS 16-2	622,00	771,28	01
7 205 51 60 00 0	4014586878843	WBP 10	410,00	508,40	01
7 205 53 60 00 0	4014586882468	BOP 10	335,00	415,40	01
7 205 55 60 00 0	4014586882567	BOP 13-2	426,00	528,24	01
7 209 38 60 00 0	4014586881256	GWP 10	744,00	922,56	01
7 213 06 50 01 8	4014586854205	SCT 5-40 M	450,00	558,00	01
7 221 05 29 23 2	4014586851792	WSB 20-180	418,00	518,32	01
7 221 06 29 23 5	4014586851815	WSB 20-230	418,00	518,32	01
7 221 08 29 23 7	4014586851853	WSG 20-230	363,00	450,12	01
7 221 11 29 23 7	4014586853314	WSB 25-230 X	514,00	637,36	01
7 221 13 51 01 3	4014586853826	RS 12-70 E - Profi-Set-tarvikesarja	1.654,00	2.050,96	01
7 221 27 29 23 0	4014586856544	WSG 25-230	462,00	572,88	01
7 221 48 00 23 0	4014586862699	WPO 14-15 E	522,00	647,28	01
7 221 49 00 23 0	4014586862729	WPO 14-25 E	512,00	634,88	01
7 221 49 50 01 0	4014586862743	WPO 14-25 E - Start-tarvikesarja ruostumattomille	898,00	1.113,52	01
7 221 66 60 00 0	4014586867519	RS 10-70 E -aloitusarja	1.358,00	1.683,92	01
7 221 75 60 00 0	4014586875217	WSG 12-125 P	197,00	244,28	19
7 221 76 60 00 0	4014586875309	WSG 12-125 PQ	216,00	267,84	19
7 221 77 60 00 0	4014586875316	WSG 11-125	153,00	189,72	19
7 221 78 60 00 0	4014586875323	WSG 15-125 P	229,00	283,96	19
7 222 07 60 00 0	4014586883120	WSG 17-125 P	241,00	298,84	19
7 222 08 60 00 0	4014586883175	WSG 17-125 PQ	256,00	317,44	19
7 222 09 60 00 0	4014586883236	WSG 17-125 PS	241,00	298,84	19
7 222 11 60 00 0	4014586883366	WSG 17-150 P	241,00	298,84	19
7 222 12 60 00 0	4014586883434	WSG 17-150 PQ	256,00	317,44	19
7 222 13 60 00 0	4014586883496	WSG 17-70 Inox	332,00	411,68	19
7 222 18 60 00 0	4014586883571	WSG 17-125 PR	283,00	350,92	19
7 222 19 60 00 0	4014586883618	WSG 17-125 PRT	283,00	350,92	19
7 222 21 60 00 0	4014586883694	WSG 17-150 PRT	283,00	350,92	19
7 223 17 60 00 0	4014586879437	GSZ 8-280 PE	295,00	365,80	01
7 223 19 60 00 0	4014586879444	GSZ 8-280 PEL	514,00	637,36	01
7 223 20 60 00 0	4014586879451	GSZ 8-90 PEL	610,00	756,40	01
7 223 24 60 00 0	4014586880594	GSZ 4-280 EL	472,00	585,28	01
7 229 46 61 00 0	4014586885247	FEIN SUPER CUT FSC 500 QSL	504,00	624,96	03
7 229 46 62 00 0	4014586885308	FEIN SUPER CUT FSC 500 QSL sisätilojen puutöihin	628,00	778,72	03
7 229 48 61 00 0	4014586886794	FEIN SUPER CUT FSC 1.7 Q	504,00	624,96	03
7 229 48 62 00 0	4014586886596	FEIN SUPER CUT FSC 1.7 Q autolasitukseen	628,00	778,72	03
7 229 52 61 00 0	4014586884578	FEIN MULTI MASTER FMM 350 QSL Top	346,00	429,04	03
7 229 52 62 00 0	4014586884691	FEIN MULTI MASTER FMM 350 QSL QuickStart	287,00	355,88	03
7 229 52 66 00 0	4014586884851	FEIN MULTI MASTER FMM 350 QSL Marine	377,00	467,48	03
7 229 53 61 00 0	4014586884905	FEIN MULTI TALENT FMT 250 QSL QuickStart	225,00	279,00	03

Koneet numerojärjestyksessä

Tilausnumero	EAN	Nimike	SVH alv 0%	SVH alv 24%	Hinta- luokka
7 229 54 61 00 0	4014586885025	FEIN MULTITALENT FMT 250 SL Start	176,00	218,24	03
7 230 32 61 00 0	4014586874739	BSS 1.6 CE	760,00	942,40	01
7 230 34 61 00 0	4014586874876	BLS 1.6 E	638,00	791,12	01
7 230 35 61 00 0	4014586874944	BLS 2.5 E	978,00	1.212,72	01
7 232 31 00 23 9	4014586848662	BLK 5.0	2.748,00	3.407,52	01
7 232 38 60 00 0	4014586869858	BLK 1.6 E	668,00	828,32	01
7 232 40 60 00 0	4014586869995	BLK 2.0 E	918,00	1.138,32	01
7 232 41 60 00 0	4014586870069	BLK 1.3 TE	668,00	828,32	01
7 270 40 61 00 0	4014586872995	KBM 50 U	2.098,00	2.601,52	01
7 270 42 61 00 0	4014586874272	KBM 50 auto	2.572,00	3.189,28	01
7 270 43 61 00 0	4014586872902	KBM 65 U	2.674,00	3.315,76	01
7 270 53 61 00 0	4014586886039	KBU 35 Q	1.250,00	1.550,00	01
7 270 55 61 00 0	4014586886053	KBU 35 MQ	1.496,00	1.855,04	01
7 270 56 61 00 0	4014586886770	KBU 35 MQW	1.496,00	1.855,04	01
7 270 57 61 00 0	4014586886077	KBU 35-2 Q	1.698,00	2.105,52	01
7 270 60 61 00 0	4014586889740	KBU 110-4 M	3.344,00	4.146,56	01
7 270 71 61 00 0	4014586890524	KBU 35 PQ	1.450,00	1.798,00	01
7 270 72 61 00 0	4014586890548	KBU 35 PQW	1.450,00	1.798,00	01
7 272 15 61 00 0	4014586632735	KBC 35	1.470,00	1.822,80	01
7 901 05 00 40 3	4014586857879	GRIT GXE	954,00	1.182,96	13
7 901 31 00 40 3	4014586872018	GRIT GX 75	1.190,00	1.475,60	13
7 901 32 00 40 3	4014586872063	GRIT GX 75 2H	1.422,00	1.763,28	13
7 902 01 00 40 3	4014586858913	GRIT GI 75	1.854,00	2.298,96	13
7 902 02 00 40 3	4014586858944	GRIT GI 75 2H	2.224,00	2.757,76	13
7 902 04 00 40 3	4014586858999	GRIT GI 150	2.240,00	2.777,60	13
7 902 05 00 40 3	4014586859019	GRIT GI 150 2H	2.614,00	3.241,36	13
7 902 07 00 40 3	4014586859057	GRIT GIE	1.768,00	2.192,32	13
7 902 23 00 40 3	4014586887067	GRIT GI 100	1.138,00	1.411,12	13
7 903 22 00 23 2	4014586884547	GRIT GHB 15-50 Inox	878,00	1.088,72	01
7 905 03 00 40 3	4014586888293	GRIT GKS 75	930,00	1.153,20	13
9 20 30 060 00 0	4014586882994	FEIN Dustex 35 LX AC	730,00	905,20	01
9 20 27 060 00 0	4014586878362	FEIN Dustex 25 L SET	390,00	483,60	01
9 20 32 060 00 0	4014586883069	FEIN Dustex 35 MX AC	912,00	1.130,57	01
9 90 01 001 00 1	4014586871974	GRIT GXR	1.344,00	1.666,56	13
9 90 01 003 00 0	4014586859064	GRIT GIB	312,00	386,88	13
9 90 01 004 00 0	4014586859071	GRIT GIBE	1.776,00	2.202,24	13
9 90 01 012 04 0	4014586888316	GRIT GHBK	660,00	818,40	01

Tarvikkeet numerojärjestyksessä

Tilausnumero	EAN	Nimike	SVH alv 0%	SVH alv 24%	Hinta- luokka
3 06 05 114 01 1	4014586266848	Sovitin FEIN SuperCutille ilman QuickIN:iä	28,60	35,46	04
3 13 45 061 01 0	4014586366234	Kuitukankainen suodatinpussi, Malli Dustex 25 L, Kpl/pakk. 5 kpl	28,30	35,09	02
3 13 45 062 01 0	4014586366241	Kuitukankainen suodatinpussi, Malli Dustex 35 L, Kpl/pakk. 5 kpl	36,70	45,51	02
3 13 45 063 01 0	4014586366258	Jätepussi,, Kpl/pakk. 5 kpl	40,10	49,72	02
3 21 19 116 01 1	4014586267616	Sankakahva	53,00	65,72	04
3 21 19 148 02 0	4014586404790	Lisäkahva	51,00	63,24	04
3 21 27 069 01 0	4014586351674	Syvyysrajoitin	23,40	29,02	04
3 39 01 118 01 0	4014586285474	Työkalulaukku	52,00	64,48	02
3 39 01 131 98 0	4014586376332	Järjestelmälaukku ilman varusteita	52,50	65,10	04
3 39 01 144 01 0	4014586356945	Järjestelmälaukku ilman varusteita	28,70	35,59	04
3 52 22 927 05 0	4014586392455	Adapteri FEINin monitoimityökalulle (vuoteen 2004 asti)	13,50	16,74	04
3 52 22 942 04 0	4014586392462	Tarvikesarja Best of Sanding, Kiristysväli SLP	74,00	91,76	04
3 52 22 942 05 0	4014586392479	Tarvikesarja Best of E-Cut, Kiristysväli SLP	74,00	91,76	04
3 52 22 942 06 0	4014586392486	Tarvikesarja Best of Renovation, Kiristysväli SLP	203,00	251,72	04
3 52 22 942 07 0	4014586392677	Tarvikesarja Best of Tileworking, Kiristysväli SLP	109,00	135,16	04
3 52 22 952 01 0	4014586392516	HSS-sahanteräsarja, Ø 100 mm, Kiristysväli SLP	74,00	91,76	04
3 52 22 952 02 0	4014586392523	Saha- ja viilasarja, Kiristysväli SLP	31,20	38,69	04
3 52 22 952 03 0	4014586392530	E-Cut sahanterä yhdistelmä, Kiristysväli SLP	51,50	63,86	04
3 52 22 952 04 0	4014586392547	Sovitin FEIN SuperCutille ilman QuickIN:iä	17,50	21,70	04
3 52 22 952 05 0	4014586392554	Sovitin FEIN SuperCutille QuickIN:illä	17,50	21,70	04
3 52 22 952 10 0	4014586404721	Hiomapaperisarja, Reunapituus 130 mm	12,90	16,00	04
3 52 22 952 13 0	4014586400389	E-Cut sahanterä yhdistelmä, Kiristysväli SL	49,90	61,88	04
3 52 22 952 30 0	4014586415635	Tarvikesarja Best of E-Cut, Kiristysväli SL	57,50	71,30	04
4 30 33 087 06 5	4014586225173	Kiinnitysruuvisarja	9,90	12,28	04
6 31 10 019 02 0	4014586416069	Kierreporasarja läpirei'ille, Kierre M 6	127,00	157,48	02
6 31 10 020 02 0	4014586416083	Kierreporasarja läpirei'ille, Kierre M 8	127,00	157,48	02
6 31 10 021 02 0	4014586416106	Kierreporasarja läpirei'ille, Kierre M 10	132,00	163,68	02
6 31 10 022 02 0	4014586416120	Kierreporasarja läpirei'ille, Kierre M 12	132,00	163,68	02
6 31 27 001 01 5	4014586176130	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 18 mm	65,50	81,22	20
6 31 27 002 01 8	4014586176147	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 20 mm	65,50	81,22	20
6 31 27 003 01 2	4014586176154	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 22 mm	65,50	81,22	20
6 31 27 004 01 0	4014586176161	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 25 mm	65,50	81,22	20
6 31 27 005 01 4	4014586176178	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 26 mm	65,50	81,22	20
6 31 27 006 01 7	4014586176185	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 28 mm	65,50	81,22	20
6 31 27 007 01 1	4014586176192	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 30 mm	65,50	81,22	20
6 31 27 008 01 9	4014586176208	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 32 mm	73,50	91,14	20
6 31 27 009 01 3	4014586176215	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 34 mm	73,50	91,14	20
6 31 27 010 01 5	4014586176222	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 35 mm	73,50	91,14	20
6 31 27 011 01 4	4014586176239	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 38 mm	85,00	105,40	20
6 31 27 012 01 7	4014586176246	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 40 mm	85,00	105,40	20
6 31 27 013 01 1	4014586176253	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 42 mm	100,00	124,00	20
6 31 27 014 01 9	4014586176260	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 43 mm	100,00	124,00	20
6 31 27 015 01 3	4014586176277	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 45 mm	100,00	124,00	20
6 31 27 016 01 6	4014586176284	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 48 mm	112,00	138,88	20
6 31 27 017 01 0	4014586176291	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 50 mm	112,00	138,88	20
6 31 27 018 01 8	4014586176307	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 52 mm	124,00	153,76	20
6 31 27 019 01 2	4014586176314	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 19 mm	65,50	81,22	20
6 31 27 020 01 4	4014586176321	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 21 mm	65,50	81,22	20
6 31 27 021 01 3	4014586176338	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 23 mm	65,50	81,22	20
6 31 27 022 01 6	4014586176345	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 24 mm	65,50	81,22	20
6 31 27 023 01 0	4014586176352	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 27 mm	65,50	81,22	20
6 31 27 024 01 8	4014586176369	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 29 mm	65,50	81,22	20
6 31 27 025 01 2	4014586176376	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 31 mm	73,50	91,14	20
6 31 27 026 01 5	4014586176383	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 33 mm	73,50	91,14	20
6 31 27 027 01 9	4014586176390	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 36 mm	85,00	105,40	20
6 31 27 028 01 7	4014586176406	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 37 mm	85,00	105,40	20
6 31 27 029 01 1	4014586176413	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 39 mm	85,00	105,40	20
6 31 27 030 01 3	4014586176420	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 41 mm	100,00	124,00	20
6 31 27 031 01 2	4014586176437	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 44 mm	100,00	124,00	20
6 31 27 032 01 5	4014586176444	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 46 mm	112,00	138,88	20
6 31 27 033 01 9	4014586176451	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 47 mm	112,00	138,88	20
6 31 27 034 01 7	4014586176468	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 49 mm	112,00	138,88	20
6 31 27 035 01 1	4014586176475	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 51 mm	124,00	153,76	20
6 31 27 037 01 8	4014586192376	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 54 mm	124,00	153,76	20
6 31 27 038 01 6	4014586192383	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 55 mm	124,00	153,76	20
6 31 27 039 01 0	4014586192390	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 56 mm	129,00	159,96	20
6 31 27 040 01 2	4014586192406	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 57 mm	129,00	159,96	20
6 31 27 041 01 1	4014586192413	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 58 mm	129,00	159,96	20
6 31 27 042 01 4	4014586200941	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 12 mm	65,50	81,22	20
6 31 27 043 01 8	4014586200958	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 13 mm	65,50	81,22	20
6 31 27 044 01 6	4014586200965	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 14 mm	65,50	81,22	20
6 31 27 045 01 0	4014586200972	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 15 mm	65,50	81,22	20
6 31 27 046 01 3	4014586200989	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 16 mm	65,50	81,22	20
6 31 27 047 01 7	4014586200996	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 17 mm	65,50	81,22	20
6 31 27 050 01 1	4014586223186	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 60 mm	131,00	162,44	20
6 31 27 051 01 0	4014586223193	HM Ultra 50 -keernapora, jossa FEIN-kierre M 18 x 6 P 1,5, Poraus-Ø 61 mm	148,00	183,52	20

Tarvikkeet numerjärjestyksessä

Tilausnumero	EAN	Nimike	SVH alv 0%	SVH alv 24%	Hinta- luokka
6 31 34 120 07 6	4014586611495	3/4" Weldon-kiinnityksellä varustettu HSS DURA 50 -keernapora, Poraus-Ø 12 mm, Leikkuusyvyys 50 mm	44,20	54,81	20
6 31 34 130 07 6	4014586611846	3/4" Weldon-kiinnityksellä varustettu HSS DURA 50 -keernapora, Poraus-Ø 13 mm, Leikkuusyvyys 50 mm	44,20	54,81	20
6 31 34 140 07 6	4014586611921	3/4" Weldon-kiinnityksellä varustettu HSS DURA 50 -keernapora, Poraus-Ø 14 mm, Leikkuusyvyys 50 mm	44,20	54,81	20
6 31 34 150 07 6	4014586612218	3/4" Weldon-kiinnityksellä varustettu HSS DURA 50 -keernapora, Poraus-Ø 15 mm, Leikkuusyvyys 50 mm	44,20	54,81	20
6 31 34 160 07 5	4014586612256	3/4" Weldon-kiinnityksellä varustettu HSS DURA 25 -keernapora, Poraus-Ø 16 mm, Leikkuusyvyys 25 mm	34,70	43,03	20
6 31 34 160 07 6	4014586612294	3/4" Weldon-kiinnityksellä varustettu HSS DURA 50 -keernapora, Poraus-Ø 16 mm, Leikkuusyvyys 50 mm	44,20	54,81	20
6 31 34 180 07 6	4014586612591	3/4" Weldon-kiinnityksellä varustettu HSS DURA 50 -keernapora, Poraus-Ø 18 mm, Leikkuusyvyys 50 mm	47,30	58,65	20
6 31 34 200 07 6	4014586612898	3/4" Weldon-kiinnityksellä varustettu HSS DURA 50 -keernapora, Poraus-Ø 20 mm, Leikkuusyvyys 50 mm	54,00	66,96	20
6 31 34 220 07 5	4014586613208	3/4" Weldon-kiinnityksellä varustettu HSS DURA 25 -keernapora, Poraus-Ø 22 mm, Leikkuusyvyys 25 mm	42,60	52,82	20
6 31 34 220 07 6	4014586613246	3/4" Weldon-kiinnityksellä varustettu HSS DURA 50 -keernapora, Poraus-Ø 22 mm, Leikkuusyvyys 50 mm	54,00	66,96	20
6 31 34 240 07 6	4014586613529	3/4" Weldon-kiinnityksellä varustettu HSS DURA 50 -keernapora, Poraus-Ø 24 mm, Leikkuusyvyys 50 mm	63,50	78,74	20
6 31 34 250 07 5	4014586613628	3/4" Weldon-kiinnityksellä varustettu HSS DURA 25 -keernapora, Poraus-Ø 25 mm, Leikkuusyvyys 25 mm	52,00	64,48	20
6 31 34 250 07 6	4014586613666	3/4" Weldon-kiinnityksellä varustettu HSS DURA 50 -keernapora, Poraus-Ø 25 mm, Leikkuusyvyys 50 mm	63,50	78,74	20
6 31 34 260 07 6	4014586613758	3/4" Weldon-kiinnityksellä varustettu HSS DURA 50 -keernapora, Poraus-Ø 26 mm, Leikkuusyvyys 50 mm	71,00	88,04	20
6 31 34 280 07 6	4014586613932	3/4" Weldon-kiinnityksellä varustettu HSS DURA 50 -keernapora, Poraus-Ø 28 mm, Leikkuusyvyys 50 mm	77,50	96,10	20
6 31 34 300 07 5	4014586614212	3/4" Weldon-kiinnityksellä varustettu HSS DURA 25 -keernapora, Poraus-Ø 30 mm, Leikkuusyvyys 25 mm	68,00	84,32	20
6 31 34 300 07 6	4014586614250	3/4" Weldon-kiinnityksellä varustettu HSS DURA 50 -keernapora, Poraus-Ø 30 mm, Leikkuusyvyys 50 mm	85,50	106,02	20
6 31 34 320 07 6	4014586614427	3/4" Weldon-kiinnityksellä varustettu HSS DURA 50 -keernapora, Poraus-Ø 32 mm, Leikkuusyvyys 50 mm	96,50	119,66	20
6 31 34 380 07 5	4014586614892	3/4" Weldon-kiinnityksellä varustettu HSS DURA 25 -keernapora, Poraus-Ø 38 mm, Leikkuusyvyys 25 mm	96,50	119,66	20
6 35 02 097 21 0	4014586389431	HSS-sahanterä, Ø 85 mm, Kpl/pakk. 1 kpl, Kiristysväli SL	23,90	29,64	04
6 35 02 097 22 0	4014586389448	HSS-sahanterä, Ø 85 mm, Kpl/pakk. 2 kpl, Kiristysväli SL	45,30	56,17	04
6 35 02 097 23 0	4014586389455	HSS-sahanterä, Ø 85 mm, Kpl/pakk. 5 kpl, Kiristysväli SL	108,00	133,92	04
6 35 02 103 01 0	4014586178806	Sahanterät, Ø 80 mm, Kpl/pakk. 2 kpl	47,00	58,28	04
6 35 02 103 05 0	4014586291710	Sahanterät, Ø 80 mm, Kpl/pakk. 5 kpl	112,00	138,88	04
6 35 02 106 21 0	4014586389462	HSS-sahanterä, Ø 85 mm, Kpl/pakk. 1 kpl, Kiristysväli SL	27,00	33,48	04
6 35 02 106 22 0	4014586389479	HSS-sahanterä, Ø 85 mm, Kpl/pakk. 2 kpl, Kiristysväli SL	51,50	63,86	04
6 35 02 106 23 0	4014586389486	HSS-sahanterä, Ø 85 mm, Kpl/pakk. 5 kpl, Kiristysväli SL	122,00	151,28	04
6 35 02 113 21 0	4014586390222	Sahanterä, Ø 85 mm, Kiristysväli SL	23,30	28,89	04
6 35 02 114 21 0	4014586390239	Timanttisahanterä, Ø 75 mm, Kpl/pakk. 1 kpl, Kiristysväli SL	61,50	76,26	04
6 35 02 114 23 0	4014586390246	Timanttisahanterä, Ø 75 mm, Kpl/pakk. 5 kpl, Kiristysväli SL	276,00	342,24	04
6 35 02 118 21 0	4014586389493	Kovametallisahanterä, Ø 75 mm, Kpl/pakk. 1 kpl, Kiristysväli SL	30,10	37,32	04
6 35 02 118 23 0	4014586389509	Kovametallisahanterä, Ø 75 mm, Kpl/pakk. 5 kpl, Kiristysväli SL	135,00	167,40	04
6 35 02 119 01 0	4014586232348	E-CUT Precision -sahanterät, Leveys 35 mm, Kpl/pakk. 1 kpl	20,20	25,05	04
6 35 02 119 03 2	4014586258829	E-CUT Precision -sahanterät, Leveys 35 mm, Kpl/pakk. 25 kpl	403,00	499,72	04
6 35 02 119 04 8	4014586264561	E-CUT Precision -sahanterät, Leveys 35 mm, Kpl/pakk. 5 kpl	91,00	112,84	04
6 35 02 122 01 4	4014586232379	E-CUT Precision -sahanterät, Leveys 65 mm, Kpl/pakk. 1 kpl	21,80	27,03	04
6 35 02 122 04 2	4014586264592	E-CUT Precision -sahanterät, Leveys 65 mm, Kpl/pakk. 5 kpl	98,00	121,52	04
6 35 02 123 03 0	4014586250793	E-CUT Standard -sahanterät, Leveys 32 mm, Kpl/pakk. 25 kpl	288,00	357,12	04
6 35 02 123 04 6	4014586264608	E-CUT Standard -sahanterät, Leveys 32 mm, Kpl/pakk. 5 kpl	65,00	80,60	04
6 35 02 124 01 6	4014586232393	E-CUT Standard -sahanterät, Leveys 42 mm, Kpl/pakk. 1 kpl	15,00	18,60	04
6 35 02 124 03 8	4014586250809	E-CUT Standard -sahanterät, Leveys 42 mm, Kpl/pakk. 25 kpl	299,00	370,76	04
6 35 02 124 04 4	4014586264615	E-CUT Standard -sahanterät, Leveys 42 mm, Kpl/pakk. 5 kpl	67,50	83,70	04
6 35 02 125 01 0	4014586389516	Kovametallisahanterä, Ø 75 mm, Kpl/pakk. 1 kpl, Kiristysväli SL	30,10	37,32	04
6 35 02 125 23 0	4014586389523	Kovametallisahanterä, Ø 75 mm, Kpl/pakk. 5 kpl, Kiristysväli SL	136,00	168,64	04
6 35 02 126 21 0	4014586386157	E-CUT Precision -sahanterä, Pituus 50 mm, Leveys 35 mm, Kpl/pakk. 1 kpl, Kiristysväli SL	17,80	22,07	04
6 35 02 126 22 0	4014586386164	E-CUT Precision -sahanterä, Pituus 50 mm, Leveys 35 mm, Kpl/pakk. 3 kpl, Kiristysväli SL	51,00	63,24	04
6 35 02 126 23 0	4014586386171	E-CUT Precision -sahanterä, Pituus 50 mm, Leveys 35 mm, Kpl/pakk. 5 kpl, Kiristysväli SL	80,00	99,20	04
6 35 02 126 24 0	4014586386188	E-CUT Precision -sahanterä, Pituus 50 mm, Leveys 35 mm, Kpl/pakk. 10 kpl, Kiristysväli SL	151,00	187,24	04
6 35 02 127 21 0	4014586386232	E-CUT Precision -sahanterä, Pituus 50 mm, Leveys 65 mm, Kpl/pakk. 1 kpl, Kiristysväli SLP	19,60	24,30	04
6 35 02 127 22 0	4014586386249	E-CUT Precision -sahanterä, Pituus 50 mm, Leveys 65 mm, Kpl/pakk. 3 kpl, Kiristysväli SLP	56,00	69,44	04
6 35 02 127 23 0	4014586386256	E-CUT Precision -sahanterä, Pituus 50 mm, Leveys 65 mm, Kpl/pakk. 5 kpl, Kiristysväli SLP	88,50	109,74	04
6 35 02 127 24 0	4014586386263	E-CUT Precision -sahanterä, Pituus 50 mm, Leveys 65 mm, Kpl/pakk. 10 kpl, Kiristysväli SLP	167,00	207,08	04
6 35 02 133 21 0	4014586386317	E-CUT Standard -sahanterä, Pituus 50 mm, Leveys 35 mm, Kpl/pakk. 1 kpl, Kiristysväli SL	14,80	18,35	04
6 35 02 133 22 0	4014586386324	E-CUT Standard -sahanterä, Pituus 50 mm, Leveys 35 mm, Kpl/pakk. 3 kpl, Kiristysväli SL	42,10	52,20	04
6 35 02 133 23 0	4014586386331	E-CUT Standard -sahanterä, Pituus 50 mm, Leveys 35 mm, Kpl/pakk. 5 kpl, Kiristysväli SL	66,50	82,46	04
6 35 02 133 24 0	4014586386348	E-CUT Standard -sahanterä, Pituus 34 mm, Leveys 35 mm, Kpl/pakk. 10 kpl, Kiristysväli SL	126,00	156,24	04
6 35 02 134 21 0	4014586386393	E-CUT Standard -sahanterä, Pituus 50 mm, Leveys 65 mm, Kpl/pakk. 1 kpl, Kiristysväli SLP	16,20	20,09	04
6 35 02 134 22 0	4014586386409	E-CUT Standard -sahanterä, Pituus 50 mm, Leveys 65 mm, Kpl/pakk. 3 kpl, Kiristysväli SLP	46,10	57,16	04
6 35 02 134 23 0	4014586386416	E-CUT Standard -sahanterä, Pituus 50 mm, Leveys 65 mm, Kpl/pakk. 5 kpl, Kiristysväli SLP	73,00	90,52	04
6 35 02 134 24 0	4014586386423	E-CUT Standard -sahanterä, Pituus 50 mm, Leveys 65 mm, Kpl/pakk. 10 kpl, Kiristysväli SLP	138,00	171,12	04
6 35 02 135 01 9	4014586248486	E-CUT Standard -sahanterät, Leveys 35 mm, Kpl/pakk. 1 kpl	15,10	18,72	04
6 35 02 135 02 5	4014586258867	E-CUT Standard -sahanterät, Leveys 35 mm, Kpl/pakk. 25 kpl	302,00	374,48	04
6 35 02 135 03 1	4014586264622	E-CUT Standard -sahanterät, Leveys 35 mm, Kpl/pakk. 5 kpl	68,00	84,32	04
6 35 02 136 01 2	4014586248493	E-CUT Standard -sahanterät, Leveys 65 mm, Kpl/pakk. 1 kpl	16,30	20,21	04
6 35 02 136 02 8	4014586258874	E-CUT Standard -sahanterät, Leveys 65 mm, Kpl/pakk. 25 kpl	326,00	404,24	04
6 35 02 136 03 4	4014586264639	E-CUT Standard -sahanterät, Leveys 65 mm, Kpl/pakk. 5 kpl	73,50	91,14	04
6 35 02 147 01 5	4014586262321	E-CUT Universal -sahanterät, Leveys 28 mm, Kpl/pakk. 1 kpl	19,60	24,30	04
6 35 02 147 02 1	4014586264646	E-CUT Universal -sahanterät, Leveys 28 mm, Kpl/pakk. 5 kpl	88,00	109,12	04
6 35 02 147 12 0	4014586369655	Tarvikesarja Best of E-CUT	85,00	105,40	04
6 35 02 148 01 3	4014586262338	E-CUT Universal -sahanterät, Leveys 44 mm, Kpl/pakk. 1 kpl	20,60	25,54	04
6 35 02 148 02 9	4014586264653	E-CUT Universal -sahanterät, Leveys 44 mm, Kpl/pakk. 5 kpl	92,50	114,70	04
6 35 02 151 21 0	4014586386461	E-CUT Universal -sahanterä, Pituus 60 mm, Leveys 28 mm, Kpl/pakk. 1 kpl, Kiristysväli SLP	19,50	24,18	04
6 35 02 151 22 0	4014586386478	E-CUT Universal -sahanterä, Pituus 60 mm, Leveys 28 mm, Kpl/pakk. 3 kpl, Kiristysväli SLP	55,50	68,82	04
6 35 02 151 23 0	4014586386485	E-CUT Universal -sahanterä, Pituus 60 mm, Leveys 28 mm, Kpl/pakk. 5 kpl, Kiristysväli SLP	87,50	108,50	04
6 35 02 151 24 0	4014586386492	E-CUT Universal -sahanterä, Pituus 60 mm, Leveys 28 mm, Kpl/pakk. 10 kpl, Kiristysväli SLP	166,00	205,84	04
6 35 02 152 21 0	4014586386539	E-CUT Universal -sahanterä, Pituus 60 mm, Leveys 44 mm, Kpl/pakk. 1 kpl, Kiristysväli SLP	20,60	25,54	04

Tarvikkeet numerojärjestyksessä

Tilausnumero	EAN	Nimike	SVH alv 0%	SVH alv 24%	Hinta- luokka
6 35 02 152 22 0	4014586386546	E-Cut Universal -sahanterä, Pituus 60 mm, Leveys 44 mm, Kpl/pakk. 3 kpl, Kiristysväli SLP	59,00	73,16	04
6 35 02 152 23 0	4014586386553	E-Cut Universal -sahanterä, Pituus 60 mm, Leveys 44 mm, Kpl/pakk. 5 kpl, Kiristysväli SLP	92,50	114,70	04
6 35 02 152 24 0	4014586386560	E-Cut Universal -sahanterä, Pituus 60 mm, Leveys 44 mm, Kpl/pakk. 10 kpl, Kiristysväli SLP	175,00	217,00	04
6 35 02 157 21 0	4014586386614	E-Cut Fine -sahanterä, Pituus 50 mm, Leveys 30 mm, Kpl/pakk. 1 kpl, Kiristysväli SL	13,00	16,12	04
6 35 02 157 22 0	4014586386621	E-Cut Fine -sahanterä, Pituus 50 mm, Leveys 30 mm, Kpl/pakk. 3 kpl, Kiristysväli SL	37,10	46,00	04
6 35 02 157 23 0	4014586386638	E-Cut Fine -sahanterä, Pituus 50 mm, Leveys 30 mm, Kpl/pakk. 5 kpl, Kiristysväli SL	58,50	72,54	04
6 35 02 157 24 0	4014586386645	E-Cut Fine -sahanterä, Pituus 50 mm, Leveys 30 mm, Kpl/pakk. 10 kpl, Kiristysväli SL	111,00	137,64	04
6 35 02 157 25 0	4014586390451	E-Cut Fine -sahanterä, Pituus 50 mm, Leveys 30 mm, Kpl/pakk. 50 kpl, Kiristysväli SL	488,00	605,12	04
6 35 02 161 21 0	4014586386690	E-Cut Long-Life -sahanterä, Pituus 50 mm, Leveys 35 mm, Kpl/pakk. 1 kpl, Kiristysväli SL	16,90	20,96	04
6 35 02 161 22 0	4014586386706	E-Cut Long-Life -sahanterä, Pituus 50 mm, Leveys 35 mm, Kpl/pakk. 3 kpl, Kiristysväli SL	48,20	59,77	04
6 35 02 161 23 0	4014586386713	E-Cut Long-Life -sahanterä, Pituus 50 mm, Leveys 35 mm, Kpl/pakk. 5 kpl, Kiristysväli SL	76,50	94,86	04
6 35 02 161 24 0	4014586386720	E-Cut Long-Life -sahanterä, Pituus 50 mm, Leveys 35 mm, Kpl/pakk. 10 kpl, Kiristysväli SL	144,00	178,56	04
6 35 02 161 25 0	4014586390482	E-Cut Long-Life -sahanterä, Pituus 50 mm, Leveys 35 mm, Kpl/pakk. 50 kpl, Kiristysväli SL	634,00	786,16	04
6 35 02 162 21 0	4014586386775	E-Cut Long-Life -sahanterä, Pituus 50 mm, Leveys 65 mm, Kpl/pakk. 1 kpl, Kiristysväli SLP	18,70	23,19	04
6 35 02 162 22 0	4014586386782	E-Cut Long-Life -sahanterä, Pituus 50 mm, Leveys 65 mm, Kpl/pakk. 3 kpl, Kiristysväli SLP	53,50	66,34	04
6 35 02 162 23 0	4014586386799	E-Cut Long-Life -sahanterä, Pituus 50 mm, Leveys 65 mm, Kpl/pakk. 5 kpl, Kiristysväli SLP	84,50	104,78	04
6 35 02 162 24 0	4014586386805	E-Cut Long-Life -sahanterä, Pituus 50 mm, Leveys 65 mm, Kpl/pakk. 10 kpl, Kiristysväli SLP	159,00	197,16	04
6 35 02 162 01 0	4014586336008	E-Cut Long-Life -sahanterät, Leveys 32 mm, Kpl/pakk. 1 kpl	16,60	20,58	04
6 35 02 162 02 0	4014586336015	E-Cut Long-Life -sahanterät, Leveys 32 mm, Kpl/pakk. 5 kpl	74,50	92,38	04
6 35 02 162 03 0	4014586336022	E-Cut Long-Life -sahanterät, Leveys 32 mm, Kpl/pakk. 25 kpl	331,00	410,44	04
6 35 02 163 01 0	4014586336039	E-Cut Long-Life -sahanterät, Leveys 42 mm, Kpl/pakk. 1 kpl	17,20	21,33	04
6 35 02 163 02 0	4014586336046	E-Cut Long-Life -sahanterät, Leveys 42 mm, Kpl/pakk. 5 kpl	77,50	96,10	04
6 35 02 164 01 0	4014586336060	E-Cut Long-Life -sahanterät, Leveys 35 mm, Kpl/pakk. 1 kpl	17,40	21,58	04
6 35 02 164 02 0	4014586336077	E-Cut Long-Life -sahanterät, Leveys 35 mm, Kpl/pakk. 5 kpl	78,50	97,34	04
6 35 02 164 03 0	4014586336084	E-Cut Long-Life -sahanterät, Leveys 35 mm, Kpl/pakk. 25 kpl	348,00	431,52	04
6 35 02 165 01 0	4014586336091	E-Cut Long-Life -sahanterät, Leveys 65 mm, Kpl/pakk. 1 kpl	18,90	23,44	04
6 35 02 165 02 0	4014586336107	E-Cut Long-Life -sahanterät, Leveys 65 mm, Kpl/pakk. 5 kpl	85,00	105,40	04
6 35 02 165 03 0	4014586336114	E-Cut Long-Life -sahanterät, Leveys 65 mm, Kpl/pakk. 25 kpl	377,00	467,48	04
6 35 02 166 21 0	4014586390536	Timanttisahanterä, Ø 90 mm, Kpl/pakk. 1 kpl, Kiristysväli SLP	72,50	89,90	04
6 35 02 166 23 0	4014586390543	Timanttisahanterä, Ø 90 mm, Kpl/pakk. 5 kpl, Kiristysväli SLP	326,00	404,24	04
6 35 02 167 01 0	4014586342023	Timanttisahanterä, Ø 105 mm, Kpl/pakk. 1 kpl	117,00	145,08	04
6 35 02 169 21 0	4014586390550	Kovametallisahanterä, Ø 90 mm, Kpl/pakk. 1 kpl, Kiristysväli SLP	35,50	44,02	04
6 35 02 169 23 0	4014586390567	Kovametallisahanterä, Ø 90 mm, Kpl/pakk. 5 kpl, Kiristysväli SLP	160,00	198,40	04
6 35 02 170 21 0	4014586390574	Kovametallisahanterä, Ø 90 mm, Kpl/pakk. 1 kpl, Kiristysväli SLP	35,50	44,02	04
6 35 02 170 23 0	4014586390581	Kovametallisahanterä, Ø 90 mm, Kpl/pakk. 5 kpl, Kiristysväli SLP	160,00	198,40	04
6 35 02 172 01 0	4014586347691	Kovametallisahanterä, Ø 105 mm, Kpl/pakk. 1 kpl	45,50	56,42	04
6 35 02 174 21 0	4014586389530	HSS-sahanterä, Ø 85 mm, Kpl/pakk. 1 kpl, Kiristysväli SL	46,50	57,66	04
6 35 02 174 23 0	4014586389547	HSS-sahanterä, Ø 85 mm, Kpl/pakk. 5 kpl, Kiristysväli SL	210,00	260,40	04
6 35 02 175 21 0	4014586389554	HSS-sahanterä, Ø 100 mm, Kpl/pakk. 1 kpl, Kiristysväli SLP	49,00	60,76	04
6 35 02 175 23 0	4014586389561	HSS-sahanterä, Ø 100 mm, Kpl/pakk. 5 kpl, Kiristysväli SLP	221,00	274,04	04
6 35 02 176 21 0	4014586389578	HSS-sahanterä, Ø 100 mm, Kpl/pakk. 1 kpl, Kiristysväli SLP	56,50	70,06	04
6 35 02 177 01 0	4014586379494	Sahanterät, Ø 85 mm, Kpl/pakk. 1 kpl	51,00	63,24	04
6 35 02 178 01 0	4014586379517	Sahanterät, Ø 100 mm, Kpl/pakk. 1 kpl	53,00	65,72	04
6 35 02 179 01 0	4014586379272	HSS-sahanterä puun työstöön, Leveys 100 mm, Kpl/pakk. 1 kpl	63,00	78,12	04
6 35 02 179 02 0	4014586379289	HSS-sahanterä puun työstöön, Leveys 100 mm, Kpl/pakk. 1 kpl	82,50	102,30	04
6 35 02 183 21 0	4014586386850	E-Cut Long-Life -sahanterä, Pituus 34 mm, Leveys 20 mm, Kpl/pakk. 1 kpl, Kiristysväli SL	13,00	16,12	04
6 35 02 183 22 0	4014586386867	E-Cut Long-Life -sahanterä, Pituus 34 mm, Leveys 20 mm, Kpl/pakk. 3 kpl, Kiristysväli SL	37,10	46,00	04
6 35 02 183 23 0	4014586386874	E-Cut Long-Life -sahanterä, Pituus 34 mm, Leveys 20 mm, Kpl/pakk. 5 kpl, Kiristysväli SL	58,50	72,54	04
6 35 02 183 24 0	4014586386881	E-Cut Long-Life -sahanterä, Pituus 34 mm, Leveys 20 mm, Kpl/pakk. 10 kpl, Kiristysväli SL	111,00	137,64	04
6 35 02 184 21 0	4014586386935	E-Cut Long-Life -sahanterä, Pituus 30 mm, Leveys 10 mm, Kpl/pakk. 1 kpl, Kiristysväli SL	10,10	12,52	04
6 35 02 184 22 0	4014586386942	E-Cut Long-Life -sahanterä, Pituus 30 mm, Leveys 10 mm, Kpl/pakk. 3 kpl, Kiristysväli SL	28,60	35,46	04
6 35 02 184 23 0	4014586386959	E-Cut Long-Life -sahanterä, Pituus 30 mm, Leveys 10 mm, Kpl/pakk. 5 kpl, Kiristysväli SL	45,20	56,05	04
6 35 02 184 24 0	4014586386966	E-Cut Long-Life -sahanterä, Pituus 30 mm, Leveys 10 mm, Kpl/pakk. 10 kpl, Kiristysväli SL	85,50	106,02	04
6 35 02 187 21 0	4014586390659	Kovametallisahanterä, Ø 90 mm, Kiristysväli SLP	48,10	59,64	04
6 35 02 188 21 0	4014586390666	Timanttisahanterä, Ø 90 mm, Kiristysväli SLP	98,00	121,52	04
6 35 02 191 21 0	4014586389585	E-Cut-kovametallisahanterä, Pituus 50 mm, Leveys 35 mm, Kiristysväli SLP	34,00	42,16	04
6 35 02 193 21 0	4014586389592	E-Cut-timanttisahanterä, Pituus 50 mm, Leveys 35 mm, Kiristysväli SLP	55,50	68,82	04
6 35 02 196 01 0	4014586379531	Segmenttisahanterä, Ø 100 mm, Kpl/pakk. 1 kpl	53,00	65,72	04
6 35 02 196 21 0	4014586389608	HSS-sahanterä, Ø 100 mm, Kpl/pakk. 1 kpl, Kiristysväli SLP	49,00	60,76	04
6 35 02 196 23 0	4014586389615	HSS-sahanterä, Ø 100 mm, Kpl/pakk. 5 kpl, Kiristysväli SLP	221,00	274,04	04
6 35 02 199 21 0	4014586387093	E-Cut Precision -sahanterä, Pituus 50 mm, Leveys 55 mm, Kpl/pakk. 1 kpl, Kiristysväli SLP	19,10	23,68	04
6 35 02 199 22 0	4014586387109	E-Cut Precision -sahanterä, Pituus 50 mm, Leveys 55 mm, Kpl/pakk. 3 kpl, Kiristysväli SLP	54,50	67,58	04
6 35 02 200 21 0	4014586387178	E-Cut Standard -sahanterä, Pituus 78 mm, Leveys 32 mm, Kpl/pakk. 1 kpl, Kiristysväli SLM	14,40	17,86	04
6 35 02 200 22 0	4014586387185	E-Cut Standard -sahanterä, Pituus 78 mm, Leveys 32 mm, Kpl/pakk. 3 kpl, Kiristysväli SLM	41,00	50,84	04
6 35 02 200 23 0	4014586387192	E-Cut Standard -sahanterä, Pituus 78 mm, Leveys 32 mm, Kpl/pakk. 5 kpl, Kiristysväli SLM	65,00	80,60	04
6 35 02 200 24 0	4014586387208	E-Cut Standard -sahanterä, Pituus 78 mm, Leveys 32 mm, Kpl/pakk. 10 kpl, Kiristysväli SLM	123,00	152,52	04
6 35 02 201 21 0	4014586387253	E-Cut Long-Life -sahanterä, Pituus 78 mm, Leveys 32 mm, Kpl/pakk. 1 kpl, Kiristysväli SLM	16,30	20,21	04
6 35 02 201 22 0	4014586387260	E-Cut Long-Life -sahanterä, Pituus 78 mm, Leveys 32 mm, Kpl/pakk. 3 kpl, Kiristysväli SLM	46,20	57,29	04
6 35 02 201 23 0	4014586387277	E-Cut Long-Life -sahanterä, Pituus 78 mm, Leveys 32 mm, Kpl/pakk. 5 kpl, Kiristysväli SLM	73,00	90,52	04
6 35 02 201 24 0	4014586387284	E-Cut Long-Life -sahanterä, Pituus 78 mm, Leveys 32 mm, Kpl/pakk. 10 kpl, Kiristysväli SLM	138,00	171,12	04
6 35 02 203 21 0	4014586387413	E-Cut Long-Life -sahanterä, Pituus 78 mm, Leveys 42 mm, Kpl/pakk. 1 kpl, Kiristysväli SLM	17,00	21,08	04
6 35 02 203 22 0	4014586387420	E-Cut Long-Life -sahanterä, Pituus 78 mm, Leveys 42 mm, Kpl/pakk. 3 kpl, Kiristysväli SLM	48,30	59,89	04
6 35 02 203 23 0	4014586387437	E-Cut Long-Life -sahanterä, Pituus 78 mm, Leveys 42 mm, Kpl/pakk. 5 kpl, Kiristysväli SLM	76,50	94,86	04
6 35 02 203 24 0	4014586387444	E-Cut Long-Life -sahanterä, Pituus 78 mm, Leveys 42 mm, Kpl/pakk. 10 kpl, Kiristysväli SLM	144,00	178,56	04
6 35 02 204 21 0	4014586389622	E-Cut-timanttisahanterä, Pituus 60 mm, Leveys 44 mm, Kiristysväli SLM	58,50	72,54	04
6 35 02 205 21 0	4014586387499	E-Cut Precision BIM -sahanterä, Pituus 50 mm, Leveys 35 mm, Kpl/pakk. 1 kpl, Kiristysväli SL	19,50	24,18	04

Tarvikkeet numerojärjestyksessä

Tilausnumero	EAN	Nimike	SVH alv 0%	SVH alv 24%	Hinta- luokka
6 35 02 238 24 0	4014586427980	E-Cut Carbide Pro, Pituus 75 mm, Leveys 32 mm, Kpl/pakk. 10 kpl, Kiristysväli SLM	310,00	384,40	04
6 37 06 019 21 0	4014586389639	Kovametallivilla, Pituus 30 mm, Leveys 10 mm, Kiristysväli SLP	23,20	28,77	04
6 37 17 081 01 8	4014586182575	Hiomapaperit, Reunapituus 80 mm	19,90	24,68	04
6 37 17 081 04 6	4014586211114	Hiomapaperit, Reunapituus 80 mm	4,80	5,95	04
6 37 17 082 01 1	4014586182612	Hiomapaperit, Reunapituus 80 mm	19,90	24,68	04
6 37 17 082 03 3	4014586207667	Hiomapaperisarja, Reunapituus 80 mm	19,90	24,68	04
6 37 17 082 04 9	4014586211121	Hiomapaperit, Reunapituus 80 mm	4,80	5,95	04
6 37 17 083 01 5	4014586182643	Hiomapaperit, Reunapituus 80 mm	19,90	24,68	04
6 37 17 083 04 3	4014586211138	Hiomapaperit, Reunapituus 80 mm	4,80	5,95	04
6 37 17 084 01 3	4014586182674	Hiomapaperit, Reunapituus 80 mm	19,90	24,68	04
6 37 17 084 04 1	4014586211145	Hiomapaperit, Reunapituus 80 mm	4,80	5,95	04
6 37 17 085 01 7	4014586182704	Hiomapaperit, Reunapituus 80 mm	19,90	24,68	04
6 37 17 085 04 5	4014586211152	Hiomapaperit, Reunapituus 80 mm	4,80	5,95	04
6 37 17 086 01 0	4014586182728	Hiomapaperit, Reunapituus 80 mm	28,90	35,84	04
6 37 17 086 04 8	4014586211107	Hiomapaperit, Reunapituus 80 mm	5,20	6,45	04
6 37 17 087 01 4	4014586182742	Hiomapaperit, Reunapituus 80 mm	19,90	24,68	04
6 37 17 087 04 2	4014586211169	Hiomapaperit, Reunapituus 80 mm	4,80	5,95	04
6 37 17 088 01 2	4014586182773	Hiomapaperit, Reunapituus 80 mm	19,90	24,68	04
6 37 17 088 04 0	4014586211176	Hiomapaperit, Reunapituus 80 mm	4,80	5,95	04
6 37 17 089 01 6	4014586182797	Hiomapaperit, Reunapituus 80 mm	19,90	24,68	04
6 37 17 089 04 4	4014586211183	Hiomapaperit, Reunapituus 80 mm	4,80	5,95	04
6 37 17 090 01 8	4014586182810	Hiomapaperit, Reunapituus 80 mm	19,90	24,68	04
6 37 17 090 04 6	4014586211190	Hiomapaperit, Reunapituus 80 mm	4,80	5,95	04
6 37 17 107 01 1	4014586182896	Hiomapaperit, rei'itetty, Reunapituus 80 mm	33,20	41,17	04
6 37 17 107 04 9	4014586211237	Hiomapaperit, rei'itetty, Reunapituus 80 mm	6,20	7,69	04
6 37 17 108 01 9	4014586182919	Hiomapaperit, rei'itetty, Reunapituus 80 mm	21,30	26,41	04
6 37 17 108 04 7	4014586211244	Hiomapaperit, rei'itetty, Reunapituus 80 mm	5,20	6,45	04
6 37 17 109 01 3	4014586182933	Hiomapaperit, rei'itetty, Reunapituus 80 mm	21,30	26,41	04
6 37 17 109 03 5	4014586213002	Hiomapaperisarja, Reunapituus 80 mm	21,30	26,41	04
6 37 17 109 04 1	4014586211251	Hiomapaperit, rei'itetty, Reunapituus 80 mm	5,20	6,45	04
6 37 17 110 01 5	4014586182957	Hiomapaperit, rei'itetty, Reunapituus 80 mm	21,30	26,41	04
6 37 17 110 04 3	4014586211268	Hiomapaperit, rei'itetty, Reunapituus 80 mm	5,20	6,45	04
6 37 17 111 01 4	4014586182971	Hiomapaperit, rei'itetty, Reunapituus 80 mm	21,30	26,41	04
6 37 17 111 04 2	4014586211275	Hiomapaperit, rei'itetty, Reunapituus 80 mm	5,20	6,45	04
6 37 17 112 01 7	4014586182995	Hiomapaperit, rei'itetty, Reunapituus 80 mm	21,30	26,41	04
6 37 17 112 04 5	4014586211282	Hiomapaperit, rei'itetty, Reunapituus 80 mm	5,20	6,45	04
6 37 17 113 01 1	4014586183015	Hiomapaperit, rei'itetty, Reunapituus 80 mm	21,30	26,41	04
6 37 17 113 04 9	4014586211299	Hiomapaperit, rei'itetty, Reunapituus 80 mm	5,20	6,45	04
6 37 17 114 01 9	4014586183039	Hiomapaperit, rei'itetty, Reunapituus 80 mm	21,30	26,41	04
6 37 17 114 04 7	4014586211305	Hiomapaperit, rei'itetty, Reunapituus 80 mm	5,20	6,45	04
6 37 17 115 01 3	4014586183053	Hiomapaperit, rei'itetty, Reunapituus 80 mm	21,30	26,41	04
6 37 17 115 04 1	4014586211312	Hiomapaperit, rei'itetty, Reunapituus 80 mm	5,20	6,45	04
6 37 17 116 01 6	4014586183077	Hiomapaperit, rei'itetty, Reunapituus 80 mm	21,30	26,41	04
6 37 17 116 04 4	4014586211329	Hiomapaperit, rei'itetty, Reunapituus 80 mm	5,20	6,45	04
6 37 17 126 01 5	4014586183275	Hiomapaperit, superpehmeä, Reunapituus 80 mm	20,80	25,79	04
6 37 17 127 01 9	4014586183299	Hiomapaperit, superpehmeä, Reunapituus 80 mm	20,80	25,79	04
6 37 17 128 01 7	4014586183312	Hiomapaperit, superpehmeä, Reunapituus 80 mm	20,80	25,79	04
6 37 17 176 01 0	4014586183350	Hiomapaperit kiven työstöön, Reunapituus 80 mm	20,40	25,30	04
6 37 17 179 01 6	4014586201375	Hiomapaperit, superpehmeä, Reunapituus 80 mm	20,80	25,79	04
6 37 17 184 01 2	4014586208473	Hiomapaperit hiomasormelle, Karkeus 40, Kpl/pakk. 20 kpl	6,80	8,43	04
6 37 17 185 01 6	4014586208480	Hiomapaperit hiomasormelle, Karkeus 60, Kpl/pakk. 20 kpl	6,80	8,43	04
6 37 17 186 01 9	4014586208497	Hiomapaperit hiomasormelle, Karkeus 80, Kpl/pakk. 20 kpl	6,80	8,43	04
6 37 17 187 01 3	4014586208503	Hiomapaperit hiomasormelle, Karkeus 100, Kpl/pakk. 20 kpl	6,80	8,43	04
6 37 17 188 01 1	4014586208510	Hiomapaperit hiomasormelle, Karkeus 120, Kpl/pakk. 20 kpl	6,80	8,43	04
6 37 17 189 01 5	4014586208527	Hiomapaperit hiomasormelle, Karkeus 150, Kpl/pakk. 20 kpl	6,80	8,43	04
6 37 17 190 01 7	4014586208534	Hiomapaperit hiomasormelle, Karkeus 180, Kpl/pakk. 20 kpl	6,80	8,43	04
6 37 17 192 01 9	4014586208558	Hiomapaperit hiomasormelle, Karkeus 240, Kpl/pakk. 20 kpl	6,80	8,43	04
6 37 17 217 01 6	4014586260914	Hiomapaperi profiilihiomasarjalle, Karkeus 80, Kpl/pakk. 25 kpl	10,80	13,39	04
6 37 17 218 01 4	4014586260921	Hiomapaperi profiilihiomasarjalle, Karkeus 120, Kpl/pakk. 25 kpl	10,80	13,39	04
6 37 17 219 01 8	4014586260938	Hiomapaperi profiilihiomasarjalle, Karkeus 180, Kpl/pakk. 25 kpl	10,80	13,39	04
6 37 17 227 01 0	4014586317182	Hiomapaperisarja	13,20	16,37	04
6 37 17 227 02 0	4014586317199	Hiomapaperit, Karkeus 60, Kpl/pakk. 16 kpl	13,20	16,37	04
6 37 17 228 02 0	4014586317205	Hiomapaperit, Karkeus 80, Kpl/pakk. 16 kpl	13,20	16,37	04
6 37 17 229 01 0	4014586317212	Hiomapaperit, Karkeus 120, Kpl/pakk. 16 kpl	13,20	16,37	04
6 37 17 230 02 0	4014586317229	Hiomapaperit, Karkeus 40, Kpl/pakk. 16 kpl	13,20	16,37	04
6 37 17 231 02 0	4014586317236	Hiomapaperit, Karkeus 180, Kpl/pakk. 16 kpl	13,20	16,37	04
6 37 17 232 01 0	4014586317243	Hiomapaperit, Karkeus 240, Kpl/pakk. 16 kpl	13,20	16,37	04
6 37 17 233 01 0	4014586329581	Hiomapaperit, zirkonium, Karkeus 40, Kpl/pakk. 12 kpl	22,40	27,78	04
6 37 17 234 01 0	4014586329604	Hiomapaperit, zirkonium, Karkeus 60, Kpl/pakk. 12 kpl	22,40	27,78	04
6 37 17 235 01 0	4014586329611	Hiomapaperit, zirkonium, Karkeus 80, Kpl/pakk. 12 kpl	22,40	27,78	04
6 37 17 236 01 0	4014586329628	Hiomapaperit, zirkonium, Reunapituus 80 mm	20,40	25,30	04
6 37 17 237 01 0	4014586329635	Hiomapaperit, zirkonium, Reunapituus 80 mm	20,40	25,30	04
6 37 17 238 01 0	4014586329642	Hiomapaperit, zirkonium, Reunapituus 80 mm	20,40	25,30	04
6 37 17 243 01 0	4014586329659	Hiomapaperit, zirkonium, Reunapituus 80 mm	19,10	23,68	04
6 37 17 244 01 0	4014586329666	Hiomapaperit, zirkonium, Reunapituus 80 mm	19,10	23,68	04
6 37 17 245 01 0	4014586329673	Hiomapaperit, zirkonium, Reunapituus 80 mm	19,10	23,68	04

Tarvikkeet numerojärjestyksessä

Tilausnumero	EAN	Nimike	SVH alv 0%	SVH alv 24%	Hinta- luokka
6 37 17 292 02 0	4014586399140	Hiomapaperit, rei'itetty, Reunapituus 130 mm	13,50	16,74	04
6 37 17 293 02 0	4014586399157	Hiomapaperit, rei'itetty, Reunapituus 130 mm	13,50	16,74	04
6 37 17 294 02 0	4014586399164	Hiomapaperit, rei'itetty, Reunapituus 130 mm	13,50	16,74	04
6 37 17 295 02 0	4014586399171	Hiomapaperit, rei'itetty, Reunapituus 130 mm	13,50	16,74	04
6 37 17 296 02 0	4014586399188	Hiomapaperit, rei'itetty, Reunapituus 130 mm	13,50	16,74	04
6 37 17 297 02 0	4014586399195	Hiomapaperit, rei'itetty, Reunapituus 130 mm	13,50	16,74	04
6 37 19 007 01 0	4014586213101	Puhdistuspala	25,60	31,74	04
6 37 19 011 22 0	4014586389646	Laattasaumojen puhdistaja, Kpl/pakk. 2 kpl, Kiristysväli SLP	34,20	42,41	04
6 37 23 031 01 0	4014586304939	Harjahuopa, Kpl/pakk. 2 kpl, Reunapituus 80 mm	12,60	15,62	04
6 37 23 032 01 0	4014586304946	Huopakiihlotustyyny, Kpl/pakk. 5 kpl, Reunapituus 80 mm	22,10	27,40	04
6 37 23 036 01 0	4014586335001	Huopakiihlotustyyny, Kpl/pakk. 5 kpl	24,90	30,88	04
6 37 31 001 21 0	4014586391069	Kovametalliraspi, Reunapituus 80 mm, Kiristysväli SL	32,50	40,30	04
6 37 31 002 21 0	4014586391076	Kovametalliraspi, Kiristysväli SLP	41,10	50,96	04
6 37 31 006 21 0	4014586391083	Kovametalliraspi, Reunapituus 130 mm, Kiristysväli SLM	34,20	42,41	04
6 37 33 005 01 0	4014586309569	Sovitin FEIN SuperCutille QuickIN:llä	27,10	33,60	04
6 38 06 129 22 0	4014586391090	Hiomatalasarja, rei'ittämätön, Reunapituus 80 mm, Kiristysväli SL	14,10	17,48	04
6 38 06 136 22 0	4014586391106	Hiomatalasarja, rei'itetty, Reunapituus 80 mm, Kiristysväli SL	17,80	22,07	04
6 38 06 140 22 0	4014586391113	Huopakiihlotuslevy, Reunapituus 80 mm, Kiristysväli SL	36,00	44,64	04
6 38 06 141 22 0	4014586391120	Hiomatalalla, superpehmeä, Reunapituus 80 mm, Kiristysväli SL	17,80	22,07	04
6 38 06 142 22 0	4014586391137	Hiomatalasarja, tasainen, Reunapituus 80 mm, Kiristysväli SL	17,80	22,07	04
6 38 06 159 22 0	4014586391144	Hiomasormi, Kpl/pakk. 2 kpl, Kiristysväli SL	14,50	17,98	04
6 38 06 195 21 0	4014586391151	Hiontasarja, Ø 115 mm, Kiristysväli SLP	30,60	37,94	04
6 38 06 204 21 0	4014586399201	Hiontasarja, Reunapituus 130 mm, Kiristysväli SLP	36,70	45,51	04
6 38 10 031 01 0	4014586392912	Profiilihiomasarja, Kiristysväli SLP	49,10	60,88	04
6 39 03 072 01 7	4014586188577	Kaareva leikkuuterä, Leikkuuterän pituus 45 mm, Kokonaispituus 80 mm	85,00	105,40	04
6 39 03 073 01 1	4014586188584	Suora leikkuuterä, Leikkuuterän pituus 35 mm, Kokonaispituus 56 mm	60,00	74,40	04
6 39 03 076 01 6	4014586188621	U-muotoinen leikkuuterä, Leikkuuterän pituus 24 mm	85,00	105,40	04
6 39 03 079 01 2	4014586188645	U-muotoinen leikkuuterä, Leikkuuterän pituus 36 mm	85,00	105,40	04
6 39 03 081 01 3	4014586188676	Suora leikkuuterä, Leikkuuterän pituus 60 mm, Kokonaispituus 120 mm	85,00	105,40	04
6 39 03 082 01 6	4014586188683	Kaareva leikkuuterä, Leikkuuterän pituus 14 mm, Kokonaispituus 80 mm	89,00	110,36	04
6 39 03 097 01 8	4014586188829	Suora leikkuuterä, Leikkuuterän pituus 58 mm, Kokonaispituus 125 mm	89,00	110,36	04
6 39 03 101 01 0	4014586188874	U-muotoinen leikkuuterä, Leikkuuterän pituus 60 mm	89,00	110,36	04
6 39 03 105 01 9	4014586188911	Kaavinterä, Leikkuuterän pituus 25 mm, Kokonaispituus 64 mm	78,50	97,34	04
6 39 03 107 01 6	4014586188935	U-muotoinen leikkuuterä, Leikkuuterän pituus 60 mm	98,50	122,14	04
6 39 03 110 01 0	4014586188966	U-muotoinen leikkuuterä, Leikkuuterän pituus 40 mm	94,00	116,56	04
6 39 03 111 01 9	4014586188973	U-muotoinen leikkuuterä, Leikkuuterän pituus 95 mm	98,50	122,14	04
6 39 03 113 02 2	4014586189000	Kaavinteräsarja	78,50	97,34	04
6 39 03 114 01 4	4014586189017	U-muotoinen leikkuuterä, Leikkuuterän pituus 32 mm	104,00	128,96	04
6 39 03 115 01 8	4014586189031	U-muotoinen leikkuuterä, Leikkuuterän pituus 22 mm	104,00	128,96	04
6 39 03 116 01 1	4014586189048	Leikkuuterät	84,50	104,78	04
6 39 03 117 01 5	4014586189055	Leikkuuterät	26,30	32,61	04
6 39 03 118 01 3	4014586189062	U-muotoinen leikkuuterä, Leikkuuterän pituus 19,5 mm	98,50	122,14	04
6 39 03 120 01 9	4014586189086	Suora leikkuuterä, Leikkuuterän pituus 14 mm, Kokonaispituus 65 mm	78,50	97,34	04
6 39 03 121 01 8	4014586189093	Suora leikkuuterä, Leikkuuterän pituus 26 mm, Kokonaispituus 56 mm	78,50	97,34	04
6 39 03 123 01 5	4014586189116	Suora leikkuuterä, Leikkuuterän pituus 32 mm, Kokonaispituus 110 mm	91,50	113,46	04
6 39 03 125 01 7	4014586189130	Suora leikkuuterä, Leikkuuterän pituus 70 mm, Kokonaispituus 120 mm	85,00	105,40	04
6 39 03 128 01 2	4014586189161	Leikkuuterät	19,10	23,68	04
6 39 03 132 01 0	4014586189208	Segmenttiterä, Leikkuuterän pituus 30 mm, Kokonaispituus 73 mm	59,00	73,16	04
6 39 03 144 01 1	4014586189321	Kaavinterä, Leikkuuterän leveys 13 mm	78,00	96,72	04
6 39 03 146 01 8	4014586189345	Kaavinterä, Leikkuuterän pituus 18 mm, Kokonaispituus 65 mm	78,00	96,72	04
6 39 03 147 01 2	4014586189352	U-muotoinen leikkuuterä, Leikkuuterän pituus 32 mm	98,50	122,14	04
6 39 03 153 01 2	4014586189420	U-muotoinen leikkuuterä, Leikkuuterän pituus 52 mm	89,00	110,36	04
6 39 03 154 01 0	4014586189437	U-muotoinen leikkuuterä, Leikkuuterän pituus 45 mm	94,00	116,56	04
6 39 03 155 01 4	4014586189444	U-muotoinen leikkuuterä, Leikkuuterän pituus 70 mm	97,00	120,28	04
6 39 03 157 01 1	4014586195803	U-muotoinen leikkuuterä, Leikkuuterän pituus 60 mm	89,00	110,36	04
6 39 03 162 01 7	4014586198958	Segmenttiterä, Kpl/pakk. 1 kpl	84,50	104,78	04
6 39 03 162 03 0	4014586315089	Segmenttiterä, Kpl/pakk. 5 kpl	381,00	472,44	04
6 39 03 163 01 1	4014586200729	U-muotoinen leikkuuterä, Leikkuuterän pituus 28 mm	94,00	116,56	04
6 39 03 165 21 0	4014586389653	Joustava lasta, Kiristysväli SL	10,00	12,40	04
6 39 03 168 01 8	4014586210247	Suora leikkuuterä, Leikkuuterän pituus 45 mm, Kokonaispituus 120 mm	85,00	105,40	04
6 39 03 176 01 5	4014586214245	Suora leikkuuterä, Leikkuuterän pituus 40 mm, Kokonaispituus 90 mm	60,00	74,40	04
6 39 03 186 01 4	4014586216560	Leikkuuterät	74,50	92,38	04
6 39 03 194 01 6	4014586221878	Suora leikkuuterä, Leikkuuterän pituus 35 mm, Kokonaispituus 145 mm	98,50	122,14	04
6 39 03 200 21 0	4014586389660	Leikkuuterät, Terän leveys 3 mm, Kiristysväli SLP	39,90	49,48	04
6 39 03 201 21 0	4014586389677	Leikkuuterät, Terän leveys 4 mm, Kiristysväli SLP	39,90	49,48	04
6 39 03 202 21 0	4014586389684	Leikkuuterät, Terän leveys 5 mm, Kiristysväli SLP	39,90	49,48	04
6 39 03 206 01 8	4014586240930	Lasta, Pituus 64 mm, Kpl/pakk. 2 kpl	25,00	31,00	04
6 39 03 207 01 2	4014586240947	L-muotoinen leikkuuterä, Leikkuuterän pituus 25,4 mm	60,50	75,02	04
6 39 03 208 01 0	4014586240954	L-muotoinen leikkuuterä, Leikkuuterän pituus 19 mm	60,50	75,02	04
6 39 03 209 01 4	4014586245133	L-muotoinen leikkuuterä, Leikkuuterän pituus 38 mm	60,50	75,02	04
6 39 03 211 01 5	4014586245157	U-muotoinen leikkuuterä, Leikkuuterän pituus 22,5 mm	59,50	73,78	04
6 39 03 212 01 8	4014586245164	U-muotoinen leikkuuterä, Leikkuuterän pituus 38 mm	59,50	73,78	04
6 39 03 216 01 7	4014586258164	Suora leikkuuterä, Leikkuuterän pituus 60 mm, Kokonaispituus 120 mm	83,50	103,54	04
6 39 03 222 01 0	4014586293905	Koverrustyökalu, Upotusläpimitta 12 mm	41,30	51,21	04
6 39 03 223 01 0	4014586293912	Koverrustyökalu, Leikkuuleveys 13 mm, Leikkuusyvyys 6,5 mm	41,30	51,21	04
6 39 03 225 01 0	4014586294254	Kovametallipinnoitetut segmenttiterät, Kpl/pakk. 1 kpl	45,50	56,42	04

Tarvikkeet numerojärjestyksessä

Tilausnumero	EAN	Nimike	SVH alv 0%	SVH alv 24%	Hinta- luokka
6 39 03 226 21 0	4014586389691	Jäykkä lasta, Kiristysväli SL	17,90	22,20	04
6 39 03 227 01 0	4014586342078	Lasta, Pituus 72 mm, Kpl/pakk. 2 kpl	25,40	31,50	04
6 39 03 233 21 0	4014586389707	Leikkuuterät, Terän leveys 6 mm, Kiristysväli SLP	40,50	50,22	04
6 39 03 234 21 0	4014586389714	Jäykkä lasta, Kiristysväli SLP	18,40	22,82	04
6 39 03 235 21 0	4014586389721	HSS-pyöröterä, Ø 100 mm, Kiristysväli SLP	64,50	79,98	04
6 39 03 236 23 0	4014586389776	Leikkuuterät, Kpl/pakk. 5 kpl, Kiristysväli SLM	26,30	32,61	04
6 39 03 238 21 0	4014586389738	Leikkuuterät, Kiristysväli SLM, Kpl/pakk. 1 kpl, Leikkuusyvyys 90 mm	26,40	32,74	04
6 39 03 238 31 0	4014586433363	Leikkuuterät, Kiristysväli SLM, Kpl/pakk. 100 kpl, Leikkuusyvyys 90 mm	1.980,00	2.455,20	04
6 39 03 239 23 0	4014586389745	Leikkuuterät, Kiristysväli SLM, Kpl/pakk. 5 kpl, Leikkuusyvyys 65 mm	84,50	104,78	04
6 39 03 240 21 0	4014586391199	Kovametallisahanterä, Kpl/pakk. 1 kpl, Kiristysväli SLM	45,10	55,92	04
6 39 03 241 21 0	4014586391212	Kovametallisahanterä, Kpl/pakk. 1 kpl, Kiristysväli SLM	45,20	56,05	04
6 39 03 241 23 0	4014586391229	Kovametallisahanterä, Kpl/pakk. 5 kpl, Kiristysväli SLM	204,00	252,96	04
6 39 03 242 21 0	4014586391236	Timanttisahanterä, Kpl/pakk. 1 kpl, Kiristysväli SLM	81,50	101,06	04
6 39 03 243 21 0	4014586391250	Timanttisahanterä, Kpl/pakk. 1 kpl, Kiristysväli SLM	81,50	101,06	04
6 39 03 243 23 0	4014586391267	Timanttisahanterä, Kpl/pakk. 5 kpl, Kiristysväli SLM	368,00	456,32	04
6 39 03 244 22 0	4014586389783	Segmenttihakanterä, Kpl/pakk. 2 kpl, Kiristysväli SLM	76,50	94,86	04
6 39 03 245 23 0	4014586389752	Leikkuuterät, Kpl/pakk. 5 kpl, Kiristysväli SL	34,20	42,41	04
6 39 03 248 22 0	4014586392639	Koverrustyökalu, Uputusläpimitä 22 mm, Kiristysväli SLM, Kpl/pakk. 2 kpl	64,00	79,36	04
6 39 03 251 21 0	4014586409276	Moniterä, Kpl/pakk. 1 kpl, Kiristysväli SL	24,10	29,88	04
6 39 03 251 23 0	4014586409283	Moniterä, Kpl/pakk. 5 kpl, Kiristysväli SL	109,00	135,16	04
6 99 02 000 00 0	4014586277479	Pölysäiliö	107,00	132,68	13
6 99 02 000 14 7	4014586364636	Imulaitteisto	420,00	520,80	13
6 99 03 002 00 0	4014586278506	R-hiomatarvikkeet, Karkeus 36, Kpl/pakk. 10 kpl	118,00	146,32	12
6 99 03 003 00 0	4014586278513	Z-hiomatarvikkeet, Karkeus 36, Kpl/pakk. 10 kpl	89,50	110,98	12
6 99 03 004 00 0	4014586278520	R-hiomatarvikkeet, Karkeus 40, Kpl/pakk. 10 kpl	112,00	138,88	12
6 99 03 005 00 0	4014586278537	Z-hiomatarvikkeet, Karkeus 40, Kpl/pakk. 10 kpl	85,00	105,40	12
6 99 03 007 00 0	4014586278551	R-hiomatarvikkeet, Karkeus 60, Kpl/pakk. 10 kpl	99,00	122,76	12
6 99 03 008 00 0	4014586278568	Z-hiomatarvikkeet, Karkeus 60, Kpl/pakk. 10 kpl	75,00	93,00	12
6 99 03 010 00 0	4014586278582	Z-hiomatarvikkeet, Karkeus 80, Kpl/pakk. 10 kpl	70,50	87,42	12
6 99 03 014 00 0	4014586278629	Z-hiomatarvikkeet, Karkeus 120, Kpl/pakk. 10 kpl	67,00	83,08	12
6 99 03 020 00 0	4014586278681	R-hiomatarvikkeet, Karkeus 36, Kpl/pakk. 10 kpl	132,00	163,68	12
6 99 03 021 00 0	4014586278698	Z-hiomatarvikkeet, Karkeus 36, Kpl/pakk. 10 kpl	100,00	124,00	12
6 99 03 037 00 0	4014586283647	Z-hiomatarvikkeet, Karkeus 80, Kpl/pakk. 10 kpl	49,50	61,38	12
6 99 03 038 00 0	4014586283654	Z-hiomatarvikkeet, Karkeus 120, Kpl/pakk. 10 kpl	47,00	58,28	12
6 99 03 040 00 0	4014586283678	R-hiomatarvikkeet, Karkeus 36, Kpl/pakk. 10 kpl	213,00	264,12	12
6 99 03 041 00 0	4014586283685	Z-hiomatarvikkeet, Karkeus 36, Kpl/pakk. 10 kpl	166,00	205,84	12
6 99 03 043 00 0	4014586283708	Z-hiomatarvikkeet, Karkeus 40, Kpl/pakk. 10 kpl	158,00	195,92	12
6 99 03 044 00 0	4014586283715	R-hiomatarvikkeet, Karkeus 60, Kpl/pakk. 10 kpl	179,00	221,96	12
6 99 03 045 00 0	4014586283722	Z-hiomatarvikkeet, Karkeus 60, Kpl/pakk. 10 kpl	140,00	173,60	12
6 99 03 054 00 0	4014586283814	Z-hiomatarvikkeet, Karkeus 36, Kpl/pakk. 10 kpl	200,00	248,00	12
6 99 03 126 00 0	4014586379029	3M™ Cubitron™ II, Karkeus 36, Kpl/pakk. 10 kpl	170,00	210,80	12
6 99 03 127 00 0	4014586379036	3M™ Cubitron™ II, Karkeus 60, Kpl/pakk. 10 kpl	149,00	184,76	12
6 99 03 128 00 0	4014586379043	3M™ Cubitron™ II, Karkeus 80, Kpl/pakk. 10 kpl	131,00	162,44	12
9 26 02 083 01 0	4014586860152	Pöytä- ja porausjalustapidike	57,00	70,68	04
9 26 02 091 00 0	4014586882932	Pölynpoistosarja	49,50	61,38	04
9 26 02 092 00 0	4014586882949	Pölynpoistosarja	61,00	75,64	04
9 26 04 129 01 0	4014586867687	Pikalatauslaite ALG 50	42,80	53,07	02
9 26 04 175 02 0	4014586890586	Akku, Jännite 18 V, Kapasiteetti 6 Ah	111,00	137,64	02
9 26 04 179 02 0	4014586888224	HighPower-akkupakkaus, Jännite 18 V, Kapasiteetti 5,2 Ah	132,00	163,68	02
9 26 04 180 01 0	4014586890630	Pikalatauslaite ALG 80	73,00	90,52	02
9 26 04 182 02 0	4014586890609	Akku, Jännite 18 V, Kapasiteetti 3 Ah	79,50	98,58	02
9 26 04 183 02 0	4014586891262	Akku, Jännite 12 V, Kapasiteetti 3 Ah	37,00	45,88	02
9 26 04 184 02 0	4014586890623	Akku, Jännite 12 V, Kapasiteetti 6 Ah	79,50	98,58	02
9 26 04 200 02 0	4014586882819	LED-akkulamppu ALED 12-18 V	56,00	69,44	02
9 26 04 314 01 0	4014586891026	Akku-peruspaketti, Jännite 18 V, Kapasiteetti 6 Ah	295,00	365,80	02
9 26 04 315 01 0	4014586891071	Akku-peruspaketti, Jännite 18 V, Kapasiteetti 3 Ah	232,00	287,68	02
9 26 04 316 01 0	4014586891125	Akku-peruspaketti, Jännite 12 V, Kapasiteetti 6 Ah	202,00	250,48	02
9 26 04 317 01 0	4014586891170	Akku-peruspaketti, Jännite 12 V, Kapasiteetti 3 Ah	117,00	145,08	02
9 26 04 318 01 0	4014586891187	HighPower-akku-peruspaketti, Jännite 18 V, Kapasiteetti 5,2 Ah	337,00	417,88	02

Tärinä- ja melupäästöarvot

Tilanusnumero	Melupainetaso LpA (dB)	Mittausarvon mittausepävarmuus KpA (dB)	Äänitehotaso LWA (dB)	Mittausarvon mittausepävarmuus KWA (dB)	Melun huippuarvo LpCpeak (dB)	Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak (dB)	Törinäarvo 1 ahv 3-tie (m/s ²)	Mittausarvon mittausepävarmuus Ka (m/s ²)	Tärinäarvo 2 ahv 3-tie (m/s ²)
7 105 03 62 00 0	75	3	86	3	91	3	2,5	1,5	
7 105 04 62 00 0	75	3	86	3	89	3	1,8	1,5	
7 113 16 64 00 0	74	3	85	3	87	3	1,5	1,5	
7 113 21 64 00 0	65,9	3	76,9	3	78,9	3			
7 113 22 64 00 0	76	3	87	3	89	3	ah,D 1,5	1,5	ah 0,6
7 113 23 64 00 0	91	3	102	3	107	3	ah,D 1,5	1,5	ah 0,5
7 115 03 64 00 0	93,8	3	104,8	3	112	3	14,5	1,5	
7 115 05 64 00 0	91,5	3	102,5	3	111,7	3	ah 9,7	1,5	
7 115 06 64 00 0	96,1	3	107,1	3	118,2	3	ah 16,1	1,5	
7 115 07 64 00 0	93,8	3	104,8	3	114,5	3	ah 12,9	1,5	
7 116 10 64 00 0	75,5	3	86,5	3	90,6	3	1	1,5	
7 116 11 64 00 0	73	3	84	3	86	3	ah,D 1,5	1,5	
7 120 01 62 00 0	86	3	97	3	101	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,DS 1,8
7 120 02 62 00 0	86	3	97	3	101	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,DS 1,8
7 120 03 62 00 0	86	3	97	3	101	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,DS 1,8
7 120 04 62 00 0	86	3	97	3	101	3	ah,AG 5,0	ah,DS 1,8	
7 123 01 62 00 0	84	3	95	3	98	3	ah,SG (Ø 50 mm) 12,0	1,5	ah,SG (Ø 25 mm) 5,0
7 123 02 62 00 0	85	3	96	3	98	3	ah,SG (Ø 50 mm) 12,0	1,5	ah,SG (Ø 25 mm) 5,0
7 123 03 62 00 0	85	3	96	3	98	3	ah,SG50 2,0	1,5	ah,SG25 1,0
7 129 22 61 00 0	74	3	85	3	87	3			
7 129 22 62 00 0	74	3	85	3	87	3			
7 129 25 61 00 0	70	3	81	3	83	3			
7 129 25 62 00 0	70	3	81	3	83	3			
7 129 27 60 00 0	83	3	94	3	97	3			
7 129 27 64 00 0	83	3	94	3	97	3			
7 130 03 61 00 0	74,8	3	85,8	3	87,9	3	ah 10,1	1,5	
7 130 04 61 00 0	74,6	3	85,6	3	87,9	3	ah 3,3	1,5	
7 132 04 61 00 0	74	3	85	3	86	3	ah 6,5	1,5	
7 132 06 61 00 0	74	3	85	3	85	3	ah 4,7	1,5	
7 140 01 64 00 0	88,4	3	99,4	3	105,8	3	ah,D 4,2	1,5	ah,D 11,8
7 170 01 62 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	ah,D 0,6	1,5	
7 170 02 62 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	ah,D 0,6	1,5	
7 202 51 60 00 0	79,1	3	90,1	3	93,4	3	1,1		1,5
7 205 49 60 00 0	82,1	3	93,1	3	95,6	3	ah,D 1,9	1,5	
7 205 51 60 00 0	82	3	93	3	96	3	3	1,5	
7 205 53 60 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 205 55 60 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 209 38 60 00 0	82	3	93	3	96	3	3,0	1,5	
7 213 06 50 01 8	81	3	92	3	98	3	0,8	1,5	
7 221 05 29 23 2	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 06 29 23 5	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 08 29 23 7	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 11 29 23 7	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,DS 2,5
7 221 13 51 01 3	86	3	97	3	102	3	2,4	1,5	
7 221 27 29 23 0	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 48 00 23 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 2,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 49 00 23 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 49 50 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 66 60 00 0	84	3	95	3	98	3	4,5	1,5	
7 221 75 60 00 0	89	3	100	3	104	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,SG 2,0
7 221 76 60 00 0	89	3	100	3	104	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,SG 2,0
7 221 77 60 00 0	90	3	101	3	105	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 1,8
7 221 78 60 00 0	90	3	101	3	105	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,SG 3,5
7 222 07 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	3,5
7 222 08 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	3,5
7 222 09 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	3,5
7 222 11 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	3,5
7 222 12 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	3,5
7 222 13 60 00 0	90	3	101	3	105	3	4,1	1,5	2,2
7 222 18 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,9	1,5	2,1
7 222 19 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,9	1,5	2,1
7 222 21 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	1,6
7 223 17 60 00 0	84	3	95	3	97	3	4,7	1,5	7,9
7 223 19 60 00 0	84	3	95	3	97	3	5,3	1,5	11,4
7 223 20 60 00 0	84	3	95	3	97	3	1,9	1,5	2,9
7 223 24 60 00 0	83	3	94	3	95	3	4,8	1,5	
7 229 48 61 00 0	82	3	93	3	96	3			
7 229 48 62 00 0	85	3	96	3	97	3			
7 229 52 61 00 0	72	3	83	3	84	3			
7 229 52 62 00 0	72	3	83	3	84	3			
7 229 52 66 00 0	72	3	83	3	84	3			
7 229 53 61 00 0	74	3	85	3	96	3			
7 229 54 61 00 0	74	3	85	3	96	3			
7 230 32 61 00 0	81,1	3	92,1	3	93,3	3	5,7	1,5	
7 230 34 61 00 0	82,5	3	93,5	3	94,9	3	4,1	1,5	
7 230 35 61 00 0	81,7	3	92,7	3	93,8	3	4,8	1,5	
7 232 31 00 23 9	85	3	96	3	100	3	10	1,5	
7 232 38 60 00 0	82	3	93	3	93	3	8,8	1,5	

Tärinä- ja melupäästöarvot

Tilausnumero	Melupainetaso LpA (dB)	Mittausarvon mittausepävarmuus KpA (dB)	Äänitehotaso LWA (dB)	Mittausarvon mittausepävarmuus KWA (dB)	Melun huippuarvo LpCpeak (dB)	Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak (dB)	Törinäarvo 1 ahv 3-tie (m/s ²)	Mittausarvon mittausepävarmuus Ka (m/s ²)	Tärinäarvo 2 ahv 3-tie (m/s ²)
7 232 40 60 00 0	80	3	91	3	91	3	7,3	1,5	
7 232 41 60 00 0	82	3	93	3	93	3	9,5	1,5	
7 270 40 61 00 0	82,4	3	93,4	3	97	3	< 2,5	1,5	
7 270 42 61 00 0	82,4	3	93,4	3	97	3	< 2,5	1,5	
7 270 43 61 00 0	82,4	3	93,4	3	97	3	< 2,5	1,5	
7 270 53 61 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	ah,D < 2,5	1,5	
7 270 55 61 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	ah,D < 2,5	1,5	
7 270 56 61 00 0	86,	3	97,7	3	101,2	3	ah,D < 2,5	1,5	
7 270 57 61 00 0	85,6	3	96,6	3	98,9	3	ah,D < 2,5	1,5	
7 270 60 61 00 0	84,0	3	95,0	3	98,7	3	ah,D = 1,4		1,5
7 270 71 61 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	< 2,5		1,5
7 270 72 61 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	< 2,5		1,5
7 272 15 61 00 0	83,6	3	94,6	3	97,2	3	ah,D < 2,5	1,5	
7 903 22 00 23 2	100	2,5	108	3	114	2,5	< 2,5		
9 20 30 060 00 0	67	2	81	2			< 2,5		



VC =



FSC 1.6/1.6X/1.6 Q/2.0/2.0X/2.0 Q

	VC		VC		VC
6 35 02 102 ...	2	6 39 03 083 ...	2	6 39 03 161 ...	3
6 35 02 103 ...	2	6 39 03 087 ...	2	6 39 03 162 ...	3
6 35 02 115 ...	2	6 39 03 095 ...	2	6 39 03 163 ...	2
6 35 02 116 ...	2	6 39 03 097 ...	3	6 39 03 164 ...	2
6 35 02 119 ...	3	6 39 03 099 ...	4	6 39 03 166 ...	3
6 35 02 120 ...	4	6 39 03 101 ...	3	6 39 03 168 ...	4
6 35 02 121 ...	4	6 39 03 103 ...	2	6 39 03 169 ...	4
6 35 02 122 ...	4	6 39 03 104 ...	2	6 39 03 170 ...	4
6 35 02 123 ...	4	6 39 03 105 ...	3	6 39 03 171 ...	4
6 35 02 124 ...	4	6 39 03 107 ...	3	6 39 03 172 ...	2
6 35 02 135 ...	3	6 39 03 108 ...	2	6 39 03 173 ...	2
6 35 02 136 ...	4	6 39 03 109 ...	2	6 39 03 174 ...	3
6 35 02 137 ...	2	6 39 03 110 ...	2	6 39 03 176 ...	3
6 35 02 138 ...	3	6 39 03 111 ...	4	6 39 03 179 ...	4
6 35 02 145 ...	2	6 39 03 113 ...	3	6 39 03 181 ...	3
6 35 02 147 ...	3	6 39 03 114 ...	3	6 39 03 182 ...	5
6 35 02 148 ...	3	6 39 03 115 ...	2	6 39 03 183 ...	2
6 35 02 158 ...	2	6 39 03 116 ...	4	6 39 03 184 ...	2
6 35 02 162 ...	4	6 39 03 117 ...	4	6 39 03 185 ...	2
6 35 02 163 ...	4	6 39 03 118 ...	2	6 39 03 186 ...	2
6 35 02 164 ...	3	6 39 03 120 ...	2	6 39 03 189 ...	3
6 35 02 165 ...	4	6 39 03 121 ...	2	6 39 03 190 ...	4
6 35 02 167 ...	1	6 39 03 122 ...	2	6 39 03 191 ...	3
6 35 02 168 ...	1	6 39 03 123 ...	4	6 39 03 194 ...	4
6 35 02 172 ...	1	6 39 03 124 ...	2	6 39 03 195 ...	4
6 35 02 173 ...	1	6 39 03 125 ...	4	6 39 03 196 ...	3
6 35 02 185 ...	3	6 39 03 127 ...	2	6 39 03 198 ...	4
6 35 02 186 ...	2	6 39 03 128 ...	3	6 39 03 206 ...	3
6 37 06 018 ...	3	6 39 03 129 ...	3	6 39 03 207 ...	3
6 37 31 001 ...	1	6 39 03 131 ...	3	6 39 03 208 ...	3
6 37 31 002 ...	1	6 39 03 132 ...	3	6 39 03 209 ...	3
6 37 31 005 ...	1	6 39 03 133 ...	3	6 39 03 210 ...	3
6 38 06 129 ...	1	6 39 03 143 ...	4	6 39 03 211 ...	3
6 38 06 136 ...	1	6 39 03 144 ...	3	6 39 03 212 ...	2
6 38 06 140 ...	1	6 39 03 146 ...	3	6 39 03 217 ...	3
6 38 06 153 ...	1	6 39 03 147 ...	2	6 39 03 221 ...	5
6 38 06 195 ...	3	6 39 03 152 ...	3	6 39 03 222 ...	5
6 39 03 072 ...	2	6 39 03 153 ...	3	6 39 03 223 ...	5
6 39 03 073 ...	2	6 39 03 154 ...	3	6 39 03 227 ...	3
6 39 03 076 ...	2	6 39 03 155 ...	3	6 39 03 228 ...	5
6 39 03 079 ...	2	6 39 03 156 ...	3	6 39 03 229 ...	4
6 39 03 081 ...	4	6 39 03 157 ...	3	6 39 03 230 ...	5
6 39 03 082 ...	3	6 39 03 160 ...	4	6 39 03 231 ...	4



FEIN SUPERCUT

	FSC500QSL VC	AFSC18QSL VC		FSC500QSL VC	AFSC18QSL VC
6 35 02 097 ...	0	0	6 37 31 001 ...	0	0
6 35 02 106 ...	0	0	6 37 31 002 ...	0	0
6 35 02 113 ...	0	0	6 37 31 006 ...	1	1
6 35 02 114 ...	0	0	6 38 06 129 ...	0	0
6 35 02 118 ...	0	0	6 38 06 136 ...	0	0
6 35 02 125 ...	0	0	6 38 06 140 ...	0	0
6 35 02 126 ...	1	1	6 38 06 141 ...	0	0
6 35 02 127 ...	1	2	6 38 06 142 ...	0	0
6 35 02 133 ...	1	1	6 38 06 159 ...	0	0
6 35 02 134 ...	1	2	6 38 06 195 ...	0	2
6 35 02 151 ...	1	1	6 38 10 031 ...	1	3
6 35 02 152 ...	1	1	6 39 03 165 ...	0	0
6 35 02 157 ...	1	1	6 39 03 200 ...	0	0
6 35 02 160 ...	1	1	6 39 03 201 ...	0	0
6 35 02 161 ...	1	2	6 39 03 202 ...	0	0
6 35 02 166 ...	0	1	6 39 03 226 ...	1	1
6 35 02 169 ...	0	1	6 39 03 233 ...	0	0
6 35 02 170 ...	0	1	6 39 03 234 ...	1	2
6 35 02 174 ...	0	0	6 39 03 235 ...	0	1
6 35 02 175 ...	0	1	6 39 03 236 ...	2	2
6 35 02 176 ...	0	1	6 39 03 237 ...	1	1
6 35 02 183 ...	1	1	6 39 03 238 ...	1	1
6 35 02 184 ...	0	0	6 39 03 239 ...	2	2
6 35 02 187 ...	0	1	6 39 03 240 ...	1	1
6 35 02 188 ...	0	1	6 39 03 241 ...	1	1
6 35 02 191 ...	1	1	6 39 03 242 ...	1	1
6 35 02 193 ...	1	1	6 39 03 243 ...	1	1
6 35 02 196 ...	1	1	6 39 03 244 ...	1	1
6 35 02 198 ...	1	1	6 39 03 245 ...	0	0
6 35 02 199 ...	1	1	6 39 03 246 ...	3	3
6 35 02 200 ...	1	2	6 39 03 247 ...	3	3
6 35 02 201 ...	1	2	6 39 03 248 ...	3	3
6 35 02 202 ...	1	2			
6 35 02 203 ...	1	2			
6 35 02 204 ...	1	1			
6 35 02 205 ...	1	1			
6 35 02 206 ...	1	1			
6 35 02 207 ...	1	1			
6 35 02 208 ...	1	2			
6 35 02 213 ...	0	1			
6 35 02 214 ...	0	1			
6 35 02 215 ...	0	1			
6 35 02 216 ...	0	0			
6 35 02 217 ...	0	1			
6 35 02 218 ...	0	1			
6 35 02 219 ...	0	1			
6 35 02 220 ...	0	1			
6 37 06 019 ...	0	0			
6 37 19 011 ...	1	1			



FEIN MULTIMASTER/FEIN MULTITALENT

	AFMT12QSL AFMT12SL	AFMM18QSL	FMM250, 250Q, AFMM14, FMT250SL, 250QSL	FMM350QSL
	VC	VC	VC	VC
6 35 02 097 ...	0	0	2	0
6 35 02 106 ...	0	0	2	0
6 35 02 113 ...	0	0	2	0
6 35 02 114 ...	0	0	1	0
6 35 02 118 ...	0	0	2	0
6 35 02 125 ...	0	0	1	0
6 35 02 126 ...	1	1	4	1
6 35 02 127 ...	1	1	5	1
6 35 02 133 ...	1	1	4	1
6 35 02 134 ...	1	1	5	1
6 35 02 151 ...	1	1	4	1
6 35 02 152 ...	1	1	5	1
6 35 02 157 ...	1	1	3	0
6 35 02 160 ...	1	1	4	1
6 35 02 161 ...	1	1	5	1
6 35 02 166 ...	1	1	2	0
6 35 02 169 ...	1	1	3	0
6 35 02 170 ...	1	1	3	0
6 35 02 174 ...	0	0	3	0
6 35 02 175 ...	1	1	3	0
6 35 02 176 ...	1	1	3	0
6 35 02 183 ...	1	1	4	1
6 35 02 184 ...	0	0	3	0
6 35 02 187 ...	1	1	3	0
6 35 02 188 ...	1	1	2	0
6 35 02 191 ...	1	1	4	1
6 35 02 193 ...	1	1	4	1
6 35 02 196 ...	1	1	3	0
6 35 02 198 ...	1	1	4	1
6 35 02 199 ...	1	1	5	1
6 35 02 205 ...	1	1	4	1
6 35 02 206 ...	1	1	4	1
6 35 02 207 ...	1	1	5	1
6 35 02 208 ...	1	1	5	1
6 35 02 214 ...	1	1	3	0
6 35 02 216 ...	0	0	2	0
6 35 02 217 ...	1	1	2	0
6 35 02 219 ...	1	1	3	0
6 37 06 019 ...	0	0	3	0
6 37 19 011 ...	1	1	4	1
6 37 31 001 ...	1	0	2	0
6 37 31 002 ...	1	0	1	0
6 38 06 129 ...	0	0	1	0
6 38 06 136 ...	0	0	1	0
6 38 06 140 ...	0	0	1	0
6 38 06 141 ...	0	0	1	0
6 38 06 142 ...	0	0	1	0
6 38 06 159 ...	0	0	1	0
6 38 06 195 ...	1	3	3	1
6 38 10 031 ...	2	3	5	1
6 39 03 165 ...	0	0	3	0
6 39 03 200 ...	0	0	2	0
6 39 03 201 ...	0	0	2	0
6 39 03 202 ...	0	0	2	0
6 39 03 226 ...	1	1	4	1
6 39 03 233 ...	0	0	2	0
6 39 03 234 ...	1	2	4	1
6 39 03 235 ...	1	1	3	0
6 39 03 245 ...	0	0	3	0



3 VUODEN FEIN PLUS -TAKUU

3 vuoden FEIN PLUS -takuu.

Myönnämme kaikille FEIN-sähkötyökaluille kolmen (3) vuoden FEIN PLUS -takuu.

Uusi FEIN-työkalu on rekisteröitävä takuuta varten kuuden (6) viikon kuluessa ostosta osoitteessa.

www.fein.com/warranty

FI: Ota-Tuote Oy, Puhelin 09 5499 2400,
sähköposti: info@otatuote.fi

Jälki:

DE: C. & E. Fein GmbH (Käräjäoikeus Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau

Toimitusjohtaja: Dr. Michael Fischer, Janek Jaspaert

FI: Maahantuojaja: Ota-Tuote Oy Puhelin +358 9 5499 2400, info@otatuote.fi, www.otatuote.fi

Tila 01/2020 Suositusvähittäishinta. Hinta ilman arvonlisäveroa. Tämän hinnaston myötä kaikki aikaisemmat hinnastot poistuvat käytöstä. Laskennan kannalta ratkaisevia ovat toimituspäivänä voimassa olevat hinnat. Painovirheet ja muutokset tekniikassa, muodossa ja ulkonäössä mahdollisia.