

► VERBOUWING

FEIN. Unverwüstliche
Elektrowerkzeuge.



Al meer dan 1 miljoen schroefverbindingen.

FEIN schroefmachine voor droge montagebouw – als accu- en kabelgebonden machine.

A person is using a cordless FEIN PowerDrive motor screwdriver to install a long strip of screws into a wall. The screwdriver is orange and black, and the strip of screws is orange and black. The person's hands are visible, holding the tool. The background shows a hallway with a white wall and a doorway.

**Borstelloze
FEIN PowerDrive-
motor**

Nieuw van de professional voor de droge montagebouw: FEIN ASCT 14 en 18.

FEIN is de specialist op het gebied van boren en schroeven. Als uitvinder van de eerste elektrische boormachine zorgt FEIN al vele jaren voor nieuwe maatstaven in techniek, prestaties en ergonomie. Ook in de droge montagebouw staat de naam FEIN al meer dan 40 jaar voor professionele kwaliteit. Zo hebben de nieuwe accuschroefmachines voor de droge montagebouw ASCT 14 en ASCT 18 dankzij de nieuwe motor de benodigde kracht, zelfs 2-voudig uitgevoerde hardgipsplaten betrouwbaar vast te schroeven.

Uw voordelen:

- ▶ Zeer lange levensduur.
- ▶ Borstelloze FEIN PowerDrive-motor.
- ▶ Getest voor meer dan 1 miljoen schroefverbindingen.
- ▶ Geschikt voor alle schroefverbindingen in de droge montagebouw.
- ▶ Hoog rendement voor meer dan 2300 schroefverbindingen per acculading (ASCT 18 M).

Geteste duurzaamheid



De FEIN schroefmachines voor droge montagebouw maken meer dan 1 miljoen schroefverbindingen; en dat praktisch zonder enig onderhoud. Dat komt bij 25 schroeven per vierkante meter overeen met een oppervlakte van meer dan 40.000 vierkante meter.

Meer dan 2300 schroefverbindingen per acculading



Werk ononderbroken en mobiel. De FEIN accuschroefmachine voor droge montagebouw ASCT 18 M maakt meer dan 2300 (ASCT 14 M meer dan 2000) schroefverbindingen per acculading. Dat komt overeen met ca. 92 m² enkelvoudige droogbouw wand of 28 profi-bouwplaten 2500 x 1250 mm.

Schroeft moeiteloos hardgipsplaten



Hardgipsplaten vragen om een bijzondere krachtige schroefmachine. Met de FEIN schroefmachine voor droge montagebouw verwerkt u zelfs moeiteloos dubbel uitgevoerde hardgipsplaten. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor gipsvezelplaten.

Geschikt voor deurprofielen



Met de „gasgeef“-schakelaar en de robuuste constructie zijn ook moeilijke schroeftaken in de droge montagebouw geen probleem. Daardoor zijn de FEIN schroefmachines voor de droge montagebouw de ideale probleemplosser, op alle gebieden.

Toepassingsgebieden

	Gips-, akoestische-, brandwerende platen	Gipsvezelplaten		Hardgipsplaten		Deurprofielen	Serieschroefverbindingen	Schroefverbindingen per acculading
		Enkel uitgevoerd	Dubbel uitgevoerd	Enkel uitgevoerd	Dubbel uitgevoerd			
ASCT 18 M	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	> 2300
ASCT 18	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	-	-
ASCT 14 M	▲▲	▲▲	▲	▲▲	▲	▲▲	▲▲	> 2000
ASCT 14	▲▲	▲▲	▲	▲▲	▲	▲▲	-	-
SCT 5-40 M	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	-
SCT 5-40 X	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	-	-

▲ goed geschikt ▲▲ zeer goed geschikt



Duurzaam

Koppeling en drijfwerk van volmetaal. Daardoor haalt de FEIN schroefmachine voor de droge montagebouw ASCT 14 en 18 moeiteloos meer dan 1 miljoen schroefverbindingen.

Krachtig

Krachtige, borstelloze FEIN PowerDrive-motor voor alle droogbouwplaten inclusief gipsvezel- en hardgipsplaten. Het hoge rendement van de borstelloze motor waarborgt daarbij een groot aantal schroefverbindingen per acculading.

Veilig

De FEIN SafetyCell Technology beschermt de accu door een aparte communicatieleiding betrouwbaar tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.

Krachtig en mobiel werken met FEIN accuschroefmachines voor de droge montagebouw.

FEIN Li-ion accu's bieden in combinatie met het hoge rendement van de motor de perfecte verhouding tussen gering gewicht en hoge prestaties. Hun extreem lange levensduur danken ze aan de Safety-Cell Technology die de accu's tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading beschermt en aan de bijzonder behoedzame laadmethode. De geringere binnenweerstand van de hoogwaardige cellen minimaliseert de opwarming van de accu. Daardoor is het mogelijk om ze in een gesloten en stofresistente behuizing onder te brengen, wat de levensduur bijkomend verhoogt.

FEIN accutechnologie

De FEIN accuschroefmachines voor droge montagebouw zijn verkrijgbaar met:

- ▶ 18V of 14,4V.
- ▶ SafetyCell Technology.
- ▶ Oplaadaanduiding.
- ▶ 3 jaar garantie op accu en oplaadapparaat.

2000 oplaadcycli per accu



De hoogwaardige accucellen met een capaciteit van 4 Ah kunnen afhankelijk van belasting maximaal 2000 keer worden opgeladen. Dat komt bij een geschat aantal werkdagen van 250 per jaar en dagelijks opladen overeen met een accu-levensduur van 8 jaar.

SafetyCell Technology



Bij overbelasting grijpt de veiligheidselektronica in de accu in en schakelt de schroefmachine uit via een aparte communicatieleiding. Het elektrisch gereedschap is daarna meteen weer gereed voor gebruik.

Borstelloze FEIN PowerDrive-motor



Motorkwaliteit „Made by FEIN“: De door FEIN ontwikkelde en gefabriceerde borstelloze motor is speciaal ontwikkeld voor het gebruik in elektrisch gereedschap. Hij garandeert een maximale levensduur en is onderhoudsvrij.

Sterk lichtgewicht



Met een gewicht van slechts 1,3 kg bij de kabelgebonden schroefmachine en slechts 1,7 kg bij de accuversie horen de FEIN schroefmachines voor droge montagebouw tot de lichtste op de markt. Dat maakt het mogelijk om te werken zonder echt moe te worden. Ook bovenhands of met maar één hand.

Betrouwbare serieschroefverbindingen







Het opsteekbare magazijn is voor meer dan 500.000 schroefverbindingen ontworpen. Dat komt overeen met meer dan 20.000 vierkante meter droogbouwplaten. Ook stofintensieve werkzaamheden worden betrouwbaar uitgevoerd.



Efficiënt werken



Verwerk droogbouwplaten tot 6 keer sneller met de FEIN schroefmachine met magazijn. Het magazijn wordt zonder gereedschap gemonteerd en is bijzonder stofbestendig.

Technische gegevens		Accumachines		Kabelgebonden machines	
Model		ASCT 14	ASCT 18	SCT 5-40 M	SCT 5-40 X
					
		Lichte en ergonomische schroefmachine voor droge montagebouw met uitstekende levensduur.	Bijzonder krachtige schroefmachine voor de droge montagebouw met uitstekende standtijd.	Schroefmachine met magazijn voor snelle serieschroefverbindingen.	De specialisten voor droge montagebouw en binnenafwerking.
Accuspanning	V	14,4	18	–	–
Accucapaciteit	Ah	4	4	–	–
Nominaal opgenomen vermogen	W	–	–	450	450
Onbelast toerental	min ⁻¹	0–4000	0–4000	0–4000	0–4000
Max. draaimoment (hard/zacht)	Nm	14/7	14/7	12	12
Gewicht	kg	1,7	1,7	1,6	1,3
Snelwisselhouder	inch	¼	¼	¼	¼
Schroef-Ø	mm	3–4,2	3–4,2	5	5
Leveringsomvang		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 1 FEIN schroefmachine voor droge montagebouw ASCT 14 ▶ 1 kunststof koffer ▶ 1 snellaadapparaat ALG 50 ▶ 2 Li-ion-accu's 14,4V/4Ah ▶ 1 bit met stofbeschermingsring ▶ 1 bithouder ▶ 1 diepteanslag ▶ 1 steigerhaak ▶ 1 riemclip 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 1 FEIN schroefmachine voor droge montagebouw ASCT 18 ▶ 1 kunststof koffer ▶ 1 snellaadapparaat ALG 50 ▶ 2 Li-ion-accu's 18V/4Ah ▶ 1 bit met stofbeschermingsring ▶ 1 bithouder ▶ 1 diepteanslag ▶ 1 steigerhaak ▶ 1 riemclip 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 1 FEIN schroefmachine voor droge montagebouw SCT 5-40 M ▶ 1 kunststof koffer ▶ 1 magazijn M 55 X ▶ 1 lang bit voor schroefverbindingen met magazijn ▶ 1 bit met stofbeschermingsring ▶ 1 bithouder ▶ 1 diepteanslag ▶ 1 riemclip ▶ 1 polslus 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 1 FEIN schroefmachine voor droge montagebouw SCT 5-40 X ▶ 1 bit met stofbeschermingsring ▶ 1 bithouder ▶ 1 diepteanslag ▶ 1 riemclip ▶ 1 polslus
Bestelnummer		7 113 14 61 00 0	7 113 16 61 00 0	7 213 06 50	7 213 13 00

De schroefmachines ASCT 14 en 18 zijn ook beschikbaar als schroefmachine met magazijn; compleet met gereedschapsloos monterbaar magazijn.

Model		ASCT 14 M	ASCT 18 M
			
		Lichte schroefmachine met magazijn voor meer dan 2000 serieschroefverbindingen per acculading.	Krachtige schroefmachine met magazijn voor meer dan 2300 serieschroefverbindingen per acculading.
Gewicht	kg	2,1	2,2
Schroeflengte	mm	25–55	25–55
Leveringsomvang		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Leveringsomvang als afzonderlijke schroefmachine Bovendien: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Magazijn M55 X ▶ 1 lang bit voor schroefverbindingen met magazijn 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Leveringsomvang als afzonderlijke schroefmachine Bovendien: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Magazijn M55 X ▶ 1 lang bit voor schroefverbindingen met magazijn
Bestelnummer		7 113 14 62 00 0	7 113 16 62 00 0





Origineel FEIN toebehoren.

Algemeen toebehoren

Koffer
kunststof, binnenmaten:
470 x 275 x 116 mm.



Bestelnummer 3 39 01 118 01 0

Kunststof box
Koffer-inzetdoos met afsluitbaar deksel voor kleine onderdelen en accessoires, passend bij koffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 st./koffer



Bestelnummer 3 39 01 119 00 0

Houder 1/4" buitenzeskant
Aansluiting 1/4" binnenzeskant met snelwisselhouder.



Ø mm	L mm	Bestelnummer
15	51	6 05 10 011 00 9

Bits 1/4" buitenzeskant
Vorm H/Phillips (5 per verpakking) extra hard, met stofbeschermingsring.



Mt.	L mm	Bestelnummer
2	25	6 27 12 109 03 4

Accupack
Li-ion-accu's met oplaadaanduiding. Verkrijgbaar met 4 Ah en 2 Ah.



Bestelnummer		
18 V	4 Ah	9 26 04 165 02 0
18 V	2 Ah	9 26 04 161 02 0
14,4 V	4 Ah	9 26 04 164 02 0
14,4 V	2 Ah	9 26 04 160 02 0

FEIN snellaadapparaten
Voor alle FEIN Li-ion-accu's.



Laadtijd			Bestelnummer		
ALG 30	max. 60 min	9 26 04 096 01 0	ALG 50	max. 80 min	9 26 04 129 01 0

Magazijn en toebehoren

Magazijn M55 X
Voor aan band vastzittende schroeven met een lengte van 25 tot 55 mm en max. Ø 5 mm, zonder gereedschap aanpasbaar, gewicht 0,4 kg.



Bestelnummer 9 01 04 009 01 0

Magazijnverlenging M55 X met bandgeleider
Lengte 520 mm.



Bestelnummer 9 01 04 010 01 0

Bits 1/4" buitenzeskant
Voor schroefverbindingen bij plafond en vloer. Mt. 2.



Vorm		Bestelnummer
Phillips	H	6 05 03 306 00 8

Snelbouwschroeven
Fijne schroefdraad, voor gipskarton op metalen draagconstructies, trompetkop Ø 8 mm.



Ø mm	L mm	St.	Bestelnummer
3,9	35	1000	6 39 01 030 01 4

Grove schroefdraad, voor gipskarton op houten draagconstructies, trompetkop Ø 8 mm.

Ø mm	L mm	St.	Bestelnummer
3,9	30	1000	6 39 01 031 01 3
3,9	35	1000	6 39 01 032 01 6
3,9	45	1000	6 39 01 033 01 0

Dubbele schroefdraad, met freesprofiel voor Fermacell-platten op metalen en gipsvezelplatten draagconstructies.

Ø mm	L mm	St.	Bestelnummer
3,9	30	1000	6 39 01 034 01 8

Dubbele schroefdraad, met freesprofiel voor houten draagconstructies.

Ø mm	L mm	St.	Bestelnummer
4,2	35	1000	6 39 01 035 01 2

De FEIN Profi-sets voor de droge montagebouw.

FEIN Profi Combo ASCT 14 + AFMM 14



Bij de levering inbegrepen:

- ▶ 1 accuschroefmachine voor droge montagebouw ASCT 14
- ▶ 1 accu-MULTIMASTER AFMM 14
- ▶ 2 Li-ion-accu's 14,4V/4Ah
- ▶ 1 snellaadapparaat ALG 50
- ▶ 1 kunststof koffer
- ▶ 1 E-CUT Long-Life zaagblad

Bestelnummer 7 19 00 361 00 0

FEIN Profi Combo ASCT 14 M + AFMM 14



Bij de levering inbegrepen:

- ▶ 1 accuschroefmachine met magazijn ASCT 14 M
- ▶ 1 accu-MULTIMASTER AFMM 14
- ▶ 1 Li-ion-accu 14,4V/4Ah
- ▶ 1 snellaadapparaat ALG 50
- ▶ 1 kunststof koffer
- ▶ 1 E-CUT Long-Life zaagblad

Bestelnummer 7 19 00 260 00 0

Nog meer FEIN accu-gereedschappen voor de droge montagebouw.

FEIN accu-SUPERCUT 18 V



De FEIN SUPERCUT is de krachtige machine met oscillerende beweging voor alle verbouw- en renovatiewerkzaamheden. Met de vele toebehoren kunnen ook droogbouwplaten en deurprofielen worden bijgesneden.

FEIN accu-MULTIMASTER 14,4 V



Voor de installatie van revisiekleppen of het uitvoeren van reparaties adviseert FEIN de accu-MULTIMASTER met E-CUT zaagblad.

FEIN DUSTEX 25 L en 35 L



Krachtige nat- en droogzuigers voor gebruik in de werkplaats en bij de montage. De FEIN stofzuigers DUSTEX 25 L en DUSTEX 35 L zijn uitgerust met een automatische inschakeling voor het gebruik van elektrische gereedschappen. Optimaal gebruik op de bouwplaats door softstart-functie en elektronische zuigkrachtregeling.

**FEIN. Unverwüstliche
Elektrowerkzeuge.**



Koop uw eigen FEIN schroefmachine voor droge montagebouw aan.

Voor snel en precies werken.



**Korte registratie, verlengd uw garantieperiode:
de 3 jaar FEIN PLUS-garantie.**

Op alle FEIN elektrische gereedschappen verlenen wij u de 3 jaar FEIN PLUS-garantie. Hiervoor dient u uw nieuwe FEIN product eenvoudig binnen 6 weken na aankoop te registreren op www.fein.com/warranty te registreren.

U hebt nog vragen? Uw dealer geeft u graag advies:

DE: C. & E. FEIN GmbH, Telefon 07173 183-0, www.fein.com

NL: RHH Rotterdams Handelshuis B.V., Telefoon 0180 441 600, www.fein.nl

BE: FEIN BELGIË, InduTools NV, Telefoon 02/270 96 60, www.fein.be

