

► BYGG

FEIN. Unverwüsthche
Elektrowerkzeuge.



De bästa oscillerande verktygen. Sedan 1967 och i framtiden.

Ditt första val vid inredningsarbete och renovering.

NYHET!
Starlock

Das Original

Seit 1967





„Jag arbetar av övertygelse endast med originalet“

Josche Frankenberg, teatersnickare och möbeldesigner

Mer information på: www.fein.com/original

System med oscillerande verktyg

Originalet	sid. 3
Systemet	sid. 4
Starlockverktysfäste	sid. 5
Antivibrationssystem	sid. 6
FEIN:s program med oscillerande verktyg	sid. 8
FEIN MULTITALENT	sid. 10
FEIN MULTIMASTER	sid. 14
FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION	sid. 22

FEIN originaltillbehör

FEIN tillbehör	sid. 34
Tillbehör såga	sid. 36
Tillbehör slipa	sid. 42
Tillbehör kapa, fila	sid. 48
Tillbehör skära, skrapa	sid. 52
Tillbehör rengöra, polera.....	sid. 54
Allmänna tillbehör.....	sid. 56
Comboerbjudanden.....	sid. 58



En genial idé som förbättras hela tiden. Originallets ursprung.

1967 uppfann vi det oscillerande elverktyget. I nästan 50 år har vi konsekvent vidareutvecklat maskiner och tillbehör och kan på så sätt idag erbjuda marknadens mest omfattande system för bygg och renovering. Många patent som till exempel det för konstruktionen som minskar vibrationer visar på vår unika kompetens för tillverkning av elverktyg.

Med det nya verktygsfästet Starlock visar vi på nytt att vi vill vara nr 1 inom området med oscillerande verktyg – och sätter på nytt standarden.



Det första originalet: FEIN såg med oscillerande sågblad från 1967.



Hur skapas ett original ur ett verktyg?

Sedan 150 år präglas framgången för FEIN genom en klar princip: Vi förstår våra kunders dagliga utmaningar och utvecklar utifrån detta tillämpningslösningar vilka gör arbetet snabbare, enklare och säkrare. I centrum står vår strävan att tillverka slitstarka elverktyg „Made in

Germany“. Och när dessa produkter under årtionden miljontals gånger uppskattas i hela världen och de i varje situation motsvarar detta förtroende – då uppstår original.



De bästa maskinerna. De bästa tillbehören. Tillsammans bildar de framgångsrika system.

Vi ser inte maskiner och tillbehör som separata element. Utan varandra kan de inte uppnå sin fulla kapacitet. Därför har vi utvecklat ett system som perfekt kombinerar deras styrkor. På den ena sidan står våra kraftfulla oscillerande verktyg och på den andra finns marknadens mest omfattande tillbehörssortiment. Tillsammans ger det ett utom-

ordentligt brett användningsspektrum. I ett samspel erbjuder systemet högsta precision, maximal komfort, största avverkning och ett perfekt resultat. Eller kortfattat: Det erbjuder alltid exakt den rätta lösningen för tusentals proffstillämpningar.

Das Original

Seit 1967



Fördelar med maskinerna från FEIN:

- ▶ Utvecklade och tillverkade för maximal prestanda och extrem lasttålighet vid professionell användning inom hantverk och industri.
- ▶ Marknadens största effektiva produktsortiment med och utan sladd.
- ▶ Tydligt försprång genom många patenterade produkttegenskaper som antivibrationssystemet.

Fördelar med originaltillbehören från FEIN:

- ▶ Marknadens största tillbehörsprogram i alla tre Starlock-effekt-klasserna, den nya standarden för oscillerande elverktyg.
- ▶ Suverän FEIN kvalitet för överlägsen livslängd, högsta avverkning och perfekta arbetsresultat.
- ▶ Många exklusiva FEIN tillbehör för unika tillämpningslösningar.



**Optimal
funktionalitet**

**Bästa
avverkning**

**Perfekta
resultat**

**Kvalitet
Made in Germany**

Starlock. Den nya standarden för verktygsfäste för oscillerande elverktyg.

Upplev teknik på:
www.fein.com/original

FEIN fördelar med Starlock:

- ▶ Snabbt, säkert och bekvämt verktygsbyte på en rekordtid på under tre sekunder.
- ▶ 100% förlustfri kraftöverföring genom verktygsfästets 3D-form för högsta avverkning.
- ▶ Noggranna arbetsresultat genom extremt stabila FEIN originaltillbehör.



Placera bara tillbehöret i Starlockfästet och klicka fast.



För att lossa, öppna spännpaken ...



... mata ut tillbehöret och klart!

STARLOCK

Starlock. Ibland gör detaljerna skillnaden. Som med Starlock, det nya innovativa verktygsfästet. Det gör det möjligt att byta verktyg på mindre än tre sekunder. Samtidigt är tillbehöret perfekt fixerat och en optimal kraftöverföring därmed garanterad. Detta resulterar i ännu bättre avverkning vid alla användningsområden.

Innovativt och unikt. FEIN antivibrationssystem.



Antivibrationssystemet hos de oscillerande verktygen från FEIN minskar vibrationer och ljud genom att motorn är frihängd från höljet. Detta gör arbetet klart mer bekvämt.

Dessutom medför det nya verktygsfästsystemet Starlock att motorns effekt överförs till verktyget utan förluster. På så sätt maximeras avverkningen samtidigt som belastningen på användaren minimeras.

Endast från FEIN:

- ▶ Höljet är helt avskilt från motorn genom elastiska dämpningselement.
- ▶ Effektiv vibrationsminskning för minimal belastning på kroppen och säkert arbete – även vid kontinuerlig användning.
- ▶ Utmärkt ljuddämpning. Smidigare arbete för dig och din omgivning.



UPP TILL

70 %

mindre vibration

Allt efter användningsområde och använt tillbehör uppnås i de allra flesta fall endast vibrationsklass 1. Därmed går det att arbeta cirka 8 gånger längre*, innan det dagsgränsvärde för vibrationer som är tillåtet i Tyskland och de flesta EU-länder uppnås.

* jämfört med FMT 250 och många konkurrentprodukter

UPP TILL

50 %

lägre ljudnivå*

Buller kan orsaka sjukdom. Med FEIN antivibrationssystem har ljudtrycksnivån hos de oscillerande verktygen från FEIN* nästan halverats. Det imponerar inte bara på användarna vid kontinuerligt arbete som slipning eller vid omfattande renoveringsarbeten, utan i samma grad på deras omgivning.

* ljudtryck, uppmätt för startad maskin vid högsta varvtal, utan verktyg

UPP TILL

35 %

högre avverkning

De nya oscillerande verktygen från FEIN sågar upp till 35 % snabbare än deras föregångare. Med deras redan imponerande prestanda är de oscillerande verktygen från FEIN med Starlockverktygsfäste och antivibrationssystem det perfekta svaret på tusentals proffsutmaningar.

Rätt verktyg för varje krav. De mest innovativa oscillerande verktygen från FEIN.

Das Original

Seit 1967

FEIN oscilleringsprogram erbjuder yrkesfolk ett effektivt system. Det består av de miljontals gånger beprövade FEIN elverktygen och passande originaltillbehör för utmaningar inom området inredningsarbete och renovering.

Den kompromisslösa FEIN kvaliteten, suveräna prestandan och systemets ytterst omfattande tillbehörsprogram där inget saknas.

FEIN MULTITALENT

Bästa insteget i proffsklassen.

Det ekonomiska alternativet för alla som inte kan undvara kvalitet och prestanda men lägger mindre värde på högsta användarkomfort.



250 W/12 V

STARLOCK PLUS

Passar för Starlock- och StarlockPlus-tillbehör.

ANTIVIBRATION*

FEIN MULTIMASTER

Originallet bland de oscillerande verktygen.

Beprovad bland proffs i hela världen och förstahandsval för allroundanvändning vid inredningsarbeten och renovering med föredömlig kvalitet.



350 W/18 V

STARLOCK PLUS

Passar för Starlock- och StarlockPlus-tillbehör.

ANTIVIBRATION

* för sladdlös MULTITALENT AFMT 12 SL/AFMT 12 QSL



FEIN SUPERCUT

Det starkaste systemet för specialtillämpningar.

Oumbärlig i branscher som kräver speciella tillbehör för särskilda tillämpningar samt maximal prestanda och livslängd. FEIN SUPERCUT kan kombineras med hela FEINs tillbehörssortiment.



Beställ direkt på
www.fein.com/original

450 W/18 V

STARLOCK MAX

Passar för Starlock-, StarlockPlus- och StarlockMax-tillbehör.

ANTIVIBRATION

Dina fördelar:

- ▶ Nästan 50 års erfarenhet inom oscillationsteknik.
- ▶ Välkänd hög produktkvalitet „Made in Germany“.
- ▶ Oslagbar när det gäller prestanda och mångsidig användning.
- ▶ FEIN originaltillbehör för de bästa arbetsresultaten och en enastående lång livslängd.

Nya FEIN MULTITALENT. Bästa insteget i proffsklassen.

FEIN MULTITALENT är första val för alla som söker ett ekonomiskt proffsverktyg med ett perfekt pris-/prestandaförhållande, men som samtidigt inte vill kompromissa vad gäller kvalitet och prestanda. Detta universella verktygssystem för inredningsarbete och

renovering ger dig tillgång till nästan hela sortimentet av Starlock- och StarlockPlus-tillbehör och sätter en ny standard för alla oscillerande verktyg på marknaden tack vare det breda sortimentet av originaltillbehör.

NYHET!

STARLOCK PLUS

Dina fördelar med FEIN MULTITALENT:

- ▶ **StarlockPlus-verktygsfäste.** Tillbehören är perfekt fixerade genom 3D-form. 100% förlustfri kraftöverföring för upp till 35% mer avverkning och samtidigt ökad precision.
- ▶ **QuickIN.** Patenterat verktygslöst FEIN snabbspännsystem. Tillsammans med Starlock mycket snabba verktygsbyten på under tre sekunder, säkert och bekvämt.
- ▶ **Metallväxellåda.** Klarar stora belastningar och maximal livslängd. Alla växelkomponenter är tillverkade av metall.
- ▶ **Med och utan sladd.** Nästan identiska prestanda hos alla FEIN MULTITALENT.



Passar för Starlock- och StarlockPlus-tillbehör.



250 W

Fördelar FMT 250 SL/FMT 250 QSL:

- ▶ **Högeffektmotor.** Tålig och överlastsäker motor med hög kopparandel för maximal prestanda. Mycket jämn gång tack vare dubbelsidiga kullager. Skålkonstruktion för maximal stabilitet.
- ▶ **Industrikabel.** Stor räckvidd med den 5 meter långa fintrådiga gummikabeln i industri kvalitet.



12 V



ANTIVIBRATION

Fördelar AFMT 12 SL/AFMT 12 QSL:

- ▶ **Antivibrationssystem.** Effektiv minskning av vibrationer tack vare självbärande och helt från höljet frikopplad motor. För säkert och behagligt arbete med minimal fysisk belastning och utmärkt ljuddämpning.
- ▶ **Varvtalshållare.** Högklassig elektronik för konstanta varvtal även vid belastning. Steglös elektronisk varvtalsstyrning.
- ▶ **DC-motor.** Beprövad motorteknik. Små mått, effektiv och vridmomentstark.
- ▶ **SafetyCell Technology.** Litiumjonbatterier och encellsövervakning. Perfekt skydd mot överbelastning, överhettning och djupurladdning. Laddindikering på varje batteri.

Nya FEIN MULTITALENT. Satserna i överblick.



	FEIN MULTITALENT START	FEIN MULTITALENT QUICKSTART
Modell	FMT 250 SL	FMT 250 QSL
		
	Universalsystemet för bygg och renovering med basutrustning för slipning och sågning.	
Verktogsfäste	StarlockPlus*	StarlockPlus*
Verktogsbyte	Skruv/insex	QuickIN
Konstruktion som minskar vibrationer	-	-
Elektronisk varvtalsinställning	●	●
Varvtalshållare	-	-
Softgrip-zon	●	●
Märkeffekt	250	250
Oscillationsfrekvens	11 000 - 20 000	11 000 - 20 000
Vikt [enligt EPTA]	1,3	1,4
Kabellängd	5	5
Batterispänning	-	-
Batterikapacitet	-	-
Beställningsnummer	7 229 54 61	7 229 53 61
Medföljande tillbehör:	1 FEIN FMT 250 SL, 1 slipplatta, 3 slippapper av vardera (K 80, 120, 180), 1 Universal E-CUT-sågblad (44 mm), 1 plastväska	1 FEIN FMT 250 QSL, 1 slipplatta, med vardera 3 slippapper (K 80, 120, 180), 1 Universal E-CUT-sågblad (44 mm), 1 plastväska

* passar för Starlock- och StarlockPlus-tillbehör



FEIN sladdlös MULTITALENT START

FEIN sladdlös MULTITALENT QUICKSTART

Modell

AFMT 12 SL

AFMT 12 QSL



Det sladdlösa allroundsystemet för bygg och renovering med QuickIN och basutrustning för slipning och sågning.

Verktysfäste

StarlockPlus*

StarlockPlus*

Verktysbyte

Skruv/insex

QuickIN

Konstruktion som minskar vibrationer

•

•

Elektronisk varvtalsinställning

•

•

Varvtalshållare

•

•

Softgrip-zon

•

•

Märkeffekt

W

-

-

Oscillationsfrekvens

v/min

11 000 - 18 000

11 000 - 18 000

Vikt [enligt EPTA]

kg

1,4

1,5

Kabellängd

m

-

-

Batterispänning

V

12

12

Batterikapacitet

Ah

2,5

2,5

Beställningsnummer

7 129 26 61

7 129 25 61

Medföljande tillbehör:

1 FEIN AFMT 12 SL,
1 slipplatta, 3 slippapper av vardera (K 80, 120, 180),
1 Universal E-CUT-sågblad (29 mm)
2 litiumjonbatterier (2,5 Ah),
1 snabbbladdare ALG 50,
1 plastväska

1 FEIN AFMT 12 QSL,
1 slipplatta, med vardera 3 slippapper (K 80, 120, 180),
1 Universal E-CUT-sågblad (29 mm),
2 litiumjonbatterier (2,5 Ah),
1 snabbbladdare ALG 50,
1 plastväska

Nya FEIN MULTIMASTER. Originalen bland de oscillerande verktygen.

FEIN MULTIMASTER visar över hela världen sedan nästan 50 år miljontals gånger vad den klarar även vid högsta krav. Den är utrustad med allt som behövs för att göra tuffa dagliga jobb lite enklare, säkrare och bättre och imponerar genom sin suveräna kvalitet,

lasttålighet och livslängd. Tack vare dess antivibrationsteknik har den lugnare gång, är kraftfullare och tystare än alla dess föregångare och ger dig tillgång till det kompletta Starlock StarlockPlus tillbehörs-sortimentet.

NYHET!

ANTIVIBRATION

STARLOCK PLUS

Dina fördelar med FEIN MULTIMASTER:

- ▶ **Antivibrationssystem.** Effektiv minskning av vibrationer tack vare självbärande motor som är helt avskild från höljet. För säkert och behagligt arbete med minimal fysisk belastning och utmärkt ljuddämpning.
- ▶ **StarlockPlus-verktygsfäste.** Tillbehören är perfekt fixerade genom 3D-form. 100% förlustfri kraftöverföring för upp till 35% mer avverkning och samtidigt ökad precision.
- ▶ **QuickIN.** Patenterat verktygslöst FEIN snabbspännsystem. Tillsammans med Starlock mycket snabba verktygsbyten på under tre sekunder, säkert och bekvämt.
- ▶ **Varvtalshållare.** Högklassig elektronik för konstanta varvtal även vid belastning. Steglös elektronisk varvtalsstyrning.
- ▶ **Gränssnitt.** Fäste för externa tillbehör för stationär drift i ett bords- eller borrhållfäste eller för infästning av djupanslaget.
- ▶ **Metallväxellåda.** Klarar stora belastningar och ger maximal livslängd. Alla växelkomponenter är tillverkade av metall.
- ▶ **Med och utan sladd.** Nästan identiska prestanda hos alla FEIN MULTIMASTER.



Passar för Starlock- och StarlockPlus-tillbehör.

350 W

Fördelar FMM 350 QSL:

- ▶ **Högeffektmotor.** Tålig och överlastsäker motor med hög kopparandel för maximal prestanda. Mycket jämn gång tack vare dubbelsidiga kullager.
- ▶ **Industrikabel.** Stor räckvidd med den 5 meter långa fintrådiga gummikabeln i industrikvalitet.



18 V



Fördelar AFMM 18 QSL:

- ▶ **DC-motor.** Beprövad motorteknik. Små mått, effektiv och vridmomentstark.
- ▶ **SafetyCell Technology.** Litiumjonbatterier och encellsövervakning. Perfekt skydd mot överbelastning, överhettning och djupurladdning. Laddindikering på varje batteri.






Nya FEIN MULTIMASTER. Satserna i överblick.



		FEIN MULTIMASTER QUICKSTART	FEIN MULTIMASTER TOP
Modell		FMM 350 QSL	FMM 350 QSL
		 <p>Det kraftfulla allroundsystemet för bygg och renovering med tillbehör för många användningsområden.</p>	 <p>Det kraftfulla allroundsystemet för bygg och renovering med mycket omfattande tillbehör för många användningsområden.</p>
Verktysfäste		StarlockPlus*	StarlockPlus*
Verktysbyte		QuickIN	QuickIN
Konstruktion som minskar vibrationer		•	•
Elektronisk varvtalsinställning		•	•
Varvtalshållare		•	•
Softgrip-zon		•	•
Märkeffekt	W	350	350
Oscillationsfrekvens	v/min	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500
Vikt [enligt EPTA]	kg	1,4	1,4
Kabellängd	m	5	5
Batterispänning	V	-	-
Batterikapacitet	Ah	-	-
Beställningsnummer		7 229 52 62	7 229 52 61
Medföljande tillbehör:		1 FEIN FMM 350 QSL, 1 slipplatta, 3 slippapper av vardera (K 60, 80, 120, 180), 1 fast skrapa, 1 HSS-segmentsågklinga, 1 E-CUT Long-Life-sågblad (65 mm), 1 Universal E-CUT-sågblad (44 mm), 1 plastväska	1 FEIN FMM 350 QSL, 1 slipplatta, 3 slippapper av varje (K 60, 80, 120, 180), 1 slipplatta hålad, 3 slippapper av varje hålade (K 60, 80, 120, 180) 1 slipprondell Ø 115 mm, hålad, 2 slippapper av vardera hålade (K 60, 80, 180), 1 utsugningsanordning, 1 fast skrapa, 1 HSS-segmentsågklinga, 1 E-CUT Long-Life-sågblad (35 mm), 65 mm), 1 Universal E-CUT-sågblad (44 mm), 1 HM-segmentsågklinga, 1 hårdmetallrasp, 1 plastväska

* passar för Starlock- och StarlockPlus-tillbehör



FEIN MULTIMASTER TOP EXTRA	FEIN MULTIMASTER MARINE	Sladdlös FEIN MULTIMASTER
<p align="center">FMM 350 QSL</p>	<p align="center">FMM 350 QSL</p>	<p align="center">AFMM 18 QSL</p>
		
<p>Det kraftfulla allroundsystemet för bygg och renovering med mycket omfattande tillbehör för många användningsområden inklusive dammsugare.</p>	<p>Det kraftfulla allroundsystemet med omfattande tillbehör för båtbyggnad, -underhåll och -reparation.</p>	<p>Det kraftfulla, sladdlösa allroundsystemet för bygg och renovering med QuickIN och omfattande tillbehör för många användningsområden.</p>
<p align="center">StarlockPlus*</p>	<p align="center">StarlockPlus*</p>	<p align="center">StarlockPlus*</p>
<p align="center">QuickIN</p>	<p align="center">QuickIN</p>	<p align="center">QuickIN</p>
<ul style="list-style-type: none"> • • • • 	<ul style="list-style-type: none"> • • • • 	<ul style="list-style-type: none"> • • • •
<p align="center">350</p>	<p align="center">350</p>	<p align="center">-</p>
<p align="center">10000-19500</p>	<p align="center">10000-19500</p>	<p align="center">11 000-18 500</p>
<p align="center">1,4</p>	<p align="center">1,4</p>	<p align="center">1,8</p>
<p align="center">5</p>	<p align="center">5</p>	<p align="center">-</p>
<p align="center">-</p>	<p align="center">-</p>	<p align="center">18</p>
<p align="center">-</p>	<p align="center">-</p>	<p align="center">2,5</p>
<p align="center">7 229 52 63</p>	<p align="center">7 229 52 66</p>	<p align="center">7 129 22 61</p>
<p>1 FEIN FMM 350 QSL, vardera 1 slipplatta hålad och ohålad med 3 slippapper av varje (K 60, 80, 120, 180), 1 slipprondell Ø 115 mm hålad, 2 slippapper av vardera hålade (K 60, 80, 180), 1 utsugningsanordning, 1 fast skrapa, vardera 1 E-CUT Long-Life-sågblad (35 mm, 65 mm), 1 Universal E-CUT-sågblad (44 mm), 1 HSS-segmentsågklinga, 1 HM-segmentsågklinga, 1 hårdmetallrasp, 1 FEIN DUSTEX 25 L dammsugare, 1 plastväska</p>	<p>1 FEIN FMM 350 QSL, vardera 1 slipplatta hålad + ohålad med vardera 3 slippapper (K 60, 80, 120, 180), 1 slipplatta hålad, vardera 3 slippapper hålade (K 60, 80, 120, 180), 1 slipprondell Ø 115 mm, hålad, vardera 2 slippapper hålade (K 60, 80, 180), 1 fast skrapa, 2 polerdukar trekantiga, 2 polerdukar Ø 115 mm, 1 suganordning, 1 HM-segmentsågklinga, 1 hårdmetallfil, vardera 1 E-CUT Long-Life-sågblad (10 mm, 35 mm), vardera 1 skärkniv däcksnåt (4 mm, 5 mm), 1 Universal E-CUT-sågblad (44 mm), 1 HSS-sågklinga (Ø 85 mm), 1 plastväska</p>	<p>1 FEIN AFMM 18 QSL, 1 slipplatta, 3 slippapper av vardera (K 60, 80, 120, 180), 1 fast skrapa, 1 HSS-segmentsågklinga, 1 E-CUT Long-Life-sågblad (65 mm), 1 Universal E-CUT-sågblad (44 mm), 2 litiumjonbatterier (2,5 Ah), 1 snabbaddare ALG 50, 1 plastväska</p>

Emissionsvärden (ljud-/vibrationsnivåer) hittar du på www.fein.com/vibration

* passar för Starlock- och StarlockPlus-tillbehör

Ett system, 1000 möjligheter. Såga.



E-CUT-sågblad för nästan alla material.



Arbetsvinkeln kan ställas in för sågning vid hörn och kanter.



Mycket små urtag från 10 mm.



Ingen risk att glaset går sönder tack vare den oscillerande rörelsen.



Arbeta plant mot ytan.



Fritt utrymme behövs inte bakom arbetsstycket.



Tillräcklig effekt för alla krav.



Exakt arbete nära kanter även med djupanslag.



Såga utan kast, snygga sågkanter, tunn såglinje – en fördel vid karosseriarbeten.

Slipa.



Med eller utan dammsugning – stor tidsbesparing även vid stora ytor.



Slipa i hörn och vid kanter utan kast.



Komplett fönsterrenovering – överallt, även utan sladd.



Den stora runda sliprondellen ersätter extra slipmaskiner som excenter- eller planslip.



Tunn slipplatta för trånga mellanrum.

Kapa och fila.



Exakta resultat utan överlappning.



Mycket lång livslängd med diamantverktyg.



Effektiv rengöring av smutsiga kakelfogar med minimal insats.



Planraspa kakelfix.



Med de endast 1,2 mm breda sågbladen går det även att ta bort mycket smala fogar.



Fila urtag snyggt och noggrant.

Skära och skrapa.



Ta bort gamla golvbeläggningar snabbt, enkelt och fullständigt.



Upp till 80 % tidsbesparing vid renovering av nåtade teakdäck.



Ta bort anslutningsfogar.



Spacklar i olika utföranden för allroundanvändning.

Rengöra och polera.



Polera upp höglansytor.



Värdeökning och underhåll av fordon.



Renovera akryl och polykarbonat.



FEIN originaltillbehör för rengöring och polering av de mest skilda ytor.

Nya FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION. Det starkaste systemet för specialtillämpningar.

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION är specialisten bland de oscillerande elverktygen. Den är oundgänglig i branscher som kräver ett speciellt tillbehör för särskilda tillämpningar och samtidigt maximal prestanda

och livslängd. FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION med StarlockMax-fäste kan utan undantag kombineras med hela tillbehörssortimentet från FEIN och erbjuder dig all den frihet som du kan önska dig.

NYHET!

ANTIVIBRATION

STARLOCK MAX

ina fördelar med FEIN SUPERCUT:

- ▶ **Antivibrationssystem.** Effektiv minskning av vibrationer tack vare självbärande motor som är helt finhängd från höljet. För säkert och behagligt arbete med minimal fysisk belastning och utmärkt ljuddämpning.
- ▶ **StarlockMax verktygsfäste.** Tillbehören är perfekt fixerade genom 3D-form. 100 % förlustfri kraftöverföring för upp till 35 % mer avverkning och samtidigt ökad precision. Obegränsat mångsidig användning. Tillgång till det kompletta FEIN original tillbehörssortimentet.
- ▶ **QuickIN.** Patenterat verktygslöst FEIN snabbspännsystem. Tillsammans med Starlock mycket snabbt verktygsbyte på under tre sekunder, säkert och bekvämt.
- ▶ **Varvtalshållare.** Högklassig elektronik för konstanta varvtal även vid belastning. Steglös elektronisk varvtalsstyrning.
- ▶ **Gränssnitt.** Fäste för externa tillbehör för stationär drift i ett bords- eller borrhållfäste eller för infästning av djupanslaget.
- ▶ **Metallväxellåda.** Klarar stora belastningar och ger maximal livslängd. Alla växelkomponenter är tillverkade av metall.
- ▶ **Med och utan sladd.** Nästan identiska prestanda hos alla FEIN SUPERCUT.



Passar för Starlock-,
StarlockPlus- och
StarlockMax-tillbehör.

450 W

Fördelar FSC 500 QSL:

- ▶ **Högeffektmotor.** Tålig och överlastsäker motor med hög kopparandel för maximal prestanda. Mycket jämn gång tack vare dubbelsidiga kullager.
- ▶ **Industrikabel.** Stor räckvidd med den 5 meter långa fintrådiga gummikabeln i industri kvalitet.



18 V

Fördelar AFSC 18 QSL:

- ▶ **FEIN PowerDrive-motor.** Särskilt stark, nästan slitagefri, borstlös motor med mycket hög verkningsgrad. Robust drivaxel och dammskyddat hölje för en extrem lasttålighet och livslängd.
- ▶ **SafetyCell Technology.** Litiumjonbatterier och encellsövervakning. Perfekt skydd mot överbelastning, överhettning och djupurladdning. Laddindikering på varje batteri.






NYHET!

NYHET!

Nya FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION. Maskiner och proffssatser i överblick.

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION

Modell	FSC 500 QSL (levereras från 2:a halvåret 2016)	AFSC 18 QSL	AFSC 18 QCSL
			
	Det starkaste oscillerande verktyget med FEIN antivibrationssystem och StarlockMax-verktygsfäste för suveränt mångsidig användning inom området inredningsarbete och renovering.	Det starkaste, sladdlösa oscillerande verktyget med FEIN antivibrationssystem och StarlockMax-verktygsfäste för suveränt mångsidig användning inom området inredningsarbete och renovering.	
Verktygsfäste	StarlockMax*	StarlockMax*	StarlockMax*
Verktygsbyte	QuickIN	QuickIN	QuickIN
Konstruktion som minskar vibrationer	•	•	•
Elektronisk varvtalsinställning	•	•	•
Varvtalshållare	•	•	•
Mekanisk koppling	•	•	•
Softgrip-zon	•	•	•
Märkeffekt	W	450	-
Oscillationsfrekvens	v/min	11 000 - 18 500	10 000 - 19 500
Vikt [enligt EPTA]	kg	1,6	1,8
Kabellängd	m	5	-
Batterispänning	V	-	18
Batterikapacitet	Ah	-	5
Beställningsnummer	7 229 46 61	7 129 27 61	7 129 27 62
Medföljande tillbehör:	1 FEIN FSC 500 QSL, 1 plastväska	1 FEIN AFSC 18 QSL, 2 batterier (litiumjon, 18 V, 5 Ah), 1 laddare, 1 plastväska	1 FEIN AFSC 18 QCSL, 2 batterier (litiumjon, 18 V, 2,5 Ah), 1 laddare, 1 plastväska

Emissionsvärden (ljud-/vibrationsnivåer) hittar du på www.fein.com/vibration

*passar för Starlock- och StarlockPlus- och StarlockMax tillbehör



FEIN proffssats för snickeri/trä

Det effektiva systemet för bygg och renovering med specialtillbehör för snabb och noggrann precisionssågning vid trämontering.

Satsen innehåller	1 FEIN FSC 500 QSL	1 FEIN AFSC 18 QSL 2 batterier (litiumjon, 18 V, 5 Ah) 1 snabbbladdare ALG 50
	1 HSS-träsågklinga Ø 100 mm, 1 djupanslag, 2 E-CUT Precision BIM-sågblad (form 205, 208), 5 E-CUT Long-Life-sågblad (form 183, 160, 161, 201, 203), 2 E-CUT-sågblad Universal (form 151, 152), 1 slipplatta, vardera 5 slippapper (K 80, 120, 180), 1 plastväska	



Beställningsnr.	7 229 46 62	7 129 27 64
------------------------	-------------	-------------



FEIN proffssats för fönsterrenovering/-byte

Det effektiva systemet för bygg och renovering med specialtillbehör för demontering av gamla fönster och byte av kittade isolerglas.

Satsen innehåller	1 FEIN FSC 500 QSL	1 FEIN AFSC 18 QSL 2 batterier (litiumjon, 18 V, 5 Ah) 1 snabbaddare ALG 50
	1 HSS-träsågklinga Ø 100 mm, 1 HSS-metallsågklinga (Ø 100 mm), 1 E-CUT Long-Life-sågblad (form 203), 1 E-CUT Universal sågblad (form 152), 1 skärkniv, svampform, 1 segmentsågklinga (form 244), 1 djupanslag, 1 slippatta, vardera 5 slippapper (K 80, 120, 180), 1 plastväska	



Beställningsnr.

7 229 46 63

7 129 27 66



FEIN proffssats för kakel-/badrumsrenovering

Det effektiva systemet för bygg och renovering med specialtillbehör för kakel- och fogborttagning vid badrumsrenovering.

Satsen innehåller	1 FEIN FSC 500 QSL	1 FEIN AFSC 18 QSL, 2 batterier (litiumjon, 18 V, 5 Ah), 1 snabbbladdare ALG 50
	1 segmentkniv, diamantbelagd (form 243), 1 HM-sågklinga Ø 105 mm (form 214), 2 E-CUT sågblad Universal (form 151, 152), 1 skärkniv, svampform, 1 spackel, 2 raspar, hårdmetallbelagd, trekantig, hålrad för dammsugning, 1 plastväska	



Beställningsnr.

7 229 46 64

7 129 27 67



FEIN proffssats för VVS-installationer

Det effektiva systemet för bygg och renovering med specialtillbehör för de viktigaste VVS-reparationerna.

Satsen innehåller

1 FEIN FSC 500 QSL

1 FEIN AFSC 18 QSL,
2 batterier (litiumjon, 18 V, 5 Ah),
1 snabbbladdare ALG 50

1 diamantbelagd segmentkniv (form 243); 3 urtagsverktyg (12, 13 och 22 mm), 1 rak, lång kniv (form 239),
2 E-CUT-sågblad Universal (form 151, 152); 1 spackel, 1 hårdmetallbelagd rasp, trekantig, hålud för dammsugning,
1 plastväska



Beställningsnr.

7 229 46 65

7 129 27 68



FEIN proffssats för fogsanering

Det effektiva systemet för bygg och renovering med specialtillbehör för fogborttagning.

1 FEIN FSC 500 QSL

Satsen innehåller

1 utsugningsanordning, 1 vibrationsdämpat bygelhandtag, 1 skärkniv, rak, lång (form 239), 5 skärknivar raka (form 236), 1 rak diamantrenskniv (form 237), 1 rengöringsblock, 1 plastväska

FEIN proffssats Composite

Det mest kraftfulla systemet för bygg och renovering med speciell tillbehörsutrustning för alla viktiga tillämpningar vid bearbetning av kolfiber- och glasfiberarmerade delar.

1 FEIN FSC 500 QSL

E-CUT Universal-sågblad (form 152), 1 diamantsågklinga Ø 105 mm, 1 E-CUT HM-sågklinga (form 191), 1 hårdmetallfil, 1 slipplatta, vardera 5 slippapper (K 80, 120, 180), 1 rasp, hårdmetallbelagd, trekantig, hålrad för dammsugning, 1 utsugningsanordning, 1 plastväska



Beställningsnr.

7 229 46 70

7 229 46 67

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION proffssatser. Snickeri trä.



Urtag på möbler på svåråtkomliga ställen.



Högsta avverkning. Perfekt vid större inpassningar.



Djupa snitt utförs överallt på plats snabbt och enkelt.



Det går utmärkt att efterskära expansionsfogar.



Perfekt för att kapa dörrkarmar.



Kan användas på många sätt även med dammsugning.



Även kraftigt byggvirke kan kapas med SUPERCUT utan problem.

Fönsterreparation/-byte.



Kapa fönsterkarmar.



Slipa i hörn och vid kanter utan kast.



Kapa metallfästen vid demontering av gamla fönster.



Kapa spikar vid glaslistor.



Ta ur kittade isolerglas.



Restaurera gamla fönster.



Separera isolerglas.



Såga upp jalousinklädnader.

Kakel-/badrumsrenovering.



Diamantverktyg med lång livslängd.



Planslipa kakelfix före omfogningen.



Den endast 1,2 mm breda hårdmetallsågklingan för mycket smala fogar.



Ta bort elastiska fogmassor.



Såga i kant med väggen i små utrymmen.

VVS-installation.



Skära kanaler för golvvärmerör.



Ta bort gamla installationer utan problem.



Skära till byggskivor.



Förbereda elinstallation.



Diamantsegmentkniv för snitt i hörn.

Fogborttagning.



Vid farligt fogmaterial (t.ex. PCB) används dammsugningen.



Ta bort elastiska fogmassor vid hus- och anläggningsbyggnad.



Rugga upp fogkanter före omfogningen.



Lång skärkniv för mycket djupa fogar.

Composite.



Raka snitt som ger mycket lite damm.



Urtag i kolfibermaterial.



Perfekt dammuppsamling med utsugningsanordningen.



Avgrändning av delar av kolfiberplast.



„Kvalitet, precision, tillförlitlighet– det är för mig ett original.“

Tobias Abele, snickarmästare och möbelrestauratör

Den nya standarden för verktygsfäste hos oscillerande verktyg.



STARLOCK

Universellt verktygsfäste för tillbehör för alla oscillerande verktyg från FEIN och de vanligaste multifunktionsverktygen på marknaden.

Starlock passande för:

- ✓ FEIN MULTITALENT
- ✓ FEIN MULTIMASTER
- ✓ FEIN SUPERCUT

- ✓ Bosch, Makita, Ridgid, Milwaukee m.fl.

STARLOCK PLUS

Verktygsfäste för tillbehör för alla oscillerande verktyg från FEIN och övriga multifunktionsverktyg med StarlockPlus-fäste.

StarlockPlus passande för:

- ✓ FEIN MULTITALENT
- ✓ FEIN MULTIMASTER
- ✓ FEIN SUPERCUT

- ✓ Bosch

STARLOCK MAX

Verktygsfäste för tillbehör för FEIN SUPERCUT och övriga oscillerande verktyg med StarlockMax-fäste.

StarlockMax passar för:

- ✓ FEIN SUPERCUT
- ✓ Bosch

FEIN fördelar Starlock:

- ▶ 3 effektklasser för tillförlitligt skydd av elverktygen mot överbelastning och skador.
- ▶ Tillbehören är perfekt fixerade utan glapp med förlustfri kraftöverföring för suverän avverkning.
- ▶ Särskilt stabil 3D-form av rostfritt stål för klart bättre precision och arbetsresultat.
- ▶ Passar till alla hittillsvarande oscillerande verktyg från FEIN.

Exakt den rätta lösningen för tusentals proffs- och specialtillämpningar.

Lita på FEIN originaltillbehör med det nya verktygsfästet Starlock. Det har utvecklats speciellt för användning med oscillerande verktyg från FEIN och blir i kombination med de nya maskinerna till ett omfattande system, vilket erbjuder den perfekta lösningen för nästan varje uppgift. Du drar nytta av ett absolut säkert, bekvämt och snabbt verktygsbyte på rekordtid på under tre sekunder. Samtidigt garanterar systemet att tillbehören är perfekt fixerade – och därigenom en optimal kraftöverföring.

Dina fördelar:

- ▶ Bästa materialegenskaper.
- ▶ Kontrollerad och beprövad FEIN kvalitet sedan nästan 50 år.
- ▶ Maximal avverkning och suverän livslängd.
- ▶ Unikt mångsidigt sortiment.
- ▶ Maximala prestanda endast med FEIN-systemet.



Made by FEIN

Det är inte endast ett kvalitetskännetecken utan samtidigt ett löfte: Utvecklade av FEIN och till största delen tillverkade vid anläggningen i Tyskland med modernaste metoder. Det betyder mycket noggrant materialval, perfekt bearbetning och garanterar maximala livslängder och största möjliga precision.



Mer information om tillbehören på:
www.fein.com/original

FEIN tillbehör för sågning.

FEIN originaltillbehör för sågning sätter standarden. De omfattar tillämpningslösningar för vilka det inte finns några likvärdiga alternativ och de erbjuder största möjliga precision till och med vid de mest krävande tillämpningar. De unika tillbehören gör det möjligt att såga plant mot ytan samt att även utan problem jobba djupt in i massivt material. De låter sig spännas fast i 12 olika positioner runt det oscillerande verktygets verktygsaxel så att bästa prestanda uppnås till och med i trånga utrymmen.

Dina fördelar:

- ▶ Största urval av former, storlek och kvaliteter för obegränsat mångsidig användning.
- ▶ Stabil hållare av rostfritt stål för mycket jämn gång och noggranna arbetsresultat.
- ▶ Unika tillämpningslösningar, som stationär användning i borrarstativet och sågning med djupanslag.



Plant mot ytan

En tillämpning som alternativt endast går att klara av för hand och med specialverktyg. FEIN oscillerande verktyg klarar det snabbare, mer noggrant och enklare.



E-CUT-sågblad

Det mest framgångsrika sortimentet för nästan alla material och krav.



HSS-sågklingor

Som massiv HSS- eller bimettalsågklinga med tandning för metall- eller trä och extra lång livslängd.



Extra från FEIN

Stationärt eller på plats – oändliga användningsmöjligheter tack vare speciella FEIN tillbehör.

FEIN originaltillbehör för sågning*

STARLOCK**STARLOCK PLUS****Sågklinga**

För alla mjuka material.
Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter.

Ø mm	Infästning	Beställningsnummer
85	SL	6 35 02 113 21 0

**HSS-sågklinga**

Solid HSS-sågklinga med metalltandning för plåt upp till ca 1 mm.
Även för plaster, glasfiberförstärkt plast, trä, kitt och koppar/
kopparlegeringar. Suverän avverkningshastighet. Snygg, tunn
såglinje.

Ø mm	Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
85	1	SL	6 35 02 097 21 0
85	2	SL	6 35 02 097 22 0
85	5	SL	6 35 02 097 23 0

**HSS-sågklinga**

Solid HSS-sågklinga med metalltandning för plåt upp till ca 1 mm.
Även för plaster, glasfiberförstärkt plast, trä, kitt och koppar/
kopparlegeringar. Suverän avverkningshastighet. Snygg, tunn
såglinje.
Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter.

Ø mm	Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
85	1	SL	6 35 02 106 21 0
85	2	SL	6 35 02 106 22 0
85	5	SL	6 35 02 106 23 0

**HSS-sågklinga**

Bimetall ger lång livslängd. Metalltandning för plåt upp till ca
1 mm. Även för plaster, glasfiberförstärkt plast, trä, kitt och kop-
par/kopparlegeringar. Arbeta plant mot ytan.

Ø mm	Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
85	1	SL	6 35 02 174 21 0
85	5	SL	6 35 02 174 23 0

**HSS-sågklinga**

Bimetall ger lång livslängd. Metalltandning för plåt upp till ca
1 mm. Även för plaster, glasfiberförstärkt plast, trä, kitt och kop-
par/kopparlegeringar. Arbeta plant mot ytan.

Ø mm	Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
100	1	SLP	6 35 02 175 21 0
100	5	SLP	6 35 02 175 23 0

**HSS-sågklinga**

Bimetall ger lång livslängd. Metalltandning för plåt upp till ca
1 mm. Även för plaster, glasfiberförstärkt plast, trä, kitt och kop-
par/kopparlegeringar. Arbeta plant mot ytan.
Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter.

Ø mm	Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
100	1	SLP	6 35 02 196 21 0
100	5	SLP	6 35 02 196 23 0

**HSS-sågklinga**

Bimetall ger lång livslängd. Skränt tandning för trä.
Suverän livslängd, hög snittkvalitet och bra avverkning.
Som "minicirkelsåg" perfekt för lång, rak sågning och urtag
i lagd parkett, laminat och väggpaneler.

Ø mm	Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
100	1	SLP	6 35 02 176 21 0

**HSS-sågklinga sats**

Bimetall ger lång livslängd. Skränt tandning för trä. Suverän livs-
längd, hög snittkvalitet och bra avverkning. Som "minicirkelsåg"
perfekt för lång, rak sågning och urtag i lagd parkett, laminat och
väggpaneler. Djupanslaget kan även användas med många andra
FEIN tillbehör. För exakt bearbetning på djupet. StarlockPlus-fäs-
te, passande för alla vanliga multifunktionsverktyg med Starlock-
Plus- och StarlockMax-fäste samt för alla FEIN MULTITALENT och
MULTIMASTER fram till 04/16.
Satsen innehåller: 1 HSS-sågklinga, 1 djupanslag (passande för
FMM 350 QSL, AFMM 18 QSL, AFSC 18 QSL, FSC 500 QSL)

Ø mm	Infästning	Beställningsnummer
100	SLP	3 52 22 952 01 0

**Petsydd**

Reservetsydd till HSS-sågklinga 6 35 02 176 21 0.

Beställningsnummer	3 43 00 000 00 1
--------------------	------------------

**Djupanslag**

Djupanslag för alla sågblad. För exakt bearbetning på djupet.
Effektivt skydd av sågblad och arbetsstycke. Innehåll: 1 adapter
för infästning på maskinen, kan vridas fritt 360°. 1 djupanslag,
1 styrläde som kan ställas in på djupet.
Kan endast användas med (A)FMM eller (A)FSC.

Beställningsnummer	3 21 27 069 01 0
--------------------	------------------

**Skärpasta**

Smörjmedel för bearbetning av plåtmaterial.

Beställningsnummer	3 21 27 069 01 0
--------------------	------------------



FEIN tillbehör highlights:



NYHET!

FEIN E-Cut Precision BIM-sågblad:

Dubbel Japantandning för utmärkt snittkvalitet. 3 x längre livslängd genom bimetall med HSS-sågtänder. Ytterst robust genom kortare och speciellt slipade tänder på utsidorna.



FEIN E-Cut Long-Life-sågblad:

FEIN E-Cut Long-Life-sågblad är genom bimetalltandningen särskilt robusta med suverän livslängd. Till och med spikar som sitter i träet kan utan problem kapas med dem. FEIN Long-Life-sågblad finns redan i bredd från 10 mm.



E-Cut Long-Life-sågblad

Bimetall med skränt tandning för alla trä-, gips- och plastmaterial. Suverän livslängd, hög snittkvalitet och bra avverkning. Ytterst robust, okänslig även mot spik (upp till ca Ø 4 mm) som finns i träet mm. Kort, mycket smal form för mycket små urtag.

Längd mm	Bredd mm	Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
30	10	1	SL	6 35 02 184 21 0
30	10	3	SL	6 35 02 184 22 0
30	10	5	SL	6 35 02 184 23 0
30	10	10	SL	6 35 02 184 24 0
30	10	50	SL	6 35 02 184 25 0
34	20	1	SL	6 35 02 183 21 0
34	20	3	SL	6 35 02 183 22 0
34	20	5	SL	6 35 02 183 23 0
34	20	10	SL	6 35 02 183 24 0
34	20	50	SL	6 35 02 183 25 0



E-Cut Long-Life-sågblad

Bimetall med skränt tandning för alla trä-, gips- och plastmaterial. Suverän livslängd, hög snittkvalitet och bra avverkning. Ytterst robust, okänslig även mot spik (upp till ca Ø 4 mm) som finns i träet mm.

Mellanbredd, insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Längd mm	Bredd mm	Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
50	35	1	SL	6 35 02 160 21 0
50	35	3	SL	6 35 02 160 22 0
50	35	5	SL	6 35 02 160 23 0
50	35	10	SL	6 35 02 160 24 0
50	35	50	SL	6 35 02 160 25 0



E-Cut Long-Life-sågblad

Bimetall med skränt tandning för alla trä-, gips- och plastmaterial. Suverän livslängd, hög snittkvalitet och bra avverkning. Ytterst robust, okänslig även mot spik (upp till ca Ø 4 mm) som finns i träet mm.

Bred form för maximal sågkapacitet och långa raka snitt.

Längd mm	Bredd mm	Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
50	65	1	SLP	6 35 02 161 21 0
50	65	3	SLP	6 35 02 161 22 0
50	65	5	SLP	6 35 02 161 23 0
50	65	10	SLP	6 35 02 161 24 0
50	65	50	SLP	6 35 02 161 25 0



E-Cut Standard-sågblad

Skränt tandning för alla trä-, gips- och plastmaterial.

Hög snittkvalitet och bra avverkningshastighet.

Mellanbredd, insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Längd mm	Bredd mm	Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
50	35	1	SL	6 35 02 133 21 0
50	35	3	SL	6 35 02 133 22 0
50	35	5	SL	6 35 02 133 23 0
50	35	10	SL	6 35 02 133 24 0
50	35	50	SL	6 35 02 133 25 0



E-Cut Standard-sågblad

Skränt tandning för alla trä-, gips- och plastmaterial.

Hög snittkvalitet och bra avverkningshastighet.

Bred form för maximal sågkapacitet och långa raka snitt.

Längd mm	Bredd mm	Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
50	65	1	SLP	6 35 02 134 21 0
50	65	3	SLP	6 35 02 134 22 0
50	65	5	SLP	6 35 02 134 23 0
50	65	10	SLP	6 35 02 134 24 0
50	65	50	SLP	6 35 02 134 25 0



E-Cut Precision BIM-sågblad

Bimetall med dubbel Japantandning för alla trämaterial, gipsskivor och mjukplaster. Ökad livslängd och robusthet. Mycket snabb avverkning och högsta precision.

Smal, insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Längd mm	Bredd mm	Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
50	35	1	SL	6 35 02 205 21 0
50	35	3	SL	6 35 02 205 22 0
50	35	5	SL	6 35 02 205 23 0
50	35	10	SL	6 35 02 205 24 0
50	35	50	SL	6 35 02 205 25 0

**E-Cut Precision BIM-sågblad**

Bimetall med dubbel Japantandning för alla trämaterial, gipsskivor och mjukplaster. Ökad livslängd och robusthet. Mycket snabb avverkning och högsta precision.

Mellanbred för många användningsområden.

Längd mm	Bredd mm	Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
50	45	1	SLP	6 35 02 206 21 0
50	45	3	SLP	6 35 02 206 22 0
50	45	5	SLP	6 35 02 206 23 0
50	45	10	SLP	6 35 02 206 24 0
50	45	50	SLP	6 35 02 206 25 0

**E-Cut Precision BIM-sågblad**

Bimetall med dubbel Japantandning för alla trämaterial, gipsskivor och mjukplaster. Ökad livslängd och robusthet. Mycket snabb avverkning och högsta precision.

Bred form för effektiv sågning.

Längd mm	Bredd mm	Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
50	55	1	SLP	6 35 02 207 21 0
50	55	3	SLP	6 35 02 207 22 0
50	55	5	SLP	6 35 02 207 23 0
50	55	10	SLP	6 35 02 207 24 0
50	55	50	SLP	6 35 02 207 25 0

**E-Cut Precision BIM-sågblad**

Bimetall med dubbel Japantandning för alla trämaterial, gipsskivor och mjukplaster. Ökad livslängd och robusthet. Mycket snabb avverkning och högsta precision.

Extra bred form för maximal sågkapacitet och långa raka snitt.

Längd mm	Bredd mm	Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
50	65	1	SLP	6 35 02 208 21 0
50	65	3	SLP	6 35 02 208 22 0
50	65	5	SLP	6 35 02 208 23 0
50	65	10	SLP	6 35 02 208 24 0
50	65	50	SLP	6 35 02 208 25 0

**E-Cut Precision-sågblad**

Dubbel Japantandning för alla trämaterial, gipsskivor och mjukplaster. Mycket snabb avverkning och högsta precision.

Smal, insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Längd mm	Bredd mm	Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
50	35	1	SL	6 35 02 126 21 0
50	35	3	SL	6 35 02 126 22 0
50	35	5	SL	6 35 02 126 23 0
50	35	10	SL	6 35 02 126 24 0
50	35	50	SL	6 35 02 126 25 0

**E-Cut Precision-sågblad**

Dubbel Japantandning för alla trämaterial, gipsskivor och mjukplaster. Mycket snabb avverkning och högsta precision.

Mellanbred för många användningsområden.

Längd mm	Bredd mm	Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
50	45	1	SLP	6 35 02 198 21 0
50	45	3	SLP	6 35 02 198 22 0
50	45	5	SLP	6 35 02 198 23 0
50	45	10	SLP	6 35 02 198 24 0
50	45	50	SLP	6 35 02 198 25 0

**E-Cut Precision-sågblad**

Dubbel Japantandning för alla trämaterial, gipsskivor och mjukplaster. Mycket snabb avverkning och högsta precision.

Bred form för effektiv sågning.

Längd mm	Bredd mm	Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
50	55	1	SLP	6 35 02 199 21 0
50	55	3	SLP	6 35 02 199 22 0
50	55	5	SLP	6 35 02 199 23 0
50	55	10	SLP	6 35 02 199 24 0
50	55	50	SLP	6 35 02 199 25 0

**E-Cut Precision-sågblad**

Dubbel Japantandning för alla trämaterial, gipsskivor och mjukplaster. Mycket snabb avverkning och högsta precision.

Extra bred form för maximal sågkapacitet och långa raka snitt.

Längd mm	Bredd mm	Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
50	65	1	SLP	6 35 02 127 21 0
50	65	3	SLP	6 35 02 127 22 0
50	65	5	SLP	6 35 02 127 23 0
50	65	10	SLP	6 35 02 127 24 0
50	65	50	SLP	6 35 02 127 25 0

**E-Cut Universal-sågblad**

Bimetall med vågig universaltandning. Brett användningsområde för plåt upp till 2 mm, aluminiumprofiler, kopparrör, trä, gipsskivor och plaster.

Smal, insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Längd mm	Bredd mm	Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
60	28	1	SLP	6 35 02 151 21 0
60	28	3	SLP	6 35 02 151 22 0
60	28	5	SLP	6 35 02 151 23 0
60	28	10	SLP	6 35 02 151 24 0
60	28	50	SLP	6 35 02 151 25 0

**E-Cut Universal-sågblad**

Bimetall med vågig universaltandning. Brett användningsområde för plåt upp till 2 mm, aluminiumprofiler, kopparrör, trä, gipsskivor och plaster.

Bred, insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Längd mm	Bredd mm	Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
60	44	1	SLP	6 35 02 152 21 0
60	44	3	SLP	6 35 02 152 22 0
60	44	5	SLP	6 35 02 152 23 0
60	44	10	SLP	6 35 02 152 24 0
60	44	50	SLP	6 35 02 152 25 0

**E-Cut Fine-sågblad**

Bimetall med fin tandning för plåt upp till 2 mm, aluminiumprofiler, kopparrör. Även för glasfiberförstärkt plast och andra hårdplaster. Ytterst noggranna snitt som kan kontrolleras mycket bra samt extra tunn såglinje.

Mellanbred, insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Längd mm	Bredd mm	Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
50	30	1	SL	6 35 02 157 21 0
50	30	3	SL	6 35 02 157 22 0
50	30	5	SL	6 35 02 157 23 0
50	30	10	SL	6 35 02 157 24 0
50	30	50	SL	6 35 02 157 25 0

TILLBEHÖR SÅGA



HM-sågklinga

Öppen tandning för perfekta sågkanter i kol-/glasfibermaterial utan delaminering. Långa raka snitt utan grader med hög avverkningshastighet och precision.

Extratunt utförande. Eggbredd ca 1,2 mm. Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter.

Ø mm	Infästning	Beställningsnummer
90	SLP	6 35 02 187 21 0



Diamantsågklinga

Öppen tandning för perfekta sågkanter i kol-/glasfibermaterial utan delaminering. Långa raka snitt utan grader med hög avverkningshastighet och precision.

Diamantbeläggning för överlägsen livslängd. Extratunt utförande. Eggbredd ca 1,2 mm. Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter.

Ø mm	Infästning	Beställningsnummer
90	SLP	6 35 02 188 21 0



E-Cut HM-sågblad

Såga skonsamt i materialet med perfekta sågkanter i kol-/glasfibermaterial utan delaminering. Passar särskilt bra för exakta urtag och korta snitt. Exakt arbete i hörn och nära kanter.

Längd mm	Bredd mm	Infästning	Beställningsnummer
50	35	SLP	6 35 02 191 21 0



E-Cut diamantsågblad

Diamantbeläggning för överlägsen livslängd. Såga skonsamt i materialet med perfekta sågkanter i kol-/glasfibermaterial utan delaminering. Passar särskilt bra för exakta urtag och korta snitt. Exakt arbete i hörn och nära kanter.

Längd mm	Bredd mm	Infästning	Beställningsnummer
50	35	SLP	6 35 02 193 21 0



Tillbehörssats Best of Renovation

34 delars tillbehörssats för många renoveringsarbeten till fördelaktigt pris i en praktisk plastbox. För allroundanvändning vid sågning, slipning, kapning osv. Attraktivt prisförhållande jämfört med köp av artiklarna separat. Innehåll: 1 E-CUT Long-Life sågblad, 10 och 20 mm, vardera 3 E-CUT Long-Life sågblad 35 och 65 mm, vardera 1 E-CUT Universal sågblad 28 och 44 mm, 1 HSS-segment-sågklinga Ø 85 mm, 1 HM-sågklinga Ø 90 mm, 1 hårdmetallfil 10 mm, 1 fast, kort skrapa, 1 slipplatta trekantig ohålad med 3 slippapper av vardera kornstorlek 60, 80, 120, 180, 1 slipprondell Ø 115 mm med 2 slippapper av vardera kornstorlek 60, 80, 180.

Infästning	Beställningsnummer
SLP	3 52 22 942 06 0



Tillbehörssats Best of E-Cut

Består av 6 st E-CUT-sågblad med bimettaltandning till fördelaktigt pris i en praktisk plastbox. Innehåll: 1 x E-CUT Universal sågblad 28 mm och 44 mm brett samt 2 E-CUT Long-Life sågblad 35 mm och 65 mm brett.

Infästning	Beställningsnummer
SLP	3 52 22 942 05 0



E-CUT-sågblad kombi

Urval av de tre vanligaste FEIN E-CUT sågbladen för allroundanvändning. Prisförhållande jämfört med köp av artiklarna separat. Perfekt utrustad för alla sågjobb.

Innehåll: vardera 1 x E-CUT Universal-sågblad 35 mm och 65 mm brett samt 1 E-CUT Universal-sågblad 44 mm brett.

Infästning	Beställningsnummer
SLP	3 52 22 952 03 0



FEIN originaltillbehör för sågning*

STARLOCK MAX



E-Cut Standard-sågblad

Skränt tandning för alla trä-, gips- och plastmaterial, hög snittkvalitet och bra avverkningshastighet. Lång, smal form för stora insticksdjup. Insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Längd mm	Bredd mm	Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
78	32	1	SLM	6 35 02 200 21 0
78	32	3	SLM	6 35 02 200 22 0
78	32	5	SLM	6 35 02 200 23 0
78	32	10	SLM	6 35 02 200 24 0
78	32	50	SLM	6 35 02 200 25 0



E-Cut Long-Life-sågblad

Bimetall med skränt tandning för alla trä-, gips- och plastmaterial. Suverän livslängd, hög snittkvalitet och bra avverkning. Ytterst robust, okänslig även mot spik (upp till ca Ø 4 mm) som finns i träet mm. Lång, smal form för stora insticksdjup. Insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Längd mm	Bredd mm	Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
78	32	1	SLM	6 35 02 201 21 0
78	32	3	SLM	6 35 02 201 22 0
78	32	5	SLM	6 35 02 201 23 0
78	32	10	SLM	6 35 02 201 24 0
78	32	50	SLM	6 35 02 201 25 0



E-Cut Standard-sågblad

Skränt tandning för alla trä-, gips- och plastmaterial, hög snittkvalitet och bra avverkningshastighet. Lång, bred form för stora insticksdjup och effektivt arbete. Insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Längd mm	Bredd mm	Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
78	42	1	SLM	6 35 02 202 21 0
78	42	3	SLM	6 35 02 202 22 0
78	42	5	SLM	6 35 02 202 23 0
78	42	10	SLM	6 35 02 202 24 0
78	42	50	SLM	6 35 02 202 25 0



E-Cut Long-Life-sågblad

Bimetall med skränt tandning för alla trä-, gips- och plastmaterial. Suverän livslängd, hög snittkvalitet och bra avverkning. Ytterst robust, okänslig även mot spik (upp till ca Ø 4 mm) som finns i träet mm. Lång, bred form för stora insticksdjup och effektivt arbete. Insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Längd mm	Bredd mm	Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
78	42	1	SLM	6 35 02 203 21 0
78	42	3	SLM	6 35 02 203 22 0
78	42	5	SLM	6 35 02 203 23 0
78	42	10	SLM	6 35 02 203 24 0
78	42	50	SLM	6 35 02 203 25 0



HM-sågklinga

Öppen tandning för perfekta sågkanter i kol-/glasfibermaterial utan delaminering. Långa raka snitt utan grader med hög avverkningshastighet och precision. Extratunt utförande. Eggbredd ca 1,2 mm.

Ø mm	Infästning	Beställningsnummer
105	SLM	6 35 02 215 21 0



Diamantsågklinga

Öppen tandning för perfekta sågkanter i kol-/glasfibermaterial utan delaminering. Långa raka snitt utan grader med hög avverkningshastighet och precision. Diamantbeläggning för överlägsen livslängd. Extratunt utförande. Eggbredd ca 1,2 mm. Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter.

Ø mm	Infästning	Beställningsnummer
105	SLM	6 35 02 220 21 0



E-Cut diamantsågblad

Diamantbeläggning för överlägsen livslängd. Såga skonsamt i materialet med perfekta sågkanter i kol-/glasfibermaterial utan delaminering. Passar särskilt bra för exakta urtag och korta snitt. Exakt arbete i hörn och nära kanter.

Längd mm	Bredd mm	Infästning	Beställningsnummer
60	44	SLM	6 35 02 204 21 0



Kniv segment

För att ta ur kittat isolerglas.

Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
2	SLM	6 39 03 244 22 0



Tillbehörssats för snickeri/trä

27 delars tillbehörssats med omfattande sågbladssortiment, speciellt för snabb och noggrann sågning vid alla monteringsjobb. Identisk med innehållet i proffssatsen snickeri/trä. Attraktiv prisför fördel jämfört med köp av artiklarna separat. Innehåll: 5 E-Cut Long-Life sågblad (vardera 1 x form 183, 160, 161, 201, 203), 2 E-Cut Precision BIM sågblad (vardera 1 x form 205, 208), 2 E-Cut Universal sågblad (vardera 1 x form 151, 152), 1 HSS-träsågklinga, bimetall, Ø 100 mm, 1 djupanslag, kan användas för alla sågblad, 1 slipplatta, ohålad, trekantig, vardera 5 slipblad korn 80, 120, 180.

Infästning	Beställningsnummer
SLM	3 52 22 946 01 0



Tillbehörssats för fönsterreivering/-byte

23 delars tillbehörssats med många olika tillbehör, speciellt för demontering av gamla fönster och byte av kittade isolerglas. Identisk med innehållet i proffssatsen fönsterreparation/-byte. Attraktiv prisför fördel jämfört med köp av artiklarna separat. Innehåll: 1 E-Cut Long-Life-sågblad (form 203), 1 E-Cut Universal sågblad (form 152), 1 HSS-träsågklinga, bimetall, Ø 100 mm, 1 HSS-sågklinga metall, bimetall, Ø 100 mm, 1 djupanslag, kan användas för alla sågblad, 1 kniv, svampform (form 245), 1 segmentsågklinga (form 244), 1 slipplatta, ohålad, trekantig, vardera 5 slipblad korn 80, 120, 180.

Infästning	Beställningsnummer
SLM	3 52 22 946 02 0

FEIN tillbehör för att slipa.

Det omfattande tillbehörssortimentet från FEIN med slipplattor och slipmedel gör extra slipmaskiner överflödiga. Tack vare den oscillerande rörelsen uppstår inga kast i hörn och vid kanter. Maskinerna är lätta att hantera och styra. Från bearbetning av mycket små urtag till stora ytor finner du alltid det passande tillbehöret. Från grov- till finslipning, från den dagliga användningen till specialuppgifter.

Dina fördelar:

- ▶ Från mycket små urtag till stora ytor – slipa med endast ett elverktyg.
- ▶ Stort tillbehörssortiment för alla användningsområden och material.
- ▶ Hög avverkningskapacitet, mycket bra slipbild, liten igensättning och lång livslängd.
- ▶ Kan även användas med dammsugning.



Ytslipning

Utan stor kraftinsats med mycket bra slipbild och hög avverkningskapacitet – den runda sliprondellen ersätter extra slipmaskiner som excenter- och planslip.



Arbeta utan damm

Mycket verksamma suganordningar och passande FEIN dammsugare tar säkert bort dammet.



Lackfel/skador

Specialpapper med mycket fin kornstorlek passar perfekt för att bättra på lackfel och skador.



Trånga mellanrum

Flera olika slipplattor kommer även åt besvärliga slipställen.

FEIN originaltillbehör för att slipa*

STARLOCK**STARLOCK PLUS****Slippatta**

Standardutförande. Fästplatta av plast för att undvika skador och märken på arbetsstycket.
Trekantig, kardborrplatta.

Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
2	SL	6 38 06 129 22 0

**Slippatta**

För mycket smala öppningar (t.ex. lameller på skåp, fönsterluckor). Fästplatta av plast för att undvika skador och märken på arbetsstycket.
Trekantig, tunt utförande, kardborrplatta.

Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
2	SL	6 38 06 142 22 0

**Slippatta**

För specialtillämpningar som bättring av aluminiumfälgar och lackreparationer. Fästplatta av plast för att undvika skador och märken på arbetsstycket. Används bara med supermjukt slippapper.
Trekantig, supermjukt utförande, kardborrplatta.

Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
2	SL	6 38 06 141 22 0

**Slippapperssortiment**

50 slippapper av olika kornstorlekar för allroundanvändning från grov- till finslipning av nästan alla material. Korundslipkorn och helplastbindning garanterar hög avverkningskapacitet, liten igensättning och lång livslängd. Innehåll: vardera 10 slippapper kornstorlek 60, 80, 120, 180, 240 ohålade, med kardborrfäste. Prisfördel jämfört med köp av artiklarna separat.

Beställningsnummer	6 37 17 082 03 3
--------------------	------------------

**Slippapper, Zirkon**

Hög avverkningskapacitet på extremt hårda ytor såsom klarlack (t.ex. parkettlack) eller metall. Slippappret för alla arbeten inom golvläggning. Ytterst stabil papperskvalitet genom extremt tung helplastbindning med högkvalitativ zirkonkorund-beläggning.
Ohålad, kardborrfäste.

Kornstorlek	Förp. St	Beställningsnummer
40	35	6 37 17 243 01 0
60	35	6 37 17 244 01 0
80	35	6 37 17 245 01 0

**Slippapper, supermjukt**

Speciella slippapper för bearbetning av aluminiumfälgar, förbättringsarbeten vid lackrepor, färg som runnit, spill från sprayfärg på trä, plast, metall osv. Används endast tillsammans med slippatta 6 38 06 141 02 6. Ohålad, kardborrfäste.

Kornstorlek	Förp. St	Beställningsnummer
240	50	6 37 17 126 01 5
320	50	6 37 17 127 01 9
400	50	6 37 17 128 01 7
500	50	6 37 17 179 01 6

**Slippapper**

Korundslipkorn och helplastbindning garanterar hög avverkningskapacitet, liten igensättning och lång livslängd. För allroundanvändning på nästan alla material. Ohålad, kardborrfäste.

Kornstorlek	Förp. St	Beställningsnummer
36	5	6 37 17 086 04 8
40	5	6 37 17 081 04 6
60	5	6 37 17 082 04 9
80	5	6 37 17 083 04 3
100	5	6 37 17 084 04 1
120	5	6 37 17 085 04 5
150	5	6 37 17 087 04 2
180	5	6 37 17 088 04 0
220	5	6 37 17 089 04 4
240	5	6 37 17 090 04 6
36	50	6 37 17 086 01 0
40	50	6 37 17 081 01 8
60	50	6 37 17 082 01 1
80	50	6 37 17 083 01 5
100	50	6 37 17 084 01 3
120	50	6 37 17 085 01 7
150	50	6 37 17 087 01 4
180	50	6 37 17 088 01 2
220	50	6 37 17 089 01 6
240	50	6 37 17 090 01 8

**Slippapper, sten**

Speciellt för bearbetning av natur- och konststen. För perfekt ytfinish vid finslipning, finns upp till kornstorlek 800. Ohålad, kardborrfäste.

Kornstorlek	Förp. St	Beställningsnummer
40	50	6 37 17 120 01 4
80	50	6 37 17 121 01 3
120	50	6 37 17 122 01 6
220	50	6 37 17 123 01 0
320	50	6 37 17 124 01 8
400	50	6 37 17 125 01 2
600	50	6 37 17 175 01 7
800	50	6 37 17 176 01 0

**Slippatta**

Slipar i mycket trånga och svåråtkomliga utrymmen, fogar, spår, öppningar och falsar. Även inom formbyggnad, i valv och i hålkäl. Fästplatta av plast för att undvika skador och märken på arbetsstycket.
Fingerform, kardborrplatta.

Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
2	SL	6 38 06 159 22 0



Slippapper för slipfinger

Med kardborrfäste, helt konsthartsbunden, hög slipeffekt, korund. Användningsområde: Trä, metall, lödställen, glasfiberarmerad plast, plast, lacker, spackel, läder. 20-pack.

Kornstorlek	Förp. St	Beställningsnummer
40	20	6 37 17 184 01 2
60	20	6 37 17 185 01 6
80	20	6 37 17 186 01 9
100	20	6 37 17 187 01 3
120	20	6 37 17 188 01 1
150	20	6 37 17 189 01 5
180	20	6 37 17 190 01 7
220	20	6 37 17 191 01 6
240	20	6 37 17 192 01 9



Utsugsatts

2 slippplattor, hålade; 5 slippapper av varje, hålade, kornstorlek 60, 80, 120; 1 utsugskåpa med dammsugaranslutning; 1 adapter; 2 filtätningar. För MULTIMASTER FMM 350 Q / QSL

Beställningsnummer	9 26 02 091 00 0
--------------------	------------------



Utsugsatts

2 hålade slippplattor; 5 hålade slippapper av varje, kornstorlek 60, 80, 120; 1 utsugskåpa med dammsugaranslutning; 2 slanghyllsor för Ø 27 och 32 mm slanganslutningar samt 2 adapterar för anslutning av vanliga hushållsdammsugare. FMM 250 / 250 Q, FMT 250 / 250Q, FMT 250 SL / 250 QSL

Beställningsnummer	9 26 02 092 00 0
--------------------	------------------



Slippplatta

Standardutförande för slipning med dammsug. Fästplatta av plast för att undvika skador och märken på arbetsstycket. Trekantig, hålät utförande, kardborrplatta.

Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
2	SL	6 38 06 136 22 0



Slippappersortiment

50 slippapper av olika kornstorlekar för allroundanvändning från grov- till finslipning av nästan alla material. Korundslipkorn och helpplastbinding garanterar hög avverkningskapacitet, liten igensättning och lång livslängd. Innehåll: vardera 10 slippapper kornstorlek 60, 80, 120, 180, 240, hålade, för användning med hålät slippplatta och dammsugning, kardborrfäste. Prisfördel jämfört med köp av artiklarna separat.

Beställningsnummer	6 37 17 109 03 5
--------------------	------------------



Slippapper, hålade

Korundslipkorn och helpplastbinding garanterar hög avverkningskapacitet, liten igensättning och lång livslängd. För allroundanvändning på nästan alla material. Hålat, för användning med hålät slippplatta och dammsugning, kardborrfäste.

Kornstorlek	Förp. St	Beställningsnummer
36	5	6 37 17 107 04 9
40	5	6 37 17 108 04 7
60	5	6 37 17 109 04 1
80	5	6 37 17 110 04 3
100	5	6 37 17 111 04 2
120	5	6 37 17 112 04 5
150	5	6 37 17 113 04 9
180	5	6 37 17 114 04 7
220	5	6 37 17 115 04 1
240	5	6 37 17 116 04 4
36	50	6 37 17 107 01 1
40	50	6 37 17 108 01 9
60	50	6 37 17 109 01 3
80	50	6 37 17 110 01 5
100	50	6 37 17 111 01 4
120	50	6 37 17 112 01 7
150	50	6 37 17 113 01 1
180	50	6 37 17 114 01 9
220	50	6 37 17 115 01 3
240	50	6 37 17 116 01 6



Slippapper, Zirkon

Hög avverkningskapacitet på extremt hårda ytor såsom klarlack (t.ex. parkettlack) eller metall. Slippappret för alla arbeten inom golvläggning. Ytterst stabil papperskvalitet genom extremt tung helpplastbinding med högkvalitativ zirkonkorund-beläggning. Hålat, för användning med hålät slippplatta och dammsugning, kardborrfäste.

Kornstorlek	Förp. St	Beställningsnummer
40	35	6 37 17 236 01 0
60	35	6 37 17 237 01 0
80	35	6 37 17 238 01 0



Slippplatta sats

För snabb och ekonomisk slipning av medelstora ytor. Alternativ till excenter- eller planslip. Inga kast vid kanter. Enkelt handhavande, mycket bra avverkningskapacitet. Kan användas med och utan dammsug. Fästplatta av plast för att undvika skador och märken på arbetsstycket. Trekantig, hålät utförande, kardborrplatta. Satsen innehåller: 1 sliprondell, Ø 115 mm, vardera 2 hålade slippapper kornstorlek 60, 80, 180.

Ø mm	Infästning	Beställningsnummer
115	SLP	6 38 06 195 21 0



Slippappersortiment

16 slippapper av olika kornstorlekar för allroundanvändning från grov- till finslipning av nästan alla material. Korundslipkorn och helpplastbinding garanterar hög avverkningskapacitet, liten igensättning och lång livslängd. Innehåll: vardera 4 slippapper Ø 115 mm, kornstorlek 60, 80, 120, 180, hålade, för användning med eller utan dammsugning, kardborrfäste. Prisfördel jämfört med köp av artiklarna separat.

Beställningsnummer	6 37 17 227 01 0
--------------------	------------------

**Slippapper**

Korundslipkorn och helplastbindning garanterar hög avverkningskapacitet, liten igensättning och lång livslängd. För allroundanvändning på nästan alla material. Ø 115 mm, hålat, för användning med eller utan dammsugning, kardborrfäste.

Kornstorlek	Förp. St	Beställningsnummer
40	16	6 37 17 230 02 0
60	16	6 37 17 227 02 0
80	16	6 37 17 228 02 0
120	16	6 37 17 229 01 0
180	16	6 37 17 231 02 0
240	16	6 37 17 232 01 0

**Slippapper, Zirkon**

Hög avverkningskapacitet på extremt hårda ytor såsom klarlack (t.ex. parkettlack) eller metall. Slippappret för alla arbeten inom golvläggning. Ytterst stabil papperskvalitet genom extremt tung helplastbindning med högkvalitativ zirkonkorund-beläggning. Ø 115 mm, hålat, för användning med eller utan dammsugning, kardborrfäste.

Kornstorlek	Förp. St	Beställningsnummer
40	12	6 37 17 233 01 0
60	12	6 37 17 234 01 0
80	12	6 37 17 235 01 0

**Slippappersortiment, Zirkon**

12 slippapper med suverän avverkningskapacitet på extremt hårda ytor såsom klarlack (t.ex. parkettlack) eller metall. Slippappret för alla arbeten inom golvläggning. Ytterst stabil papperskvalitet genom extremt tung helplastbindning med högkvalitativ zirkonkorund-beläggning. Innehåll: vardera 4 slippapper Ø 115 mm, kornstorlek 40, 60, 80, hålade, för användning med eller utan dammsugning, kardborrfäste. Prisfördel jämfört med köp av artiklarna separat.

Beställningsnummer 6 37 17 233 02 0

**Tillbehörssats Best of Sanding**

61 delars tillbehörssats för alla slipjobb i hörn och kanter samt för medelstora till stora ytor i en praktisk plastbox. Attraktiv prisfördel jämfört med köp av artiklarna separat. Innehåll: 1 slippatta, trekantig, ohålad med 10 slippapper av vardera (K 60, 80, 120, 180), 1 sliprondell Ø 115 mm med 6 slippapper av vardera (K 60,80, 180), 1 hårdmetallrasp, trekantig.

Infästning Beställningsnummer
SLP 3 52 22 942 04 0

FEIN originaltillbehör för att slipa***STARLOCK MAX****Utsugssats**

2 slippattor, hålade; 5 slippapper av varje, hålade, (K 60, 80, 120), 1 utsugskåpa med sugrör, 1 filtätning. För FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL

Infästning Beställningsnummer
SLM 9 26 02 095 00 0



FEIN DUSTEX. Stark, säker, mobil.

Den nya standarden inom dammsugning.



Med dammsugarna i DUSTEX premiumklass har vi utvecklat ett system som är perfekt anpassat till FEIN elverktyg. De högklassiga filtren rengörs helautomatiskt med AutoClean-System AC och det är enkelt att komma åt dem utifrån. Den nya upplagsytan passar för alla vanliga väsksystem.



Kompaktklass



Premiumklass

Data	Kompaktklass		Premiumklass			
Modell	DUSTEX 25 L	DUSTEX 35 L	DUSTEX 35 LX	DUSTEX 35 LX AC	DUSTEX 35 MX	DUSTEX 35 MX AC
Helautom. filterrengöring			-	●	-	●
Vikt enligt EPTA	8,0	9,5 kg	13,5 kg	14,1 kg	13,5 kg	14,1 kg
Max. effekt	1 380 W	1 380 W	1 380 W	1 380 W	1 380 W	1 380 W
Luftflöde (vid fläkten)	4 320 l/min	4 320 l/min	4 320 l/min	4 320 l/min	4 320 l/min	4 320 l/min
Undertryck	253 mbar	253 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar
Behållarvolym	22 l	35 l	35 l	35 l	35 l	35 l
Ljudtrycksnivå	67 dB (A)	67 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)
Medföljande tillbehör:	1 sugslang 4 m, Ø 35 mm, 1 verktygs-muff med sugkraftsreglering, 1 fiberfilterpåse, 1 platt vikfilter cellulosa	1 sugslang 4 m, Ø 35 mm, 1 verktygs-muff med sugkraftsreglering, 1 fiberfilterpåse, 1 platt vikfilter cellulosa	1 skjutbygel, 1 platt vikfilter PES, 1 fiberfilterpåse Premium, 1 sugslang 4 m Ø 35 mm, 1 verktygs-muff med sugkraftsreglering, 1 stegmuff, 1 böj, 2 sugrör, 1 kombimunstycke med bytesinsatser, 1 fogmunstycke, 1 sugpensel	1 skjutbygel, 1 platt vikfilter PES, 1 avfallspåse, 1 sugslang 4 m Ø 35 mm, 1 verktygs-muff med sugkraftsreglering, 1 stegmuff, 1 böj, 2 sugrör, 1 kombimunstycke med bytesinsatser, 1 fogmunstycke, 1 sugpensel	1 skjutbygel, 1 platt vikfilter PES, 1 fiberfilterpåse Premium, 1 sugslang ES 4 m Ø 35 mm, 1 verktygs-muff med sugkraftsreglering, 1 stegmuff, 1 böj, 2 sugrör, 1 kombimunstycke med bytesinsatser, 1 fogmunstycke, 1 sugpensel	1 skjutbygel, 1 platt vikfilter PES, 1 avfallspåse, 1 sugslang ES 4 m Ø 35 mm, 1 verktygs-muff med sugkraftsreglering, 1 stegmuff, 1 böj, 2 sugrör, 1 kombimunstycke med bytesinsatser, 1 fogmunstycke, 1 sugpensel
Beställningsnummer	9 20 27 223 00 0	9 20 28 223 00 0	9 20 29 060 00 0	9 20 30 060 00 0	9 20 31 060 00 0	9 20 32 060 00 0

Användningsområden	Kompaktklass		Premiumklass			
Modell	DUSTEX 25 L	DUSTEX 35 L	DUSTEX 35 LX	DUSTEX 35 LX AC	DUSTEX 35 MX	DUSTEX 35 MX AC
Dammklass	L	L	L	L	M	M
Vätskor	●	●	●●●	●●	●●●	●●
Grovsmut	●●	●●●	●●	●●	●●	●●
Findamm	●	●	●●	●●●	●●	●●●
Hälsovådligt damm	-	-	-	-	●●	●●●

● små mängder ●● stora mängder ●●● mycket stora mängder



I dammklass L ingår enligt norm EN 60335-2-69 ofarligt damm som husdamm, gips eller sand. De har ett yrkeshygieniskt gränsvärde (OEL) på > 1 mg/m³. Vid dammsugare med dammklass L kontrolleras filtermaterialet och det finns inga föreskrifter för avfallshanteringen. Här får det använda filtret maximalt uppvisa en genomsläppningsgrad på ≤ 1,0 %.



Dammklass M innehåller enligt normen EN 60335-2-69 t.ex. damm från trä (bok, ek), lack, keramik, spackel, fyllnadsmedel, cement, betong, kakelfix, men även från latex- och oljefärger eller kvartshaltiga material. Dessa ämnen har ett OEL på ≥ 0,1 mg/m³, därför kontrolleras hela apparaten. Eftersom damm i klass M är farligt för andningsvägarna måste avfallshanteringen ske så att det dammar lite. Här får det använda filtret maximalt uppvisa en genomsläppningsgrad på ≤ 0,1 %.



Flatfilter
Cellulosa, certifiering dammklass M

Beställningsnummer 3 13 45 012 01 0



Flatfilter
PES, certifiering dammklass M, högklassigt filter

Beställningsnummer 3 13 45 059 01 0



Permanentfilter
ersätter tygfilterpåsen.
För DUSTEX 25 L/35 L

Beställningsnummer 3 13 45 064 01 0



Fiberfilterpåse
samlar upp 2 - 3 x mer damm än pappersfilterpåsar,
särskilt hållbar. 5 st.

Beställningsnummer

för DUSTEX 25 L 3 13 45 061 01 0

för DUSTEX 35 L 3 13 45 062 01 0



Böj
med clipssystem passar direkt på sugslangen Ø 27
mm och Ø 35 mm

Beställningsnummer 3 13 45 070 01 0



Böj
med felfluftsöppning

Beställningsnummer 3 13 45 263 01 0



Sugrör
Utförande i metall, 2-pack

Beställningsnummer 3 13 45 071 01 0



Golvmunstycke
omkopplingsbar, med glidyta i rostfritt stål och
roterande borst. Kan användas för hårda golv och
textiltävläggning.

Beställningsnummer 3 13 45 072 01 0



Kombimunstycke
för våt- och torrarbeten med bytesinsatser, gummiläppar och borstremсор

Beställningsnummer 3 13 45 073 01 0



Fogmunstycke
för hörn och fogar, 250 mm

Beställningsnummer 3 13 45 074 01 0



Möbelmunstycke
med borstremсор, 128 mm

Beställningsnummer 3 13 45 075 01 0



Sugpensel
vridbar med naturborst, borststya
70 x 45 mm

Beställningsnummer 3 13 45 076 01 0



Sugborste
naturborst, borststya
120 x 45 mm

Beställningsnummer 3 13 45 077 01 0



Verktøymuff med sugkraftsreglering
Ø 38 mm på elverktøgets sida

Beställningsnummer 3 13 45 123 01 0



Stegadapter
4-stegs

Beställningsnummer 3 13 45 079 01 0



Tillbehörssats
2 sugrör (metallutförande), 1 kombimunstycke med
bytesinsatser, 1 fogmunstycke, 1 sugpensel, 1 böj

Beställningsnummer 3 13 45 071 02 0

FEIN tillbehör för kapning och filning.

För många sanerings- och renoveringsarbeten inom- och utomhus erbjuder FEIN tillbehörssortiment för kapning och filning allt från en och samma tillverkare. Renovera golvbeläggningar, byta ut kakel, omfogning eller rengöring – många tillbehör speciellt inriktade för dessa användningsområden möjliggör effektivt arbete. Det sparar tidsödande och tungt arbete. Ett plus jämfört med andra vanliga metoder. Genom den oscillerande rörelsen alstras mindre smuts.

Dina fördelar:

- ▶ Högsta materialkvalitet för suverän livslängd och perfekta resultat.
- ▶ Kraftfullt system även lämpligt för hårda fogmaterial och krävande uppgifter.
- ▶ Gör effektiva totalsaneringar möjliga liksom mycket ekonomiska delreparationer.



Byta ut kakel

Med hårdmetall- och diamantsågklingor kan kakelfogar enkelt tas bort. För delreparationer av enstaka skadade kakel ända in i hörnen eller vid totalsaneringar av större ytor.



Fogrengöring

Det ekonomiska alternativet till omfogning. Snabbt, effektivt och utan mycket smuts.



För trånga ställen

Hårdmetallfilen är perfekt för grovslipning av fogar, spår, öppningar och falsar.



Slipa underlag

Allroundtalangen. Hårdmetallraspen glättar kakelfix och ger ett plant underlag.

FEIN originaltillbehör för kaping och filning*

STARLOCK STARLOCK PLUS

**HM-sågklinga**

Tar bort skadade kakelfogar. Även för fräsning av slitsar i puts, lättbetong och liknande byggnadsmaterial samt för rengöring och efterarbete av fogar i nåtade däck. Passar inte för mycket hårda epoxy- eller kakelfogar. Det ekonomiska alternativet till diamentverktyg. Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter. Eggbredd ca 2,2 mm.

Ø mm	Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
90	1	SLP	6 35 02 169 21 0
90	5	SLP	6 35 02 169 23 0
75	1	SL	6 35 02 118 21 0
75	5	SL	6 35 02 118 23 0

**HM-sågklinga**

Tar bort skadade kakelfogar. Även för fräsning av slitsar i puts, lättbetong och liknande byggnadsmaterial samt för rengöring och efterarbete av fogar i nåtade däck. Passar inte för mycket hårda epoxy- eller kakelfogar. Det ekonomiska alternativet till diamentverktyg. Extratunt utförande. Eggbredd ca 1,2 mm. Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter.

Ø mm	Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
90	1	SLP	6 35 02 170 21 0
90	5	SLP	6 35 02 170 23 0
75	1	SL	6 35 02 125 21 0
75	5	SL	6 35 02 125 23 0

**Diamantsågklinga**

Tar bort marmor-, epoxiharts- och kakelfogar. Suverän livslängd. Passar även för mycket hårda epoxy- eller kakelfogar. Det rätta valet för frekvent användning och krävande uppgifter. Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter. Eggbredd ca 2,2 mm.

Ø mm	Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
90	1	SLP	6 35 02 166 21 0
90	5	SLP	6 35 02 166 23 0
75	1	SL	6 35 02 114 21 0
75	5	SL	6 35 02 114 23 0

**Diamantsågklinga**

Tar bort marmor-, epoxiharts- och kakelfogar. Suverän livslängd. Passar även för mycket hårda epoxy- eller kakelfogar. Det rätta valet för frekvent användning och krävande uppgifter. Extratunt utförande. Eggbredd ca 1,2 mm. Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter.

Ø mm	Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
75	1	SL	6 35 02 216 21 0
75	5	SL	6 35 02 216 23 0
90	1	SLP	6 35 02 217 21 0
90	5	SLP	6 35 02 217 23 0

**Hårdmetallrasp**

Grovslipar spackel, kakelfix, betong, sten och trä. Trekantig, kantlängd 80 mm, hålrad, kan användas även med dammutsugning.

Infästning	Beställningsnummer
SL	6 37 31 001 21 0

**Hårdmetallrasp**

Grovslipar spackel, kakelfix, betong, sten och trä. Slipar i mycket trånga och svåråtkomliga utrymmen, fogar, spår, öppningar och falsar. Även inom formbyggnad, i valv och i hålkäl och för konstnärliga arbeten. Fingerform, beläggning på båda sidor.

Infästning	Beställningsnummer
SLP	6 37 31 002 21 0

**Rengöring för kakelfogar**

För snabb och ekonomisk rengöring av kraftigt nedsmutsade kakelfogar. Alternativet till omfattande komplett sanering. Lämplig för alla fogbredder.

Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
2	SLP	6 37 19 011 22 0

**Rengöringsblock**

Rhombö för rengöring av hårdmetall- och diamentverktyg.

Beställningsnummer	
	6 37 19 007 01 0

**Tillbehörssats Best of Tiling**

3 delars tillbehörssats för renoverings- och reparationsarbete i våtrum i en praktisk plastbox. Attraktiv prisfördel jämfört med köp av artiklarna separat. Innehåll: 1 hårdmetallrasp trekantig, 1 diamentsegmentsågklinga, Ø 90 mm, 1 HM-segmentsågklinga Ø 90 mm, extra tunn.

Infästning	Beställningsnummer
SLP	3 52 22 942 07 0

**HM-fil**

För avgradning och filning i glas-, kolfiberarmerad plast, plaster och trä. Passar särskilt bra för små ursparingar.

Längd mm	Bredd mm	Infästning	Beställningsnummer
30	10	SLP	6 37 06 019 21 0

**Såg- och filsats**

Perfekt kombination för små urtag och arbeten i trånga utrymmen t.ex. för många installationsarbeten, montering av strömbrytare, modellbyggen m.m. Innehåll: vardera 1 E-CUT sågblad Long-Life 10 mm och 20 mm, 1 hårdmetallfil 10 mm.

Infästning	Beställningsnummer
SLP	3 52 22 952 02 0

FEIN originaltillbehör för kapning och filning*

STARLOCK MAX

**HM-sågklinga**

Tar bort marmor-, epoxiharts- och kakelfogar. Passar inte för mycket hårda epoxi- eller kakelfogar. Det ekonomiska alternativet till diamanterverktyg.

Eggbredd ca 2,2 mm.

Ø mm	Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
105	1	SLM	6 35 02 213 21 0
105	5	SLM	6 35 02 213 23 0

**HM-sågklinga**

Tar bort marmor-, epoxiharts- och kakelfogar. Passar inte för mycket hårda epoxi- eller kakelfogar. Det ekonomiska alternativet till diamanterverktyg.

Extratunt utförande. Eggbredd ca 1,2 mm.

Ø mm	Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
105	1	SLM	6 35 02 214 21 0
105	5	SLM	6 35 02 214 23 0

**HM-sågklinga**

Tar bort marmor-, epoxiharts- och kakelfogar. Passar inte för mycket hårda epoxi- eller kakelfogar. Det ekonomiska alternativet till diamanterverktyg.

Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter. Eggbredd ca 2,2 mm.

Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
1	SLM	6 39 03 241 21 0
5	SLM	6 39 03 241 23 0

**HM-sågklinga**

Tar bort marmor-, epoxiharts- och kakelfogar. Passar inte för mycket hårda epoxi- eller kakelfogar. Det ekonomiska alternativet till diamanterverktyg.

Extratunt utförande. Eggbredd ca 1,2 mm. Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter.

Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
1	SLM	6 39 03 240 21 0
5	SLM	6 39 03 240 23 0

**Diamantsågklinga**

Tar bort marmor-, epoxiharts- och kakelfogar. Suverän livslängd. Passar även för mycket hårda epoxi- eller kakelfogar. Det rätta valet för frekvent användning och krävande uppgifter.

Eggbredd ca 2,2 mm.

Ø mm	Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
105	1	SLM	6 35 02 218 21 0
105	5	SLM	6 35 02 218 23 0

**Diamantsågklinga**

Tar bort marmor-, epoxiharts- och kakelfogar. Suverän livslängd. Passar även för mycket hårda epoxi- eller kakelfogar. Det rätta valet för frekvent användning och krävande uppgifter.

Extratunt utförande. Eggbredd ca 1,2 mm.

Ø mm	Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
105	1	SLM	6 35 02 219 21 0
105	5	SLM	6 35 02 219 23 0

**Diamantsågklinga**

Tar bort marmor-, epoxiharts- och kakelfogar. Suverän livslängd. Passar även för mycket hårda epoxi- eller kakelfogar. Det rätta valet för frekvent användning och krävande uppgifter.

Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter. Eggbredd ca 2,2 mm.

Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
1	SLM	6 39 03 243 21 0
5	SLM	6 39 03 243 23 0

**Diamantsågklinga**

Tar bort marmor-, epoxiharts- och kakelfogar. Suverän livslängd. Passar även för mycket hårda epoxi- eller kakelfogar. Det rätta valet för frekvent användning och krävande uppgifter.

Extratunt utförande. Eggbredd ca 1,2 mm. Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter.

Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
1	SLM	6 39 03 242 21 0
5	SLM	6 39 03 242 23 0

FEIN tillbehör highlights:

**Segmenterade sågblad:**

Speciella tillbehör för FEIN SUPER-CUT, perfekta för delreparationer. Genom segmenteringen lämpar de sig utmärkt för att ta bort skadade kakelfogar i hörn utan att skada kaklet. Finns i olika bredder, även för mycket tunna kakelfogar.

I diamanterkvalitet med lång livslängd och för mycket hårda fogmaterial som till exempel helt vattentäta epoxifogar i badhus.

Det segmenterade hårdmetallsågbladet är det ekonomiska alternativet till den enkla borttagningen av skadade kakelfogar, för att fräsa spår i puts, lättbetong och liknande material.



**Rengöringsblock**

Rhombo för rengöring av hårdmetall- och diamentverktyg.

Beställningsnummer	6 37 19 007 01 0
--------------------	------------------

**Hårdmetallrasp**

Grovsliplar spackel, kakelfix, betong, sten och trä. För särskilt snabbt arbete och effektiv bearbetning av många kvadratmeter. Trekantig, stort utförande, kantlängd 110 mm, hålad, kan användas även med dammutsugning.

Infästning	Beställningsnummer
SLM	6 37 31 006 21 0

**Kanalkniv**

Gör spår i frigolitskivor för 1/2"- och 3/4"-varmvattenrör samt VP-rör för elinstallationer. Automatisk fixering av de inlagda rören. Enkel snabb och säker användning. StarlockMax-fäste, kan användas på alla multifunktionsverktyg med lämpligt fäste. Med adapter även för alla FEIN SUPERCUT före 04/16.

Förp. St	Bredd mm	Starthålsdiameter mm	Beställningsnummer
2	50	22	6 39 03 246 22 0

**Kanalkniv**

Gör spår i frigolitskivor för el-, vägg- och golvvärme. StarlockMax-fäste, kan användas på alla multifunktionsverktyg med lämpligt fäste. Med adapter även för alla FEIN SUPERCUT före 04/16.

Förp. St	Bredd mm	Skärbredd mm	Skärdjup mm	Beställningsnummer
2	50	13	6,5	6 39 03 247 22 0

**Kanalkniv**

Gör spår i frigolitskivor för elkabel. StarlockMax-fäste, kan användas på alla multifunktionsverktyg med lämpligt fäste. Med adapter även för alla FEIN SUPERCUT före 04/16.

Förp. St	Bredd mm	Starthålsdiameter mm	Beställningsnummer
2	50	12	6 39 03 248 22 0

**Tillbehörssats för kakel-/badrumsrenovering**

8 delars tillbehörssats med omfattande tillbehör, speciellt för perfekt kakel- och fogborttagning vid badrumsrenovering. Identisk med innehållet i proffssatsen kakel-/badrumsrenovering. Attraktiv pris fördel jämfört med köp av artiklarna separat. Innehåll: vardera 1 E-CUT Universal-sågblad (form 151, 152), 1 HM-sågklinga, Ø 105 mm (form 214), 1 diamentsegmentsågklinga (form 243), 1 kniv, svampform (form 245), 1 skrapa, lång, fast, vardera 1 hårdmetallrasp, trekantig (80 mm, 110 mm).

Infästning	Beställningsnummer
SLM	3 52 22 946 03 0

**Tillbehörssats för VVS-installationer**

9 delars tillbehörssats med omfattande tillbehör, speciell för de viktigaste tillämpningarna vid VVS-reparationer. Identisk med innehållet i proffssatsen VVS-installation. Attraktiv pris fördel jämfört med köp av artiklarna separat. Innehåll: vardera 1 E-CUT Universal-sågblad (form 151, 152), 1 diamentsegmentsågklinga (form 243), 1 kniv, 1 skrapa, lång, fast, 1 hårdmetallrasp, trekantig (110 mm), vardera 1 urtagsverktyg (form 246, 247, 248), 1 kniv (form 239).

Infästning	Beställningsnummer
SLM	3 52 22 946 04 0

FEIN tillbehör för att skära och skrapa.

Limrester, gamla golvbeläggningar, skikt som underredsmassa, mjukt kitt, elastiskt fogmaterial – det är bara några av de många material där FEIN systemet verkligen kan visa sin potential vid borttagning och bättring. FEIN tillbehör för att skära och skrapa är som alla FEIN originaltillbehör perfekt utvecklade för uppgiften och svarar i kombination med oscillerande verktyg från FEIN för snabba, effektiva tillämpningslösningar inom de mest skilda områden. Vid enkla uppgifter liksom vid daglig tuff kontinuerlig användning.

Dina fördelar:

- ▶ FEIN originaltillbehör för de bästa arbetsresultaten och en enastående lång livslängd.
- ▶ Perfekt anpassning av starka, lasttåliga oscillerande verktyg samt passande tillbehör för effektivt arbete under alla förhållanden.
- ▶ Unika FEIN tillbehör för allroundanvändningen liksom för helt speciella tillämpningslösningar.



Skrapa

Ta bort limrester och skikt snabbt, effektivt och fullständigt.

Renovera nåtade däck

Fogmaterial i nåtade däck tas noggrant bort med skärkniven upp till 80 % snabbare.

Skära till golvbeläggning

HSS-knivklingen är perfekt för långa raka snitt för borttagning av gamla golvbeläggningar.

Ta bort mjukfog

Elastiska mjukfogar går perfekt att ta bort före omfogningen.

FEIN originaltillbehör för att skära och skrapa*

STARLOCK STARLOCK PLUS

**Fast spackel**

Kort utförande. Tar bort hårt sittande lack, limrester, heltäckningsmattor, kakelfix och underredsmassa.

Infästning	Beställningsnummer
SL	6 39 03 226 21 0

**Fast spackel**

Långt utförande. Tar bort hårt sittande lack, limrester, heltäckningsmattor, kakelfix och underredsmassa.

Infästning	Beställningsnummer
SLP	6 39 03 234 21 0

**Flexibel spackel**

Kort utförande. Tar bort silikon- och akrylfogar i våtutrymmen samt dekaler.

Infästning	Beställningsnummer
SL	6 39 03 165 21 0

**Kniv**

För snabb och säker utskärning av fogmaterial i nåtade däck. Även på problemställen som hyttpåbyggnader, pollare, beslag, knapar och kurvor.

Knivbredd mm	Infästning	Beställningsnummer
3	SLP	6 39 03 200 21 0
4	SLP	6 39 03 201 21 0
5	SLP	6 39 03 202 21 0
6	SLP	6 39 03 233 21 0

**Kniv**

Svampformad, för användning i silikon och mjukt kitt samt för att dela på isolerglas.

Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
5	SL	6 39 03 245 23 0

**HSS-knivklinga**

För allroundanvändning i läder, plastfolie, takpapp, kork, osv.

Ø mm	Infästning	Beställningsnummer
100	SLP	6 39 03 235 21 0

FEIN originaltillbehör för att skära och skrapa*

STARLOCK MAX

**Kniv**

Allroundkniv för nästan alla expansionsfogar. Rak form. Bredd 30 mm, skärdjup 60 mm.

Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
5	SLM	6 39 03 236 23 0

**Diamantrenskniv**

Rengör fogkanterna före omfogningen. Rak form. Bredd 31 mm, skärdjup 60 mm.

Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
1	SLM	6 39 03 237 21 0
5	SLM	6 39 03 237 23 0

**Kniv**

Rak, lång form, vid djupa fogar.

Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
1	SLM	6 39 03 238 21 0

**Kniv**

Rak, mycket lång form, vid mycket djupa fogar.

Förp. St	Infästning	Beställningsnummer
5	SLM	6 39 03 239 23 0

**Rengöringsblock**

Rhombö för rengöring av hårdmetall- och diamantverktyg.

Beställningsnummer	6 37 19 007 01 0
--------------------	------------------

**Utsug**

För skär- och sågtüllämplingar med diamantbelagda verktyg eller E-CUT-sågblad. Passar för FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL och AFSC 18 QSL.

Beställningsnummer	3 21 33 021 01 0
--------------------	------------------

**Extrahandtag**

För bättre hantering av FSC 500 QSL vid lång användningstid. Fungerar även tillsammans med utsug 3 21 33 021 01 0.

Beställningsnummer	3 21 19 148 01 0
--------------------	------------------




FEIN tillbehör för rengöring och polering.

Rengöra, renovera, polera och skydda – FEIN tillbehörssortiment för ytbearbetning erbjuder från finslipning till spegelglans allt för att åter ge ny glans till möbler, båtar och bilar. Tillsammans med FEIN oscillerande verktyg har systemet det perfekta varvtalsområdet och den högsta varvtalsstabiliteten för effektiv totalrenovering och underhåll av metaller, lacker, gelcoatskikt, plaster och stenmaterial och många andra släta ytor.

Dina fördelar:

- ▶ Professionellt underhåll och restaurering av nästa alla släta ytor.
- ▶ Extremt stark och ergonomisk – även vid kontinuerlig användning.
- ▶ Omfattande sortiment av tillbehör för de mest skilda uppgifter.



Polera

Med polerduken och filt-polerplattan och FEIN polermedel kommer gammal glans tillbaka.



Ta bort repor

Speciella slippapper ger grunden för perfekta ytor.



Rengöra

Borstduken i kombination med en båtrengöring rengör noggrant ruggade glasfiberytor med antislipstruktur.

FEIN originaltillbehör för rengöring och polering

STARLOCK**STARLOCK PLUS****Borstduk**

Borstduken rengör båtdäck eller rengör/polerar ruggade ytor.

Förp.		Beställningsnummer
St		
2		6 37 23 031 01 0

**Polerfiltplatta**

Polerar upp metalldelar samt ger finish på sten och stenprodukter. Gelcoatskikt på båtar kan även bearbetas. Fästplatta av plast för att undvika skador och märken på arbetsstycket. Materialanpassade polermedel finns hos väl sorterade fackhandlare.

Förp.		Infästning	Beställningsnummer
St			
2		SL	6 38 06 140 22 0

**Polerduk**

Polerduken polerar båtdäck (gelcoat), krom, rostfritt, aluminium, järnfri metall.

Förp.		Beställningsnummer
St		
5		6 37 23 032 01 0

**Polerduk**

Ø 115 mm, med kardborrfäste. Brett användningsområde. Polerar krom, rostfritt stål, polykarbonatmaterial och båtdäck (gelcoat). Polerar bort repor i lack, avlägsnar anlöpningsfärger på avgassystem.

Förp.		Beställningsnummer
St		
5		6 37 23 036 01 0

**Slippapper, skumbaksida**

för borttagning av repor på lack, Gelcoat, akryl- och polykarbonatglas, lack, klarlackat trä, möbler osv. För bästa ytkvalitet. Ø 115 mm med skumgummitäckning, kardborrfäste, perfekt som förberedelse för polering med polerduk och FEIN Politur EXTRA.

Förp.			Beställningsnummer
St	Kornstorlek		
5	500		6 37 17 246 01 0
5	1 000		6 37 17 247 01 0

**Polermedel**

FEIN Politur EXTRA på aluminiumoxidbas för polering av gelcoat och avlägsnar repor i fordonslack.

Innehåll		Beställningsnummer
ml		
250		6 37 26 030 01 0



Extra från FEIN. FEIN tillbehörskompletteringar.

FEIN erbjuder rätt lösning för alla jobb. Våra extra tillbehör utökar vårt redan stora utbud av användningsområden ytterligare och gör arbetet med FEINs system ännu effektivare. Det spelar ingen roll om det är på en byggarbetsplats eller inne i en verkstad.





Allmänna tillbehör



Bords- och borrstativfäste

Perfekt för precisionsurtag: fäster FEIN MULTIMASTER på bord och arbetsbänk så att du kan mata arbetsstycket säkert. Går även att spänna fast i vanligt borrstativ med 43 mm spännhalsdiameter – då kan du ställa in FEIN MULTIMASTER millimeternoggrant med mekaniken.

Beställningsnummer 9 26 02 083 01 0



Adapter för FEIN oscillerande verktyg (till 2004)

Mellanring och spänskruv för tidigare FEIN MULTIMASTER-modeller MSx 636, MSx 636-1 och MSxe 636 II. Genom formpassad anslutning till Starlock-fästet på tillbehörssidan upp till 40% bättre momentöverföring. Platt spänskruv för arbete i kant med ytan.

Beställningsnummer 3 52 22 927 05 0



Adapter

För fixering av Starlocktillbehör på äldre FEIN SUPERCUT (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q och AFSC 18) inkl. spänskruv

Beställningsnummer 3 52 22 952 05 0



Arbetshandskar

vibrationsdämpande, certifierade enligt EN 388/420, EN ISO 10819, EEC-nr 0200, förp. 1 par

Strl.	Beställningsnummer
9 L	3 21 73 003 00 3
10 XL	3 21 73 004 00 1
11 XXL	3 21 73 005 00 5

Verktygsväska



Systemlåda utan innehåll

Plastväska med praktisk inredning, utan maskin och tillbehör. FMM 250 / 250 Q, FMT 250 / 250Q, FMT 250 SL / 250 QSL

Beställningsnummer 3 39 01 144 01 0



Systemlåda utan innehåll

Plastväska med praktisk inredning, utan maskin och tillbehör. FMM 350 Q / QSL

Beställningsnummer 3 39 01 131 98 0



Syster Sys 1

Plast, inermått: H 75 x B 383 x D 273 mm
Den maskinspecifika systerinsatsen måste beställas till separat.

Beställningsnummer 3 39 01 146 00 0

Systerinsats för FMM 350 Q / QSL

Beställningsnummer 3 39 04 491 00 0



Batterier och laddare



Snabbladdare ALG 50

För alla FEIN litiumjonbatterier. Laddningstid från 35 min.

Beställningsnummer 9 26 04 129 01 0



Snabbladdare ALG 30

Till FEIN NiCd- och litiumjonbatterier. Laddningstid från 25 min.

Beställningsnummer 9 26 04 096 01 0



Batteri

Litiumjonbatteri med laddindikering

Spänning V	Kapacitet Ah	Beställningsnummer
18	5	9 26 04 173 02 0
18	2,5	9 26 04 171 02 0
12	2,5	9 26 04 168 02 0

Den perfekta kombinationen. FEIN sladdlös bormaskin.

FEIN Profi Combokit är maskinsatser som perfekt kompletterar varandra. I en stabil plastväska har du alltid allt som du behöver för att arbeta: två starka maskiner, två kraftfulla litiumjonbatterier och en laddare. Det sparar plats, vikt och har klara prisfördelar jämfört med köp av artiklarna separat.



Profi Combo

	AFMT 12 QSL + ASCM 12 C	AFMT 12 QSL + ABSU 12 C	AFMM 18 QSL + ASB 18 C
Satsen innehåller	1 AFMT 12 QSL, 1 ASCM 12 C, 2 litiumjonbatterier (12 V, 2,5 Ah), 1 snabbbladdare ALG 50, 1 plastväska	1 AFMT 12 QSL, 1 ABSU 12 C, 2 litiumjonbatterier (12 V, 2,5 Ah), 1 snabbbladdare ALG 50, 1 plastväska	1 AFMM 18 QSL, 1 ASB 18 C, 2 litiumjonbatterier (18 V, 2,5 Ah), 1 snabbbladdare ALG 50, 1 plastväska
Beställningsnummer	7 190 12 61	7 190 13 61	7 190 05 63

Tekniska data	4-växlad sladdlös bormaskin	2-växlad sladdlös bormaskin	2-växlad sladdlös mutterdragare
Modell	ASCM 12 C	ABSU 12 C	ASB 18 C
	Kraftfull 4-växlad sladdlös skruvdragare med höga varvtal och vridmoment för effektivt arbete i metall	Kraftfull och lätt 2-växlad borrar-skruvdragare	Den 2-växlade sladdlösa allroundskruvdragaren: för krävande borrar- och skruvdragning i alla material.
Motor	Borstlös, PowerDrive	DC, 2-polig med överlastskydd	DC, 4-polig med överlastskydd
Verktysfäste	Chuck Ø 13 mm 1/4 insex	Chuck, Ø 10 mm	Chuck, Ø 1,5 - 13 mm
Utrustning	Bältesclip, bitsförvaring, LED-lampa, Soft-Grip	Bältesclip, bitsförvaring, LED-lampa, Soft-Grip	Soft-Grip
Batteriteknologi	Litiumjon, SafetyCell, laddindikering	Litiumjon, SafetyCell, laddindikering	Litiumjon, SafetyCell, laddindikering
Batterispänning	12 V	12 V	18 V
Batterikapacitet	2,5 Ah	2,5 Ah	2,5 Ah
Tomgångsvarvtal	400/700/ 400/2 500 v/min	400/1 300 v/min	550/1 600 v/min
Max. vridmoment	40 Nm	30 Nm	55 Nm
Max. skruvstorlek	8 x 200 mm	6 x 200 mm	8 x 300 mm
Antal skruvar/batteriladdning*	400 st.	350 st.	400 st.
Vikt enligt EPTA	1,3 kg	1,2 kg	2 kg

Emissionsvärden (ljud-/vibrationsnivåer) hittar du på www.fein.com/vibration

* Skruvdragningar per batteriladdning med 5 x 40 mm skruvar i mjukt trä



FEIN ASCM 12 C

Kompromisslös styrka för flexibel användning – det erbjuder den nya FEIN ASCM 12 C. Världens enda 4-växlade borrar-skruvdragare i 12 V-området är med 40 Nm vridmoment och den borstlösa FEIN PowerDrive-motorn lika kraftfull och effektiv som många sladdlösa skruvdragare i 14,4 V-klassen. Samtidigt är den betydligt mindre, lättare, mer ergonomisk och har lägre pris. Kort sagt ett kompakt kraftpaket.



FEIN ABSU 12 C

FEIN ABSU 12 C sladdlös skruvdragare förenar den beprövade FEIN-teknologin och imponerande prestanda i ett litet hölje. Genom den korta konstruktionen är den lätt och kompakt och är även perfekt lämpad för arbeten i svåra miljöer.



FEIN ASB 18 C

Extremt tillförlitlig och stark. 18 V-slagbormaskin ASB 18 C uppnår alltid förstklassiga resultat vid borrarning och slagborrarning samt optimal kvalitet vid skruvdragning. Den utmärkta ergonomin och otroligt låga vikten är andra viktiga fördelar som gör att du klarar jobbet proffsigt, effektivt och med mindre ansträngning.

**FEIN. Unverwüsthche
Elektrowerkzeuge.**



FEIN. Slitstarka elverktyg.

FEIN är specialist på professionella och extremt tillförlitliga elverktyg samt speciallösningar för olika användningsområden. FEIN uppfann den elektriska handborrmaskinen och utvecklar sedan mer än 140 år innovativa och oslagbart effektiva praktiska lösningar för tuff, kontinuerlig användning inom industri och hantverk.

Alla verktyg, tillbehör och tillämpningslösningar för oscillerande verktyg från FEIN hittar du på www.fein.com/original



**3 YEAR
FEIN PLUS
WARRANTY**

**Snabb registrering – förlängt garantianspråk:
3 års FEIN PLUS-garanti.**

Du får 3 års FEIN PLUS-garanti på alla elverktyg från FEIN.
Du behöver bara registrera din nya FEIN produkt på
www.fein.com/warranty inom 6 veckor från köp.

Din återförsäljare hjälper dig gärna: