

**FEIN. Unverwüstliche
Elektrowerkzeuge.**



Extrem leistungsstark – die 14 / 18 V Akku-Schrauber.

**Optimale Schnittgeschwindigkeiten sowie hohe Drehmomente
für perfekte Bohr- und Schraubergebnisse.**



Die leistungsstärksten FEIN Akku-Schrauber – vom Erfinder der Elektrowerkzeuge.

Seit über 120 Jahren setzt FEIN hohe Standards, wenn es um extrem zuverlässige Elektrowerkzeuge für Handwerk und Industrie geht. Von der Erfindung der ersten Bohrmaschine 1895, dem ersten Schrauber 1925 bis hin zu Meilensteinen wie der 2-Gang Bohrmaschine und dem MULTIMASTER entwickelt und produziert FEIN Anwendungslösungen, die für Qualität und Leistung stehen.

Diese Tradition setzt FEIN mit den 14/18 V Akku-Schraubern fort: mit 20 Varianten und einem einzigartigen Akku-Programm unterstreicht FEIN seine Kompetenz und Erfahrung im Bau von Profi-Elektrowerkzeugen.



Akku-Bohrschrauber ASCM QX

Der leistungsstärkste FEIN Akku-Schrauber: mit bürstenlosem Motor, 4-Gang-Getriebe und abnehmbarem Bohrfutter.

Ab Seite 4.



Akku-Bohrschrauber ASCM

Der leistungsstärkste FEIN Akku-Schrauber: mit bürstenlosem Motor und 4-Gang-Getriebe.

Ab Seite 4.

Die Erfindung des weltweit ersten Elektrowerkzeugs: FEIN kombiniert 1895 den Handbohrer mit Elektromotoren.



Dieser Bohrmaschine wurde ein Patent auf das Gehäuse erteilt: aus Kunststoff gearbeitet, wirkt es als Isolierung.



Für die industrielle Serienmontage entwickelt: der FEIN AccuTEC – präzise und wiederholgenau.



Bürstenloser Motor



Akku-Schlagbohrschrauber ASB

Der universelle FEIN Akku-Schrauber: für anspruchsvolles Bohren und Schrauben in alle Werkstoffe.

Ab Seite 8.



Akku-Bohrschrauber ABS

Der kompakte FEIN Akku-Schrauber: leicht und extrem ausdauernd.

Ab Seite 8.



Akku-Schlagschrauber ASCD

Der extrem robuste FEIN Akku-Schrauber: kurze und leichte Bauweise, bei starken 250Nm Drehmoment.

Ab Seite 10.

FEIN 4-Gang Bohrschrauber – der stärkste Akku-Schrauber.

Das perfekte Zusammenspiel von Akku, Elektronik und Motor macht den ASCM zum stärksten FEIN Akku-Bohrschrauber: Der bürstenlose FEIN PowerDrive Motor überzeugt durch höchste Lebensdauer und einen rund 30% höheren Wirkungsgrad als bei vergleichbaren DC-Motoren. Die elektronische Drehmomentabschaltung sorgt für eine hohe Wiederholgenauigkeit und die

FEIN Li-Ionen Akkus mit SafetyCell Technology schützen vor Beschädigungen durch Überlastung.

Das Ergebnis: mehr Kraft, mehr Präzision und mehr Verschraubungen pro Akkuladung!



Abnehmbares Bohrfutter und Bithalter (ASCM QX)

- ▶ Bithalter reduziert das Gewicht um 200g.
- ▶ Praktische Einhand-Bedienung.
- ▶ Starker Neodym-Magnet.




4-Gang-Getriebe

- ▶ Hohe Drehzahlen bis 3850 min⁻¹ ermöglichen präzises und schnelles Bohren.
- ▶ Hohe Drehmomente bis 90Nm verschrauben 10x400mm Schrauben ohne Vorbohren.

Besonders hoher Kupferfüllgrad
für enorme Leistungsstärke und Überlastfähigkeit.

Intelligente Steuerelektronik
für Schutz vor Beschädigung durch Überlastung.



Sehr starke, gesinterte Neodym-Magnete
für konstant hohe Leistung.

10 mm Antriebswelle
für extreme Robustheit und Torsionsfestigkeit.



FEIN Motorenkompetenz

- ▶ Nahezu verschleißfrei.
- ▶ 2x längere Lebensdauer.
- ▶ 30% höherer Wirkungsgrad.
- ▶ 100% mehr Laufleistung pro Akkuladung.



Metall-Bohrfutter

- ▶ Schnellspan-Bohrfutter mit Spindelock.
- ▶ Hartmetallbestückte Spannbacken halten Bohrer­schäfte extrem zuverlässig.

Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor

- ▶ Extrem leistungsstark durch hohe Drehzahlen bis zu 28000 min⁻¹.
- ▶ Grosser 48 mm Motordurchmesser für hohe Drehmomente bis 90 Nm.

Mehr Informationen zum Thema **FEIN Motorenkompetenz** finden Sie auf unserer Website www.fein.com

FEIN Akku-Technologie

Alle FEIN Akku-Schrauber sind erhältlich mit:

- ▶ 5 Ah oder 2,5 Ah.
- ▶ 18 V oder 14,4 V.
- ▶ SafetyCell Technology.
- ▶ Ladestandsanzeige.
- ▶ 3 Jahre Garantie auf Akku und Ladegerät.

Schrauben und Bohren – perfekt in einer Maschine vereint.

Durch die zum Patent angemeldete 4-Gang-Schaltung stehen für jede Anwendung immer die richtige Drehzahl und das passende Drehmoment zur Verfügung. Mit bis zu 3850 min⁻¹ gewährleistet das kraftvolle 4-Gang-Getriebe beim Bohren einen schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Präzision.

Auch grösste Schraubaufgaben werden mühelos gemeistert: mit dem maximalen Drehmoment von 90 Nm und dem starken 18V-Akku werden sogar 10 x 400 mm Schrauben ohne Vorbohren verschraubt.



Tipp

Für jeden Bohrdurchmesser die optimale Schnittgeschwindigkeit.

4 Gänge bieten je nach Bohrdurchmesser und Material immer die richtigen Drehzahlen. Zum Beispiel 2000 U/min für ein 8 mm Loch in Stahl mit TiN beschichtetem Bohrer.

2. Bestimmen Sie den Gang anhand der Schnittgeschwindigkeit und des Bohrlochdurchmessers.



1. Bestimmen Sie die Schnittgeschwindigkeit anhand von Material und Bohrer.

HSS-Bohrer
Baustahl:
30–40 m/min
Rostfreier Stahl:
7–12 m/min

HSS TiN-beschichtet
Baustahl:
40–50 m/min
Rostfreier Stahl:
10–15 m/min

Bohr-Ø	Schnittgeschwindigkeit (m/min)				
	10	20	30	40	50
2	3. Gang	3. Gang	4. Gang	4. Gang	4. Gang
4	2. Gang	3. Gang	3. Gang	4. Gang	4. Gang
6	1. Gang	2. Gang	3. Gang	3. Gang	3. Gang
8	1. Gang	2. Gang	2. Gang	3. Gang	3. Gang
10	1. Gang	2. Gang	2. Gang	2. Gang	3. Gang
12	1. Gang	1. Gang	2. Gang	2. Gang	2. Gang

Technische Daten

Bauart	4-Gang Akku-Bohrschrauber ASCM QX		4-Gang Akku-Bohrschrauber ASCM	
		 <p>ab CHF 599.- * UVP inkl. MWST/vRG</p>		 <p>ab CHF 573.- * UVP inkl. MWST/vRG</p>
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor. ▶ FEIN Li-Ionen Akku mit SafetyCell Technology. ▶ Abnehmbares Vollmetall-Bohrfutter/Bithalter. ▶ 4-Gang Vollmetall-Getriebe. ▶ Elektronische Drehmomenteinstellung. ▶ Motor und Elektronik staubgeschützt. 		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor. ▶ FEIN Li-Ionen Akku mit SafetyCell Technology. ▶ Vollmetall-Schnellspan-Bohrfutter. ▶ 4-Gang Vollmetall-Getriebe. ▶ Elektronische Drehmomenteinstellung. ▶ Motor und Elektronik staubgeschützt. 	
Akkuspannung (Kapazität)	18V (5 Ah)	14,4V (5 Ah)	18V (5 Ah)	14,4V (5 Ah)
	Alle Geräte auch mit 2,5 Ah erhältlich.		Alle Geräte auch mit 2,5 Ah erhältlich.	
Verschraubungen / Akkuladung **	2 200	1 500	2 200	1 500
Leerlaufdrehzahlen 1./2./3./4. Gang	400/800/1 950/3 850 min ⁻¹		400/800/1 950/3 850 min ⁻¹	
Max. Drehmoment	90Nm	85Nm	90Nm	85Nm
Max. Schrauben-Ø	10x 400mm	8x 300mm	10x 400mm	8x 300mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm		1,5 - 13 mm	
Gewicht	ab 1,7 kg		ab 1,9 kg	
Lieferumfang	1 Akku-Bohrschrauber, 2 Li-Ionen Akkus (5 Ah oder 2,5 Ah), 1 Schnellladegerät ALG 50, 1 Handgriff bei 18V-Variante, 1 abnehmbares Bohrfutter/separater Bithalter bei QX-Variante, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer.			

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
** 5 x 40 mm Holzschrauben in Weichholz.

Hartmetall-Lochsägen



Bohren von grossen Lochdurchmessern im 1. oder 2. Gang. Die Drehmomentstufe 15 bietet zusätzliche Sicherheit beim Blockieren.

Optimale Schnittgeschwindigkeiten



Dank 4-Gang-Getriebe steht für jeden Bohrdurchmesser die optimale Drehzahl zur Verfügung.

10x400 mm Schrauben



Selbst anspruchsvolle Verschraubungen, z. B. mit 10 x 400 mm Vollgewindeschrauben, gelingen ohne Vorbohren.

FEIN 2-Gang Akku-(Schlag-)Bohrschrauber – kompakt und extrem ausdauernd.

Extrem zuverlässig und leistungsstark erzielen der Schlagbohrschrauber ASB und der Bohrschrauber ABS erstklassige Arbeitsergebnisse und eine optimale Qualität der Verschraubungen. Die glasfaserverstärkten Gehäuse bestehen die täglichen Herausforderungen sowohl in der Industrie als auch im Handwerk.

Die hervorragende Ergonomie und das besonders geringe Gewicht sind wesentliche Vorteile und ermöglichen professionelles, effizientes und gleichzeitig kräfteschonendes Arbeiten.



Technische Daten

Bauart

2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber ASB

2-Gang Akku-Bohrschrauber ABS

ab **CHF 515.-***
UVP inkl. MWST/vRG



ab **CHF 488.-***
UVP inkl. MWST/vRG



Leistungsmerkmale

- ▶ 4-poliger DC-Motor mit Überlastschutz.
- ▶ FEIN Li-Ionen Akku mit SafetyCell Technology.
- ▶ Vollmetall-Schnellspan-Bohrfutter.
- ▶ 2-Gang Vollmetall-Getriebe.
- ▶ Kompakte Bauweise.
- ▶ Zuschaltbares Schlagwerk.

- ▶ 4-poliger DC-Motor mit Überlastschutz.
- ▶ FEIN Li-Ionen Akku mit SafetyCell Technology.
- ▶ Vollmetall-Schnellspan-Bohrfutter.
- ▶ 2-Gang Vollmetall-Getriebe.
- ▶ Kompakte Bauweise.

Akkuspannung (Kapazität)

18V (4Ah)

14,4V (4Ah)

18V (4Ah)

14,4V (4Ah)

Alle Geräte auch mit 2Ah erhältlich.

Alle Geräte auch mit 2Ah erhältlich.

Verschraubungen/Akkuladung**

750

600

750

600

Leerlaufdrehzahlen 1./2. Gang

550/1600 min⁻¹

450/1600 min⁻¹

550/1600 min⁻¹

450/1600 min⁻¹

Max. Drehmoment

60Nm

55Nm

60Nm

55Nm

Max. Schrauben-Ø

8x300mm

8x200mm

8x300mm

8x200mm

Bohrfutterspannweite

1,5 - 13 mm

1,5 - 13 mm

Gewicht

ab 1,9kg

ab 1,8kg

Lieferumfang

1 Akku-(Schlag-)Bohrschrauber, 2 Li-Ionen Akkus (4Ah oder 2Ah), 1 Schnellladegerät ALG 50, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
** 5 x 40mm Holzschrauben in Weichholz.



Schlagfunktion

Die zuschaltbare Schlagfunktion beim ASB ermöglicht schnelles und präzises Bohren in Stein und Mauerwerk.

24 Drehmomentstufen

24 Drehmomentstufen plus Bohrstufe garantieren eine gleichmässige Einschraubtiefe und verhindern das Abreissen der Schraubenköpfe.

Leicht und handlich

Ermüdungsfreies Arbeiten durch die kompakte und leichte Bauweise. Pro Akku-Ladung werden bis zu 750 Schrauben verarbeitet.

FEIN Akku-Schlagschrauber – extrem robust für harte Fälle.

Die FEIN Schlagschrauber setzen neue Maßstäbe beim Befestigen und Lösen von Schrauben auch in anspruchsvollen Fällen. Mit einer extrem kompakten Bauweise und 250 Nm Drehmoment sind sie perfekt für Montagearbeiten, im Maschinenbau oder im Dienst-

leistungsbereich von Schlossern, Dachdeckern, Zimmerern sowie bei der KFZ-Montage geeignet. Die FEIN Akku-Schlagschrauber überzeugen durch hervorragende Ergonomie, maximale Effizienz und Zuverlässigkeit.



Kompakte Bauweise



Extrem kompakt und robust – durch leichtes, glasfaserverstärktes Gehäuse.

Drehmomente bis 250 Nm





Rückschlagarmes Befestigen und Lösen von Schrauben mit extrem hohen Drehmomenten bis 250 Nm.

Anspruchsvolle Verschraubungen



Minimaler Kraftaufwand auch bei anspruchsvollen Verschraubungen, z.B. in der Holzverarbeitung.

Technische Daten

Bauart	Akku-Schlagschrauber ASCD W2	Akku-Schlagschrauber ASCD W4
	 <p>CHF 629.-* UVP inkl. MWST/vRG</p>	 <p>CHF 615.-* UVP inkl. MWST/vRG</p>
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 4-poliger DC-Motor mit Überlastschutz. ▶ FEIN Li-Ionen Akku mit SafetyCell Technology. ▶ Bis 250Nm Drehmoment. ▶ 1/2" Vierkantaufnahme. ▶ Kompakte Bauweise. ▶ Radiale Schlagfunktion. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 4-poliger DC-Motor mit Überlastschutz. ▶ FEIN Li-Ionen Akku mit SafetyCell Technology. ▶ Bis 158Nm Drehmoment. ▶ 1/4" Sechskantaufnahme. ▶ Kompakte Bauweise. ▶ Radiale Schlagfunktion.
Akkuspannung (Kapazität)	18V (4Ah) Auch mit 2Ah erhältlich.	18V (4Ah) Auch mit 2Ah erhältlich.
Leerlaufdrehzahl	2200 min ⁻¹	2200 min ⁻¹
Schlagzahl	3200 min ⁻¹	3200 min ⁻¹
Max. Drehmoment	250Nm	158Nm
Max. Schrauben-Ø	M16	M14
Gewicht	ab 1,5kg	ab 1,5kg
Lieferumfang	1 Akku-Schlagschrauber, 2 Li-Ionen Akkus (4Ah oder 2Ah), 1 Schnellladegerät ALG 50, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer.	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

FEIN Akku-Schrauber-Zubehör

Ideal für die Baustelle – kompakt und robust: die FEIN LED-Lampe.



Kompatibel mit FEIN Li-Ionen Akkus in allen Spannungsklassen (12 / 14 / 18V) und Kapazitäten.



Dimmbare Tageslicht LED-Lampe mit Aufhängebügel.



Schwenkbarer Lampenkopf, individuell einstellbar.

FEIN Akku LED-Lampe ALED

Bestell-Nr.	9 26 04 200 02 0
UVP + vRG exkl. MWST	CHF 70.74
UVP inkl. MWST/vRG	CHF 76.40

FEIN Vorteil:

Auch für die Akku LED-Lampe gewähren wir Ihnen die 3 Jahre FEIN PLUS Garantie. Einfach das Produkt innerhalb von 6 Wochen nach dem Kauf unter www.fein.com/warranty registrieren.



Das FEIN Akku-Programm – einzigartig, zuverlässig und extrem ausdauernd.

Mit den neuen Akku-Schraubern bietet FEIN ein umfangreiches Sortiment an Akku-Werkzeugen. Herzstück dieses Sortiments sind die FEIN Li-Ionen Akkus in 18 V und 14,4 V, die mit 5 Ah und 2,5 Ah erhältlich sind. Besonderer Vorteil der 2,5 Ah Akkus: sie sind deutlich leichter, kleiner und preislich attraktiver.

Alle FEIN Li-Ionen Akkus verfügen über die neue SafetyCell Technology: eine separate Kommunikationsleitung schützt den Akku und die Maschine vor Beschädigung durch Überlastung – das macht die FEIN Akku-Technologie langlebig und sicher.

18 V

- Trockenbauschrauber ASCT 18
- Magazinschrauber ASCT 18 M
- Metallschrauber ASCS 6.3
- Bohrmaschine ABOP 6, 10, 13-2
- 4-Gang Bohrschrauber ASCM 18 QX
- 4-Gang Bohrschrauber ASCM 18
- 2-Gang Bohrschrauber ABS 18
- SUPERCUT AFSC 18 QSL
- MULTIMASTER AFMM 18 QSL

14,4 V

- Metallschrauber ASCS 4.8
- Trockenbauschrauber ASCT 14
- Magazinschrauber ASCT 14 M
- Schlitzschere* ABSS 1.6 E
- Bleischere* ABL 1.6 E
- Knabber* ABLK 1.3, 1.6
- 4-Gang Bohrschrauber ASCM 14 QX

LI-IONEN AKKUS

18 V

14,4 V

* Ab September 2016 auch in 18 V erhältlich.

**3 JAHRE
FEIN PLUS
GARANTIE**
INKL. LI-IONEN AKKUS

FEIN Vorteil:

FEIN gewährt auf alle Akku-Werkzeuge (inkl. Li-Ionen Akkus und Ladegerät) die 3 Jahre FEIN PLUS Garantie.

Einfach das Produkt innerhalb von 6 Wochen nach Kauf unter www.fein.com/warranty registrieren.

Deutlich leichter



5 Ah Akku

Bestellnummer:

9 26 04 173 02 0 (18V)

9 26 04 172 02 0 (14,4V)

2,5 Ah Akku

Bestellnummer:

9 26 04 161 02 0 (18V)

9 26 04 160 02 0 (14,4V)

Akkus mit 2,5 Ah reduzieren das Gewicht und die Größe deutlich und bieten ausreichend Standzeit für die meisten Anwendungen.

2-Gang Schlagbohrschrauber ASB 18

Schlagschrauber ASCD 18 W2

Schlagschrauber ASCD 18 W4

Winkelbohrer AWBP

Akku-Gewindebohrer AGWP

Akku LED-Lampe 12-18V

18V

14,4V

Akku LED-Lampe 12-18V

2-Gang Schlagbohrschrauber ASB 14

2-Gang Bohrschrauber ABS 14

4-Gang Bohrschrauber ASCM 14

FEIN SafetyCell Technology



Die neue SafetyCell Technology schützt den Akku durch eine separate Kommunikationsleitung zuverlässig vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.

FEIN Schnellladegeräte ALG 30 und 50



ALG 30

Bestellnummer:

9 26 04 096 01 0

ALG 50

Bestellnummer:

9 26 04 129 01 0

Die FEIN Schnellladegeräte verfügen über eine echte Einzelzellenüberwachung und sind für alle FEIN Li-Ionen Akkus geeignet. Der schonende Ladevorgang verlängert die Lebensdauer der Akkus deutlich.

Die neuen FEIN Akku-Schrauber im Überblick.

4-Gang Akku-Bohrschrauber



		ASCM 18 QX	ASCM 18 QXC	ASCM 14 QX	ASCM 14 QXC	ASCM 18	ASCM 18 C	ASCM 14	ASCM 14 C
Akkuspannung	V	18	18	14,4	14,4	18	18	14,4	14,4
Kapazität	Ah	5	2,5	5	2,5	5	2,5	5	2,5
Motor		bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos
Leerlaufdrehzahlen	min ⁻¹	400/800/ 1950/3850	400/800/ 1950/3850	400/800/ 1950/3850	400/800/ 1950/3850	400/800/ 1950/3850	400/800/ 1950/3850	400/800/ 1950/3850	400/800/ 1950/3850
Schlagzahlen	min ⁻¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Max. Drehmoment	Nm	90	85	85	80	90	85	85	80
Max. Schrauben-Ø	mm	10x400	10x400	8x300	8x300	10x400	10x400	8x300	8x300
Max. Ø metrische Schrauben	mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Max. Bohr-Ø Holz	mm	50	50	50	50	50	50	50	50
Max. Bohr-Ø Metall	mm	13	13	13	13	13	13	13	13
Max. Bohr-Ø Stein	mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewicht	kg	2,0	1,7	1,9	1,7	2,2	2,0	2,1	1,9
Artikelnummer		7 116 04 61 00 0	7 116 08 61 00 0	7 116 02 61 00 0	7 116 06 61 00 0	7 116 03 61 00 0	7 116 07 61 00 0	7 116 01 61 00 0	7 116 05 61 00 0
UVP + vRG exkl. MWST		CHF 619.44	CHF 530.56	CHF 554.63	CHF 474.07	CHF 597.22	CHF 504.63	CHF 530.56	CHF 447.22
UVP inkl. MWST/vRG		CHF 669.00	CHF 573.00	CHF 599.00	CHF 512.00	CHF 645.00	CHF 545.00	CHF 573.00	CHF 483.00

FEIN SELECT⁺: Maschinen ohne Akkus und ohne Ladegerät

Artikelnummer		7 116 04 62 00 0	-	7 116 03 62 00 0	-
UVP + vRG exkl. MWST		CHF 341.67	-	CHF 341.67	-
UVP inkl. MWST/vRG		CHF 369.00	-	CHF 369.00	-



2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber				2-Gang Akku-Bohrschrauber				Akku-Schlagschrauber			
ASB 18	ASB 18 C	ASB 14	ASB 14 C	ABS 18	ABS 18 C	ABS 14	ABS 14 C	ASCD 18 W2	ASCD 18 W2C	ASCD 18 W4	ASCD 18 W4C
18 4	18 2	14,4 4	14,4 2	18 4	18 2	14,4 4	14,4 2	18 4	18 2	18 4	18 2
4-pol. DC	4-pol. DC	4-pol. DC	4-pol. DC	4-pol. DC	4-pol. DC	4-pol. DC	4-pol. DC	4-pol. DC	4-pol. DC	4-pol. DC	4-pol. DC
550/1600	550/1600	450/1600	450/1600	550/1600	550/1600	450/1600	450/1600	2200	2200	2200	2200
9350/ 29000	9350/ 29000	9350/ 27200	9350/ 27200	-	-	-	-	3200	3200	3200	3200
60	55	55	50	60	55	55	50	250	250	158	158
8x300	8x300	8x200	8x200	8x300	8x300	8x200	8x200	10	10	8	8
-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M14	M14
50	50	35	35	50	50	35	35	-	-	-	-
13	13	13	13	13	13	13	13	-	-	-	-
14	14	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-
2,2	2,0	2,1	1,9	2,1	1,8	2,0	1,8	1,8	1,5	1,8	1,5
7 104 06 61 00 0	7 104 06 62 00 0	7 104 05 61 00 0	7 104 05 62 00 0	7 113 19 61 00 0	7 113 19 62 00 0	7 113 18 61 00 0	7 113 18 62 00 0	7 115 01 61 00 0	7 115 01 62 00 0	7 115 02 61 00 0	7 115 02 62 00 0
CHF 544.44	CHF 451.85	CHF 476.85	CHF 397.22	CHF 516.67	CHF 424.07	CHF 451.85	CHF 369.44	CHF 582.41	CHF 489.81	CHF 569.44	CHF 476.85
CHF 588.00	CHF 488.00	CHF 515.00	CHF 429.00	CHF 558.00	CHF 458.00	CHF 488.00	CHF 399.00	CHF 629.00	CHF 529.00	CHF 615.00	CHF 515.00

7 104 06 63 00 0	-	7 113 19 63 00 0	-	7 115 01 63 00 0	7 115 02 63 00 0
CHF 224.07 CHF 242.00	-	CHF 224.07 CHF 242.00	-	CHF 224.07 CHF 242.00	CHF 224.07 CHF 242.00

FEIN. Unverwüstliche
Elektrowerkzeuge.



**Für alle, die noch mehr Leistung für ihr Geld wollen.
Der Doppelpack für die Profis.**

**FEIN Profi Combo
AFMM 18 QSL + ASB 18**

CHF 619.-*

UVP inkl. MWST/vRG



Lieferumfang:

- 1 Akku MULTIMASTER AFMM 18 QSL
- 1 Akku-Schlagbohrschrauber ASB 18
- 2 Li-Ionen Akkus 18V/2,5Ah
- 1 Schnellladegerät ALG 50
- 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Bestellnummer: 7 190 05 63 00 0

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

**FEIN Profi Combo
ABS 18 C + ASCD 18 W2C**

CHF 578.-*

UVP inkl. MWST/vRG



Lieferumfang:

- 1 Akku-Bohrschrauber ABS 18 C
- 1 Akku-Schlagschrauber ASCD 18 W2C
- 2 Li-Ionen Akkus 18V/2Ah
- 1 Schnellladegerät ALG 50
- 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Bestellnummer: 7 190 04 61 00 0

Sie haben noch Fragen? Ihr Fachhändler berät Sie gerne:



**JETZT DIE NEUEN
FEIN AKKU-SCHRAUBER
ONLINE ERLEBEN!
EINFACH QR-CODE
SCANNEN ODER AUF
fein.ch/Schrauber**

