

► ÉPÍTKEZÉS


FEIN. Unverwüstliche
Elektrowerkzeuge.



A legjobb oszcilláló szerszámok. 1967 óta, és még a jövőben is.

Az 1. választás az építkezés és felújítás során.





„Meggyőződésből csak eredeti szerszámmal dolgozom“

Josche Frankenger – restaurátor és bútortervező

További információ a www.fein.com/original weboldalon érhető el

A rezgőrendszer

Az eredeti	3. oldal
A rendszer	4. oldal
Starlock szerszámcsatlakozó	5. oldal
Rezgéselnyelő rendszer	6. oldal
A FEIN rezgőszerszám-programja	8. oldal
FEIN MULTITALENT	10. oldal
FEIN MULTIMASTER	14. oldal
FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION	22. oldal

Az eredeti FEIN tartozék

FEIN tartozék	34. oldal
Fűrészelési tartozékok	36. oldal
Csiszolási tartozékok	42. oldal
Darabolási, reszelési tartozékok	48. oldal
Vágási, hántolási tartozékok	52. oldal
Tisztítási, polírozási tartozékok	54. oldal
Általános tartozékok.....	56. oldal
Combo ajánlatok.....	58. oldal



Egy zseniális ötlet, folyamatosan továbbfejlesztve. Az eredeti eredete.

1967-ben feltaláltuk az elektromos rezgőszerszámot. Mintegy 50 éve fejlesztjük következetesen tovább gépeinket és a tartozékokat, és ennek köszönhetően jelenleg a legátfogóbb rendszert kínálhatjuk építkezéshez és felújításhoz. Számatalan szabadalmunk, mint például a vibrációs szétkapcsoló tanúsítja egyedülálló kompetenciánkat az elektromos szerszámok gyártásában.

Az új Starlock szerszámcsatlakozóval ismét alátámasztjuk igényünket arra, hogy miénk legyen a vezető szerep a rezgőszerszámok területén, és új mércét is felállítunk.



Az első eredeti: FEIN fűrész rezgő fűrészlappal 1967-ből.



Hogy lesz egy szerszámból eredeti szerszám?

A FEIN sikereit 150 éve egy világos elv jellemzi: Megértjük azokat a kihívásokat, amelyekkel ügyfeleink naponta találkoznak és ezekből kiindulva fejlesztjük az alkalmazási megoldásokat, amelyek gyorsabban, egyszerűbben és biztonságosabban dolgozhatnak. A munkák középpontjában az a törekvésünk áll, hogy „Made in Germany“ minőségű

elnyúlhatetlen elektromos szerszámokat gyárthassunk. És ha ezek a termékeink aztán évtizedeken keresztül milliószor bizonyítanak az egész világon és minden helyzetben megszolgálják a bizalmat, akkor eredeti szerszámokká válnak.



A legjobb gépek. A legjobb tartozékok. Eredmény a rendszerrel.

A gépeket és a tartozékokat nem külön egységnek tekintjük. Egyik sem képes a másik nélkül elérni saját teljesítményét. Ezért fejlesztettünk ki egy rendszert, amely optimálisan egyesíti az erősségüket. Az egyik oldalon a nagy teljesítményű rezgőszerszámok állnak, a másikon a piacon elérhető legátfogóbb tartozékkínálat, amely

rendkívül széleskörű alkalmazási lehetőséget nyit meg a rezgőszerszám számára. Kettőjük együttműködésében a rendszer kiváló precizitást, maximális kényelmet, leggyorsabb munkatempót és tökéletes eredményt biztosít. Vagy röviden összefoglalva: Mindig a megfelelő megoldást biztosítja több ezer professzionális alkalmazás számára.

Das Original

Seit 1967



A FEIN gépek előnyei:

- ▶ Maximális teljesítményre és rendkívüli terhelhetőségre tervezve és gyártva professzionális ipari és kisipari alkalmazás számára.
- ▶ A piacon elérhető legnagyobb termékválaszték nagy teljesítményű hálózati és akkumulátoros kivitelben.
- ▶ Érezhető alkalmazási előny a számtalan szabadalmaztatott termékjellemző, például a rezgéselnyelő rendszer révén.

Az eredeti FEIN tartozékok előnyei:

- ▶ A piacon elérhető legszélesebb tartozékprogram mind a három Starlock teljesítménysztyáiban, az elektromos rezgőszerszámok szabványában.
- ▶ Kiváló FEIN minőség a kiemelkedő élettartamért, a legmagasabb vágási sebességért és a tökéletes eredményért.
- ▶ Számtalan exkluzív FEIN tartozék az egyedülálló alkalmazási megoldásokért.



**Optimális
funkcionalitás**

**Kiváló
munkatempó**

**Tökéletes
eredmény**

**„Made in Germany”
minőség**


Starlock: az új szerszámcsatlakozási standard elektromos rezgőszerszámokhoz.

Élje át a technológiát ezen a webhelyen:

www.fein.com/original

FEIN Starlock előnyei:

- ▶ gyorsabb, biztosabb és kényelmesebb szerszámcsere rekordnak számító 3 másodpercnél rövidebb idő alatt.
- ▶ 100% veszteségmentes erőátvitel 3D formájú szerszámcsatlakozás révén a legmagasabb vágási sebességért.
- ▶ Precíz munkaeredmény a hajlítással szemben rendkívül ellenálló eredeti FEIN tartozékok révén.



3 DIMENZIÓS FORMA A

100%-os

erőátvitelért

KEVESEBB MINT

3 másodperc

a szerszámcserehez



Egyszerűen helyezze be a tartozékot a Starlock szerszámbe fogóba és pattintsa be.



Kioldáshoz nyissa ki a szorítókart ...



... a tartozék kidobódik és már kész is!

STARLOCK

Starlock. Olykor a részletek jelentik a különbséget. Mint a Starlocknál, az új és innovatív szerszámcsatlakozónál. 3 másodperces szerszámcserét tesz lehetővé. Egyidejűleg biztosítja, hogy a tartozék befogása tökéletes legyen és ezáltal maximális erőátvitelt biztosít. Az eredmény: még jobb munkatempó minden alkalmazásnál.

Innovatív és egyedülálló: a FEIN rezgéselnyelő rendszere.



A ház és a motor szétválasztásával a FEIN rezgőszerszámok rezgéselnyelő rendszere csökkenti egyrészt a rezgéseket és a futási zajszintet, ami egyértelműen kényelmesebbé teszi a munkavégzést.

Másrészt a Starlock szerszámcsatlakozó-rendszer biztosítja, hogy a motor teljesítménye veszteség nélkül érkezen el a szerszámhoz. Így maximalizálható a munkatempó, és ezzel egyidejűleg csökkenthető a kezelő terhelése.

Csak a FEIN képes erre:

- ▶ A gépház a motortól rugalmas csillapítóelemekkel teljesen el van választva.
- ▶ Rezgés hatékony csökkentése a minimális fizikai terhelésért és a biztonságos munkavégzésért tartós üzemben is.
- ▶ Kiemelkedő zajcsillapítás. Kellemesebb munkavégzés az ön és környezete számára egyaránt.



AKÁR

70%-kal

kevesebb rezgés

Az alkalmazástól és a behelyezett tartozéktól függően a legtöbb esetben csupán az 1-es rezgési osztály érhető el. Így 8-szor hosszabb ideig dolgozhat*, míg a Németországban és a legtöbb EU országban megengedett rezgésterhelés napi határértékét eléri.

* az FMT 250 modellel és sok konkurens termékkel összehasonlítva

AKÁR

50%-kal

csökkentett futási zajszint*

A zaj megbetegíthet. A FEIN rezgéselnyelő rendszerrel a hangnyomásszint nagyjából megfelelezhető a FEIN rezgőszerszám* esetén. Ez nem csak a kezelőre hat tartós munkavégzés, például csiszolás vagy átfogó felújítási munkák során, hanem ugyanilyen mértékben terheli a környezetet is.

* hangnyomásszint a legmagasabb fordulatszámra kapcsolt gépen, szerszám nélkül

AKÁR

35%-kal

nagyobb munkatempó

Az új FEIN rezgőszerszámok akár 35%-kal gyorsabban fűrészelnek, mint az előző modellek. Az eleve lenyűgöző teljesítményük révén és a Starlock szerszámcsatlakozóval, valamint rezgéselnyelő rendszerrel felszerelt FEIN rezgőszerszámok jelentik a tökéletes választ a profi felhasználókat érő ezernyi kihívásra.

Bármely célra a megfelelő rendszer. A leginnovatívabb FEIN rezgőszerszámok.

A FEIN rezgőszerszám-programja nagy teljesítményű rendszert kínál a professzionális felhasználóknak. A rendszer a már milliószor bizonyított FEIN elektromos szerszámokból és a hozzájuk tartozó eredeti tartozékokból áll az építkezés és felújítás során jelentkező kihívások leküzdésére.

A kompromisszumok nélküli FEIN minőség, a kiváló teljesítmény és a rendkívül átfogó tartozékprogram minden igényt kielégít.



FEIN MULTITALENT

A legjobb belépő a profi ligába.

Gazdaságos alternatíva azok számára, akik nem mondhatnak le a minőségről és a teljesítményről, de kevesebb hangsúlyt fektetnek a maximális kezelési kényelemre.



250 W / 12 V

STARLOCK PLUS

Starlock és StarlockPlus tartozékokhoz.

REZGÉSELNYELÉS*

* akkus MULTITALENT AFMT 12 SL/AFMT 12 QSL

FEIN MULTIMASTER

Az oszcilláló szerszámok etalonja.

Bizonyított az egész világon a professzionális felhasználók körében és az első választás, ha univerzális felhasználásról, példászerű minőségről van szó az építkezés vagy felújítás során.



350 W / 18 V

STARLOCK PLUS

Starlock és StarlockPlus tartozékokhoz.

REZGÉSELNYELÉS



FEIN SUPERCUT

Nagy teljesítményű rendszer speciális alkalmazásokhoz.

Nélkülözhetetlen azokban az iparágakban, ahol speciális tartozékokra van szükség különleges alkalmazási megoldásokhoz, valamint elvárt a maximális teljesítmény és élettartam. A FEIN SUPERCUT a teljes FEIN tartozékkínálattal kombinálható.



**Közvetlenül rendelhető:
www.fein.com/original**

450 W / 18 V

STARLOCK MAX

Starlock, StarlockPlus és StarlockMax tartozékokhoz.

REZGÉSELNYELÉS

Előnyök az Ön számára:

- ▶ Mintegy 50 éves tapasztalat az oszcillációs technológiában.
- ▶ A megszokott kiváló „Made in Germany“ minőség.
- ▶ Verhetetlen teljesítmény és változatos alkalmazási lehetőségek.
- ▶ Eredeti FEIN tartozékok a legjobb eredményért és a maximális élettartamért.

Az új FEIN MULTITALENT. A legjobb belépő a profi ligába.

A FEIN MULTITALENT az első választás mindazok számára, akik ideális ár/érték arányú, gazdaságos professzionális szerszámot keresnek, és nem szeretnék kompromisszumot kötni a minőség és a teljesítmény tekintetében. Ez az építkezéshez és felújításhoz használt uni-

verzális szerszámrendszer szinte teljes hozzáférést nyújt a Starlock és StarlockPlus tartozékkínálathoz, és széles eredetitartozék-választékával etalont jelent minden, a piacon elérhető rezgőszerszám számára.

ÚJ!

STARLOCK PLUS

A FEIN MULTITALENTelőnyei:

- ▶ **StarlockPlus szerszámcsatlakozó.** A tartozékok tökéletes illeszkedése a 3 dimenziós forma révén. 100% veszteségmentes erőátvitel az akár 35%-kal megnövelt munkatempóhoz és ezzel egyidejűleg a jobb precizitáshoz.
- ▶ **QuickIN.** Szabadalmaztatott szerszám nélküli FEIN gyorsbefogó rendszer. A leggyorsabb szerszámcsere a Starlock rendszerrel, kevesebb mint 3 másodperc alatt, biztonságos és kényelmes.
- ▶ **Fém hajtómű.** Nagy terhelhetőség és maximális élettartam. Minden hajtóműelem fémből készül.
- ▶ **Hálózati és akkumulátoros kivitel.** Szinte azonos teljesítmény minden FEIN MULTITALENT modellnél.



Starlock és StarlockPlus tartozékokhoz.



250 W

Az FMT 250 SL/FMT 250 QSL modell előnyei:

- ▶ **Nagy teljesítményű motor.** Tartós terhelés és túlterhelés ellen biztosított motor nagy réztartalommal a maximális teljesítményért. Tökéletesen nyugodt járás a kétoldali golyóscsapágyzás révén. Kompakt felépítés a maximális stabilitásért.
- ▶ **Ipari kábel.** Nagy hatósugár az 5 méter hosszú, ipari minőségű, finom vezetékekből készített gumibevonatú kábelnek köszönhetően.



12 V



REZGÉSELNYELÉS

Az AFMT 12 SL/AFMT 12 QSL modell előnyei:

- ▶ **Rezgéselnyelő rendszer.** A rezgés hatékony csökkentése a teljesen szétválasztott házkialakítású önhordó motornak köszönhetően. A biztonságos és kellemes munkavégzésért a legkisebb erő kifejtés és kiváló zajcsökkentés mellett.
- ▶ **Tachogenerátor.** Kiváló minőségű elektronika a terhelés alatt is állandó fordulatszám érdekében. Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályzás.
- ▶ **DC motor.** Bizonyított motortechnológia. Kis méretű, hatékony és nagy nyomatékú.
- ▶ **SafetyCell technológia.** Li-ion akkuk egyediváltás-felügyelettel. Tökéletes védelem a túlterheléstől, túlhevüléstől és mélykisüléstől. Töltöttség jelző minden akkun.

Az új FEIN MULTITALENT. A készletek áttekintése.



	FEIN MULTITALENT START	FEIN MULTITALENT QUICKSTART
Típus	FMT 250 SL	FMT 250 QSL
		
	Az építkezés és felújítás univerzális rendszere csiszolóshoz és fűrészeléshez szükséges alaptartozékokkal.	
Szerszámcsatlakozás	StarlockPlus*	StarlockPlus*
Szerszámcseré	Csavar / imbuszcavar	QuickIN
Vibrációs szétkapcsoló	-	-
Elektronikus fordulatszám-szabályozás	●	●
Tachogenerátor	-	-
Softgrip zóna	●	●
Névleges teljesítmény	W	250
Rezgésszám	1/perc	11 000–20 000
[EPTA szerinti] tömeg	kg	1,3
Kábelhossz	m	5
Akkumulátorfeszültség	V	-
Akkumulátorkapacitás	Ah	-
Rendelési szám	7 229 54 61	7 229 53 61
A csomag tartalma:	1 db FEIN FMT 250 SL, 1 db csiszolótalp, 3-3 db csiszolólap (80, 120, 180 szemcseméret), 1 db E-CUT univerzális fűrészlap (44 mm), 1 db műanyag koffer	1 db FEIN FMT 250 QSL, 1 db csiszolótalp, 3-3 db csiszolólap (80, 120, 180 szemcseméret), 1 db E-CUT univerzális fűrészlap (44 mm), 1 db műanyag koffer

Starlock és StarlockPlus tartozékokhoz



FEIN AKKUS MULTITALENT START

FEIN AKKUS MULTITALENT QUICKSTART

Típus	AFMT 12 SL	AFMT 12 QSL
		
	Villamos hálózattól független, univerzális rendszer építkezéshez és felújításhoz, QuickIN gyorsbefogással, valamint a csiszoláshoz és fűrészeléshez szükséges alaptartozékokkal együtt.	
Szerszámcsatlakozás	StarlockPlus*	StarlockPlus*
Szerszámcseré	Csavar /imbuszcavar	QuickIN
Vibrációs szétkapcsoló	•	•
Elektronikus fordulatszám-szabályozás	•	•
Tachogenerátor	•	•
Softgrip zóna	•	•
Névleges teljesítmény	W	–
Rezgésszám	1/perc	11 000–18 000
[EPTA szerinti] tömeg	kg	1,4
Kábelhossz	m	–
Akkumulátorfeszültség	V	12
Akkumulátorkapacitás	Ah	2,5
Rendelési szám	7 129 26 61	7 129 25 61
A csomag tartalma:	1 db FEIN AFMT 12 SL, 1 db csiszolótalp, 3-3 db csiszolólap (80, 120, 180 szemcseméret), 1 db E-CUT univerzális fűrészlap (29 mm), 2 db Li-ion akku (2,5 Ah), 1 db ALG 50 gyorstöltő készülék, 1 db műanyag koffer	1 db FEIN AFMT 12 QSL, 1 db csiszolótalp, 3-3 db csiszolólap (80, 120, 180 szemcseméret), 1 db E-CUT univerzális fűrészlap (29 mm), 2 db Li-ion akku (2,5 Ah), 1 db ALG 50 gyorstöltő készülék, 1 db műanyag koffer

A kibocsátási értékek (zaj/rezgés) a www.fein.com/vibration weboldalon található

Starlock és StarlockPlus tartozékokhoz

Az új FEIN MULTIMASTER. Az oszcilláló szerszámok etalonja.

A FEIN MULTIMASTER már majdnem 50 éve milliószor bizonyított az egész világon és megfelel a legnagyobb igényeknek is. Mindennel fel van szerelve, ami egyszerűbbé, biztonságosabbá és jobbá teszi a mindennapi kemény munkát, kitűnő minőségével, terhelhetősége-

vel és élettartamával igazán meggyőző. Az innovatív rezgéselnyelő technológiájának köszönhetően nyugodtabb járású, nagyobb teljesítményű és halkabb az összes előző modellnél és hozzáférést nyújt a teljes Starlock és StarlockPlus tartozékkínálatához.

ÚJ!

REZGÉSELNYELÉS

STARLOCK PLUS

A FEIN MULTIMASTER által nyújtott előnyök:

- ▶ **Rezgéselnyelő rendszer.** A rezgés hatékony csökkentése a teljesen szétválasztott házkialakítású önhordó motornak köszönhetően. A biztonságos és kellemes munkavégzésért a legkisebb erő kifejtés és kiváló zajcsökkentés mellett.
- ▶ **StarlockPlus szerszámcsatlakozó.** A tartozékok tökéletes illeszkedése a 3 dimenziós forma révén. 100% veszteségmentes erőátvitel az akár 35%-kal megnövelt munkatempóhoz és az ezzel egyidejűleg jobb precizitáshoz.
- ▶ **QuickIN.** Szabadalmaztatott szerszám nélküli FEIN gyorsbefogó rendszer. A leggyorsabb szerszámcsere a Starlock rendszerrel, kevesebb mint 3 másodperc alatt, biztonságos és kényelmes.
- ▶ **Tachogenerátor.** Kiváló minőségű elektronika a terhelés alatt is állandó fordulatszám érdekében. Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályzás.
- ▶ **Interfész.** Mechanikus rögzítési pont, amellyel a gép asztalon vagy fűrógépállványban rögzítve üzemeltethető vagy amely lehetővé teszi a mélységhatároló rögzítését.
- ▶ **Fém hajtómű.** Nagy terhelhetőség és maximális élettartam. Minden hajtóműelem fémből készül.
- ▶ **Hálózati és akkumulátoros kivitel.** Szinte azonos teljesítmény minden FEIN MULTIMASTER modellnél.



Starlock és
StarlockPlus tartozékokhoz.

350 W

Az FMM 350 QSL modell előnyei:

- ▶ **Nagy teljesítményű motor.** Tartós terhelés és túlterhelés ellen biztosított motor nagy réztartalommal a maximális teljesítményért. Tökéletesen nyugodt járás a kétoldali golyóscsapágyzás révén.
- ▶ **Ipari kábel.** Nagy hatósugár az 5 méter hosszú, ipari minőségű, finom vezetőkekből készített gumibevonatú kábelnek köszönhetően.



ÚJ!



18 V

Az AFMM 18 QSL modell előnyei:

- ▶ **DC motor.** Bizonyított motortechnológia. Kis méretű, hatékony és nagy nyomatékú.
- ▶ **SafetyCell technológia.** Li-ion akkuk egyedivédéssel. Tökéletes védelem a túlterheléstől, túlhevüléstől és mélykisüléstől. Töltöttség jelző minden akkun.

Az új FEIN MULTIMASTER. A készletek áttekintése.






FEIN MULTIMASTER QUICKSTART

FEIN MULTIMASTER TOP

Típus	FMM 350 QSL	FMM 350 QSL
	 <p>Az építkezés és felújítás nagy teljesítményű univerzális rendszere, számos alkalmazási területhez használható tartozékválasztékkal.</p>	 <p>Az építkezés és felújítás nagy teljesítményű univerzális rendszere a legátfogóbb tartozékválasztékkal a kimagaslóan sokféle felhasználási lehetőséghez.</p>
Szerszámsatlakozás	StarlockPlus*	StarlockPlus*
Szerszámcseré	QuickIN	QuickIN
Vibrációs szétkapcsoló	•	•
Elektronikus fordulatszám-szabályozás	•	•
Tachogenerátor	•	•
Softgrip zóna	•	•
Névleges teljesítmény	W	350
Rezgésszám	1/perc	10 000 – 19 500
[EPTA szerinti] tömeg	kg	1,4
Kábelhossz	m	5
Akkumulátorfeszültség	V	-
Akkumulátorkapacitás	Ah	-
Rendelési szám	7 229 52 62	7 229 52 61
A csomag tartalma:	1 db FEIN FMM 350 QSL, 1 db csiszolólap, 3-3 csiszolópapír (60, 80, 120, 180 szemcseméret), 1 db merev spakli, 1 db HSS szegmenses fűrészlap, 1 db E-CUT Long-Life fűrészlap (65 mm), 1 db E-CUT univerzális fűrészlap (44 mm), 1 db műanyag koffer	1 db FEIN FMM 350 QSL, 1 csiszolólap, 3-3 db csiszolólap (60, 80, 120, 180 szemcseméret), 1 db lyukasztott csiszolólap, 1 db Ø 115 mm lyukasztott csiszolóanyag, 2-2 db lyukasztott csiszolópapír (60, 80, 180 szemcseméret), 1 db elszívőkészülék, 1 db merev spakli, 1 db HSS szegmenses fűrészlap, 1-1 db E-CUT Long-Life fűrészlap (35 mm, 65 mm), 1 db E-CUT univerzális fűrészlap (44 mm), 1 db keményfém szegmenses fűrészlap, 1 db keményfém ráspoló, 1 db műanyag koffer

Starlock és StarlockPlus tartozékokhoz



FEIN MULTIMASTER TOP EXTRA	FEIN MULTIMASTER MARINE	FEIN akkus MULTIMASTER
<p align="center">FMM 350 QSL</p>	<p align="center">FMM 350 QSL</p>	<p align="center">AFMM 18 QSL</p>
		
<p>Az építkezés és felújítás nagy teljesítményű univerzális rendszere a legátfogóbb tartozékfelszereltséggel a kimagaslóan sokféle felhasználási lehetőségért, sokoldalúan használható porszivóval.</p>	<p>Univerzálisan használható, nagy teljesítményű rendszer átfogó tartozékválasztékkal jachtok építéséhez, karbantartásához és javításához.</p>	<p>Az építkezés és felújítás nagy teljesítményű, univerzális rendszere, QuickIN befogással és számos alkalmazási területhez használható tartozékválasztékkal.</p>
<p align="center">StarlockPlus*</p>	<p align="center">StarlockPlus*</p>	<p align="center">StarlockPlus*</p>
<p align="center">QuickIN</p>	<p align="center">QuickIN</p>	<p align="center">QuickIN</p>
<p align="center">•</p>	<p align="center">•</p>	<p align="center">•</p>
<p align="center">•</p>	<p align="center">•</p>	<p align="center">•</p>
<p align="center">•</p>	<p align="center">•</p>	<p align="center">•</p>
<p align="center">•</p>	<p align="center">•</p>	<p align="center">•</p>
<p align="center">350</p>	<p align="center">350</p>	<p align="center">-</p>
<p align="center">10 000 – 19 500</p>	<p align="center">10 000 – 19 500</p>	<p align="center">11 000 – 18 500</p>
<p align="center">1,4</p>	<p align="center">1,4</p>	<p align="center">1,8</p>
<p align="center">5</p>	<p align="center">5</p>	<p align="center">-</p>
<p align="center">-</p>	<p align="center">-</p>	<p align="center">18</p>
<p align="center">-</p>	<p align="center">-</p>	<p align="center">2,5</p>
<p align="center">7 229 52 63</p>	<p align="center">7 229 52 66</p>	<p align="center">7 129 22 61</p>
<p>1 db FEIN FMM 350 QSL, 1 db lyukasztott és nem lyukasztott, háromszög alakú csiszolólap, 3-3 db csiszolólap (60, 80, 120, 180 szemcseméret), 1 db Ø 115 mm lyukasztott csiszolótányér, 2-2 db lyukasztott csiszolópapír (60, 80, 180 szemcseméret), 1 db elszívőkészülék, 1 db merev spakli, 1-1 db E-CUT Long-Life fűrészlap (35 mm, 65 mm), 1 db E-CUT univerzális fűrészlap (44 mm), 1 db keményfém szegmens fűrészlap, 1 db keményfém ráspoly, 1 db FEIN DUSTEX 25 L porszívó, 1 db műanyag koffer</p>	<p>1 db FEIN FMM 350 QSL, 1-1 db lyukasztott+ nem lyukasztott, háromszög alakú csiszolólap 3-3 csiszolólappírral (60, 80, 120, 180 szemcseméret), 1 db lyukasztott csiszolólap, 3-3 db lyukasztott csiszolópapír (60, 80, 120, 180 szemcseméret), 1 db lyukasztott Ø 115 mm csiszolótányér, 2-2 db lyukasztott csiszolólap 60, 80, 180 szemcseméret), 1 db merev spakli, 2 db háromszög alakú polírozó filctalp, 2 db Ø 115 mm polírozó filctalp, 1 db elszívőkészülék, 1 db keményfém szegmens fűrészlap, 1 db keményfém reszelő, 1-1 db E-CUT Long-Life fűrészlapot (10 mm, 35 mm), 1-1 db hajópadló vágókés (4 mm, 5 mm), 1 db E-CUT univerzális fűrészlap (44 mm), 1 db HSS fűrészlap (Ø 85 mm), 1 műanyag koffer</p>	<p>1 db FEIN AFMM 18 QSL, 1 db csiszolólap, 3-3 csiszolólap (60, 80, 120, 180 szemcseméret), 1 db merev spakli, 1 db HSS szegmenses fűrészlap, 1 db E-CUT Long-Life fűrészlap (65 mm), 1 db E-CUT univerzális fűrészlap (44 mm), 2 db Li-ion akku (2,5 Ah), 1 db ALG 50 gyorstöltő készülék, 1 db műanyag koffer</p>

A kibocsátási értékek (zaj/rezgés) a www.fein.com/vibration weboldalon található

Starlock és StarlockPlus tartozékokhoz

Egy rendszer, ezerféle lehetőség: Fűrészelés.



E-CUT fűrészlapok szinte minden anyaghoz.



Beállítható munkavégzési szög a sarkokon és éleken végzett fűrészelési munkákhoz.




Legkisebb kivágások 10 mm-től.



A rezgőmozgás nem okoz üvegtörést.



A felület síkjában végzett munkákhoz.



Nem igényel szabad helyet a munkadarab mögött.



Elegendő teljesítmény minden igényhez.



Pontos perem közeli munkavégzés mélységátarolóval is.



Vetemedésmentes fűrészelés, tiszta vágási élék, vékony vágási vonal – előnyös tulajdonságok a karosszérián végzett munkák során.

Csiszolás.



Porelszívással vagy anélkül – jelentős munkaidő-megtakarítás nagy felületeknél is.



Sarkokon és éleken végzett csiszolás visszautések nélkül.



Teljes ablakfelújítás mindenütt, hálózattól függetlenül is.



Lapos csiszolólap a szűk térközökhöz.



A nagy kerek csiszolótányér kiváltja a kiegészítő csiszológépeket, mint például a excenter- és rezgőcsiszolókat.

Darabolás és reszelés.



Pontos eredmények túlvágás nélkül.



Kiváló élettartam gyémánt szerszámokkal.



Elszennyeződött csempefugák hatékony megtisztítása minimális ráfordítással.



Csemperagasztó simára csiszolása.



A csak 1,2 mm széles fűrészlapokkal a nagyon keskeny fugák is kivághatóak.



Kivágások tiszta és precíz kireszelése.

Hántolás és vágás.



Régi padlóburkolatok gyors, egyszerű és maradék nélküli eltávolítása.



Akár 80%-os időmegtakarítás teak hajópadló cseréje során.



Csatlakozófügak eltávolítása.



Különböző spaklik univerzális alkalmazásokhoz.

Tisztítás és polírozás.



Tükörfényes felületek fényesítése.



Járművek értéknövelése és értékmegőrzése.



Akril és polikarbonát felület felújítása.



Eredeti FEIN tartozékok a legkülönbözőbb felületek tisztítására és polírozására.

Az új FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION. Nagy teljesítményű rendszer speciális alkalmazásokhoz.

A FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION igazi szakértő az elektromos rezgőszerszámok között. Nélkülözhetetlen azokban az iparágakban, ahol speciális tartozékokra van szükség különleges alkalmazási megoldásokhoz, valamint ezzel egyidejűleg elvárt a maximális

teljesítmény és élettartam is. A StarlockMax szerszámcsatlakozóval felszerelt FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION korlátozás nélkül kombinálható a FEIN teljes tartozékinálatával és megadja mindazt a szabadságot Önnek, amit csak kíván.

ÚJ!

REZGÉSELNYELÉS

STARLOCK MAX

A FEIN SUPERCUT által nyújtott előnyök:

- ▶ **Rezgéselnyelő rendszer.** A rezgés hatékony csökkentése a teljesen szétválasztott házkialakítású önhordó motornak köszönhetően. A biztonságos és kellemes munkavégzésért a legkisebb erő kifejtés és kiváló zajcsökkentés mellett.
- ▶ **StarlockMax szerszámcsatlakozó.** A tartozékok tökéletes illeszkedése a 3 dimenziós forma révén. 100% veszteségmentes erőátvitel az akár 35%-kal megnövelt munkatempóhoz és az ezzel egyidejűleg jobb precizitáshoz. Határtalan alkalmazásbeli sokoldalúság. Hozzáférés az eredeti FEIN tartozékinálatához.
- ▶ **QuickIN.** Szabadalmaztatott szerszám nélküli FEIN gyorsbefogó rendszer. A leggyorsabb szerszámcsere a Starlock rendszerrel, kevesebb mint 3 másodperc alatt, biztonságos és kényelmes.
- ▶ **Tachogenerátor.** Kiváló minőségű elektronika a terhelés alatt is állandó fordulatszám érdekében. Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályzás.
- ▶ **Interfész.** Mechanikus rögzítési pont, amellyel a gép asztalon vagy fűrógépállványban rögzítve üzemeltethető vagy amely lehetővé teszi a mélységhatároló rögzítését.
- ▶ **Fém hajtómű.** Nagy terhelhetőség és maximális élettartam. Minden hajtóműelem fémből készül.
- ▶ **Hálózati és akkumulátoros kivitel.** Szinte azonos teljesítmény minden FEIN SUPERCUT modellnél.



Starlock, StarlockPlus és StarlockMax tartozékok.

450 W

Az FSC 500 QSL modell előnyei:

- ▶ **Nagy teljesítményű motor.** Tartós terhelés és túlterhelés ellen biztosított motor nagy réztartalommal a maximális teljesítményért. Tökéletesen nyugodt járás a kétoldali golyóscsapágyazás révén.
- ▶ **Ipari kábel.** Nagy hatósugár az 5 méter hosszú, ipari minőségű, finom vezetőkekből készített gumibevonatú kábelnek köszönhetően.



18 V




ÚJ!

Az AFSC 18 QSL modell előnyei:

- ▶ **FEIN PowerDrive motor.** Különösen nagy teljesítményű, szinte kopásmentes, nagyon nagy hatásfokú kefe nélküli motor. Robusztus hajtótengely és porvédett ház a rendkívüli terhelhetőségért és élettartamért.
- ▶ **SafetyCell technológia.** Li-ion akkuk egyedicellás-felügyelettel. Tökéletes védelem a túlterheléstől, túlhevüléstől és mélykisüléstől. Töltöttség jelző minden akkun.

Az új FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION. Gépek és a profi készletek áttekintése.

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION

Típus	FSC 500 QSL (2016. 2. Félévétől kapható)	AFSC 18 QSL	AFSC 18 QCSL
			
	A nagy teljesítményű rezgőszerszám FEIN rezgéselnyelő rendszerrel és StarlockMax szerszámcsatlakozóval a kimagaslóan sokféle felhasználási lehetőséghez az építkezés és felújítás területén.	A nagy teljesítményű hálózattól független rezgőszerszám FEIN rezgéselnyelő rendszerrel és StarlockMax szerszámcsatlakozóval a kimagaslóan sokféle felhasználási lehetőséghez az építkezés és felújítás területén.	
Szerszámcsatlakozás	StarlockMax*	StarlockMax*	StarlockMax*
Szerszámcsere	QuickIN	QuickIN	QuickIN
Vibrációs szétkapcsoló	•	•	•
Elektronikus fordulatszám-szabályozás	•	•	•
Tachogenerátor	•	•	•
Mechanikus csatlakozó	•	•	•
Softgrip zóna	•	•	•
Névleges teljesítmény	W	450	-
Rezgésszám	1/perc	11 000 - 18 500	10 000 - 19 500
[EPTA szerinti] tömeg	kg	1,6	1,8
Kábelhossz	m	5	-
Akkumulátorfeszültség	V	-	18
Akkumulátorkapacitás	Ah	-	5
Rendelési szám	7 229 46 61	7 129 27 61	7 129 27 62
A csomag tartalma:	1 db FEIN FSC 500 QSL, 1 db műanyag koffer	1 db FEIN AFSC 18 QSL, 2 db akkuegység (Li-ion, 18 V, 5 Ah), 1 db töltőberendezés, 1 db műanyag koffer	1 FEIN AFSC 18 QCSL, 2 db akkuegység (Li-ion, 18 V, 2,5 Ah), 1 db töltőberendezés, 1 db műanyag koffer

A kibocsátási értékek (zaj/rezgés) a www.fein.com/vibration weboldalon található

*Starlock, StarlockPlus és StarlockMax tartozékokhoz



FEIN profi készlet belsőépítészeti famunkákhoz

Nagy teljesítményű rendszer építkezéshez és felújításhoz, speciálisan fa elemek gyors és precíz fűrészelési munkáihoz összeállított tartozékválasztékkal.

A csomag tartalma

1 db FEIN FSC 500 QSL

1 db FEIN AFSC 18 QCSL,
2 db akkuegység (Li-ion, 18 V, 5 Ah),
1 db ALG 50 töltőberendezés

1 db HSS fűrészlap fához Ø 100 mm, 1 db mélységhatároló, 2 db E-CUT Precision BIM fűrészlap (205, 208 alakú),
5 db E-CUT Long-Life fűrészlap (183, 160, 161, 201, 203 alakú), 2 db E-CUT Universal fűrészlap (151, 152 alakú),
1 db csiszolólap, 5-5 db csiszolópapír (80, 120, 180 szemcseméret), 1 db műanyag koffer



Rendelési szám

7 229 46 62

7 129 27 64



FEIN profi készlet ablakok javításához és cseréjéhez

Nagy teljesítményű rendszer építkezéshez és felújításhoz, speciálisan régi ablakok és kittágyba rögzített szigetelő üveglapok kiszereeléséhez összeállított tartozékválasztékkal.

A csomag tartalma

1 db FEIN FSC 500 QSL

1 db FEIN AFSC 18 QCSL,
2 db akkuegység (Li-ion, 18 V, 5 Ah),
1 db ALG 50 töltőberendezés

1 db HSS fűrészlap fához Ø 100 mm, 1 db HSS fűrészlap fémhez (Ø 100 mm), 1 db E-CUT Long-Life fűrészlap (203-as alak), 1 db E-CUT Universal fűrészlap (152-es alak), 1 db gomba alakú vágókés 1 db szegmenses fűrészlap (244-es alakú), 1 db mélységhatároló, 1 db csiszolólap, 5-5 csiszolópapír (80, 120, 180 szemcseméret), 1 db műanyag koffer



Rendelési szám

7 229 46 63

7 129 27 66



FEIN profi készlet csempe- és fürdőszoba-felújításhoz

Nagy teljesítményű rendszer építkezéshez és felújításhoz, csempék tökéletes kivágásához és csempefugák eltávolításához összeállított tartozékválasztékkal a fürdőszoba-felújítás során.

A csomag tartalma

1 db FEIN FSC 500 QSL

1 db FEIN AFSC 18 QCSL,
2 db akkuegység (Li-ion, 18 V, 5 Ah),
1 db ALG 50 töltőberendezés

1 db gyémántbevonatú szegmens kés (243-as alak), 1 db keményfém fűrészlap Ø 105 mm (214-es alak),
2 db E-CUT Universal fűrészlap (151-es, 152-es alak), 1 db gomba alakú vágókés, 1 db spakli,
2 db háromszög alakú keményfém bevonatú ráspoly, porelszíváshoz lyukasított, 1 db műanyag koffer



Rendelési szám

7 229 46 64

7 129 27 67



FEIN profi készlet fűtő- és szaniterrendszer szereléséhez

Nagy teljesítményű rendszer építkezéshez és felújításhoz, a szaniter-javításokhoz tartozó legfontosabb tartozékokból összeállított tartozékválasztékkal.

A csomag tartalma

1 db FEIN FSC 500 QSL

1 db FEIN AFSC 18 QCSL,
2 db akkuegység (Li-ion, 18 V, 5 Ah),
1 db ALG 50 töltőberendezés

1 db gyémántbevonatú szegmens kés (243-as alak), 3 db horonyvéső (12, 13 és 22 mm), 1 db egyenes és hosszú, vágókés (239-es alak), 2 E-CUT Universal fűrészlap (151-es, 152-es alak), 1 db spakli, 1 db háromszög alakú keményfém bevonatú ráspoló, porelszíváshoz lyukasztott, 1 db műanyag koffer



Rendelési szám

7 229 46 65

7 129 27 68



FEIN Fugafelújító profi készlet

Nagy teljesítményű rendszer építkezéshez és felújításhoz speciálisan szaniter fugákhoz összeállított tartozékválasztékkal.

1 db FEIN FSC 500 QSL

A csomag tartalma

1 db elszívókészülék, 1 db vibrációcsökkentő fogantyú,
1 db egyenes és hosszú vágókés (239-es alak),
5 db egyenes vágókés (236-os alak),
1 db gyémántbevonatú egyenes tisztítókés (237-es alak),
1 db tisztítótömb, 1 db műanyag koffer

FEIN Composite profi készlet

Nagy teljesítményű rendszer építkezéshez és felújításhoz, speciálisan minden fontos alkalmazáshoz tartozó tartozékválasztékkal a szénszálalás kompozit és üvegszálalás kompozit megmunkálása során.

1 db FEIN FSC 500 QSL

E-CUT Universal fűrészlap (152-es alak), 1 db gyémánt fűrészlap Ø 105 mm, 1 db E-CUT keményfém fűrészlap (191-es alak), 1 db keményfém reszelő, 1 db csiszolólap, 5-5 db csiszolópapír (80, 120, 180 szemcseméret), 1 db háromszög alakú keményfém bevonatú ráspoló, porelszíváshoz lyukasztott, 1 db elszívókészülék, 1 db műanyag koffer



Rendelési szám

7 229 46 70




7 229 46 67

A FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION profi készletek: Belsőépítészet fából.



Kivágások bútorokon a nehezen hozzáférhető helyeken.



A lehető legmagasabb vágási sebesség. Ideális nagyobb illesztési munkákhoz.




Mély vágások készítése gyorsan és egyszerűen helyben.



A dilatációs fugák kiválóan utánvághatóak.



Ajtótokok rövidítése tökéletes eredménnyel.



Sokoldalúan használható, porszívással is.



A SUPERCUT alkalmas vastag fa építőanyagok gond nélküli levágására is.

Ablakjavítás és -csere.



Ablakkeretek kivágása.



Sarkokon és éleken végzett csiszolás visszaütések nélkül.



Fém rögzítőkötések átvágása régi ablakok szétszerelése során.



Szögek átvágása az üvegszegélyeknél.



Kittágyba helyezett szigetelő üveglapok kivágása.



Régi ablakok felújítása.



Szigetelő üveglapok szétválasztása.



Redőnyszekrény-burkolatok kibontása.

Csempe- és fürdőfelújítás.



Gyémánt szerszámok hosszú élettartammal.



Újrafugázás előtt csiszolja simára a csemperagasztót.



Mindössze 1,2 mm széles keményfém fűrészlap nagyon keskeny fugákhoz.



Elasztikus fugatömítő anyagok eltávolítása.



Fűrészelés a fal síkjában a legkisebb helyeken is.

Fűtő- és szaniterrendszer szerelése.



Csatornák vágása melegvízes padlófűtéshez.



Régi szerelések gond nélküli eltávolítása.



Építőelemek méretre vágása.



Villanszerelési munkák előkészítése.



Gyémánt szegmens kés sarkokban végzett vágásokhoz.


Fugafelújítás.



Veszélyes fugaanyagok (pl. PCB) megmunkálása során porelszívót kell használni.



Elasztikus fugatömítő anyagok eltávolítása magas- és mélyépítésben.



Fugaszélek érdesítése újrafugázás előtt.



Hosszú vágókés a nagyon mély fugákhoz.

Composite.



Egyenes vágások alacsony porkeletkezés mellett.



Kivágások készítése szénzálás anyagokban.



Tökéletes porelszívás az elszívőkészülékkel.



Szénzálás kompozit részegységek sorjátlanítása.

„Minőség, precizitás, megbízhatóság – számomra ezt jelenti egy eredeti FEIN.“

Tobias Abele, ács és restaurátor

Az új szerszámcsatlakozás-szabvány elektromos oszcilláló szerszámokhoz.



STARLOCK

Univerzális tartozék-szerszámcsatlakozó minden FEIN rezgőszerszámhoz és a piacon jelenlévő leggyakoribb multifunkciós gépekhez.

Starlock a következő gépekhez:

- ✓ FEIN MULTITALENT
- ✓ FEIN MULTIMASTER
- ✓ FEIN SUPERCUT

- ✓ Bosch, Makita, Ridgid, Milwaukee stb.

STARLOCK PLUS

Tartozék-szerszámcsatlakozó minden FEIN rezgőszerszámhoz és egyéb, StarlockPlus szerszámcsatlakozóval felszerelt multifunkciós géphez.

StarlockPlus a következő gépekhez:

- ✓ FEIN MULTITALENT
- ✓ FEIN MULTIMASTER
- ✓ FEIN SUPERCUT

- ✓ Bosch

STARLOCK MAX

Tartozék-szerszámcsatlakozó minden FEIN SUPERCUT modellhez és egyéb, StarlockMax szerszámcsatlakozóval felszerelt rezgőszerszámhoz.

StarlockMax a következő gépekhez:

- ✓ FEIN SUPERCUT
- ✓ Bosch

FEIN Starlock előnyei:

- ▶ 3 teljesítményszint az elektromos szerszámok tökéletes túlterhelés és sérülés elleni védelméért.
- ▶ A tartozékok tökéletes, hézagmentes illeszkedése veszteségmentes erőátvitellel a kiváló munkatempóért.
- ▶ A hajlítással szemben különösen ellenálló 3 dimenziós forma nemesacélból az egyértelműen jobb precizitás és munkaeredmény érdekében.
- ▶ Minden eddigi FEIN rezgőszerszámhoz.

Pontosan a megfelelő megoldás ezerféle professzionális és speciális alkalmazáshoz.

Bízzon meg a Starlock szerszámcsatlakozóval felszerelt eredeti FEIN tartozékokban. Kifejezetten a FEIN rezgőszerszámokkal történő alkalmazásra fejlesztették ki és az új gépekkel kombinálva egy átfogó rendszerré válik, amely majdnem minden feladathoz az ideális megoldást kínálja. Profitáljon a teljesen biztonságos, kényelmes és 3 másodpercnél rövidebb idejű gyors szerszámcsereből. A rendszer garantálja a tökéletes illeszkedést is és azáltal az optimális erőátvitelt.


Előnyök az Ön számára:

- ▶ a legkiválóbb anyagtulajdonságok.
- ▶ Ellenőrzött és mintegy 50 éve már bizonyított FEIN minőség.
- ▶ Maximális munkatempó és kiemelkedő élettartam.
- ▶ Egyedülállóan sokszínű választék.
- ▶ Maximális teljesítmény csak a FEIN rendszerrel érhető el.



Made by FEIN

Számunkra ez nem csupán egy minőségi jegy, hanem egyúttal ígéret is: A FEIN által kifejlesztett és legnagyobb részben Németországban, a legkorszerűbb gyártóberendezésekkel készített termékeket jelöli. Ez a minőségi jegy a leg gondosabb anyagválasztást, a tökéletes megmunkálást jelöli, valamint garantálja a maximális élettartamot és a lehető legjobb precizitást.



További információk a tartozékokról itt olvashatók:
www.fein.com/original

FEIN tartozékok fűrészeléshez.

Az eredeti FEIN fűrészelési tartozékok etalont jelentenek. Minden olyan alkalmazási megoldást magába foglal, amelyekhez nem érhető el egyenértékű alternatíva és még a legigényesebb alkalmazások során a lehető legnagyobb precizitást biztosítja. Ez az egyedülálló tartozék lehetővé teszi a felülettel egy síkban történő fűrészelést, valamint a gond nélküli belemerülést a tömör anyagba. A tartozék tizenkét különböző pozícióba fogható be a rezgőszerszám szerszámtengelye körül, így a legnehezebben hozzáférhető helyeken is kiváló teljesítmény érhető el.

Előnyök az Ön számára:

- ▶ Alakok, méretek és minőségek legnagyobb választéka korlátlan alkalmazási lehetőségekért.
- ▶ A hajlítással szemben ellenálló nemesacél tartó a legkiválóbb nyugodt járásért és precíz munkaeredményért.
- ▶ Egyedülálló alkalmazási megoldások, mint például helyhez kötött használat fűróállványban és fűrészelés mélységhatárolóval.



Munkavégzés a felület síkjában

Olyan alkalmazási megoldás, amelynek csak a kézzel és speciális szerszámmal végzett munka az alternatívája.

Ezt a feladatot a FEIN rezgőszerszámok gyorsabban, pontosabban és egyszerűbben végzik el.



E-CUT fűrészlap

A legsikeresebb választék szinte minden nyersanyaghoz és igényhez.



HSS fűrészlapok

Tömör HSS vagy bimetál fűrészlapok fémes vagy fafogazással, és rendkívül hosszú élettartammal.



A plusz a FEIN-től

Legyen szó helyhez kötött vagy helyszíni alkalmazásról, a FEIN speciális tartozékok határtalan alkalmazási lehetőségeket nyújtanak.

Eredeti FEIN tartozékok fűrészeléshez*

STARLOCK STARLOCK PLUS



Fűrészlap

Minden puha nyersanyaghoz. Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz.

Ø mm	Csatlakozás	Rendelési szám
85	SL	6 35 02 113 21 0



Gyorsacél fűrészlapok

Teljesen HSS fűrészlap fémfogazással lemezekhez kb. 1 mm-ig. Minden műanyag, GFK, fa, gitt és színesfém nyersanyaghoz. Kiemelkedő vágási sebesség. Tiszta, vékony vágási vonal. Kör alakkal, gazdaságosan.

Ø mm	db/cs. db	Csatlakozás	Rendelési szám
85	1	SL	6 35 02 097 21 0
85	2	SL	6 35 02 097 22 0
85	5	SL	6 35 02 097 23 0



Gyorsacél fűrészlapok

Teljesen HSS fűrészlap fémfogazással lemezekhez kb. 1 mm-ig. Minden műanyag, GFK, fa, gitt és színesfém nyersanyaghoz. Kiemelkedő vágási sebesség. Tiszta, vékony vágási vonal. Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz.

Ø mm	db/cs. db	Csatlakozás	Rendelési szám
85	1	SL	6 35 02 106 21 0
85	2	SL	6 35 02 106 22 0
85	5	SL	6 35 02 106 23 0



Gyorsacél fűrészlapok

Bimetál a magasabb élettartamért. Fémfogazás lemezhez kb. 1 mm-ig. Minden műanyag, GFK, fa, gitt és színesfém nyersanyaghoz. A felület síkjában végzett munkákhoz. Kör alakkal, gazdaságosan.

Ø mm	db/cs. db	Csatlakozás	Rendelési szám
85	1	SL	6 35 02 174 21 0
85	5	SL	6 35 02 174 23 0



Gyorsacél fűrészlapok

Bimetál a magasabb élettartamért. Fémfogazás lemezhez kb. 1 mm-ig. Minden műanyag, GFK, fa, gitt és színesfém nyersanyaghoz. A felület síkjában végzett munkákhoz. Kör alakja és extra nagy átmérője révén rendkívül gazdaságos.

Ø mm	db/cs. db	Csatlakozás	Rendelési szám
100	1	SLP	6 35 02 175 21 0
100	5	SLP	6 35 02 175 23 0



Gyorsacél fűrészlapok

Bimetál a magasabb élettartamért. Fémfogazás lemezhez kb. 1 mm-ig. Minden műanyag, GFK, fa, gitt és színesfém nyersanyaghoz. A felület síkjában végzett munkákhoz. Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz.

Ø mm	db/cs. db	Csatlakozás	Rendelési szám
100	1	SLP	6 35 02 196 21 0
100	5	SLP	6 35 02 196 23 0



Gyorsacél fűrészlapok

Bimetál a magasabb élettartamért. Ferde fáfogazás. Kiemelkedő élettartam, magas vágási minőség, jó előrehaladás. A „mini-körfűrész” ideális hosszú, egyenes vágásokhoz, illetve kivágások készítéséhez lerakott parkettákon, laminált padlókon és falburkolatokon.

Ø mm	db/cs. db	Csatlakozás	Rendelési szám
100	1	SLP	6 35 02 176 21 0



HSS fűrészlap készlet

Bimetál a magasabb élettartamért. Ferde fáfogazás. Kiemelkedő élettartam, magas vágási minőség, jó előrehaladás. A „mini-körfűrész” ideális hosszú, egyenes vágásokhoz és lerakott parkettákon, laminált padlókon és falburkolatokon kivágások készítéséhez. A mélységütőköz számos más FEIN tartozékkal együtt is használható. A tökéletes mélységű munkákért. StarlockPlus szerszámbefogó, megfelelő a 2016. 04. előtti FEIN MULTITALENT és MULTIMASTER modellekhez, valamint a piacon elérhető minden olyan többcélu szerszámbefogóval rendelkező StarlockPlus vagy StarlockMax szerszámbefogóval rendelkezők. Szállítási terjedelem: 1 HSS fűrészlap, 1 mélységütőköz (megfelelő FMM 350 QSL, AFMM 18 QSL, AFSC 18 QSL, FSC 500 QSL modellekhez)

Ø mm	Csatlakozás	Rendelési szám
100	SLP	3 52 22 952 01 0



Kézvédő betét

Tartalék kézvédő betét HSS fűrészlaphoz 6 35 02 176 21 0.

Rendelési szám	3 43 00 000 00 1
----------------	------------------



Mélységátaroló

Mélységátaroló minden fűrészlaphoz. A tökéletes mélységű munkákért. A fűrészlap és a munkadarab hatékony védelme. Tartalma: 1 db adapter a gépre történő rögzítéshez, 360°-ban elforgatható. 1 db mélységátaroló, 1 db mélységhez állítható vezetősín. Csak (A)FMM vagy (A)FSC típusal együtt.

Rendelési szám	3 21 27 069 01 0
----------------	------------------



Vágópaszta

Lemezek megmunkálásánál használt kenőanyag.


Rendelési szám	3 21 32 020 12 9
----------------	------------------



* Az eredeti FEIN tartozékok több másik, a piacon elérhető multifunkciós géphez is használhatóak. További információk a következő weboldalon érhetőek el: www.fein.com/starlock

SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax

A FEIN tartozékok kiemelkedő tulajdonságai:



FEIN E-Cut Precision BIM- fűrészlapok:

Duplasoros japán fogazás a kiváló vágásminőségéért. 3 x hosszabb élettartam bimetál HSS-vágófogak révén. Különösen robusztus a rövidebb és a külső oldalukon speciálisan köszörült fogak révén.



FEIN E-Cut Long-Life fűrészlapok:

A FEIN E-Cut Long-Life fűrészlapok különösen robusztusak és kiemelkedő élettartammal rendelkeznek a bimetál fogazás révén. Akár fában lévő szögek is gond nélkül átvághatóak. A FEIN Long-Life fűrészlapok 10 mm-es szélességtől kaphatóak.



E-Cut Long-Life fűrészlap

Bimetál ferde fafogazással minden fa, gipszkarton és műanyag nyersanyaghoz. Kiemelkedő élettartam, kiváló vágási minőség, jó előrehaladás. Különösen robusztus és érzéketlen a fában található szegekre (kb. Ø 4 mm-ig), falazatra stb. Rövid, nagyon keskeny alak a legkisebb rések kialakításához is.

Hossz mm	Szélesség mm	db/cs. db	Csatlakozás	Rendelési szám
30	10	1	SL	6 35 02 184 21 0
30	10	3	SL	6 35 02 184 22 0
30	10	5	SL	6 35 02 184 23 0
30	10	10	SL	6 35 02 184 24 0
30	10	50	SL	6 35 02 184 25 0
34	20	1	SL	6 35 02 183 21 0
34	20	3	SL	6 35 02 183 22 0
34	20	5	SL	6 35 02 183 23 0
34	20	10	SL	6 35 02 183 24 0
34	20	50	SL	6 35 02 183 25 0



E-Cut Long-Life fűrészlap

Bimetál ferde fafogazással minden fa, gipszkarton és műanyag nyersanyaghoz. Kiemelkedő élettartam, kiváló vágási minőség, jó előrehaladás. Különösen robusztus és érzéketlen a fában található szegekre (kb. Ø 4 mm-ig), falazatra stb. Közepes szélesség, elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácselvezetéshez.

Hossz mm	Szélesség mm	db/cs. db	Csatlakozás	Rendelési szám
50	35	1	SL	6 35 02 160 21 0
50	35	3	SL	6 35 02 160 22 0
50	35	5	SL	6 35 02 160 23 0
50	35	10	SL	6 35 02 160 24 0
50	35	50	SL	6 35 02 160 25 0



E-Cut Long-Life fűrészlap

Bimetál ferde fafogazással minden fa, gipszkarton és műanyag nyersanyaghoz. Kiemelkedő élettartam, kiváló vágási minőség, jó előrehaladás. Különösen robusztus és érzéketlen a fában található szegekre (kb. Ø 4 mm-ig), falazatra stb. Széles alak a maximális vágási teljesítményért és a hosszú egyenes vágásokért.

Hossz mm	Szélesség mm	db/cs. db	Csatlakozás	Rendelési szám
50	65	1	SLP	6 35 02 161 21 0
50	65	3	SLP	6 35 02 161 22 0
50	65	5	SLP	6 35 02 161 23 0
50	65	10	SLP	6 35 02 161 24 0
50	65	50	SLP	6 35 02 161 25 0



E-Cut Standard fűrészlap

Ferde fogazás minden fa, gipszkarton és műanyag nyersanyaghoz, kiváló vágási minőség és jó vágási sebesség. Közepes szélesség, elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácselvezetéshez.

Hossz mm	Szélesség mm	db/cs. db	Csatlakozás	Rendelési szám
50	35	1	SL	6 35 02 133 21 0
50	35	3	SL	6 35 02 133 22 0
50	35	5	SL	6 35 02 133 23 0
50	35	10	SL	6 35 02 133 24 0
50	35	50	SL	6 35 02 133 25 0



E-Cut Standard fűrészlap

Ferde fogazás minden fa, gipszkarton és műanyag nyersanyaghoz, kiváló vágási minőség és jó vágási sebesség. Széles alak a maximális vágási teljesítményért és a hosszú egyenes vágásokért.

Hossz mm	Szélesség mm	db/cs. db	Csatlakozás	Rendelési szám
50	65	1	SLP	6 35 02 134 21 0
50	65	3	SLP	6 35 02 134 22 0
50	65	5	SLP	6 35 02 134 23 0
50	65	10	SLP	6 35 02 134 24 0
50	65	50	SLP	6 35 02 134 25 0



E-Cut Precision BIM fűrészlap

Bimetál, duplasoros japán fogazás minden fa, gipszkarton és puha műanyag nyersanyaghoz. Megnövelt élettartam és robusztusság. A leggyorsabb munkatempó, a legnagyobb precizitás mellett. Karcsú, elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácselvezetéshez.

Hossz mm	Szélesség mm	db/cs. db	Csatlakozás	Rendelési szám
50	35	1	SL	6 35 02 205 21 0
50	35	3	SL	6 35 02 205 22 0
50	35	5	SL	6 35 02 205 23 0
50	35	10	SL	6 35 02 205 24 0
50	35	50	SL	6 35 02 205 25 0



E-Cut Precision BIM fűrészlap

Bimetál, duplasoros japán fogazás minden fa, gipszkarton és puha műanyag nyersanyaghoz. Megnövelt élettartam és robusztusság. A leggyorsabb munkatempó, a legnagyobb precizitás mellett. Közepes szélesség a sokoldalú használhatósághoz.

Hossz mm	Szélesség mm	db/cs. db	Csatlakozás	Rendelési szám
50	45	1	SLP	6 35 02 206 21 0
50	45	3	SLP	6 35 02 206 22 0
50	45	5	SLP	6 35 02 206 23 0
50	45	10	SLP	6 35 02 206 24 0
50	45	50	SLP	6 35 02 206 25 0



E-Cut Precision BIM fűrészlap

Bimetál, duplasoros japán fogazás minden fa, gipszkarton és puha műanyag nyersanyaghoz. Megnövelt élettartam és robusztusság. A leggyorsabb munkatempó, a legnagyobb precizitás mellett. Széles alak a hatékony fűrészeléshez.

Hossz mm	Szélesség mm	db/cs. db	Csatlakozás	Rendelési szám
50	55	1	SLP	6 35 02 207 21 0
50	55	3	SLP	6 35 02 207 22 0
50	55	5	SLP	6 35 02 207 23 0
50	55	10	SLP	6 35 02 207 24 0
50	55	50	SLP	6 35 02 207 25 0



E-Cut Precision BIM fűrészlap

Bimetál, duplasoros japán fogazás minden fa, gipszkarton és puha műanyag nyersanyaghoz. Megnövelt élettartam és robusztusság. A leggyorsabb munkatempó, a legnagyobb precizitás mellett. Extra széles alak a maximális vágási teljesítményért és a hosszú egyenes vágásokért.

Hossz mm	Szélesség mm	db/cs. db	Csatlakozás	Rendelési szám
50	65	1	SLP	6 35 02 208 21 0
50	65	3	SLP	6 35 02 208 22 0
50	65	5	SLP	6 35 02 208 23 0
50	65	10	SLP	6 35 02 208 24 0
50	65	50	SLP	6 35 02 208 25 0



E-Cut Precision fűrészlap

Duplasoros japán fogazás minden fa, gipszkarton és puha műanyag nyersanyaghoz. A leggyorsabb munkatempó, a legnagyobb precizitás mellett. Karcsú, elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácsolhatósághoz.

Hossz mm	Szélesség mm	db/cs. db	Csatlakozás	Rendelési szám
50	35	1	SL	6 35 02 126 21 0
50	35	3	SL	6 35 02 126 22 0
50	35	5	SL	6 35 02 126 23 0
50	35	10	SL	6 35 02 126 24 0
50	35	50	SL	6 35 02 126 25 0



E-Cut Precision fűrészlap

Duplasoros japán fogazás minden fa, gipszkarton és puha műanyag nyersanyaghoz. A leggyorsabb munkatempó, a legnagyobb precizitás mellett. Közepes szélesség a sokoldalú használhatósághoz.

Hossz mm	Szélesség mm	db/cs. db	Csatlakozás	Rendelési szám
50	45	1	SLP	6 35 02 198 21 0
50	45	3	SLP	6 35 02 198 22 0
50	45	5	SLP	6 35 02 198 23 0
50	45	10	SLP	6 35 02 198 24 0
50	45	50	SLP	6 35 02 198 25 0



E-Cut Precision fűrészlap

Duplasoros japán fogazás minden fa, gipszkarton és puha műanyag nyersanyaghoz. A leggyorsabb munkatempó, a legnagyobb precizitás mellett. Széles alak a hatékony fűrészeléshez.

Hossz mm	Szélesség mm	db/cs. db	Csatlakozás	Rendelési szám
50	55	1	SLP	6 35 02 199 21 0
50	55	3	SLP	6 35 02 199 22 0
50	55	5	SLP	6 35 02 199 23 0
50	55	10	SLP	6 35 02 199 24 0
50	55	50	SLP	6 35 02 199 25 0



E-Cut Precision fűrészlap

Duplasoros japán fogazás minden fa, gipszkarton és puha műanyag nyersanyaghoz. A leggyorsabb munkatempó, a legnagyobb precizitás mellett. Extra széles alak a maximális vágási teljesítményért és a hosszú egyenes vágásokért.

Hossz mm	Szélesség mm	db/cs. db	Csatlakozás	Rendelési szám
50	65	1	SLP	6 35 02 127 21 0
50	65	3	SLP	6 35 02 127 22 0
50	65	5	SLP	6 35 02 127 23 0
50	65	10	SLP	6 35 02 127 24 0
50	65	50	SLP	6 35 02 127 25 0



E-Cut univerzális fűrészlap

Bimetál, hullámos univerzális fogazással. Széles alkalmazási spektrum lemezekhez 2 mm-ig, alumínium profilokhoz, rézcsövekhez, fához, gipszkartonhoz és műanyagokhoz. Karcsú, elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácsolhatósághoz.

Hossz mm	Szélesség mm	db/cs. db	Csatlakozás	Rendelési szám
60	28	1	SLP	6 35 02 151 21 0
60	28	3	SLP	6 35 02 151 22 0
60	28	5	SLP	6 35 02 151 23 0
60	28	10	SLP	6 35 02 151 24 0
60	28	50	SLP	6 35 02 151 25 0



E-Cut univerzális fűrészlap

Bimetál, hullámos univerzális fogazással. Széles alkalmazási spektrum lemezekhez 2 mm-ig, alumínium profilokhoz, rézcsövekhez, fához, gipszkartonhoz és műanyagokhoz. Széles, elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácsolhatósághoz.

Hossz mm	Szélesség mm	db/cs. db	Csatlakozás	Rendelési szám
60	44	1	SLP	6 35 02 152 21 0
60	44	3	SLP	6 35 02 152 22 0
60	44	5	SLP	6 35 02 152 23 0
60	44	10	SLP	6 35 02 152 24 0
60	44	50	SLP	6 35 02 152 25 0



E-Cut Fine fűrészlap

Bimetál finom fogazással lemezhez max. 2 mm-ig, alumínium profilokhoz, rézcsövekhez. GFK és más kemény műanyagok számára is megfelelő. Különösen precíz és jól kontrollálható vágások egészen vékony vágási vonallal. Közepes szélesség, elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácsolhatósághoz.

Hossz mm	Szélesség mm	db/cs. db	Csatlakozás	Rendelési szám
50	30	1	SL	6 35 02 157 21 0
50	30	3	SL	6 35 02 157 22 0
50	30	5	SL	6 35 02 157 23 0
50	30	10	SL	6 35 02 157 24 0
50	30	50	SL	6 35 02 157 25 0

FŰRÉSZELESI TARTOZÉKOK



E-Cut keményfém fűrészlap

Anyagkímélő fűrészelés, tökéletesen tiszta vágási élék szénzál-/üvegszál-erősítésű anyagokban, rétegelválás nélkül. Különösen alkalmas precíz kivágásokhoz és rövid vágásokhoz. Pontos munkavégzés egészen a sarkokig és élekgig.

Hossz mm	Szélesség mm	Csatlakozás	Rendelési szám
50	35	SLP	6 35 02 191 21 0



E-Cut gyémánt fűrészlap

Gyémántbevonat a hosszú élettartamért. Anyagkímélő fűrészelés, tökéletesen tiszta vágási élék szénzál-/üvegszál-erősítésű anyagokban, rétegelválás nélkül. Különösen alkalmas precíz kivágásokhoz és rövid vágásokhoz. Pontos munkavégzés egészen a sarkokig és élekgig.

Hossz mm	Szélesség mm	Csatlakozás	Rendelési szám
50	35	SLP	6 35 02 193 21 0



Keményfém fűrészlap

Fogazás nélkül a tökéletesen tiszta vágási élékért szénzál-/üvegszál-erősítésű anyagokban, rétegelválás nélkül. Vetemedésmentes, hosszú egyenes vágások nagy vágási sebességgel és precizitással. Különösen vékony kivitel. Vágáskélesség kb. 1,2 mm. Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz.

Ø mm	Csatlakozás	Rendelési szám
90	SLP	6 35 02 187 21 0



Gyémánt fűrészlap

Fogazás nélkül a tökéletesen tiszta vágási élékért szénzál-/üvegszál-erősítésű anyagokban, rétegelválás nélkül. Vetemedésmentes, hosszú egyenes vágások nagy vágási sebességgel és precizitással. Gyémántbevonat a hosszú élettartamért. Különösen vékony kivitel. Vágáskélesség kb. 1,2 mm. Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz.

Ø mm	Csatlakozás	Rendelési szám
90	SLP	6 35 02 188 21 0



Best of Renovation tartozékkészlet

34 részes tartozékkészlet felújítási munkákhoz kedvezményes áron, praktikus műanyag tárolódobozban. Univerzálisan használható fűrészeléshez, csiszoláshoz, daraboláshoz stb. Vonzó árelőny az egyenkénti beszerzéshez képest. Tartalma: 1-1 db E-Cut Long-Life 10 és 20 mm-es fűrészlap, 3-3 db E-Cut Long 35 és 65 mm-es fűrészlap, 1-1 db E-Cut Universal 28 és 44 mm-es fűrészlap, 1 db HSS szegmens fűrészlap, Ø 85 mm, 1 db keményfém szegmens fűrészlap, Ø 90 mm, 1 db 10 mm-es keményfém ráspoly, 1 db merev, rövid spakli, 1 db háromszög alakú csiszolópapír lyukasítás nélkül, 3-3 db 60-as, 80-as, 120-as, 180-as szemcseméretű csiszolópapírral, 1 db Ø 115 mm-es csiszolóanyag 2-2 db 60-as, 80-as, 180-as szemcseméretű csiszolópapírral.

Csatlakozás	Rendelési szám
SLP	3 52 22 942 06 0



Best of E-Cut tartozékkészlet

6 különböző E-Cut fűrészlap bimetal fogazással, kedvezményes áron, praktikus műanyag tárolódobozban. Tartalma: 1-1 db E-Cut Universal 28 mm és 44 mm széles fűrészlap, valamint 2-2 E-Cut Long-Life 35 mm és 65 mm széles fűrészlap.

Csatlakozás	Rendelési szám
SLP	3 52 22 942 05 0



E-Cut fűrészlap, Combo.

A 3 leggyakoribb FEIN E-Cut fűrészlap összepárosítása az univerzális használathoz. Árelőny az egyenkénti beszerzéshez képest. Ezzel minden fűrészelési munkához tökéletes felszereltséggel rendelkezik.

Szállítási terjedelem: 1-1 db 35 mm és 65 mm széles E-Cut Long-Life fűrészlap és 1 db 44 mm széles E-Cut Universal fűrészlap.

Csatlakozás	Rendelési szám
SLP	3 52 22 952 03 0



Eredeti FEIN tartozékok fűrészeléshez*

STARLOCK MAX



E-Cut Standard fűrészlap

Ferde fogazás minden fa, gipszkarton és műanyag nyersanyaghoz, kiváló vágási minőség és jó vágási sebesség. Hosszú, keskeny forma a nagy bemerülési mélységért. Elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácselvezetéshez.

Hossz mm	Szélesség mm	db/cs. db	Csatlakozás	Rendelési szám
78	32	1	SLM	6 35 02 200 21 0
78	32	3	SLM	6 35 02 200 22 0
78	32	5	SLM	6 35 02 200 23 0
78	32	10	SLM	6 35 02 200 24 0
78	32	50	SLM	6 35 02 200 25 0



E-Cut Long-Life fűrészlap

Bimetál ferde fagazással minden fa, gipszkarton és műanyag nyersanyaghoz. Kiemelkedő élettartam, kiváló vágási minőség, jó előrehaladás. Különösen robusztus és érzéketlen a fában található szegekre (kb. Ø 4 mm-ig), falazatra stb. Hosszú, keskeny forma a nagy bemerülési mélységért. Elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácselvezetéshez.

Hossz mm	Szélesség mm	db/cs. db	Csatlakozás	Rendelési szám
78	32	1	SLM	6 35 02 201 21 0
78	32	3	SLM	6 35 02 201 22 0
78	32	5	SLM	6 35 02 201 23 0
78	32	10	SLM	6 35 02 201 24 0
78	32	50	SLM	6 35 02 201 25 0



E-Cut Standard fűrészlap

Ferde fogazás minden fa, gipszkarton és műanyag nyersanyaghoz, kiváló vágási minőség és jó vágási sebesség. Hosszú, széles alak a nagy bemerülési mélységhez és a hatékony munkavégzéshez. Elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácselvezetéshez.

Hossz mm	Szélesség mm	db/cs. db	Csatlakozás	Rendelési szám
78	42	1	SLM	6 35 02 202 21 0
78	42	3	SLM	6 35 02 202 22 0
78	42	5	SLM	6 35 02 202 23 0
78	42	10	SLM	6 35 02 202 24 0
78	42	50	SLM	6 35 02 202 25 0



E-Cut Long-Life fűrészlap

Bimetál ferde fagazással minden fa, gipszkarton és műanyag nyersanyaghoz. Kiemelkedő élettartam, kiváló vágási minőség, jó előrehaladás. Különösen robusztus és érzéketlen a fában található szegekre (kb. Ø 4 mm-ig), falazatra stb. Hosszú, széles alak a nagy bemerülési mélységhez és a hatékony munkavégzéshez. Elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácselvezetéshez.

Hossz mm	Szélesség mm	db/cs. db	Csatlakozás	Rendelési szám
78	42	1	SLM	6 35 02 203 21 0
78	42	3	SLM	6 35 02 203 22 0
78	42	5	SLM	6 35 02 203 23 0
78	42	10	SLM	6 35 02 203 24 0
78	42	50	SLM	6 35 02 203 25 0



Keménymet fűrészlap

Fogazás nélkül a tökéletesen tiszta vágási éléért szénzsal-/üvegszal-erősítésű anyagokban, rétegelválás nélkül. Vetemedésmentes, hosszú egyenes vágások nagy vágási sebességgel és precizitással. Különösen vékony kivitel. Vágásszélesség kb. 1,2 mm.

Ø mm	Csatlakozás	Rendelési szám
105	SLM	6 35 02 215 21 0



Gyémánt fűrészlap

Fogazás nélkül a tökéletesen tiszta vágási éléért szénzsal-/üvegszal-erősítésű anyagokban, rétegelválás nélkül. Vetemedésmentes, hosszú egyenes vágások nagy vágási sebességgel és precizitással. Gyémántbevonat a hosszú élettartamért. Különösen vékony kivitel. Vágásszélesség kb. 1,2 mm. Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz.

Ø mm	Csatlakozás	Rendelési szám
105	SLM	6 35 02 220 21 0



E-Cut gyémánt fűrészlap

Gyémántbevonat a hosszú élettartamért. Anyagkímélő fűrészelés, tökéletesen tiszta vágási élék szénzsal-/üvegszal-erősítésű anyagokban, rétegelválás nélkül. Különösen alkalmas precíz kivágásokhoz és rövid vágásokhoz. Pontos munkavégzés egészen a sarkokig és élékig.

Hossz mm	Szélesség mm	Csatlakozás	Rendelési szám
60	44	SLM	6 35 02 204 21 0



Szegmens fűrészlap

Kittbe ágyazott szigetelt ablakok kivágásához.

db/cs. db	Csatlakozás	Rendelési szám
2	SLM	6 39 03 244 22 0



Tartozékkészlet belsőépítéshez

27 részes tartozékkészlet átfogó fűrészlap-választékkal, különlegesen a gyors és precíz fűrészelési munkákhoz minden szerelési munkánál. Megegyezik a belsőépítészeti profi készlet tartalmával. Vonzó árrelvő az egyenkénti utólagos beszerzéshez képest. Tartalma: 5 db E-Cut Long-Life fűrészlap (1-1 db 183-as, 160-as, 161-es, 201-es, 203-as alak), 2 db E-CUT Precision BIM fűrészlap (1-1 db 205-ös, 208-as alak), 2 db E-CUT Universal fűrészlap (1-1 db 151-es, 152-es alak), 1 HSS fűrészlap fához, bimetál, Ø 100 mm, 1 db mélységátaroló, alkalmazható minden fűrészlaphoz, 1 db csiszolólap, nem lyukasztott, háromszög alakú, 5-5 db 80-as, 120-as és 180-as szemcseméretű.

Csatlakozás	Rendelési szám
SLM	3 52 22 946 01 0



Tartozékkészlet ablakcseréhez és ablakjavításhoz

23 részes tartozékkészlet átfogó felszereltséggel, speciálisan régi ablakok kisereléséhez és kittbe ágyazott szigetelő üveglapok cseréjéhez. Megegyezik az ablakok javításához és cseréjéhez készült profi készlet tartalmával. Vonzó árrelvő az egyenkénti utólagos beszerzéshez képest. Tartalma: 1 db E-Cut Long-Life fűrészlap (203-as alak), 1 db E-CUT Universal fűrészlap (152-es forma), 1 db HSS fűrészlap fához, bimetál, Ø 100 mm, 1 db HSS fűrészlap fémhez, bimetál, Ø 100 mm, 1 db mélységátaroló, használható minden fűrészlaphoz, 1 db gomba alakú vágókés (245-ös alak), 1 db szegmens fűrészlap (244-es alak), 1 db csiszolólap, nem lyukasztott, háromszög alakú, 5-5 db 80-as, 120-as és 180-as szemcseméretű csiszolólap.

Csatlakozás	Rendelési szám
SLM	3 52 22 946 02 0

* Az eredeti FEIN tartozékok több másik, a piacon elérhető multifunkciós géphez is használhatóak. További információk a következő weboldalon érhetőek el: www.fein.com/starlock 41
SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax

FEIN tartozékok csiszoláshoz.

A FEIN átfogó csiszolólap és csiszolóanyag tartozékkínálata feleslegesen teszi a kiegészítő csiszológépeket. A rezgőmozgásnak köszönhetően nincs visszaütési hatás a sarkokon és éleken. A gépeket könnyű vezetni. A legkisebb kivágások megmunkálásától a legnagyobb felületig mindenhez megtalálja a megfelelő tartozékot. A durvacsiszolástól a legfinomabb csiszolásig, a mindennapi alkalmazástól a speciális feladatokig.

Előnyök az Ön számára:

- ▶ A legkisebb kivágástól a nagy felületekig, csiszolás csupán egyetlen elektromos szerszámmal.
- ▶ Átfogó tartozékkínálat minden alkalmazási területhez és nyersanyaghoz.
- ▶ Magas lehordási teljesítmény, nagyon jó csiszolási kép, csekély eltömődés, kiváló élettartam.
- ▶ Porelszívóval is használható.



Sík felületek csiszolása

Erőfeszítés nélkül nagyon jó csiszolási kép és magas lehordási teljesítmény – a kerek csiszolótányér kiváltja a kiegészítő csiszológépeket, mint például a excenter- és rezgőcsiszolókat.



Pormentes munkavégzés

A nagy hatékonyságú elszívó készülékek és a hozzájuk tartozó FEIN porszívók biztonságosan összegyűjtik a port.



Fényezési hibák és hiányosságok

A nagyon finom szemcseméretű speciális papírok tökéletesen alkalmasak fényezési hibák és hiányosságok kijavítására.



Szűk térközök

A legkülönbözőbb csiszolólapok elérik a nehezen csiszolható helyeket is.

Eredeti FEIN tartozékok csiszoláshoz*

STARLOCK STARLOCK PLUS



Csiszolótányér

Szabványos kivitel. Műanyag tartólemez a munkadarab megjelölésére és a károsodásának megelőzésére. Háromszög alakú, tépőzárral.

db/cs.	Csatlakozás	Rendelési szám
2	SL	6 38 06 129 22 0



Csiszolótányér

Nagyon keskeny, lapos nyílásokhoz (pl. szekrények, ablaktáblák lamellái). Műanyag tartólemez a munkadarab megjelölésére és a károsodásának megelőzésére. Háromszög alakú, lapos kivitel, tépőzárral.

db/cs.	Csatlakozás	Rendelési szám
2	SL	6 38 06 142 22 0



Csiszolótányér

Speciális alkalmazásra, pl. könnyűfémtárcsák és fényezés javításához. Műanyag tartólemez a munkadarab megjelölésére és a károsodásának megelőzésére. Csak a „szuper puha csiszolópapírral” együtt használható. Háromszög alakú, rendkívül puha kivitel, tépőzárral.

db/cs.	Csatlakozás	Rendelési szám
2	SL	6 38 06 141 22 0



Csiszolóvászon készlet

50 különféle szemcseméretű csiszolópapír univerzális felhasználással a durva és finomcsiszolási munkákhoz csaknem minden anyagon. A korund csiszolószemcsék és a tömör műgyantakötés garantálják a nagy lehordási teljesítményt, a csekély eltörmödést és a hosszú élettartamot. Tartalom: 10 db lyuk nélküli csiszolólap, 60, 80, 120, 180, 240 szemcsemérettel, tépőzáras rögzítéssel. Árelőny az egyenkénti beszerzéshez képest.

Rendelési szám	6 37 17 082 03 3
----------------	------------------



Csiszolópapír, cirkon

Kiemelkedő lehordási teljesítmény olyan extra kemény felületeken mint a szintelen lakkoké (pl. parkettalakkok) vagy a fémeké. A csiszolópapír minden padlóburkolattal kapcsolatos munkához. Különösen stabil papírmínőség az extrém sűrű műgyantakötésnek és a kiváló minőségű cirkonkorund-rétegnek köszönhetően. Nem lyukasított, tépőzáras rögzítéssel.

Szemcse	db/cs.	Rendelési szám
40	35	6 37 17 243 01 0
60	35	6 37 17 244 01 0
80	35	6 37 17 245 01 0



„Extra puha” csiszolóvásznak

Speciális csiszolópapírok könnyűfémtárcsák megmunkálására, porzárványok, lakkfolyások, túlszórás fa-, műanyag- és fémfelületen stb. kijávitásához. Csak a 6 38 06 141 02 6 csiszolólapalppal együtt használható. Nem lyukasított, tépőzáras rögzítéssel.

Szemcse	db/cs.	Rendelési szám
240	50	6 37 17 126 01 5
320	50	6 37 17 127 01 9
400	50	6 37 17 128 01 7
500	50	6 37 17 179 01 6



Csiszolóvásznak

A korund csiszolószemcsék és a tömör műgyantakötés garantálják a nagy lehordási teljesítményt, a csekély eltörmödést és a hosszú élettartamot. Univerzális használatra, szinte minden anyagon. Nem lyukasított, tépőzáras rögzítéssel.

Szemcse	db/cs.	Rendelési szám
36	5	6 37 17 086 04 8
40	5	6 37 17 081 04 6
60	5	6 37 17 082 04 9
80	5	6 37 17 083 04 3
100	5	6 37 17 084 04 1
120	5	6 37 17 085 04 5
150	5	6 37 17 087 04 2
180	5	6 37 17 088 04 0
220	5	6 37 17 089 04 4
240	5	6 37 17 090 04 6
36	50	6 37 17 086 01 0
40	50	6 37 17 081 01 8
60	50	6 37 17 082 01 1
80	50	6 37 17 083 01 5
100	50	6 37 17 084 01 3
120	50	6 37 17 085 01 7
150	50	6 37 17 087 01 4
180	50	6 37 17 088 01 2
220	50	6 37 17 089 01 6
240	50	6 37 17 090 01 8



Csiszolóvásznak kőhöz

Kifejezetten kő és kőtermékek megmunkálásához tervezve. A felület tökéletes finiseléséhez finomcsiszolással akár 800-as szemcsemérettel. Nem lyukasított, tépőzáras rögzítéssel.

Szemcse	db/cs.	Rendelési szám
40	50	6 37 17 120 01 4
80	50	6 37 17 121 01 3
120	50	6 37 17 122 01 6
220	50	6 37 17 123 01 0
320	50	6 37 17 124 01 8
400	50	6 37 17 125 01 2
600	50	6 37 17 175 01 7
800	50	6 37 17 176 01 0



Csiszolótányér

Igen szűk, mélyen fekvő helyeken, bordák között, hornyokban, résekben és korokban használható. Használható idomkészítésnél, ívekben és homorulatokban is. Műanyag tartólemez a munkadarab megjelölésére és a károsodásának megelőzésére. ujjforma, tépőzárral.

db/cs.	Csatlakozás	Rendelési szám
2	SL	6 38 06 159 22 0



Csiszolópapírok csiszolójukhoz

Tépzárás gyorsrögzítéssel, tömör műgyanta kötésű, nagy lefordási teljesítmény, korund. Alkalmazás az alábbi anyagokon: Fa, fém, forrasztási helyek, üvegszálás (GFK) műanyag, műanyag, lakk, glettelő massa, bőr, 20 db/csomag.

Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
40	20	6 37 17 184 01 2
60	20	6 37 17 185 01 6
80	20	6 37 17 186 01 9
100	20	6 37 17 187 01 3
120	20	6 37 17 188 01 1
150	20	6 37 17 189 01 5
180	20	6 37 17 190 01 7
220	20	6 37 17 191 01 6
240	20	6 37 17 192 01 9



Elszívó készlet

2 lyukasztott csiszolólap; 5-5 lyukasztott, 60-as, 80-as, 120-as szemcseméretű csiszolólap; 1 elszívóbura szívócsővel; 1 adapter; 2 filctömítés. MULTIMASTER FMM 350 Q / QSL típus-hoz.

Rendelési szám	9 26 02 091 00 0
----------------	------------------



Elszívó készlet

2 db lyukasztott csiszolólap; 5-5 db lyukasztott, 60-as, 80-as, 120-as szemcseméretű csiszolólap, 1 db elszívóbura szívócsővel; 2 db tömlővég 27 és 32 mm-es tömlőcsatlakozáshoz, továbbá 2 db adapter a leggyakoribb háztartási porszívókhoz való csatlakoztatáshoz. FMM 250 / 250 Q, FMT 250 / 250Q, FMT 250 SL / 250 QSL

Rendelési szám	9 26 02 092 00 0
----------------	------------------



Csiszolótányér

Szabványos kivitel a porelszívóval végzett csiszoláshoz. Műanyag tartólemez a munkadarab megjelölésére és a károsodásának megelőzésére. Háromszög alakú, lyukazott kivitel, tépzárral.

db/cs. db	Csatlakozás	Rendelési szám
2	SL	6 38 06 136 22 0



Csiszolóvászon készlet

50 különféle szemcseméretű csiszolólap univerzális felhasználással a durva és finomcsiszolási munkákhoz csaknem minden anyagon. A korund csiszolószemcsék és a tömör műgyantakötés garantálják a nagy lefordási teljesítményt, a csekély eltörmödést és a hosszú élettartamot. Tartalom: 10 db lyuk nélküli csiszolólap, 60, 80, 120, 180, 240 szemcsemérettel, lyukasztott csiszolólapal és elszívással való használatra, tépzárás rögzítéssel. Árelőny az egyenkénti beszerzéshez képest.

Rendelési szám	6 37 17 109 03 5
----------------	------------------



Csiszolóvásznak lyukasztott

A korund csiszolószemcsék és a tömör műgyantakötés garantálják a nagy lefordási teljesítményt, a csekély eltörmödést és a hosszú élettartamot. Univerzális használatra, szinte minden anyagon. Lyukasztott, a lyukasztott csiszolólapal és elszívással való használatra, tépzárás rögzítéssel.

Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
36	5	6 37 17 107 04 9
40	5	6 37 17 108 04 7
60	5	6 37 17 109 04 1
80	5	6 37 17 110 04 3
100	5	6 37 17 111 04 2
120	5	6 37 17 112 04 5
150	5	6 37 17 113 04 9
180	5	6 37 17 114 04 7
220	5	6 37 17 115 04 1
240	5	6 37 17 116 04 4
36	50	6 37 17 107 01 1
40	50	6 37 17 108 01 9
60	50	6 37 17 109 01 3
80	50	6 37 17 110 01 5
100	50	6 37 17 111 01 4
120	50	6 37 17 112 01 7
150	50	6 37 17 113 01 1
180	50	6 37 17 114 01 9
220	50	6 37 17 115 01 3
240	50	6 37 17 116 01 6



Csiszolópapír, cirkon

Kiemelkedő lefordási teljesítmény olyan extra kemény felületeken mint a szintelen lakkoké (pl. parkettalakkok) vagy a fémeké. A csiszolólap minden padlóburkolattal kapcsolatos munkához. Különösen stabil papírminőség az extrém sűrű műgyantakötésnek és a kiváló minőségű cirkonkorund-rétegnek köszönhetően. Lyukasztott, a lyukasztott csiszolólapal és elszívással való használatra, tépzárás rögzítéssel.

Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
40	35	6 37 17 236 01 0
60	35	6 37 17 237 01 0
80	35	6 37 17 238 01 0



Csiszolókészlet

Közepes méretű felületek gyors és gazdaságos megcsiszolásához. Az excenter- és rezgőcsiszoló alternatívája. Nincs visszacsapás az éleknél. Egyszerű kezelés, nagyon jó lemunkálási teljesítmény. Porelszívóval és anélkül is kapható. Műanyag tartólemez a munkadarab megjelölésére és a károsodásának megelőzésére. Ívelt alakú, lyukazott kivitel, tépzárral. Szállítási terjedelem: 1 db 115 mm-es csiszolótányér, fajtánként 2 db lyukazott csiszolólap, 60, 80, és 180 szemcsemérettel.

Ø mm	Csatlakozás	Rendelési szám
115	SLP	6 38 06 195 21 0



Csiszolóvászon készlet

16 különféle szemcseméretű csiszolólap univerzális felhasználással a durva és finomcsiszolási munkákhoz csaknem minden anyagon. A korund csiszolószemcsék és a tömör műgyantakötés garantálják a nagy lefordási teljesítményt, a csekély eltörmödést és a hosszú élettartamot. Tartalom: 4 db 115 mm átmérőjű, lyuk nélküli csiszolólap, 60, 80, 120, 180, szemcsemérettel, elszívással vagy anélkül való használatra, tépzárás rögzítéssel. Árelőny az egyenkénti beszerzéshez képest.

Rendelési szám	6 37 17 227 01 0
----------------	------------------



Csiszolóvásznak

A korund csiszolószemcsék és a tömör műgyantakötés garantálják a nagy lehordási teljesítményt, a csekély eltörmődést és a hosszú élettartamot. Univerzális használatra, szinte minden anyagon. Ø 115 mm, lyukasztott, elszívással együtt vagy anélkül történő használatra, tépőzáras rögzítéssel.

Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
40	16	6 37 17 230 02 0
60	16	6 37 17 227 02 0
80	16	6 37 17 228 02 0
120	16	6 37 17 229 01 0
180	16	6 37 17 231 02 0
240	16	6 37 17 232 01 0



Csiszolópapír, cirkon

Kiemelkedő lehordási teljesítmény olyan extra kemény felületeken mint a szintelen lakkoké (pl. parkettalakkok) vagy a fémeké. A csiszolópapír minden padlóburkolattal kapcsolatos munkához. Különösen stabil papírminőség az extrém sűrű műgyantakötésnek és a kiváló minőségű cirkonkorund-rétegnek köszönhetően. Ø 115 mm, lyukasztott, elszívással együtt vagy anélkül történő használatra, tépőzáras rögzítéssel.

Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
40	12	6 37 17 233 01 0
60	12	6 37 17 234 01 0
80	12	6 37 17 235 01 0



Csiszolópapír-készlet, cirkon

12 csiszolópapír kiemelkedő lehordási teljesítménnyel olyan extra kemény felületeken, mint a szintelen lakkoké (pl. parkettalakkok) vagy a fémeké. A csiszolópapír minden padlóburkolattal kapcsolatos munkához. Különösen stabil papírminőség az extrém sűrű műgyantakötésnek és a kiváló minőségű cirkonkorund-rétegnek köszönhetően. Tartalom: 4 db 115 mm átmérőjű, lyuk nélküli csiszolólap, 40, 60, 80 szemcsemérettel, lyukasztott csiszolólapal és elszívással való használatra, tépőzáras rögzítéssel. Árelőny az egyenkénti beszerzéshez képest.

Rendelési szám	6 37 17 233 02 0
----------------	------------------



Best of Sanding tartozékkészlet

61 részes tartozékkészlet sarkokon és éleken, valamint nagyobb felületeken végzett mindenféle csiszolási munkákhoz, praktikus műanyag tárolódobozban. Vonzó árelőny az egyenkénti beszerzéshez képest. Tartalma: 1 db háromszög alakú csiszolólap lyukasztás nélkül, 10-10 db 60-as, 80-as, 120-as és 180-as szemcseméretű csiszolópapírral, 1 db 115 mm átmérőjű csiszolótányér 6-6 db 60-as, 80-as és 180-as, szemcseméretű csiszolópapírral, 1 db keményfém ráspoly.

Csatlakozás	Rendelési szám
SLP	3 52 22 942 04 0

Eredeti FEIN tartozékok csiszoláshoz*

STARLOCK MAX



Elszívó készlet

2 lyukasztott csiszolótalp; 5-5 lyukasztott csiszolópapír (60, 80, 120 szemcseméret), 1 db elszívóbura szívócsővel 1 db filctömítés.

FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL modellhez

Csatlakozás	Rendelési szám
SLM	9 26 02 095 00 0



FEIN DUSTEX: nagy teljesítményű, biztonságos és mobil.

Új szabvány az elszívásban.



A DUSTEX prémium kategóriájú szívófejekkel olyan rendszert fejlesztettünk ki, amely tökéletesen illeszkedik a FEIN elektromos szerszámokhoz. A kiváló minőségű szűrőket az AutoClean rendszer AC teljesen automatikusan tisztítja meg, és a szűrők egyszerűen hozzáférhetőek kívülről. Az új tárológység minden szokásos kofferrendszerrel használható.



Kompakt kategória



Prémium kategória

Teljesítményadatok	Kompakt kategória			Prémium kategória		
	DUSTEX 25 L	DUSTEX 35 L	DUSTEX 35 LX	DUSTEX 35 LX AC	DUSTEX 35 MX	DUSTEX 35 MX AC
Modell						
Teljesen autom. szűrőtisztítás			-	●	-	●
EPTA szerinti tömeg	8,0	9,5 kg	13,5 kg	14,1 kg	13,5 kg	14,1 kg
Max. teljesítményfelvétel	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W
Levegőáramlás (a ventilátoron)	4320 l/perc	4320 l/perc	4320 l/perc	4320 l/perc	4320 l/perc	4320 l/perc
Vákuum	253 mbar	253 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar
Tartály térfogata	22 l	35 l	35 l	35 l	35 l	35 l
Hangnyomásszint	67 dB (A)	67 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)
A csomag tartalma:	1 db 4 m-es, Ø 35 mm szívótömlő, 1 db szívóerő-szabályzással ellátott szerszám-csőhüvely, 1 db filc szűrőzsák, 1 db redősszűrő-blokk, cellulóz	1 db 4 m-es, Ø 35 mm szívótömlő, 1 db szívóerő-szabályzással ellátott szerszám-csőhüvely, 1 db filc szűrőzsák, 1 db redősszűrő-blokk, cellulóz	1 db tolókar, 1 db PES redősszűrő-blokk, 1 db prémium filc szűrőzsák, 1 db 4 m-es Ø 35 mm szívótömlő, 1 db szívóerő-szabályzással ellátott szerszám-csőhüvely, 1 db állítható méretű tömlőadapter, 1 db könyökidom, 2 db szívócső, 1 db kombinált szívófej cserélhető betétekkel, 1 db résszívófej, 1 db elszívóecset	1 db tolókar, 1 db PES redősszűrő-blokk, 1 db gyűjtőzsák, 1 db 4 m-es Ø 35 mm szívótömlő, 1 db szívóerő-szabályzással ellátott szerszám-csőhüvely, 1 db állítható méretű tömlőadapter, 1 db könyökidom, 2 db szívócső, 1 db kombinált szívófej cserélhető betétekkel, 1 db résszívófej, 1 db elszívóecset	1 db tolókar, 1 db PES redősszűrő-blokk, 1 db prémium filc szűrőzsák, 1 db 4 m-es Ø 35 mm ES szívótömlő, 1 db szívóerő-szabályzással ellátott szerszám-csőhüvely, 1 db állítható méretű tömlőadapter, 1 db könyökidom, 2 db szívócső, 1 db kombinált szívófej cserélhető betétekkel, 1 db résszívófej, 1 db elszívóecset	1 db tolókar, 1 db PES redősszűrő-blokk, 1 db gyűjtőzsák, 1 db 4 m-es Ø 35 mm ES szívótömlő, 1 db szívóerő-szabályzással ellátott szerszám-csőhüvely, 1 db állítható méretű tömlőadapter, 1 db könyökidom, 2 db szívócső, 1 db kombinált szívófej cserélhető betétekkel, 1 db résszívófej, 1 db elszívóecset
Rendelési szám	9 20 27 223 00 0	9 20 28 223 00 0	9 20 29 060 00 0	9 20 30 060 00 0	9 20 31 060 00 0	9 20 32 060 00 0

Alkalmazási területek	Kompakt kategória		Prémium kategória			
	DUSTEX 25 L	DUSTEX 35 L	DUSTEX 35 LX	DUSTEX 35 LX AC	DUSTEX 35 MX	DUSTEX 35 MX AC
Porosztály	L	L	L	L	M	M
Folyadékok	●	●	●●●	●●	●●●	●●
Durva szennyeződés	●●	●●●	●●	●●	●●	●●
Finompor	●	●	●●	●●●	●●	●●●
Egészségre ártalmas porok	-	-	-	-	●●	●●●

● kis mennyiség ●● nagy mennyiség ●●● legnagyobb mennyiség



Az EN 60335-2-69 szabvány szerint az L porosztályba az egészségre ártalmatlan porok tartoznak, például a házpor, a gipsz vagy a homok. A munkahelyi határértékük (AGW): > 1mg/m³. Az L porosztályba tartozó porszívónál ellenőrizni kell a szűrő anyagát, nincs előírás annak hulladékkezelésére. Az alkalmazott szűrő előírt maximális átérésztési foka: ≤1,0%.



Az EN 60335-2-69 szabvány szerint az M porosztályba pl. a következő anyagok porai tartoznak: fa (bükfá, tölgyfa), lakk, kerámia, spakli, töltőanyag, cement, beton, csempe-ragasztó, latex- vagy olajfestékek, ill. kvarctartalmú anyagok. Ezeknek az anyagoknak az AGW értéke ≥ 0,1mg/m³, ezért a teljes készüléket ellenőrizni kell. Mivel az M porosztályba tartozó porok veszélyesek a légutak számára, ügyelni kell a pormentes ártalmatlanításra. Az alkalmazott szűrő előírt maximális átérésztési foka: < 0,1%.



Laposodos szuovel
Cellulóz, M porosztály szerinti tanúsítvány

Rendelési szám 3 13 45 012 01 0



Kombifúvóka
Nedves- és szárazépítési munkákhoz a cserélhető betétekkel, gumi ajkakkal és kefesorral

Rendelési szám 3 13 45 073 01 0



Laposodos szuovel
PES, M porosztály szerinti tanúsítvány, nagyobb értékű szűrő

Rendelési szám 3 13 45 059 01 0



Résszívófej

Rendelési szám 3 13 45 074 01 0



Permanens szűrő
a flíz szűrőtásak helyett

Rendelési szám 3 13 45 064 01 0



Kápicszívófej
kefesorral, 128 mm

Rendelési szám 3 13 45 075 01 0



Flíz szűrőzsák
5 darab

Rendelési szám

DUSTEX 25 L modellhez 3 13 45 061 01 0

DUSTEX 35 L modellhez 3 13 45 062 01 0



Elszívőecset
elfordítható, természetes sörtékkel, 70 x 45 mm sörtézettel

Rendelési szám 3 13 45 076 01 0



Könyökidom

Rendelési szám 3 13 45 070 01 0



Szívókefe
Természetes sörtékkel, 120 x 45 mm sörtézettel

Rendelési szám 3 13 45 077 01 0



Könyökidom
nyílással a szennyezett levegő számára.

Rendelési szám 3 13 45 263 01 0



Szívóerő-szabályzással ellátott szerszámcsőhüvely
Ø 38 mm, EW-oldalon

Rendelési szám 3 13 45 123 01 0



Szívócső
fém kivitel, 2 db/csomag.

Rendelési szám 3 13 45 071 01 0



Fokozatkarmantyú
Négyfokozatú

Rendelési szám 3 13 45 079 01 0



Hosszabbítócső
átkapcsolható, rozsdamentes acél csúszófelülettel és körbefutó sörtékkel. Használható kemény padlók és textil padlóburkolatok esetén is

Rendelési szám 3 13 45 072 01 0



Tartozékkészlet
2 szívócső (fém kivitel), 1 kombi szívófej cserélhető betétekkel, 1 résszívó fej, 1 elszívőecset, 1 könyökidom

Rendelési szám 3 13 45 071 02 0

FEIN tartozékok daraboláshoz és reszeléshez.

A FEIN darabolási és reszelési tartozékkínálata mindent egy helyen kínál sok bel- és kültéri felújítási és renoválási munkához. Legyen szó padlóburkolatok, csempek cseréjéről, újrafugázásról vagy tisztításról – számtalan, kifejezetten ezekre az alkalmazásokra kifejlesztett tartozék teszi lehetővé a hatékony munkavégzést. Ezáltal megtakarítható az idő- és erőigényes kézi munkavégzés. A hagyományos módszerekkel szembeni plusz előny: a rezgőmozgás során kevesebb szennyeződés keletkezik.

Előnyök az Ön számára:

- ▶ kiváló anyagminőség az kiemelkedő élettartamért és a tökéletes eredményért.
- ▶ Nagy teljesítményű rendszer, kemény fugaanyagokhoz és igényes feladatokhoz.
- ▶ Hatékony teljes felújítást ugyanúgy lehetővé tesz, mint nagyon gazdaságos részjavításokat.



Csempek cseréje

A keményfém és a gyémánt fűrészlapokkal hatékonyan kivághatóak a csempefugák. Megsérült egyes csempek egészen a sarkokban végzett javításához vagy nagyobb felületek teljes felújításához.



Fugák tisztítása

Az újrafugázás gazdaságos alternatívája. Gyors, hatékony és csekély szennyeződéssel jár.



Szűk helyekhez

A keményfém reszelők ideálisak bordák, hornyok, rések és korcok durvacsiszolására.



Aljzatok csiszolása

Az ezeremester: A keményfém ráspoló lesimítja a csemperagasztót, és gondoskodik a sík aljzatról.

Eredeti FEIN tartozékok daraboláshoz és reszeléshez*

STARLOCK**STARLOCK PLUS****Keményfém fűrészlap**

Hibás csempefugák eltávolítására. Horonymaráshoz vakolatban, gázbetonban és hasonló építőanyagokban, valamint fugák tisztításához és utólagos megmunkálásához. Nem alkalmas nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához. A gyémánt szerszámok gazdaságos alternatívája. Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz. Vágásszélesség kb. 2,2 mm.

Ø mm	db/cs. db	Csatlakozás	Rendelési szám
90	1	SLP	6 35 02 169 21 0
90	5	SLP	6 35 02 169 23 0
75	1	SL	6 35 02 118 21 0
75	5	SL	6 35 02 118 23 0

**Keményfém fűrészlap**

Hibás csempefugák eltávolítására. Horonymaráshoz vakolatban, gázbetonban és hasonló építőanyagokban, valamint fugák tisztításához és utólagos megmunkálásához. Nem alkalmas nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához. A gyémánt szerszámok gazdaságos alternatívája. Különösen vékony kivitel. Vágásszélesség kb. 1,2 mm. Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz.

Ø mm	db/cs. db	Csatlakozás	Rendelési szám
90	1	SLP	6 35 02 170 21 0
90	5	SLP	6 35 02 170 23 0
75	1	SL	6 35 02 125 21 0
75	5	SL	6 35 02 125 23 0

**Gyémánt fűrész tárcsa**

Márvány-, epoxigyanta- és trasszfugák eltávolításához. Kiváló élettartam. Nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához is alkalmas. Megfelelő választás gyakori használat és erős igénybevétel esetén. Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz. Vágásszélesség kb. 2,2 mm.

Ø mm	db/cs. db	Csatlakozás	Rendelési szám
90	1	SLP	6 35 02 166 21 0
90	5	SLP	6 35 02 166 23 0
75	1	SL	6 35 02 114 21 0
75	5	SL	6 35 02 114 23 0

**Gyémánt fűrész tárcsa**

Márvány-, epoxigyanta- és trasszfugák eltávolításához. Kiváló élettartam. Nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához is alkalmas. Megfelelő választás gyakori használat és erős igénybevétel esetén. Különösen vékony kivitel. Vágásszélesség kb. 1,2 mm. Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz.

Ø mm	db/cs. db	Csatlakozás	Rendelési szám
75	1	SL	6 35 02 216 21 0
75	5	SL	6 35 02 216 23 0
90	1	SLP	6 35 02 217 21 0
90	5	SLP	6 35 02 217 23 0

**Keményfém ráspoly**

Malter, csemperagasztó, beton, kő és fa durva csiszolásához. Háromszög alakú, 80 mm-es élhossz, lyukazott, porelszívóval is használható.

Csatlakozás	Rendelési szám
SL	6 37 31 001 21 0

**Keményfém ráspoly**

Malter, csemperagasztó, beton, kő és fa durva csiszolásához. Igen szűk, mélyen fekvő helyeken, bordák között, hornyokban, résekben és korcokban használható. Használható idomkésztésnél, íveken és homorulatokban, valamint művészi munkáknál is. Ujjforma, kétoldali bevonattal.

Csatlakozás	Rendelési szám
SLP	6 37 31 002 21 0

**Csempefuga tisztító**

Az erősen szennyezett csempefugák gyors és gazdaságos tisztítása. A költséges teljes felújítás alternatívája. Valamennyi fugaszélességhez használható.

db/cs. db	Csatlakozás	Rendelési szám
2	SLP	6 37 19 011 22 0

**Tisztító tömb**

Rhombó, a keményfém és gyémánt szerszámok tisztításához.

Rendelési szám	
6 37 19 007 01 0	

**Best of Tileworking tartozékkészlet**

3 részes tartozékkészlet felújítási és javítási munkákhoz szaniter helyiségekben, praktikus műanyag tárolódobozban. Vonzó árrelőny az egyenkénti beszerzéshez képest. Tartalma: 1 db háromszög alakú keményfém ráspoly, 1 db gyémánt szegmens fűrészlap, Ø 90 mm, 1 db keményfém szegmens fűrészlap, Ø 90 mm, extra vékony.

Csatlakozás	Rendelési szám
SLP	3 52 22 942 07 0

**Keményfém reszelő**

Kireszelésre és sorjátlanításra üvegszál- és szénaszál-erősítésű anyagban, műanyagban és fában. Különösen alkalmas kis résekhez.

Hossz mm	Szélesség mm	Csatlakozás	Rendelési szám
30	10	SLP	6 37 06 019 21 0

**Fűrész- és reszelőkészlet**

Ideális kisebb résekhez és szűk helyen végzett munkákhoz, pl. sokféle szerelési munkához, kapcsolók beépítéséhez, modellépítéshez stb. Szállítási terjedelem: 1-1 db 10 mm-es, ill. 20 mm-es E-CUT Long-Life fűrészlap, 1 db 10 mm-es keményfém reszelő.

Csatlakozás	Rendelési szám
SLP	3 52 22 952 02 0

Eredeti FEIN tartozékok daraboláshoz és reszeléshez*

STARLOCK MAX



Keményfém fűrészlap

Márvány-, epoxigyanta- és trasszfugák eltávolításához. Nem alkalmas nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához. A gyémánt szerszámok gazdaságos alternatívája. Vágási szélesség kb. 2,2 mm.

Ø mm	db/cs.	Csatlakozás	Rendelési szám
105	1	SLM	6 35 02 213 21 0
105	5	SLM	6 35 02 213 23 0



Keményfém fűrészlap

Nagyon keskeny márvány-, epoxigyanta- és trasszfugák eltávolításához. Nem alkalmas nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához. A gyémánt szerszámok gazdaságos alternatívája. Különösen vékony kivitel. Vágáskélesség kb. 1,2 mm.

Ø mm	db/cs.	Csatlakozás	Rendelési szám
105	1	SLM	6 35 02 214 21 0
105	5	SLM	6 35 02 214 23 0



Keményfém fűrészlap

Márvány-, epoxigyanta- és trasszfugák eltávolításához. Nem alkalmas nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához. A gyémánt szerszámok gazdaságos alternatívája. Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz. Vágáskélesség kb. 2,2 mm.

db/cs.	Csatlakozás	Rendelési szám
1	SLM	6 39 03 241 21 0
5	SLM	6 39 03 241 23 0



Keményfém fűrészlap

Nagyon keskeny márvány-, epoxigyanta- és trasszfugák eltávolításához. Nem alkalmas nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához. A gyémánt szerszámok gazdaságos alternatívája. Különösen vékony kivitel. Vágáskélesség kb. 1,2 mm. Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz.

db/cs.	Csatlakozás	Rendelési szám
1	SLM	6 39 03 240 21 0
5	SLM	6 39 03 240 23 0



Gyémánt fűrészártácsa

Márvány-, epoxigyanta- és trasszfugák eltávolításához. Kiváló élettartam. Nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához is alkalmas. Megfelelő választás gyakori használat és erős igénybevétel esetén. Vágási szélesség kb. 2,2 mm.

Ø mm	db/cs.	Csatlakozás	Rendelési szám
105	1	SLM	6 35 02 218 21 0
105	5	SLM	6 35 02 218 23 0



Gyémánt fűrészártácsa

Márvány-, epoxigyanta- és trasszfugák eltávolításához. Kiváló élettartam. Nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához is alkalmas. Megfelelő választás gyakori használat és erős igénybevétel esetén. Különösen vékony kivitel. Vágáskélesség kb. 1,2 mm.

Ø mm	db/cs.	Csatlakozás	Rendelési szám
105	1	SLM	6 35 02 219 21 0
105	5	SLM	6 35 02 219 23 0



Gyémánt fűrészártácsa

Márvány-, epoxigyanta- és trasszfugák eltávolításához. Kiváló élettartam. Nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához is alkalmas. Megfelelő választás gyakori használat és erős igénybevétel esetén.

Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz. Vágáskélesség kb. 2,2 mm.

db/cs.	Csatlakozás	Rendelési szám
1	SLM	6 39 03 243 21 0
5	SLM	6 39 03 243 23 0



Gyémánt fűrészártácsa

Márvány-, epoxigyanta- és trasszfugák eltávolításához. Kiváló élettartam. Nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához is alkalmas. Megfelelő választás gyakori használat és erős igénybevétel esetén.

Különösen vékony kivitel. Vágáskélesség kb. 1,2 mm. Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz.

db/cs.	Csatlakozás	Rendelési szám
1	SLM	6 39 03 242 21 0
5	SLM	6 39 03 242 23 0

A FEIN tartozékok kiemelkedő tulajdonságai:



Szegmenses fűrészlapok:

A FEIN SUPERCUT speciális tartozéka, ideális megoldás részjavításoknál.

A szegmentálás révén a fűrészlapok kiválóan alkalmasak a sérült csempefugák sarkokban végzett kivágására, átvágások nélkül. Különböző szélességekben kaphatók, nagyon vékony csempefugákhoz is.

Gyémánt minőségben, magas élettartammal és alkalmas nagyon kemény fugaanyagokhoz, például az uszodákban használt korlátozás nélkül vízálló epoxigyanta-fugákhoz.

A szegmenses keményfém fűrészlap a sérült csempefugák egyszerű kivágásának gazdaságos alternatívája, alkalmas horonnyarúhoz vakolatban, gázbetonban és hasonló építőanyagokban.





Tisztítóömb

Rhombó, a keményfém és gyémánt szerszámok tisztításához.

Rendelési szám	6 37 19 007 01 0
----------------	------------------



Keményfém ráspoly

Malter, csemperagasztó, beton, kő és fa durva csiszolásához. A különösen gyors munkatempóhoz és több négyzetméternyi felületek megmunkálásához. Háromszög alakú, nagy méretű kivitel, 110 mm-es élhossz, lyukazott, porelszívóval is használható.

Csatlakozás	Rendelési szám
SLM	6 37 31 006 21 0



Horonyvéső

Hornyok készítéséhez keményhab építőtáblákban 1/2"-os és 3/4"-os melegvízcsövek és az elektromos hálózat csövezetékei számára. A behelyezett csövek automatikus rögzítése. Egyszerű, gyors és biztos felhasználás. StarlockMax szerszámbefogó, a megfelelő szerszámbefogóval rendelkező többcélú szerszámok mindegyikéhez alkalmas. Adapterrel minden 2016. 04. előtti FEIN SUPERCUT modellhez használható.

db/cs. db	Szélesség mm	Behatolási átmérő mm	Rendelési szám
2	50	22	6 39 03 246 22 0



Horonyvéső

Hornyok készítésére keményhab építőtáblákban az elektromos, fal- és padlófűtés számára. StarlockMax szerszámbefogó, a megfelelő szerszámbefogóval rendelkező többcélú szerszámok mindegyikéhez alkalmas. Adapterrel minden 2016. 04. előtti FEIN SUPERCUT modellhez használható.

db/cs. db	Szélesség mm	Vágási szélesség mm	Vágásmélység mm	Rendelési szám
2	50	13	6,5	6 39 03 247 22 0



Horonyvéső

Hornyok készítéséhez keményhab építőtáblákban az elektromos vezetékek részére. StarlockMax szerszámbefogó, a megfelelő szerszámbefogóval rendelkező többcélú szerszámok mindegyikéhez alkalmas. Adapterrel minden 2016. 04. előtti FEIN SUPERCUT modellhez használható.

db/cs. db	Szélesség mm	Behatolási átmérő mm	Rendelési szám
2	50	12	6 39 03 248 22 0



Tartozékkészlet csepe és fürdőfelújításhoz

8 részes tartozékkészlet átfogó tartozékfelszereltséggel, speciálisan csempék tökéletes kivágásához és csempefugák eltávolításához a fürdőszoba-felújítás során. Megegyezik a csepe- / fürdőszoba-felújításhoz alkalmas profi készlet tartalmával. Vonzó árelőny az egyenkénti utólagos beszerzéshez képest. Tartalma: 1-1 db E-CUT Universal fűrészlap (151-es, 152-es alak), 1 db keményfém fűrészlap, Ø 105 mm (214-es alak), 1 db gyémánt szegmens fűrészlap (243-es alak), 1 db gomba alakú vágókés (245-ös alak), 1 db hosszú, merev spakli, 1-1 db háromszög alakú keményfém reszelő (80 mm, 110 mm).

Csatlakozás	Rendelési szám
SLM	3 52 22 946 03 0



Tartozékkészlet fűtő- és szaniterrendszer szereléséhez

9 részes tartozékkészlet átfogó felszereltséggel, speciálisan a legfontosabb, szaniterhelyiségekben végzett javítási munkákhoz. Megegyezik a fűtés-/szaniterszereléshez alkalmas profi készlet tartalmával. Vonzó árelőny az egyenkénti utólagos beszerzéshez képest. Tartalma: 1-1 db E-CUT Universal fűrészlap (151-es, 152-es alak), 1 db gyémánt szegmens fűrészlap (243-as alak), 1 db vágókés, 1 db hosszú, merev spakli, 1 db háromszög alakú keményfém reszelő (110 mm), 1-1 db horonyvágó (246-os, 247-es, 248-as alak), 1 db vágókés (239-as alak).

Csatlakozás	Rendelési szám
SLM	3 52 22 946 04 0

FEIN tartozékok vágáshoz és hántoláshoz.

Ragasztóanyag-maradványok, régi padlóburkolatok, bevonatok, például alvázvédő réteg, puha gitt, tartósan rugalmas fugaanyagok – ezek csak néhányak azok közül az anyagok közül, amelyeknél az eltávolításhoz és a felújításhoz tökéletesen kihasználhatja a FEIN rendszer teljes potenciálját. A FEIN vágási és hántolási tartozékait, mint valamennyi eredeti FEIN tartozékot tökéletesen a feladatnak megfelelően fejlesztettük ki, a FEIN rezgőszerszámokkal együtt ezek a tartozékok gondoskodnak a gyors és hatékony alkalmazási megoldásokról a legkülönbözőbb területeken. Egyszerű feladatoknál ugyanúgy, mint a mindennapi kemény és tartós alkalmazás során.

Előnyök az Ön számára:

- ▶ Eredeti FEIN tartozékok a legjobb eredményért és a maximális élettartamért.
- ▶ A nagy teljesítményű, jól terhelhető rezgőszerszámok és a hozzájuk tartozó megfelelő tartozékok tökéletes együttműködése a hatékony munkavégzésért, minden körülmény között.
- ▶ Egyedülálló FEIN tartozékok az univerzális alkalmazáshoz ugyanúgy, mint a teljesen speciális megoldásokhoz.



Hántolás

Ragasztómaradványok és bevonatok gyors, hatékony és maradék nélküli eltávolítása.

Hajópadló felújítása

Hajópadló-fugaanyagok a vágókéssel akár 80%-kal gyorsabban kivághatóak.

Padlóburkolatok vágása

A HSS körkés ideális megoldás a hosszú, egyenes vágásokhoz, a régi padlóburkolatok eltávolítására.

Tömítőanyagok eltávolítása

A rugalmas tömítőanyagok tökéletesen eltávolíthatóak újrafugázás előtt.

Eredeti FEIN tartozék vágáshoz és hántoláshoz*

STARLOCK STARLOCK PLUS



Merev spakli

Rövid kivitel. Makacs régi festékek, ragasztómaradványok, szőnyegpadlók, csemperagasztó és alvázvédő burkolatok eltávolításához.

Csatlakozás	Rendelési szám
SL	6 39 03 226 21 0



Merev spakli

Hosszú kivitel. Makacs régi festékek, ragasztómaradványok, szőnyegpadlók, csemperagasztó és alvázvédő burkolatok eltávolításához.

Csatlakozás	Rendelési szám
SLP	6 39 03 234 21 0



Rugalmas spakli

Rövid kivitel. Szilikon- és akrilfugák eltávolításához szaniter területen, valamint matricák eltávolításához.

Csatlakozás	Rendelési szám
SL	6 39 03 165 21 0



Vágókés hézag-tömítő anyagokhoz

A hajópadló fugázóanyagának gyors és biztos kifejtéséhez. Problémás helyeken, pl. a kajútón, a kikötőbaknál, a csónakperemnél, a kötélterelőnél és ívelt részeknél szintén jól alkalmazható.

Készlelésség mm	Csatlakozás	Rendelési szám
3	SLP	6 39 03 200 21 0
4	SLP	6 39 03 201 21 0
5	SLP	6 39 03 202 21 0
6	SLP	6 39 03 233 21 0



Vágókés hézag-tömítő anyagokhoz

Gomba alakú, szilikon és lágy kitt vágására, valamint a szigetelt üvegek elválasztására.

db/cs. db	Csatlakozás	Rendelési szám
5	SL	6 39 03 245 23 0



HSS körkés

Bőr, műanyag fólia, kátránypapír, szúnyogháló stb. univerzális vágáshoz.

Ø mm	Csatlakozás	Rendelési szám
100	SLP	6 39 03 235 21 0

Eredeti FEIN tartozék vágáshoz és hántoláshoz*

STARLOCK MAX



Vágókés hézag-tömítő anyagokhoz

Univerzálisan használható kés szinte minden dilatációs fugához. Egyenes alak. 30 mm szélesség, 60 mm vágási mélység.

db/cs. db	Csatlakozás	Rendelési szám
5	SLM	6 39 03 236 23 0



Gyémánt tisztítókés

A fugaszélek tisztítására az újrafugázás előtt. Egyenes alak. 31 mm szélesség, 60 mm vágási mélység.

db/cs. db	Csatlakozás	Rendelési szám
1	SLM	6 39 03 237 21 0
5	SLM	6 39 03 237 23 0



Vágókés hézag-tömítő anyagokhoz

Egyenes, hosszú alak, mélyebb fugákhoz.

db/cs. db	Csatlakozás	Rendelési szám
1	SLM	6 39 03 238 21 0



Vágókés hézag-tömítő anyagokhoz

Egyenes, hosszú alak, mélyebb fugákhoz.

db/cs. db	Csatlakozás	Rendelési szám
5	SLM	6 39 03 239 23 0



Tisztítóömb

Rhombo, a keményfém és gyémánt szerszámok tisztításához.

Rendelési szám	6 37 19 007 01 0
----------------	------------------



Elszívó készülék

Vágási és fűrészelési alkalmazásokhoz gyémántberakásos szerszámokkal vagy E-CUT fűrészlappal. FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL és AFSC 18 QSL modellekhez.

Rendelési szám	3 21 33 021 01 0
----------------	------------------



Pótfogantyú

Az FSC 500 QSL jobb kezeléséhez hosszabb idejű használat esetén. A 3 21 33 021 01 0 rendelési számú elszívóberendezéssel együtt is alkalmazható.

Rendelési szám	3 21 19 148 01 0
----------------	------------------




FEIN tartozékok tisztításra és polírozásra.

Tisztítás, előkészítés, polírozás és védelem – a FEIN felületmunkálási tartozékkínálata a legfinomabb csiszolástól a tükörfényezésig minden tartozékot felölel, hogy új fényt kölcsönözhesen a bútoroknak, hajóknak és gépjárműveknek. A FEIN rezgőszerszámokkal együttműködve a rendszer ideális fordulatszám-tartományban működik és kiváló fordulatszám-stabilitással rendelkezik fémek, lakkfelületek, gelcoat bevonatok, műanyagok, kőtermékek, valamint további sima felületek hatékony, teljes körű felújításához és karbantartásához.

Előnyök az Ön számára:

- ▶ Szinte majdnem minden sima felület karbantartása és restaurálása.
- ▶ Rendkívül nagy teljesítményű és ergonomikus, tartós üzemeltetés során is.
- ▶ Tartozék átfogó választéka a legkülönbözőbb feladatokhoz.



Polírozás

A polírozó filctalppal vagy a polírozó filclappal és a FEIN polírozó anyaggal visszatér a felület régi fénye.



Karcolások eltávolítása

A speciális csiszolópapírok megteremtik a tökéletes felületek alapját.



Tisztítás

A sörtés flíz és a jacht tisztítószert együtt gondoskodnak a csúszásgátló struktúrával ellátott üvegszál felületek alapos tisztításáról.

Eredeti FEIN tartozékok tisztításra és polírozásra

STARLOCK

STARLOCK PLUS



Sörtés flíz

Sörtés flíz csónakfedélzet tisztítására vagy csúszásgátló struktúrák tisztítására és fényezésére.

db/cs.		Rendelési szám
db		
2		6 37 23 031 01 0



Polírozó filc

Fém tárgyak fényesítéséhez, valamint kő és kőtermékek polírozásához és effekt-polírozásához. Csónakok Gelcoat bevonatának polírozására szintén alkalmas. Műanyag tartólemez a munkadarab megjelölésére és a károsodásának megelőzésére.

A megmunkálendő felülethez megfelelő polírozó anyagok a szakkereskedésekben kaphatók.

db/cs.	Csatlakozás	Rendelési szám
db		
2	SL	6 38 06 140 22 0



Polírozó filcpárna

Polírozó filcpárna csónakfedélzet (Gelcoat), króm, rozsdamentes acél, alumínium és színesfém felületek polírozására.

db/cs.		Rendelési szám
db		
5		6 37 23 032 01 0



Polírozó filcpárna

Ø 115 mm, tépőzáras rögzítéssel. Sokoldalúan használható, króm, nemesacél, polikarbonát anyagok, gelcoat hajóbevonatok polírozásához, festékek karcainak kipolírozásához és kipufogórendszerek elszíneződéseinek eltávolításához.

db/cs.		Rendelési szám
db		
5		6 37 23 036 01 0



Csiszolópapírok, habanyag hátappal

karcolások eltávolítására lakkból, Gelcoatból, akril és polikarbonát üvegekből, lakkozott, szintelen lakkozott fa, bútor stb. felületekből. A legjobb minőségű felületért. Ø 115 mm, habanyag kasírozással, tépőzáras rögzítéssel. Tökéletes a FEIN Politur EXTRA polírozóanyaggal és a polírozó filcvel történő polírozás előzetes munkafázisaként.

db/cs.			Rendelési szám
db	Szemcse		
5	500		6 37 17 246 01 0
5	1 000		6 37 17 247 01 0



Polírozószer

Alumínium-oxid bázisú FEIN Politur EXTRA gelcoat polírozásához és járművek fényezésének karceltávolításához.

Tartalom		Rendelési szám
ml		
250		6 37 26 030 01 0



A plusz a FEIN-től: A FEIN tartozékbővítése.

A FEIN szinte minden alkalmazáshoz a megfelelő megoldást kínálja. Kiegészítő tartozékaink tovább bővítik az alkalmazások amúgy is rendkívül széles körét és még hatékonyabbá teszik a munkavégzést a FEIN rendszerrel. Akár helyben az építkezésen, vagy helyhez kötötten a műhelyben.





Általános tartozékok



Asztali- és fúróállvány tartók

Tökéletes a nagy pontosságú kivágásokhoz: a FEIN MULTIMASTER-t fel lehet fogni asztalra és satupadra, ezáltal biztonságosan lehet megközelíteni a munkadarabbal. Be lehet fogni a kereskedelemben szokásos 43 mm-es befogónyak átmérőjű fúróállványba is – így a FEIN MULTIMASTER a mechanikáján keresztül milliméter pontosan beállítható.

Rendelési szám 9 26 02 083 01 0



Adapter FEIN rezgőszerszámokhoz (2004-es évjáratig)

Közgyűrű és feszítőcsavar a korábbi FEIN MULTIMASTER MSx 636, MSx 636-1 és MSxe 636 II modellekhez. A tartozékoldali Starlock befogóval az alakzáró csatlakozás akár 40%-kal jobb forgatónyomaték-átvitelt eredményez. Lapos feszítőcsavar a felület síkjában végzett munkákhoz.

Rendelési szám 3 52 22 927 05 0



Adapter

Starlock tartozékok befogására korábbi típusú FEIN SUPERCUT gépeken (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q és AFSC 18), feszítőcsavarral együtt

Rendelési szám 3 52 22 952 05 0



Munkáscsizma

Rezgéscsillapító, EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200; 1 pár/cs

Méret	Rendelési szám
9 L	3 21 73 003 00 3
10 XL	3 21 73 004 00 1
11 XXL	3 21 73 005 00 5

Szerszámkoffer



Szerszámosláda, üres

Műanyag koffer, belül praktikus rekeszekre osztva, gép és tartozékok nélkül.
FMM 250 / 250 Q, FMT 250 / 250Q, FMT 250 SL / 250 QSL

Rendelési szám 3 39 01 144 01 0



Szerszámosláda, üres

Műanyag koffer, belül praktikus rekeszekre osztva, gép és tartozékok nélkül.
FMM 350 Q / QSL

Rendelési szám 3 39 01 131 98 0



Systainer Sys 1

Műanyag, belső méretek: ma. 75 x szé. 383 x mé. 273 mm
A gépspecifikus szerszámkofferbetétet külön kell megrendelni.

Rendelési szám 3 39 01 146 00 0



Akkuk és töltőberendezések



ALG 50 gyorstöltő készülék

Minden FEIN Li-ion akkuhoz. Töltési idő 35 perctől.

Rendelési szám 9 26 04 129 01 0



ALG 30 gyorstöltő készülék

FEIN NiCd és Li-ion akkuhoz. Töltési idő 25 perctől.

Rendelési szám 9 26 04 096 01 0



Akku

Li-ion akku töltéskijelzővel

Feszültség V	Kapacitás Ah	Rendelési szám
12	2,5	9 26 04 168 02 0
18	5	9 26 04 173 02 0
18	2,5	9 26 04 171 02 0

Az ideális kombináció: FEIN akkus fúró-csavarozó.

A FEIN Profi-Combos gépek olyan gépkombinációk, amelyek tökéletesen kiegészítik egymás alkalmazási területét. A stabil műanyag kofferben mindig minden kéznél van, amire a munkavégzéshez szüksége van: két nagy teljesítményű gép, két erőteljes Li-ion akku és egy töltőberendezés. Ezáltal hely és súly takarítható meg, valamint jelentős árelőny érhető el a gépek külön megvásárlásához képest.



Professzionális kombinált csomag

	AFMT 12 QSL + ASCM 12 C	AFMT 12 QSL + ABSU 12 C	AFMM 18 QSL + ASB 18 C
A csomag tartalma	1 db AFMT 12 QSL, 1 db ASCM 12 C, 2 db Li-ion akku (12 V, 2,5 Ah), 1 db ALG 50 gyorstöltő készülék, 1 db műanyag koffer	1 db AFMT 12 QSL, 1 db ABSU 12 C, 2 db Li-ion akku (12 V, 2,5 Ah), 1 db ALG 50 gyorstöltő készülék, 1 db műanyag koffer	1 db AFMM 18 QSL, 1 db ASB 18 C, 2 db Li-ion akku (18 V, 2,5 Ah), 1 db ALG 50 gyorstöltő készülék, 1 db műanyag koffer
Rendelési szám	7 190 12 61	7 190 13 61	7 190 05 63

Műszaki adatok	Négyfokozatú akkus fúrócsavarozó	Kétfokozatú akkus fúrócsavarozó	Kétfokozatú akkus ütvecsavarozó
Típus	ASCM 12 C	ABSU 12 C	ASB 18 C
	Nagy teljesítményű, négyfokozatú akkus fúrócsavarozó nagy fordulatszámmal és forgatónyomatékkal a fémben végzett munkákhoz	Erőteljes és könnyű kétfokozatú fúrócsavarozó	Az univerzális kétfokozatú akkus csavarozó: az igényes fúrásért és csavarozásért minden anyagban.
Motor	Kefe nélküli, PowerDrive	DC, 2 pólusú, túlterhelés elleni védelemmel	DC, 4 pólusú, túlterhelés elleni védelemmel
Szerszámcsatlakozás	Fúrótokmány Ø 13 mm / ¼ imbuszcsavar	Fúrótokmány, Ø 10 mm	Fúrótokmány Ø 1,5 - 13 mm
Felszereltség	Övcsíptető, mágneses bittartó, LED lámpa, lágymarkolat	Övcsíptető, mágneses bittartó, LED lámpa, lágymarkolat	Lágymarkolat
Akku technológia	Li-ion, SafetyCell, töltésállapot kijelzés	Li-ion, SafetyCell, töltésállapot kijelzés	Li-ion, SafetyCell, töltésállapot kijelzés
Akkumulátorfeszültség	12 V	12 V	18 V
Akkumulátorkapacitás	2,5 Ah	2,5 Ah	2,5 Ah
Üresjárat fordulatszám	400/700 / 400/2500 ford./perc	400/1300 ford./perc	550/1600 ford./perc
Max. forgatónyomaték	40 Nm	30 Nm	55 Nm
Max. csavarméret	8 x 200 mm	6 x 200 mm	8 x 300 mm
Csavarok / akkutöltések száma*	400 db	350 db	400 db
EPTA szerinti tömeg	1,3 kg	1,2 kg	2 kg

A kibocsátási értékek (zaj/rezgés) a www.fein.com/vibration weboldalon található

* Csavarozások száma akkutöltésenként 5 x 40 mm-es csavarok puhafába történő csavarozása esetén.



FEIN ASCM 12 C

Kompromisszum nélküli erő a rugalmas alkalmazáshoz – ezt kínálja az új FEIN ASCM 12 C gép. A világon egyedülálló 12 voltos négyfokozatú csavarozó a 40 Nm forgatónyomaték és a kefe nélküli FEIN PowerDrive motor révén olyan erőteljes és hatékony, mint sok, a 14,4 voltos osztályba tartozó akkus csavarozó. Ugyanakkor jelentősen kisebb, könnyebb, ergonomikusabb és olcsóbb. Röviden: kompakt erőgép.



FEIN ABSU 12 C

A FEIN ABSU 12 C akkus csavarozó egyesíti a bevált FEIN technológiát és a lenyűgöző teljesítményt egyetlen kisméretű házban. Rövid kialakításának köszönhetően könnyű és kompakt, tökéletesen megfelelő a nehéz körülmények között történő munkavégzéshez is.



FEIN ASB 18 C

Rendkívüli megbízható és nagy teljesítményű. A 18 voltos ASB 18 C ütvefűrő-csavarozóval mindig első osztályú munkaeredmény érhető el a fúrás és ütvefúrás során, valamint biztosított az optimális csavarozás. További előnyeit a kiváló ergonómia, valamint a különösen csekély önsúly jelentik, amelyek professzionális, hatékony, valamint ezzel egyidejűleg erőkímélő munkavégzést tesznek lehetővé.

**FEIN. Unverwüsthche
Elektrowerkzeuge.**



FEIN. Elnyűhetetlen elektromos szerszámok.

A FEIN igazi szakértő, ha professzionális és rendkívül megbízható elektromos kéziszerszámokról és speciális alkalmazási megoldásokról van szó. Az elektromos kézi fűrőgép feltalálójaként a FEIN több mint 140 éve innovatív és verhetetlenül hatékony megoldásokat fejleszt ki a felhasználók számára, amelyek a gyártó- és a szakipar legnehezebb, tartós igénybevételei során is beválnak.

A FEIN oszcilláló szerszámokhoz tartozó valamennyi szerszám, tartozék és alkalmazási megoldás megtalálható a **www.fein.com/original weboldalon**



**3 YEAR
FEIN PLUS
WARRANTY**

Gyors regisztráció – meghosszabbított garanciális időszak: 3 év FEIN PLUS garancia.

Minden FEIN elektromos szerszámhoz 3 éves FEIN PLUS garanciát biztosítunk. Ehhez az új FEIN elektromos kéziszerszámot vásárlás után 6 héten belül regisztrálnia kell a **www.fein.com/warranty** weboldalon.

A szakkereskedők készséggel állnak rendelkezésére:

