

METALL

- ▶ GRIT GIS 75
- ▶ GRIT GIS 150




**Jobba kostnadseffektivt,
slipa suveränt:
GRIT GIS högeffektbandslipar**



Kompromisslös slipkvalitet för alla användningsområden

GRIT har i 25 år stått för överlägsen slipkapacitet vid professionell metall- och stålkonstruktion. GRIT GIS-serien från FEIN bevisar än en gång tesen att för industriella bandslipar så är det kompromisslös kvalitet som gäller. Kraftfulla, kompakta och utan kompromisser när det gäller kvalitet och komfort – perfekta för extremslipning av stål och rostfritt på metallbearbetande företag.

De båda GRIT GIS-bandsliparna imponerar med smidig driftsättning och många, genomtänkta utrustningsdetaljer som är medvetet anpassade för daglig bandslipning. Konceptet ger suverän produktkvalitet med ett extremt intressant pris-/prestandaförhållande.



Jämn gång
Drivhjul med polyuretanbeläggning ger vibrationsfri, tyst gång och lång livslängd.

Extrafunktioner
Planslipbord med höjdställning – går att sänka ned när det inte används för att skydda grafitbeläggningen från förslitning.

Avverkning
Kontakthjul med spiralspår ger avsevärt större avverkningskapacitet.

Användarkomfort
Arbetshöjd, spånuppsamling, anslag, slipspalt och ögonskydd går att ställa in verktygslöst.

Utsug
Inbyggd anslutning för externt dammsug.

Motoreffekt
Trefasmotor med 4 kW motoreffekt, gjord för kontinuerlig användning. Monterad CEE-kontakt med fasvärdare – klar att använda direkt utan elektrikerinstallation.

Bearbetningskvalitet
Robust, svetsad maskinkonstruktion för professionell användning inom hantverk och industri.

Bandspänning
Patenterad bandspänning: gasfjädringen reglerar bandspänningen automatiskt och ger smidig bandspänning.

Tekniska data			
Modell		GIS 75	GIS 150
Märkeffekt	kW	4	4
Hastighet	m/s	30	30
Bandmått	mm	75 × 2 000	150 × 2 000
Vikt	kg	74	93
Beställningsnummer		7 902 09 50	7 902 10 50

Medföljande tillbehör:
1 slipband i R-kvalitet, kornstorlek 36;
1 CEE-kontakt 16 A med fasvärdare

Jobba smidigare med rationella detaljer

GRIT GIS-bandsliparna är perfekta för daglig slipning, avgradning och avverkning. De många konstruktionsdetaljerna gör vanliga metalljobb smidigare. Tack vare den smidiga installationen och den

inbyggda fasvändaren i kontakten, så är du snabbt igång och jobbar med GRIT GIS-bandsliparna.

Planslipning



Konsekvent och linjär.

Planslipa genom att öppna eller ta av övre skyddet på det höjinställbara planslipbordet. Grafitbeläggningen mellan slippband och upplägg fungerar som perfekt glidyta, så att du skonar slippbandet.

Avslipning



Maxeffekt.

Den perfekta lösningen för vanliga bandslipjobb. Den kraftiga trefasmotorn i kombination med den specialspårade GRIT-kontaktbrickan och GRIT-högeffektslipbanden ger suverän avverkning och perfekta slutresultat även vid kontinuerlig användning.

Genomtänkt konstruktion



Helt enkelt genial!

Den gasfjädrade bandspänningen utjämnar alla måttoleranser automatiskt. I kombination med den polyuretanbelagda drivskivan ger det optimal bandspänning – utan bandslir.

GRIT-slipmedel



Systematiskt suverän.


Professionell spånavverkning tack vare kvalitetsslippband. GRIT-slipbanden är därför sedan tidigare en viktig del i GRIT-premiumkonceptet. De ger kontinuerlig topprestanda när det gäller avverkning och livslängd. Det gör GRIT-slipbanden väldigt kostnadseffektiva.

Komplett slippbandsöversikt hittar du på baksidan.

Bättre slipning med GRIT slipband



Slipband R



Slipband Z



Slipband A



Slipband S

Slipband R

Marknadens bästa slipband med överlägsen livslängd och avverkning som ger avsevärt kortare sliptider. Framförallt för bearbetning av rostfritt och höglegerat stål. Extrakraftig polyesterväv, helplastbindning med zirkonkorund. Extra täcksikt som kyler vid slipning.

75 x 2 000 mm, 10-pack

Kornstorlek	Beställningsnummer
24	6 99 03 000 00 0
36	6 99 03 002 00 0
40	6 99 03 004 00 0
60	6 99 03 007 00 0
80	6 99 03 009 00 0
120	6 99 03 013 00 0

150 x 2 000 mm, 10-pack

Kornstorlek	Beställningsnummer
24	6 99 03 039 00 0
36	6 99 03 040 00 0
40	6 99 03 042 00 0
60	6 99 03 044 00 0
80	6 99 03 046 00 0
120	6 99 03 048 00 0

Slipband Z

Allkonstnären för slipning och avgradning av stål och järnfri metall som klarar tuffa krav. Framtagen tillsammans med proffsanvändare, imponerar med lång livslängd, stor avverkning samt kostnadseffektiv slipning. Kraftig polyesterväv, helplastbindning med zirkonkorund.

75 x 2 000 mm, 10-pack

Kornstorlek	Beställningsnummer
36	6 99 03 003 00 0
40	6 99 03 005 00 0
60	6 99 03 008 00 0
80	6 99 03 010 00 0
120	6 99 03 014 00 0

150 x 2 000 mm, 10-pack

Kornstorlek	Beställningsnummer
36	6 99 03 041 00 0
40	6 99 03 043 00 0
60	6 99 03 045 00 0
80	6 99 03 047 00 0
120	6 99 03 049 00 0

Slipband A

Finkornigt slipband för finslipning av metall till slutfinish. Suverän ytfinish. Kraftig bomullsväv, helplastbindning med zirkonkorund.

75 x 2 000 mm, 10-pack

Kornstorlek	Beställningsnummer
220	6 99 03 017 00 0
320	6 99 03 018 00 0
400	6 99 03 019 00 0

150 x 2 000 mm, 10-pack

Kornstorlek	Beställningsnummer
220	6 99 03 050 00 0
320	6 99 03 051 00 0
400	6 99 03 052 00 0

Slipband S

Satinslipband med korkgranulat för typisk satinfinish. Helplastbindning, vattenfast bomullsväv, elastiskt korkgranulat ger suverän ytfinish.

75 x 2 000 mm, 10-pack

Kornstorlek	Beställningsnummer
220	6 99 03 113 00 0

150 x 2 000 mm, 10-pack

Kornstorlek	Beställningsnummer
220	6 99 03 115 00 0

Be din återförsäljare om råd:

Tyskland: C. & E. FEIN GmbH

Hans-Fein-Str. 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau

Sverige: Specma Tools AB

J.A. Wettergrens gata 7, 42130 V. Frölunda, Box 336, 40125 Göteborg

Telefon 031 89 16 00, Fax 031 47 19 84

fein@specma.se