

► METALLO

FEIN. Unverwüstliche  
Elektrowerkzeuge.



## Soluzione compatta per bordi ed angoli.

Levigatrice per saldature d'angolo FEIN KS 10-38 E



**Novità FEIN per la  
lavorazione di superfici  
in acciaio inox!**

## Lavorerete con la massima precisione anche in spazi ristretti: con la levigatrice per saldature d'angolo FEIN KS 10-38 E.

Con la levigatrice per saldature d'angolo FEIN completa la propria gamma di prodotti per la lavorazione delle superfici in acciaio inox. Questo utensile maneggevole, compatto e dalla forma costruttiva estremamente bassa leviga con precisione e rapidità i cordoni di saldatura d'angolo. Consente di pareggiare, levigare e lucidare spigoli e cordoni di saldatura in angoli acuti come pure di rimuovere con precisione graffi e irregolarità. Sempre con il numero di giri ottimale per ogni lavorazione e utilizzando gli accessori FEIN si possono ottenere risultati eccellenti senza alcuna successiva operazione di finitura.

### Panoramica dei vantaggi

- ▶ Impiego flessibile grazie al braccetto di rinvio ruotabile senza chiavi di servizio.
- ▶ Struttura piatta per spigoli, angoli e punti di difficile accesso.
- ▶ Regolazione elettronica del numero dei giri.
- ▶ Lunga durata della cinghia di trasmissione grazie al sistema di tensionamento della cinghia integrato, esente da manutenzione.
- ▶ Qualità „Made in Germany“

### Comoda

Tasto di blocco albero in attesa di brevetto per una semplice e rapida sostituzione del disco.

### Compatta

Testa piatta con un'altezza di soli 33mm.

### Sicura

Cuffia antiscintilla rimovibile e regolabile senza chiavi di servizio.

### Esente da manutenzione

Sistema di tensionamento della cinghia di trasmissione robusto ed esente da manutenzione

### Flessibile

Braccetto di rinvio ruotabile senza chiavi di servizio.

### Pratica

Cavo industriale da 4 metri in qualità H07 per un ampio raggio d'azione.

### Lunga durata

Motore con una potenza da 800 Watt con un minimo surriscaldamento anche in caso di utilizzo prolungato.

### Vibrazioni contenute

Impugnatura antivibrazioni di serie

### Dati tecnici

Modello		KS 10-38 E
Potenza nominale assorbita	W	800
Numero giri	1/min	1 350-3 750
Velocità periferica max.	mt./sec	29,5 (a 3 750 g/min)
Peso (EPTA)	kg	3,2
Diametro utensile	mm	150



Il nero della saldatura può essere rimosso velocemente con il disco vlies in grana fine senza danneggiare le superfici adiacenti.



I cordoni di saldatura d'angolo possono essere levigati con il profilo desiderato con il disco vlies di grana media. Il blocchetto di sagomatura dà la giusta forma ai dischi vlies.



Con il disco in feltro e la pasta di lucidatura è possibile lucidare a specchio i cordoni di saldatura d'angolo.



Grazie alla testa angolare con collo lungo e al braccetto di rinvio ruotabile dell'utensile è possibile raggiungere punti anche di difficile accesso.

## Set levigatrice per saldature d'angolo FEIN KS 10-38 E.



La dotazione base per interventi in punti di difficile accesso: rimuovere il nero della saldatura da cordoni di saldatura d'angolo, decapare e levigare saldature d'angolo, pareggiare e satinare contorni e profili.

- ▶ Levigatrice per saldature d'angolo KS10-38E in valigetta in plastica
- ▶ 1 disco vlies di grana media per tipo di spessore da 3 e 6 mm, Ø 150 mm
- ▶ 1 disco vlies di grana fine per tipo di spessore da 3 e 6 mm, Ø 150 mm
- ▶ Blocchetto di sagomatura per dischi in vlies

**Numero d'ordine**

**7 221 67 60**

## Accessori

### Disco vlies grana grossa, Ø 150 mm

Con elevata capacità d'asportazione per levigare, decapare e satinare cordoni di saldatura d'angolo.



Spessore		Numero d'ordine
mm	pz.	
3	1	6 37 34 001 01 0
6	1	6 37 34 002 01 0

### Disco vlies grana fine, Ø 150 mm

Rimuove il nero della saldatura e leggeri graffi, ideale per la preparazione alla lucidatura di cordoni di saldatura d'angolo.



Spessore		Numero d'ordine
mm	pz.	
3	1	6 37 34 005 01 0
6	1	6 37 34 006 01 0

### Disco vlies grana media, Ø 150 mm

Per levigare, pareggiare, decapare e per la satinatura fine di cordoni di saldatura d'angolo. Rimuove leggeri graffi su profili e superfici.



Spessore		Numero d'ordine
mm	pz.	
3	1	6 37 34 003 01 0
6	1	6 37 34 004 01 0

### Disco vlies grana molto fine, Ø 150 mm

Per la prelucidatura delle superfici di cordoni di saldatura d'angolo. Rimuove velocemente il nero della saldatura senza asportare il cordone di saldatura.



Spessore		Numero d'ordine
mm	pz.	
3	1	6 37 34 007 01 0
6	1	6 37 34 008 01 2

### Disco in feltro, Ø 150 mm

Per lucidare a specchio i cordoni di saldatura d'angolo in combinazione con la pasta di lucidatura FEIN.



Spessore		Numero d'ordine
mm	pz.	
6	1	6 37 18 011 01 0

### Blocchetto di sagomatura

Per la sagomatura dei dischi vlies per adattare il disco al profilo del cordone di saldatura.



Numero d'ordine  
6 37 19 011 01 0

### Crema di prelucidatura rossa

Per la prelucidatura in combinazione con il disco in feltro.

Numero d'ordine  
6 37 26 008 01 2

### Crema di lucidatura bianca

Per la lucidatura e la lucidatura a specchio in combinazione con il disco in feltro.

Numero d'ordine  
6 37 26 009 01 6

### Calce viennese

Polvere detergente per l'acciaio inox per la rimozione di residui di paste lucidanti e impronte digitali, 1 kg.

Numero d'ordine  
6 37 26 007 01 4

### Panno in microfibra

Qualità a maglie finissime per la pulizia di residui di paste di lucidatura. La realizzazione senza orlo evita graffi e pelucchi.

Numero d'ordine  
6 37 33 003 01 0

**FEIN. Unverwüstliche  
Elektrowerkzeuge.**



**Basta un clic per saperne di più:  
[www.fein-edelstahl.com](http://www.fein-edelstahl.com)**

Qui potrete scaricare dettagliati video dimostrativi, il programma completo degli accessori, il catalogo del prodotto e troverete il rivenditore più vicino a voi:



**Approfittate dei 3 anni di garanzia FEIN PLUS**

Per tutti gli elettroutensili FEIN offriamo 3 anni di garanzia FEIN PLUS. A tale scopo dovete semplicemente registrare il vostro nuovo elettroutensile FEIN entro 6 settimane dalla data d'acquisto sul sito web **[www.fein.com](http://www.fein.com)**.

**Il vostro rivenditore sarà lieto di offrirvi la necessaria consulenza:**