

► RISTRUTTURAZIONE

**FEIN. Unverwüsthche
Elektrowerkzeuge.**



I migliori utensili ad oscillazione. Dal 1967 e in futuro.

Il n. 1 per la ristrutturazione e il rinnovo.

**NOVITÀ!
Starlock**

Das Original

Seit 1967





“Per convinzione lavoro soltanto con l’originale”

Josche Frankenberger – costruttore di accessori teatrali e designer di mobili

**Maggiori informazioni sono disponibili
all’indirizzo: www.fein.com/original**

Il sistema ad oscillazione

L’originale	pag. 3
Il sistema	pag. 4
Attacco portautensile Starlock	pag. 5
Sistema antivibrazioni	pag. 6
La gamma di utensili ad oscillazione FEIN	pag. 8
FEIN MULTITALENT	pag. 10
FEIN MULTIMASTER	pag. 14
FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION	pag. 22

Accessori originali FEIN

Accessori FEIN	pag. 34
Accessori per segare	pag. 36
Accessori per levigare	pag. 42
Accessori per staccare e limare	pag. 48
Accessori per tagliare e raschiare	pag. 52
Accessori per pulire e lucidare.....	pag. 54
Accessori generici.....	pag. 56
Offerte Combo.....	pag. 58




Un'idea geniale, migliorata costantemente. La nascita dell'originale.

Nel 1967 abbiamo inventato l'elettrotensile ad oscillazione. Abbiamo continuato a sviluppare gli utensili e gli accessori nel corso di quasi 50 anni e attualmente proponiamo il sistema per operazioni di ristrutturazione e rinnovo più completo sul mercato. Numerosi brevetti come, ad esempio, quello per la riduzione delle vibrazioni mediante isolamento della carcassa, confermano la nostra eccezionale competenza nella fabbricazione di elettrotensili.

Con il nuovo attacco portautensile Starlock confermiamo ancora una volta di essere il nr. 1 nel campo degli utensili ad oscillazione e introduciamo ancora una volta nuovi standard di riferimento.



Il primo originale: la sega FEIN con lama oscillante del 1967.



Come nasce un originale?

Da 150 il successo della FEIN è caratterizzato da un chiaro principio: noi comprendiamo le sfide quotidiane dei nostri clienti e, basandoci su questa conoscenza, sviluppiamo soluzioni applicative che rendono il lavoro più veloce, semplice e sicuro. La nostra politica aziendale è

basata sulla volontà di fabbricare elettrotensili estremamente affidabili "Made in Germany". E se da decine di anni a questi prodotti viene accordata la fiducia di milioni di utenti in tutto il mondo e se tale fiducia è giustificata, allora si tratta di prodotti originali.



Le macchine migliori. Gli accessori migliori. Successo con sistema.

Non consideriamo le macchine e gli accessori come elementi singoli. Senza il giusto accessorio le macchine non possono sviluppare tutta la loro potenza. È per questa ragione che abbiamo sviluppato un sistema che combina i loro punti di forza in modo ottimale. Da un lato si tratta dei nostri potenti utensili ad oscillazione e dall'altro della gamma di

accessori più vasta disponibile sul mercato, il cui spettro d'applicazione è estremamente ampio. Coniugando questi due elementi il sistema assicura la massima precisione, il massimo comfort, velocità di lavorazione elevate e un risultato perfetto. Oppure, per dirla più brevemente: assicura sempre la soluzione giusta per migliaia di applicazioni professionali.

Das Original

Seit 1967



I vantaggi delle macchine FEIN:

- ▶ Sviluppate e prodotte per una potenza massima ed un'elevata capacità di carico durante l'impiego professionale nell'industria e nell'artigianato.
- ▶ La più vasta gamma di prodotti disponibile sul mercato in versione elettrica e a batteria.
- ▶ Vantaggio applicativo evidente grazie a numerose caratteristiche di prodotto brevettate, tra cui il sistema antivibrazioni.

I vantaggi degli accessori originali FEIN:

- ▶ La più vasta gamma di accessori presente sul mercato in tutte le 3 classi di potenza Starlock, il nuovo standard per gli elettro-utensili ad oscillazione.
- ▶ L'eccellente qualità FEIN per una durata superiore, una velocità di lavorazione elevata e perfetti risultati di lavoro.
- ▶ Numerosi accessori esclusivi FEIN per soluzioni applicative eccezionali.



**Funzionalità
ottimale**

**Migliore
velocità di lavorazione**

**Risultati
perfetti**

**Qualità
Made in Germany**

Starlock: il nuovo standard tra gli attacchi portautensile per gli elettroutensili ad oscillazione.

Scoprite la tecnologia su:
www.fein.com/original

I vantaggi FEIN con Starlock:

- ▶ Cambio accessorio più veloce, sicuro e comodo a tempo di record in meno di 3 secondi.
- ▶ Trasmissione al 100% di tutta la forza grazie all'attacco portautensile tridimensionale per velocità di lavorazione molto elevata.
- ▶ Risultati di lavoro precisi grazie ad accessori originali FEIN particolarmente resistenti alla flessione.



FORMA 3D PER IL

100%

di trasmissione della forza

MENO DI

3 sec

per cambiare gli accessori



Posizionare semplicemente l'accessorio nell'attacco Starlock e bloccarlo con un clic.



Per staccare l'accessorio basta sollevare la leva di bloccaggio ...



... ed espellere l'accessorio!

STARLOCK

Starlock. Talvolta sono i dettagli a fare la differenza. Come nel caso dello Starlock, l'innovativo attacco portautensile. Con questo attacco è possibile cambiare gli accessori in soltanto 3 secondi. Allo stesso tempo assicura un posizionamento perfetto dell'accessorio, e quindi anche la massima trasmissione della forza. Il risultato: una velocità di lavorazione ancora più elevata con ogni applicazione.

Innovativo e unico nel suo genere: il sistema antivibrazioni FEIN.



Grazie all'isolamento tra motore e carcassa, il sistema antivibrazioni degli utensili ad oscillazione FEIN da un lato riduce le vibrazioni e la rumorosità, agevolando sensibilmente il lavoro,

dall'altro il nuovo sistema di attacco portautensile Starlock fa sì che la potenza del motore raggiunga quasi interamente l'utensile. In questo modo è possibile massimizzare la velocità di lavorazione riducendo contemporaneamente l'affaticamento dell'utente.

Solamente da FEIN:

- ▶ Carcassa completamente separata dal motore mediante elementi di ammortizzamento elastici.
- ▶ Efficace riduzione delle vibrazioni per stancarsi il meno possibile e lavorare in modo sicuro, anche in caso di funzionamento continuo.
- ▶ Eccellente riduzione del rumore. Condizioni di lavoro piacevoli per l'utente e l'ambiente circostante.



FINO AL
70%
 di vibrazioni in meno

A seconda dell'applicazione e dell'accessorio utilizzato nella maggior parte dei casi si raggiunge soltanto la classe di vibrazione 1. È pertanto possibile lavorare 8 volte più a lungo* prima di raggiungere il valore limite giornaliero di carico da vibrazioni prescritto dalle normative vigenti in Germania e nella maggior parte dei Paesi dell'Unione Europea.

* rispetto al modello FMT 250 e a molti altri prodotti della concorrenza

FINO AL
50%
 di rumore in meno durante il funzionamento*

Il rumore può far ammalare. Con il sistema antivibrazioni FEIN il livello di pressione acustica è stato quasi dimezzato negli utensili ad oscillazione FEIN. Ciò viene apprezzato non solo dagli utenti durante lavorazioni continue come la levigatura o vasti lavori di risanamento, ma anche dall'ambiente che li circonda.

* pressione sonora misurata sull'apparecchio acceso con il numero di giri massimo, senza utensile

FINO AL
35%
 di velocità di lavorazione in più

I nuovi utensili ad oscillazione FEIN tagliano ad una velocità di fino al 35% superiore rispetto ai modelli precedenti. Con le loro prestazioni già considerevoli gli utensili ad oscillazione FEIN dotati di attacco portautensile Starlock e sistema antivibrazioni sono la risposta giusta a migliaia di esigenze professionali.

L'utensile giusto per ogni applicazione. Gli innovativi utensili ad oscillazione FEIN.



La gamma di utensili ad oscillazione FEIN offre agli utenti professionali un sistema potente. È composta dagli elettroutensili FEIN comprovati milioni di volte e dall'accessorio originale indicato per tutte le applicazioni nel campo della ristrutturazione e del rinnovo.

La qualità senza compromessi FEIN, l'eccellente potenza e la vasta gamma di accessori per il sistema soddisfano ogni esigenza.

FEIN MULTITALENT

L'approccio ideale all'impiego professionale.

L'alternativa economicamente vantaggiosa per tutti coloro che non vogliono rinunciare a qualità e potenza, ma danno meno importanza alla massima comodità d'utilizzo.



da
147,- €
IVA esclusa

250 W / 12 V

STARLOCK PLUS

Indicato per gli accessori Starlock e StarlockPlus.

ANTIVIBRAZIONI*

* per MULTITALENT AFMT 12 SL/AFMT 12 QSL a batteria

FEIN MULTIMASTER

Lo standard di riferimento tra gli elettroutensili ad oscillazione.

Apprezzato dai professionisti di tutto il mondo è il n. 1 per l'impiego universale in operazioni di ristrutturazione e rinnovo di qualità esemplare.



350 W / 18 V

STARLOCK PLUS

Indicato per gli accessori Starlock e StarlockPlus.

ANTIVIBRAZIONI



FEIN SUPERCUT

Il più potente sistema per applicazioni speciali.

Irrinunciabile in settori in cui sono necessari accessori speciali per soluzioni applicative particolari ed anche la massima prestazione e durata. Il FEIN SUPERCUT abbinabile con la gamma completa di accessori FEIN.



da
249,- €
IVA esclusa

da
439,- €
IVA esclusa

Ordine diretto su:
www.fein.com/original

450 W / 18 V

STARLOCK MAX

Indicato per gli accessori Starlock, StarlockPlus e StarlockMax.

ANTIVIBRAZIONI

I vantaggi in breve:

- ▶ Circa 50 anni d'esperienza nella tecnologia dell'oscillazione.
- ▶ L'abituale alta qualità FEIN „Made in Germany“.
- ▶ Imbattibile per potenza e gamma di applicazioni.
- ▶ Accessori originali FEIN per migliori risultati di lavoro e massima durata.

Il nuovo FEIN MULTITALENT. L'approccio ideale all'impiego professionale.

Il FEIN MULTITALENT è la scelta giusta per tutti coloro che cercano un utensile professionale con un rapporto qualità/prezzo ideale, ma che non desiderano scendere a compromessi in termini di qualità e potenza. Questo utensile universale per operazioni di ristrutturazione

e rinnovo consente di accedere a quasi tutta la gamma di accessori Starlock e StarlockPlus e introduce nuovi standard di riferimento con la sua ampia gamma di accessori originali per tutti gli utensili ad oscillazione sul mercato.

NOVITÀ!

STARLOCK PLUS

I vostri vantaggi con il FEIN MULTITALENT:

- ▶ **Attacco portautensile StarlockPlus.** Posizionamento perfetto degli accessori grazie alla forma 3D. Trasmissione al 100% della forza per una velocità di lavorazione superiore fino al 35% e allo stesso tempo una maggiore precisione.
- ▶ **QuickIN.** Sistema di serraggio rapido senza chiavi di servizio brevettato FEIN. In combinazione con l'attacco Starlock è possibile cambiare gli accessori in meno di 3 secondi in modo sicuro e comodo.
- ▶ **Ingranaggi in metallo.** Elevata resistenza al carico e massima durata. Tutti gli elementi della scatola ingranaggi sono realizzati in metallo.
- ▶ **Versione elettrica e a batteria.** Potenza quasi identica di tutti i FEIN MULTITALENT.



Indicato per gli accessori Starlock e StarlockPlus.



250 W

I vantaggi dell'FMT 250 SL / FMT 250 QSL:

- **Motore ad alte prestazioni.** Potenza massima grazie all'elevata percentuale di rame nel motore di lunga durata e protetto contro i sovraccarichi. Massima silenziosità di funzionamento grazie a cuscinetti a sfera su entrambi i lati. Struttura monoscocca per la massima stabilità.
- **Cavo industriale.** Cavo industriale a fili sottili in gomma di 5 mt di lunghezza per un ampio raggio di azione.



12 V

ANTIVIBRAZIONI

I vantaggi dell'AFMT 12 SL / AFMT 12 QSL:

- **Sistema antivibrazioni.** Efficace riduzione delle vibrazioni grazie al motore autoportante con isolamento completo della carcassa. Per lavorare in modo piacevole e sicuro con uno sforzo minimo e un'eccellente riduzione della rumorosità.
- **Dinamo tachimetrica.** Elettronica d'alta qualità per mantenere costante il numero di giri anche sotto carico. Regolazione elettronica continua del numero di giri.
- **Motore DC.** Comprovata tecnologia del motore. Dimensioni ridotte, efficiente, coppia potente.
- **SafetyCell Technology.** Batterie agli ioni di litio con sistema di monitoraggio delle singole celle. Protezione perfetta da sovraccarichi, surriscaldamenti e scarica profonda. Indicatore dello stato di carica su ogni batteria.

Il nuovo FEIN MULTITALENT. Panoramica dei set.



	FEIN MULTITALENT START		FEIN MULTITALENT QUICKSTART	
Modello	FMT 250 SL		FMT 250 QSL	
				
	<p>Il sistema universale per i lavori di ristrutturazione e rinnovo con la dotazione base di accessori per tagliare e levigare.</p>			
Attacco portautensili	StarlockPlus*		StarlockPlus*	
Cambio accessori	Vite/Esagono interno		QuickIN	
Isolamento per ridurre le vibrazioni	-		-	
Regolazione elettronica del numero di giri	●		●	
Dinamo tachimetrica	-		-	
Impugnatura Softgrip	●		●	
Potenza nominale assorbita	W	250	W	250
Oscillazioni	1/min	11 000-20 000	1/min	11 000-20 000
Peso [EPTA]	kg	1,3	kg	1,4
Lunghezza cavo	m	5	m	5
Tensione batteria	V	-	V	-
Capacità batteria	Ah	-	Ah	-
Numero d'ordine	7 229 54 61		7 229 53 61	
Prezzo IVA esclusa	147,00 €		193,00 €	
Compresi nel prezzo:	1 FEIN FMT 250 SL, 1 platorello con 3 fogli abrasivi per tipo (grana 80, 120, 180), 1 lama da taglio universale E-CUT (44 mm), 1 valigetta portautensili in plastica		1 FEIN FMT 250 QSL, 1 platorello con 3 fogli abrasivi per tipo (grana 80, 120, 180), 1 lama da taglio universale E-CUT (44 mm), 1 valigetta portautensili in plastica	

*Indicato per gli accessori Starlock e StarlockPlus



FEIN MULTITALENT START a batteria

FEIN MULTITALENT QUICKSTART a batteria

AFMT 12 SL

AFMT 12 QSL



Il sistema universale indipendente dalla rete elettrica per lavori di ristrutturazione e rinnovo con attacco QuickIN e dotazione base di accessori per tagliare e levigare.

Modello		AFMT 12 SL	AFMT 12 QSL
Attacco portautensili		StarlockPlus*	StarlockPlus*
Cambio accessori		Vite/Esagono interno	QuickIN
Isolamento per ridurre le vibrazioni		●	●
Regolazione elettronica del numero di giri		●	●
Dinamo tachimetrica		●	●
Impugnatura Softgrip		●	●
Potenza nominale assorbita	W	-	-
Oscillazioni	1/min	11 000 - 18 000	11 000 - 18 000
Peso [EPTA]	kg	1,4	1,5
Lunghezza cavo	m	-	-
Tensione batteria	V	12	12
Capacità batteria	Ah	2,5	2,5
Numero d'ordine		7 129 26 61	7 129 25 61
Prezzo IVA esclusa		239,00 €	259,00 €
Compresi nel prezzo:		1 FEIN AFMT 12 SL, 1 platorello con 3 fogli abrasivi per tipo (grana 80, 120, 180), 1 lama da taglio universale E-CUT (29 mm) 2 batterie agli ioni di litio (2,5 Ah), 1 caricabatteria rapido ALG 50, 1 valigetta portautensili in plastica	1 FEIN AFMT 12 QSL, 1 platorello, 3 fogli abrasivi per tipo (grana 80, 120, 180), 1 lama da taglio universale E-CUT (29 mm) 2 batterie agli ioni di litio (2,5 Ah), 1 caricabatteria rapido ALG 50, 1 valigetta portautensili in plastica

Per i valori di emissione (rumorosità/vibrazioni) visitare il sito www.fein.com/vibration

Il nuovo FEIN MULTIMASTER. Lo standard di riferimento tra gli elettrotensili ad oscillazione.

Da oltre 50 anni il FEIN MULTIMASTER dà prova della propria potenza in milioni di applicazioni in tutto il mondo. È dotato di tutto ciò che rende più facile, sicuro e con risultati migliori il lavoro quotidiano e convince per la sua eccellente qualità, elevata capacità di carico e

durata. Grazie alla sua innovativa tecnologia antivibrations è più silenzioso e potente rispetto a tutti i modelli precedenti e consente di accedere alla gamma completa di accessori Starlock e StarlockPlus.

NOVITÀ!

ANTIVIBRAZIONI

STARLOCK PLUS

I vostri vantaggi con il FEIN MULTIMASTER:

- ▶ **Sistema antivibrations.** Efficace riduzione delle vibrazioni grazie al motore autoportante con isolamento completo della carcassa. Per lavorare in modo piacevole e sicuro con uno sforzo minimo e un'eccellente riduzione della rumorosità.
- ▶ **Attacco portautensile StarlockPlus.** Posizionamento perfetto degli accessori grazie alla forma 3D. Trasmissione al 100% della forza per una velocità di lavorazione superiore fino al 35% e allo stesso tempo una maggiore precisione.
- ▶ **QuickIN.** Sistema di serraggio rapido senza chiavi di servizio brevettato FEIN. In combinazione con l'attacco Starlock è possibile cambiare gli accessori in meno di 3 secondi in modo sicuro e comodo.
- ▶ **Dinamo tachimetrica.** Elettronica d'alta qualità per mantenere costante il numero di giri anche sotto carico. Regolazione elettronica continua del numero di giri.
- ▶ **Collare di fissaggio.** Collare di fissaggio resistente per l'utilizzo in versione stazionaria con supporto da banco o di foratura, o per il fissaggio del dispositivo di battuta.
- ▶ **Ingranaggi in metallo.** Elevata resistenza al carico e massima durata. Tutti gli elementi della scatola ingranaggi sono realizzati in metallo.
- ▶ **Versione elettrica e a batteria.** Potenza quasi identica di tutti i FEIN MULTIMASTER.



Indicato per gli accessori
Starlock e
StarlockPlus.



350 W

I vantaggi dell'FMM 350 QSL:

- ▶ **Motore ad alte prestazioni.** Potenza massima grazie all'elevata percentuale di rame nel motore di lunga durata e protetto contro i sovraccarichi. Massima silenziosità di funzionamento grazie a cuscinetti a sfera su entrambi i lati.
- ▶ **Cavo industriale.** Cavo industriale a fili sottili in gomma di 5 mt di lunghezza per un ampio raggio di azione.



18 V

I vantaggi dell'AFMM 18 QSL:

- ▶ **Motore DC.** Comprovata tecnologia del motore. Dimensioni ridotte, efficiente, coppia potente.
- ▶ **SafetyCell Technology.** Batterie agli ioni di litio con sistema di monitoraggio delle singole celle. Protezione perfetta da sovraccarichi, surriscaldamenti e scarica profonda. Indicatore dello stato di carica su ogni batteria.



NOVITÀ!

Il nuovo FEIN MULTIMASTER. Panoramica dei set.



		FEIN MULTIMASTER QUICKSTART	FEIN MULTIMASTER TOP
Modello		FMM 350 QSL	FMM 350 QSL
		 <p>Il potente sistema universale con un assortimento di accessori per numerose applicazioni di ristrutturazione e rinnovo.</p>	 <p>Il potente sistema universale con un vasto assortimento di accessori per numerosissime applicazioni di ristrutturazione e rinnovo.</p>
Attacco portautensili		StarlockPlus*	StarlockPlus*
Cambio accessori		QuickIN	QuickIN
Isolamento per ridurre le vibrazioni		●	●
Regolazione elettronica del numero di giri		●	●
Dinamo tachimetrica		●	●
Impugnatura Softgrip		●	●
Potenza nominale assorbita	W	350	350
Oscillazioni	1/min	10 000 – 19 500	10 000 – 19 500
Peso [EPTA]	kg	1,4	1,4
Lunghezza cavo	m	5	5
Tensione batteria	V	-	-
Capacità batteria	Ah	-	-
Numero d'ordine		7 229 52 62	7 229 52 61
Prezzo IVA esclusa		249,00 €	299,00 €
Compresi nel prezzo:		1 FEIN FMM 350 QSL, 1 platorello, 3 fogli abrasivi per tipo (grana 60, 80, 120, 180), 1 spatola rigida, 1 lama da taglio segmentata HSS, 1 lama da taglio E-CUT Long Life (65 mm), 1 lama da taglio E-CUT universale (44 mm), 1 valigetta portautensili in plastica	1 FEIN FMM 350 QSL, 1 platorello, 3 fogli abrasivi per ogni tipo (grana 60, 80, 120, 180), 1 platorello forato, 3 fogli abrasivi forati per ogni tipo (grana 60, 80, 120, 180), 1 platorello Ø 115 mm, forato, 2 fogli abrasivi forati per ogni tipo (grana 60, 80, 180), 1 cuffia d'aspirazione, 1 spatola rigida, 1 lama da taglio segmentata HSS, 1 lama da taglio E-CUT Long Life (35 mm, 65 mm), 1 lama da taglio E-CUT universale (44 mm), 1 lama da taglio segmentata in metallo duro, 1 raspa in metallo duro, 1 valigetta portautensili in plastica

*Indicato per gli accessori Starlock e StarlockPlus



FEIN MULTIMASTER TOP EXTRA	FEIN MULTIMASTER MARINE	FEIN MULTIMASTER a batteria
FMM 350 QSL	FMM 350 QSL	AFMM 18 QSL
		
<p>Il potente sistema universale con un vasto assortimento di accessori per numerosissime applicazioni di ristrutturazione e rinnovo, comprensivo di aspiratore utilizzabile in numerose situazioni di lavoro.</p>	<p>Il potente sistema universale con una vasta gamma di accessori per lavori di ristrutturazione e rinnovo e per la riparazione di imbarcazioni.</p>	<p>Il potente sistema universale, indipendente dalla rete elettrica, per operazioni di ristrutturazione e rinnovo con attacco QuickIN e un assortimento di accessori per numerose applicazioni.</p>
StarlockPlus*	StarlockPlus*	StarlockPlus*
QuickIN	QuickIN	QuickIN
<ul style="list-style-type: none"> • • • • 	<ul style="list-style-type: none"> • • • • 	<ul style="list-style-type: none"> • • • •
350	350	-
10000 - 19500	10000 - 19500	11000 - 18500
1,4	1,4	1,8
5	5	-
-	-	18
-	-	2,5
7 229 52 63	7 229 52 66	7 129 22 61
565,00 €	327,00 €	369,00 €
<p>1 FEIN FMM 350 QSL, 1 platorello triangolare forato e non forato con 3 fogli abrasivi per ogni tipo (grana 60, 80, 120, 180), 1 platorello forato Ø 115 mm, 2 fogli abrasivi forati per ogni tipo (grana 60, 80, 120, 180), 1 cuffia d'aspirazione, 1 spatola rigida, 1 lama da taglio E-Cut Long Life (35 mm, 65 mm), 1 lama da taglio E-Cut universale (44 mm), 1 lama da taglio segmentata HSS, 1 lama da taglio segmentata in metallo duro, 1 raspa in metallo duro, 1 aspiratore FEIN DUSTEX 25 L, 1 valigetta portautensili in plastica</p>	<p>1 FEIN FMM 350 QSL, 1 platorello triangolare forato + non forato con 3 fogli abrasivi per tipo (grana 60, 80, 120, 180), 1 platorello forato, 3 fogli abrasivi forati (grana 60, 80, 120, 180), 1 platorello Ø 115 mm, forato, 2 fogli abrasivi forati per tipo (grana 60, 80, 180), 1 spatola rigida, 2 platorelli in feltro di lucidatura triangolari, 2 platorelli di lucidatura Ø 115 mm, 1 cuffia di aspirazione, 1 lama segmentata in metallo duro, 1 lima in metallo duro, 1 lama da taglio E-Cut Long Life per tipo (10 mm, 35 mm), 1 coltello per ponti in teak (4 mm, 5 mm), 1 lama da taglio universale E-Cut (44 mm), 1 lama da taglio HSS (Ø 85 mm), 1 valigetta portautensili in plastica</p>	<p>1 FEIN AFMM 18 QSL, 1 platorello, 3 fogli abrasivi per tipo (grana 60, 80, 120, 180), 1 spatola rigida, 1 lama da taglio segmentata HSS, 1 lama da taglio E-Cut Long Life (65 mm), 1 lama da taglio E-Cut universale (44 mm), 2 batterie agli ioni di litio (2,5 Ah), 1 caricabatteria rapido ALG 50, 1 valigetta portautensili in plastica</p>

Per i valori di emissione (rumorosità/vibrazioni) visitare il sito www.fein.com/vibration

*Indicato per gli accessori Starlock e StarlockPlus

Un sistema, 1 000 possibilità: segare.



Lame da taglio E-CUT per quasi tutti i materiali.



Angolo di lavorazione regolabile per operazioni di taglio negli angoli e negli spigoli.



Aperture minime a partire da 10 mm.



Senza rischiare di rompere il vetro grazie al movimento ad oscillazione.



Lavorare a filo con la superficie.



Non è necessario uno spazio libero dietro il pezzo in lavorazione.



Potenza sufficiente per tutte le esigenze.



Lavorare con precisione vicino ai bordi anche con arresto di profondità.



Tagliare senza distorsioni, bordi di taglio perfetti, linea di taglio sottile: un vantaggio per i lavori sulla carrozzeria.

Levigare.



Con o senza aspirazione della polvere: grande risparmio di tempo anche su grandi superfici.



Levigatura di angoli e bordi senza contraccolpi.



Rinnovo completo di finestre: ovunque, anche indipendenti dalla rete.



Il grande platorello tondo sostituisce eventuali levigatrici aggiuntive come le levigatrici ad eccentrico o orbitali.



Platorello piatto per spazi ristretti.

Tranciare e limare.



Risultati precisi senza sovrapposizioni.



Massima durata con utensili diamantati.



Pulire in modo efficace e con il minimo sforzo le fughe tra le piastrelle sporche.



Raspare in piano il collante per piastrelle.



Con le lame da taglio di solo 1,2 mm di larghezza è possibile tagliare giunti molto stretti.



Rifilatura pulita e di precisione di scanalature.

Tagliare e raschiare.



Rimozione rapida, semplice e senza residui di vecchie pavimentazioni.



Risparmio di tempo di fino all'80% per la sostituzione di doghe di legno in teak.



Rimozione di giunti elastici.



Spatole in diverse forme per possibilità d'impiego universali.

Pulire e lucidare.



Lucidare a specchio le superfici.



Aumento del valore e manutenzione di veicoli.



Trattamento di materiali acrilici e policarbonato.



Accessori originali FEIN per pulire e lucidare diverse superfici.

Il nuovo FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION. Il più potente sistema per applicazioni speciali.

Il FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION è lo specialista tra gli elettrotensili ad oscillazione. È irrinunciabile nei settori in cui sono necessari accessori speciali per soluzioni applicative particolari ed anche la massima prestazione e durata. Il FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION

con attacco StarlockMax può essere combinato senza limitazioni con tutti gli accessori della gamma completa FEIN e vi offre tutta la libertà che desiderate durante il lavoro.

NOVITÀ!

ANTIVIBRAZIONI

STARLOCK MAX

I vostri vantaggi con il FEIN SUPERCUT:

- ▶ **Sistema antivibrazioni.** Efficace riduzione delle vibrazioni grazie al motore autoportante con isolamento completo della carcassa. Per lavorare in modo piacevole e sicuro con uno sforzo minimo e un'eccellente riduzione della rumorosità.
- ▶ **Attacco portautensile StarlockMax.** Posizionamento perfetto degli accessori grazie alla forma 3D. Trasmissione al 100% della forza per una velocità di lavorazione superiore fino al 35% e allo stesso tempo una maggiore precisione. Gamma di applicazioni illimitata. Disponibilità della gamma completa di accessori originali FEIN.
- ▶ **QuickIN.** Sistema di serraggio rapido senza chiavi di servizio brevettato FEIN. In combinazione con l'attacco Starlock è possibile cambiare gli accessori in meno di 3 secondi in modo sicuro e comodo.
- ▶ **Dinamo tachimetrica.** Elettronica d'alta qualità per mantenere costante il numero di giri anche sotto carico. Regolazione elettronica continua del numero di giri.
- ▶ **Collare di fissaggio.** Collare di fissaggio resistente per l'utilizzo in versione stazionaria con supporto da banco o di foratura, o per il fissaggio del dispositivo di battuta.
- ▶ **Ingranaggi in metallo.** Elevata resistenza al carico e massima durata. Tutti gli elementi della scatola ingranaggi sono realizzati in metallo.
- ▶ **Versione elettrica e a batteria.** Potenza quasi identica di tutti i FEIN SUPERCUT.



Indicato per gli accessori Starlock, StarlockPlus e StarlockMax.

450 W

I vantaggi dell'FSC 500 QSL:

- **Motore ad alte prestazioni.** Potenza massima grazie all'elevata percentuale di rame nel motore di lunga durata e protetto contro i sovraccarichi. Massima silenziosità di funzionamento grazie a cuscinetti a sfera su entrambi i lati.
- **Cavo industriale.** Cavo industriale a fili sottili in gomma di 5 mt di lunghezza per un ampio raggio di azione.



18 V

NOVITÀ!

I vantaggi dell'AFSC 18 QSL:

- **Motore FEIN PowerDrive.** Motore brushless, particolarmente potente e quasi privo d'usura con un rendimento molto elevato. Resistente albero motore e carcassa protetta dalla polvere per una capacità di carico estrema e una lunga durata.
- **SafetyCell Technology.** Batterie agli ioni di litio con sistema di monitoraggio delle singole celle. Protezione perfetta da sovraccarichi, surriscaldamenti e scarica profonda. Indicatore dello stato di carica su ogni batteria.



NOVITÀ!

Il nuovo FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION. Panoramica delle macchine e dei set professionali.

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION

Modello	FSC 500 QSL (disponibile a partire dalla seconda metà del 2016)	AFSC 18 QSL	AFSC 18 QCSL
			
	Il più potente utensile ad oscillazione con sistema antivibrazioni FEIN e attacco portautensile StarlockMax per una vasta gamma di applicazioni nel campo della ristrutturazione e del rinnovo.	Il più potente utensile ad oscillazione indipendente dalla rete, con sistema antivibrazioni FEIN e attacco portautensile StarlockMax, per una vasta gamma di applicazioni nel campo della ristrutturazione e del rinnovo.	
Attacco portautensili	StarlockMax*	StarlockMax*	StarlockMax*
Cambio accessori	QuickIN	QuickIN	QuickIN
Isolamento per ridurre le vibrazioni	•	•	•
Regolazione elettronica del numero di giri	•	•	•
Dinamo tachimetrica	•	•	•
Collare di fissaggio	•	•	•
Impugnatura Softgrip	•	•	•
Potenza nominale assorbita	W	450	-
Oscillazioni	1/min	11 000 - 18 500	10 000 - 19 500
Peso [EPTA]	kg	1,6	1,8
Lunghezza cavo	m	5	-
Tensione batteria	V	-	18
Capacità batteria	Ah	-	5
Numero d'ordine	7 229 46 61	7 129 27 61	7 129 27 62
Prezzo IVA esclusa	439,00 €	509,00 €	439,00 €
Compresi nel prezzo:	1 FEIN FSC 500 QSL, 1 valigetta portautensili in plastica	1 FEIN AFSC 18 QSL, 2 batterie (agli ioni di litio, 18 V, 5 Ah), 1 caricabatteria, 1 valigetta portautensili in plastica	1 FEIN AFSC 18 QCSL, 2 batterie (agli ioni di litio, 18 V, 2,5 Ah), 1 caricabatteria, 1 valigetta portautensili in plastica

Per i valori di emissione (rumorosità/vibrazioni) visitare il sito www.fein.com/vibration

*Indicato per gli accessori Starlock, StarlockPlus e StarlockMax



Set professionale FEIN per lavori di falegnameria/allestimento d'interni

Il potente sistema per lavori di ristrutturazione e rinnovo con dotazione di accessori speciali per svolgere con rapidità e precisione lavori di segatura durante il montaggio di parti in legno.

	1 FEIN FSC 500 QSL	1 FEIN AFSC 18 QSL 2 batterie (agli ioni di litio, 18 V, 5 Ah), 1 caricabatteria ALG 50
In dotazione	1 lama da taglio HSS per legno, Ø 100 mm, 1 arresto di profondità, 2 lame da taglio E-CUT Precision bimetalliche (forma 205, 208), 5 lame da taglio E-CUT Long Life (forma 183, 160, 161, 201, 203), 2 lame da taglio E-CUT universali (forma 151, 152), 1 platorello, 5 fogli abrasivi per ogni tipo (grana 80, 120, 180), 1 valigetta portautensili in plastica	



Numero d'ordine	7 229 46 62	7 129 27 64
Prezzo IVA esclusa	549,00 €	619,00 €



Set professionale FEIN per riparazione/sostituzione di finestre

Il potente sistema per lavori di ristrutturazione e rinnovo con dotazione di accessori speciali per la rimozione di finestre e la sostituzione di vetri isolanti fissati con mastice.

	1 FEIN FSC 500 QSL	1 FEIN AFSC 18 QSL 2 batterie (agli ioni di litio, 18 V, 5 Ah), 1 caricabatteria ALG 50
In dotazione	1 lama da taglio HSS per legno Ø 100 mm, 1 lama da taglio HSS per metallo (Ø 100 mm), 1 lama da taglio E-CUT Long Life (forma 203), 1 lama da taglio E-CUT universale (forma 152), 1 coltello, a forma di fungo, 1 lama da taglio segmentata (forma 244), 1 arresto di profondità, 1 platorello, 5 fogli abrasivi per tipo (grana 80, 120, 180), 1 valigetta portautensili in plastica	



Numero d'ordine	7 229 46 63	7 129 27 66
Prezzo IVA esclusa	549,00 €	619,00 €



Set professionale FEIN per la ristrutturazione di bagni/piastrellistica

Il potente sistema per lavori di ristrutturazione e rinnovo con dotazione di accessori speciali per la rimozione di piastrelle e il distacco delle fughe tra le piastrelle durante la ristrutturazione di bagni.

In dotazione	1 FEIN FSC 500 QSL	1 FEIN AFSC 18 QSL 2 batterie (agli ioni di litio, 18 V, 5 Ah), 1 caricabatteria ALG 50
	1 coltello segmentato, diamantato (forma 243), 1 lama da taglio in metallo duro Ø 105 mm (forma 214), 2 lame da taglio E-CUT universali (forma 151, 152), 1 coltello, a forma di fungo, 1 spatola, 2 raspe, rivestite in metallo duro, forma triangolare, forate per aspirazione della polvere, 1 valigetta portautensili in plastica	



Numero d'ordine	7 229 46 64	7 129 27 67
Prezzo IVA esclusa	549,00 €	619,00 €



Set professionale FEIN per impianti di riscaldamento/sanitari

Il potente sistema per lavori di ristrutturazione e rinnovo con dotazione di accessori speciali per le principali applicazioni nella riparazione di sanitari.

In dotazione	1 FEIN FSC 500 QSL	1 FEIN AFSC 18 QSL 2 batterie (agli ioni di litio, 18 V, 5 Ah), 1 caricabatteria ALG 50
	1 coltello segmentato, diamantato (forma 243), 3 utensili per scanalature (12, 13 e 22 mm), 1 coltello diritto, lungo (forma 239), 2 lame da taglio E-CUT universali (forma 151, 152), 1 spatola, 1 raspa in metallo duro, di forma triangolare, forata per aspirazione della polvere, 1 valigetta portautensili in plastica	



Numero d'ordine	7 229 46 65	7 129 27 68
Prezzo IVA esclusa	549,00 €	619,00 €



Set professionale FEIN per il risanamento dei giunti

Il potente sistema per lavori di ristrutturazione e rinnovo con dotazione di accessori speciali per il risanamento dei giunti.

1 FEIN FSC 500 QSL

In dotazione

1 cuffia di aspirazione, 1 impugnatura a staffa antivibrazioni, 1 coltello, diritto, lungo (forma 239), 5 coltelli, diritti (forma 236), 1 coltello di pulitura, diamantato, diritto (forma 237), 1 blocchetto di pulizia, 1 valigetta portautensili in plastica

Set professionale FEIN Composite

Il potente sistema per operazioni di ristrutturazione e rinnovo con dotazione speciale di accessori per tutte le principali applicazioni nella lavorazione di componenti in fibra di carbonio e vetroresina.

1 FEIN FSC 500 QSL

Lama da taglio E-CUT universale (forma 152), 1 lama diamantata Ø 105 mm, 1 lama in metallo duro E-CUT (forma 191), 1 lima in metallo duro, 1 platorello, 5 fogli abrasivi per ogni tipo (grana 80, 120, 180), 1 raspa, rivestita in metallo duro, triangolare, forata per aspirazione della polvere, 1 cuffia di aspirazione, 1 valigetta portautensili in plastica



Numero d'ordine

7 229 46 70

7 229 46 67

Prezzo
IVA esclusa

615,00 €

582,00 €

I set professionali FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION: lavori di falegnameria/allestimento d'interni.



Aperture in mobili in punti difficilmente accessibili.



Massima velocità di lavorazione. Ideale per lavori di rifilatura di grandi dimensioni.



Possibilità di eseguire ovunque sul posto tagli in profondità in modo semplice e veloce.



Taglio perfetto di giunti di dilatazione.



Infissi accorciati perfettamente.



Impiego versatile, anche con aspirazione della polvere.



Anche il legno da costruzione può essere tagliato senza problemi con il SUPERCUT.

Riparazione/sostituzione di finestre



Taglio di telai di finestre.



Levigatura di angoli e bordi senza contraccolpi.



Taglio di nastri di rinforzo metallici durante lo smontaggio di vecchie finestre.



Taglio di chiodi su listelli di battuta.



Taglio di vetri isolanti fissati con mastice.



Restauro di vecchie finestre.



Distacco di vetri isolanti.



Distacco delle coperture di cassettoni delle tapparelle.

Ristrutturazione bagni/piastrellistica.



Utensili diamantati con una lunga durata.



Levigatura in piano di collanti per piastrelle prima della nuova stuccatura.



La lama da taglio in metallo duro di solo 1,2 mm di larghezza per fughe molto strette.



Rimozione di sigillante elastico.



Tagliare a filo con la parete negli spazi ristretti.

Installazione di impianti di riscaldamento/sanitari.



Taglio di canaline dell'impianto di riscaldamento ad acqua calda a pavimento.



Facile rimozione di vecchie installazioni.



Taglio di pannelli per l'edilizia.



Preparazione dell'installazione di impianti elettrici.



Coltello segmentato diamantato per tagli negli angoli.

Risanamento giunti.



In caso di materiali per giunti pericolosi (p. es. PCB) si utilizza l'aspirazione della polvere.



Rimozione di sigillante elastico per giunti in applicazioni di edilizia civile ed industriale.



Irruvidimento dei fianchi dei giunti prima di rinnovarli.



Coltello lungo per giunti molto profondi.

Composite.



Tagli diritti con poca polvere.



Tagli in materiali in fibra di carbonio.



Perfetta rimozione della polvere con la cuffia di aspirazione.



Sbavatura di componenti in fibra di carbonio.



“Qualità, precisione, affidabilità – per me questo è un originale.”

Tobias Abele, carpentiere e restauratore

Il nuovo standard di attacco portautensile per utensili ad oscillazione.



STARLOCK

Attacco portautensile universale per tutti gli utensili ad oscillazione FEIN e i più comuni utensili multifunzione sul mercato.

Starlock indicato per:

- ✓ FEIN MULTITALENT
- ✓ FEIN MULTIMASTER
- ✓ FEIN SUPERCUT

- ✓ Bosch, Makita, Ridgid, Milwaukee e molti altri.



STARLOCK PLUS

Attacco portautensile per tutti gli utensili ad oscillazione FEIN e altri utensili multifunzione con attacco portautensile StarlockPlus.

StarlockPlus indicato per:

- ✓ FEIN MULTITALENT
- ✓ FEIN MULTIMASTER
- ✓ FEIN SUPERCUT

- ✓ Bosch



STARLOCK MAX

Attacco portautensile per il FEIN SUPERCUT e altri utensili ad oscillazione con attacco portautensile StarlockMax.

StarlockMax indicato per:

- ✓ FEIN SUPERCUT

- ✓ Bosch

I vantaggi FEIN Starlock:

- ▶ 3 classi di potenza per proteggere in modo efficace l'elettro utensile dai sovraccarichi e dal danneggiamento.
- ▶ Fissaggio perfetto e privo di gioco degli accessori con trasmissione della forza senza perdite per velocità di lavorazione eccellenti.
- ▶ Forma 3D particolarmente resistente alla flessione in acciaio inox, per una migliore precisione e risultati di lavoro nettamente migliori.
- ▶ Indicato per tutti i modelli precedenti degli utensili ad oscillazione FEIN.

La soluzione giusta per migliaia di applicazioni professionali e speciali.

Fate affidamento sugli accessori originali FEIN con il nuovo attacco portautensile Starlock. È stato sviluppato appositamente per l'impiego con utensili ad oscillazione FEIN e insieme alle nuove macchine diventa un sistema completo che offre la soluzione ideale per quasi ogni applicazione. Avete il vantaggio di cambiare gli accessori velocemente e in modo assolutamente comodo e sicuro in meno di 3 secondi. Il sistema assicura anche un posizionamento perfetto dell'accessorio e quindi anche una trasmissione ottimale della forza.

I vantaggi in breve:

- ▶ Ottime proprietà dei materiali.
- ▶ Qualità testata e comprovata FEIN da quasi 50 anni.
- ▶ Velocità di lavorazione massima ed eccellente durata.
- ▶ Eccezionale varietà di accessori.
- ▶ Performance massima soltanto con il sistema FEIN.



Made by FEIN

Per noi non si tratta soltanto di una caratteristica di qualità ma anche di una promessa: sviluppati da FEIN e per lo più fabbricati presso la nostra sede in Germania con gli impianti di produzione più moderni. Ciò significa un'attenta scelta del materiale, una lavorazione perfetta e assicura la massima durata e la massima precisione possibile.

Maggiori informazioni sugli accessori disponibili su: www.fein.com/original



Accessori FEIN per segare.

L'accessorio originale FEIN per segare introduce nuovi standard di riferimento. Esso comprende soluzioni applicative per le quali non esiste una valida alternativa e assicura la massima precisione possibile anche in applicazioni impegnative. L'eccezionale accessorio consente di segare a filo con la superficie e di lavorare in profondità anche pezzi in materiale pieno senza problemi. Può essere bloccato in 12 posizioni diverse intorno all'asse dell'utensile ad oscillazione, in modo da ottenere prestazioni eccellenti persino in punti difficilmente accessibili.

I vantaggi in breve:

- ▶ La più vasta scelta di forme, dimensioni e qualità per un numero illimitato di applicazioni.
- ▶ Supporto in acciaio inox resistente alla flessione per la massima silenziosità di funzionamento e risultati di lavoro precisi.
- ▶ Eccellenti soluzioni applicative come impiego stazionario in supporti di foratura e segatura con arresto di profondità.



Lavorare a filo con la superficie

Una soluzione applicativa che, in alternativa, può essere eseguita soltanto a mano e con un utensile speciale. Gli utensili ad oscillazione FEIN eseguono questa operazione più velocemente, con maggiore facilità e con la massima precisione.



Lame da taglio E-CUT

La gamma di maggiore successo per quasi tutti i materiali e le esigenze.



Lame da taglio HSS

Disponibili in versione in HSS pieno o bimetallica, con dentatura per la lavorazione di metallo o legno e una durata particolarmente elevata.



Un vantaggio esclusivo FEIN

Stazionario o sul posto - possibilità d'impiego illimitate grazie ad accessori speciali FEIN.

Accessori originali FEIN per segare*

STARLOCK**STARLOCK PLUS****Lama**

Per ogni tipo di materiale morbido.
Lama segmentata, ideale per lavorare in corrispondenza di angoli e bordi.

Ø mm	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
85	SL	6 35 02 113 21 0	20,50

**Lama da taglio HSS**

Lama da taglio in HSS pieno con dentatura metallica per lamiera con uno spessore massimo di circa 1 mm. Anche per plastica, vetroresina, legno, mastice e metalli non ferrosi. Eccellente velocità di taglio. Linea di taglio sottile e perfetta.
Buona redditività grazie alla forma circolare.

Ø mm	Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
85	1	SL	6 35 02 097 21 0	21,00
85	2	SL	6 35 02 097 22 0	39,90
85	5	SL	6 35 02 097 23 0	94,50

**Lama da taglio HSS**

Lama da taglio in HSS pieno con dentatura metallica per lamiera con uno spessore massimo di circa 1 mm. Anche per plastica, vetroresina, legno, mastice e metalli non ferrosi. Eccellente velocità di taglio. Linea di taglio sottile e perfetta. Lama segmentata, ideale per lavorare in corrispondenza di angoli e bordi.

Ø mm	Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
85	1	SL	6 35 02 106 21 0	24,10
85	2	SL	6 35 02 106 22 0	45,80
85	5	SL	6 35 02 106 23 0	108,40

**Lama da taglio HSS**

Lama bimetallica di lunga durata. Dentatura metallica per lamiera con uno spessore massimo di circa 1 mm. Anche per plastica, vetroresina, legno, mastice e metalli non ferrosi. Lavorare planarmente rispetto alla superficie. Buona redditività grazie alla forma circolare.

Ø mm	Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
85	1	SL	6 35 02 174 21 0	42,90
85	5	SL	6 35 02 174 23 0	193,10

**Lama da taglio HSS**

Lama bimetallica di lunga durata. Dentatura metallica per lamiera con uno spessore massimo di circa 1 mm. Anche per plastica, vetroresina, legno, mastice e metalli non ferrosi. Lavorare planarmente rispetto alla superficie. Ottima redditività grazie alla forma circolare e al diametro extra grande.

Ø mm	Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
100	1	SLP	6 35 02 175 21 0	44,70
100	5	SLP	6 35 02 175 23 0	201,00

**Lama da taglio HSS**

Lama bimetallica di lunga durata. Dentatura metallica per lamiera con uno spessore massimo di circa 1 mm. Anche per plastica, vetroresina, legno, mastice e metalli non ferrosi. Lavorare planarmente rispetto alla superficie. Lama segmentata, ideale per lavorare in corrispondenza di angoli e bordi.

Ø mm	Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
100	1	SLP	6 35 02 196 21 0	44,70
100	5	SLP	6 35 02 196 23 0	201,00

**Lama da taglio HSS**

Lama bimetallica di lunga durata. Dentatura stretta per legno. Eccellente durata, ottima qualità di taglio e buona velocità di lavorazione. Come «mini sega circolare» è l'ideale per tagli lunghi e diritti e per praticare tagli su parquet già posati, laminati e pannelli a parete.

Ø mm	Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
100	1	SLP	6 35 02 176 21 0	53,20

**Set di lame da taglio HSS**

Lama bimetallica di lunga durata. Dentatura stretta per legno. Eccellente durata, ottima qualità di taglio e buona velocità di lavorazione. Come «mini sega circolare» è l'ideale per tagli lunghi e diritti e per praticare tagli su parquet già posati, laminati e pannelli a parete. L'arresto di profondità può essere utilizzato anche con molti altri accessori FEIN. Per lavori precisi in profondità. Attacco StarlockPlus.

La fornitura comprende: 1 lama da taglio in HSS, 1 arresto di profondità (adatti per FMM 350 QSL, AFMM 18 QSL, AFSC 18 QSL, FSC 500 QSL)

Ø mm	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
100	SLP	3 52 22 952 01 0	67,90

**Griglia di protezione**

Griglia di protezione di ricambio per lame da taglio HSS
6 35 02 176 21 0.

Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
3 43 00 000 00 1	4,60

**Arresto di profondità**

Arresto di fine corsa per tutte le lame da taglio. Per lavori precisi in profondità. Efficace protezione della lama da taglio e del pezzo in lavorazione. Contenuto: 1 adattatore per fissaggio alla macchina, ruotabile di 360° 1 arresto di profondità, 1 slitta di guida regolabile in profondità

Utilizzabile solo con (A)FMM o (A)FSC.

Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
3 21 27 069 01 0	19,40

**Pasta da taglio**

Lubrificante per il taglio della lamiera

Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
3 21 32 020 12 9	14,79




Gli highlight degli accessori FEIN:

NOVITÀ!



Lame da taglio bimetalliche FEIN E-Cut Precision:

Dentatura giapponese su due file per un'eccellente qualità di taglio. Durata di 3 volte superiore grazie al bimetallismo con denti di taglio HSS. Particolarmente resistenti grazie a denti più corti e affilati in modo speciale sui lati esterni.



LONG-LIFE
100%
200%

Lame da taglio FEIN E-Cut Long-Life:

Le lame da taglio FEIN E-Cut Long Life sono particolarmente robuste grazie alla dentatura bimetallica e hanno una durata eccellente. Consentono di tagliare facilmente persino i chiodi nel legno. Le lame da taglio FEIN Long Life sono disponibili già a partire da una larghezza di 10 mm.



Lama da taglio E-Cut Long Life

Lama bimetallica con dentatura per legno stretta per la lavorazione di legno, cartongesso e plastica. Eccellente durata, ottima qualità di taglio e buona velocità di lavorazione. Estremamente robusta, è in grado di tagliare chiodi nel legno (con un diametro fino a circa 4 mm), muratura etc. Forma corta e molto stretta, ideale per scanalature di dimensioni minime.

Lungh. mm	Larghezza mm	Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
30	10	1	SL	6 35 02 184 21 0	8,60
30	10	3	SL	6 35 02 184 22 0	24,70
30	10	5	SL	6 35 02 184 23 0	39,00
30	10	10	SL	6 35 02 184 24 0	73,60
30	10	50	SL	6 35 02 184 25 0	324,70
34	20	1	SL	6 35 02 183 21 0	11,20
34	20	3	SL	6 35 02 183 22 0	32,00
34	20	5	SL	6 35 02 183 23 0	50,40
34	20	10	SL	6 35 02 183 24 0	95,40
34	20	50	SL	6 35 02 183 25 0	420,60



Lama da taglio E-Cut Long Life

Lama bimetallica con dentatura per legno stretta per la lavorazione di legno, cartongesso e plastica. Eccellente durata, ottima qualità di taglio e buona velocità di lavorazione. Estremamente robusta, è in grado di tagliare chiodi nel legno (con un diametro fino a circa 4 mm), muratura etc. Larghezza media, forma leggermente ristretta al centro per una velocità di lavorazione ottimale e una buona asportazione del truciolo.

Lungh. mm	Larghezza mm	Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
50	35	1	SL	6 35 02 160 21 0	14,70
50	35	3	SL	6 35 02 160 22 0	41,90
50	35	5	SL	6 35 02 160 23 0	66,20
50	35	10	SL	6 35 02 160 24 0	124,90
50	35	50	SL	6 35 02 160 25 0	551,00



Lama da taglio E-Cut Long Life

Lama bimetallica con dentatura per legno stretta per la lavorazione di legno, cartongesso e plastica. Eccellente durata, ottima qualità di taglio e buona velocità di lavorazione. Estremamente robusta, è in grado di tagliare chiodi nel legno (con un diametro fino a circa 4 mm), muratura etc. Forma larga per la massima potenza di taglio e tagli lunghi e diritti.

Lungh. mm	Larghezza mm	Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
50	65	1	SLP	6 35 02 161 21 0	16,00
50	65	3	SLP	6 35 02 161 22 0	45,40
50	65	5	SLP	6 35 02 161 23 0	71,80
50	65	10	SLP	6 35 02 161 24 0	135,50
50	65	50	SLP	6 35 02 161 25 0	597,70



Lama da taglio E-Cut standard

Dentatura stretta per legno, cartongesso e plastica, ottima qualità di taglio e buona velocità di lavorazione. Larghezza media, forma leggermente ristretta al centro per una velocità di lavorazione ottimale e una buona asportazione del truciolo.

Lungh. mm	Larghezza mm	Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
50	35	1	SL	6 35 02 133 21 0	12,80
50	35	3	SL	6 35 02 133 22 0	36,30
50	35	5	SL	6 35 02 133 23 0	57,40
50	35	10	SL	6 35 02 133 24 0	108,40
50	35	50	SL	6 35 02 133 25 0	478,20



Lama da taglio E-Cut standard

Dentatura stretta per legno, cartongesso e plastica, ottima qualità di taglio e buona velocità di lavorazione. Forma larga per la massima potenza di taglio e tagli lunghi e diritti.

Lungh. mm	Larghezza mm	Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
50	65	1	SLP	6 35 02 134 21 0	13,80
50	65	3	SLP	6 35 02 134 22 0	39,30
50	65	5	SLP	6 35 02 134 23 0	62,00
50	65	10	SLP	6 35 02 134 24 0	117,10
50	65	50	SLP	6 35 02 134 25 0	516,50



Lama da taglio BIM E-Cut di precisione

Lama bimetallica con dentatura giapponese doppia per tutti i materiali di legno, cartongesso e sintetici morbidi. Ottima durata e massima resistenza. Velocità di lavorazione rapida e massima precisione. Forma stretta, leggermente ristretta al centro per una velocità di lavorazione ottimale e una buona asportazione del truciolo.

Lungh. mm	Larghezza mm	Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
50	35	1	SL	6 35 02 205 21 0	17,00
50	35	3	SL	6 35 02 205 22 0	48,50
50	35	5	SL	6 35 02 205 23 0	76,70
50	35	10	SL	6 35 02 205 24 0	144,80
50	35	50	SL	6 35 02 205 25 0	638,90



Lama da taglio BIM E-Cut di precisione

Lama bimetallica con dentatura giapponese doppia per tutti i materiali di legno, cartongesso e sintetici morbidi. Ottima durata e massima resistenza. Velocità di lavorazione rapida e massima precisione.

Larghezza media per numerose possibilità d'impiego.

Lungh. mm	Larghezza mm	Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
50	45	1	SLP	6 35 02 206 21 0	17,50
50	45	3	SLP	6 35 02 206 22 0	49,90
50	45	5	SLP	6 35 02 206 23 0	78,80
50	45	10	SLP	6 35 02 206 24 0	148,70
50	45	50	SLP	6 35 02 206 25 0	656,20



Lama da taglio E-Cut di precisione

Dentatura giapponese doppia per tutti i materiali di legno, cartongesso e sintetici morbidi. Avanzamento rapido nel lavoro e massima precisione.

Forma larga per lavori di taglio efficienti.

Lungh. mm	Larghezza mm	Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
50	55	1	SLP	6 35 02 199 21 0	16,20
50	55	3	SLP	6 35 02 199 22 0	46,10
50	55	5	SLP	6 35 02 199 23 0	72,80
50	55	10	SLP	6 35 02 199 24 0	137,40
50	55	50	SLP	6 35 02 199 25 0	606,10



Lama da taglio BIM E-Cut di precisione

Lama bimetallica con dentatura giapponese doppia per tutti i materiali di legno, cartongesso e sintetici morbidi. Ottima durata e massima resistenza. Velocità di lavorazione rapida e massima precisione.

Forma larga per lavori di taglio efficienti.

Lungh. mm	Larghezza mm	Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
50	55	1	SLP	6 35 02 207 21 0	17,90
50	55	3	SLP	6 35 02 207 22 0	51,20
50	55	5	SLP	6 35 02 207 23 0	80,80
50	55	10	SLP	6 35 02 207 24 0	152,70
50	55	50	SLP	6 35 02 207 25 0	673,40



Lama da taglio E-Cut di precisione

Dentatura giapponese doppia per tutti i materiali di legno, cartongesso e sintetici morbidi. Avanzamento rapido nel lavoro e massima precisione.

Forma extra larga per la massima potenza di taglio e tagli lunghi e dritti.

Lungh. mm	Larghezza mm	Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
50	65	1	SLP	6 35 02 127 21 0	16,60
50	65	3	SLP	6 35 02 127 22 0	47,20
50	65	5	SLP	6 35 02 127 23 0	74,60
50	65	10	SLP	6 35 02 127 24 0	140,90
50	65	50	SLP	6 35 02 127 25 0	621,70



Lama da taglio BIM E-Cut di precisione

Lama bimetallica con dentatura giapponese doppia per tutti i materiali di legno, cartongesso e sintetici morbidi. Ottima durata e massima resistenza. Velocità di lavorazione rapida e massima precisione.

Forma extra larga per la massima potenza di taglio e tagli lunghi e dritti.

Lungh. mm	Larghezza mm	Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
50	65	1	SLP	6 35 02 208 21 0	18,40
50	65	3	SLP	6 35 02 208 22 0	52,50
50	65	5	SLP	6 35 02 208 23 0	82,90
50	65	10	SLP	6 35 02 208 24 0	156,60
50	65	50	SLP	6 35 02 208 25 0	690,70



Lama da taglio E-Cut universale

Lama bimetallica con dentatura ondulata universale. Ampia gamma di applicazioni per lamiere di fino a 2 mm di spessore, profili in alluminio, tubi di rame, legno, cartongesso e materiali plastici.

Forma stretta, leggermente ristretta al centro per una velocità di lavorazione ottimale e una buona asportazione del truciolo.

Lungh. mm	Larghezza mm	Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
60	28	1	SLP	6 35 02 151 21 0	16,60
60	28	3	SLP	6 35 02 151 22 0	47,10
60	28	5	SLP	6 35 02 151 23 0	74,40
60	28	10	SLP	6 35 02 151 24 0	140,50
60	28	50	SLP	6 35 02 151 25 0	620,00



Lama da taglio E-Cut di precisione

Dentatura giapponese doppia per tutti i materiali di legno, cartongesso e sintetici morbidi. Avanzamento rapido nel lavoro e massima precisione.

Forma stretta, leggermente ristretta al centro per una velocità di lavorazione ottimale e una buona asportazione del truciolo.

Lungh. mm	Larghezza mm	Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
50	35	1	SL	6 35 02 126 21 0	15,30
50	35	3	SL	6 35 02 126 22 0	43,70
50	35	5	SL	6 35 02 126 23 0	69,00
50	35	10	SL	6 35 02 126 24 0	130,30
50	35	50	SL	6 35 02 126 25 0	575,00



Lama da taglio E-Cut universale

Lama bimetallica con dentatura ondulata universale. Ampia gamma di applicazioni per lamiere di fino a 2 mm di spessore, profili in alluminio, tubi di rame, legno, cartongesso e materiali plastici.

Forma larga, leggermente ristretta al centro per una velocità di taglio ottimale e una buona asportazione del truciolo.

Lungh. mm	Larghezza mm	Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
60	44	1	SLP	6 35 02 152 21 0	17,30
60	44	3	SLP	6 35 02 152 22 0	49,40
60	44	5	SLP	6 35 02 152 23 0	78,10
60	44	10	SLP	6 35 02 152 24 0	147,60
60	44	50	SLP	6 35 02 152 25 0	651,10



Lama da taglio E-Cut di precisione

Dentatura giapponese doppia per tutti i materiali di legno, cartongesso e sintetici morbidi. Avanzamento rapido nel lavoro e massima precisione.

Larghezza media per numerose possibilità d'impiego.

Lungh. mm	Larghezza mm	Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
50	45	1	SLP	6 35 02 198 21 0	15,80
50	45	3	SLP	6 35 02 198 22 0	44,90
50	45	5	SLP	6 35 02 198 23 0	70,90
50	45	10	SLP	6 35 02 198 24 0	133,90
50	45	50	SLP	6 35 02 198 25 0	590,60



Lama da taglio E-Cut fine

Dentatura bimetallica sottile per lamiere fino a 2 mm di spessore, profilati in alluminio, tubi di rame. Anche per vetroresina e altre plastiche dure. Tagli estremamente precisi e ben controllabili con una linea di taglio particolarmente sottile.

Larghezza media, forma leggermente ristretta al centro per una velocità di lavorazione ottimale e una buona asportazione del truciolo.

Lungh. mm	Larghezza mm	Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
50	30	1	SL	6 35 02 157 21 0	11,20
50	30	3	SL	6 35 02 157 22 0	32,00
50	30	5	SL	6 35 02 157 23 0	50,50
50	30	10	SL	6 35 02 157 24 0	95,30
50	30	50	SL	6 35 02 157 25 0	420,60

ACCESSORI PER SEGARE



Lama da taglio in metallo duro

Dentatura aperta per bordi di taglio perfetti su materiali in fibra di carbonio/vetroresina senza delaminazione. Tagli lunghi e dritti senza distorsioni con una velocità di taglio e precisione molto elevate.

Versione extra-sottile. Larghezza di taglio ca. 1,2 mm. Lama segmentata, ideale per lavorare in corrispondenza di angoli e bordi.

Ø mm	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
90	SLP	6 35 02 187 21 0	40,70



Lama diamantata

Dentatura aperta per bordi di taglio perfetti in materiali su fibra di carbonio/vetroresina senza delaminazione. Tagli lunghi e dritti senza distorsioni con una velocità di taglio e precisione molto elevate.

Rivestimento diamantato per un'eccellente durata. Versione extra-sottile. Larghezza di taglio ca. 1,2 mm. Lama segmentata, ideale per lavorare in corrispondenza di angoli e bordi.

Ø mm	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
90	SLP	6 35 02 188 21 0	82,50



Lama da taglio in metallo duro E-CUT

Tagliare senza rovinare il materiale, con bordi di taglio perfetti su materiali in fibra di carbonio/vetroresina senza delaminazione. Particolarmente adatta per aperture precise e tagli corti. Possibilità di lavorare con precisione anche in corrispondenza di angoli e bordi.

Lungh. mm	Larghezza mm	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
50	35	SLP	6 35 02 191 21 0	28,70



Lama da taglio diamantata E-CUT

Rivestimento diamantato per un'eccellente durata. Tagliare senza rovinare il materiale, con bordi di taglio perfetti su materiali in fibra di carbonio/vetroresina senza delaminazione. Particolarmente adatta per aperture precise e tagli corti. Possibilità di lavorare con precisione anche in corrispondenza di angoli e bordi.

Lungh. mm	Larghezza mm	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
50	35	SLP	6 35 02 193 21 0	46,70



Set di accessori Best of Renovation

Set di 34 accessori per numerosi lavori di rinnovo ad un prezzo vantaggioso in una pratica scatola in plastica. Impiego universale per tagliare, smerigliare, separare ecc. Interessante risparmio rispetto al prezzo unitario. Contenuto: 1 lama da taglio E-CUT Long Life di 10 e 20 mm, 3 lame da taglio E-CUT Long Life di 35 e 65 mm, 1 lama da taglio universale di 28 e 44 mm, 1 lama da taglio HSS, segmentata con Ø 85 mm, 1 lama da taglio in metallo duro, segmentata Ø 90 mm, 1 lima in metallo duro di 10 mm, 1 spatola rigida, corta, 1 platorello triangolare, non forato, con 3 fogli abrasivi per tipo di grana 60, 80, 120, 180, 1 platorello Ø 115 mm con 2 fogli abrasivi per tipo di grana 60, 80, 180.

Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
SLP	3 52 22 942 06 0	178,00



Set di accessori Best of E-CUT

Composto da 6 diverse lame da taglio E-CUT con dentatura bimetallica a un prezzo vantaggioso in una pratica scatola in plastica. Contenuto: 1 lama da taglio universale E-CUT di 28 mm e 44 mm di larghezza e 2 lame da taglio E-CUT Long Life di 35 mm e 65 mm di larghezza.

Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
SLP	3 52 22 942 05 0	65,90



Lama E-CUT Combo

Set composto da 3 delle lame da taglio FEIN E-CUT più comuni indicate per l'impiego universale. Risparmio rispetto al prezzo unitario. L'attrezzatura giusta per ogni lavoro di taglio.

Fornitura: 1 lama da taglio E-CUT Long Life rispettivamente di 35 mm e 65 mm di larghezza e 1 lama da taglio universale E-CUT di 44 mm di larghezza.

Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
SLP	3 52 22 952 03 0	44,80



Accessori originali FEIN per segare*

STARLOCK MAX

**Lama da taglio E-CUT standard**

Dentatura stretta per legno, cartongesso e plastica, ottima qualità di taglio e buona velocità di lavorazione.

Forma lunga e stretta per grandi profondità di lavorazione. Forma leggermente ristretta al centro per velocità di taglio ottimali e una buona asportazione del truciolo.

Lungh. mm	Larghezza mm	Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
78	32	1	SLM	6 35 02 200 21 0	12,20
78	32	3	SLM	6 35 02 200 22 0	34,60
78	32	5	SLM	6 35 02 200 23 0	54,70
78	32	10	SLM	6 35 02 200 24 0	103,30
78	32	50	SLM	6 35 02 200 25 0	456,00

**Lama da taglio E-CUT Long Life**

Lama bimetallica con dentatura per legno stretta per la lavorazione di legno, cartongesso e plastica. Eccellente durata, ottima qualità di taglio e buona velocità di lavorazione. Estremamente robusta, è in grado di tagliare chiodi in legno (con un diametro fino a circa 4 mm), muratura etc.

Forma lunga e stretta per grandi profondità di lavorazione. Forma leggermente ristretta al centro per velocità di taglio ottimali e una buona asportazione del truciolo.

Lungh. mm	Larghezza mm	Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
78	32	1	SLM	6 35 02 201 21 0	13,80
78	32	3	SLM	6 35 02 201 22 0	39,30
78	32	5	SLM	6 35 02 201 23 0	62,10
78	32	10	SLM	6 35 02 201 24 0	117,40
78	32	50	SLM	6 35 02 201 25 0	517,80

**Lama da taglio E-CUT standard**

Dentatura stretta per legno, cartongesso e plastica, ottima qualità di taglio e buona velocità di lavorazione.

Forma lunga e larga per grandi profondità di lavorazione e per lavorare in modo efficiente. Forma leggermente ristretta al centro per velocità di taglio ottimali e una buona asportazione del truciolo.

Lungh. mm	Larghezza mm	Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
78	42	1	SLM	6 35 02 202 21 0	12,60
78	42	3	SLM	6 35 02 202 22 0	36,00
78	42	5	SLM	6 35 02 202 23 0	56,90
78	42	10	SLM	6 35 02 202 24 0	107,40
78	42	50	SLM	6 35 02 202 25 0	473,60

**Lama da taglio E-CUT Long Life**

Lama bimetallica con dentatura per legno stretta per la lavorazione di legno, cartongesso e plastica. Eccellente durata, ottima qualità di taglio e buona velocità di lavorazione. Estremamente robusta, è in grado di tagliare chiodi in legno (con un diametro fino a circa 4 mm), muratura etc.

Forma lunga e larga per grandi profondità di lavorazione e per lavorare in modo efficiente. Forma leggermente ristretta al centro per velocità di taglio ottimali e una buona asportazione del truciolo.

Lungh. mm	Larghezza mm	Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
78	42	1	SLM	6 35 02 203 21 0	14,40
78	42	3	SLM	6 35 02 203 22 0	40,80
78	42	5	SLM	6 35 02 203 23 0	64,50
78	42	10	SLM	6 35 02 203 24 0	121,80
78	42	50	SLM	6 35 02 203 25 0	537,60

**Lama da taglio in metallo duro**

Dentatura aperta per bordi di taglio perfetti su materiali in fibra di carbonio/vetroresina senza delaminazione. Tagli lunghi e dritti senza distorsioni con una velocità di taglio e precisione molto elevate.

Versione extra-sottile. Larghezza di taglio ca. 1,2 mm.

Ø mm	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
105	SLM	6 35 02 215 21 0	46,70

**Lama diamantata**

Dentatura aperta per bordi di taglio perfetti su materiali in fibra di carbonio/vetroresina senza delaminazione. Tagli lunghi e dritti senza distorsioni con una velocità di taglio e precisione molto elevate.

Rivestimento diamantato per un'eccellente durata. Particolarmente adatta per aperture precise e tagli corti. Possibilità di lavorare con precisione anche in corrispondenza di angoli e bordi.

Ø mm	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
105	SLM	6 35 02 220 21 0	112,40

**Lama da taglio diamantata E-CUT**

Rivestimento diamantato per un'eccellente durata. Tagliare senza rovinare il materiale, con bordi di taglio perfetti su materiali in fibra di carbonio/vetroresina senza delaminazione. Particolarmente adatta per aperture precise e tagli corti. Possibilità di lavorare con precisione anche in corrispondenza di angoli e bordi.

Lungh. mm	Larghezza mm	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
60	44	SLM	6 35 02 204 21 0	51,50

**Lama da taglio segmentata**

Per il distacco di vetri isolanti fissati con mastice.

Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
2	SLM	6 39 03 244 22 0	66,00

**Set di accessori per lavori di falegnameria/allestimento d'interni**

Set di 27 accessori con una vasta dotazione di lame da taglio, indicato in particolare per operazioni di taglio rapide e precise durante i lavori di montaggio. Contenuto identico a quello dei set professionali per lavori di falegnameria / allestimento d'interni. Interessante risparmio rispetto al prezzo del ricambio singolo. Contenuto: 5 lame da taglio E-CUT Long Life (forma 183, 160, 161, 201, 203), 2 lame da taglio di precisione E-CUT BIM (forma 205, 208), 2 lame da taglio universali E-CUT (forma 151, 152), 1 lama da taglio HSS per legno, bimetallica, Ø 100 mm, 1 arresto di profondità, utilizzabile per tutte le lame da taglio, 1 platorello, non forato, triangolare, 5 fogli abrasivi per tipo di grana 80, 120, 180.

Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
SLM	3 52 22 946 01 0	178,30

**Set di accessori per riparazioni/sostituzioni finestre**

Set di 23 accessori con una vasta dotazione di accessori speciali per la rimozione di finestre e la sostituzione di vetri isolanti fissati con mastice. Contenuto identico a quello dei set professionali per la riparazione/sostituzione di finestre. Interessante risparmio rispetto al prezzo del ricambio singolo. Contenuto: 1 lama da taglio E-CUT Long Life (forma 203), 1 lama da taglio universale E-CUT (forma 152), 1 lama da taglio HSS per legno, bimetallica, Ø 100 mm, 1 lama da taglio HSS per metallo, bimetallica, Ø 100 mm, 1 arresto di profondità, utilizzabile per tutte le lame da taglio, 1 coltello, a forma di fungo (forma 245), 1 lama da taglio segmentata (forma 244), 1 platorello, non forato, triangolare, 5 fogli abrasivi per tipo di grana 80, 120, 180.

Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
SLM	3 52 22 946 02 0	178,30

Accessori FEIN per levigare.

La vasta gamma di platorelli e mezzi abrasivi FEIN rende spesso superflua una levigatrice addizionale. Grazie al movimento oscillante si evitano contraccolpi in angoli e spigoli. Le macchine possono essere condotte facilmente. Trovate sempre gli accessori adatti per ogni operazione dalla lavorazione di piccole aperture fino a quella di superfici di grandi dimensioni. Dalla levigatura grossolana a quella fine, dalle applicazioni quotidiane fino ad applicazioni speciali.

I vantaggi in breve:

- ▶ Levigare con un solo elettroutensile: dalle piccole aperture fino alle superfici di grandi dimensioni.
- ▶ Vasta gamma di accessori per tutti i campi d'impiego e i materiali.
- ▶ Elevata capacità di asportazione, levigatura eccellente, senza impastarsi, lunga durata.
- ▶ Utilizzabile anche con aspirazione della polvere.



Levigatura di superfici

Senza sforzo con un ottimo disegno di levigatura e un'alta capacità di asportazione: il platorello tondo sostituisce eventuali levigatrici supplementari come le levigatrici ad eccentrico o orbitali.



Lavorare senza polvere

Cuffie di aspirazione molto efficaci e l'aspiratore FEIN adatto eliminano la polvere in modo sicuro.



Difetti di verniciatura/imperfezioni

Carte speciali di grana molto fine sono perfette per eliminare difetti di verniciatura e imperfezioni.



Spazi ristretti

Platorelli di diverso tipo per entrare anche in spazi difficilmente accessibili.

Accessori originali FEIN per levigare*

STARLOCK**STARLOCK PLUS****Platorello**

Versione standard. Platorello in plastica per evitare danni e marcature sul pezzo in lavorazione.
Forma triangolare, fissaggio a velcro.

Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
2	SL	6 38 06 129 22 0	11,20

**Platorello**

Per aperture molto strette e piatte (per es. lamelle di armadi, persiane). Platorello in plastica per evitare danni e marcature sul pezzo in lavorazione.
Forma triangolare, versione piatta, fissaggio a velcro.

Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
2	SL	6 38 06 142 22 0	15,20

**Platorello**

Per applicazioni speciali, ad es. per cerchi in lega e ritocchi alla vernice. Platorello in plastica per evitare danni e marcature sul pezzo in lavorazione. Da utilizzare solo in combinazione con fogli abrasivi «ultramorbidi».
Forma triangolare, versione ultramorbida, fissaggio a velcro.

Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
2	SL	6 38 06 141 22 0	15,20

**Set fogli abrasivi**

50 fogli abrasivi di diverse grane per l'utilizzo universale per la sgrossatura e la microfinitura su quasi tutti i materiali. La grana abrasiva in corindone e il legante in resina sintetica assicurano un'elevata capacità di asportazione, senza impastarsi, e una lunga durata. Contenuto: 10 fogli abrasivi per ogni tipo di grana 60, 80, 120, 180, 240, non forati, con fissaggio rapido a velcro. Risparmio rispetto al prezzo unitario.

Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
6 37 17 082 03 3	16,90

**Fogli abrasivi, zirconio**

Eccellente capacità di asportazione su superfici estremamente dure come vernice trasparente (p.es. vernice per parquet) o metallo. Il foglio abrasivo per tutti i lavori di pavimentazione. Qualità della carta particolarmente stabile ottenuta con legante in resina sintetica molto pesante con corindone zirconio d'alta qualità. Non forato, fissaggio rapido a velcro.

Grana	Conf. pz.	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
40	35	6 37 17 243 01 0	16,10
60	35	6 37 17 244 01 0	16,10
80	35	6 37 17 245 01 0	16,10

**Fogli abrasivi ultramorbidi**

Fogli abrasivi speciali per la lavorazione di cerchi in lega, lavori di ritocco in caso di inclusioni di polvere, rivoli di vernice, overspray su legno, plastica, metallo, ecc. Utilizzabili solo con platorello 6 38 06 141 02 6. Non forato, fissaggio rapido a velcro.

Grana	Conf. pz.	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
240	50	6 37 17 126 01 5	17,60
320	50	6 37 17 127 01 9	17,60
400	50	6 37 17 128 01 7	17,60
500	50	6 37 17 179 01 6	17,60

**Fogli abrasivi**

La grana abrasiva in corindone e il legante in resina sintetica assicurano un'elevata capacità di asportazione, senza impastarsi, e una lunga durata. Per un impiego universale su quasi tutti i materiali. Non forato, fissaggio rapido a velcro.

Grana	Conf. pz.	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
36	5	6 37 17 086 04 8	4,40
40	5	6 37 17 081 04 6	4,00
60	5	6 37 17 082 04 9	4,00
80	5	6 37 17 083 04 3	4,00
100	5	6 37 17 084 04 1	4,00
120	5	6 37 17 085 04 5	4,00
150	5	6 37 17 087 04 2	4,00
180	5	6 37 17 088 04 0	4,00
220	5	6 37 17 089 04 4	4,00
240	5	6 37 17 090 04 6	4,00
36	50	6 37 17 086 01 0	24,40
40	50	6 37 17 081 01 8	16,90
60	50	6 37 17 082 01 1	16,90
80	50	6 37 17 083 01 5	16,90
100	50	6 37 17 084 01 3	16,90
120	50	6 37 17 085 01 7	16,90
150	50	6 37 17 087 01 4	16,90
180	50	6 37 17 088 01 2	16,90
220	50	6 37 17 089 01 6	16,90
240	50	6 37 17 090 01 8	16,90

**Fogli abrasivi, pietra**

Specifici per la lavorazione della pietra naturale e sintetica. Per una microfinitura perfetta delle superfici disponibile con grana fino a 800. Non forato, fissaggio rapido a velcro.

Grana	Conf. pz.	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
40	50	6 37 17 120 01 4	19,30
80	50	6 37 17 121 01 3	17,70
120	50	6 37 17 122 01 6	17,30
220	50	6 37 17 123 01 0	17,30
320	50	6 37 17 124 01 8	17,30
400	50	6 37 17 125 01 2	17,30
600	50	6 37 17 175 01 7	17,30
800	50	6 37 17 176 01 0	17,30

**Platorello**

Per l'uso in punti molto stretti e profondi in incavi, scanalature, aperture e graffe. Idoneo anche per la costruzione di modelli, su zone convesse o concave. Platorello in plastica per evitare danni e marcature sul pezzo in lavorazione.
Forma a dito, fissaggio a velcro.

Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
2	SL	6 38 06 159 22 0	12,00

ACCESSORI per LEVIGARE



Fogli abrasivi per platorello a dito

Con fissaggio rapido a strappo, legante in resina sintetica, elevata capacità di asportazione, corindone. Campi di applicazione: legno, metallo, punti di saldatura dolce, vetroresina, plastica, vernice, stucco e pelle. Confezione da 20 pz.

Grana	Conf. pz.	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
40	20	6 37 17 184 01 2	5,60
60	20	6 37 17 185 01 6	5,60
80	20	6 37 17 186 01 9	5,60
100	20	6 37 17 187 01 3	5,60
120	20	6 37 17 188 01 1	5,60
150	20	6 37 17 189 01 5	5,60
180	20	6 37 17 190 01 7	5,60
220	20	6 37 17 191 01 6	5,60
240	20	6 37 17 192 01 9	5,60



Set di aspirazione

2 platorelli, forati; 5 fogli abrasivi per tipo, forati, grana 60, 80, 120; 1 cuffia di aspirazione con tubo; 1 adattatore; 2 guarnizioni in feltro. Per MULTIMASTER FMM 350 Q / QSL.

Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
9 26 02 091 00 0	41,90



Set di aspirazione

2 platorelli, forati; 5 fogli abrasivi, forati, di grana 60, 80, 120 per tipo; 1 cuffia di aspirazione con tubo; 2 bocchette per collegamento a tubi di Ø 27 e 32 mm nonché 2 adattatori per il collegamento a comuni aspirapolvere domestici. FMM 250 / 250 Q, FMT 250 / 250Q, FMT 250 SL / 250 QSL

Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
9 26 02 092 00 0	51,50



Platorello

Versione standard per la levigatura con cuffia di aspirazione. Platorello in plastica per evitare danni e marcature sul pezzo in lavorazione.

Forma triangolare, versione forata, fissaggio a velcro.

Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
2	SL	6 38 06 136 22 0	17,30



Set fogli abrasivi

50 fogli abrasivi di diverse grane per l'utilizzo universale per la sgrossatura e la microfinitura su quasi tutti i materiali. La grana abrasiva in corindone e il legante in resina sintetica assicurano un'elevata capacità di asportazione, senza impastarsi, e una lunga durata. Contenuto: 10 fogli abrasivi per tipo di grana da 60, 80, 120, 180, 240, forati, per l'impiego con platorelli forati e cuffia di aspirazione, fissaggio rapido a velcro. Risparmio rispetto al prezzo unitario.

Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
6 37 17 109 03 5	18,00



Fogli abrasivi forati

La grana abrasiva in corindone e il legante in resina sintetica assicurano un'elevata capacità di asportazione, senza impastarsi, e una lunga durata. Per un impiego universale su quasi tutti i materiali. Forato, per l'utilizzo con platorello forato e cuffia di aspirazione, fissaggio rapido a velcro.

Grana	Conf. pz.	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
36	5	6 37 17 107 04 9	5,20
40	5	6 37 17 108 04 7	4,40
60	5	6 37 17 109 04 1	4,40
80	5	6 37 17 110 04 3	4,40
100	5	6 37 17 111 04 2	4,40
120	5	6 37 17 112 04 5	4,40
150	5	6 37 17 113 04 9	4,40
180	5	6 37 17 114 04 7	4,40
220	5	6 37 17 115 04 1	4,40
240	5	6 37 17 116 04 4	4,40
36	50	6 37 17 107 01 1	28,00
40	50	6 37 17 108 01 9	18,00
60	50	6 37 17 109 01 3	18,00
80	50	6 37 17 110 01 5	18,00
100	50	6 37 17 111 01 4	18,00
120	50	6 37 17 112 01 7	18,00
150	50	6 37 17 113 01 1	18,00
180	50	6 37 17 114 01 9	18,00
220	50	6 37 17 115 01 3	18,00
240	50	6 37 17 116 01 6	18,00



Fogli abrasivi, zirconio

Eccellente capacità di asportazione su superfici estremamente dure come vernice trasparente (p.es. vernice per parquet) o metallo. Il foglio abrasivo per tutti i lavori di pavimentazione. Qualità della carta particolarmente stabile ottenuta con legante in resina sintetica molto pesante con corindone zirconio d'alta qualità. Forato, per l'utilizzo con platorello forato e cuffia di aspirazione, fissaggio rapido a velcro.

Grana	Conf. pz.	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
40	35	6 37 17 236 01 0	17,20
60	35	6 37 17 237 01 0	17,20
80	35	6 37 17 238 01 0	17,20



Set di levigatura

Per levigare velocemente e in modo economico superfici di medie dimensioni. L'alternativa alle levigatrici orbitali e a oscillazione. Senza contraccolpi ai bordi. Ottima maneggevolezza, eccellente velocità d'asportazione. Utilizzabile con o senza cuffia di aspirazione. Platorello in plastica per evitare danni e marcature sul pezzo in lavorazione.

Forma tonda, versione forata, fissaggio a velcro. La fornitura comprende: 1 platorello Ø 115 mm con 2 fogli abrasivi per ciascun tipo di grana 60, 80, 180.

Ø	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
115	SLP	6 38 06 195 21 0	26,60



Set dischi abrasivi

16 dischi abrasivi di diverse grane per l'utilizzo universale per la sgrossatura e la microfinitura su quasi tutti i materiali. La grana abrasiva in corindone e il legante in resina sintetica assicurano un'elevata capacità di asportazione, senza impastarsi, e una lunga durata. Contenuto: 4 dischi abrasivi, Ø 115 mm, per tipo di grana da 60, 80, 120, 180, forati, per l'impiego con e senza cuffia di aspirazione, fissaggio rapido a velcro. Risparmio rispetto al prezzo unitario.

Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
6 37 17 227 01 0	11,10

**Dischi abrasivi**

La grana abrasiva in corindone e il legante in resina sintetica assicurano un'elevata capacità di asportazione, senza impastarsi, e una lunga durata. Per un impiego universale su quasi tutti i materiali. Ø 115 mm, forato, per l'impiego con e senza cuffia di aspirazione, fissaggio rapido a velcro.

Grana	Conf. pz.	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
40	16	6 37 17 230 02 0	11,10
60	16	6 37 17 227 02 0	11,10
80	16	6 37 17 228 02 0	11,10
120	16	6 37 17 229 01 0	11,10
180	16	6 37 17 231 02 0	11,10
240	16	6 37 17 232 01 0	11,10

**Dischi abrasivi, zirconio**

Eccellente capacità di asportazione su superfici estremamente dure come vernice trasparente (per es. vernice per parquet) o metallo. Il disco abrasivo per tutti i lavori di pavimentazione. Qualità della carta particolarmente stabile ottenuta con legante in resina sintetica molto pesante con corindone zirconio d'alta qualità. Ø 115 mm, forato, per l'impiego con e senza cuffia di aspirazione, fissaggio rapido a velcro.

Grana	Conf. pz.	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
40	12	6 37 17 233 01 0	18,90
60	12	6 37 17 234 01 0	18,90
80	12	6 37 17 235 01 0	18,90

**Set di dischi abrasivi, zirconio**

12 dischi abrasivi con eccellente capacità di asportazione su superfici estremamente dure come vernice trasparente (per es. vernice per parquet) o metallo. Il disco abrasivo per tutti i lavori di pavimentazione. Qualità della carta particolarmente stabile ottenuta con legante in resina sintetica molto pesante con corindone zirconio d'alta qualità. Contenuto: 4 dischi abrasivi, Ø 115 mm, per tipo di grana da 40, 60, 80, forati, per l'impiego con e senza cuffia di aspirazione, fissaggio rapido a velcro. Risparmio rispetto al prezzo unitario.

Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
6 37 17 233 02 0	18,90

**Set di accessori Best of Sanding**

Set di 61 accessori per tutti i lavori di smerigliatura in angoli e bordi e per superfici di medie-grandi dimensioni in una pratica scatola in plastica. Interessante risparmio rispetto al prezzo unitario. Contenuto: 1 platorello triangolare, non forato, con 10 fogli abrasivi per tipo di grana (60, 80, 120, 180), 1 platorello di Ø 115 mm con 6 fogli abrasivi per tipo di grana (60, 80, 180), 1 raspa in metallo duro, triangolare.

Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
SLP	3 52 22 942 04 0	65,90

Accessori originali FEIN per levigare***STARLOCK MAX****Set di aspirazione**

2 platorelli, forati; 5 fogli abrasivi per tipo, forati (grana 60, 80, 120), 1 cuffia d'aspirazione con tubo d'aspirazione, 1 guarnizione in feltro.

Per FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL

Attacco	Numero d'ordine	Prezzo in € IVA escl.
SLM	9 26 02 095 00 0	51,40



FEIN DUSTEX: potenti, sicuri, mobili.

Il nuovo standard di riferimento nell'aspirazione.



Categoria compatta



Categoria premium



Con gli aspiratori DUSTEX della classe premium abbiamo sviluppato un sistema che si abbina perfettamente agli elettrodomestici FEIN. I filtri d'alta qualità vengono puliti in modo completamente automatico con il sistema AutoClean AC e sono facilmente accessibili dall'esterno. Il nuovo supporto è indicato per tutti i comuni tipi di valigetta.

Dati tecnici	Categoria compatta		Categoria premium			
Modello	DUSTEX 25 L	DUSTEX 35 L	DUSTEX 35 LX	DUSTEX 35 LX AC	DUSTEX 35 MX	DUSTEX 35 MX AC
Pulizia filtro compl. automatica			-	●	-	●
Peso EPTA	8,0	9,5 kg	13,5 kg	14,1 kg	13,5 kg	14,1 kg
Max. potenza assorbita	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W
Quantità d'aria (sulla ventola)	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min
Depressione	253 mbar	253 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar
Capacità serbatoio	22 l	35 l	35 l	35 l	35 l	35 l
Livello di pressione sonora	67 dB (A)	67 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)
Compresi nel prezzo:	1 tubo aspirante di 4 m, Ø 35 mm, 1 maniccotto con regolazione della forza di aspirazione, 1 sacchetto filtrante in tessuto vlies, 1 filtro plissettato in cellulosa	1 tubo aspirante di 4 m, Ø 35 mm, 1 maniccotto con regolazione della forza di aspirazione, 1 sacchetto filtrante in tessuto vlies, 1 filtro plissettato in cellulosa	1 impugnatura di spinta, 1 filtro plissettato PES, 1 sacchetto filtrante in tessuto vlies premium, 1 tubo aspirante di 4 m, Ø 35 mm, 1 maniccotto con regolazione della forza di aspirazione, 1 maniccotto a più livelli, 1 bocchetta curva, 2 tubi d'aspirazione, 1 bocchetta combinata con inserti intercambiabili, 1 bocchetta per interstizi, 1 pennello aspirante	1 impugnatura di spinta, 1 filtro plissettato PES, 1 sacco di smaltimento, 1 tubo aspirante di 4 m, Ø 35 mm, 1 maniccotto con regolazione della forza di aspirazione, 1 maniccotto a più livelli, 1 bocchetta curva, 2 tubi d'aspirazione, 1 bocchetta combinata con inserti intercambiabili, 1 bocchetta per interstizi, 1 pennello aspirante	1 impugnatura di spinta, 1 filtro plissettato PES, 1 sacchetto filtrante in tessuto vlies premium, 1 tubo aspirante ES di 4 m, Ø 35 mm, 1 maniccotto con regolazione della forza di aspirazione, 1 maniccotto a più livelli, 1 bocchetta curva, 2 tubi d'aspirazione, 1 bocchetta combinata con inserti intercambiabili, 1 bocchetta per interstizi, 1 pennello aspirante	1 impugnatura di spinta, 1 filtro plissettato PES, 1 sacco di smaltimento, 1 tubo aspirante ES di 4 m, Ø 35 mm, 1 maniccotto con regolazione della forza di aspirazione, 1 maniccotto a più livelli, 1 bocchetta curva, 2 tubi d'aspirazione, 1 bocchetta combinata con inserti intercambiabili, 1 bocchetta per interstizi, 1 pennello aspirante
Numero d'ordine	9 20 27 223 00 0	9 20 28 223 00 0	9 20 29 060 00 0	9 20 30 060 00 0	9 20 31 060 00 0	9 20 32 060 00 0
Prezzo IVA esclusa	289,00 €	339,00 €	489,00 €	599,00 €	653,00 €	759,00 €
Prezzo IVA inclusa	352,58 €	413,58 €	596,58 €	730,78 €	796,66 €	925,98 €

Settori d'impiego	Categoria compatta		Categoria premium			
Modello	DUSTEX 25 L	DUSTEX 35 L	DUSTEX 35 LX	DUSTEX 35 LX AC	DUSTEX 35 MX	DUSTEX 35 MX AC
Classe di polvere	L	L	L	L	M	M
Liquidi	●	●	●●●	●●	●●●	●●
Sporcizia grossolana	●●	●●●	●●	●●	●●	●●
Polvere fine	●	●	●●	●●●	●●	●●●
Polveri nocive per la salute	-	-	-	-	●●	●●●

● piccole quantità ●● grandi quantità ●●● quantità superiori



Secondo la norma EN 60335-2-69, la classe di polvere L comprende polveri non nocive come polvere domestica, gesso o sabbia. Queste polveri hanno un valore limite di esposizione professionale (AGW) di > 1 mg/m³. Nel caso di aspiratori della classe di polvere L il materiale filtrante viene collaudato e non esistono norme per il suo smaltimento. Qui il filtro utilizzato può avere un grado di permeabilità di ≤ 1,0%.



Secondo la norma EN 60335-2-69, la classe di polvere M comprende p. es. polveri di legno (faggio, quercia), vernice, ceramica, prodotti spatolabili, stucco, cemento, calcestruzzo, collante per piastrelle, ma anche di lattice e colori ad olio o materiali contenenti quarzo. Queste sostanze hanno un limite di esposizione professionale di ≥ 0,1mg/m³, pertanto viene sottoposto ai debiti controlli l'intero apparecchio. Poiché le polveri della classe M sono pericolose per le vie respiratorie, lo smaltimento deve avvenire con una fuoriuscita minima di polvere. Qui il filtro utilizzato può avere un grado di permeabilità massima di ≤ 0,1%.



Filtro aspiratore
Cellulosa, certificazione classe di polvere M

Nr. ordine	Prezzo in €
3 13 45 012 01 0	IVA escl. 29,90



Spazzola
per lavori a secco e a umido con labbra di ricambio in gomma e in spazzola.

Nr. ordine	Prezzo in €
3 13 45 073 01 0	IVA escl. 35,80



Filtro aspiratore
PES, certificazione classe di polvere M, filtro d'alta qualità

Nr. ordine	Prezzo in €
3 13 45 059 01 0	IVA escl. 57,40



Bocchetta per interstizi

Nr. ordine	Prezzo in €
3 13 45 074 01 0	IVA escl. 5,97



Filtro permanente
sostituisce il sacchetto filtrante in feltro

Nr. ordine	Prezzo in €
3 13 45 064 01 0	IVA escl. 58,60



Bocchetta poltrone
con spazzole

Nr. ordine	Prezzo in €
3 13 45 075 01 0	IVA escl. 9,02



Sacchetto filtrante in tessuto

Conf. pz.	Nr. ordine	Prezzo in €
5	3 13 45 061 01 0	IVA escl. 23,90



Pennello di aspirazione
ruotabile, con setole naturali, dimensioni guarnizione con setole 70 x 45 mm

Nr. ordine	Prezzo in €
3 13 45 076 01 0	IVA escl. 11,30



Curva

Nr. ordine	Prezzo in €
3 13 45 070 01 0	IVA escl. 12,50



Spazzola d'aspirazione
Setole naturali, dimensioni guarnizione con setole 120 x 45 mm

Nr. ordine	Prezzo in €
3 13 45 077 01 0	IVA escl. 17,90



Curva
con apertura aria d'infiltrazione.

Ø mm	Nr. ordine	Prezzo in €
35	3 13 45 263 01 0	IVA escl. 18,60



Manicotto con regolazione della forza di aspirazione
Ø 38 mm, lato albero ingresso

Nr. ordine	Prezzo in €
3 13 45 123 01 0	IVA escl. 29,30



Manicotto di riduzione
4 stadi

Nr. ordine	Prezzo in €
3 13 45 079 01 0	IVA escl. 11,30



Tubo aspirazione
Versione in metallo, confezione da 2 pz.

Nr. ordine	Prezzo in €
3 13 45 071 01 0	IVA escl. 29,90



Set accessori
2 tubi di aspirazione (versione in metallo), 1 bocchetta combinata con inserti di ricambio, 1 bocchetta per interstizi, 1 pennello aspirante, 1 curva

Nr. ordine	Prezzo in €
3 13 45 071 02 0	IVA escl. 80,80



Spazzola per pavimenti
combinata, con superficie di scorrimento in acciaio inox e setole su tutta la circonferenza. Utilizzabile per fondi duri e pavimenti tessili

Nr. ordine	Prezzo in €
3 13 45 072 01 0	IVA escl. 38,20

Accessori FEIN per tranciare e limare.

La gamma di accessori FEIN per tranciare e limare offre tutto dalla stessa fonte per numerosi lavori di risanamento e rinnovo in interni ed esterni. Sostituire pavimentazioni e piastrelle, eseguire la nuova stuccatura o la pulizia: numerosi accessori, concepiti appositamente per queste applicazioni consentono di lavorare in modo efficiente. Si risparmia così tempo e faticoso lavoro manuale. Il vantaggio rispetto ad altri metodi comuni: grazie al movimento oscillante si produce meno sporcizia.

I vantaggi in breve:

- ▶ Elevata qualità del materiale per eccellenti durate e risultati perfetti.
- ▶ Potente sistema indicato anche per materiali di giunzione duri e applicazioni difficili.
- ▶ Consente lavori di risanamento completo efficaci ed anche la riparazione di singole piastrelle in modo economicamente molto conveniente.



Sostituzione di piastrelle

Con le lame di taglio in metallo duro e diamantate è possibile tagliare in modo efficace le fughe tra le piastrelle. Per la riparazione di singole piastrelle danneggiate, anche negli angoli, o per il risanamento completo di grandi superfici.



Pulizia di fughe

L'alternativa più economica rispetto a una nuova stuccatura. Veloce, efficiente e senza molta sporcizia.



Per punti difficilmente accessibili

La lima in metallo duro è ideale per la lavorazione grossolana di incavi, scanalature, aperture di incavi e graffe.



Levigatura di sottofondi

Ideale per tutte le applicazioni: La raspa in metallo duro spiana il collante per piastrelle e assicura un fondo perfettamente in piano.

Accessori originali FEIN per tranciare e limare*

STARLOCK STARLOCK PLUS



Lama da taglio in metallo duro

Per il distacco di fughe tra le piastrelle danneggiate. Anche per la fresatura di fessure su intonaco, calcestruzzo poroso e materiali da costruzione simili nonché per la pulizia e la finitura dei commenti di ponti in teak. Non adatto per giunti in resina epossidica molto dura o in cemento. L'alternativa economica agli utensili diamantati.

Lama segmentata, ideale per lavorare in corrispondenza di angoli e bordi. Larghezza di taglio ca. 2,2 mm.

Ø mm	Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
90	1	SLP	6 35 02 169 21 0	31,40
90	5	SLP	6 35 02 169 23 0	141,20
75	1	SL	6 35 02 118 21 0	26,50
75	5	SL	6 35 02 118 23 0	119,00



Lama da taglio in metallo duro

Per il distacco di fughe tra le piastrelle danneggiate. Anche per la fresatura di fessure su intonaco, calcestruzzo poroso e materiali da costruzione simili nonché per la pulizia e la finitura dei commenti di ponti in teak. Non adatto per giunti in resina epossidica molto dura o in cemento. L'alternativa economica agli utensili diamantati.

Versione extra-sottile. Larghezza di taglio ca. 1,2 mm. Lama segmentata, ideale per lavorare in corrispondenza di angoli e bordi.

Ø mm	Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
90	1	SLP	6 35 02 170 21 0	32,40
90	5	SLP	6 35 02 170 23 0	145,50
75	1	SL	6 35 02 125 21 0	26,50
75	5	SL	6 35 02 125 23 0	119,00



Lama diamantata

Per il distacco di fughe in marmo, resina epossidica e trass. Eccellente durata. Anche per fughe in resina epossidica molto dura o in cemento. La scelta giusta per impieghi frequenti e compiti gravosi.

Lama segmentata, ideale per lavorare in corrispondenza di angoli e bordi. Larghezza di taglio ca. 2,2 mm.

Ø mm	Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
90	1	SLP	6 35 02 166 21 0	66,20
90	5	SLP	6 35 02 166 23 0	297,80
75	1	SL	6 35 02 114 21 0	56,00
75	5	SL	6 35 02 114 23 0	251,90



Lama diamantata

Per il distacco di fughe in marmo, resina epossidica e trass. Eccellente durata. Anche per fughe in resina epossidica molto dura o in cemento. La scelta giusta per impieghi frequenti e compiti gravosi.

Versione extra-sottile. Larghezza di taglio ca. 1,2 mm. Lama segmentata, ideale per lavorare in corrispondenza di angoli e bordi.

Ø mm	Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
75	1	SL	6 35 02 216 21 0	56,00
75	5	SL	6 35 02 216 23 0	251,90
90	1	SLP	6 35 02 217 21 0	66,20
90	5	SLP	6 35 02 217 23 0	297,80



Raspa in metallo duro

Per la lavorazione grossolana di stucco, collante per piastrelle, calcestruzzo, muratura e legno.

Forma triangolare, lunghezza bordo 80 mm, forato, utilizzabile anche con cuffia di aspirazione.

Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
SL	6 37 31 001 21 0	27,80



Raspa in metallo duro

Per la lavorazione grossolana di stucco, collante per piastrelle, calcestruzzo, muratura e legno. Per l'uso in punti molto stretti e profondi in incavi, scanalature, aperture e graffe. Idoneo anche per la costruzione di modelli, su zone convesse o concave per lavorazioni artistiche.

Forma a dito, rivestimento su entrambi i lati.

Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
SLP	6 37 31 002 21 0	35,30



Blocchetto di pulizia delle fughe

Per la pulizia veloce ed economica di fughe tra le piastrelle molto sporche. L'alternativa a una dispendiosa ristrutturazione completa. Indicato per fughe di tutte le larghezze.

Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
2	SLP	6 37 19 011 22 0	20,00



Blocchetto di pulizia

Rombo per la pulizia degli utensili in metallo duro e diamantati.

Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
6 37 19 007 01 0	21,62



Set di accessori Best of Tileworking

Set di 3 accessori per lavori di rinnovo e risanamento nel settore dei sanitari in una pratica scatola in plastica. Interessante risparmio rispetto al prezzo unitario. Contenuto: 1 raspa in metallo duro triangolare, 1 lama da taglio diamantata, segmentata, Ø 90 mm, 1 lama da taglio in metallo duro Ø 90 mm, segmentata, extra sottile.

Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
SLP	3 52 22 942 07 0	90,40



Lima in metallo duro

Per sbavare e limare intagli su materiali di vetroresina, fibra di carbonio, plastica e legno. Particolarmente indicato per scanalature piccole.

Lungh. mm	Larghezza mm	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
30	10	SLP	6 37 06 019 21 0	20,40



Set di rifilatura e taglio

Combinazione ideale per tagliare scanalature di piccole dimensioni e lavorare in punti difficilmente accessibili per es. per numerosi lavori di installazione, l'incasso di interruttori, la costruzione di modellini e molto altro ancora. Fornitura: rispettivamente 1 lama da taglio E-CUT Long Life da 10 e 20 mm, 1 lima in metallo duro da 10 mm.

Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
SLP	3 52 22 952 02 0	26,90

Accessori originali FEIN per tranciare e limare*

STARLOCK MAX



Lama da taglio in metallo duro

Per il distacco di fughe in marmo, resina epossidica e trass. Non adatto per fughe in resina epossidica molto dura o in cemento. L'alternativa economica agli utensili diamantati.

Larghezza di taglio ca. 2,2 mm.

Ø mm	Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
105	1	SLM	6 35 02 213 21 0	39,30
105	5	SLM	6 35 02 213 23 0	176,10



Lama da taglio in metallo duro

Per il distacco di fughe molto sottili in marmo, resina epossidica e trass. Non adatto per fughe in resina epossidica molto dura o in cemento. L'alternativa economica agli utensili diamantati.

Versione extra-sottile. Larghezza di taglio ca. 1,2 mm.

Ø mm	Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
105	1	SLM	6 35 02 214 21 0	39,30
105	5	SLM	6 35 02 214 23 0	176,70



Lama da taglio in metallo duro

Per il distacco di fughe in marmo, resina epossidica e trass. Non adatto per fughe in resina epossidica molto dura o in cemento. L'alternativa economica agli utensili diamantati.

Lama segmentata, ideale per lavorare in corrispondenza di angoli e bordi. Larghezza di taglio ca. 2,2 mm.

Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
1	SLM	6 39 03 241 21 0	39,30
5	SLM	6 39 03 241 23 0	176,70



Lama da taglio in metallo duro

Per il distacco di fughe molto sottili in marmo, resina epossidica e trass. Non adatto per fughe in resina epossidica molto dura o in cemento. L'alternativa economica agli utensili diamantati.

Versione extra-sottile. Larghezza di taglio ca. 1,2 mm. Lama segmentata, ideale per lavorare in corrispondenza di angoli e bordi.

Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
1	SLM	6 39 03 240 21 0	39,30
5	SLM	6 39 03 240 23 0	176,70



Lama diamantata

Per il distacco di fughe in marmo, resina epossidica e trass. Eccellente durata. Anche per fughe in resina epossidica molto dura o in cemento. La scelta giusta per impieghi frequenti e compiti gravosi.

Larghezza di taglio ca. 2,2 mm.

Ø mm	Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
105	1	SLM	6 35 02 218 21 0	100,80
105	5	SLM	6 35 02 218 23 0	453,80



Lama diamantata

Per il distacco di fughe in marmo, resina epossidica e trass. Eccellente durata. Anche per fughe in resina epossidica molto dura o in cemento. La scelta giusta per impieghi frequenti e compiti gravosi.

Versione extra-sottile. Larghezza di taglio ca. 1,2 mm.

Ø mm	Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
105	1	SLM	6 35 02 219 21 0	100,80
105	5	SLM	6 35 02 219 23 0	453,80



Lama diamantata

Per il distacco di fughe in marmo, resina epossidica e trass. Eccellente durata. Anche per fughe in resina epossidica molto dura o in cemento. La scelta giusta per impieghi frequenti e compiti gravosi.

Lama segmentata, ideale per lavorare in corrispondenza di angoli e bordi. Larghezza di taglio ca. 2,2 mm.

Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
1	SLM	6 39 03 243 21 0	72,90
5	SLM	6 39 03 243 23 0	328,10



Lama diamantata

Per il distacco di fughe in marmo, resina epossidica e trass. Eccellente durata. Anche per fughe in resina epossidica molto dura o in cemento. La scelta giusta per impieghi frequenti e compiti gravosi.

Versione extra-sottile. Larghezza di taglio ca. 1,2 mm. Lama segmentata, ideale per lavorare in corrispondenza di angoli e bordi.

Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
1	SLM	6 39 03 242 21 0	72,90
5	SLM	6 39 03 242 23 0	328,10

Gli highlight degli accessori FEIN:



Lame da taglio segmentate:

Accessorio speciale per il FEIN SUPERCUT, ideale per riparazioni parziali. Grazie alla segmentazione sono perfette per il taglio di fughe tra le piastrelle danneggiate negli angoli senza danneggiare le altre piastrelle. Disponibili in diverse larghezze, anche per fughe tra piastrelle molto strette.

Diamantate, con una lunga durata e per materiali di giunzione molto duri come, ad esempio, le resistenti fughe in resina epossidica utilizzate nelle piscine.

La lama da taglio segmentata in metallo duro è l'alternativa economicamente vantaggiosa per il facile distacco di fughe tra le piastrelle danneggiate, per la fresatura di fessure su intonaco, calcestruzzo poroso e materiali simili.





Blocchetto di pulizia

Rombo per la pulizia degli utensili in metallo duro e diamantati.

Nr. ordine
6 37 19 007 01 0

Prezzo in €
IVA escl.
21,62



Set di accessori per la ristrutturazione di bagni/piastrelle

Set di 8 accessori con una vasta dotazione di accessori speciali per la rimozione di piastrelle e il distacco delle fughe tra le piastrelle durante la ristrutturazione di bagni. Contenuto identico a quello dei set professionali per lavori di piastrellatura / ristrutturazione bagni. Interessante risparmio rispetto al prezzo del ricambio singolo. Contenuto: 1 lama da taglio universale E-CUT (forma 151, 152), 1 lama da taglio in metallo duro, Ø 105 mm (forma 214), 1 lama da taglio diamantata, segmentata (forma 243), 1 coltello a fungo (forma 245), 1 spatola, lunga, rigida, 1 raspa triangolare in metallo duro (rispettivamente di 80 mm, 110 mm).

Attacco	Nr. ordine	Prezzo in €
SLM	3 52 22 946 03 0	IVA escl. 178,30



Raspa in metallo duro

Per la lavorazione grossolana di stucco, collante per piastrelle, calcestruzzo, muratura e legno. Per avanzare più velocemente nel lavoro e per lavorare adeguatamente diversi metri quadrati. Forma triangolare, versione grande, lunghezza bordo 110 mm, forato, utilizzabile anche con cuffia di aspirazione.

Attacco	Nr. ordine	Prezzo in €
SLM	6 37 31 006 21 0	IVA escl. 27,80



Set di accessori per impianti di riscaldamento/sanitari

Set di 9 accessori con una vasta dotazione di accessori speciali per le principali applicazioni di riparazione di sanitari. Contenuto identico a quello dei set professionali per l'installazione di impianti di riscaldamento e sanitari. Interessante risparmio rispetto al prezzo del ricambio singolo. Contenuto: 1 lama da taglio universale E-CUT (forma 151, 152), 1 lama da taglio diamantata, segmentata (forma 243), 1 coltello, 1 spatola lunga, rigida, 1 raspa triangolare in metallo duro (110 mm), 1 utensile per scanalature (di forma 246, 247, 248), 1 coltello (forma 239).

Attacco	Nr. ordine	Prezzo in €
SLM	3 52 22 946 04 0	IVA escl. 178,30



Utensile per l'esecuzione di aperture

Per la realizzazione di scanalature in pannelli per l'edilizia in espanso rigido per tubi dell'acqua calda da 1/2" e 3/4" come pure per le canaline utilizzate negli impianti elettrici. Fissaggio automatico dei tubi posati. Applicazione facile, veloce e sicura.

Attacco StarlockMax indicato per tutti gli utensili multifunzione con attacco adatto. Con adattatore anche per tutti i FEIN SUPER-CUT prima del 04/16.

Conf. pz.	Larghezza mm	Diametro foro di partenza mm	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
2	50	22	6 39 03 246 22 0	41,50



Utensile per l'esecuzione di aperture

Per la realizzazione di scanalature in pannelli per l'edilizia in espanso rigido per impianti di riscaldamento elettrici, a parete o a pavimento.

Attacco StarlockMax indicato per tutti gli utensili multifunzione con attacco adatto. Con adattatore anche per tutti i FEIN SUPER-CUT prima del 04/16.

Conf. pz.	Larghezza mm	Larghezza traccia di taglio mm	Profondità di taglio mm	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
2	50	13	6,5	6 39 03 247 22 0	41,50



Utensile per l'esecuzione di aperture

Per la realizzazione di scanalature per cavi elettrici in pannelli per l'edilizia in espanso rigido.

Attacco StarlockMax indicato per tutti gli utensili multifunzione con attacco adatto. Con adattatore anche per tutti i FEIN SUPER-CUT prima del 04/16.

Conf. pz.	Larghezza mm	Diametro foro di partenza mm	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
2	50	12	6 39 03 248 22 0	41,50

Accessori FEIN per tagliare e raschiare.

Residui di collante, vecchie pavimentazioni, rivestimenti come ad esempio protezioni sottoscocca, mastice morbido, materiale per giunzioni elastico: questi sono solo alcuni dei numerosi materiali per la rimozione o il rinnovo dei quali il sistema FEIN può dare prova del proprio potenziale. Come tutti gli accessori originali FEIN, anche gli accessori FEIN per tagliare e raschiare sono sviluppati appositamente per un compito specifico e, in abbinamento con gli utensili ad oscillazione FEIN, assicurano soluzioni applicative veloci ed efficaci in diversi campi. Per compiti semplici ed anche per l'impiego quotidiano prolungato in situazioni difficili.

I vantaggi in breve:

- ▶ Accessori originali FEIN per migliori risultati di lavoro e massima durata.
- ▶ Connubio perfetto tra potenti utensili ad oscillazione con un'elevata capacità di carico e l'accessorio giusto per lavorare in modo efficace in tutte le condizioni.
- ▶ Accessori esclusivi FEIN per l'impiego universale ed anche per soluzioni applicative speciali.



Raschiatura

Rimozione veloce, efficace senza residui di collante e vecchi rivestimenti.

Risanamento di ponti

Con il coltello è possibile rimuovere perfettamente e ad una velocità di fino all'80% superiore i sigillanti dei componenti della coperta.

Taglio della pavimentazione

Il coltello circolare in HSS è ideale per tagli lunghi e dritti per la rimozione di vecchie pavimentazioni.

Rimozione di sigillanti

I sigillanti elastici possono essere rimossi perfettamente prima della nuova stuccatura.

Accessori originali FEIN per tagliare e raschiare*

STARLOCK **STARLOCK PLUS**



Raschietto rigido

Versione corta. Per rimuovere vecchi strati di vernice, residui di collante, moquette, collante per piastrelle e rivestimenti del sottosocca.

Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
SL	6 39 03 226 21 0	15,40



Raschietto rigido

Versione lunga. Per rimuovere vecchi strati di vernice, residui di collante, moquette, collante per piastrelle e rivestimenti del sottosocca.

Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
SLP	6 39 03 234 21 0	15,70



Raschietto flessibile

Versione corta. Per rimuovere adesivi o giunti in silicone o acrilico nelle cabine doccia e nei bagni.

Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
SL	6 39 03 165 21 0	8,40



Coltello

Per il distacco rapido e sicuro di sigillanti di giuntura della coperta. Idoneo anche in zone difficili quali strutture sopra coperta, bitte, scalmi, galloce e curvature.

Larghezza coltello mm	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
3	SLP	6 39 03 200 21 0	34,20
4	SLP	6 39 03 201 21 0	34,20
5	SLP	6 39 03 202 21 0	34,20
6	SLP	6 39 03 233 21 0	34,30



Coltello

A forma di fungo, per il taglio di silicone e stucchi morbidi e per il distacco di vetri isolanti.

Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
5	SL	6 39 03 245 23 0	27,90



Coltello circolare in HSS

Per lavori di taglio universali su pelle, pellicole plastiche, cartone catramato, sughero, ecc.

Ø mm	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
100	SLP	6 39 03 235 21 0	56,50

Accessori originali FEIN per tagliare e raschiare*

STARLOCK MAX



Coltello

Coltello universale adatto per quasi tutti i tipi di giunti di dilatazione. Forma diritta. Larghezza 30 mm, profondità di taglio 60 mm.

Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
5	SLM	6 39 03 236 23 0	22,30



Coltello di pulitura diamantato

Per la pulizia dei fianchi dei giunti di dilatazione prima di rinnovarli. Forma diritta. Larghezza 31 mm, profondità di taglio 60 mm.

Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
1	SLM	6 39 03 237 21 0	76,60
5	SLM	6 39 03 237 23 0	344,80



Coltello

Forma lunga e diritta, per giunti di dilatazione profondi.

Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
1	SLM	6 39 03 238 21 0	22,30



Coltello

Forma molto lunga e diritta, per giunti di dilatazione molto profondi.

Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
5	SLM	6 39 03 239 23 0	71,40



Blocchetto di pulizia

Rombo per la pulizia degli utensili in metallo duro e diamantati.

Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
6 37 19 007 01 0	21,62



Cuffia di aspirazione

Per applicazioni di taglio e segatura con utensili diamantati o lame da taglio E-CUT. Indicata per FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL e AFSC 18 QSL.

Numero d'ordine	Prezzo in € IVA escl.
3 21 33 021 01 0	67,00



Impugnatura supplementare

Per maneggiare meglio l'FSC 500 QSL durante lunghe ore di lavoro. Disponibile anche in combinazione con la cuffia di aspirazione

Numero d'ordine	Prezzo in € IVA escl.
3 21 19 148 01 0	43,80



* Gli accessori originali FEIN sono indicati anche per molti altri utensili multifunzione disponibili sul mercato. Maggiori informazioni sono disponibili su: www.fein.com/starlock
SL = Starlock | SLP = StarlockPlus

Accessori FEIN per pulire e lucidare.

Pulire, preparare, lucidare e proteggere: la gamma di accessori FEIN per il trattamento delle superfici offre tutto l'occorrente per rendere il loro splendore a mobili, barche e autoveicoli, dalla levigatura fino alla lucidatura a specchio. In combinazione con gli utensili ad oscillazione FEIN, il sistema è dotato del numero di giri ideale e della massima stabilità per una preparazione efficace e completa e per la riparazione di metalli, vernici, rivestimenti in gelcoat, plastiche e manufatti in pietra e molte altre superfici lisce.


I vantaggi in breve:

- ▶ Riparazione professionale e restauro di quasi tutte le superfici lisce.
- ▶ Estremamente potente ed ergonomico anche in caso d'impiego prolungato.
- ▶ Vasta gamma di accessori per svariate applicazioni.



Lucidatura

Con il platorello o il pad di lucidatura in feltro e il lucidante polish FEIN, la vernice e le parti cromate riacquistano il vecchio splendore.



Rimozione di graffi

Fogli abrasivi speciali per creare la base ideale per superfici perfette.



Pulizia

Il platorello in setola insieme al detergente per imbarcazioni consente di pulire a fondo superfici in vetroresina con strutture antiscivolo.

Accessori originali FEIN per pulire e lucidare

STARLOCK**STARLOCK PLUS****Disco di pulizia in setola**

Disco in setola per la pulizia dei ponti delle imbarcazioni oppure per pulire/lucidare le strutture anticivolo.

Conf. pz.	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
2	6 37 23 031 01 0	10,70

**Platorello di lucidatura in feltro**

Per la lucidatura di parti in metallo e la lucidatura ad effetto di prodotti in pietra e derivati. Idoneo anche per la lavorazione di rivestimenti in gelcoat di imbarcazioni. Platorello in plastica per evitare danni e marcature sul pezzo in lavorazione.

Il lucidante adatto ai differenti materiali può essere acquistato presso un i rivenditori specializzati.

Conf. pz.	Attacco	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
2	SL	6 38 06 140 22 0	30,40

**Disco di lucidatura in feltro**

Disco di lucidatura in feltro per i ponti delle imbarcazioni (gelcoat) per parti cromate, acciaio inossidabile, alluminio, metalli non ferrosi.

Conf. pz.	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
5	6 37 23 032 01 0	18,70

**Disco di lucidatura in feltro**

Ø 115 mm, con fissaggio rapido a velcro. Molteplice utilizzo per la lucidatura di parti cromate, acciaio inox, materiali in policarbonato e ponti di imbarcazioni in gelcoat, per eliminare graffi nella verniciatura e i colori causati dall'ossidazione su impianti di scarico.

Conf. pz.	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
5	6 37 23 036 01 0	20,60

**Fogli abrasivi, supporto in gomma schiuma**

Per la rimozione di graffi sul gelcoat, molti vetri acrilici e in policarbonato, vernici, legno ricoperto con vernice trasparente, mobili ecc. Per un'ottima qualità della superficie. Ø 115 mm su supporto in materiale gomma schiuma, fissaggio rapido a velcro. Perfetto per la fase preliminare alla lucidatura con feltro e lucidante polish FEIN EXTRA.

Conf. pz.	Grana	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
5	500	6 37 17 246 01 0	14,20
5	1 000	6 37 17 247 01 0	14,20

**Lucidante**

Lucidante FEIN EXTRA a base di ossido di alluminio per lucidare il gelcoat e rimuovere graffi dalla vernice di autoveicoli.

ml	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
250	6 37 26 030 01 0	19,80



Un vantaggio esclusivo FEIN: l'estensione della gamma degli accessori FEIN.

FEIN offre la giusta soluzione per quasi ogni applicazione. I nostri accessori supplementari estendono ulteriormente il già grande spettro d'impiego e consentono di lavorare in modo ancora più efficiente con il sistema FEIN. Sia che vi troviate in cantiere o in officina.





Accessori generici



Supporto da banco e di foratura

Ideale per tagli di precisione: il FEIN MULTIMASTER può essere bloccato al tavolo o sul banco di lavoro per un accostamento sicuro al pezzo in lavorazione. È possibile anche il bloccaggio sui comuni supporti di foratura con attacco a collare di Ø 43 mm

Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
9 26 02 083 01 0	47,80



Adattatore per utensili ad oscillazione FEIN (fino al 2004)

Anello intermedio e vite di fissaggio per i modelli precedenti del FEIN MULTIMASTER: MSx 636, MSx 636-1 e MSxe636 II. Trasmissione del momento torcente migliorata del 40% grazie all'accoppiamento geometrico dell'attacco Starlock, lato accessorio. Vite di fissaggio piatta per lavorazioni planari rispetto alla superficie.

Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
3 52 22 927 05 0	11,10



Adattatore

Per l'attacco di accessori Starlock su vecchi modelli di FEIN SUPERCUT (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q e AFSC 18) incl. vite di fissaggio

Numero d'ordine	Prezzo in € IVA escl.
3 52 22 952 05 0	14,50



Guanti da lavoro

antivibrazioni, certificati secondo EN 388/420, EN ISO 10819, CEE n° 0200, 1 paio a conf.

gr.	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
9 L	3 21 73 003 00 3	75,64
10 XL	3 21 73 004 00 1	75,64
11 XXL	3 21 73 005 00 5	75,64

Valigetta portautensili



Valigetta di sistema vuota

Valigetta in plastica con pratico sistema divisorio, senza utensile e accessori.
FMM 250 / 250 Q, FMT 250 / 250Q, FMT 250 SL / 250 QSL

Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
3 39 01 144 01 0	24,20



Valigetta di sistema vuota

Valigetta in plastica con pratico sistema divisorio, senza utensile e accessori.
FMM 350 Q / QSL

Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
3 39 01 131 98 0	43,53



Systainer Sys 1

In plastica, dimensioni interne: H 75 x L 383 x P 273 mm
L'inserto Systainer specifico per la macchina deve essere ordinato a parte.

Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
3 39 01 146 00 0	56,00

Inserto Systainer per FMM 350 Q / QSL

Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
3 39 04 491 00 0	11,10



Batterie e caricabatterie



Caricabatteria rapido ALG 50

Per tutte le batterie agli ioni di litio FEIN. Tempo di ricarica a partire da 35 min.

Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
9 26 04 129 01 0	89,00



Caricabatteria rapido ALG 30

Per batterie FEIN NiCd e agli ioni di litio. Tempo di ricarica a partire da 25 min.

Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
9 26 04 096 01 0	155,80



Batteria

Batteria agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica

Tensione V	Capacità Ah	Nr. ordine	Prezzo in € IVA escl.
18	5	9 26 04 173 02 0	186,00
18	2,5	9 26 04 171 02 0	116,00
12	2,5	9 26 04 168 02 0	69,00

La combinazione ideale: il trapano avvitatore a batteria FEIN.

I Profi Combo FEIN sono set di macchine che si integrano perfettamente tra loro nel loro campo di applicazione. In una robusta valigetta portautensili in plastica avete sempre a portata di mano ciò che vi occorre per lavorare: due potenti macchine, due potenti batterie agli ioni di litio e un caricabatteria. Si risparmia così spazio, peso e si usufruisce di un prezzo più vantaggioso rispetto al prezzo d'acquisto singolo.



Profi Combo			
	AFMT 12 QSL + ASCM 12 C	AFMT 12 QSL + ABSU 12 C	AFMM 18 QSL + ASB 18 C
In dotazione	 1 AFMT 12 QSL, 1 ASCM 12 C, 2 batterie agli ioni di litio (12 V, 2,5 Ah), 1 caricabatteria rapido ALG 50, 1 valigetta portautensili in plastica	 1 AFMT 12 QSL, 1 ABSU 12 C, 2 batterie agli ioni di litio (12 V, 2,5 Ah), 1 caricabatteria rapido ALG 50, 1 valigetta portautensili in plastica	 1 AFMT 18 QSL, 1 ASB 18 C, 2 batterie agli ioni di litio (18 V, 2,5 Ah), 1 caricabatteria rapido ALG 50, 1 valigetta portautensili in plastica
Numero d'ordine	7 190 12 61	7 190 13 61	7 190 05 63
Prezzo IVA esclusa	467,00 €	379,00 €	467,00 €

Dati tecnici	Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità	Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità	Chiave battente a batteria a 2 velocità
Modello	ASCM 12 C 	ABSU 12 C 	ASB 18 C 
	Potente trapano avvitatore a batteria a 4 velocità con un alto numero di giri e una coppia elevata per lavorare in modo efficiente su metallo	Potente e leggero trapano avvitatore a 2 velocità	L'avvitatore universale a batteria a 2 velocità: per forature e avvitature impegnative su ogni tipo di materiale.
Motore	Brushless, PowerDrive	DC, a 2 poli con protezione dai sovraccarichi	DC, a 4 poli con protezione dai sovraccarichi
Attacco portautensili	Mandrino portapunta Ø 13 mm / esagono interno da 1/4 di pollice	Mandrino portapunta, Ø 10 mm	Mandrino portapunta, Ø 1,5 - 13 mm
Dotazione	Clip di fissaggio cinghia, supporto magnetico portabit, lampada LED, impugnatura Soft-Grip	Clip di fissaggio cinghia, supporto magnetico portabit, lampada LED, impugnatura Soft-Grip	Impugnatura Soft-Grip
Tecnologia della batteria	Ioni di litio, SafetyCell, indicatore dello stato di carica	Ioni di litio, SafetyCell, indicatore dello stato di carica	Ioni di litio, SafetyCell, indicatore dello stato di carica
Tensione batteria	12 V	12 V	18 V
Capacità batteria	2,5 Ah	2,5 Ah	2,5 Ah
Numero di giri a vuoto	400/700/400/2500 1/min	400/1300 1/min	550/1600 1/min
Coppia max.	40 Nm	30 Nm	55 Nm
Grandezza max. viti	8 x 200 mm	6 x 200 mm	8 x 300 mm
N. viti / cariche batteria*	400 pz.	350 pz.	400 pz.
Peso EPTA	1,3 kg	1,2 kg	2 kg

Per i valori di emissione (rumorosità/vibrazioni) visitare il sito www.fein.com/vibration

* avvitature in legno tenero con viti 5 x 40 mm per ogni carica della batteria.



FEIN ASCM 12 C

Potenza senza compromessi per un impiego flessibile: ecco cosa offre il nuovo FEIN ASCM 12 C. L'unico avvitatore a 4 velocità al mondo da 12 V offre, grazie alla coppia di 40 Nm e al motore brushless FEIN PowerDrive, la stessa potenza ed efficienza di molti altri avvitatori a batteria della categoria da 14,4 V. Allo stesso tempo è notevolmente più piccolo, leggero, ergonomico e vantaggioso. Si tratta insomma di un concentrato di forza compatto.



FEIN ABSU 12 C

L'avvitatore a batteria FEIN ABSU 12 C coniuga la comprovata tecnologia FEIN con una potenza impressionante, tutto in una piccola carcassa. Grazie alla sua struttura corta è leggero e compatto ed è perfetto anche per lavorare in condizioni difficili.



FEIN ASB 18 C

Estremamente affidabile e potente. Il trapano a percussione da 18 V ASB 18 C offre sempre risultati di lavoro eccellenti durante la foratura e la foratura a percussione come pure avviture di qualità ottimale. L'ergonomia esemplare e il peso particolarmente limitato sono vantaggi sostanziali e consentono di eseguire i diversi lavori con professionalità ed efficienza senza affaticarsi.

**FEIN. Unverwüstliche
Elektrowerkzeuge.**



FEIN. Elettrotensili estremamente affidabili.

FEIN è lo specialista quando si tratta di elettrotensili estremamente affidabili e professionali e di soluzioni applicative speciali. Già inventore del trapano elettrico manuale, FEIN sviluppa da oltre 140 anni soluzioni innovative e impareggiabili per applicazioni pratiche, adatte anche per un duro e prolungato utilizzo nell'industria e nell'artigianato.

Trovate tutti gli utensili, gli accessori e le soluzioni applicative per gli utensili ad oscillazione FEIN sul sito www.fein.com/original



**3 YEAR
FEIN PLUS
WARRANTY**

Registrazione veloce - estensione della garanzia:

3 anni di garanzia FEIN PLUS.

Per tutti gli elettrotensili FEIN offriamo 3 anni di garanzia FEIN PLUS. Per usufruire della garanzia registrate il vostro nuovo prodotto FEIN sul sito web www.fein.com/warranty entro 6 settimane dalla data d'acquisto.

Il vostro rivenditore sarà lieto di offrirvi la necessaria consulenza: