

► METALL

FEIN. Unverwüstliche  
Elektrowerkzeuge.



## Greifbarer Fortschritt: der FEIN ERGOGRIP.

Für die neue Generation FEIN Winkel- und Geradschleifer.



# Die neuen FEIN Schleifer mit innovativem FEIN ERGOGRIP für ermüdungsarmes Schleifen.

Mehr Halt bedeutet mehr Sicherheit, mehr Kontrolle und mehr Effizienz. Deshalb haben wir den FEIN ERGOGRIP entwickelt.

Das Ergebnis ist eine neue FEIN Schleifer-Generation mit ergonomischem Handgriff, der maximalen Kontakt zwischen Hand und Maschine ermöglicht, sich bei jeder Anwendung sicher bedienen lässt und die eingesetzte Kraft optimal in effektiven Arbeitsschritt verwandelt.

## Ihre Vorteile:

- ▶ Ideale Griffposition für ermüdungsarmes Arbeiten.
- ▶ Erhöhte Sicherheit durch rutschfesten Halt.
- ▶ Sicheres Greifen und Führen auch mit Schweißer-Handschuhen.
- ▶ Elektronische Drehzahlvorwahl perfekt mit Daumen möglich.




## FEIN ERGOGRIP

- ▶ Maximaler Kontakt von Griff und Handfläche.
- ▶ Kraftsparend und effektiv.

- ▶ Mit arretierbarem Schalter sowie mit dauerhaft zu betätigendem Schalter (Totmann-Schalter) erhältlich.

- ▶ Einfaches Schalten mit zwei Fingern ohne Umgreifen.

## Optimaler Griff für vollen Krafteinsatz



Ergonomisch geformter Griff

Schubleiste für maximale und effektive Krafteinleitung

## Die neue FEIN Schleifer-Generation mit ERGOGRIP

Geradschleifer mit  
FEIN ERGOGRIP  
GSZ 11-320 PERL



Compact-Winkelschleifer  
mit FEIN ERGOGRIP  
WSG 17-125 PRT



# Mehr Halt, mehr Sicherheit: die neuen FEIN Compact-Winkelschleifer mit FEIN ERGOGRIP.

Mit den langlebigen und robusten Winkelschleifern können Sie aufgrund der Auslegung der Motoren auf max. Drehzahl und Drehmoment unter Last sowie dem sehr hohen Kupferanteil im Motor deutlich mehr Material abtragen als vergleichbare Winkelschleifer – ein höherer Arbeitsfortschritt, der Ihnen Zeit sowie Kraft spart und zudem Kosten senkt.

 **MADE IN GERMANY**

## Einfache Wartung

- ▶ Zwei Servicedeckel für schnellen Kohlebürstenwechsel.

## Hochleistungsmotor

- ▶ Dauer- und überlastsicherer FEIN Motor mit hohem Kupferanteil für maximale Leistung.
- ▶ Neu entwickelte Luftführung für optimalen Luftdurchsatz.
- ▶ POWERtronic (Power/Inox): Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung.

## Vollmetall-Getriebekopf




- ▶ Extrem robust und langlebig.
- ▶ Keine Kunststoffteile.
- ▶ Verschleißfeste Schutzhaubenverstellung.



Selbst mit Handschuhen liegen die FEIN Compact-Winkelschleifer mit ERGOGRIP perfekt in der Hand und lassen sich sicher greifen und führen. Der gute Halt fördert nicht nur die Effizienz und den Arbeitsfortschritt, er erhöht auch die Sicherheit im Umgang mit der Maschine.

# Hand drauf: drei Ausstattungslinien, immer eine gute Wahl.

Unsere FEIN Winkelschleifer mit FEIN ERGOGRIP.

Technische Daten	Solid	Power						Inox	
									
	Handlicher Compact-Winkelschleifer für Entgrat-, Schleif- und Trennarbeiten.	Handliche Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve für effektive Schleif- und Trennarbeiten .						Der Spezialist mit variabler Drehzahl für die Edelstahlbearbeitung.	
Bauart	WSG 11-125 RT	WSG 15-125 PR*	WSG 15-125 PRT	WSG 17-125 PR*	WSG 17-125 PRT	WSG 17-150 PR*	WSG 17-150 PRT	WSG 17-70 Inox R*	WSG 17-70 Inox RT
Schleifscheibe-Ø	mm	125	125	125	125	150	150	125	125
Nennaufnahme	W	1100	1500	1500	1700	1700	1700	1700	1700
Leistungsabgabe	W	700	900	900	1000	1000	1000	1000	1000
Leerlaufdrehzahl	1/min	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	8 500	8 500	2 700-8 500
Kabellänge mit Stecker	m	4	4	4	4	4	4	4	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,6	2,6	2,5
Baulänge	mm	405	405	405	405	415	415	415	415
Vibrationswert (Schruppen)	m/s <sup>2</sup>	7,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,0	5,0	3,4
Vibrationswert (Schleifblatt)	m/s <sup>2</sup>	1,5	2,1	2,1	2,1	2,1	1,6	1,6	1,6
Ausstattung									
Vollmetall-Getriebekopf	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Spindelarretierung	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Industriekabel H07	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Demontierbare, verdrehsichere Schutzhaube	•	•	•	•	•	•	•	•	•
POWERtronic	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Wiederanlaufschutz	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Sanftanlauf	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Blockierüberwachung	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektronischer Überlastschutz	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektronische Drehzahlvorwahl	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Dauerhaft zu betätigender Schalter (Totmann-Schalter)	•	-	•	-	•	-	•	-	•
Lieferumfang	1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Zusatz-Handgriff, 1 Schlüssel	1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schlüssel						1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schlüssel	
Bestellnummer	7 221 87 60	7 221 90 60	7 221 91 60	7 222 18 60	7 222 19 60	7 222 20 60	7 222 21 60	7 222 22 60	7 222 23 60
UVP inkl. MWST/vRG	CHF 227.-	CHF 303.-	CHF 303.-	CHF 312.-	CHF 312.-	CHF 312.-	CHF 312.-	CHF 429.-	CHF 429.-

\* = arretierbar, P = POWERtronic, R = Rat-Tail (FEIN ERGOGRIP), T = Totmann-Schalter





## FEIN Original Zubehör

### Schutzhaube



Breite	Bestellnummer	UVP inkl. MWST
115 mm	3 18 10 299 01 0	CHF 13.00
125 mm	3 18 10 300 01 0	CHF 13.20
150 mm	3 18 10 301 01 0	CHF 13.40

### Schutzhaube für Trennarbeiten



Breite	Bestellnummer	UVP inkl. MWST
115 mm	6 38 11 016 01 0	CHF a. A.
125 mm	6 38 11 017 01 0	
150 mm	6 38 11 018 01 0	

### Anti-Vibrationshandgriff

M 8, vibrationsdämpfend, zur Reduzierung von Vibrationen bei längerer Einsatzdauer.



Bestellnummer	3 21 19 124 01 0
UVP inkl. MWST	CHF 12.40

### Innenflansch



Bestellnummer	6 38 01 120 00 6
UVP inkl. MWST	CHF 9.80

### Aussenflansch

M 14, für Schrupp- und Trennscheiben sowie für Fächerschleifscheiben und Zopf-Rundbürste.



Bestellnummer	6 38 02 052 00 0
UVP inkl. MWST	CHF 9.80

### Werkzeuglose Schnellspannmutter Fixtec

M 14, für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geringe Bauhöhe von nur 8 mm.



Bestellnummer	6 38 02 191 01 0
UVP inkl. MWST	CHF 38.90

### Gewindeflansch

M 14, für elastischen Schleifteller sowie für Zopf-Kegelbürste.



Bestellnummer	6 38 01 154 00 7
UVP inkl. MWST	CHF 9.80

### Elastischer Schleifteller

mit Flansch M 14, für Fiber-Schleifblätter Ø 125 mm.



Bestellnummer	6 38 06 087 01 3
UVP inkl. MWST	CHF 8.10

### Werkzeugkoffer

Kunststoff, Innenmasse: 470 x 275 x 116 mm.



Bestellnummer	3 39 01 118 01 0
UVP inkl. MWST	CHF 54.20

### Kunststoff-Box

Koffer-Einsatz mit verschliessbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.



Bestellnummer	3 39 01 119 00 0
UVP inkl. MWST	CHF 5.80

# Erreichen alles, sind unerreicht: unsere FEIN Geradschleifer.

Die handlichen FEIN Geradschleifer eignen sich für alle wesentlichen Anwendungen im Stahl- und Edelstahlbereich. Durch ihre angepasste Form und die überragende Eintauchtiefe können Schleif- und Polierarbeiten selbst an schwer zugänglichen Stellen einfach durchgeführt werden.

Überzeugende Produktvorteile wie 1 010 Watt Leistung, Metallstaubschutz für Anker und Elektronik, leicht zugängliche Drehzahlregelung werden beim Geradschleifer GSZ 11 vom innovativen Griffkonzept abgerundet.

## Besonders langes Halslager

- ▶ Eine der höchsten Eintauchtiefen mit bis zu 173 mm.
- ▶ Erhöhter Arbeitskomfort durch längere Greiffläche.
- ▶ Austauschbarer Halslagerüberzug.

## FEIN ERGOGRIP

- ▶ Ergonomisches Griffkonzept.
- ▶ Für effizientes und ermüdungsarmes Arbeiten.
- ▶ Sicheres Greifen und Führen auch mit Schweisser-Handschuhen.

## Innovative Spannzangen

- ▶ Umlaufender Bund zum Schutz des Werkstücks vor Beschädigung.
- ▶ Kein Abrutschen mit dem Schlüssel durch seitliche Begrenzung.
- ▶ Schlüsselfläche ausreichend breit für Standardschlüssel.

 **MADE IN GERMANY**







Technische Daten		GSZ 4		GSZ 8	
		 <p>Extrem handlich, hohe Eintauchtiefe, schlankes Gehäuse.</p>		 <p>Handlich, leistungsstark.</p>	
Bauart		GSZ 4-280 EL	GSZ 4-90 EL	GSZ 8-280 P	GSZ 8-280 PE
Ausstattungsline		-	-	-	-
Nennaufnahme	W	350	350	750	750
Leistungsabgabe	W	170	170	400	400
Leerlaufdrehzahl	1/min	13 000-28 000	3 500-8 500	28 000	8 500-28 000
Kabel mit Stecker	m	5	5	4	4
Gewicht nach EPTA	kg	1,5	1,5	1,4	1,4
Spannhals-Ø	mm	43	-	43	43
Spannzange max. Ø	mm	6	6	8	8
Schleifkörper max. Ø	mm	20	20	45	50
Fräser max. Ø	mm	12	12	12	12
Polierwerkzeug max. Ø	mm	-	50 x 10	-	-
Baulänge	mm	387	387	283	283
Vibrationswert Schleifstift Ø 25 mm	m/s <sup>2</sup>	4,8	1,0	4,7	4,7
Vibrationswert Schleifscheibe Ø 50 mm	m/s <sup>2</sup>	-	-	-	7,9
Vibrationswert beim Polieren	m/s <sup>2</sup>	-	1,5	-	-
Ausstattung					
Industriekabel H07		•	•	•	•
Tachoelektronik POWERtronic		-	-	•	•
Elektronische Drehzahlvorwahl		•	•	-	•
Austauschbarer Halslagerüberzug (Gummi)		•	•	-	-
Lieferumfang		1 Spannzange 6 mm, 1 Gabelschlüssel SW 13, 1 Gabelschlüssel SW 17		1 Spannzange 6 mm, 1 Gabelschlüssel SW 13, 1 Gabelschlüssel SW 17	
Bestellnummer		7 223 24 60 00 0	7 223 25 60 00 0	7 223 16 60 00 0	7 223 17 60 00 0
<b>UVP inkl. MWST/vRG</b>		<b>CHF 524.-</b>	<b>CHF 524.-</b>	<b>CHF 289.-</b>	<b>CHF 319.-</b>

FEIN Geradschleifer eignen sich ideal zum Entgraten und Schleifen an schwer zugänglichen Stellen.



Die vielfältigen FEIN Geradschleifer eignen sich auch zum mühelosen Polieren von Edelstahloberflächen.



### GSZ 8



Handlich, hohe Eintauchtiefe, leistungsstark.

GSZ 8-280 PL	GSZ 8-280 PEL	GSZ 8-90 PEL
-	-	-
750	750	710
410	410	420
28 000	8 500-28 000	2 500-9 000
4	4	4
1,8	1,8	1,8
43	43	43
8	8	8
45	50	50
12	12	12
-	-	80
410	410	410
5,3	5,3	1,9
-	11,4	2,9
-	-	2,9
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
1 Spannzange 6 mm, 1 Gabelschlüssel SW 13, 1 Gabelschlüssel SW 17		
7 223 18 60 00 0	7 223 19 60 00 0	7 223 20 60 00 0
CHF 519.-	CHF 549.-	CHF 654.-

### GSZ 11



Handlich, hohe Eintauchtiefe, äusserst leistungsstark.

GSZ 11-320 PRL	GSZ 11-320 PERL	GSZ 11-90 PERL
	FEIN ERGOGRIP	
1 010	1 010	1 010
620	620	620
32 500	9 500-32 500	2 900-9 900
4	4	4
2,1	2,1	2,2
43	43	43
8	8	8
45	45	50
12	12	12
-	-	80
526	526	526
9,7	9,7	1,5
-	-	4,5
-	-	3,1
•	•	•
•	•	•
-	•	•
•	•	•
1 Spannzange 8 mm, 1 Gabelschlüssel SW 13, 1 Gabelschlüssel SW 17		
7 223 21 60 00 0	7 223 22 60 00 0	7 223 23 60 00 0
CHF 567.-	CHF 595.-	CHF 698.-



## Das FEIN Geradschleifer-Sortiment für jede Herausforderung.

### GSZ 4 – extrem handlich, hohe Eintauchtiefe, schlankes Gehäuse.

Die Modelle GSZ 4 sind äusserst handliche Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe von bis zu 173 mm für leichte Schleif- und Polierarbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen.



### GSZ 8 – handlich, hohe Eintauchtiefe, leistungsstark.

Die Modelle GSZ 8 sind handliche, leistungsstarke Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe von bis zu 173 mm für Schleif- und Polierarbeiten an schwer zugänglichen Stellen.



### GSZ 11 – handlich, hohe Eintauchtiefe, äusserst leistungsstark.

Die Modelle GSZ 11 mit FEIN ERGOG RIP Konzept sind handliche, äusserst leistungsstarke Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe für schwere Schleif- und Polierarbeiten.



FEIN. Unverwüstliche  
Elektrowerkzeuge.



## FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

### Spannzangen für GSZ 4, GSZ 8, GSZ 11



#### Spannzangen

mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern.

Ø		UVP inkl. MWST
3 mm	6 32 07 130 00 0	<b>CHF 30.20</b>
6 mm	6 32 07 128 00 0	<b>CHF 30.20</b>
8 mm	6 32 07 129 00 0	<b>CHF 30.20</b>
1/4"	6 32 07 131 00 0	<b>CHF 30.20</b>



#### Spannzangen Inox

in Edelstahlausführung, mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern.

Ø		UVP inkl. MWST
3 mm	6 32 07 132 00 0	<b>CHF 34.90</b>
6 mm	6 32 07 133 00 0	<b>CHF 34.90</b>
8 mm	6 32 07 134 00 0	<b>CHF 34.90</b>
1/4"	6 32 07 135 00 0	<b>CHF 34.90</b>

**3 YEAR  
FEIN PLUS  
WARRANTY**

#### Kurze Registrierung – verlängerte Garantieleistung: Die 3 Jahre FEIN PLUS Garantie.

Für alle FEIN Elektrowerkzeuge gewähren wir Ihnen die 3 Jahre FEIN PLUS Garantie. Dazu müssen Sie Ihr neues FEIN Produkt einfach innerhalb von 6 Wochen nach dem Kauf unter [www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty) registrieren.

Ihr Fachhändler berät Sie gerne: