

► BYGGERI

FEIN. Unverwüsthche  
Elektrowerkzeuge.



**Det bedste oscillerende elværktøj. Siden 1967 og også i fremtiden.**

Nummer 1 ved ombygning og renovering.

**NYHED!**  
**Starlock**

**Das Original**

Seit 1967





# „Jeg vælger helt bevidst originalen til mit arbejde“

Josche Frankenberger – revisitør og møbeldesigner

Læs mere på [www.fein.com/original](http://www.fein.com/original)

## Det oscillerende system

Den ægte vare .....	s. 3
Systemet .....	s. 4
Starlock-værktøjsholder .....	s. 5
Anti-vibrationssystem .....	s. 6
FEIN oscillerende værktøj .....	s. 8
FEIN MULTITALENT .....	s. 10
FEIN MULTIMASTER .....	s. 14
FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION .....	s. 22

## Originalt FEIN tilbehør

FEIN tilbehør .....	s. 34
Tilbehør til savning .....	s. 36
Tilbehør til slibning .....	s. 42
Tilbehør til skæring og filning .....	s. 48
Tilbehør til skæring og afskrabning .....	s. 52
Tilbehør til rengøring og polering .....	s. 54
Almindeligt tilbehør .....	s. 56
Tilbehørspakker .....	s. 58



## En genial ide, som bliver bedre og bedre. Ophavet til originalen.

I 1967 opfandt vi det oscillerende elværktøj. Vi kan nu se tilbage på næsten 50 års produktion af maskiner og tilbehør, hvor vi konsekvent har drevet udviklingen fremad, så vi i dag kan tilbyde markedets mest omfattende system til ombygning og renovering. Talrige patenter såsom vibrationsfrakoblingen vidner om vores unikke knowhow inden for fremstillingen af elværktøj.

Med den nye værktøjsholder Starlock cementerer vi positionen som nr. 1 inden for oscillerende værktøj – og sætter igen nye standarder.



Den første original.: FEIN-saven med oscillerende savklinge fra 1967.



### Hvad gør et værktøj til den ægte vare?

FEIN's succes har i 150 år kunnet tilskrives et klart princip: Vi forstår de udfordringer, vores kunder dagligt står over for, og udvikler på den baggrund anvendelsesløsninger, som gør arbejdet både hurtigere, enklere og sikrere. Udgangspunktet er at fremstille ekstremt

slidstærkt elværktøj „Made in Germany“. Værktøj, som i årtier har begejstret millioner af brugere over hele verden ved at leve op til de høje forventninger, der med rette kan stilles til vores produkter. Det gør vores værktøj til den ægte vare.





## De bedste maskiner. Det bedste tilbehør. Succes sat i system.

Vi ser ikke maskiner og tilbehør som separate elementer. Det ene kan ikke udnytte sit fulde potentiale uden det andet. Derfor har vi udviklet et system, der forener begge stærke sider. På den ene side har vi vores kraftige oscillerende værktøj, på den anden markedets mest omfat-

tende tilbehørsprogram, som giver et enormt anvendelsespotentiale. Sammen tilbyder dette system suveræn præcision, maksimal komfort, høj arbejdshastighed og et perfekt resultat. Kort sagt: Altid den helt rigtige løsning til tusindvis af professionelle anvendelser.

**Das Original**

Seit 1967



### Fordele ved FEIN-værktøjet:

- ▶ Udviklet og fremstillet til maksimal ydelse og ekstrem belastning ved professionel anvendelse inden for håndværk og industri.
- ▶ Markedets største produktsortiment med kraftige maskiner med kabel eller genopladeligt batteri.
- ▶ Mærkbare fordele ved brug takket være talrige patenterede produktenskaber såsom antivibrationssystemet.

### Fordele ved det originale FEIN-tilbehør:

- ▶ Markedets største tilbehørsprogram inden for alle tre Starlock-effektklasser, den nye standard for oscillerende elværktøj.
- ▶ Den overlegne FEIN-kvalitet sikrer ekstremt lang levetid, den højest mulige arbejdshastighed samt perfekt arbejdsresultater.
- ▶ Et stort FEIN tilbehørsprogram sikrer unikke anvendelsesløsninger.



**Optimal  
funktionalitet**

**Højeste  
arbejdshastighed**

**Perfekte  
resultater**

**Kvalitet  
Made in Germany**

## Starlock: Den nye værktøjsholderstandard til oscillerende elværktøj.

Oplev teknologien på:  
[www.fein.com/original](http://www.fein.com/original)

### FEIN-fordele med Starlock:

- ▶ Hurtigere, sikrere og mere komfortabelt værktøjsskift på rekordtid under 3 sekunder.
- ▶ 100 % tabsfri kraftoverførsel takket være værktøjsholderens 3D-form sikrer den højeste mulige arbejdhastighed.
- ▶ Præcise resultater med FEIN's ekstremt bøjningsstabile, originale tilbehør.



Placer tilbehøret i Starlock-holderen, og klik det på plads.



Åbn spændegrebet for at løsne værktøjet ...



... tag tilbehøret ud, og færdig!

# STARLOCK

**Starlock.** Nogle gange er det detaljerne, der gør hele forskellen. Sådan er det med Starlock, den nye og innovative værktøjsholder. Den sikrer, at du kan skifte værktøj på kun 3 sekunder. Samtidig sørger den for, at tilbehøret sidder perfekt, så du opnår den maksimale kraftoverførsel. Resultatet er endnu højere arbejdhastighed uanset anvendelsesområde.

## Innovativt og unikt: FEIN Anti-vibrationssystemet.



Anti-vibrationssystemet på det oscillerende elværktøj fra FEIN reducerer vibrationer og driftsstøj takket være den fuldstændige afkobling af motor og hus, hvilket gør arbejdet endnu mere komfortabelt.

Samtidig sikrer det nye Starlock-værktøjs-holdersystem, at motorens ydelse når helt tabsfrit frem til værktøjet. På denne måde maksimeres arbejdshastigheden, samtidig med at belastningen for brugeren minimeres.

### Kun fra FEIN:

- ▶ Fuldstændig afkobling af motor og hus ved hjælp af elastiske dæmpningselementer.
- ▶ Effektiv reduktion af vibrationer til minimal kropsbelastning og sikkert arbejde – også ved konstant drift.
- ▶ Fremragende støjdæmpning. Mere behageligt arbejdsmiljø for dig og dine omgivelser.



OP TIL

**70 %**

lavere vibrationer

Afhængigt af anvendelse og tilbehør opnås der i langt de fleste tilfælde kun vibrationsklasse 1. Derfor kan man arbejde ca. 8 gange længere\*, før det maksimalt tilladte, daglige niveau for vibrationsbelastning i Tyskland og de fleste EU-lande nås.

\* ved sammenligning med FMT 250 og mange konkurrerende produkter

OP TIL

**50 %**

lavere støjniveau\*

Støj kan gøre dig syg. Takket være FEIN Anti-vibrationssystemet er lydtrykket ved FEIN's oscillerende elværktøj\* blevet næsten halveret. Det har ikke kun betydning for brugeren ved langvarigt slibearbejde eller omfattende renovering, men påvirker i lige så høj grad hele arbejdsmiljøet.

\* lydtryk målt ved tændt maskine og højeste omdrejningstal, uden værktøj

OP TIL

**35 %**

højere arbejdshastighed

Det nye oscillerende elværktøj fra FEIN saver op til 35 % hurtigere end forgængermodellerne. Takket være deres allerede imponerende ydeevne så er FEIN's oscillerende elværktøj med Starlock-værktøjsholder og Anti-vibrationssystem det perfekte svar på tusindvis af professionelle udfordringer.

## Det rigtige værktøj til alle opgaver. FEIN's innovative oscillerende værktøj.

Det oscillerende værktøj fra FEIN giver professionelle brugere et effektivt og kraftfuldt system. Systemet indeholder det gennemprøvede FEIN elværktøj og det tilhørende originale tilbehør til de udfordringer, du møder ved ombygning og renovering.

Den kompromisløse FEIN-kvalitet, den suveræne ydeevne og det store udvalg af originalt tilbehør lader intet tilbage at ønske.



### FEIN MULTITALENT

Den bedste opgradering til den professionelle klasse.

Det økonomiske alternativ til alle, der ikke vil gå på kompromis med kvalitet og ydelse, men hvor betjeningskomforten ikke nødvendigvis er i højsædet.



**250 W / 12 V**

**STARLOCK PLUS**

Passer til Starlock- og StarlockPlus-tilbehør.

**ANTI-VIBRATION\***

### FEIN MULTIMASTER

Universalsystemet inden for oscillerende elværktøj.

Systemet er populært blandt professionelle brugere over hele verden og det foretrukne valg ved ombygning og renovering i den bedste kvalitet.



**350 W / 18 V**

**STARLOCK PLUS**

Passer til Starlock- og StarlockPlus-tilbehør.

**ANTI-VIBRATION**

\* til akku MULTITALENT AFMT 12 SL/AFMT 12 QSL





## FEIN SUPERCUT

Det stærkeste system til specialopgaver.

Et absolut "must have" inden for brancher, hvor der kræves specialtilbehør, maksimal ydelse og den længst mulige levetid. FEIN SUPERCUT kan kombineres med det komplette FEIN-tilbehørsprogram.



Bestil direkte på:  
[www.fein.com/original](http://www.fein.com/original)

**450 W / 18 V**

**STARLOCK MAX**

Passer til Starlock-, StarlockPlus- og StarlockMax-tilbehør.

**ANTI-VIBRATION**

### Fordelene for dig:

- ▶ Næsten 50 års erfaring med oscillationsteknologi.
- ▶ Den velkendte høje kvalitet "Made in Germany".
- ▶ Uovertruffen ydelse og alsidighed.
- ▶ Originalt tilbehør fra FEIN sikrer optimale resultater og maksimal levetid.

## Den nye FEIN MULTITALENT. Den bedste opgradering til den professionelle klasse.

FEIN MULTITALENT er det foretrukne valg for alle, der søger et økonomisk professionelt værktøj med det bedst mulige forhold mellem pris og ydelse uden at gå på kompromis med kvaliteten og den høje ydelse. Med dette universelle værktøjssystem til ombygning og

reovering får du nærmest fuld adgang til sortimentet af Starlock- og StarlockPlus-tilbehør, samtidig med at det store udvalg af originalt tilbehør sætter nye standarder på markedet for oscillerende værktøj.

NYHED!

### STARLOCK PLUS

#### Dine fordele med FEIN MULTITALENT:

- ▶ **StarlockPlus-værktøjsholder.** Perfekt greb om tilbehøret takket være 3D-formgivning. 100 % tabsfri kraftoverførsel sikrer op til 35 % højere arbejdhastighed og samtidig bedre præcision.
- ▶ **QuickIN.** Patenteret hurtigspændesystem fra FEIN uden brug af værktøj. I forbindelse med Starlock klarede værktøjsskift på under 3 sekunder, sikkert og komfortabelt.
- ▶ **Metalgearkasse.** Høj belastningsevne og maksimal levetid. Alle geardele er af metal.
- ▶ **Med ledning eller genopladeligt batteri.** Nærmest identisk ydelse for alle FEIN MULTITALENT.



Passer til Starlock- og StarlockPlus-tilbehør.



# 250 W

## Fordele FMT 250 SL/FMT 250 QSL:

- ▶ **Højtydende motor.** Motoren med en høj andel af kobber sikrer maksimal ydelse, tåler permanent belastning og er overbelastningssikret. Suverænt roligt løb takket være dobbelte kuglelejer. Skålformet udførelse sikrer maksimal stabilitet.
- ▶ **Industrikabel.** Stor aktionsradius med det 5 meter lange fintrådede gummikabel til industriel anvendelse.



# 12 V



## ANTI-VIBRATION

## Fordele AFMT 12 SL/AFMT 12 QSL:

- ▶ **Anti-vibrationssystem.** Effektiv reducere af vibrationer takket være en selv bærende motor med fuldstændig afkoblet hus. For sikkert og komfortabelt arbejde med mindst mulig belastning af kroppen samt fremragende støj dæmpning.
- ▶ **Tachogenerator.** Kvalitetselektronik sikrer konstante omdrejningstal selv ved belastning. Trinløs elektronisk regulering af omdrejningstal.
- ▶ **DC-motor.** Gennemprøvet motorteknologi. Kompakt, effektiv og med et højt drejningsmoment.
- ▶ **SafetyCell Technology.** Genopladelige batterier med li-ion-teknologi og enkeltcelleovervågning. Perfekt beskyttet mod overlast, overtemperatur og dybdeafledning. Ladetilstand-sindikator på hvert batteri.

# Den nye FEIN MULTITALENT. Oversigt over sættene.



	FEIN MULTITALENT START		FEIN MULTITALENT QUICKSTART	
Model	FMT 250 SL		FMT 250 QSL	
				
	Universalsystemet til ombygnings- og renoveringsarbejde med basistilbehør til slibning og savning.			
Værktøjsholder	StarlockPlus*		StarlockPlus*	
Værktøjsskift	Skrue / indvendig sekskant		QuickIN	
Vibrationsafkobling	-		-	
Elektronisk hastighedsregulering	●		●	
Tachogenerator	-		-	
Softgrip-zone	●		●	
Optagende effekt	W	250		250
Svingninger	omdr./min.	11.000-20.000		11.000-20.000
Vægt [ifølge EPTA]	kg	1,3		1,4
Kabellængde	m	5		5
Batterispænding	V	-		-
Batterikapacitet	Ah	-		-
<b>Bestillingsnummer</b>		<b>7 229 54 61</b>		<b>7 229 53 61</b>
<b>Sættet indeholder:</b>		1 FEIN FMT 250 SL, 1 slibesål, 3 stk. slibepapir (korn 80, 120, 180), 1 universal E-CUT-savklinge (44 mm), 1 transportkasse		1 FEIN FMT 250 QSL, 1 slibesål, 3 stk. slibepapir (korn 80, 120, 180), 1 universal E-CUT-savklinge (44 mm), 1 transportkasse

\*passer til Starlock- og StarlockPlus-tilbehør





### FEIN akku MULTITALENT START

### FEIN akku MULTITALENT QUICKSTART

Model	AFMT 12 SL	AFMT 12 QSL
	Det batteridrevne universalsystem til ombygning og renovering med QuickIN og basistilbehøret til slibning og savning.	
Værktøjsholder	StarlockPlus*	StarlockPlus*
Værktøjsskift	Skrue / indvendig sekskant	QuickIN
Vibrationsafkobling	●	●
Elektronisk hastighedsregulering	●	●
Tachogenerator	●	●
Softgrip-zone	●	●
Optagende effekt	W	-
Svingninger	omdr./min.	11.000-18.000
Vægt [ifølge EPTA]	kg	1,4
Kabellængde	m	-
Batterispænding	V	12
Batterikapacitet	Ah	2,5
<b>Bestillingsnummer</b>	<b>7 129 26 61</b>	<b>7 129 25 61</b>
<b>Sættet indeholder:</b>	1 FEIN AFMT 12 SL, 1 slibesål, 3 stk. slibepapir (korn 80, 120, 180), 1 universal E-CUT-savklinge (29 mm) 2 genopladelige li-ion-batterier (2,5 Ah), 1 stk. hurtigoplader ALG 50, 1 transportkasse	1 FEIN AFMT 12 QSL, 1 slibesål, 3 stk. slibepapir (korn 80, 120, 180), 1 universal E-CUT-savklinge (29 mm) 2 genopladelige li-ion-batterier (2,5 Ah), 1 stk. hurtigoplader ALG 50, 1 transportkasse

Emissionsværdierne (støj/vibrationer) kan ses på [www.fein.com/vibration](http://www.fein.com/vibration)

\*passer til Starlock- og StarlockPlus-tilbehør

## Den nye FEIN MULTIMASTER. Universalsystemet inden for oscillerende elværktøj.

FEIN MULTIMASTER har næsten 50 år på bagen og er solgt i millioner af eksemplarer over hele verden, hvor den opfylder brugernes høje krav. Den har alle de funktioner, der skal til for at gøre hverdagens hårde arbejde lidt lettere, lidt sikrere og lidt bedre og begejstrer samtidig med høj kvalitet, høj soliditet og lang levetid. Takket være

den innovative anti-vibrationsteknologi har den et mere roligt løb, den er kraftigere og mere støjsvag end forgængermodellerne, og så giver den dig adgang til det komplette sortiment af Starlock- og StarlockPlus-tilbehør.

**NYHED!**

### ANTI-VIBRATION

### STARLOCK PLUS

#### Dine fordele med FEIN MULTIMASTER:

- ▶ **Anti-vibrationssystem.** Effektiv reducere af vibrationer takket være en selvberende motor med fuldstændig afkoblet hus. For sikkert og komfortabelt arbejde med mindst mulig belastning af kroppen samt fremragende støjdæmpning.
- ▶ **StarlockPlus-værktøjsholder.** Perfekt greb om tilbehøret takket være 3D-formgivning. 100 % tabsfri kraftoverførsel sikrer op til 35 % højere arbejdhastighed og samtidig bedre præcision.
- ▶ **QuickIN.** Patenteret hurtigspændesystem fra FEIN uden brug af værktøj. I forbindelse med Starlock klare værktøjsskift på under 3 sekunder, sikkert og komfortabelt.
- ▶ **Tachogenerator.** Kvalitetselektronik sikrer konstante omdrejningstal selv ved belastning. Trinløs elektronisk regulering af omdrejningstal.
- ▶ **Fastgørelse.** Monteringshuller til stationær anvendelse i en bordholder eller borestander eller til fastgørelse af dybdeanslag.
- ▶ **Metalgearkasse.** Høj belastningsevne og maksimal levetid. Alle geardele er af metal.
- ▶ **Med ledning eller genopladeligt batteri.** Nærmest identisk ydelse for alle FEIN MULTIMASTER.



Passer til Starlock- og StarlockPlus-tilbehøret.

# 350 W

## Fordele FMM 350 QSL:

- ▶ **Højtydende motor.** Motoren med en høj andel af kobber sikrer maksimal ydelse, tåler permanent belastning og er overbelastningssikret. Suverænt roligt løb takket være dobbelte kuglelejer.
- ▶ **Industrikabel.** Stor aktionsradius med det 5 meter lange fintrådede gummikabel til industriel anvendelse.



NYHED!



# 18 V

## Fordele AFMM 18 QSL:

- ▶ **DC-motor.** Gennemprøvet motorteknologi. Kompakt, effektiv og med et højt drejningsmoment.
- ▶ **SafetyCell Technology.** Genopladelige batterier med li-ion-teknologi og enkeltcelleovervågning. Perfekt beskyttet mod overlast, overtemperatur og dybdeafledning. Ladetilstand-sindikator på hvert batteri.



# Den nye FEIN MULTIMASTER. Oversigt over sættene.



## FEIN MULTIMASTER QUICKSTART




## FEIN MULTIMASTER TOP

Model		FMM 350 QSL	FMM 350 QSL
		 <p>Det effektive universalsystem til ombygning og renovering med omfattende tilbehør, der sikrer fremragende fleksibilitet.</p>	 <p>Det effektive universalsystem til ombygning og renovering med omfattende tilbehør, der sikrer uovertruffen fleksibilitet.</p>
Værktøjholder		StarlockPlus*	StarlockPlus*
Værktøjsskift		QuickIN	QuickIN
Vibrationsafkobling		•	•
Elektronisk hastighedsregulering		•	•
Tachogenerator		•	•
Softgrip-zone		•	•
Optagende effekt	W	350	350
Svingninger	omdr./min.	10.000-19.500	10.000-19.500
Vægt [ifølge EPTA]	kg	1,4	1,4
Kabellængde	m	5	5
Batterispænding	V	-	-
Batterikapacitet	Ah	-	-
<b>Bestillingsnummer</b>		<b>7 229 52 62</b>	<b>7 229 52 61</b>
<b>Sættet indeholder:</b>		1 FEIN FMM 350 QSL, 1 slibesål, 3 stk. slibepapir (korn 60, 80, 120, 180), 1 fast spartel, 1 HSS-segmentsavklinge, 1 E-CUT Long-Life-savklinge (65 mm), 1 universal E-CUT-savklinge (44 mm), 1 transportkasse	1 FEIN FMM 350 QSL, 1 slibesål, 3 stk. slibepapir (korn 60, 80, 120, 180), 1 slibesål med huller, 3 stk. slibepapir med huller (korn 60, 80, 120, 180), 1 bagskive med huller Ø 115 mm, 2 stk. slibepapir med huller (korn 60, 80, 180), 1 udsugningsadapter, 1 fast spartel, 1 HSS-segmentsavklinge, 1 E-CUT Long-Life-savklinge (35 mm, 65 mm), 1 universal E-CUT-savklinge (44 mm), 1 hårdmetal-segmentsavklinge, 1 hårdmetal-raspe, 1 transportkasse

\*passer til Starlock- og StarlockPlus-tilbehør





FEIN MULTIMASTER TOP EXTRA	FEIN MULTIMASTER MARINE	FEIN akku MULTIMASTER
<b>FMM 350 QSL</b>	<b>FMM 350 QSL</b>	<b>AFMM 18 QSL</b>
		
<p>Det effektive universalsystem til ombygning og renovering med omfattende tilbehør, der sikrer uovertruffen fleksibilitet inklusive alsidig suger.</p>	<p>Det effektive universalsystem med omfattende tilbehør til ombygning, vedligeholdelse og reparation af lystbåde.</p>	<p>Det effektive batteridrevne universalsystem til ombygning og renovering med omfattende tilbehør og QuickIN, der sikrer fremragende fleksibilitet.</p>
StarlockPlus*	StarlockPlus*	StarlockPlus*
QuickIN	QuickIN	QuickIN
<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>
350	350	-
10.000-19.500	10.000-19.500	11.000-18.500
1,4	1,4	1,8
5	5	-
-	-	18
-	-	2,5
<b>7 229 52 63</b>	<b>7 229 52 66</b>	<b>7 129 22 61</b>
<p>1 FEIN FMM 350 QSL, 1 trekantslibesål med/uden huller og hhv. 3 stk. slibepapir (korn 60, 80, 120, 180), 1 bagskive med huller Ø 115 mm, 2 stk. slibepapir med huller (korn 60, 80, 180), 1 udsugningsadapter, 1 fast spartel, 1 E-CUT Long-Life-savklinge (35 mm, 65 mm), 1 universal E-CUT-savklinge (44 mm), 1 HSS-segmentsavklinge, 1 hårdmetal-segmentsavklinge, 1 hårdmetal-raspe, 1 FEIN DUSTEX 25-l-støvsuger, 1 transportkasse</p>	<p>1 FEIN FMM 350 QSL, 1 trekantslibesål med huller + uden huller med hhv. 3 stk. slibepapir (korn 60, 80, 120, 180), 1 slibesål med huller, 3 stk. slibepapir med huller (korn 60, 80, 120, 180), 1 bagskive med huller, Ø 115 mm, 2 stk. slibepapir med huller (korn 60, 80, 180), 1 fast spartel, 2 poleringsark trekantform, 2 poleringsark Ø 115 mm, 1 udsugningsadapter, 1 hårdmetal-segmentsavklinge, 1 hårdmetal-fil, 1 E-CUT Long-Life-savklinge (10 mm, 35 mm), 1 skærekniv trædæk (4 mm, 5 mm), 1 universal E-CUT-savklinge (44 mm), 1 HSS-savklinge (Ø 85 mm), 1 transportkasse</p>	<p>1 FEIN AFMM 18 QSL, 1 slibesål, 3 stk. slibepapir (korn 60, 80, 120, 180), 1 fast spartel, 1 HSS-segmentsavklinge, 1 E-CUT Long-Life-savklinge (65 mm), 1 universal E-CUT-savklinge (44 mm), 2 genopladelige li-ion-batterier (2,5 Ah), 1 hurtigoplader ALG 50, 1 transportkasse</p>

Emissionsværdierne (støj/vibrationer) kan ses på [www.fein.com/vibration](http://www.fein.com/vibration)

\*passer til Starlock- og StarlockPlus-tilbehør

## Et system. 1.000 muligheder: Savning.



E-CUT-savklinger til næsten ethvert materiale.



Justerbar arbejdsvinkel til saveopgaver ved hjørner og kanter.



Til helt små udspæringer fra 10 mm.



Oscillerende bevægelser beskytter mod glasbrud.



Mulighed for at arbejde plant med overfladen.



Intet behov for plads bag ved emnet.



Kræfter nok til alle behov.



Præcist arbejde nær kanter, også med dybdeanslag.



Savning uden deformation, rene snitkanter, tynd snitlinje – en fordel ved karrossierarbejde.



## Slibning.



Med eller uden støvudsugning – stor tidsbesparelse også ved store flader.



Slibning ved hjørner og kanter uden tilbageslag.



Komplet vinduesrenovering – overalt, også langt fra nærmeste stik-kontakt.



Flad slibesål til små mellemrum.



Den store runde bagskive erstatter behovet for ekstra slibemaskiner såsom excenterslibere eller rystepudserne.

## Skæring og filning.



Præcise resultater uden at skære for langt.



Ekstrem levetid med diamantværktøj.



Rengør snavsede flisefuger nemt og effektivt.



Fliseklæber raspes helt plant.



De kun 1,2 mm brede savklinger fjerner selv ultra tynde fuger.



Ren og præcis filning af udsparinger.



## Afskrabning og skæring.



Gamle gulvbelægninger fjernes hurtigt, nemt og fuldstændigt.



Tidsbesparelser på op til 80 % ved udskiftning af skibsdæk af teak.



Fjerne tilslutningsfuger.



Spartler i forskellige udførelser til universelle anvendelsesmuligheder.

## Rengøring og polering.



Polering af højglansoverflader.



Værdiforøgelse og -sikring af køretøjer.



Vedligeholdelse af akryl og polykarbonat.



Originalt FEIN-tilbehør til rengøring og polering af forskellige overfladetyper.

## Den nye FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION. Det stærkeste system til specialopgaver.

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION er specialisten blandt det oscillerende elværktøj. Et absolut „must have“ inden for brancher, hvor der kræves specialtilbehør til særlige anvendelsesløsninger, maksimal ydelse

og den længst mulige levetid. FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION med StarlockMax-holder er kompatibelt med alt tilbehør i FEIN-sortimentet og giver dig præcis den frihed, du efterspørger.

NYHED!

### ANTI-VIBRATION

### STARLOCK MAX

#### Dine fordele med FEIN SUPERCUT:

- ▶ **Anti-vibrationssystem.** Effektiv reducere af vibrationer takket være en selvberende motor med fuldstændig afkoblet hus. For sikkert og komfortabelt arbejde med mindst mulig belastning af kroppen samt fremragende støjdemning.
- ▶ **StarlockMax værktøjsholder.** Perfekt greb om tilbehøret takket være 3D-formgivning. 100 % tabsfri kraftoverførsel sikrer op til 35 % højere arbejdshastighed og samtidig bedre præcision. Ubegrænset alsidighed. Fuld adgang til det store sortiment med originalt FEIN-tilbehør.
- ▶ **QuickIN.** Patenteret hurtigspændesystem fra FEIN uden brug af værktøj. I forbindelse med Starlock klare værktøjsskift på under 3 sekunder, sikkert og komfortabelt.
- ▶ **Tachogenerator.** Kvalitetselektronik sikrer konstante omdrejningstal selv ved belastning. Trinløs elektronisk regulering af omdrejningstal.
- ▶ **Fastgørelse.** Monteringshuller til stationær anvendelse i en bordholder eller borestander eller til fastgørelse af dybdeanslag.
- ▶ **Metalgearkasse.** Høj belastningsevne og maksimal levetid. Alle geardele er af metal.
- ▶ **Med ledning eller genopladeligt batteri.** Nærmest identisk ydelse for alle FEIN SUPERCUT.



Passer til Starlock-,  
StarlockPlus- og  
StarlockMax-tilbehør.

# 450 W

## Fordele FSC 500 QSL:

- ▶ **Højtydende motor.** Motoren med en høj andel af kobber sikrer maksimal ydelse, tåler permanent belastning og er overbelastningssikret. Suverænt roligt løb takket være dobbelte kuglelejer.
- ▶ **Industrikabel.** Stor aktionsradius med det 5 meter lange fintrådede gummikabel til industriel anvendelse.



# 18 V

NYHED!

## Fordele AFSC 18 QSL:

- ▶ **FEIN PowerDrive-motor.** Ekstra kraftig og nærmest helt slidfri, kulløs motor med meget høj virkningsgrad. Robust drivaksel og støvbeskyttet hus sikrer uovertruffen soliditet og lang levetid.
- ▶ **SafetyCell Technology.** Genopladelige batterier med li-ion-teknologi og enkeltcelleovervågning. Perfekt beskyttet mod overlast, overtemperatur og dybdeafledning. Ladetilstand-sindikator på hvert batteri.






NYHED!



# Den nye FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION.

## Oversigt over maskiner og professionelle sæt fra FEIN.

### FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION

Model	FSC 500 QSL (kan leveres i 2. kvartal 2016)	AFSC 18 QSL	AFSC 18 QCSL
			
	Vores kraftigste oscillerende værktøj med FEIN's Anti-vibrationsystem og StarlockMax-værktøjsholder til suveræn alsidighed inden for ombygning og renovering.	Vores kraftigste batteridrevne oscillerende værktøj med FEIN's Anti-vibrationsystem og StarlockMax-værktøjsholder til suveræn alsidighed inden for ombygning og renovering.	
Værktøjsholder	StarlockMax*	StarlockMax*	StarlockMax*
Værktøjsskift	QuickIN	QuickIN	QuickIN
Vibrationsafkobling	•	•	•
Elektronisk hastighedsregulering	•	•	•
Tachogenerator	•	•	•
Monteringshuller	•	•	•
Softgrip-zone	•	•	•
Optagende effekt	W	450	-
Svingninger	omdr./min.	11.000-18.500	10.000-19.500
Vægt [ifølge EPTA]	kg	1,6	1,8
Kabellængde	m	5	-
Batterispænding	V	-	18
Batterikapacitet	Ah	-	5
<b>Bestillingsnummer</b>	<b>7 229 46 61</b>	<b>7 129 27 61</b>	<b>7 129 27 62</b>
<b>Sættet indeholder:</b>	1 FEIN FSC 500 QSL, 1 transportkasse	1 FEIN AFSC 18 QSL, 2 genopladelige batterier (li-ion, 18 V, 5 Ah), 1 oplader, 1 transportkasse	1 FEIN AFSC 18 QCSL, 2 genopladelige batterier (li-ion, 18 V, 2,5 Ah), 1 oplader, 1 transportkasse



### FEINs professionelle sæt til indendørs træarbejde

Det effektive system til ombygnings- og renoveringsarbejde med specielt tilbehør til hurtigt og præcist savearbejde ved montering af træ.

<b>Indeholder</b>	1 FEIN FSC 500 QSL	1 FEIN AFSC 18 QSL, 2 genopladelige batterier (Li-ion, 18 V, 5 Ah), 1 hurtigoplader ALG 50
	1 HSS-savklinge træ, Ø 100 mm, 1 dybdeanslag, 2 E-CUT Precision BIM-savklinger (nummer 205, 208), 5 E-CUT Long-Life-savklinger (nummer 183, 160, 161, 201, 203), 2 E-CUT universal-savklinger (nummer 151, 152), 1 slibesål, 5 stk. slibepapir (korn 80, 120, 180), 1 transportkasse	



<b>Bestillingsnummer</b>	7 229 46 62	7 129 27 64
--------------------------	-------------	-------------



### FEINs professionelle sæt til udskiftning/repairation af vinduer

Det effektive system til ombygnings- og renoveringsarbejde med specielt tilbehør til afmontering af gamle vinduer og udskiftning af kittede termoruder.

<b>Indeholder</b>	1 FEIN FSC 500 QSL	1 FEIN AFSC 18 QSL, 2 genopladelige batterier (li-ion, 18 V, 5 Ah), 1 hurtigoplader ALG 50
	1 HSS-savklinge træ, Ø 100 mm, 1 HSS-savklinge metal (Ø 100 mm), 1 E-CUT Long-Life-savklinge (nummer 203), 1 E-CUT Universal-savklinge (nummer 152), 1 paddehatformet skærekniv, 1 segmentsavklinge (nummer 244), 1 dybdeanslag, 1 slibesål, 5 stk. slibepapir (korn 80, 120, 180), 1 transportkasse	



Bestillingsnummer

7 229 46 63

7 129 27 66





### FEINs professionelle sæt til renovering af fliser/baderum

Det effektive system til ombygnings- og renoveringsarbejde med specielt tilbehør til perfekt udskæring af fliser og fjernelse af flisefuger i forbindelse med renovering af baderum.

<b>Indeholder</b>	1 FEIN FSC 500 QSL	1 FEIN AFSC 18 QSL, 2 genopladelige batterier (Li-ion, 18 V, 5 Ah), 1 hurtigoplader ALG 50
	1 segmentkniv, diamantcoated (nummer 243), 1 hårdmetal-savklinge, Ø 105 mm (nummer 214), 2 E-CUT-universalsavklinger (nummer 151, 152), 1 paddehatformet skærekniv, 1 spartel, 2 trekantraspe, hårdmetalcoated med huller til støvudsugning, 1 sportkasse	



Bestillingsnummer

7 229 46 64

7 129 27 67



### FEINs professionelle sæt til varme-/vvs-installation

Det effektive system til ombygnings- og renoveringsarbejde med specielt tilbehør til de vigtigste opgaver i forbindelse med reparation af sanitære installationer.

<b>Indeholder</b>	1 FEIN FSC 500 QSL	1 FEIN AFSC 18 QSL, 2 genopladelige batterier (li-ion, 18 V, 5 Ah), 1 hurtigoplader ALG 50
	1 segmentkniv, diamantcoated (nummer 243), 3 udsparingsværktøjer (12, 13, 22 mm), 1 skærekniv, lige, lang (nummer 239), 2 E-CUT-universalsavklinger (nummer 151, 152), 1 spartel, 1 trekantrasp, hårdmetalcoated med huller til støvudsugning, 1 transportkasse	



Bestillingsnummer

7 229 46 65

7 129 27 68





### FEINs professionelle sæt til fugerenovering

Det effektive system til ombygnings- og renoveringsarbejde med specielt tilbehør til fugerenovering.

### FEINs professionelle sæt komposit

Det effektive system til ombygning og renovering med specialtilbehør til alle vigtige arbejdsopgaver inden for bearbejdning af glas- og kulfibermaterialer.

1 FEIN FSC 500 QSL

1 FEIN FSC 500 QSL

#### Indeholder

1 udsugningsadapter, 1 vibrationsdæmpende bøjlehåndgreb, 1 skærekniv, lige, lang (nummer 239), 5 skæreknive, lige (nummer 236), 1 rensekniv, diamantcoated, lige (nummer 237), 1 rensblok, 1 transportkasse

E-CUT-universalsavklinge (nummer 152), 1 diamantsavklinge, Ø 105 mm, 1 E-CUT-hårdmetalsavklinge (nummer 191), 1 hårdmetalfil, 1 slibesål, 5 stk. slibepapir (korn 80, 120, 180), 1 trekantrasp, hårdmetalcoated med huller til støvudsugning, 1 udsugningsadapter, 1 transportkasse



Bestillingsnummer

7 229 46 70

7 229 46 67



## FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION-sæt til professionelle: Indendørs træarbejde.



Udsparinger på møbler og svært tilgængeligt steder.



Optimal arbejdshastighed. Ideelt ved større tilpasningsarbejde.



Hurtig og let skæring af dybe snit direkte på stedet.



Fremragende efterskæring af ekspansionsfuger.



Afkortning af dørgerigter bliver en nem sag.



Mange anvendelsesmuligheder, også med støvudsugning.



Selv kraftigt konstrukstræ forkortes uden problemer med SUPERCUT.

## Reparation/udskiftning af vinduer.



Skæring af vinduesrammer.



Slibning ved hjørner og kanter uden tilbageslag.



Skæring af metalspændebånd ved afmontering af vinduer.



Skæring af søm i glaslister.



Udskæring af kittede termoruder.



Restaurering af gamle vinduer.



Adskillelse af termoruder.



Skæring af vindueskarne.

## Renovering af fliser/baderum.



Diamantværktøj med lang levetid.



Planslibning af fliseklæber inden nye fuger trækkes.



Den kun 1,2 mm brede hårdmetalsavklinge til meget smalle fuger.



Fjernelse af elastiske fugematerialer.



Savning plant med væggen ved meget dårlige pladsforhold.

## Varme og sanitet.



Skæring af kanaler til vandbåren gulvvarme.



Problemløs fjernelse af gamle installationer.



Tilskæring af byggeplader.



Forberedelse af elinstallation.



Diamantsegmentkniv til indsnit i hjørner.



## Fugerenovering.



Ved farligt fugemateriale (f.eks. PCB) kommer støvudsugningen i spil.



Fjernelse af elastisk fugemateriale ved anlægsarbejde og byggeri.



Opruning af fugesider inden genopfugning.



Lange skæreknive til meget dybe fuger.

## Komposit.



Lige snit med meget lav støvdannelse.



Udsnit i kulfiberremner.



Perfekt støvbortskaffelse med udsugning.



Afgratning af kulfibermaterialer.

„Kvalitet, præcision, driftsikkerhed – det er det, jeg forbinder med den ægte vare.“

Tobias Abele, tømrermester og konservator

## Den nye værktøjsholder-standard til oscillerende værktøj.



### STARLOCK

Universel værktøjsholder til alt FEIN oscillerende elværktøj og de mest gængse multifunktionsmaskiner på markedet.

#### Starlock passer til:

- ✓ FEIN MULTITALENT
- ✓ FEIN MULTIMASTER
- ✓ FEIN SUPERCUT

- ✓ Bosch, Makita, Ridgid, Milwaukee u.v.m.

### STARLOCK PLUS

Tilbehørs-værktøjsholder til alt FEIN oscillerende elværktøj og øvrige multifunktionsmaskiner med StarlockPlus-værktøjsholder.

#### StarlockPlus passer til:

- ✓ FEIN MULTITALENT
- ✓ FEIN MULTIMASTER
- ✓ FEIN SUPERCUT

- ✓ Bosch

### STARLOCK MAX

Tilbehørs-værktøjsholder til alt FEIN SUPERCUT og øvrigt oscillerende værktøj med Starlock-Plus-værktøjsholder.

#### StarlockMax passer til:

- ✓ FEIN SUPERCUT
- ✓ Bosch

#### FEIN-fordele Starlock:

- ▶ 3 effektklasser til sikker beskyttelse af elværktøjet mod overlast og beskadigelse.
- ▶ Perfekt, slørfrit tilbehørsoptag med tabsfri kraftoverførsel til fremragende arbejdhastighed.
- ▶ Særligt bøjningsstabil 3D-form af rustfrit stål sikrer højere præcision og bedre arbejdsresultater.
- ▶ Passer til alt oscillerende værktøj fra FEIN.



## Den rigtige løsning til tusindvis af professionelle specialopgaver.

Stol trygt på det originale FEIN-tilbehør med den nye værktøjsholder Starlock. Det er udviklet specielt til at blive brugt sammen med oscillerende værktøj fra FEIN og bliver i kombination med de nye maskiner til et omfattende system, der byder på ideelle løsninger til alle typer opgaver. Du profiterer af et absolut sikkert, komfortabelt og hurtigt tilbehørsskift på rekordtid under 3 sekunder. Samtidig sikrer systemet perfekt greb om værktøjet og dermed optimal kraftoverførsel.

### Fordelene for dig:

- ▶ Optimale materialeegenskaber.
- ▶ Gennemprøvet og velkendt FEIN kvalitet gennem snart 50 år.
- ▶ Maksimal arbejdshastighed og imponerende levetid.
- ▶ Bredt tilbehørssortiment.
- ▶ Maksimal performance med FEIN systemet.



### Made by FEIN

Det er ikke kun et kvalitetsken-detegn, men samtidig også et løfte: Udviklet af FEIN og for langt størstedelens vedkommende produceret i Tyskland på state-of-the-art produktionsanlæg. Det betyder nøje materialeudvælgelse, perfekt forarbejdning, maksimal levetid og den højeste mulige præcision.



Flere oplysninger om tilbehøret på: [www.fein.com/original](http://www.fein.com/original)



## FEIN tilbehør til savning.

Originalt FEIN tilbehør til savning sætter nye standarder. Det omfatter unikke anvendelsesløsninger, der ikke findes andre steder, og håndterer selv meget krævende anvendelser med den størst mulige præcision. Det unikke tilbehør gør det muligt at save helt plant med overfladen samt problemfrit arbejde dybt i massive emner. Tilbehøret kan fikseres i 12 forskellige positioner rundt om værktøjsaksen på det oscillerende værktøj, så du opnår den bedst mulige ydelse på selv vanskeligt tilgængelige steder.

### Fordelene for dig:

- ▶ Det størst mulige udvalg af former, størrelser og kvaliteter til ubegrænsede anvendelsesmuligheder.
- ▶ Formstabil holder af rustfrit stål sikrer roligt løb og et præcist resultat.
- ▶ Unikke anvendelsesløsninger såsom stationær anvendelse i borestander og savning med dybdeanslag.



### Plant med overfladen

En anvendelsesløsning, som ellers kun mestres med manuelt håndværktøj og specialværktøj. Oscillerende værktøj fra FEIN klarer opgaven hurtigere, mere præcist og meget lettere.



### E-CUT-savklinger

Det mest succesrige sortiment til næsten alle materialer og krav.



### HSS-savklinger

Som fuld-HSS- eller bimetal-savklinger med metal- eller træfortanding og ekstra lang levetid.



### Et plus fra FEIN

Stationær eller ude hos kunden – grænseløse muligheder med specielt FEIN tilbehør.

Originalt FEIN tilbehør til savning\*

**STARLOCK** **STARLOCK PLUS**



**Savklinge**

Til alle bløde materialer. Segmenteret, ideel til at arbejde i hjørner og kanter uden at skære for langt.

Ø mm	Holder	Bestillingsnummer
85	SL	6 35 02 113 21 0



**HSS savklinge**

Fuld HSS savklinge med metalfortanding til metalplader på op til ca. 1 mm. Også til plast, kulfiberarmerede materialer, træ, kit og NF-metaller. Fremragende skærehastighed. Ren, tynd snitlinje. Meget økonomisk takket være rund udformning.

Ø mm	Pakkestørrelse		Bestillingsnummer
	St	Holder	
85	1	SL	6 35 02 097 21 0
85	2	SL	6 35 02 097 22 0
85	5	SL	6 35 02 097 23 0



**HSS savklinge**

Fuld HSS savklinge med metalfortanding til metalplader på op til ca. 1 mm. Også til plast, kulfiberarmerede materialer, træ, kit og NF-metaller. Fremragende skærehastighed. Ren, tynd snitlinje. Segmenteret, ideel til at arbejde i hjørner og kanter uden at skære for langt.

Ø mm	Pakkestørrelse		Bestillingsnummer
	St	Holder	
85	1	SL	6 35 02 106 21 0
85	2	SL	6 35 02 106 22 0
85	5	SL	6 35 02 106 23 0



**HSS savklinge**

Bimetal sikrer lang levetid. Metalfortanding til metalplader på op til ca. 1 mm. Også til plast, kulfiberarmerede materialer, træ, kit og NF-metaller. Mulighed for at arbejde plant med overfladen. Meget økonomisk takket være rund udformning.

Ø mm	Pakkestørrelse		Bestillingsnummer
	St	Holder	
85	1	SL	6 35 02 174 21 0
85	5	SL	6 35 02 174 23 0



**HSS savklinge**

Bimetal sikrer lang levetid. Metalfortanding til metalplader på op til ca. 1 mm. Også til plast, kulfiberarmerede materialer, træ, kit og NF-metaller. Mulighed for at arbejde plant med overfladen. Meget økonomisk takket være rund udformning og ekstra stor diameter.

Ø mm	Pakkestørrelse		Bestillingsnummer
	St	Holder	
100	1	SLP	6 35 02 175 21 0
100	5	SLP	6 35 02 175 23 0



**HSS savklinge**

Bimetal sikrer lang levetid. Metalfortanding til metalplader på op til ca. 1 mm. Også til plast, kulfiberarmerede materialer, træ, kit og NF-metaller. Mulighed for at arbejde plant med overfladen. Segmenteret, ideel til at arbejde i hjørner og kanter uden at skære for langt.

Ø mm	Pakkestørrelse		Bestillingsnummer
	St	Holder	
100	1	SLP	6 35 02 196 21 0
100	5	SLP	6 35 02 196 23 0



**HSS savklinge**

Bimetal sikrer lang levetid. Udlagt træfortanding. Ekstremt lang levetid, fremragende skærekvalitet og uovertruffen arbejdshastighed. „Mini-rundsaven“ er ideel til lange, lige snit og til udskæring af parketgulve, laminat og vægpaneler.

Ø mm	Pakkestørrelse		Bestillingsnummer
	St	Holder	
100	1	SLP	6 35 02 176 21 0



**HSS savklingesæt**

Bimetal sikrer lang levetid. Udlagt træfortanding. Ekstremt lang levetid, fremragende skærekvalitet og uovertruffen arbejdshastighed. „Mini-rundsaven“ er ideel til lange, lige snit og til udskæring af parketgulve, laminat og vægpaneler. Dybdeanslaget kan også anvendes med andet FEIN tilbehør. Til præcist arbejde i dybden. StarlockPlus holder, passer til alle gængse multifunktionsmaskiner med StarlockPlus og StarlockMax holder samt til alle FEIN MULTITALENT og MULTIMASTER frem til 04/16. Medfølgende dele: 1 HSS savklinge, 1 dybdeanslag (passer til FMM 350 QSL, AFMM 18 QSL, AFSC 18 QSL, FSC 500 QSL)

Ø mm	Holder		Bestillingsnummer
	St	Holder	
100	1	SLP	3 52 22 952 01 0



**Berøringsbeskyttelse**

Ekstra berøringsbeskyttelse til HSS savklinge 6 35 02 176 21 0.

Bestillingsnummer	Bestillingsnummer
	3 43 00 000 00 1



**Dybdeanslag**

Dybdeanslag til alle savklinger. Til præcist arbejde i dybden. Effektiv beskyttelse af savklinge og emne. Indhold: 1 adapter til fastgørelse på maskinen, frit drejelig 360°. 1 dybdeanslag, 1 styr, der kan indstilles i dybden. Kan kun anvendes med (A)FMM eller (A)FSC.

Bestillingsnummer	Bestillingsnummer
	3 21 27 069 01 0



\* Det originale FEIN tilbehør passer også til mange andre multifunktionsmaskiner på markedet. Få mere at vide på: [www.fein.com/starlock](http://www.fein.com/starlock)  
SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax

Highlights i FEIN-tilbehørsprogrammet:



**NYHED!**

**FEIN E-CUT Precision BIM-savklinger:**

Dobbeltrækket Japan-fortanding til fremragende snitkvalitet. 3 x længere levetid med bimetal og HSS-tænder. Ekstremt robust takket være kortere og specialslæbte tænder på ydersiden.



**FEIN E-CUT Long-Life-savklinger:**

FEIN E-CUT Long-Life-savklingerne med bimetalfortanding er ekstremt robuste og har en ekstremt lang levetid. Selv eventuelle søm, der måtte være i træet, saves over uden problemer. FEIN Long-Life-savklingerne fås fra 10 mm bredde.



**E-Cut Long-Life savklinge**

Bimetal med udlagt træfortanding til alle træ-, gips- og plastmaterialer. Ekstremt lang levetid, fremragende skærekvalitet og uovertruffen arbejdshastighed. Ekstremt robust, tåler eventuelle søm i træet (op til ca. Ø 4 mm), murværk osv. Den korte og smalle udformning muliggør selv de mindste udspæringer.

Længde mm	Bredde mm	Pakkestørrelse St	Holder	Bestillingsnummer
30	10	1	SL	6 35 02 184 21 0
30	10	3	SL	6 35 02 184 22 0
30	10	5	SL	6 35 02 184 23 0
30	10	10	SL	6 35 02 184 24 0
30	10	50	SL	6 35 02 184 25 0
34	20	1	SL	6 35 02 183 21 0
34	20	3	SL	6 35 02 183 22 0
34	20	5	SL	6 35 02 183 23 0
34	20	10	SL	6 35 02 183 24 0
34	20	50	SL	6 35 02 183 25 0



**E-Cut Long-Life savklinge**

Bimetal med udlagt træfortanding til alle træ-, gips- og plastmaterialer. Ekstremt lang levetid, fremragende skærekvalitet og uovertruffen arbejdshastighed. Ekstremt robust, tåler eventuelle søm i træet (op til ca. Ø 4 mm), murværk osv. Middel bredde, taljeret udformning til optimal skærehastighed og god spånudsugning.

Længde mm	Bredde mm	Pakkestørrelse St	Holder	Bestillingsnummer
50	35	1	SL	6 35 02 160 21 0
50	35	3	SL	6 35 02 160 22 0
50	35	5	SL	6 35 02 160 23 0
50	35	10	SL	6 35 02 160 24 0
50	35	50	SL	6 35 02 160 25 0



**E-Cut Long-Life savklinge**

Bimetal med udlagt træfortanding til alle træ-, gips- og plastmaterialer. Ekstremt lang levetid, fremragende skærekvalitet og uovertruffen arbejdshastighed. Ekstremt robust, tåler eventuelle søm i træet (op til ca. Ø 4 mm), murværk osv. Bred udformning, der sikrer maksimal skærehastighed og lige snit.

Længde mm	Bredde mm	Pakkestørrelse St	Holder	Bestillingsnummer
50	65	1	SLP	6 35 02 161 21 0
50	65	3	SLP	6 35 02 161 22 0
50	65	5	SLP	6 35 02 161 23 0
50	65	10	SLP	6 35 02 161 24 0
50	65	50	SLP	6 35 02 161 25 0



**E-Cut Standard savklinge**

Udlagt fortanding til alle træ-, gips- og plastmaterialer, høj skærekvalitet og god skærehastighed. Middel bredde, taljeret udformning til optimal skærehastighed og god spånudsugning.

Længde mm	Bredde mm	Pakkestørrelse St	Holder	Bestillingsnummer
50	35	1	SL	6 35 02 133 21 0
50	35	3	SL	6 35 02 133 22 0
50	35	5	SL	6 35 02 133 23 0
50	35	10	SL	6 35 02 133 24 0
50	35	50	SL	6 35 02 133 25 0



**E-Cut Standard savklinge**

Udlagt fortanding til alle træ-, gips- og plastmaterialer, høj skærekvalitet og god skærehastighed. Bred udformning, der sikrer maksimal skærehastighed og lige snit.

Længde mm	Bredde mm	Pakkestørrelse St	Holder	Bestillingsnummer
50	65	1	SLP	6 35 02 134 21 0
50	65	3	SLP	6 35 02 134 22 0
50	65	5	SLP	6 35 02 134 23 0
50	65	10	SLP	6 35 02 134 24 0
50	65	50	SLP	6 35 02 134 25 0



**E-Cut Precision BIM savklinge**

Bimetal med dobbelt japan-fortanding til alle træmaterialer, gipsplader og blød plast. Længere levetid og større robusthed. Impoverende hurtig arbejdshastighed og præcision i særklasse. Smal, taljeret udformning til optimal skærehastighed og god spånudsugning.

Længde mm	Bredde mm	Pakkestørrelse St	Holder	Bestillingsnummer
50	35	1	SL	6 35 02 205 21 0
50	35	3	SL	6 35 02 205 22 0
50	35	5	SL	6 35 02 205 23 0
50	35	10	SL	6 35 02 205 24 0
50	35	50	SL	6 35 02 205 25 0





**E-Cut Precision BIM savklinge**

Bimetal med dobbelt Japan-fortanding til alle træmaterialer, gipsplader og blød plast. Længere levetid og større robusthed. Imponerende hurtig arbejdshastighed og præcision i særklasse. Middel bredde med mange anvendelsesmuligheder.

Længde mm	Bredde mm	Pakkestørrelse St	Holder	Bestillingsnummer
50	45	1	SLP	6 35 02 206 21 0
50	45	3	SLP	6 35 02 206 22 0
50	45	5	SLP	6 35 02 206 23 0
50	45	10	SLP	6 35 02 206 24 0
50	45	50	SLP	6 35 02 206 25 0



**E-Cut Precision BIM savklinge**

Bimetal med dobbelt Japan-fortanding til alle træmaterialer, gipsplader og blød plast. Længere levetid og større robusthed. Imponerende hurtig arbejdshastighed og præcision i særklasse. Bred udformning til effektiv savning.

Længde mm	Bredde mm	Pakkestørrelse St	Holder	Bestillingsnummer
50	55	1	SLP	6 35 02 207 21 0
50	55	3	SLP	6 35 02 207 22 0
50	55	5	SLP	6 35 02 207 23 0
50	55	10	SLP	6 35 02 207 24 0
50	55	50	SLP	6 35 02 207 25 0



**E-Cut Precision BIM savklinge**

Bimetal med dobbelt Japan-fortanding til alle træmaterialer, gipsplader og blød plast. Længere levetid og større robusthed. Imponerende hurtig arbejdshastighed og præcision i særklasse. Ekstra bred udformning, der sikrer maksimal skærehastighed og lige snit.

Længde mm	Bredde mm	Pakkestørrelse St	Holder	Bestillingsnummer
50	65	1	SLP	6 35 02 208 21 0
50	65	3	SLP	6 35 02 208 22 0
50	65	5	SLP	6 35 02 208 23 0
50	65	10	SLP	6 35 02 208 24 0
50	65	50	SLP	6 35 02 208 25 0



**E-Cut Precision savklinge**

Dobbelt Japan-fortanding til alle træmaterialer, gipsplader og blød plast. Imponerende hurtig arbejdshastighed og præcision i særklasse. Smal, taljeret udformning til optimal skærehastighed og god spånudsugning.

Længde mm	Bredde mm	Pakkestørrelse St	Holder	Bestillingsnummer
50	35	1	SL	6 35 02 126 21 0
50	35	3	SL	6 35 02 126 22 0
50	35	5	SL	6 35 02 126 23 0
50	35	10	SL	6 35 02 126 24 0
50	35	50	SL	6 35 02 126 25 0



**E-Cut Precision savklinge**

Dobbelt Japan-fortanding til alle træmaterialer, gipsplader og blød plast. Imponerende hurtig arbejdshastighed og præcision i særklasse. Middel bredde med mange anvendelsesmuligheder.

Længde mm	Bredde mm	Pakkestørrelse St	Holder	Bestillingsnummer
50	45	1	SLP	6 35 02 198 21 0
50	45	3	SLP	6 35 02 198 22 0
50	45	5	SLP	6 35 02 198 23 0
50	45	10	SLP	6 35 02 198 24 0
50	45	50	SLP	6 35 02 198 25 0



**E-Cut Precision savklinge**

Dobbelt Japan-fortanding til alle træmaterialer, gipsplader og blød plast. Imponerende hurtig arbejdshastighed og præcision i særklasse. Bred udformning til effektiv savning.

Længde mm	Bredde mm	Pakkestørrelse St	Holder	Bestillingsnummer
50	55	1	SLP	6 35 02 199 21 0
50	55	3	SLP	6 35 02 199 22 0
50	55	5	SLP	6 35 02 199 23 0
50	55	10	SLP	6 35 02 199 24 0
50	55	50	SLP	6 35 02 199 25 0



**E-Cut Precision savklinge**

Dobbelt Japan-fortanding til alle træmaterialer, gipsplader og blød plast. Imponerende hurtig arbejdshastighed og præcision i særklasse. Ekstra bred udformning, der sikrer maksimal skærehastighed og lige snit.

Længde mm	Bredde mm	Pakkestørrelse St	Holder	Bestillingsnummer
50	65	1	SLP	6 35 02 127 21 0
50	65	3	SLP	6 35 02 127 22 0
50	65	5	SLP	6 35 02 127 23 0
50	65	10	SLP	6 35 02 127 24 0
50	65	50	SLP	6 35 02 127 25 0



**E-Cut Universal savklinge**

Bimetal med bølget universalfortanding. Bredt anvendelsespektrum til metalplader på op til 2 mm, alu-profiler, kobberør, træ, gipsplader og plast. Smal, taljeret udformning til optimal skærehastighed og god spånudsugning.

Længde mm	Bredde mm	Pakkestørrelse St	Holder	Bestillingsnummer
60	28	1	SLP	6 35 02 151 21 0
60	28	3	SLP	6 35 02 151 22 0
60	28	5	SLP	6 35 02 151 23 0
60	28	10	SLP	6 35 02 151 24 0
60	28	50	SLP	6 35 02 151 25 0



**E-Cut Universal savklinge**

Bimetal med bølget universalfortanding. Bredt anvendelsespektrum til metalplader på op til 2 mm, alu-profiler, kobberør, træ, gipsplader og plast. Bred, taljeret udformning til optimal skærehastighed og god spånudsugning.

Længde mm	Bredde mm	Pakkestørrelse St	Holder	Bestillingsnummer
60	44	1	SLP	6 35 02 152 21 0
60	44	3	SLP	6 35 02 152 22 0
60	44	5	SLP	6 35 02 152 23 0
60	44	10	SLP	6 35 02 152 24 0
60	44	50	SLP	6 35 02 152 25 0



**E-Cut Fine savklinge**

Bimetal med fin fortanding til metalplader på op til 2 mm, alu-profiler, kobberør. Også til kulfiberarmerede materialer og andre typer hård plast. Yderst præcise og kontrollerede snit med ekstremt tynd snitlinje. Middel bredde, taljeret udformning til optimal skærehastighed og god spånudsugning.

Længde mm	Bredde mm	Pakkestørrelse St	Holder	Bestillingsnummer
50	30	1	SL	6 35 02 157 21 0
50	30	3	SL	6 35 02 157 22 0
50	30	5	SL	6 35 02 157 23 0
50	30	10	SL	6 35 02 157 24 0
50	30	50	SL	6 35 02 157 25 0

\* Det originale FEIN tilbehør passer også til mange andre multifunktionsmaskiner på markedet. Få mere at vide på: [www.fein.com/starlock](http://www.fein.com/starlock)

SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax

## TILBEHØR TIL SAVNING



### HM savklinge

Åben fortanding til perfekte, rene snitkanter i glas-/kulfiberarmerede materialer og helt uden delaminering. Lange lige snit uden deformation med høj skærehastighed og præcision. Ekstra tynd udførelse. Snitbredde ca. 1,2 mm. Segmenteret, ideel til at arbejde i hjørner og kanter uden at skære for langt.

Ø mm	Holder	Bestillingsnummer
90	SLP	6 35 02 187 21 0



### Diamantklinge

Åben fortanding til perfekte, rene snitkanter i glas-/kulfiberarmerede materialer og helt uden delaminering. Lange lige snit uden deformation med høj skærehastighed og præcision. Diamantbelægning, der sikrer fremragende levetid. Ekstra tynd udførelse. Snitbredde ca. 1,2 mm. Segmenteret, ideel til at arbejde i hjørner og kanter uden at skære for langt.

Ø mm	Holder	Bestillingsnummer
90	SLP	6 35 02 188 21 0



### E-Cut hårdmetalsavklinge

Skånsom savning med perfekte, rene snitkanter i glas-/kulfiberarmerede materialer og helt uden delaminering. Særligt velegnet til præcise udskæringer og korte snit. Præcist arbejde helt ind i hjørner og kanter.

Længde mm	Bredde mm	Holder	Bestillingsnummer
50	35	SLP	6 35 02 191 21 0



### E-Cut diamantsavklinge

Diamantbelægning, der sikrer fremragende levetid. Skånsom savning med perfekte, rene snitkanter i glas-/kulfiberarmerede materialer og helt uden delaminering. Særligt velegnet til præcise udskæringer og korte snit. Præcist arbejde helt ind i hjørner og kanter.

Længde mm	Bredde mm	Holder	Bestillingsnummer
50	35	SLP	6 35 02 193 21 0



### Tilbehørssæt Best of Renovation

Tilbehørssæt i 34 dele til en lang række ombygnings- og renoveringsopgaver til kampagnepris i en praktisk opbevaringsboks af plast. Universalværktøj til savning, slibning, skæring og meget mere. Attraktiv besparelse i forhold til enkeltkøb. Indhold: 1 E-Cut Long-Life savklinge 10 og 20 mm, 3 E-Cut Long-Life savklinger 35 og 65 mm, 1 E-Cut Universal savklinge 28 og 44 mm, 1 HSS savklinge, segmenteret Ø 85 mm, 1 hårdmetalsavklinge, segmenteret Ø 90 mm, 1 hårdmetalfil 10 mm, 1 fast, kort spartel, 1 trekantet slibesål, uden huller, med 3 stk. slibepapir i hver af kornstørrelserne 60, 80, 120, 180, 1 bagskive Ø 115 mm med 2 stk. slibepapir i hver af kornstørrelserne 60, 80, 180.

Holder	Bestillingsnummer
SLP	3 52 22 942 06 0



### Tilbehørssæt Best of E-Cut

Består af 6 forskellige E-CUT-savklinger med bimetalfortanding til kampagnepris i en praktisk opbevaringsboks af plast. Indhold: 1 x E-Cut Universal savklinge med en bredde på 28 mm og en med en bredde på 44 mm samt 2 E-Cut Long-Life savklinger med en bredde på hhv. 35 mm og 65 mm.

Holder	Bestillingsnummer
SLP	3 52 22 942 05 0



### E-Cut klinge Combo sæt

De 3 mest almindelige FEIN E-CUT-savklinger til et stort antal anvendelsesområder. Besparelse ift. enkeltkøb. Så er du godt rustet til alle former for savning.

Medfølgende dele: 1 E-Cut Long-Life savklinge 35 mm og 65 mm bred og 1 E-Cut Universal savklinge 44 mm bred.

Holder	Bestillingsnummer
SLP	3 52 22 952 03 0



Originalt FEIN tilbehør til savning\*

## STARLOCK MAX



### E-Cut Standard savklinge

Udlagt fortanding til alle træ-, gips- og plastmaterialer, høj skærekvalitet og god skærehastighed.

Lang, smal udformning til store indføringsdybder. Taljeret udformning til optimal skærehastighed og god spåndsugning.

Længde mm	Bredde mm	Pakkestørrelse St	Holder	Bestillingsnummer
78	32	1	SLM	6 35 02 200 21 0
78	32	3	SLM	6 35 02 200 22 0
78	32	5	SLM	6 35 02 200 23 0
78	32	10	SLM	6 35 02 200 24 0
78	32	50	SLM	6 35 02 200 25 0



### E-Cut Long-Life savklinge

Bimetal med udlagt træfortanding til alle træ-, gips- og plastmaterialer. Ekstremt lang levetid, fremragende skærekvalitet og uovertruffen arbejdhastighed. Ekstremt robust, tåler eventuelle søm i træet (op til ca. Ø 4 mm), murværk osv.

Lang, smal udformning til store indføringsdybder. Taljeret udformning til optimal skærehastighed og god spåndsugning.

Længde mm	Bredde mm	Pakkestørrelse St	Holder	Bestillingsnummer
78	32	1	SLM	6 35 02 201 21 0
78	32	3	SLM	6 35 02 201 22 0
78	32	5	SLM	6 35 02 201 23 0
78	32	10	SLM	6 35 02 201 24 0
78	32	50	SLM	6 35 02 201 25 0



### E-Cut Standard savklinge

Udlagt fortanding til alle træ-, gips- og plastmaterialer, høj skærekvalitet og god skærehastighed.

Lang, bred udformning til store indføringsdybder og effektivt arbejde. Taljeret udformning til optimal skærehastighed og god spåndsugning.

Længde mm	Bredde mm	Pakkestørrelse St	Holder	Bestillingsnummer
78	42	1	SLM	6 35 02 202 21 0
78	42	3	SLM	6 35 02 202 22 0
78	42	5	SLM	6 35 02 202 23 0
78	42	10	SLM	6 35 02 202 24 0
78	42	50	SLM	6 35 02 202 25 0



### E-Cut Long-Life savklinge

Bimetal med udlagt træfortanding til alle træ-, gips- og plastmaterialer. Ekstremt lang levetid, fremragende skærekvalitet og uovertruffen arbejdhastighed. Ekstremt robust, tåler eventuelle søm i træet (op til ca. Ø 4 mm), murværk osv.

Lang, bred udformning til store indføringsdybder og effektivt arbejde. Taljeret udformning til optimal skærehastighed og god spåndsugning.

Længde mm	Bredde mm	Pakkestørrelse St	Holder	Bestillingsnummer
78	42	1	SLM	6 35 02 203 21 0
78	42	3	SLM	6 35 02 203 22 0
78	42	5	SLM	6 35 02 203 23 0
78	42	10	SLM	6 35 02 203 24 0
78	42	50	SLM	6 35 02 203 25 0



### HM savklinge

Åben fortanding til perfekte, rene snitkanter i glas-/kulfiberarmerede materialer og helt uden delaminering. Lange lige snit uden deformation med høj skærehastighed og præcision. Ekstra tynd udførelse. Snitbredde ca. 1,2 mm.

Ø mm	Holder	Bestillingsnummer
105	SLM	6 35 02 215 21 0



### Diamantklinge

Åben fortanding til perfekte, rene snitkanter i glas-/kulfiberarmerede materialer og helt uden delaminering. Lange lige snit uden deformation med høj skærehastighed og præcision.

Diamantbelægning, der sikrer fremragende levetid. Ekstra tynd udførelse. Snitbredde ca. 1,2 mm. Segmenteret, ideel til at arbejde i hjørner og kanter uden at skære for langt.

Ø mm	Holder	Bestillingsnummer
105	SLM	6 35 02 220 21 0



### E-Cut diamantsavklinge

Diamantbelægning, der sikrer fremragende levetid. Skånsom savning med perfekte, rene snitkanter i glas-/kulfiberarmerede materialer og helt uden delaminering. Særligt velegnet til præcise udskæringer og korte snit. Præcist arbejde helt ind i hjørner og kanter.

Længde mm	Bredde mm	Holder	Bestillingsnummer
60	44	SLM	6 35 02 204 21 0



### Segmentsavklinge

Til udskæring af termoruder, der er monteret i kit.

Pakkestørrelse St	Holder	Bestillingsnummer
2	SLM	6 39 03 244 22 0



### Tilbehørsæt til tømrer/snedker

Tilbehørsæt med 27 dele med omfattende savklingeudstyr, specielt egnet til hurtigt og præcist savearbejde ved enhver form for montagearbejde. Identisk med leveringsomfanget ved de professionelle sæt til indendørs ombygning. Attraktiv besparelse ift. efterfølgende enkeltkøb. Indhold: 5 E-Cut Long-Life savklinger (1 x form 183, 160, 161, 201, 203), 2 E-Cut Precision BIM savklinger (1 x form 205, 208), 2 E-Cut Universal savklinger (1 x form 151, 152), 1 HSS-savklinge træ, bimetal, Ø 100 mm, 1 dybdeanslag, kan anvendes sammen med alle savklinger, 1 slibesål uden huller trekantet, 5 stk. slibepapir korn 80, 120, 180.

Holder	Bestillingsnummer
SLM	3 52 22 946 01 0



### Tilbehørsæt til udskiftning/repairation af vinduer

Tilbehørsæt i 23 dele med en bred vifte af udstyr, specielt egnet til afmontering af gamle vinduer og udskiftning af kittede termoruder. Identisk med leveringsomfanget ved de professionelle sæt til udskiftning/repairation af vinduer.

Attraktiv besparelse ift. efterfølgende enkeltkøb. Indhold: 1 E-Cut Long-Life savklinge (form 203), 1 E-Cut Universal savklinge (form 152), 1 HSS savklinge træ, bimetal, Ø 100 mm, 1 HSS savklinge metal, bimetal, Ø 100 mm, 1 dybdeanslag, kan anvendes sammen med alle savklinger, 1 skærekniv, paddehat-form (form 245), 1 segmentsavklinge (form 244), 1 slibesål uden huller trekantet, 5 stk. slibepapir korn 80, 120, 180.

Holder	Bestillingsnummer
SLM	3 52 22 946 02 0

\* Det originale FEIN tilbehør passer også til mange andre multifunktionsmaskiner på markedet. Få mere at vide på: [www.fein.com/starlock](http://www.fein.com/starlock)

SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax



## FEIN tilbehør til slibning.

Det store FEIN-tilbehørssortiment med slibesåler og slibemidler eliminerer behovet for at anvende flere slibemaskiner. Takket være den oscillerende bevægelse er der intet tilbageslag ved hjørner og kanter. Maskinerne er lette at arbejde med. Hvad enten det drejer sig om meget små udsparinger eller store flader, så finder du altid det rigtige tilbehør. Lige fra grovslibning til finslibning og fra hverdagsopgaver til specialopgaver.

### Fordelene for dig:

- ▶ Små udsparinger eller store flader – alle slibeopgaver klares med samme elværktøj.
- ▶ Stort tilbehørssortiment til alle anvendelsesområder og materialer.
- ▶ Høj slibeydelse, meget fint slibemønster, nærmest ingen tilstopning, bedste levetid.
- ▶ Kan også anvendes med støvudsugning.



### Slibning af flader

Lav kraftanvendelse, et meget fint slibemønster og fornem slibeydelse – den runde bagskive gør excenterslibere og rystepudser helt overflødige.



### Støvfrit arbejde

Effektive udsugningsadaptere og tilhørende FEIN støvsugere sørger for at fjerne støvet sikkert og effektivt.



### Lakfejl / løbere

Specialpapir med meget fine kornstørrelser er perfekt egnede til udbedring af lakfejl og løbere.



### Små mellemrum

Med forskellige slibesåler bliver det muligt at nå selv vanskelige slibesteder.

## Originalt FEIN tilbehør til slibning\*

**STARLOCK****STARLOCK PLUS****Slibeplade**

Standardudførelse. Bæreskive i plast, så du undgår at beskadige eller lave mærker på emnet.

Trekantform, velcrolukning.

Pakkestørrelse

St	Holder	Bestillingsnummer
2	SL	6 38 06 129 22 0

**Slibeplade**

Til meget smalle, flade åbninger (f.eks. lameller på skabe og vinduesskodder). Bæreskive i plast, så du undgår at beskadige eller lave mærker på emnet.

Trekantet, flad udførelse, velcrolukning.

Pakkestørrelse

St	Holder	Bestillingsnummer
2	SL	6 38 06 142 22 0

**Slibeplade**

Til specielle anvendelsesområder som f.eks. reparation af alufølge og reparation af lak. Bæreskive i plast, så du undgår at beskadige eller lave mærker på emnet. Må kun anvendes med „slibepapir model superblød“.

Trekantet, ekstra blød udførelse, velcrolukning.

Pakkestørrelse

St	Holder	Bestillingsnummer
2	SL	6 38 06 141 22 0

**Slibepapir sæt**

50 stk. slibepapir i forskellig kornstørrelse til universalbrug til grov- og finslibning af næsten alle materialer. Korund-slibekorn og fuldsyntetisk harpiks-binding er garanter for høj slibeydelse, nærmest ingen tilstopning og lang levetid. Indhold: 10 stk. slibepapir af hver kornstørrelse: 60, 80, 120, 180, 240, uden huller, med velcro. Besparelse ift. enkeltkøb.

Bestillingsnummer 6 37 17 082 03 3

**Slibepapir, zirkon**

Flot slibeydelse på meget hårde overflader som klar lak (f.eks. lakeret parketgulv) og metal. Slibepapiret til alle gulvbelægningsopgaver. Meget stabil papirkvalitet i kraft af særdeles kraftig fuldsyntetisk harpiksbinding med zirkonkorundbelægning i høj kvalitet. Uden huller, med velcro.

Korn	Pakkestørrelse St	Bestillingsnummer
40	35	6 37 17 243 01 0
60	35	6 37 17 244 01 0
80	35	6 37 17 245 01 0

**Slibeark, superblød**

Særligt slibepapir til bearbejdning af alufølge, reparationer af støvlommer, lakløbere, fejlbehandling på træ, plast, metal osv. Kan kun anvendes sammen med slibesål 6 38 06 141 02 6.

Uden huller, med velcro.

Korn	Pakkestørrelse St	Bestillingsnummer
240	50	6 37 17 126 01 5
320	50	6 37 17 127 01 9
400	50	6 37 17 128 01 7
500	50	6 37 17 179 01 6

**Slibepapir**

Korund-slibekorn og fuldsyntetisk harpiks-binding er garanter for høj slibeydelse, nærmest ingen tilstopning og lang levetid. Til universalbrug til næsten alle slags materialer. Uden huller, med velcro.

Korn	Pakkestørrelse St	Bestillingsnummer
36	5	6 37 17 086 04 8
40	5	6 37 17 081 04 6
60	5	6 37 17 082 04 9
80	5	6 37 17 083 04 3
100	5	6 37 17 084 04 1
120	5	6 37 17 085 04 5
150	5	6 37 17 087 04 2
180	5	6 37 17 088 04 0
220	5	6 37 17 089 04 4
240	5	6 37 17 090 04 6
36	50	6 37 17 086 01 0
40	50	6 37 17 081 01 8
60	50	6 37 17 082 01 1
80	50	6 37 17 083 01 5
100	50	6 37 17 084 01 3
120	50	6 37 17 085 01 7
150	50	6 37 17 087 01 4
180	50	6 37 17 088 01 2
220	50	6 37 17 089 01 6
240	50	6 37 17 090 01 8

**Slibepapir, sten**

Særligt velegnet til slibning af natursten og stenprodukter. Perfekt overflade-finish takket være finslibning med op til korn 800. Uden huller, med velcro.

Korn	Pakkestørrelse St	Bestillingsnummer
40	50	6 37 17 120 01 4
80	50	6 37 17 121 01 3
120	50	6 37 17 122 01 6
220	50	6 37 17 123 01 0
320	50	6 37 17 124 01 8
400	50	6 37 17 125 01 2
600	50	6 37 17 175 01 7
800	50	6 37 17 176 01 0

**Slibeplade**

Til anvendelse på meget trange og dybtliggende steder, i slidser, noter, åbninger og falser. Også til formbygning, på hvælvinger og i hulkeler. Bæreskive i plast, så du undgår at beskadige eller lave mærker på emnet.

Fingerform, velcrolukning.

Pakkestørrelse St	Holder	Bestillingsnummer
2	SL	6 38 06 159 22 0

## TILBEHØR TIL SLIBNING



### Slibepapir til slibefinger

Med velcro, massivt harpiksbundet, høj slibe effekt, korund.  
Anvendelsesområde: træ, metal, lodninger, glasfiberarmet  
plast, kunststof, lak, spartelmasse og læder. 20 stk. pakning

Korn	St	Bestellnummer
40	20	6 37 17 184 01 2
60	20	6 37 17 185 01 6
80	20	6 37 17 186 01 9
100	20	6 37 17 187 01 3
120	20	6 37 17 188 01 1
150	20	6 37 17 189 01 5
180	20	6 37 17 190 01 7
220	20	6 37 17 191 01 6
240	20	6 37 17 192 01 9



### Udsugningssæt

2 slibesåler, perforeret; 5 slibebark, perforeret, korn 60, 80, 120; 1 udsugningshætte med rør; 1 adapter; 2 filtpakninger.  
Til MULTIMASTER FMM 350 Q / QSL.

Bestillingsnummer 9 26 02 091 00 0



### Udsugningssæt

2 slibesåler, perforeret; 5 stk. slibepapir, perforeret, i korn 60, 80, 120; 1 udsugningshætte med rør; 2 slangestuder til tilslutning af slangen Ø 27 og 32 mm samt 2 adaptere til almindelige husholdningsstøvsugere.  
FMM 250 / 250 Q, FMT 250 / 250Q, FMT 250 SL / 250 QSL

Bestillingsnummer 9 26 02 092 00 0



### Slibeplade

Standard-udførelse til slibning med støvudsugning. Bæreskive i plast, så du undgår at beskadige eller lave mærker på emnet.  
Trekantet, ventileret udførelse, velcrolukning.

Pakkestørrelse	Holder	Bestillingsnummer
St	SL	6 38 06 136 22 0



### Slibepapir sæt

50 stk. slibepapir i forskellig kornstørrelse til universalbrug til grov- og finslibning af næsten alle materialer. Korund-slibekorn og fuldsyntetisk harpiks-binding er garanter for høj slibe effekt, nærmest ingen tilstopning og lang levetid. Indhold: 10 stk. slibepapir af hver kornstørrelse: 60, 80, 120, 180, 240, med huller, til brug med slibesål med huller og støvudsugning, med velcro.  
Besparelse ift. enkeltkøb.

Bestillingsnummer 6 37 17 109 03 5



### Slibepapir, hullet

Korund-slibekorn og fuldsyntetisk harpiks-binding er garanter for høj slibe effekt, nærmest ingen tilstopning og lang levetid.  
Til universalbrug til næsten alle slags materialer. Med huller, til brug med slibesål med huller og støvudsugning, med velcro.

Korn	Pakkestørrelse	Bestillingsnummer
36	St	6 37 17 107 04 9
40	5	6 37 17 108 04 7
60	5	6 37 17 109 04 1
80	5	6 37 17 110 04 3
100	5	6 37 17 111 04 2
120	5	6 37 17 112 04 5
150	5	6 37 17 113 04 9
180	5	6 37 17 114 04 7
220	5	6 37 17 115 04 1
240	5	6 37 17 116 04 4
36	50	6 37 17 107 01 1
40	50	6 37 17 108 01 9
60	50	6 37 17 109 01 3
80	50	6 37 17 110 01 5
100	50	6 37 17 111 01 4
120	50	6 37 17 112 01 7
150	50	6 37 17 113 01 1
180	50	6 37 17 114 01 9
220	50	6 37 17 115 01 3
240	50	6 37 17 116 01 6



### Slibepapir, zirkon

Flot slibe effekt på meget hårde overflader som klar lak (f.eks. lakeret parketgulv) og metal. Slibepapiret til alle gulvbelægningsopgaver. Meget stabil papirkvalitet i kraft af særdeles kraftig fuldsyntetisk harpiksbinding med zirkonkorundbelægning i høj kvalitet. Med huller, til brug med slibesål med huller og støvudsugning, med velcro.

Korn	Pakkestørrelse	Bestillingsnummer
40	St	6 37 17 236 01 0
60	35	6 37 17 237 01 0
80	35	6 37 17 238 01 0



### Slibesæt

Til hurtig og økonomisk slibning af mellemstore flader. Alternativt til en excentersliber eller rystepudser. Ingen returslag ved kanter. Enkel håndtering, meget høj slibe effekt. Anvendelse med og uden støvsuger. Bæreskive i plast, så du undgår at beskadige eller lave mærker på emnet.  
Rund form, udførelse med huller, velcrolukning. Medfølgende dele: 1 bagskive, Ø 115 mm, 2 stk. slibepapir med huller af hver kornstørrelse: 60, 80, 180.

Ø	Holder	Bestillingsnummer
mm	SLP	6 38 06 195 21 0



### Slibepapir sæt

16 stk. slibepapir i forskellig kornstørrelse til universalbrug til grov- og finslibning af næsten alle materialer. Korund-slibekorn og fuldsyntetisk harpiks-binding er garanter for høj slibe effekt, nærmest ingen tilstopning og lang levetid. Indhold: 4 stk. slibepapir Ø 115 mm af hver kornstørrelse: 60, 80, 120, 180, med huller, til brug med og uden støvudsugning, med velcro.  
Besparelse ift. enkeltkøb.

Bestillingsnummer 6 37 17 227 01 0



**Slibepapir**

Korund-slibekorn og fuldsyntetisk harpiks-binding er garanter for høj slibeydelse, nærmest ingen tilstopning og lang levetid. Til universalbrug til næsten alle slags materialer. Ø 115 mm, med huller, til brug med og uden støvudsugning, med velcro.

Korn	Pakkestørrelse St	Bestillingsnummer
40	16	6 37 17 230 02 0
60	16	6 37 17 227 02 0
80	16	6 37 17 228 02 0
120	16	6 37 17 229 01 0
180	16	6 37 17 231 02 0
240	16	6 37 17 232 01 0

**Slibepapir, zirkon**

Flot slibeydelse på meget hårde overflader som klar lak (f.eks. lakeret parketgulv) og metal. Slibepapiret til alle gulvbelægningsopgaver. Meget stabil papirkvalitet i kraft af særdeles kraftig fuldsyntetisk harpiksbinding med zirkonkorundbelægning i høj kvalitet. Ø 115 mm, med huller, til brug med og uden støvudsugning, med velcro.

Korn	Pakkestørrelse St	Bestillingsnummer
40	12	6 37 17 233 01 0
60	12	6 37 17 234 01 0
80	12	6 37 17 235 01 0

**Slibepapirssæt, zirkon**

12 stk. slibepapir med fremragende slibeydelse på meget hårde overflader som klar lak (f.eks. lakeret parketgulv) og metal. Slibepapiret til alle gulvbelægningsopgaver. Meget stabil papirkvalitet i kraft af særdeles kraftig fuldsyntetisk harpiksbinding med zirkonkorundbelægning i høj kvalitet. Indhold: 4 stk. slibepapir Ø 115 mm af hver kornstørrelse: 40, 60, 80, med huller, til brug med og uden støvudsugning, med velcro. Besparelse ift. enkeltkøb.

Bestillingsnummer	6 37 17 233 02 0
-------------------	------------------

**Tilbehørssæt Best of Sanding**

Tilbehørssæt med 61 dele til alle typer slibearbejde i hjørner og på kanter samt til mellemstore og store flader i en praktisk transportkasse. Attraktiv besparelse ift. enkeltkøb. Indhold: 1 trekantet slibesål, uden huller, med 10 stk. slibepapir i korn 60, 80, 120, 180, 1 bagskive Ø 115 mm med 6 stk. slibepapir i korn 60, 80, 180, 1 trekantet hårdmetallrasp.

Holder	Bestillingsnummer
SLP	3 52 22 942 04 0

**Originalt FEIN tilbehør til slibning\*****STARLOCK MAX****Udsugningssæt**

2 slibesåler med huller, 5 slibeark med huller (korn 60, 80, 120) 1 udsugningshætte med rør, 1 filtpakning. Til FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL

Holder	Bestillingsnummer
SLM	9 26 02 095 00 0



# FEIN DUSTEX: Effektiv, sikker, mobil.

Den nye standard inden for udsugning.



Med udsugning i DUSTEX-premiumklassen har vi udviklet et system, der er perfekt afstemt til elværktøjet fra FEIN. Kvalitetsfiltrerne renses fuldautomatisk med AutoClean-systemet AC og er let tilgængelige fra ydersiden. Den nye holder er kompatibel med alle gængse kuffertsystemer.



Kompaktklassen



Premiumklassen

Tekniske data	Kompaktklassen		Premiumklassen			
Model	DUSTEX 25 L	DUSTEX 35 L	DUSTEX 35 LX	DUSTEX 35 LX AC	DUSTEX 35 MX	DUSTEX 35 MX AC
Fuldautomatisk filterrensning			-	●	-	●
Vægt ifølge EPTA	8,0	9,5 kg	13,5 kg	14,1 kg	13,5 kg	14,1 kg
Maks. optagen effekt	1.380 W	1.380 W	1.380 W	1.380 W	1.380 W	1.380 W
Luftstrøm (ved blæser)	4.320 l/min	4.320 l/min	4.320 l/min	4.320 l/min	4.320 l/min	4.320 l/min
Undertryk	253 mbar	253 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar
Beholdervolumen	22 l	35 l	35 l	35 l	35 l	35 l
Lydtrykniveau	67 dB (A)	67 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)
Sættet indeholder:	1 sugeslange 4 m, Ø 35 mm, 1 værktøjsmuffe med sugestyrkeregulering, 1 flecefiltersæk, 1 fladt cellulosefoldefilter	1 sugeslange 4 m, Ø 35 mm, 1 værktøjsmuffe med sugestyrkeregulering, 1 flecefiltersæk, 1 fladt cellulosefoldefilter	1 skubbebøjle, 1 fladt foldet PES-filter, 1 flecefiltersæk Premium, 1 sugeslange 4 m Ø 35 mm, 1 værktøjsmuffe med sugestyrkeregulering, 1 trinmuffe, 1 vinkelrør, 2 sugerør, 1 kombinationsmundstykke med udskiftelige indsatser, 1 fugemundstykke, 1 sugemundstykke, 1 sugebørste	1 skubbebøjle, 1 fladt foldet PES-filter, 1 af-faldssæk, 1 sugeslange 4 m Ø 35 mm, 1 værktøjsmuffe med sugestyrkeregulering, 1 trinmuffe, 1 vinkelrør, 2 sugerør, 1 kombinationsmundstykke med udskiftelige indsatser, 1 fugemundstykke, 1 sugebørste	1 skubbebøjle, 1 fladt foldet PES-filter, 1 flecefiltersæk Premium, 1 sugeslange ES 4 m Ø 35 mm, 1 værktøjsmuffe med sugestyrkeregulering, 1 trinmuffe, 1 vinkelrør, 2 sugerør, 1 kombinationsmundstykke med udskiftelige indsatser, 1 fugemundstykke, 1 sugebørste	1 skubbebøjle, 1 fladt foldet PES-filter, 1 af-faldssæk, 1 sugeslange ES 4 m Ø 35 mm, 1 værktøjsmuffe med sugestyrkeregulering, 1 trinmuffe, 1 vinkelrør, 2 sugerør, 1 kombinationsmundstykke med udskiftelige indsatser, 1 fugemundstykke, 1 sugebørste
Bestillingsnummer	9 20 27 223 00 0	9 20 28 223 00 0	9 20 29 060 00 0	9 20 30 060 00 0	9 20 31 060 00 0	9 20 32 060 00 0

Anvendelsesområder	Kompaktklassen		Premiumklassen			
Model	DUSTEX 25 L	DUSTEX 35 L	DUSTEX 35 LX	DUSTEX 35 LX AC	DUSTEX 35 MX	DUSTEX 35 MX AC
Støvklasse	L	L	L	L	M	M
Væsker	●	●	●●●	●●	●●●	●●
Grov snavs	●●	●●●	●●	●●	●●	●●
Finstøv	●	●	●●	●●●	●●	●●●
Sundhedsfarligt støv	-	-	-	-	●●	●●●

● små mængder ●● store mængder ●●● meget store mængder



Støvklasse L omfatter ifølge EN-normen 60335-2-69 ufarligt støv såsom husstøv, gips og sand. Der gælder en arbejdspladsgrænseværdi på > 1 mg/m<sup>3</sup>. Ved støvudsugning i støvklasse L kontrolleres filtermaterialet, og der er ingen bortskaffelsesregler. Her må det anvendte filter maks. have en gennemtrængningsgrad på ≤ 1,0 %.



Støvklasse M omfatter ifølge EN-normen 60335-2-69 f.eks. støv fra træ (bøg, eg), lak, keramik, spartelmasse, filler, cement, beton, fliseklæber, men også fra latex- og oliefarver samt quarzholdige materialer. Disse stoffer har en arbejdspladsgrænseværdi på ≥ 0,1 mg/m<sup>3</sup>, og derfor kontrolleres hele apparatet. Støv i klasse M er farligt for luftvejene, og derfor skal bortskaffelsen ske så støvsvagt som muligt. Her må det anvendte filter maks. have en gennemtrængningsgrad på ≤ 0,1 %.



**Fladt foldefilter**  
Cellulose, certificering støvklasse M

Bestillingsnummer 3 13 45 012 01 0



**Fladt foldefilter**  
PES, certificering støvklasse M, filter i topkvalitet

Bestillingsnummer 3 13 45 059 01 0



**Permanent filter**  
erstatter flisfilterpose

Bestillingsnummer 3 13 45 064 01 0



**Flisfiltersæk**

St		Bestillingsnummer
5	DUSTEX 25	3 13 45 061 01 0
5	DUSTEX 35	3 13 45 062 01 0



**Vinkelrør**

Bestillingsnummer 3 13 45 064 01 0



**Vinkelrør**  
med falskluftåbning.

Ø mm Bestillingsnummer  
35 3 13 45 263 01 0



**Sugerør**  
Metaludførelse, 2-pak

Bestillingsnummer 3 13 45 071 01 0



**Gulvmundstykke**  
Med omskifter, med glideflade i rustfrit stål og omløbende børster. Velegnet til hårde gulve og gulvbælgninger af tekstiler

Bestillingsnummer 3 13 45 072 01 0



**Kombi mundstykke**  
til våd- og tørsugning med udskiftelig indsats, gummilæber og børstestriber

Bestillingsnummer 3 13 45 073 01 0



**Fugemundstykke**

Bestillingsnummer 3 13 45 074 01 0



**Polster mundstykke**  
med børstestriber

Bestillingsnummer 3 13 45 075 01 0



**Sugebørste**  
drejelig, med naturbørster, børstestørrelse 70 x 45 mm

Bestillingsnummer 3 13 45 076 01 0



**Sugebørste**  
Naturbørster, børstestørrelse 120 x 45 mm

Bestillingsnummer 3 13 45 077 01 0



**Værktøjsmuffe med sugekraftregulering**  
Ø 38 mm på værktøjssiden

Bestillingsnummer 3 13 45 123 01 0



**Trinkobling**  
4 trin

Bestillingsnummer 3 13 45 079 01 0



**Tilbehørssæt**  
2 sugerør (metal), 1 kombidyse med udskiftelig indsats, 1 fugedyse, 1 sugebørste, 1 vinkelrør

Bestillingsnummer 3 13 45 071 02 0



## FEIN-tilbehør til skæring og filning.

FEIN-tilbehørssortimentet til skæring og filning byder på komplette løsninger til mange renoverings- og istandsættelsesopgaver både inde og ude. Ny gulvbelægning, udskifte fliser, rengøre eller lægge nye fuger – et stort udvalg af specialtilbehør gør arbejdet mere effektivt. Det sparer både tid og kræfter. Fordelen frem for andre traditionelle metoder: Den oscillerende bevægelse producerer mindre snavs.

### Fordelene for dig:

- ▶ Den bedst mulige materialekvalitet sikrer fornem levetid og perfekte resultater.
- ▶ Høj systemydeevne, som også egner sig til hårde fugematerialer og krævende opgaver.
- ▶ Til effektive istandsættelsesopgaver fra bunden samt økonomisk reparationsarbejde.



### Udskiftning af fliser

Hårdmetal- og diamant-savklingerne gør det let at skære flisefuger ud. Til reparationsarbejde ved enkelte beskadede fliser helt ud i hjørnerne og til komplet istandsættelse af større områder.



### Rensning af fuger

Det økonomiske alternativ til nye fuger. Hurtigt, effektivt og uden store mængder snavs.



### Til svært tilgængelige steder

Hårdmetalfilen er ideelt egnet til grovslibning af slidser, noter, åbninger og falser.



### Slibning af underlag

Et alsidigt talent: Hårdmetallaspen glatter fliseklæber ud og sørger for et helt plant underlag.

Originalt FEIN-tilbehør til skæring og filning\*

**STARLOCK** **STARLOCK PLUS**



**HM savklinge**

Til udskæring af beskadigede flisefuger. Også til fræsning af slidser i puds, gasbeton og lignende byggematerialer samt til rensning og efterarbejde af fuger i trædæk. Ikke velegnet til meget hårde epoxy- eller cementfuger. Det mest økonomiske alternativ til diamantværktøj. Segmenteret, ideel til at arbejde i hjørner og kanter uden at skære for langt. Snitbredde ca. 2,2 mm.

Ø mm	Pakkestørrelse		Bestillingsnummer
	St	Holder	
90	1	SLP	6 35 02 169 21 0
90	5	SLP	6 35 02 169 23 0
75	1	SL	6 35 02 118 21 0
75	5	SL	6 35 02 118 23 0



**HM savklinge**

Til udskæring af beskadigede flisefuger. Også til fræsning af slidser i puds, gasbeton og lignende byggematerialer samt til rensning og efterarbejde af fuger i trædæk. Ikke velegnet til meget hårde epoxy- eller cementfuger. Det mest økonomiske alternativ til diamantværktøj. Ekstra tynd udførelse. Snitbredde ca. 1,2 mm. Segmenteret, ideel til at arbejde i hjørner og kanter uden at skære for langt.

Ø mm	Pakkestørrelse		Bestillingsnummer
	St	Holder	
90	1	SLP	6 35 02 170 21 0
90	5	SLP	6 35 02 170 23 0
75	1	SL	6 35 02 125 21 0
75	5	SL	6 35 02 125 23 0



**Diamantklinge**

Til udskæring af Lip-, Alfix- og Knauf-fuger. Ekstremt lang levetid. Også velegnet til meget hårde epoxy- eller cementfuger. Det rigtige valg ved hyppig anvendelse og krævende opgaver. Segmenteret, ideel til at arbejde i hjørner og kanter uden at skære for langt. Snitbredde ca. 2,2 mm.

Ø mm	Pakkestørrelse		Bestillingsnummer
	St	Holder	
90	1	SLP	6 35 02 166 21 0
90	5	SLP	6 35 02 166 23 0
75	1	SL	6 35 02 114 21 0
75	5	SL	6 35 02 114 23 0



**Diamantklinge**

Til udskæring af Lip-, Alfix- og Knauf-fuger. Ekstremt lang levetid. Også velegnet til meget hårde epoxy- eller cementfuger. Det rigtige valg ved hyppig anvendelse og krævende opgaver. Ekstra tynd udførelse. Snitbredde ca. 1,2 mm. Segmenteret, ideel til at arbejde i hjørner og kanter uden at skære for langt.

Ø mm	Pakkestørrelse		Bestillingsnummer
	St	Holder	
75	1	SL	6 35 02 216 21 0
75	5	SL	6 35 02 216 23 0
90	1	SLP	6 35 02 217 21 0
90	5	SLP	6 35 02 217 23 0



**HM rasp**

Til grovslibning af spartelmasse, fliseklæb, beton, sten og træ. Trekantet, kantlængde 80 mm, med huller, kan også anvendes sammen med støvudsugning.

Holder	Bestillingsnummer
SL	6 37 31 001 21 0



**HM rasp**

Til grovslibning af spartelmasse, fliseklæb, beton, sten og træ. Til anvendelse på meget trange og dybtliggende steder, i slidser, noter, åbninger og falsere. Også til formbygning, på hvælvinger og i hulkeler samt til kunstarbejde. Fingerform, belægning på begge sider.

Holder	Bestillingsnummer
SLP	6 37 31 002 21 0



**Flisefugerens**

Til hurtig og økonomisk rensning af kraftigt tilsmudsede flisefuger. Alternativet til en omfattende, komplet istandsættelse. Velegnet til alle fugebredder.

Pakkestørrelse	Holder	Bestillingsnummer
St	SLP	6 37 19 011 22 0



**Rensblok**

Rhomboblok til rensning af HM- og diamant-klinger.

Bestillingsnummer	
6 37 19 007 01 0	



**Tilbehørssæt Best of Tileworking**

Tilbehørssæt i 3 dele ombygnings- og renoveringsopgaver i vådrum i en praktisk opbevaringsboks af plast. Attraktivt besparelse ift. enkeltkøb. Indhold: 1 trekantet hårdmetallrasp, 1 diamant-savklinge, segmenteret, Ø 90 mm, 1 hårdmetalsavklinge Ø 90 mm, segmenteret, ekstra tynd.

Holder	Bestillingsnummer
SLP	3 52 22 942 07 0



**HM-fil**

Til afgratning og filning af glas- og kulfibermaterialer, plast og træ. Særligt velegnet til mindre udskæringer.

Længde mm	Bredde mm	Holder	Bestillingsnummer
30	10	SLP	6 37 06 019 21 0



**Sav og fil sæt til FMM**

Den ideelle kombination til mindre udsparringer og arbejde på svært tilgængelige steder, f.eks. ved installationsarbejde, monteringer af kontakter, modelbyggeri og meget andet. Medfølgende dele: 1 E-CUT savklinge Long-Life 10 mm og 20 mm, 1 hårdmetalfil 10 mm.

Holder	Bestillingsnummer
SLP	3 52 22 952 02 0

Originalt FEIN-tilbehør til skæring og filning\*

# STARLOCK MAX



### HM savklinge

Til udskæring af Lip-, Alfix- og Knauf-fuger. Ikke velegnet til meget hårde epoxy- eller cementfuger. Det mest økonomiske alternativ til diamantværktøj. Snitbredde ca. 2,2 mm.

Ø mm	Pakkestørrelse		Bestillingsnummer
	St	Holder	
105	1	SLM	6 35 02 213 21 0
105	5	SLM	6 35 02 213 23 0



### HM savklinge

Til udskæring af meget smalle Lip-, Alfix- og Knauf-fuger. Ikke velegnet til meget hårde epoxy- eller cementfuger. Det mest økonomiske alternativ til diamantværktøj. Ekstra tynd udførelse. Snitbredde ca. 1,2 mm.

Ø mm	Pakkestørrelse		Bestillingsnummer
	St	Holder	
105	1	SLM	6 35 02 214 21 0
105	5	SLM	6 35 02 214 23 0



### HM savklinge

Til udskæring af Lip-, Alfix- og Knauf-fuger. Ikke velegnet til meget hårde epoxy- eller cementfuger. Det mest økonomiske alternativ til diamantværktøj. Segmenteret, ideel til at arbejde i hjørner og kanter uden at skære for langt. Snitbredde ca. 2,2 mm.

Pakkestørrelse St	Holder	Bestillingsnummer
5	SLM	6 39 03 241 23 0



### HM savklinge

Til udskæring af meget smalle Lip-, Alfix- og Knauf-fuger. Ikke velegnet til meget hårde epoxy- eller cementfuger. Det mest økonomiske alternativ til diamantværktøj. Ekstra tynd udførelse. Snitbredde ca. 1,2 mm. Segmenteret, ideel til at arbejde i hjørner og kanter uden at skære for langt.

Pakkestørrelse St	Holder	Bestillingsnummer
5	SLM	6 39 03 240 23 0



### Diamantklinge

Til udskæring af Lip-, Alfix- og Knauf-fuger. Ekstremt lang levetid. Også velegnet til meget hårde epoxy- eller cementfuger. Det rigtige valg ved hyppig anvendelse og krævende opgaver. Snitbredde ca. 2,2 mm.

Ø mm	Pakkestørrelse		Bestillingsnummer
	St	Holder	
105	1	SLM	6 35 02 218 21 0
105	5	SLM	6 35 02 218 23 0



### Diamantklinge

Til udskæring af Lip-, Alfix- og Knauf-fuger. Ekstremt lang levetid. Også velegnet til meget hårde epoxy- eller cementfuger. Det rigtige valg ved hyppig anvendelse og krævende opgaver. Ekstra tynd udførelse. Snitbredde ca. 1,2 mm.

Ø mm	Pakkestørrelse		Bestillingsnummer
	St	Holder	
105	1	SLM	6 35 02 219 21 0
105	5	SLM	6 35 02 219 23 0



### Diamantklinge

Til udskæring af Lip-, Alfix- og Knauf-fuger. Ekstremt lang levetid. Også velegnet til meget hårde epoxy- eller cementfuger. Det rigtige valg ved hyppig anvendelse og krævende opgaver. Segmenteret, ideel til at arbejde i hjørner og kanter uden at skære for langt. Snitbredde ca. 2,2 mm.

Pakkestørrelse St	Holder	Bestillingsnummer
5	SLM	6 39 03 243 23 0



### Diamantklinge

Til udskæring af Lip-, Alfix- og Knauf-fuger. Ekstremt lang levetid. Også velegnet til meget hårde epoxy- eller cementfuger. Det rigtige valg ved hyppig anvendelse og krævende opgaver. Ekstra tynd udførelse. Snitbredde ca. 1,2 mm. Segmenteret, ideel til at arbejde i hjørner og kanter uden at skære for langt.

Pakkestørrelse St	Holder	Bestillingsnummer
5	SLM	6 39 03 242 23 0

## Highlights i FEIN-tilbehørsprogrammet:



### Segmentsavklinger:

Specialtilbehør til FEIN SUPERCUT, ideelt til reparationsarbejde. Segmenteringen gør disse savklinger perfekt egnede til udskæring af beskadigede flisefuger i hjørner uden at skære for langt. Fås i forskellige bredder, også til meget tynde flisefuger.

I diamantkvalitet med lang levetid og til meget hårdt fugemateriale såsom f.eks. ubegrænset vandbestandige epoxyharpiks-fuger i svømmehaller.

Den segmenterede hårdmetalsavklinge er det økonomiske alternativ til enkel udskæring af beskadigede flisefuger, til fræsning af slidser i puds, gasbeton og lignende byggematerialer.







**Renseblok**

Rhomboblok til rensning af HM- og diamant-klinger.

Bestillingsnummer	6 37 19 007 01 0
-------------------	------------------



**HM rasp**

Til grovslibning af spartelmasse, fliseklæb, beton, sten og træ. Sikrer en meget høj arbejdshastighed og perfekt bearbejdning af flere kvadratmetre. Trekantet, stor udførelse, kantlængde 110 mm, med huller, kan også anvendes sammen med støvudsugning.

Holder	Bestillingsnummer
SLM	6 37 31 006 21 0



**Udsparingsværktøj**

Til udsparring af noter i hårdskumspalder til 1/2" og 3/4" varmtvandsrør og til elrør til elektriske installationer. Automatisk fiksering af de indlagte rør. Nem, hurtig og sikker anvendelse. StarlockMax holder, der kan anvendes sammen med alle multifunktionsmaskiner med egnet holder. Med adapter også til alle FEIN SUPERCUT før 04/16.

Pakkestørrelse	Bredde	Neddyknings-	Bestillingsnummer
St	mm	diameter	
		mm	
2	50	22	6 39 03 246 22 0



**Udsparingsværktøj**

Til udsparring af noter i hårdskumspalder til elektriske radiatorer, vægradiatorer og gulvvarme. StarlockMax holder, der kan anvendes sammen med alle multifunktionsmaskiner med egnet holder. Med adapter også til alle FEIN SUPERCUT før 04/16.

Pakkestørrelse	Bredde	Sporbredde	Snitdybde	Bestillingsnummer
St	mm	mm	mm	
2	50	13	6,5	6 39 03 247 22 0



**Udsparingsværktøj**

Til udsparring af noter i hårdskumspalder til elkabler. StarlockMax holder, der kan anvendes sammen med alle multifunktionsmaskiner med egnet holder. Med adapter også til alle FEIN SUPERCUT før 04/16.

Pakkestørrelse	Bredde	Neddyknings-	Bestillingsnummer
St	mm	diameter	
		mm	
2	50	12	6 39 03 248 22 0



**Tilbehørsæt til renovering af fliser/baderum**

Tilbehørsæt med 8 dele med en bred vifte af tilbehør, særligt egnet til perfekt udskæring af fliser og fjernelse af flisefuger i forbindelse med renovering af baderum. Identisk med leveringsomfanget til det professionelle sæt til renovering af fliser/baderum. Attraktiv besparelse ift. efterfølgende enkeltkøb. Indhold: 1 E-CUT Universal savklinge (form 151, 152), 1 hårdmetalsavklinge, Ø 105 mm (form 214), 1 diamantsavklinge segmenteret (form 243), 1 skærekniv, paddehatform (form 245), 1 spartel, lang, fast, 1 trekantet hårdmetalrasp (80 mm, 110 mm).

Holder	Bestillingsnummer
SLM	3 52 22 946 03 0



**Tilbehørsæt til varme-/vvs-installation**

Tilbehørsæt med 9 dele med omfattende tilbehør, særligt egnet til vigtigste opgaver i forbindelse med reparation af sanitære installationer. Identisk med leveringsomfanget til det professionelle sæt til varme-/vvs-installationer. Attraktiv besparelse ift. efterfølgende enkeltkøb. Indhold: 1 E-CUT Universal savklinge (form 151, 152), 1 diamantsavklinge segmenteret (form 243), 1 skærekniv, 1 spartel, lang, fast, 1 trekantet hårdmetalrasp (110 mm), 1 udsparingsværktøj (form 246, 247, 248), 1 skærekniv (form 239).

Holder	Bestillingsnummer
SLM	3 52 22 946 04 0

## FEIN-tilbehør til afskrabning og skæring.

Limrester, gamle gulvbelægninger, belægninger såsom undervognsbehandling, blød kit, elastisk fugemateriale – det er kun et lille udsnit af de mange materialer, hvor FEIN-systemet kan udnytte sit fulde potentiale ved fjernelse og fornyelse af materialer. FEIN-tilbehør til afskrabning og skæring er som alt originalt tilbehør fra FEIN udviklet specielt til opgaven og sikrer sammen med det oscillerende værktøj fra FEIN hurtige og effektive anvendelsesløsninger inden for en lang række områder. Både til mindre opgaver og til permanent brug i det daglige.

### Fordelene for dig:

- ▶ Originalt tilbehør fra FEIN sikrer optimale resultater og maksimal levetid.
- ▶ Et perfekt afstemt team af kraftigt og solidt oscillerende værktøj og specialudviklet tilbehør, der sikrer effektivt arbejde under alle forhold.
- ▶ Unikt FEIN-tilbehør til universal indsats samt til specifikke anvendelsesløsninger.



### Afskrabning

Limrester og belægninger fjernes hurtigt, effektivt og uden at efterlade rester.

### Vedligeholdelse af trædæk

Fugematerialer til trædæk fjernes grundigt og op til 80% hurtigere med skæreknaven.

### Skæring af gulvbelægning

HSS-cirkelkniven er ideelt egnet til lange, lige snit, når du fjerner gamle gulvbelægninger.

### Fjernelse af gummifuger

Elastiske gummifuger fjernes perfekt, inden der fuges op med nye fuger.

Originalt FEIN-tilbehør til afskrabning og skæring\*

**STARLOCK** **STARLOCK PLUS**



**Fast spartel**

Kort udførelse. Til fjernelse af fastsiddende gammel lak, limrester, gulvtæpper, fliseklæb og undervognsbeskyttelse.

Holder	Bestillingsnummer
SL	6 39 03 226 21 0



**Fast spartel**

Lang udførelse. Til fjernelse af fastsiddende gammel lak, limrester, gulvtæpper, fliseklæb og undervognsbeskyttelse.

Holder	Bestillingsnummer
SLP	6 39 03 234 21 0



**Flex spartel**

Kort udførelse. Til fjernelse af silikone- og akrylfuger i vådrum samt klistermærker.

Holder	Bestillingsnummer
SL	6 39 03 165 21 0



**Skærekniv**

Til hurtig og sikker udskæring af fuger i eksempelvis teakdæk. Også på vanskeligt tilgængelige steder som ved kahytten, pullerter, dollboard, klamper og kurver.

Knivbredde mm	Holder	Bestillingsnummer
3	SLP	6 39 03 200 21 0
4	SLP	6 39 03 201 21 0
5	SLP	6 39 03 202 21 0
6	SLP	6 39 03 233 21 0



**Skærekniv**

Paddehatformet, til skæring i silikone og blødt kitmateriale samt til adskillelse af termoruder.

Pakkestørrelse St	Holder	Bestillingsnummer
5	SL	6 39 03 245 23 0



**HSS rundkniv**

Til universelt skærearbejde i læder, plastfolie, tagpap, kork osv.

Ø mm	Holder	Bestillingsnummer
100	SLP	6 39 03 235 21 0

Originalt FEIN-tilbehør til afskrabning og skæring\*

**STARLOCK MAX**



**Skærekniv**

Universalkniv til næsten alle ekspansionsfuger. Lige form. Bredde 30 mm, snitdybde 60 mm.

Pakkestørrelse St	Holder	Bestillingsnummer
5	SLM	6 39 03 236 23 0



**Diamantrensekkniv**

Til rensning af fugeflanker før nye fuger anbringes. Lige form. Bredde 31 mm, snitdybde 60 mm.

Pakkestørrelse St	Holder	Bestillingsnummer
1	SLM	6 39 03 237 21 0
5	SLM	6 39 03 237 23 0



**Skærekniv**

Lige, lang udformning, ved dybe fuger.

Pakkestørrelse St	Holder	Bestillingsnummer
1	SLM	6 39 03 238 21 0



**Skærekniv**

Lige, meget lang udformning, ved meget dybe fuger.

Pakkestørrelse St	Holder	Bestillingsnummer
5	SLM	6 39 03 239 23 0



**Renseblok**

Rhomboblok til rensning af HM- og diamant-klinger.

Bestillingsnummer	6 37 19 007 01 0
-------------------	------------------



**Udsugningsadapter**

Til skære- og saveopgaver med diamantbestykket værktøj eller E-CUT-savklinger. Passer til FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL og AFSC 18 QSL.

Bestillingsnummer	3 21 33 021 01 0
-------------------	------------------



**Ekstra greb**

Til bedre håndtering af FSC 500 QSL ved længerevarende arbejde. Kan også anvendes sammen med udsugningsadapteren 3 21 33 021 01 0.

Bestillingsnummer	3 21 19 148 01 0
-------------------	------------------



\* Det originale FEIN tilbehør passer også til mange andre multifunktionsmaskiner på markedet. Få mere at vide på: [www.fein.com/starlock](http://www.fein.com/starlock)  
SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax



## FEIN-tilbehør til rengøring og polering.

Rengøring, klargøring, polering og beskyttelse – tilbehørssortimentet fra FEIN til overfladebehandling klarer alt fra finslibning til spejlgans, så dine møbler, både og biler igen kan fremstå med ny glans. I kombination med det oscillerende værktøj fra FEIN byder systemet på det ideelle omdrejningsområde og suveræn omdrejningsstabilitet til klargøring og istandsættelse af metal, lak, gelcoat-overflader, plastmaterialer og stenmaterialer samt mange andre glatte overflader.

### Fordelene for dig:

- ▶ Professionel istandsættelse og restaurering af så godt som alle glatte overflader.
- ▶ Ekstremt stærk og ergonomisk – også ved vedvarende brug.
- ▶ Stort sortiment af tilbehør til forskellige opgavetyper.



### Polering

Med polerpuden, filtpolersålen og FEIN polermiddel vender den gamle glans tilbage.



### Fjernelse af ridser

Specielle slibebark er udgangspunktet for perfekte overflader.



### Rengøring

Fiberbørsten kombineret med rensimidlet til lystbåde sørger for omhyggelig rengøring af glasfiberoverflader med antislipstrukturer.

Originalt FEIN-tilbehør til rengøring og polering

**STARLOCK**

**STARLOCK PLUS**



**Flice sål**  
Fiberbørste til rengøring af skibsdæk eller rengøring/påføring af polish på antiskridstrukturer.

Pakkestørrelse	Bestillingsnummer
St 2	6 37 23 031 01 0



**Filtpolersål**  
Til polering af metaldele samt til polering og effektpolering af sten og stenprodukter. Kan også anvendes til bådens gelcoat. Bæreskive i plast, så du undgår at beskadige eller lave mærker på emnet. Polermidler til de forskellige materialer kan købes i faghandlen.

Pakkestørrelse	Holder	Bestillingsnummer
St 2	SL	6 38 06 140 22 0



**Poler bagskive**  
Poleringsark til påføring af polish på skibsdæk (gelcoat), krom, rustfrit stål, aluminium og ikke-jernmetaller.

Pakkestørrelse	Bestillingsnummer
St 5	6 37 23 032 01 0



**Poler bagskive**  
Ø 115 mm, med velcro. Kan anvendes til mange opgaver, til polering af krom, rustfrit stål, polycarbonatmaterialer samt gelcoat-båddæk, til polering af ridser i lakken og til fjernelse af anløbsfarver på udstødningsrør.

Pakkestørrelse	Bestillingsnummer
St 5	6 37 23 036 01 0



**Slibepapir, skumbagside**  
til fjernelse af ridser i lak, gelcoat, akryl- og polycarbonatglas, lak, træ lakeret med klarlak, møbler og meget mere. Sikrer optimal overfladekvalitet. Ø 115 mm med skumlamining, med velcro. Perfekt som klargøring inden polering med polerpude og FEIN polish EXTRA.

Pakkestørrelse	Korn	Bestillingsnummer
St 5	500	6 37 17 246 01 0
5	1 000	6 37 17 247 01 0



## Et plus fra FEIN: FEIN tilbehørsudvidelserne.

FEIN har den rigtige løsning til næsten alle anvendelser. Vores tilbehørssortiment udvider det allerede store anvendelsesområde og gør arbejdet med FEIN-systemet endnu mere effektivt. Hvad enten det foregår på byggepladsen eller hjemme på værkstedet.







## Almindeligt tilbehør



### Bord- og borestanderholder

Perfekt til præcise udskæringer: FEIN MULTIMASTER kan spændes på bord og filebænk, så du kan føre arbejdsemnet sikkert hen til værktøjet. Det er også muligt at spænde den fast i et almindeligt borestativ med 43 mm spændehalsdiameter – her kan FEIN MULTIMASTER anvendes med millimeter nøjagtighed.

Bestillingsnummer 9 26 02 083 01 0



### Adapter til FEIN oscillerende værktøj (indtil 2004)

Mellemring og spændeskruer til ældre FEIN MULTIMASTER modeller MSx 636, MSx 636-1 og MSxe 636 II. Op til 40% bedre overførsel af drejningsmomentet takket være formluttende forbindelse til Starlock holderen på tilbehørssiden. Flad spændeskruer til arbejde plant med overfladen.

Bestillingsnummer 3 52 22 927 05 0



### Adapter

Til anvendelse af Starlock-tilbehør på ældre FEIN SUPERCUT (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q og AFSC 18) inkl. spændeskruer

Bestillingsnummer 3 52 22 952 05 0



### Anti-vibrationshandsker

Vibrationsreducerende, certificeret iht. EN 388/420, EN ISO 10819, EEC nr. 0200, VE 1 par

str.	Bestillingsnummer
9 L	3 21 73 003 00 3
10 XL	3 21 73 004 00 1
11 XXL	3 21 73 005 00 5

## Kuffert



### Systemkuffert ikke fyldt

Plastkuffert med praktisk inddeling, uden maskine og tilbehør. FMM 250 / 250 Q, FMT 250 / 250Q, FMT 250 SL / 250 QSL

Bestillingsnummer 3 39 01 144 01 0



### Systemkuffert ikke fyldt

Plastkuffert med praktisk inddeling, uden maskine og tilbehør. FMM 350 Q / QSL

Bestillingsnummer 3 39 01 131 98 0



### Systainer Sys 1

Plast, indvendige mål: H 75 x B 383 x D 273 mm  
Den maskinspecifikke systainer-indsats skal bestilles separat.

Bestillingsnummer 3 39 01 146 00 0

### Systainer-indsats til FMM 350 Q / QSL

Bestillingsnummer 3 39 04 491 00 0



## Genopladelige batterier og opladere



### Hurtiglader ALG 50

Til alle FEIN-litium-ion-batterier. Ladetid fra 35 min.

Bestillingsnummer 9 26 04 129 01 0



### Hurtiglader ALG 30

Til FEIN NiCd- og Li-ion-batterier. Ladetid fra 25 min.

Bestillingsnummer 9 26 04 096 01 0



### Batteri

Li-ion med ladekontrollampe

Spænding V	Kapacitet Ah	Bestillingsnummer
18	5	9 26 04 173 02 0
18	2,5	9 26 04 171 02 0
12	2,5	9 26 04 168 02 0

## Den ideelle kombination: FEIN akku bore-/skruemaskine.

FEIN Profi Combo er navnet på maskinsæt, som supplerer hinanden perfekt inden for det pågældende anvendelsesområde. Den robuste transportkasse rummer alt det, du har brug for til arbejdet: To stærke maskiner, to kraftige li-ion-batterier og en oplader. Det sparer plads og vægt og byder på væsentlig besparelser i forhold til købet hver for sig.



Profi Combo			
	AFMT 12 QSL + ASCM 12 C	AFMT 12 QSL + ABSU 12 C	AFMM 18 QSL + ASB 18 C
Indeholder	1 AFMT 12 QSL, 1 ASCM 12 C, 2 genopladelige li-ion-batterier (12 V, 2,5 Ah), 1 hurtigoplader ALG 50, 1 transportkasse	1 AFMT 12 QSL, 1 ABSU 12 C, 2 genopladelige li-ion-batterier (12 V, 2,5 Ah), 1 hurtigoplader ALG 50, 1 transportkasse	1 AFMM 18 QSL, 1 ASB 18 C, 2 genopladelige li-ion-batterier (18 V, 2,5 Ah), 1 hurtigoplader ALG 50, 1 transportkasse
Bestillingsnummer	7 190 12 61	7 190 13 61	7 190 05 63

Tekniske data	Akku bore-/skruemaskine med firetrinsgear ASCN 12 C	Akku bore-/skruemaskine med tottrinsgear ABSU 12 C	Akku slag nøgle med tottrinsgear ASB 18 C
Model	 Kraftig akku bore-/skruemaskine med firetrinsgear og høje omdrejningstal og drejningsmomenter til effektivt arbejde i metal	 Stærk og let bore-/skruemaskine med tottrinsgear	 Den universelle akku skruemaskine til krævende bore- og skruetopgaver i alle materialer.
Motor	Kulløs, PowerDrive	DC, topolet med overbelastningsbeskyttelse	DC, firepolet med overbelastningsbeskyttelse
Værktøjsholder	Borepatron Ø 13 mm 1/4" indvendig sekskant	Borepatron, Ø 10 mm	Borepatron Ø 1,5-13 mm
Udstyr	Bælteclips, bitholder, LED-lygte, Soft-Grip	Bælteclips, bitholder, LED-lygte, Soft-Grip	Soft-Grip
Akku-teknologi	Li-ion, SafetyCell, ladeindikator	Li-ion, SafetyCell, ladeindikator	Li-ion, SafetyCell, ladeindikator
Batterispænding	12 V	12 V	18 V
Batterikapacitet	2,5 Ah	2,5 Ah	2,5 Ah
Omdrejningstal, ubelastet	400/700/400/2.500 omdr./min.	400/1.300 omdr./min.	550/1.600 omdr./min.
Maks. drejningsmoment	40 Nm	30 Nm	55 Nm
Maks. skruetørrelse	8 x 200 mm	6 x 200 mm	8 x 300 mm
Antal skruer/opladning*	400 stk.	350 stk.	400 stk.
Vægt ifølge EPTA	1,3 kg	1,2 kg	2 kg

Emissionsværdierne (støj/vibrationer) kan ses på [www.fein.com/vibration](http://www.fein.com/vibration)

\* Iskruninger pr. opladning med 5 x 40 mm skruer i blødt træ



### FEIN ASCM 12 C

Kompromisløs kraft til fleksibel brug - det yder den nye FEIN ASCM 12. Den eneste skruemaskine med firetrinsgear i verden i 12-V-området er med sit 40 Nm drejningsmoment og den kulløse FEIN PowerDrive motor ligeså kraftfuld og effektiv som mange akku skruemaskiner i 14,4-V-klassen. Samtidig er den væsentligt mindre, lettere, mere ergonomisk og billigere. Kort sagt kompakt og kraftfuld.



### FEIN ABSU 12 C

FEIN ABSU 12 C akku bore-/skruemaskine forener gennemprøvet FEIN-teknologi og imponerende ydelse i et kompakt kabinet. På grund af den korte udformning er den let og kompakt og egner sig perfekt til arbejde i svære omgivelser.



### FEIN ASB 18 C

Ekstremt driftssikker og effektiv. 18-V-slagboremaskinen ASB 18 C sikrer altid perfekte arbejdsresultater ved boring med og uden slag samt optimal kvalitet ved iskruninger. Den fremragende ergonomi og den meget lave vægt er væsentlige fordele, der gør det muligt at arbejde professionelt, effektivt og samtidig skånsomt.



**FEIN. Unverwüsthche  
Elektrowerkzeuge.**



## **FEIN. Slidstærkt elværktøj.**

FEIN er specialist, når det drejer sig om professionelt og ekstremt driftssikkert elværktøj og specialløsninger inden for forskellige anvendelsesområder. Som opfinder af den elektriske håndboremaskine har FEIN i mere end 140 år udviklet innovative og enestående effektive løsninger til praktisk og krævende brug inden for industri og håndværk.

Se alt værktøj, alt tilbehør og alle anvendelsesløsninger til det oscillerende værktøj fra FEIN på [www.fein.com/original](http://www.fein.com/original)



**3 YEAR  
FEIN PLUS  
WARRANTY**

**Hurtig tilmelding – forlænget garantiperiode:**

**3 års FEIN PLUS-garanti.**

FEIN yder 3 års FEIN PLUS-garanti på alt FEIN-elværktøj.

Det forudsætter, at du registrerer dit nye FEIN-produkt inden for 6 uger efter købet på [www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty).

**Din forhandler rådgiver dig gerne:**