

Utgåva 02/2017

FEIN. Unverwüßliche
Elektrowerkzeuge.



FEIN verktygstips

Erbjudanden och nyheter för proffshantverkare.



Kampanj:

FEIN MULTIMASTER
och SUPERCUT
inklusive tillbehör i
dubbelsystemer.

► Sida 17



Nyhet:

GRIT GHBK – modul
med steglöst inställbara
fasningsvinklar och djup
för kantbearbetningar.

► Sida 10



Nyhet:

Sladdlös, flexibel och
mångsidig! FEIN sladd-
lös kärnbormaskin
AKBU 35.

► från sid. 4

Översikt: Alla nyheter och kampanjerbjudanden.

Kärnbörning

NYHET: FEIN sladdlös kärnbormaskin AKBU 35 s. 4

NYHET: Kompakt FEIN kärnbormaskin KBC 35 s. 6

Perfekta tillbehör för ekonomiskt arbete s. 8

Bandslipning

GRIT GHB: Handhållet bandslipningssystem med 2 moduler s. 10

GHB 15-50 och GHB 15-50 INOX s. 11

NYHET: Kompaktbandslip GRIT GKS 75 s. 12

FEIN Profi Combokit

KAMPANJ: FEIN Profi Combokit – satser för alla utmaningar s. 13

FEIN SELECT+

KAMPANJ: Kombinera FEIN maskiner och batterier efter behov s. 14

Dammsugning

KAMPANJ: FEIN DUSTEX 35 MX AC s. 16

Oscillering

KAMPANJ: FEIN jubileums-EDITIONER 2017 s. 17

Nyhet för Starlockverktygsfästet s. 22

Registrera maskin och batterier – få 3 års FEIN PLUS garanti.

För alla FEIN elverktyg ger vi 3-års FEIN PLUS-garanti. En ny FEIN produkt måste då bara registreras inom 6 veckor från inköp på www.fein.com/warranty eller med **FEIN serviceappen**.



Klarar alla utmaningar: Det mångsidiga kärnborr- maskinprogrammet från FEIN.



FEIN programmet med kärnborrmaskiner erbjuder rätt maskin för varje användningsområde. Från handhållen till stationär kärnborrning täcker FEIN alla metallborrapplikationer från 0,5 bis 80 mm diameter och skärdjup upp till 75 mm. Från det flexibla handhållna metallkärn-

borrsystemet med snabb avverkningshastighet till magnetkärnborr-maskinerna i effektklasserna Economical, Compact, Universal och Automatic. Vårt omfattande sortiment av tillbehör gör att vi har rätt lösning till alla användningsområden.

Handhållet kärnborrsystem	Magnet-kärnborrmaskiner					
Mobile Flexibilitet för kärnborrning oberoende av material och yta	Economical Basfunktioner för kärnborrning	Compact Optimerad storlek för användning i trånga och svåråtkomliga utrymmen	Universal Mångsidig användning tack vare maximal funktionalitet			Automatic Maximal effektivitet tack vare helautomatisk borrar matning
						
FEIN KBH 25 S	FEIN KBB 30	FEIN KBC 35	FEIN AKBU 35 PMQ	FEIN KBU 35 MQ	FEIN KBM 65 U	FEIN KBM 50 auto
FEIN KBH 25-2 U	FEIN KBB 38	FEIN KBB 40	FEIN KBU 35 Q	FEIN KBM 50 Q	FEIN KBM 80 U	FEIN KBM 80 auto
	FEIN KBB 60		FEIN KBU 35-2 Q	FEIN KBM 50 U		

FEIN kärnborr: Specialisterna inom sitt användningsområde.

Komplett produktprogram	Överlägsen kvalitet och livslängd	Användnings-know-how
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Två kvalitetssteg HM och HSS. ▶ Kärnborrdiameter 12 - 80 mm. ▶ Skärdjup 25, 35, 50 och 75 mm. ▶ Fäste: QuickIN, 3/4 tum Weldon, M18. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Seg hårdmetallbeläggning. ▶ M2 HSS stål med 0,5% kobolthalt. ▶ Optimal spån- och frivinkel. ▶ Hög rotationsnoggrannhet. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ HSS-tillverkning sedan 1977. ▶ HM-kärnborrprogram sedan 1984.

FEIN HM ULTRA kärnborr		FEIN HSS Nova kärnborr	
10%	25%	13%	15%
snabbare kärnborrning än HM-konkurrenten (21 sekunder mot 23 sekunder)	längre livslängd än HM-konkurrenten (420 hål mot 315 hål)	snabbare kärnborrning än HSS-konkurrenten (23 sekunder mot 26 sekunder)	längre livslängd än HSS-konkurrenten (120 hål mot 100 hål)

NYHET
från nov. 2017

Sladdlös, flexibel och mångsidig! FEIN sladdlös kärnbormaskin AKBU 35.

Liten och kraftfull: Den 1-växlade sladdlösa universella magnetkärnbormaskinen uppfyller de högsta kvalitetskraven. Utrustad med höger-/vänstergång, MK2-verktygsfäste och stor slaglängd erbjuder FEIN AKBU 35 PMQ högsta funktionalitet för universellt arbete på

byggarbetsplatsen. Borstlösa FEIN PowerDrive-motorn med varvtalselektronik och FEIN HighPower litiumjonbatteri med hög kapacitet ger konstant hög avverkning.

Centralt placerade manöverreglage direkt i användarens synfält

enkelt, praktiskt och utan risk för förväxling.

Maskinen skyddas mot skador

genom vridbart placerad skyddsslang för motorkabel.

Konstant hög avverkning

tack vare borstlös FEIN PowerDrive-motor och FEIN HighPower-batteri med hög kapacitet.

Kontinuerligt mobilt arbete

tack vare FEIN HighPower-batteri.

Maskinen sätts an enklare

tack vare minimal vikt och permanentmagnet med förmagnetisering.

Universell arbetsinsats

genom höger-/vänstergång, elektronisk varvtalsinställning, MK2-verktygsfäste och 260 mm slaglängd.

Mycket säkert arbete

tack vare lägesgivare, magnetkraftindikering och permanentmagnet.



Typiska användningsmöjligheter



Kärnbörning




Spiralbörning



Gängskärning



Försänkning



Brotskning

Säkert grepp tack vare permanentmagnet.

- ▶ Extra smal permanentmagnet med förmagnetisering gör att maskinen riktas in enkelt och flexibelt på arbetsstycket – också vertikalt och över huvudhöjd.
- ▶ Permanentmagneten släpper inte om spänningskällan försvinner.



De tre spaklägena för permanentmagneten



PÅ
100 % magnetkraft

Förmagnetisering
30 % magnetkraft

AV
0 % magnetkraft

Tekniska data

Modell		AKBU 35 PMQ	AKBU 35 PMQW
Batterispänning	V	18	
Batterikapacitet	Ah	5,2	
Batterikompatibilitet		Litiumjon/HighPower litiumjon*	
Motor		borstlös	
HM-kärnborrning max. Ø	mm	35	
HSS-kärnborrning, max-Ø	mm	35	
Kärnborr borrhjup max.	mm	50 (75)**	
Spiralborrning max. Ø	mm	18	
Gängskärning max.		M14	
Försänkning max. Ø	mm	30	
Brotskning, max-Ø	mm	18	
Varvtal vid belastning	v/min	130-520	
Kärnborrfäste (verktygslöst)		FEIN QuickIN	¾ tum Weldon
Verktygsfäste	MK	2	
Slaglängd/slaglängdsområde	mm	135/260	
Magnetkraft	N	9000	
Magnetfotens mått	mm	195 x 70 x 52	
Vikt med batteri	kg	12,8	

Leveransomfattning

1 sladdlös magnet-kärnborrmaskin, 2 batterier (HighPower litiumjon), 1 snabbbladdare ALG 50, 1 kylmedelpump, 1 spännband, 1 spånkrats, 1 centreringståft 105 mm, 1 petskydd, 1 urdrivningskil, 1 väska

Beställningsnr.	7 170 01 61 00 0	7 170 02 61 00 0
Rek. pris exkl. moms	15.490:- SEK	15.490:- SEK
Rek pris inkl. moms	19.363:- SEK	19.363:- SEK

* Högsta prestanda med FEIN HighPower litiumjonbatteri ** tillval med tillbehör

Höjdpunkt

Litet kraftpaket - FEIN HighPower batteri.

Det nya FEIN HighPower litiumjonbatteriet har utvecklats speciellt för FEIN sladdlös kärnborrmaskin. Batteriet har hög kapacitet och konstant hög avverkningshastighet. Den sladdlösa kärnborrmaskinen uppnår då maximal prestanda.

- ▶ **40 % fler hål** än med FEIN litiumjonbatteri.
- ▶ Hög varvtalsstabilitet genom **75 % högre strömstyrka**.
- ▶ Väger 700g, **lättare och mindre** än konkurrenternas batterier med hög kapacitet.
- ▶ **Fullt kompatibel** med alla FEIN 18-V sladdlösa verktyg.
- ▶ **Lång livslängd**. Batteri och verktyg skyddas mot överbelastning, överhettning och djupurladdning med FEIN SafetyCell Technology.



Beställningsnr.	9 26 04 179 02 0
Rek. pris exkl. moms	1.110:- SEK
Rek pris inkl. moms	1.388:- SEK

från 01.11.2017

NYHET

NYHET
från nov. 2017

Så liten, så stark. Kompakt FEIN kärnbormaskin KBC 35.

Extremt liten och lätt: Den 1-växlade Compact-magnet-kärnbormaskinen är tack vare höjden på 169 mm perfekt för arbeten i trånga och svåråtkomliga utrymmen – också vertikalt och över huvudhöjd. Det extremt slitåliga maskinkonceptet med lång livslängd möjliggör exakta borresultat vid tuff användning inom industri och hantverk genom

axeltappsmatning utan spel. Maskinen har en 1100-W-högeffektmotor med varvtalselektronik och höger-/vänstergång för hög avverkning vid all användning såsom kärnbörning, spiralbörning, gängbörning och försänkning.

Arbete nära kanter med optimal sikt på borrstället

genom hörnmått på 33 mm och
hög växelplacering.

Universell arbetsinsats

genom höger-/vänstergång, elektronisk
varvtalsinställning och stort installations-
utrymme.

Mycket säkert arbete

tack vare lägesgivare, magnetkraft-
indikering och 10 000N magnetkraft.

Maskinen sätts an enklare

genom vikt på 7,5 kg.

Centralt placerade manöverreglage direkt i användarens synfält

enkelt, praktiskt och utan risk för misstag.



Konstant hög avverkning

tack vare hög varvtalsstabilitet
på FEIN högeffektmotorn
med varvtalselektronik.

Höjd på 169 mm

Genom fast bormotor för arbeten i
trånga utrymmen.

Typiska användningsmöjligheter



Kärnbörning



Spiralbörning




Gängskärning



Försänkning

Utrymmessparande manövrering från båda sidor.

Maskinen kan manövreras från båda sidor med spärrnyckel, insex eller insex med T-handtag för att spara plats. Genom drivaxeln på 90 mm höjd garanteras hög användarkomfort till och med vid arbeten i balkliv.



Arbeten i trånga utrymmen

Med FEIN KBC 35 kan man arbeta bekvämt nära kanter med god sikt på borrarstället.



Nära kanter och när det är trångt



Optimal sikt på borrarstället



Även vertikalt och över huvudhöjd



Tekniska data

Modell		KBC 35
HM-kärnbörning max. Ø	mm	35
HSS-kärnbörning, max-Ø	mm	35
Kärnborr borr djup max.	mm	35
Spiralborring max. Ø	mm	16
Gängskärning max.		M 12
Försänkning max. Ø	mm	32
Märkeffekt	W	1 100
Uteffekt	W	550
Varvtal vid belastning	v/min	130-520
Kärnborrhäfte		3/8 tum Weldon
Slaglängd	mm	46
Magnetkraft	N	10 000
Magnetfotens mått	mm	175 x 80 x 34
Sladd med kontakt	m	4
Höjd	mm	169
Hörnmått	mm	33
Vikt (enligt EPTA)	kg	7,5
Leveransomfattning:		
1 magnet-kärnbormaskin, 1 spärrnyckel 3/8 tum, 1 skaftförlängning 3/8 tum, 1 kylmedelspump, 1 spännband, 1 spånkrats, 1 centreringsstift 82 mm, 1 petskydd, 1 extra handtag, 2 insexnycklar 5 och 8 mm, 2 insexnycklar med T-handtag 5 och 8 mm, 1 väska		
Beställningsnr.	7 272 15 61 00 0	
Rek. pris exkl. moms	14.690,- SEK	
Rek pris inkl. moms	18.363,- SEK	

Manöverelement direkt synliga

- Indikering för magnet PÅ och komfortmagnetkraft
Grönt konstant sken: Magnetkraft OK
Blinkar grönt: Reducerad magnetkraft
- Höbergång PÅ (kontinuerlig användning)
- Vänstergång PÅ (krypkörning)
- Elektronisk varvtalsinställning 6-steg,
(520/455/390/325/260/130 varv/min)
- Bormotor AV

Perfekta tillbehör för ekonomiskt arbete.

FEIN kärnbör för magnet-kärnbormaskinerna AKBU 35 och KBC 35 ger bästa skärhastighet och högsta slittålighet med kvalitetshårdmetaller och HSS-stål plus särskilda skärgeometrier. Det garanterar lönsamt arbete i tuff daglig användning.



FEIN kärnbör för AKBU 35 och KBC 35.

HM ULTRA – Lång livslängd och enastående avverkningsförmåga



HM ULTRA med QuickIN-fäste

Ø mm	Skärdjup 35 mm	
	Beställningsnr.	Rek. pris i SEK exkl. moms inkl. moms
12	6 31 27 086 01 9	560 700
13	6 31 27 087 01 3	560 700
14	6 31 27 088 01 1	560 700
15	6 31 27 089 01 5	560 700
16	6 31 27 090 01 7	560 700
17	6 31 27 091 01 6	560 700
18	6 31 27 092 01 9	560 700
19	6 31 27 093 01 3	560 700
20	6 31 27 094 01 1	560 700
21	6 31 27 095 01 5	560 700
22	6 31 27 096 01 8	560 700
23	6 31 27 097 01 2	560 700
24	6 31 27 098 01 0	560 700
25	6 31 27 099 01 4	560 700
26	6 31 27 100 01 5	560 700
27	6 31 27 101 01 4	560 700
28	6 31 27 102 01 7	560 700
29	6 31 27 103 01 1	640 800
30	6 31 27 104 01 9	640 800
31	6 31 27 105 01 3	640 800
32	6 31 27 106 01 6	640 800
33	6 31 27 107 01 0	640 800
34	6 31 27 108 01 8	640 800
35	6 31 27 109 01 2	640 800



HM ULTRA med 3/4 tum Weldonfäste

Ø mm	Skärdjup 35 mm	
	Beställningsnr.	Rek. pris i SEK exkl. moms inkl. moms
12	6 31 27 714 01 0	540 675
13	6 31 27 715 01 0	540 675
14	6 31 27 716 01 0	540 675
15	6 31 27 717 01 0	540 675
16	6 31 27 718 01 0	540 675
17	6 31 27 719 01 0	540 675
18	6 31 27 720 01 0	540 675
19	6 31 27 721 01 0	540 675
20	6 31 27 722 01 0	540 675
21	6 31 27 723 01 0	540 675
22	6 31 27 724 01 0	540 675
23	6 31 27 725 01 0	540 675
24	6 31 27 726 01 0	540 675
25	6 31 27 727 01 0	540 675
26	6 31 27 728 01 0	540 675
27	6 31 27 729 01 0	540 675
28	6 31 27 730 01 0	540 675
29	6 31 27 731 01 0	625 782
30	6 31 27 732 01 0	625 782
31	6 31 27 733 01 0	625 782
32	6 31 27 734 01 0	625 782
33	6 31 27 735 01 0	625 782
34	6 31 27 736 01 0	625 782
35	6 31 27 737 01 0	625 782

HSS NOVA – Lång livslängd



HSS NOVA med QuickIN-fäste

Ø mm	Skärdjup 25 mm	
	Beställningsnr.	Rek. pris i SEK exkl. moms inkl. moms
12	6 31 33 119 05 1	215 269
13	6 31 33 129 05 1	215 269
14	6 31 33 140 05 1	215 269
15	6 31 33 150 05 1	215 269
16	6 31 33 159 05 1	215 269
17	6 31 33 170 05 1	235 294
18	6 31 33 180 05 1	235 294
19	6 31 33 189 05 1	235 294
20	6 31 33 199 06 3	275 344
21	6 31 33 210 05 1	275 344
22	6 31 33 219 05 1	275 344
23	6 31 33 229 05 1	315 394
24	6 31 33 240 05 1	315 394
25	6 31 33 250 05 1	315 394
26	6 31 33 259 05 1	365 457
27	6 31 33 270 05 1	365 457
28	6 31 33 279 05 1	395 494
29	6 31 33 289 05 1	395 494
30	6 31 33 299 05 1	420 525
31	6 31 33 309 05 1	420 525
32	6 31 33 319 05 1	485 607
33	6 31 33 329 05 1	485 607
34	6 31 33 339 05 1	550 688
35	6 31 33 350 05 1	550 688



HSS NOVA med 3/4 tum Weldonfäste

Ø mm	Skärdjup 25 mm	
	Beställningsnr.	Rek. pris i SEK exkl. moms inkl. moms
12	6 31 34 120 05 1	215 269
13	6 31 34 130 05 1	215 269
14	6 31 34 140 05 1	215 269
15	6 31 34 150 05 1	215 269
16	6 31 34 160 05 1	215 269
17	6 31 34 170 05 1	235 294
18	6 31 34 180 05 1	235 294
19	6 31 34 190 05 1	235 294
20	6 31 34 200 05 1	275 344
21	6 31 34 210 05 1	275 344
22	6 31 34 220 05 1	275 344
23	6 31 34 230 05 1	315 394
24	6 31 34 240 05 1	315 394
25	6 31 34 250 05 1	315 394
26	6 31 34 260 05 1	365 457
27	6 31 34 270 05 1	365 457
28	6 31 34 280 05 1	395 494
29	6 31 34 290 05 1	395 494
30	6 31 34 300 05 1	420 525
31	6 31 34 310 05 1	420 525
32	6 31 34 320 05 1	485 607
33	6 31 34 330 05 1	485 607
34	6 31 34 340 05 1	550 688
35	6 31 34 350 05 1	550 688

Skillnaden mellan HM- och HSS-kärnbör.

Kärnbörren HM ULTRA och HSS NOVA utvecklade av FEIN möjliggör flexibelt och snabbt arbete – båda är äkta specialister inom sitt användningsområde.

FEIN HM ULTRA kärnbör

(Wc-Co, 1 450 HV)



- ▶ Mycket hög skärtandshårdhet på 1 450 HV
- ▶ Längsta livslängd på 8,4 m*
- ▶ Hög avverkningshastighet upp till 45 m/min
- ▶ Skärbredd max. 4 mm
- ▶ Torrbörning möjligt
- ▶ Optimal i alla metaller

FEIN HSS NOVA kärnbör

(HSS, 64 HRC/800 HV)



- ▶ Mycket hög skärtandshårdhet på 64 (800 HV)
- ▶ Lång livslängd på 2,4 m*
- ▶ Avverkningshastighet upp till 25 m/min
- ▶ Okänslig mot stötar och slag
- ▶ Kan efterslipas flera gånger
- ▶ Optimal i stål

* material: S235, 20 mm, diameter 18 mm

Det där lilla extra för alla utmaningar. FEIN tillbehör för kärnbormaskin KBC 35.



Adapter



Adapter med 3/4 tum Weldonfäste

Fäste 1/4 tum sexkant enligt DIN 3126/ISO 1173 – C 6,3

Beställningsnummer	Rek. pris i SEK exkl. moms	Rek. pris i SEK inkl. moms
6 32 06 148 01 0	236	295



Adapter med 3/4 tum Weldonfäste

Fäste med 6 mm rundskaft för M5–M8 enligt DIN 352/ISO 13

Ø mm	Fyrkant mm	Beställningsnummer	Rek. pris i SEK exkl. moms	Rek. pris i SEK inkl. moms
6	4,9	6 32 06 146 01 0	236	295



Adapter med 3/4 tum Weldonfäste

Fäste med 7 mm rundskaft för M10 enligt DIN 352/ISO 13

Ø mm	Fyrkant mm	Beställningsnummer	Rek. pris i SEK exkl. moms	Rek. pris i SEK inkl. moms
7	5,5	6 32 06 147 01 0	236	295



Adapter med 3/4 tum Weldonfäste

Fäste med 9 mm rundskaft för M12 enligt DIN 352/ISO 13

Ø mm	Fyrkant mm	Beställningsnummer	Rek. pris i SEK exkl. moms	Rek. pris i SEK inkl. moms
9	7	6 32 06 149 01 0	236	295

Spiralborring



HSS spiralborr med 3/4 tum Weldonfäste

Skärdjup 35 mm

Borr-Ø mm	Beställningsnummer	Rek. pris i SEK exkl. moms	Rek. pris i SEK inkl. moms
5	6 31 11 036 01 0	210	263
6	6 31 11 018 01 0	210	263
6,8	6 31 11 034 01 0	210	263
7	6 31 11 019 01 0	210	263
8	6 31 11 020 01 0	210	263
8,5	6 31 11 035 01 0	225	282
9	6 31 11 021 01 0	225	282
10	6 31 11 022 01 0	225	282
10,2	6 31 11 037 01 0	255	319
11	6 31 11 023 01 0	255	319
12	6 31 11 024 01 0	255	319
13	6 31 11 025 01 0	275	344
14	6 31 11 026 01 0	275	344
15	6 31 11 027 01 0	310	388
16	6 31 11 028 01 0	310	388



HSS spiralborrsats med 3/4 tum Weldonfäste

Bestående av 6 HSS spiralborr Ø 6, 8, 10, 12, 14 och 16 mm i en praktisk plastbox.

Skärdjup 35 mm

Beställningsnummer	Rek. pris i SEK exkl. moms	Rek. pris i SEK inkl. moms
6 31 11 018 02 0	1.615	2.019

Gängskärning



HSS 90° bits konisk försänkare

Med 1/4 tum sexkant enligt DIN 3126/ISO 1173 – C 6,3

Ø mm	Beställningsnummer	Rek. pris i SEK exkl. moms	Rek. pris i SEK inkl. moms
16,5	6 31 11 038 01 0	199	249



HSS 90° bits konisk försänkare med adapter 3/4 tum Weldonfäste

Ø mm	Beställningsnummer	Rek. pris i SEK exkl. moms	Rek. pris i SEK inkl. moms
16,5	6 31 11 038 02 0	436	545



Gängtapp för genomgående hål

Kort utförande enligt DIN 352/ISO 13.

Gänga	L mm	Ø mm	Fyrkant mm	Beställningsnummer	Rek. pris i SEK exkl. moms	Rek. pris i SEK inkl. moms
M6	56	6	4,9	6 31 10 019 01 0	162	203
M8	63	6	4,9	6 31 10 020 01 0	187	234
M10	70	7	5,5	6 31 10 021 01 0	224	280
M12	75	9	7	6 31 10 022 01 0	249	312



Gängtapp för genomgående hål med adapter 3/4 tum Weldonfäste

Kort utförande enligt DIN 352/ISO 13.

Gänga	Beställningsnummer	Rek. pris i SEK exkl. moms	Rek. pris i SEK inkl. moms
M6	6 31 10 019 03 0	398	498
M8	6 31 10 020 03 0	423	529
M10	6 31 10 021 03 0	460	575
M12	6 31 10 022 03 0	485	607

Gängtappsats för genomgående hål

Bestående av vardera 1 x gängtapp M6 enligt DIN 352/ISO 13 med adapter 3/4 tum Weldon, HSS spiralborr Ø 5 mm med 3/4 tum Weldonfäste och HSS 90° bits konisk försänkare Ø 16,5 mm med adapter 3/4 tum Weldon.

Gänga	Beställningsnummer	Rek. pris i SEK exkl. moms	Rek. pris i SEK inkl. moms
M 6	6 31 10 019 02 0	1.182	1.478

Gängtappsats för genomgående hål

Bestående av vardera 1 x gängtapp M8 enligt DIN 352/ISO 13 med adapter 3/4 tum Weldon, HSS spiralborr Ø 6,8 mm med 3/4 tum Weldonfäste och HSS 90° bits konisk försänkare Ø 16,5 mm med adapter 3/4 tum Weldon.

Gänga	Beställningsnummer	Rek. pris i SEK exkl. moms	Rek. pris i SEK inkl. moms
M8	6 31 10 020 02 0	1.182	1.478

Gängtappsats för genomgående hål

Bestående av vardera 1 x gängtapp M10 enligt DIN 352/ISO 13 med adapter 3/4 tum Weldon, HSS spiralborr Ø 8,5 mm med 3/4 tum Weldonfäste och HSS 90° bits konisk försänkare Ø 16,5 mm med adapter 3/4 tum Weldon.

Gänga	Beställningsnummer	Rek. pris i SEK exkl. moms	Rek. pris i SEK inkl. moms
M10	6 31 10 021 02 0	1.232	1.540

Gängtappsats för genomgående hål

Bestående av vardera 1 x gängtapp M12 enligt DIN 352/ISO 13 med adapter 3/4 tum Weldon, HSS spiralborr Ø 10,2 mm med 3/4 tum Weldonfäste och HSS 90° bits konisk försänkare Ø 16,5 mm med adapter 3/4 tum Weldon.

Gänga	Beställningsnummer	Rek. pris i SEK exkl. moms	Rek. pris i SEK inkl. moms
M12	6 31 10 022 02 0	1.232	1.540

GRIT GHB: Det handhållna bandslipningssystemet med 2 nya moduler.



Det handhållna bandslipningssystemet från GRIT by FEIN ger flexibelt arbete med bara en maskin genom många olika moduler. Snabb omriggning till andra användningsområden på under 45 sekunder betyder att maskinen kan användas både

för stationära och mobila applikationer och gör den till ett effektivt alternativ till vinkelslipar. Även lämpad för ytbearbetning och INOX.

Produktvideor
på
www.fein.com/GRIT

GRIT GHBK – modul med steglöst inställbara fasningsvinklar och djup för kantbearbetningar.

- ▶ Mindre ansträngning genom rullgrad styrläde, även vid stora arbetsstycken.
- ▶ Steglöst inställbara fasningsvinklar (0° till 60°) och djup (upp till 20 mm) för de vanligaste kraven.
- ▶ Ytterst effektiv vid avfasning av långa och raka skivor.



GRIT GHBK	
Beställningsnr.	9 90 01 012 04 0
Rek. pris exkl. moms	5.990:- SEK
Rek. pris inkl. moms	7.488:- SEK
Leveransomfattning: 1 modul GHBK, 1 damm- och gnistbox, 1 fixeringselement, gnistskyddslock, 2 antivibrationshandtag	



GRIT GHBML – modul med styrstång för mobil ytbearbetning.

- ▶ Bekväm och ergonomisk. Justerbar stång gör att du kan stå upprätt under arbetet.
- ▶ Mycket liten kraftansträngning behövs när man slipar tack vare rullstyrningen.
- ▶ Innovativ, optisk styrhjälp för raka sliplinjer. Steglöst justerbar åt sidan. Laserpekare kan sättas fast.



GRIT GHBML	
Beställningsnr.	9 90 01 012 03 0
Rek. pris exkl. moms	7.250:- SEK
Rek. pris inkl. moms	9.063:- SEK
Leveransomfattning: 1 modul GHBML, 1 dammuppsamlingsbehållare, 1 antivibrationshandtag, 1 styrhjälp, steglöst justerbar åt sidan	



GHB 15-50 och GHB 15-50 INOX – de kraftfulla handhållna bandsliparna.

- ▶ Basmaskinen för flexibel bearbetning av ytor, smådelar eller runda föremål.
- ▶ Kan användas stationärt eller mobilt.
- ▶ Hög avverkningskapacitet.
- ▶ 3 x snabbare än en vinkelslip vid avfasning och avverkning av svetsfogar.
- ▶ Omställningstid för andra användningar på mindre än 45 sekunder.



Tekniska data

Modell		GHB 15-50	GHB 15-50 INOX
		Kraftfull handbandslip för flexibel användning på plats	Universalhandbandslip för problemlösning på plats, perfekt för bearbetning av rostfritt stål
Märkeffekt	W	1 500	1 500
Uteffekt	W	900	900
Tomgångsvarvtal	v/min	8 500	2 500 – 7 900
Bandmått	mm	50 x 1 000	50 x 1 000
Vikt enligt EPTA	kg	5,6	5,6
Beställningsnr.		7 903 01 00 23 2	7 903 02 00 23 2
Rek. pris exkl. moms		7.330:- SEK	8.065:- SEK
Rek. pris inkl. moms		9.163:- SEK	10.082:- SEK
Leveransomfattning		1 GHB 15-50, 1 slipband 50 x 1 000 (K 36)	1 GHB 15-50 INOX, 1 slipband 50 x 1 000 (K 36)

Moduler

Passande modul för varje användningsområde.

GHBM – modul för mobil ytbearbetning

Beställningsnr.	9 90 01 012 01 0
Rek. pris exkl. moms	4.790:- SEK
Rek. pris inkl. moms	5.988:- SEK

Leveransomfattning: 1 Modul GHBM



GHBM



GHBR – modul för stationär radieslipning (endast för GHB 15-50 INOX)

Beställningsnr.	9 90 01 012 02 0
Rek. pris exkl. moms	5.930:- SEK
Rek. pris inkl. moms	7.413:- SEK

Leveransomfattning: 1 Modul GHBR



GHBR



GHBD – modul för stationär bandslipning

Beställningsnr.	9 90 01 012 00 0
Rek. pris exkl. moms	2.445:- SEK
Rek. pris inkl. moms	3.057:- SEK

Leveransomfattning: 1 Modul GHBD



GHBD



GRIT GKS 75 – kompaktbandslip för metallbearbetning. Den lönsamma lösningen för verkstäder.

Genom det minimalistiska maskinkonceptet behöver den här kraftfulla kompakta bandslipen två tredjedelar mindre plats än gängse maskiner. Den har ett perfekt pris-/prestandaförhållande och kan tas i drift direkt – ingen montering behövs.

NYHET!

Fördelar GRIT GKS 75

- ▶ Mycket fördelaktig investering med ett optimalt pris-/prestandaförhållande.
- ▶ Två tredjedelar lägre platsåtgång än för konventionella maskiner med det minimalistiska designkonceptet.
- ▶ Kan användas direkt. Ingen hopsättning eller montering behövs.

GRIT GKS 75		
Effekt	kW	1,1*
Ström	V	1 x 230
Mått l x b x h	mm	320 x 381 x 1 035
Bandmått	mm	75 x 2 000
Vikt enligt EPTA	kg	≈ 45 kg
Beställningsnr.	7 905 02 00 23 2	
Rek. pris exkl. moms	9.580:- SEK	
Rek. pris inkl. moms	11.975:- SEK	
Leveransomfattning: 1x bandslip, 1x slibband kornstorlek 36		

* Finns i 5 kraftfulla motorvarianter upp till 4 kW.

**Produktvideor
på
www.fein.com/GRIT**



Bra arbetsgeometri

Perfekt arbetshöjd, lätt att komma åt brytare och bandjustering.

Slipning nästan utan emission

Genom slutet system och extra uppsugningsmöjlighet.

Kort uppställningstid

Snabbt bandbyte med fotpedal.

Slipband



CUBITRON II

- ▶ Mycket hög avverkningskapacitet.
- ▶ Användning framför allt inom serietillverkning där det ställs höga krav på avverkningskapaciteten.



GRIT slipband R

- ▶ Rekommenderas för bearbetning av rostfritt och höglegerat stål.
- ▶ Kornstorlek 24, 36, 40, 60, 80, 120.



GRIT slipband Z

- ▶ Allkonstnären som klarar tuffa krav – för slipning och avgradning av stål och järnfri metall.
- ▶ Kornstorlek 36, 40, 60, 80, 120.



GRIT slipband A

- ▶ Med fin kornstorlek för finslipning av metall till slutfinish.
- ▶ Kornstorlek 220, 320, 400.

FEIN Profi Combokit – perfekta satser för alla utmaningar.

FEIN Profi Combokit är maskinsatser som innehåller allt man behöver för att arbeta: två kraftfulla maskiner, två kraftfulla litiumjonbatterier och en laddare. Och allt säkert förpackat i en stabil plastlåda – finns endast under den tid kampanjen pågår från den 2017-09-01 till 2018-01-31!

FEIN PROMOTION

Profi Combokit

	AFMT 12 QSL + ASCM 12 QC	AFMT 12 QSL + ABSU 12 C	ASCD 12-100 W4C + ABSU 12 C
Leveransomfattning	1 sladdlös MULTITALENT AFMT 12 QSL, 1 4-växlad sladdlös bormaskin ASCM 12 QC, 2 litiumjonbatterier, 1 snabbbladdare ALG 50, 1 QuickIN-chuck (60 Nm), 1 bältesclip, 1 bitsförvaring, 1 plastväska	1 sladdlös MULTITALENT AFMT 12 QSL, 1 2-växlad sladdlös bormaskin ABSU 12 C, 2 litiumjonbatterier, 1 snabbbladdare ALG 50, 1 bältesclip, 1 bitsförvaring, 1 plastväska	1 sladdlös mutterdragare ASCD 12-100 W4C, 1 2-växlad sladdlös bormaskin ABSU 12, 2 litiumjonbatterier, 1 snabbbladdare ALG 50, 2 bältesclip, 2 bitsförvaringar, 1 plastväska
Beställningsnr.	7 190 12 61 00 0	7 190 13 61 00 0	7 190 10 61 00 0
Rek. pris exkl. moms	3.690,- SEK	2.890,- SEK	2.690,- SEK
Rek pris inkl. moms	4.613,- SEK	3.613,- SEK	3.363,- SEK

* Jämfört med ordinarie pris



FEIN AFMT 12 QSL

Det sladdlösa allroundsystemet för bygg och renovering erbjuder en nästan komplett tillgång till FEIN:s tillbehörsprogram när man sågar, slipar och kappar.

- ▶ Med innovativa FEIN antivibrationssystem.
- ▶ Smidiga tillbehörsbyten tack vare QuickIN-snabbspännsystem.



FEIN ASCM 12 QC

4-växlad sladdlös bormaskin med borstlös motor och QuickIN-gränssnitt. Perfekt för borrar och gängskärning upp till 8 mm och för att skruva.

- ▶ Borstlös FEIN PowerDrive-motor.
- ▶ 4-växlad helmetallväxel.
- ▶ QuickIN-tillbehörsgränssnitt.



FEIN ABSU 12 C

2-växlad sladdlös bormaskin med helmetallchuck. Perfekt för universella borrar och skruvarbeten upp till 6 mm.

- ▶ Stark DC-motor med lång livslängd.
- ▶ 2-växlad helmetallväxel.
- ▶ Robust chuck helt i metall med spänsäkring.



ASCD 12-100 W4C

Sladdlös mutterdragare med DC motor för universell åtdragning.

- ▶ Stark DC-motor med lång livslängd.
- ▶ 100 Nm vridmoment.
- ▶ 1/4 tum insexverktysfäste.
- ▶ Slank och kort konstruktion.
- ▶ Åtdragning upp till M12.

Köp FEIN 18-V-batteristartsats nu och få extra batteri utan kostnad.

Våra FEIN litiumjonbatterier ger full prestanda vid maximal flexibilitet. Börja med FEIN batteriprogram nu och få ett tredje 18-V-batteri (2,5 Ah) värt 858:- SEK exkl. moms utan kostnad!
 Kampanjen pågår 2017-09-01 till 2018-01-31.

FEIN PROMOTION

FEIN SELECT⁺



	18V/2,5 Ah	18V/5 Ah
Leveransomfattning	1 snabbbladdare ALG 50, 3 batterier 18 V, 2,5 Ah (litiumjon)	1 snabbbladdare ALG 50, 2 batterier 18 V, 5 Ah (litiumjon), 1 batteri 18 V, 2,5 Ah (litiumjon)
Beställningsnr.	9 26 04 300 04 1	9 26 04 300 03 1
Rek. pris exkl. moms	1.990:- SEK	2.640:- SEK
Rek. pris inkl. moms	2.488:- SEK	3.300:- SEK

Få 3 års garanti:
 Registrera batterier och laddare inom 6 veckor efter köp på www.fein.com/warranty eller med FEIN serviceappen.



Välj fritt: SELECT⁺-maskinerna till 18-V-batteristartsatsen.



MULTIMASTER AFMM SELECT

Beställningsnr. 7 129 22 62 00 0

Rek. pris exkl. moms 1.990:- SEK

Rek. pris inkl. moms 2.488:- SEK



SUPERCUT AFSC SELECT

Beställningsnr. 7 129 27 60 00 0

Rek. pris exkl. moms 2.790:- SEK

Rek. pris inkl. moms 3.488:- SEK



ASCM 18 QM SELECT

Beställningsnr. 7 116 11 64 00 0

Rek. pris exkl. moms 2.940:- SEK

Rek. pris inkl. moms 3.675:- SEK



ASCD 18 W2/W4 SELECT

Beställningsnr. W2 7 115 06 64 00 0

Rek. pris exkl. moms 2.940:- SEK

Rek. pris inkl. moms 3.675:- SEK

Beställningsnr. W4 7 115 07 64 00 0

Rek. pris exkl. moms 2.820:- SEK

Rek. pris inkl. moms 3.525:- SEK



ASB 18 Q SELECT

Beställningsnr. 7 113 23 64 00 0

Rek. pris exkl. moms 2.700:- SEK

Rek. pris inkl. moms 3.375:- SEK



ABS 18 Q SELECT

Beställningsnr. 7 113 22 64 00 0

Rek. pris exkl. moms 2.400:- SEK

Rek. pris inkl. moms 3.000:- SEK



ASCT 18 SELECT

Beställningsnr. 7 113 16 65 00 0

Rek. pris exkl. moms 3.470:- SEK

Rek. pris inkl. moms 4.338:- SEK



ASCS 6.3 SELECT

Beställningsnr. 7 113 11 63 00 0

Rek. pris exkl. moms 3.340:- SEK

Rek. pris inkl. moms 4.175:- SEK



LED-lampa ALED SELECT

Beställningsnr. 9 26 04 200 02 0

Rek. pris exkl. moms 622:- SEK

Rek. pris inkl. moms 778:- SEK



AWBP 10 SELECT

Beställningsnr. 7 105 04 62 000

Rek. pris exkl. moms 4.140:- SEK

Rek. pris inkl. moms 5.175:- SEK



AGWP SELECT

Beställningsnr. 7 109 01 62 000

Rek. pris exkl. moms 5.210:- SEK

Rek. pris inkl. moms 6.513:- SEK



ABOP 6 SELECT

Beställningsnr. 7 105 01 62 00 0

Rek. pris exkl. moms 3.340:- SEK

Rek. pris inkl. moms 4.175:- SEK



ABLK 18 1.6 E SELECT

Beställningsnr. 7 132 04 61 00 0

Rek. pris exkl. moms 5.990:- SEK

Rek. pris inkl. moms 7.488:- SEK



ABLS 18 1.6 E SELECT

Beställningsnr. 7 130 04 61 00 0

Rek. pris exkl. moms 6.010:- SEK

Rek. pris inkl. moms 7.513:- SEK




ABSS 18 1.6 E SELECT

Beställningsnr. 7 130 03 61 00 0

Rek. pris exkl. moms 6.680:- SEK

Rek. pris inkl. moms 8.350:- SEK



ABOP 10 SELECT

Beställningsnr. 7 105 02 62 00 0

Rek. pris exkl. moms 3.340:- SEK

Rek. pris inkl. moms 4.175:- SEK



ABOP 13-2 SELECT

Beställningsnr. 7 105 03 62 00 0

Rek. pris exkl. moms 4.010:- SEK

Rek. pris inkl. moms 5.013:- SEK

Separat eller i sats – du väljer själv.

FEIN batterisystem för maskiner och batterier med 18V.



+



* Finns även med 18V/2,5 Ah

Rent och snyggt: FEIN DUSTEX.

Dammsugarna i FEIN DUSTEX-serien är ideala kombinationer för dammfritt arbete med elverktyg inom industrin, i verkstäder och vid monteringsjobb. Tack vare den komfortabla till-/frånslagningsautomatiken stängs dessa professionella och särskilt tysta våt-/torrdammsugare automatiskt av och på via det anslutna elverktygets brytare.



Perfekt anpassade efter varandra – DUSTEX 35 MX AC och elverktyg med utsugningsanordning.

Ergonomisk transport

Tack vare skjutbygel och väskfäste för alla gängse väsksystem är hela enheten inkl. elverktyg och tillbehör flexibel, mobil och alltid tillhands.

Beprovad filterteknik

Helautomatisk filterrengöring med AutoClean-system AC för arbete utan avbrott tack vare längre livslängd för plattveckfiltret.

Pålitlig uppsugning

Det är inga problem att suga upp olika smutstyper med allt från vätskor eller fint, hälsovådligt damm i klass M.

Stor rörelsefrihet

Stora, markeringsfria hjul plus 7,5 m nätkabel och 4 m sugslang ger en stor arbetsradie.



DUSTEX 35 MX AC

Vikt enligt EPTA	14,1 kg
Max. effekt	1 380 W
Luftflöde (vid fläkten)	4 320 l/min
Max. undertryck	254 hPa
Behållarvolym	35 l
Ljudtrycksnivå	67 dB (A)

I priset ingår:

1 skjutbygel, 1 plattveckfilter PES, 1 avfallspåse, 1 sugslang 4 m Ø 35 mm, 1 verktygsmuff med sugkraftsreglering, 1 stegmuff, 1 böj, 2 sugrör (metallutförande), 1 kombimunstycke med bytesinsatser, 1 fogmunstycke, 1 sugpensel

Beställningsnr.	9 20 32 060 00 0
Rek. pris exkl. moms	9.000,- SEK
Rek. pris inkl. moms	11.250,- SEK

Köp DUSTEX med jubileums-EDITION – Få 5 avfallspåsar utan kostnad!

Vid köp av en FEIN DUSTEX 35 MX AC, tillsammans med en jubileums-EDITION 2017, får du fem avfallspåsar och kabelhållare utan kostnad.



FEIN editionmodeller 2017 levereras i praktisk dubbelsystemer.

Vi firar 50 års erfarenhet och kompetens inom området oscillering och 2017-09-01 till 2018-01-31 finns all anledning att fira med oss!

De fyra limiterade FEIN EDITION-modellerna har nämligen inte bara många tillbehör för mångsidig användning, utan satsarna finns i praktisk dubbelsystemer* till attraktivt jubileumspris.

FEIN PROMOTION



Dubbelsystemen – skapar ordning.

Den övre systemen innehåller bland annat FEIN E-CUT-sågblad och andra tillbehör för oscillerande verktyg. Maskinen förvaras säkert i nedre systemen.


Förvaringssystem för proffs – för ordning och reda samt mobilitet.

- ▶ Säker och flexibel förvaring av maskin och tillbehör.
- ▶ Ordning hela tiden och maximal översikt.
- ▶ Allt går snabbare och enklare.
- ▶ Transportera med system: koppla samman och dela på flera system över varandra med klick-koppling.
- ▶ Kan kombineras med FEIN DUSTEX-dammsugarna i premiumklassen plus alla dammsugare med systemerfäste.



FEIN oscillerande verktyg: Innovativt, säkert och unikt – tack vare FEIN antivibrationssystem

Mindre påverkan från vibrationer



UPP TILL
70%
mindre
vibrationer**

UPP TILL
50%
lägre
ljudnivå***

UPP TILL
45%
högre
avverknig



* Registrerat varumärke för Tanos GmbH; ** Jämfört med FMT 250 och många konkurrerande produkter; *** Ljudtryck, uppmätt för startad maskin vid högsta varvtal, utan verktyg

Översikt

FEIN EDITION -satser:



FEIN MULTIMASTER: Originalen bland de oscillerande verktygen.

	MULTIMASTER EDITION 2017	Sladdlös MULTIMASTER EDITION 2017
Modell	FMM 350 QSL	AFMM 18 QSL
Effekt	350 W	18 V (2,5 Ah)
Verktygsfäste	StarlockPlus*	StarlockPlus*
Amplitud	2 x 1,7°	2 x 1,7°
Oscillationsfrekvens	10000-19500 1/min	11000-18500 1/min
I satsen ingår:	1 FMM 350 QSL 2 systemar (sys 1 + sys 1) 1 stor trekantsslipplatta hålad (kantlängd 130 mm) 2 slippapper av varje, hålade (kornstorlek 60, 80, 180) 1 trekantsslipplatta hålad (kantlängd 80 mm) 5 slippapper av varje hålade (kornstorlek 60, 80, 120, 180) 1 spackel 234 1 utsug - -	1 AFMM 18 QSL 2 systemar (sys 1 + sys 2) 1 stor trekantsslipplatta hålad (kantlängd 130 mm) 2 slippapper av varje, hålade (kornstorlek 60, 80, 180) 1 trekantsslipplatta ohålad (kantlängd 80 mm) 5 slippapper vardera ohålade (kornstorlek 60, 80, 120, 180) 1 spackel 234 - 2 litiumjonbatterier (2,5 Ah) 1 snabbaddare ALG 50 -
E-CUT Universal-sågblad	- 1 E-CUT 152 (60 x 44 mm)	- 1 E-CUT 152 (60 x 44 mm)
E-CUT Long-Life-sågblad	1 E-CUT 160 (50 x 35 mm) 1 E-CUT 161 (50 x 65 mm) - - -	1 E-CUT 160 (50 x 35 mm) 1 E-CUT 161 (50 x 65 mm) - - -
E-CUT Precision BiM-sågblad	1 E-CUT 205 (50 x 35 mm) 1 E-CUT 208 (50 x 65 mm)	1 E-CUT 205 (50 x 35 mm) 1 E-CUT 208 (50 x 65 mm)
Beställningsnr.	7 229 52 76 00 0	7 129 22 64 00 0
Rek. pris exkl. moms	3.660:- SEK	3.990:- SEK
Rek. pris inkl. moms	4.575:- SEK	4.988:- SEK

FEIN uppfann det oscillerande verktyget. Och uppfinner det på nytt varje dag.

1967 uppfann vi det första oscillerande elverktyget – originalet. Sedan över 50 år utvecklar vi den här teknologin konsekvent vidare. Idag kan vi erbjuda marknadens mest kompletta system med maskiner och tillbehör för inredningsarbeten och renovering. Många patent som till exempel det innovativa FEIN antivibrations-systemet står för vår unika kompetens inom tillverkning av elverktyg. Med våra kraftfulla maskiner visar vi på nytt att vi vill vara nr 1 inom området med oscillerande verktyg – och sätter hela tiden på nytt standarden för kvalitet och arbetseffektivitet.

Das Original
Seit 1967





FEIN SUPERCUT: Systemet för maximal prestanda och specialtillämpningar.

SUPERCUT EDITION 2017

Sladdlös SUPERCUT EDITION 2017

SUPERCUT EDITION 2017	Sladdlös SUPERCUT EDITION 2017
FSC 500 QSL	AFSC 18 QSL
450 W	18 V (5,0 Ah)
StarlockMax**	StarlockMax**
2 x 2,0°	2 x 2,0°
10 000-19 500 1/min	10 000-19 500 1/min
1 FSC 500 QSL 2 systainrar (sys 1 + sys 1) 1 stor trekantsslipplatta hålåd (kantlängd 130 mm) 2 slippapper av varje, hålåde (kornstorlek 60, 80, 180) 1 trekantsslipplatta hålåd (kantlängd 80 mm) 5 slippapper av varje hålåde (kornstorlek 60, 80, 120, 180)	1 AFSC 18 QSL 2 systainrar (sys 1 + sys 2) 1 stor trekantsslipplatta hålåd (kantlängd 130 mm) 2 slippapper av varje, hålåde (kornstorlek 60, 80, 180) 1 trekantsslipplatta ohålåd (kantlängd 80 mm) 5 slippapper vardera ohålåde (kornstorlek 60, 80, 120, 180)
- 1 utsug - - HSS-sågbladsats	- - 2 litiumjonbatterier (5 Ah) 1 snabbaddare ALG 50 HSS-sågbladsats
1 E-Cut 151 (60 x 28 mm) 1 E-Cut 152 (60 x 44 mm)	1 E-Cut 151 (60 x 28 mm) 1 E-Cut 152 (60 x 44 mm)
1 E-Cut 160 (50 x 35 mm) 1 E-Cut 161 (50 x 65 mm) 1 E-Cut 183 (34 x 20 mm) 1 E-Cut 201 (78 x 32 mm) 1 E-Cut 203 (78 x 42 mm)	1 E-Cut 160 (50 x 35 mm) 1 E-Cut 161 (50 x 65 mm) 1 E-Cut 183 (34 x 20 mm) 1 E-Cut 201 (78 x 32 mm) 1 E-Cut 203 (78 x 42 mm)
1 E-Cut 205 (50 x 35 mm) 1 E-Cut 208 (50 x 65 mm)	1 E-Cut 205 (50 x 35 mm) 1 E-Cut 208 (50 x 65 mm)
7 229 46 71 00 0	7 129 27 72 00 0
5.990:- SEK	6.490:- SEK
7.488:- SEK	8.113:- SEK

FEINs stora trekantsslipplatta.

- ▶ Den stora trekantsslipplattan med en kantlängd på 130 mm.
- ▶ Det perfekta komplementet till parkettslipen eller till excenterslipen.
- ▶ 3x högre avverkningskapacitet jämfört med den lilla FEIN trekantsslipplattan (kantlängd 80 mm).
- ▶ Bra slipbild och utan kast i hörn och vid kanter.
- ▶ **LÖSNINGEN för parkettreovering och trappor.**

3x högre
avverkningskapacitet



Ett system, 1000 möjligheter.



E-CUT-sågblad för nästan alla material.



Arbetsvinkeln kan ställas in för sågning vid hörn och kanter.



Tillräcklig effekt för alla krav.



Mycket små urtag från 10 mm.



Arbeta plant mot ytan.



Urtag på möbler på svåråtkomliga ställen.



Högsta avverkning. Perfekt vid större inpassningar.



Djupa snitt utförs överallt på plats snabbt och enkelt.

Översikt FEIN E-Cut sågblad!

Artikelnummer: 6 35 02 XXX 21 0

Mått i mm

rek. pris exkl. moms

rek. pris inkl. moms

Rätt sågblad för alla arbeten. Det spelar ingen roll om det är trä, metall, gipsskiva eller plast. Passar alla oscillerande verktyg från FEIN och de vanligaste multifunktionsverktygen på marknaden*.

WOOD

TRÄ

Trä, gipsskivor och plast

WOOD|METAL

TRÄ/
METALL

trä, gipsskivor och plast, samt järn och icke järnhaltiga metaller

METAL


METALL

Järn och icke järnhaltiga metaller, hårdplast

WOOD

E-Cut Standard-sågblad

Skränt tandning för alla trä-, gipsskive- och plastmaterial, hög snittkvalitet och bra avverkningshastighet.



133	134	200	202
50x35	50x65	78x32	78x42
136:- SEK	149:- SEK	132:- SEK	137:- SEK
170:- SEK	187:- SEK	165:- SEK	172:- SEK

E-Cut Long-Life-sågblad

Bimetall med skränt HSS-tandning för alla trä-, gipsskive- och plastmaterial. Suverän livslängd, hög snittkvalitet och bra avverkningshastighet. Mycket robust, okänslig även mot spik i trä, tegel, osv.




184	183	160	221	228	161	201	203
30x10	34x20	50x35	50x50	50x65	50x65	78x32	78x42
92:- SEK	119:- SEK	156:- SEK	169:- SEK	159:- SEK	173:- SEK	150:- SEK	155:- SEK
115:- SEK	149:- SEK	195:- SEK	212:- SEK	199:- SEK	217:- SEK	188:- SEK	194:- SEK

WOOD

E-Cut Precision-sågblad

Dubbel Japantandning för alla trämaterial, gipsskivor och mjukplast. Mycket snabb avverkningshastighet och högsta precision.



126	230	198	199	127
50x35	50x65	50x45	50x55	50x65
163:- SEK	159:- SEK	171:- SEK	175:- SEK	180:- SEK
204:- SEK	199:- SEK	214:- SEK	219:- SEK	225:- SEK

E-Cut Precision BiM-sågblad

Bimetall med dubbel HSS-Japantandning för alla trämaterial, gipsskivor och mjukplast. Ökad livslängd och robusthet. Mycket snabb avverkningshastighet och högsta precision.



205	229	206	207	208
50x35	50x65	50x45	50x55	50x65
181:- SEK	164:- SEK	190:- SEK	195:- SEK	200:- SEK
227:- SEK	205:- SEK	238:- SEK	244:- SEK	250:- SEK

WOOD

NYHET

E-Cut-sågblad curved HCS

Skränt tandning för alla trä-, gipsskive och plastmaterial. Välvd skärgeometri för optimal instickssågning och snygga, exakta sågkanter.



227	226	225
55x35	50x50	50x65
138:- SEK	144:- SEK	149:- SEK
173:- SEK	180:- SEK	187:- SEK

WOOD|METAL

E-Cut Universal-sågblad

Bimetall med vågig HSS-universaltandning. Brett användningsområde för plåt upp till 2mm, aluminiumprofiler, kopparrör, trä, gipsskivor och plaster.




222	223	151	152
50x28	55x44	60x28	60x44
176:- SEK	185:- SEK	178:- SEK	188:- SEK
220:- SEK	232:- SEK	223:- SEK	235:- SEK

METAL

E-Cut Fine-sågblad

Bimetall med fin HSS-tandning för plåt upp till 2mm, aluminiumprofiler, kopparrör. Även för GAP och andra hårdplaster. Ytterst noggranna snitt som kan kontrolleras mycket bra samt extra tunn såglinje.



157
50x30
119:- SEK
149:- SEK

* Gör kompatibilitetstestet med din maskin: www.fein.com/sv_se/starlock

Nyhet för våra Starlockverktygsfästen:



Unik – multikniv med 3 skärytor.



Starlock

Kompatibel med FEIN MULTITALENT och FEIN MULTIMASTER, Bosch, Metabo, Milwaukee, Ridgid, Skil ...

Unik flexibilitet

Tre konkava och konvexa skärytor för många olika användningsområden och enkel hantering.



Kombination av sågkapacitet och ergonomi:

De olika klippriktningarna – dra, trycka, frontalt – gör att man lätt kommer åt vid kanter och i hörn och arbetet blir mindre tröttande.



Snyggt och mindre tröttande arbete:

Det blir extra tydligt när man klipper heltäckningsmattor och plastgolv och i stora rum. Användningen av den oscillerande multikniven underlättar betydligt för användaren.

Enkelt att skära:

Skyddsmattor skär man vanligtvis för hand vilket är besvärligt på grund av materialets egenskaper. Ofta måste man skära flera gånger. Multikniven ger tydliga fördelar vid avverkningen.

Multikniv

WOOD

Multikniv med tre skärytor för skärning av mattor, PVC-golv, kartong, bitumenmaterial och takpapp.



Tre konkava och konvexa skärytor för unik flexibilitet vid användningen.

Längd mm	Bredd mm	St.	Fäste	Beställningsnr.	Rek. pris i SEK	
					exkl. moms	inkl. moms
34	41	1	SL	6 39 03 251 21 0	225:-	282:-
34	41	5	SL	6 39 03 251 23 0	1.013:-	1.267:-

E-CUT-sågblad med 50 mm längd.

E-CUT Precision BiM-sågblad

WOOD

Bi-metall med dubbel Japantandning speciellt för hårt trä. Ökad livslängd och robusthet. Mycket snabb avverkning och högsta precision.



Bred form för maximal sågkapacitet och långa raka snitt.

Längd mm	Bredd mm	St.	Fäste	Beställningsnummer	Rek. pris i SEK	
					exkl. moms	inkl. moms
50	65	1	SL	6 35 02 229 21 0	164:-	205:-
50	65	3	SL	6 35 02 229 22 0	469:-	587:-
50	65	5	SL	6 35 02 229 23 0	740:-	925:-
50	65	10	SL	6 35 02 229 24 0	1.398:-	1.748:-
50	65	50	SL	6 35 02 229 25 0	6.166:-	7.708:-

E-CUT Precision-sågblad

WOOD

Dubbel Japantandning för trämaterial, gipsskivor och mjukplast. Mycket snabb avverkning och högsta precision.



Bred form för maximal sågkapacitet och långa raka snitt.

Längd mm	Bredd mm	St.	Fäste	Beställningsnummer	Rek. pris i SEK	
					exkl. moms	inkl. moms
50	65	1	SL	6 35 02 230 21 0	159:-	199:-
50	65	3	SL	6 35 02 230 22 0	452:-	565:-
50	65	5	SL	6 35 02 230 23 0	713:-	892:-
50	65	10	SL	6 35 02 230 24 0	1.347:-	1.684:-
50	65	50	SL	6 35 02 230 25 0	5.943:-	7.429:-



Curved HCS-sågblad – perfekt för urtag i lackade, ytbehandlade eller fanerade trätor.

Perfekt för urtag i högkvalitativa ytor och för möbler och kök. Också perfekt för genomföringar för kablar och ledningar i sidodelar, arbets-skivor och baksidor på nischer.

Curved HCS

WOOD



Smal, insvängd form för optimal avverknings-hastighet och bra spåntransport.

Längd mm	Bredd mm	St.	Fäste	Beställningsnr.	Rek. pris i SEK	
					exkl. moms	inkl. moms
55	35	1	SL	6 35 02 227 21 0	138:-	173:-
55	35	3	SL	6 35 02 227 22 0	394:-	493:-
55	35	5	SL	6 35 02 227 23 0	622:-	778:-
55	35	10	SL	6 35 02 227 24 0	1.175:-	1.469:-
55	35	50	SL	6 35 02 227 25 0	5.183:-	6.479:-

Curved HCS

WOOD

Skränt tandning för alla trä-, gipsskive- och plastmaterial, hög snittkvalitet och bra avverkningshastighet. Välvd skärgeometri för optimal instickssågning och snygga, exakta sågkanter framförallt på släta ytor.



Bred form för maximal sågkapacitet och långa raka snitt.

Längd mm	Bredd mm	St.	Fäste	Beställningsnr.	Rek. pris i SEK	
					exkl. moms	inkl. moms
50	65	1	SL	6 35 02 225 21 0	149:-	187:-
50	65	3	SL	6 35 02 225 22 0	426:-	533:-
50	65	5	SL	6 35 02 225 23 0	672:-	840:-
50	65	10	SL	6 35 02 225 24 0	1.269:-	1.587:-
50	65	50	SL	6 35 02 225 25 0	5.599:-	6.999:-



Mellanbredd för många användningsområden.

Längd mm	Bredd mm	St.	Fäste	Beställningsnr.	Rek. pris i SEK	
					exkl. moms	inkl. moms
50	50	1	SL	6 35 02 226 21 0	144:-	180:-
50	50	3	SL	6 35 02 226 22 0	411:-	514:-
50	50	5	SL	6 35 02 226 23 0	650:-	813:-
50	50	10	SL	6 35 02 226 24 0	1.226:-	1.533:-
50	50	50	SL	6 35 02 226 25 0	5.411:-	6.764:-

Det bästa av de bästa i en sats: Best of E-Cut sågblad med Starlock.

Den attraktiva tillbehörsatsen med Starlockfäste har många fördelar, som mer än väl betalar sig i det dagliga arbetet.

- ▶ E-CUT-sågbladen täcker hela spektrumet av material – från mjukt trä till metaller och spik.
- ▶ Maximal kompatibilitet: passande för oscillerande verktyg från FEIN, Bosch, Metabo, Milwaukee, Ridgid, Skil och många andra tillverkare.
- ▶ I satsen ingår: 2x E-CUT Long-Life 160 (längd 50 mm, bredd 35 mm), 2x E-CUT Long-Life 221 (längd 50 mm, bredd 50 mm), 2x E-CUT Standard 222 (längd 35 mm, bredd 28 mm)

E-CUT-sågblad med Starlock



Längd mm	Bredd mm	St.	Fäste	Beställningsnr.	Rek. pris i SEK	
					exkl. moms	inkl. moms
50	35	2	SL	3 52 22 952 30 0	530:-	663:-
50	50	2	SL			
35	28	2	SL			



FEIN 12-V-familjen- extremt stark och mångsidig.



12-V-batteristartsats

- ▶ 2x 12-V-litiumjonbatterier med 2,5 Ah kapacitet.
- ▶ SafetyCell Technology.

Beställningsnr.	9 26 04 250 01 0
Rek. pris exkl. moms	1.090:- SEK
Rek. pris inkl. moms	1.363:- SEK



MULTITALENT AFMT

- ▶ Kompromisslöst liten, lätt och stark.
- ▶ FEIN antivibrationssystem.
- ▶ StarlockPlus-fäste.

Beställningsnr.	7 129 25 62 000
Rek. pris exkl. moms	1.740:- SEK
Rek. pris inkl. moms	2.175:- SEK



Borrskruvdragare ASCM 12 QX

- ▶ Borstlös motor med lång livslängd.
- ▶ 4-växlad helmetallväxellåda.
- ▶ QuickIN-tillbehörsgränssnitt.

Beställningsnr.	7 116 10 64 00 0
Rek. pris exkl. moms	1.900:- SEK
Rek. pris inkl. moms	2.375:- SEK



Borrskruvdragare ABSU 12

- ▶ DC-motor med överlastskydd.
- ▶ 2-växlad helmetallväxellåda.
- ▶ Chuck med spänsäkring.

Beställningsnr.	7 113 20 64 000
Rek. pris exkl. moms	910:- SEK
Rek. pris inkl. moms	1.138:- SEK



Mutterdragare ASCD 12-150 W8C

- ▶ Borstlös motor med lång livslängd.
- ▶ 135 Nm kan ställas in i 6 steg.
- ▶ 3/8 tum fyrkantfäste.

Beställningsnr.	7 115 04 64 00 0
Rek. pris exkl. moms	1.910:- SEK
Rek. pris inkl. moms	2.388:- SEK



Mutterdragare ASCD 12-100 W4

- ▶ DC-motor med överlastskydd.
- ▶ 100 Nm vridmoment.
- ▶ 1/4 tum sexkantfäste.

Beställningsnr.	7 115 03 64 000
Rek. pris exkl. moms	1.440:- SEK
Rek. pris inkl. moms	1.800:- SEK

Har du frågor? Din återförsäljare hjälper dig gärna:

