

Udgave 02/2017

FEIN. Unverwüchtliche  
Elektrowerkzeuge.



# FEIN værktøjstips

Tilbud og nyheder til professionelle håndværkere.



## Kampagne:

FEIN MULTIMASTER og  
SUPERCUT inklusive  
tilbehør i dobbelt-  
systemer.

► Side 17



## Nyhed:

GRIT GHBK – modul  
med trinløst indstillelige  
fasvinkler og dybder til  
kantbearbejdnings.

► Side 10



## Nyhed:

Ledningsfri, fleksibel og  
alsidig! FEIN akku kerne-  
boremaskine AKBU 35.

► fra side 4

# Det store overblik: Alle nyheder og kampagnetilbud.

## Kerneboring

**NYHED:** FEIN akku kerneboremaskine AKBU 35 S. 4

**NYHED:** Kompakt FEIN kerneboremaskine KBC 35 S. 6

Perfekt tilbehør til økonomisk arbejde S. 8

## Båndslibning

GRIT GHB: Håndholdt båndslibningssystem med 2 moduler S. 10

GHB 15-50 og GHB 15-50 INOX S. 11

**NYHED:** Kompakt båndsliber GRIT GKS 75 S. 12

## FEIN Profi-Combo

**KAMPAGNE:** FEIN Profi-Combos – sæt til enhver udfordring S. 13

## FEIN SELECT+

**KAMPAGNE:** Kombiner maskiner og genopladelige batterier helt som du vil S. 14

## Udsugning

**KAMPAGNE:** FEIN DUSTEX 35 MX AC S. 16

## Oscillation

**KAMPAGNE:** FEIN jubilæums-EDITIONS 2017 S. 17

**KAMPAGNE:** FEIN loyalitetskampagne på savklinger S. 20

Nyt Starlock tilbehør S. 22

## Registrer maskiner og genopladelige batterier og få 3 års FEIN PLUS garanti.

FEIN yder 3 års FEIN PLUS garanti på alt FEIN elværktøj. Registrer dit nye FEIN produkt inden for 6 uger efter købet på [www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty) eller via **FEIN Service App**.



# Klarer enhver udfordring: Det alsidige kerneboremaskine- program fra FEIN.



FEINs program indenfor kerneboring tilbyder den rigtige maskine til enhver arbejdsopgave. Fra den håndholdte til den stationære kerneboring dækker FEIN perfekt alle metalboreopgaver fra 0,5 til 80 mm i diameter og snitdybder op til 75 mm. Fra det fleksible håndholdte kerneboresystem til metal med hurtig arbejdsomkostning til magnet-

kerneboremaskiner i effektklasserne Economical, Compact, Universal og Automatic. Med vores brede tilbehørsprogram har vi den rigtige løsning til enhver arbejdsopgave.

Håndholdt kerneboresystem	Magnetkerneboremaskiner					
Mobile	Economical	Compact	Universal	Automatic		
Håndholdt, fleksibel og hurtig kerneboring	Grundlæggende kerneboresystemer - uden at gå på kompromis	Kompakt størrelse til brug på trange og svært tilgængelige steder	Effektivitet og alsidighed, der lever op til de allerhøjeste krav	Maksimal effektivitet ved hjælp af fuldautomatisk borrefremføring		
		 <b>NYHED</b>	 <b>NYHED</b>			
FEIN KBH 25 S	FEIN KBB 30	FEIN KBC 35	FEIN AKBU 35 PMQ	FEIN KBU 35 MQ	FEIN KBM 65 U	FEIN KBM 50 auto
FEIN KBH 25-2 U	FEIN KBB 38	FEIN KBB 40	FEIN KBU 35 Q	FEIN KBM 50 Q	FEIN KBM 80 U	FEIN KBM 80 auto
	FEIN KBB 60		FEIN KBU 35-2 Q	FEIN KBM 50 U		

## FEIN kernebor: Specialister inden for deres anvendelsesområde.

Komplet produktprogram	Overlegen kvalitet og standtid	Anvendelses-knowhow
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ To kvalitetstrin HM og HSS.</li> <li>▶ Kernebor diameter 12 - 80 mm.</li> <li>▶ Snitdybde 25, 35, 50 og 75 mm.</li> <li>▶ Holder: QuickIN, 3/4" Weldon, M18.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sej hårdmetalbestykning.</li> <li>▶ M2 HSS stål med 0,5% coboltindhold.</li> <li>▶ Optimal spån- og frivinkel.</li> <li>▶ Meget præcist rundløb.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ HSS fremstilling siden 1977.</li> <li>▶ HM kerneboreprogram siden 1984.</li> </ul>

FEIN HM ULTRA kernebor		FEIN HSS Nova kernebor	
<b>10%</b>		<b>13%</b>	
hurtigere kerneboring end HM konkurrenten (21 sekunder til 23 sekunder)	længere standtid end HM konkurrenten (420 huller til 315 huller)	hurtigere kerneboring end HSS konkurrenten (23 sekunder til 26 sekunder)	længere standtid end HSS konkurrenten (120 huller til 100 huller)

**NYHED**  
fra nov. 2017

# Ledningsfri, fleksibel og alsidig! FEIN akku kerneboremaskine AKBU 35.

Lille og slagkraftig: Universal akku magnetkerneboremaskinen med etringsgear opfylder de højeste kvalitetskrav. Udstyret med højre-/venstreløb, MK2 værktøjsholder og stort arbejdsområde tilbyder FEIN AKBU 35 PMQ den højeste funktionalitet for universelt arbejde på

byggepladsen. Den kulløse FEIN PowerDrive motor med tachoelektronik og FEIN HighPower li-ion batteriet med celler med høj effekt sørger for konstant høj arbejdshastighed.

## Centralt placerede betjeningselementer i det direkte synsfelt

let og praktisk.

## Konstant høj arbejdshastighed

med kulløs FEIN PowerDrive motor og FEIN HighPower akku med celler med høj effekt.

## Mange forskellige arbejdsopgaver

højre-/venstreløb, elektronisk indstilling af omdrejningstal, MK2 værktøjsholder og 260 mm arbejdsområde.

## Beskyttelse af maskinen

ved hjælp af svingbar motorkabelbeskyttelsesslange.

## Kontinuerlig mobilitet

med FEIN HighPower akku.

## Let placering af maskinen

takket være minimal vægt og kraftig magnet med formagnetisering.

## Ekstremt sikkert arbejde

med vippesensor, magnetholdekraft-visning og kraftig magnet.



### Typiske anvendelsesmuligheder



Kerneboring



Spiralboring



Gevindskæring



Undersækning



Rivning

## Sidder godt fast med kraftig magnet.

- ▶ Ekstra smal kraftig magnet med formagnetisering muliggør nem og fleksibel justering af maskinen til emnet – også vertikalt og over hovedhøjde.
- ▶ Ingen løsning af magneten ved tab af spændingskilden.



### Magnetens tre håndtagspositioner



**TIL**  
100 % holdekraft

**Formagnetisering**  
30 % holdekraft

**FRA**  
0 % holdekraft

### Tekniske data

Model		AKBU 35 PMQ	AKBU 35 PMQW
Batterispænding	V	18	
Batterikapacitet	Ah	5,2	
Akku-kompatibilitet		Li-ion / HighPower li-ion*	
Motor		kulløs	
HM kerneboring maks. Ø	mm	35	
HSS kerneboring maks. Ø	mm	35	
Kerneborets boreddybde maks.	mm	50 (75)**	
Spiralboring maks. Ø	mm	18	
Gevindskæring maks.		M14	
Sænkning maks. Ø	mm	30	
Rivning maks. Ø	mm	18	
Omdrejningstal under belastning	omdr./min	130-520	
Kerneborholder (uden værktøj)		FEIN QuickIN	¾" Weldon
Værktøjholder	MK	2	
Vandring/totalvandring	mm	135/ 260	
Magnetholdekraft	N	9000	
Dimensioner på magnetfod	mm	195 x 70 x 52	
Vægt med batteri	kg	12,8	

#### Indeholder

1 akku magnetkerneboremaskine, 2 batterier (HighPower li-ion), 1 hurtigoplader ALG 50, 1 kølemiddelpumpe, 1 spænderem, 1 spånkrog, 1 centreringstift 105 mm, 1 berøringsbeskyttelse, 1 uddriverkile, 1 kuffert

Bestillingsnr.	7 170 01 61 00 0	7 170 02 61 00 0
Vejledende udsalgspris ekskl. moms	9.890	9.890

\* Højeste effekt med FEIN HighPower li-ion batteri \*\* fås med tilbehør

### Highlight

## Lille og kraftfuld. FEIN HighPower akku.

Det nye FEIN HighPower li-ion batteri er blevet udviklet specielt til FEIN akku kerneboremaskinen. Det genopladelige batteri råder over celler med høj effekt for konstant høj arbejds hastighed. Akku kerneboremaskinen opnår dermed den maksimale effekt.

- ▶ **40 % flere huller** end med FEIN li-ion batteri.
- ▶ Høj omdrejningsstabilitet på grund af **75 % højere strømstyrke**.
- ▶ Med sine 700g er de **lettere og mindre** end konkurrerende batterier med høj effekt.
- ▶ **Fuldt ud kompatibel** med alle FEIN 18 V akku værktøjer.
- ▶ **Lang levetid**. Beskyttelse af genopladeligt batteri og værktøj mod overbelastning, overophedning eller dybdeafledning ved hjælp af FEIN SafetyCell Technology.



Bestill-Nr.	9 26 04 179 02 0
Vejledende udsalgspris ekskl. moms	849
fra 01.11.2017	

**NYHED**  
fra nov. 2017

## Så lille, så kraftig. Den kompakte FEIN kerneboremaskine KBC 35.

Ekstremt lille og let: Compact magnetkerneboremaskinen med et-trinsgear er med en højde på kun 169 mm ideel til arbejde på trange og svært tilgængelige steder – også vertikalt og over hovedhøjde. Det ekstremt slidstærke og holdbare maskinkoncept muliggør ved hjælp af sløfri pinolfremføring målfaste boreresultater ved krævende brug

inden for industri og håndværk. Maskinen råder over en højtydende motor på 1100 W med tachoelektronik og højre-/venstreløb for høj arbejdshastighed ved alle arbejdsopgaver som kerneboring, spiralboring, gevindskæring og undersækning.

### Arbejde nær kanter med optimalt udsyn til borestedet

på grund af hjørnemål på 33 mm og høj gearplacering.

### Mange forskellige arbejdsopgaver

højre-/venstreløb, elektronisk indstilling af omdrejningstal og stort monteringsrum.

### Ekstremt sikkert arbejde

vippesensor, magnetholdekraft-visning og 10 000 N magnetholdekraft.

### Let placering af maskinen

med en vægt på 7,5 kg.

### Centralt placerede betjeningslementer i det direkte synsfelt

let og praktisk.



### Konstant høj ar- bejdshastighed

takket være høj omdrejningsstabilitet ved FEIN højtydende motorer med tachoelektronik.

### Højde på 169 mm

på grund af faststående boremotor til arbejde på trange arbejdssteder.

### Typiske anvendelsesmuligheder



Kerneboring



Spiralboring



Gevindskæring



Undersækning

# Pladsbesparende betjening på begge sider.

Maskinen kan betjenes pladsbesparende på begge sider vha. skralde, indvendig sekskant eller indvendig sekskant med T-greb. Ved hjælp af drivakslen i 90 mm højde kan der selv ved borearbejde i holderstykket garanteres en høj betjeningskomfort.



## Arbejde på svært tilgængelige steder

FEIN KBC 35 giver mulighed for behageligt arbejde langs kanter med godt udsyn til borestedet.



Langs kanter og steder med meget lidt plads



Optimalt udsyn til borestedet



Også vertikalt og over hovedhøjde



## Tekniske data

Model	KBC 35	
HM kerneboring maks. Ø	mm	35
HSS kerneboring maks. Ø	mm	35
Kernebores boredybde maks.	mm	35
Spiralboring maks. Ø	mm	16
Gevindskæring maks.		M 12
Sænkning maks. Ø	mm	32
Optagende effekt	W	1.100
Afgivende effekt	W	550
Omdrejningstal under belastning	omdr./min	130-520
Kerneborholder		3/4" Weldon
Vandring	mm	46
Magnetholdekraft	N	10 000
Dimensioner på magnetfod	mm	175 x 80 x 34
Kabel med stik	m	4
Højde	mm	169
Hjørnemål	mm	33
Vægt (ifølge EPTA)	kg	7,5

### Medfølgende dele:

1 magnetkerneboremaskine, 1 skralde 3/8", 1 topnøgleforlængelse 3/8", 1 kølemiddel-pumpe, 1 spænderem, 1 spånkrog, 1 centreringsstift 82 mm, 1 berøringsbeskyttelse, 1 ekstra greb, 2 unbrakonøgler 5 og 8 mm, 2 unbrakonøgler med T-greb 5 og 8 mm, 1 kuffert

<b>Bestillingsnr.</b>	<b>7 272 15 61 00 0</b>
<b>Vejlende udsalgspris ekskl. moms</b>	<b>8.999</b>

## Betjeningslementer i direkte synsfelt

- 1 Magnet TIL og magnetholdekraft-visning  
Grønt konstant lys: Holdekraft ok  
Grønt blink: Holdekraft reduceret
- 2 Højreløb TIL (konstant drift)
- 3 Venstreløb TIL (tastdrift)
- 4 Elektronisk indstilling af omdrejningstal med 6 trin, (520/455/390/325/260/130 omdr./min)
- 5 Boremotor FRA

# Perfekt tilbehør til økonomisk arbejde.

FEIN kerneboremaskine og magnetkerneboremaskine AKBU 35 og KBC 35 sørger med første-klasses hårdmetaller og HSS stål samt specielle skæргеometrier for de bedste skæreydelser og de højeste standtider. Dermed er økonomisk arbejde ved krævende daglig brug garanteret.



## Dobbelt så godt – FEIN kernebor til AKBU 35 og KBC 35.

### HM ULTRA – med lang standtid og fremragende spåntagningsydelse



HM ULTRA med QuickIN holder

Ø mm	Snitdybde 35 mm	
	Bestillings-nummer	Vejledende udsalgspris i kr ekskl. moms
12	6 31 27 086 01 9	360
13	6 31 27 087 01 3	360
14	6 31 27 088 01 1	360
15	6 31 27 089 01 5	360
16	6 31 27 090 01 7	360
17	6 31 27 091 01 6	360
18	6 31 27 092 01 9	360
19	6 31 27 093 01 3	360
20	6 31 27 094 01 1	360
21	6 31 27 095 01 5	360
22	6 31 27 096 01 8	360
23	6 31 27 097 01 2	360
24	6 31 27 098 01 0	360
25	6 31 27 099 01 4	360
26	6 31 27 100 01 5	360
27	6 31 27 101 01 4	360
28	6 31 27 102 01 7	360
29	6 31 27 103 01 1	414
30	6 31 27 104 01 9	414
31	6 31 27 105 01 3	414
32	6 31 27 106 01 6	414
33	6 31 27 107 01 0	414
34	6 31 27 108 01 8	414
35	6 31 27 109 01 2	414



HM ULTRA med 3/4" Weldon holder

Ø mm	Snitdybde 35 mm	
	Bestillings-nummer	Vejledende udsalgspris i kr ekskl. moms
12	6 31 27 714 01 0	350
13	6 31 27 715 01 0	350
14	6 31 27 716 01 0	350
15	6 31 27 717 01 0	350
16	6 31 27 718 01 0	350
17	6 31 27 719 01 0	350
18	6 31 27 720 01 0	350
19	6 31 27 721 01 0	350
20	6 31 27 722 01 0	350
21	6 31 27 723 01 0	350
22	6 31 27 724 01 0	350
23	6 31 27 725 01 0	350
24	6 31 27 726 01 0	350
25	6 31 27 727 01 0	350
26	6 31 27 728 01 0	350
27	6 31 27 729 01 0	350
28	6 31 27 730 01 0	350
29	6 31 27 731 01 0	402
30	6 31 27 732 01 0	402
31	6 31 27 733 01 0	402
32	6 31 27 734 01 0	402
33	6 31 27 735 01 0	402
34	6 31 27 736 01 0	402
35	6 31 27 737 01 0	402

### HSS NOVA – Høj standtid



HSS NOVA med QuickIN holder

Ø mm	Snitdybde 25 mm	
	Bestillings-nummer	Vejledende udsalgspris i kr ekskl. moms
12	6 31 33 119 05 1	140
13	6 31 33 129 05 1	140
14	6 31 33 140 05 1	140
15	6 31 33 150 05 1	140
16	6 31 33 159 05 1	140
17	6 31 33 170 05 1	153
18	6 31 33 180 05 1	153
19	6 31 33 189 05 1	153
20	6 31 33 199 06 3	177
21	6 31 33 210 05 1	177
22	6 31 33 219 05 1	177
23	6 31 33 229 05 1	203
24	6 31 33 240 05 1	203
25	6 31 33 250 05 1	203
26	6 31 33 259 05 1	238
27	6 31 33 270 05 1	238
28	6 31 33 279 05 1	254
29	6 31 33 289 05 1	254
30	6 31 33 299 05 1	272
31	6 31 33 309 05 1	272
32	6 31 33 319 05 1	313
33	6 31 33 329 05 1	313
34	6 31 33 339 05 1	356
35	6 31 33 350 05 1	356



HSS ULTRA med 3/4" Weldon holder

Ø mm	Snitdybde 25 mm	
	Bestillings-nummer	Vejledende udsalgspris i kr ekskl. moms
12	6 31 34 120 05 1	140
13	6 31 34 130 05 1	140
14	6 31 34 140 05 1	140
15	6 31 34 150 05 1	140
16	6 31 34 160 05 1	140
17	6 31 34 170 05 1	153
18	6 31 34 180 05 1	153
19	6 31 34 190 05 1	153
20	6 31 34 200 05 1	177
21	6 31 34 210 05 1	177
22	6 31 34 220 05 1	177
23	6 31 34 230 05 1	203
24	6 31 34 240 05 1	203
25	6 31 34 250 05 1	203
26	6 31 34 260 05 1	238
27	6 31 34 270 05 1	238
28	6 31 34 280 05 1	254
29	6 31 34 290 05 1	254
30	6 31 34 300 05 1	272
31	6 31 34 310 05 1	272
32	6 31 34 320 05 1	313
33	6 31 34 330 05 1	313
34	6 31 34 340 05 1	356
35	6 31 34 350 05 1	356

## Hårde fakta: forskellen mellem HM og HSS kernebor.

HM ULTRA og HSS NOVA kernebor, der er udviklet specielt af FEIN muliggør fleksibel og hurtigt arbejde – begge er ægte specialister inden for deres anvendelsesområde.

### FEIN HM ULTRA kernebor

(Wc-Co, 1.450 HV)



- ▶ Meget høj hårdhed i skæretanden på 1 450 HV
- ▶ Højeste standtid på 8,4 m\*
- ▶ Høj skærehastighed op til 45 m/min
- ▶ Snitbredde maks. 4 mm
- ▶ Mulighed for tørboring
- ▶ Optimal i alle metaller

### FEIN HSS NOVA kernebor

(HSS, 64 HRC/ 800 HV)



- ▶ Meget høj hårdhed i skæretanden på 64 HRC (800 HV)
- ▶ Høj standtid på 2,4 m\*
- ▶ Skærehastighed op til 25 m/min
- ▶ Upåvirket af stød og slag
- ▶ Kan slibes op til flere gange
- ▶ Optimal i stål

\* Materiale: S235, 20 mm, diameter 18 mm



# Det lille ekstra til enhver udfordring. FEIN tilbehør til kerneboremaskine KBC 35.



## Adapter



### Adapter med 3/4" Weldon holder

Mellemstykke 1/4" sekskant iht. DIN 3126/ISO 1173 – C 6,3

Bestillingsnummer	Vejledende udsalgspris i kr ekskl. moms
6 32 06 148 01 0	159



### Adapter med 3/4" Weldon holder

Mellemstykke 6 mm skaft til M5-M8 iht. DIN 352/ISO 13

Ø mm	Firkant mm	Bestillingsnummer	Vejledende udsalgspris i kr ekskl. moms
6	4,9	6 32 06 146 01 0	159



### Adapter med 3/4" Weldon holder

Mellemstykke 7 mm skaft til M10 iht. DIN 352/ISO 13

Ø mm	Firkant mm	Bestillingsnummer	Vejledende udsalgspris i kr ekskl. moms
7	5,5	6 32 06 147 01 0	159



### Adapter med 3/4" Weldon holder

Mellemstykke 9 mm skaft til M12 iht. DIN 352/ISO 13

Ø mm	Firkant mm	Bestillingsnummer	Vejledende udsalgspris i kr ekskl. moms
9	7	6 32 06 149 01 0	159

## Spiralboring



### HSS spiralbor med 3/4" Weldon holder

Snitdybde 35 mm

Bor-Ø mm	Bestillingsnummer	Vejledende udsalgspris i kr ekskl. moms
5	6 31 11 036 01 0	139
6	6 31 11 018 01 0	139
6,8	6 31 11 034 01 0	139
7	6 31 11 019 01 0	139
8	6 31 11 020 01 0	139
8,5	6 31 11 035 01 0	149
9	6 31 11 021 01 0	149
10	6 31 11 022 01 0	149
10,2	6 31 11 037 01 0	169
11	6 31 11 023 01 0	169
12	6 31 11 024 01 0	169
13	6 31 11 025 01 0	179
14	6 31 11 026 01 0	179
15	6 31 11 027 01 0	207
16	6 31 11 028 01 0	207



### HSS spiralborsæt med 3/4" Weldon holder

Bestående af 6 HSS spiralbor Ø 6, 8, 10, 12, 14 og 16 mm i en praktisk opbevaringsboks.

Snitdybde 35 mm

Bestillingsnummer	Vejledende udsalgspris i kr ekskl. moms
6 31 11 018 02 0	1.059

## Gevindskæring



### HSS 90° konusforsænkerbit

Med 1/4" sekskant iht. DIN 3126/ISO 1173 – C 6,3

Ø mm	Bestillingsnummer	Vejledende udsalgspris i kr ekskl. moms
16,5	6 31 11 038 01 0	132



### HSS 90° konusforsænkerbit med adapter 3/4" Weldon holder

Ø mm	Bestillingsnummer	Vejledende udsalgspris i kr ekskl. moms
16,5	6 31 11 038 02 0	289



### Gevindskærer til gennemgående huller

Kort udførelse iht. DIN 352/ISO 13.

Gevind	L mm	Ø mm	Firkant mm	Bestillingsnummer	Vejledende udsalgspris i kr ekskl. moms
M6	56	6	4,9	6 31 10 019 01 0	109
M8	63	6	4,9	6 31 10 020 01 0	125
M10	70	7	5,5	6 31 10 021 01 0	149
M12	75	9	7	6 31 10 022 01 0	169



### Gevindskærer til gennemgående huller med adapter 3/4" Weldon holder

Kort udførelse iht. DIN 352/ISO 13.

Gevind	Bestillingsnummer	Vejledende udsalgspris i kr ekskl. moms
M6	6 31 10 019 03 0	265
M8	6 31 10 020 03 0	285
M10	6 31 10 021 03 0	310
M12	6 31 10 022 03 0	329

### Gevindskærersæt til gennemgående huller M6

Bestående af hhv. 1 gevindskærer M6 iht. DIN 352/ISO 13 med adapter 3/4" Weldon, HSS spiralbor Ø 5 mm med 3/4" Weldon holder og HSS 90° konusforsænkerbit Ø 16,5 mm med adapter 3/4" Weldon.

Gevind	Bestillingsnummer	Vejledende udsalgspris i kr ekskl. moms
M 6	6 31 10 019 02 0	789

### Gevindskærersæt til gennemgående huller M8

Bestående af hhv. 1 gevindskærer M8 iht. DIN 352/ISO 13 med adapter 3/4" Weldon, HSS spiralbor Ø 6,8 mm med 3/4" Weldon holder og HSS 90° konusforsænkerbit Ø 16,5 mm med adapter 3/4" Weldon.

Gevind	Bestillingsnummer	Vejledende udsalgspris i kr ekskl. moms
M8	6 31 10 020 02 0	789

### Gevindskærersæt til gennemgående huller M10

Bestående af hhv. 1 gevindskærer M10 iht. DIN 352/ISO 13 med adapter 3/4" Weldon, HSS spiralbor Ø 8,5 mm med 3/4" Weldon holder og HSS 90° konusforsænkerbit Ø 16,5 mm med adapter 3/4" Weldon.

Gevind	Bestillingsnummer	Vejledende udsalgspris i kr ekskl. moms
M10	6 31 10 021 02 0	829

### Gevindskærersæt til gennemgående huller M12

Bestående af hhv. 1 gevindskærer M12 iht. DIN 352/ISO 13 med adapter 3/4" Weldon, HSS spiralbor Ø 10,2 mm med 3/4" Weldon holder og HSS 90° konusforsænkerbit Ø 16,5 mm med adapter 3/4" Weldon.

Gevind	Bestillingsnummer	Vejledende udsalgspris i kr ekskl. moms
M12	6 31 10 022 02 0	829

# GRIT GHB: Det håndholdte båndslibningssystem med 2 nye moduler.




Det håndholdte båndslibningssystem fra GRIT by FEIN giver med mange moduler fleksible arbejdsmuligheder med kun en maskine. Hurtig omstilling til andre arbejdsopgaver uden værktøj på under 45 sekunder gør den både stationært og mobilt anvendelige maskine til et effektivt alternativ til vin-

kelslibere. Egner sig også til overfladebearbejdning og INOX.

Produktvideoer  
på  
[www.fein.com/GRIT](http://www.fein.com/GRIT)

## GRIT GHBK – modul med trinløst indstillelige fæsvinkler og dybder til kantbearbejdninger.

- ▶ Brug færre kræfter på grund af den rullelejlrede føringsrulle, også ved større emner.
- ▶ Trinløs indstillelige fæsvinkler (0° til 60°) og dybder (op til 20 mm) til de mest almindelige krav.
- ▶ Yderst effektiv ved affasning af lange og lige plader.



GRIT GHBK	
Bestillingsnr.	9 90 01 012 04 0
Vejledende udsalgspris ekskl. moms	4.540
Medfølgende dele: 1 modul GHBK, 1 støv- og tændingsdåse, 1 fikseringselement, gnistbeskyttelsesdæksel, 2 antivibrationshåndtag	



## GRIT GHBML – Modul med styrestang til mobil overfladebehandling.

- ▶ Behagelig og ergonomisk. Justerbar styrestang muliggør opretstående arbejde.
- ▶ Brug væsentlig færre kræfter ved slibning på grund af rulleføringen.
- ▶ Innovativ, optisk føringshjælp til lige slibelinjer. Kan indstilles trinløst i siden. Mulighed for fastgørelse af laserpointere.



GRIT GHBML	
Bestillingsnr.	9 900 10 12 03 0
Vejledende udsalgspris ekskl. moms	5.012
Medfølgende dele: 1 modul GHBML, 1 støvopsamlingsbeholder, 1 antivibrationshåndtag, 1 føringshjælp, der kan indstilles trinløst i siden	



# GHB 15-50 og GHB 15-50 INOX – de effektive, håndholdte båndslibere.

- ▶ Basismaskine til fleksibel bearbejdning af overflader, smådele og runde emner.
- ▶ Stationær eller mobil.
- ▶ Høj slibeydelse.
- ▶ Tre gange hurtigere end en vinkelsliber ved affasning og slibning af svejsesøm.
- ▶ Ombygning til andre arbejdsopgaver på under 45 sekunder.



## Tekniske data

Model		GHB 15-50	GHB 15-50 INOX
		Kraftig håndholdt båndsliber til fleksibel brug direkte på stedet	Universel håndholdt båndsliber til problemløsninger på stedet, ideel til bearbejdning af rustfrit stål
Optagende effekt	W	1 500	1 500
Afgivende effekt	W	900	900
Omdrejningstal, ubelastet	omdr./min	8 500	2 500 – 7 900
Båndmål	mm	50 x 1 000	50 x 1 000
Vægt ifølge EPTA	kg	5,6	5,6
<b>Bestillingsnr.</b>		<b>7 903 01 00 23 2</b>	<b>7 903 02 00 23 2</b>
<b>Vejledende udsalgspris</b> ekskl. moms		<b>5.001</b>	<b>5.502</b>
<b>Indeholder</b>		1 GHB 15-50, 1 slibebånd 50 x 1 000 (K 36)	1 GHB 15-50 INOX, 1 slibebånd 50 x 1 000 (K 36)

## Moduler

Det passende modul til alle opgaver.

### GHBM – modul til mobil overfladebehandling

**Bestillingsnr.** 9 90 01 012 01 0

**Vejledende udsalgspris** ekskl. moms 3.271

**Medfølgende dele:** 1 modul GHBM



GHBM



### GHBR – Modul til stationær radialslibning (kun til GHB 15-50 INOX)

**Bestillingsnr.** 9 90 01 012 02 0

**Vejledende udsalgspris** ekskl. moms 4.027

**Medfølgende dele:** 1 modul GHBR



GHBR



### GHBD – modul til stationær båndslibning

**Bestillingsnr.** 9 90 01 012 00 0

**Vejledende udsalgspris** ekskl. moms 1.664

**Medfølgende dele:** 1 modul GHBD



GHBD



Du kan finde tilbehør, der er tilpasset perfekt til systemet på: [www.fein.com](http://www.fein.com)

# GRIT GKS 75 – Kompakt båndsliber til metalbearbejdning. Den økonomiske løsning til værkstedet.

På grund af det minimalistiske maskinkoncept kræver denne effektive og kompakte båndsliber to tredjedel mindre plads end oprindelige maskiner. Den tilbyder et optimalt forhold mellem pris og ydelse, og kan tages i drift med det samme – opbygning er ikke nødvendig.

**NYHED!**

## Fordele GRIT GKS 75

- ▶ Meget økonomisk anskaffelse med optimalt forhold mellem pris og ydelse.
- ▶ Totredjedel mindre pladsbehov end ved oprindelige maskiner på grund af det minimalistiske designkoncept.
- ▶ Kan anvendes straks. Ikke nødvendigt med opbygning eller montering.

GRIT GKS 75		
Optagen effekt	kW	1,1*
Strøm	V	1 x 230
Mål L x B x H	mm	320 x 381 x 1 035
Båndmål	mm	75 x 2 000
Vægt ifølge EPTA	kg	≈ 45 kg
<b>Bestillingsnr.</b>		<b>7 905 02 00 23 2</b>
<b>Vejledende udsalgspris</b> ekskl. moms		<b>6.350</b>
<b>Medfølgende dele:</b> 1 båndsliber, 1 slibebånd korn 36		

\* Fås i 5 effektive motorvarianter op til 4 kW.



### God arbejdsergonomi

Perfekt arbejds højde, kontakter og båndjustering er lette at nå.

### Næsten emissionsfri slibning

Ved hjælp af lukket system og ekstra mulighed for udsugning.

### Kort omstillingstid

Hurtigt båndskift med fodpedal.



## Slibebånd



### CUBITRON II

- ▶ Ekstremt høj slibeydelse.
- ▶ Anvendes især inden for serieproduktion, hvor der stilles høje krav til slibeydelse.



### GRIT slibemiddel R

- ▶ Anbefales til bearbejdning af rustfrit og højtlegeret stål.
- ▶ Korn 24, 36, 40, 60, 80, 120.



### GRIT slibemiddel Z

- ▶ Allroundbåndet til slibning og afgratning af stål og ikke-jernholdige metaller, der også lever op til de højeste krav.
- ▶ Korn 36, 40, 60, 80, 120.



### GRIT slibemiddel A

- ▶ Med fin kornstørrelse til finishslibning af metaller samt finishslibning.
- ▶ Korn 220, 320, 400.

# FEIN Profi-Combos – perfekte sæt til enhver udfordring.

FEIN Profi-Combos er maskinsæt, der rummer alt det, du har brug for til arbejdet: To stærke maskiner, to kraftige li-ion batterier og en oplader. Alt er pakket sikkert og pladsbesparende i en stabil kuffert – fås kun i kampagneperioden fra 01.09. til 31.12.2017!

# FEIN PROMOTION

## Profi-Combo

	AFMT 12 QSL + ASCM 12 QC	AFMT 12 QSL + ABSU 12 C	ASCD 12-100 W4C + ABSU 12 C
			
<b>Indeholder</b>	1 akku MULTITALENT AFMT 12 QSL, 1 akku bore-/skruemaskine med firetrinsgear ASCM 12 QC, 2 li-ion batterier, 1 hurtiglader ALG 50, 1 QuickIN borepatron (60Nm), 1 bælteclips, 1 bitholder, 1 transportkasse	1 akku MULTITALENT AFMT 12 QSL, 1 akku bore-/skruemaskine med tottrinsgear ABSU 12 C, 2 li-ion batterier, 1 hurtiglader ALG 50, 1 bælteclips, 1 bitholder, 1 transportkasse	1 akku slagngøgle ASCD 12-100 W4C, 1 akku bore-/skruemaskine med tottrinsgear ABSU 12, 2 li-ion batterier, 1 hurtiglader ALG 50, 2 bælteclips, 2 bitholdere, 1 transportkasse
<b>Bestillingsnr.</b>	7 190 12 61 00 0	7 190 13 61 00 0	7 190 10 61 00 0
<b>Vejledende udsalgspris ekskl. moms</b>	2.880	2.280	2.090

\* I forhold til løskøb



FEIN AFMT 12 QSL

Det batteridrevne universalsystem til ombygning og renovering tilbyder en næsten komplet adgang til FEINs tilbehørsprogram ved savning, slibning og skæring.

- ▶ Med det innovative FEIN anti-vibrationssystem.
- ▶ Nemt og enkelt skift af tilbehør med QuickIN hurtigspændesystemet.



FEIN ASCM 12 QC

Akku bore-/skruemaskine med firetrinsgear med kulløs motor og QuickIN grænseflade. Perfekt til boring samt gevindskæring op til 8mm og skruer.

- ▶ Kulløs FEIN PowerDrive motor.
- ▶ Firetrinsgear af metal.
- ▶ QuickIN tilbehørsgrænseflade.



FEIN ABSU 12 C

Akku bore-/skruemaskine med tottrinsgear med borepatron af metal. Perfekt til universelt bore- og skruearbejde op til 6mm.

- ▶ Kraftig DC-motor med lang levetid.
- ▶ Tottrinsgear af metal.
- ▶ Robust metalborepatron med spændekraftsikring.



ASCD 12-100 W4C

Akku slagngøgle med DC-motor til universelle iskrutninger.

- ▶ Kraftig DC-motor med lang levetid.
- ▶ 100Nm drejningsmoment.
- ▶ ¼" værktøjsholder med indvendig sekskant.
- ▶ Slank og kort udformning.
- ▶ Iskrutninger op til M12.

# Køb FEIN 18 V akku startsæt nu og få et ekstra batteri gratis.

Vores li-ion batterier sørger for fuld effekt og maksimal fleksibilitet. Start med FEINs batteriprogram nu og få et tredje genopladeligt 18 V batteri (2,5 Ah) til en værdi af kr. 530,- ekskl. moms gratis! Kampagnen er gældende fra 01.09 – 31.12.2017.

# FEIN PROMOTION

## FEIN SELECT<sup>+</sup>



	18 V / 2,5 Ah	18 V / 5 Ah
<b>Indeholder</b>	1 hurtiglader ALG 50, 3 batteripakker 18 V, 2,5 Ah (li-ion)	1 hurtiglader ALG 50, 2 batteripakker 18 V, 5 Ah (li-ion), 1 batteripakke 18 V, 2,5 Ah (li-ion)
<b>Bestillingsnr.</b>	<b>9 26 04 300 04 1</b>	<b>9 26 04 300 03 1</b>
<b>Vejledende udsalgspris ekskl. moms</b>	<b>1.370</b>	<b>1.810</b>

### Få 3 års garanti:

Registrer batterier og oplader inden for 6 uger efter købet på [www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty) eller via FEIN Service App.



# Frit valg: SELECT<sup>+</sup> maskinerne til 18 V akku startsæt.



**MULTIMASTER AFMM 18 QSL SELECT**  
Bestillingsnr. 7 129 22 62 00 0  
Vejledende udsalgspris ekskl. moms 1.360



**SUPERCUT AFSC 18 QSL SELECT**  
Bestillingsnr. 7 129 27 60 00 0  
Vejledende udsalgspris ekskl. moms 2.010



**ASCM 18 QM SELECT**  
Bestillingsnr. 7 116 11 64 00 0  
Vejledende udsalgspris ekskl. moms 2.230



**ASCD 18-300 W2 SELECT**  
Bestillingsnr. W2 7 115 06 64 00 0  
Vejledende udsalgspris ekskl. moms 2.250



**ASB 18 Q SELECT**  
Bestillingsnr. 7 113 23 64 00 0  
Vejledende udsalgspris ekskl. moms 2.030



**ABS 18 Q SELECT**  
Bestillingsnr. 7 113 22 64 00 0  
Vejledende udsalgspris ekskl. moms 1.890



**ASCT 18 SELECT**  
Bestillingsnr. 7 113 16 65 00 0  
Vejledende udsalgspris ekskl. moms 2.090

**ASCD 18-200 W4 SELECT**  
Bestillingsnr. W4 7 115 07 64 00 0  
Vejledende udsalgspris ekskl. moms 2.160



**ASCS 6.3 SELECT**  
Bestillingsnr. 7 113 11 63 00 0  
Vejledende udsalgspris ekskl. moms 2.010



**LED-Lampe ALED SELECT**  
Bestillingsnr. 9 26 04 200 02 0  
Vejledende udsalgspris ekskl. moms 481



**AWBP 10 SELECT**  
Bestillingsnr. 7 105 04 62 000  
Vejledende udsalgspris ekskl. moms 2.410



**AGWP 10 SELECT**  
Bestillingsnr. 7 109 01 62 000  
Vejledende udsalgspris ekskl. moms 3.150



**ABOP 6 SELECT**  
Bestillingsnr. 7 105 01 62 00 0  
Vejledende udsalgspris ekskl. moms 1.990



**ABLK 18 1.6 E SELECT**  
Bestillingsnr. 7 132 04 61 00 0  
Vejledende udsalgspris ekskl. moms 3.670



**ABLS 18 1.6 E SELECT**  
Bestillingsnr. 7 130 04 61 00 0  
Vejledende udsalgspris ekskl. moms 3.670



**ABSS 18 1.6 E SELECT**  
Bestillingsnr. 7 130 03 61 00 0  
Vejledende udsalgspris ekskl. moms 4.090

**ABOP 10 SELECT**  
Bestillingsnr. 7 105 02 62 00 0  
Vejledende udsalgspris ekskl. moms 1.990

**ABOP 13-2 SELECT**  
Bestillingsnr. 7 105 03 62 00 0  
Vejledende udsalgspris ekskl. moms 2.390

## Enkelt eller i sæt – betal altid det samme.

FEIN akku prissystem til maskiner og genopladelige batterier med 18 V.



ASCM 18QM SELECT  
2.230,00

+



18V/5Ah\* 750,00 + 18V/5Ah\* 750,00 + 310,00  
Startsæt  
1.810,00

=



Basissæt  
4.040,00

\* Fås også med 18V/2,5Ah.

## En ren sag: FEIN DUSTEX.

Støvsugerne i FEIN DUSTEX serien er den ideelle kombination til støvfrit arbejde med elværktøj inden for industri, værksteds- og monteringsbrug. Takket være den komfortable tænd/sluk-automatik bliver disse professionelle og yderst lydsvage våd-/tørsugere automatisk tændt og slukket via kontakten på det tilsluttede elværktøj.



## Afstemt perfekt efter hinanden – DUSTEX 35 MX AC og elværktøjer med udsugningsadapter.

### Ergonomisk transport

Hele enheden med elektrisk værktøj og tilbehør er fleksibel, mobil og lige ved hånden takket være skubbebøjle og fastgørelse af kasse.

### Gennemprøvet filterteknik

Fuldautomatisk filterrensning med AutoClean systemet AC til arbejde uden afbrydelser takket være fladt foldefilter med længere standtid.

### Sikker opsugning

Både til væsker eller meget småt sundhedsfarligt støv af klasse M. Forskelligt snavs suges nemt op.

### Maksimal brugbarhed

Store, ikke markerende hjul samt 7,5 m strømkabel og 4 m støvsugerslange sikrer en stor arbejdsradius.



### DUSTEX 35 MX AC

Vægt ifølge EPTA	14,1 kg
Maks. optagen effekt	1380 W
Luftstrøm (ved blæser)	4 320 l/min
Maks. undertryk	254 hPa
Beholdervolumen	35 l
Lydtryksniveau	67 dB (A)

#### Indeholdt i prisen:

1 skubbebøjle, 1 fladt folde PES-filter, 1 affaldssæk, 1 sugeslange ES 4 m Ø 35 mm, 1 værktøjsmuffe med sugestyrkeregulering, 1 trinmuffe, 1 vinkelrør, 2 sugerør (metal), 1 kombinationsmundstykke med udskiftelige indsatser, 1 fugemundstykke, 1 sugebørste

Bestillingsnr.	9 20 32 060 00 0
Vejledende udsalgspris ekskl. moms	5.683

## Køb DUSTEX med jubilæums-EDITION – få 5 affaldsposer gratis!

Når du køber en FEIN DUSTEX 35 MX AC sammen med en jubilæums-EDITION2017, får du også fem affaldsposer samt kabelholder gratis.





## Bestil din FEIN EDITION 2017 i praktisk dobbelt systainer nu.

Vi fejrer 50 års erfaring inden for oscillering. Du får en god grund til at fejre det med os fra den 01.09. til den 31.12.2017!

De to FEIN EDITION akku modeller omfatter ikke kun omfattende tilbehør til mange forskellige anvendelser, men sætterne fås også i en praktisk dobbelt systainer\* til en attraktiv jubilæumspris.

# FEIN PROMOTION



## Den dobbelte systainer – styr på dit værktøj.

Den øverste systainer rummer bl.a. FEIN E-Cut savklinger og andet tilbehør til det oscillerende værktøj. Maskinen opbevares sikkert i den nederste systainer.


### Opbevaringssystemet til professionel brug – orden, overblik og mobilitet.

- ▶ Sikker og fleksibel opbevaring af maskine og tilbehør.
- ▶ Permanent orden og maksimalt overblik.
- ▶ Transport med system: flere systainere kan adskilles og forbindes over hinanden med en klinksamling.
- ▶ Kan kobles på FEIN DUSTEX våd- og tørsugere af premiumklassen samt alle udsugninger med systainerholder.



**FEINs oscillerende værktøj: Innovativt, sikkert og unikt – takket være FEIN anti-vibrationssystemet**

Færre gener pga. vibrationer



OP TIL

**70%**

færre  
vibrationer\*\*

OP TIL

**50%**

lavere  
støj\*\*\*

OP TIL

**45%**

højere  
arbejdshastighed



\* Registreret varemærke fra firmaet Tanos GmbH; \*\* Ved sammenligning med FMT 250 og mange konkurrerende produkter; \*\*\* Lydtryk målt ved tændt maskine og højeste omdrejningstal, uden værktøj

# Oversigt over FEIN EDITION-sættene:



## FEIN MULTIMASTER: Universalsystemet inden for oscillerende elværktøj.

### Akku MULTIMASTER EDITION 2017

<b>Model</b>	<b>AFMM 18 QSL</b>
Effekt	18 V (2,5 Ah)
Værktøjsholder	StarlockPlus*
Oscillationsvinkel	2 x 1,7°
Svingninger	11 000 - 18 500 omdr./min
<b>Sættet indeholder:</b>	1 AFMM 18 QSL 2 systemere (Sys 1 + Sys 2), 1 stor trekantsslibesål med huller (kantlængde 130 mm), slibepapir med huller (i kornene 60, 80, 180) 2 stk. af hver, 1 trekantsslibesål uden huller (kantlængde 80 mm), 5 stk. slibepapir uden huller (korn 60, 80, 120, 180), 1 spartel 234 - 2 genopladelige li-ion batterier (2,5 Ah), 1 hurtiglader ALG 50
E-Cut Universal savklinge	- 1 E-Cut 152 (60 x 44 mm)
E-Cut Long-Life savklinge	1 E-Cut 160 (50 x 35 mm) 1 E-Cut 161 (50 x 65 mm) - -
E-Cut Precision BIM savklinge	1 E-Cut 205 (50 x 35 mm) 1 E-Cut 208 (50 x 65 mm)
<b>Bestillingsnr.</b>	<b>7 129 22 64 00 0</b>
<b>Vejledende udsalgspris</b> ekskl. moms	<b>2.910</b>

## FEIN har opfundet det oscillerende værktøj. Og opfinder det på ny hver dag.

Det første oscillerende elværktøj blev opfundet i 1967. Vi har i mere end 50 år arbejdet videre på denne teknologi. Derfor kan vi nu tilbyde et omfattende system til maskiner og tilbehør til ombygning og renovering på markedet. Talrige patenter såsom det innovative FEIN anti-vibrationssystem vidner om vores enestående knowhow inden for fremstillingen af elværktøj. Med vores højtydende maskiner cementerer vi positionen som nr. 1 inden for oscillerende elværktøj og sætter igen nye standarder inden for kvalitet og effektivitet.

**Das Original**

Seit 1967





**FEIN SUPERCUT: Systemet til maksimal ydelse og specialopgaver.**

### Akku SUPERCUT EDITION 2017

#### AFSC 18 QSL

18 V (5,0 Ah)

StarlockMax\*\*

2 x 2,0°

10 000 - 19 500 omdr./min

#### 1 AFSC 18 QSL

2 systemere (Sys 1 + Sys 2), 1 stor trekantsslibesål med huller (kantlængde 130 mm), slibepapir med huller (i kornene 60, 80, 180) 2 stk. af hver, 1 trekantsslibesål uden huller (kantlængde 80 mm), 5 stk. slibepapir uden huller (korn 60, 80, 120, 180)

2 genopladelige li-ion batterier (5 Ah), 1 hurtiglader ALG 50 HSS savklingsæt

1 E-Cut 151 (60 x 28 mm)  
1 E-Cut 152 (60 x 44 mm)

1 E-Cut 160 (50 x 35 mm)  
1 E-Cut 161 (50 x 65 mm)  
1 E-Cut 183 (34 x 20 mm)  
1 E-Cut 201 (78 x 32 mm)  
1 E-Cut 203 (78 x 42 mm)

1 E-Cut 205 (50 x 35 mm)  
1 E-Cut 208 (50 x 65 mm)

**7 129 27 72 00 0**

**4.580**

## Ren slibning: Den store FEIN trekantsslibesål.

- ▶ Stor trekantsslibesål med en kantlængde på 130 mm.
- ▶ Det perfekte supplement til parketslibemaskinen eller til excenterslibemaskinen.
- ▶ 3-dobbelt slibeydelse i forhold til små FEIN trekantsslibesåler (kantlængde 80 mm).
- ▶ Flot sliberesultat og ingen tilbageslag ved hjørner og kanter.
- ▶ **LØSNINGEN til renovering af parket samt trapper.**

**3 gange  
højere slibeydelse**



\* egnet til alt Starlock og StarlockPlus tilbehør; \*\* egnet til alt Starlock, StarlockPlus og StarlockMax tilbehør;

\* Priskup i forhold til løskøb med vejl. udsalgspris

## Loyalitet belønnes!

Saml indtil 31.12.2017 FEIN loyalitetspoint og få ved køb af 25 FEIN E-Cut en gratis pakke med 3 stk. savklinger efter eget valg gratis.\*

# FEIN PROMOTION



## Loyalitetskampagne på savklinger – 4 trin til gratis pakke med 3 stk. savklinger efter eget valg:

### 1. Køb FEIN E-Cut

Køb 25 savklinger senest 31.12.2017.

25 x



### 2. Registrer online

Scan QR-koden eller tilmeld på [www.fein.com/bonus](http://www.fein.com/bonus), upload fakturaen og indtast EAN-koden.




### 3. Saml loyalitetspoints

For hver registreret E-Cut savklinge godskrives automatisk et point.



### 4. Pakke med 3 stk. E-Cut gratis

Få ved 25 samlede point en pakke med 3 stk. FEIN E-Cut savklinger efter eget valg gratis.



\* 1 FEIN E-Cut savklinge = 1 loyalitetspoint.

Gælder for følgende savklinger: FEIN E-Cut savklinger i enkelt- eller pakkesæt – ingen Combos, Best of E-Cut sæt, tilbehørssæt etc.

# Med disse FEIN E-Cut kan du samle point!

Forklaring:

Artikelnummer: 6 35 02 XXX 21 0

Mål i mm

Vejl. udsalgspris ekskl. moms

Den helt rigtige savklinge til alle opgaver. Uanset om det er træ, metal, gipsplade eller kunststoffer. Passende til alt FEIN oscillerende elværktøj og de mest gængse multifunktionsmaskiner på markedet\*.

WOOD

TRÆ

Træ, gipsplader og plast

WOOD|METAL

TRÆ/  
METAL

Træ, gipsplader og plast samt jernmetaller og jernfri metaller

METAL


METAL

Jernmetaller og jernfri metaller, hård plast

## WOOD

### E-Cut Standard savklinge

Udlagt fortanding til alle træ-, gipsplade- og plastmaterialer, høj skærekvalitet og god skærehastighed.



133	134	200	202
50x35	50x65	78x32	78x42
kr. 91	kr. 97	kr. 86	kr. 90

### E-Cut Long-Life savklinge

Bimetal med udlagt HSS fortanding til alle træ-, gipsplade- og plastmaterialer. Ekstremt lang standtid, fremragende skærekvalitet og uovertruffen arbejdshastighed. Yderst robust og tåler eventuelle søm i træet, murværk osv.



184	183	160	221	228	161	201	203
30x10	34x20	50x35	50x50	50x65	50x65	78x32	78x42
kr. 62	kr. 79	kr. 104	kr. 109	kr. 99	kr. 112	kr. 98	kr. 101

## WOOD

### E-Cut Precision savklinge

Dobbelt Japan-fortanding til alle træmaterialer, gipsplader og blød plast. Imponerende hurtig arbejdshastighed og præcision i særklasse.



126	230	198	199	127
50x35	50x65	50x45	50x55	50x65
kr. 108	kr. 99	kr. 111	kr. 114	kr. 116

### E-Cut Precision BiM savklinge

Bimetal med dobbelt HSS Japan-fortanding til alle træmaterialer, gipsplader og blød plast. Længere standtid og større robusthed. Imponerende hurtig arbejdshastighed og præcision i særklasse.



205	229	206	207	208
50x35	50x65	50x45	50x55	50x65
kr. 121	kr. 105	kr. 124	kr. 127	kr. 130

## WOOD

NYHED

### E-Cut savklinge curved HCS

Udlagt fortanding, til alle træ-, gipsplade- og kunststofmaterialer. Buet skæregeometri for optimal neddykning og rene, præcise snitkanter.



227	226	225
55x35	50x50	50x65
kr. 88	kr. 92	kr. 95

## WOOD|METAL

### E-Cut Universal-savklinge

Bimetal med bølgende HSS universalfortanding. Utallige anvendelsesmuligheder, bl.a. metalplader på op til 2 mm, alu-profiler, kobberrør, træ, gipsplader og plast.




222	223	151	152
50x28	55x44	60x28	60x44
kr. 117	kr. 123	kr. 116	kr. 123

## METAL

### E-Cut Fine-savklinge

Bimetal med fin HSS fortanding til metalplader på op til 2 mm, alu-profiler, kobberrør. Også til kulfiberarmerede materialer og andre typer hård plast. Yderst præcise og kontrollerede snit med ekstremt tynd snitlinje.



157
50x30
kr. 79

\* Foretag kompatibilitetskontrollen til din maskine: [www.fein.com/de\\_de/Starlock](http://www.fein.com/de_de/Starlock)

## Nyt Starlock tilbehør:



## Enestående – multikniv med 3 skæreflader.



### Starlock

Kompatibel med FEIN MULTITALENT og FEIN MULTIMASTER, Bosch, Metabo, Milwaukee, Ridgid, Skil ...

### Enestående fleksibilitet

Tre konkave og konvekse skæreflader til mange forskellige anvendelsesområder og enkel betjening.



### Kombination af skærehastighed og ergonomi:

De forskellige skæretretninger – træk, tryk, frontal – muliggør en meget god tilgængelighed i kant- og hjørneområder, hvilket medfører, at arbejdet ikke er så trættende.



### Rent og mindre trættende arbejde:

Dette bliver særligt tydeligt ved skæring af tæpper og vinylgulve. Anvendelsen af den oscillerende multikniv er en betydelig lettelse for brugeren.

### Let skæring:

Bygningsbeskyttelsesmætter skæres normalt med hånden, hvilket er besværligt på grund af materialets beskaffenhed. Der skal ofte skæres flere gange. Multikniven har tydelige fordele mht. arbejds-hastigheden.

### Multikniv

### WOOD

Multikniv med tre skæreflader til skæring af tæpper, PVC-gulve, karton, bitumenspånér og tagpap.



Tre konkave og konvekse skæreflader for enestående fleksibilitet ved anvendelsen.

Længde mm	Bredde mm	Stk.	Holder	Bestillingsnr.	Vejledende udsalgspris i kr ekskl. moms
34	41	1	SL	6 39 03 251 21 0	149
34	41	5	SL	6 39 03 251 23 0	649

## E-Cut savklinge med 50 mm længde.

### E-Cut Precision BiM savklinge

### WOOD

Bi-metal med dobbelt Japan-fortanding til alt hårdtræ. Længere standtid og større robusthed. Imponerende hurtig arbejds-hastighed og præcision i særklasse.



Bred udformning, der sikrer maksimal skærehastighed og lige snit.

Længde mm	Bredde mm	Stk.	Holder	Bestillingsnummer	Vejledende udsalgspris i kr ekskl. moms
50	65	1	SL	6 35 02 229 21 0	105
50	65	3	SL	6 35 02 229 22 0	295
50	65	5	SL	6 35 02 229 23 0	470
50	65	10	SL	6 35 02 229 24 0	885
50	65	50	SL	6 35 02 229 25 0	4.090

### E-Cut Precision savklinge

### WOOD

Dobbelt Japan-fortanding til træmaterialer, gipsplader og blød plast. Imponerende hurtig arbejds-hastighed og præcision i særklasse.



Bred udformning, der sikrer maksimal skærehastighed og lige snit.

Længde mm	Bredde mm	Stk.	Holder	Bestillingsnummer	Vejledende udsalgspris i kr ekskl. moms
50	65	1	SL	6 35 02 230 21 0	99
50	65	3	SL	6 35 02 230 22 0	285
50	65	5	SL	6 35 02 230 23 0	450
50	65	10	SL	6 35 02 230 24 0	850
50	65	50	SL	6 35 02 230 25 0	3.945



## Curved HCS savklinge – ideel til udsnit i lakerede, coatede eller finerede træoverflader.

Ideel til udsnit i overflader og udsparringer ved møbler eller køkkener. Perfekt til gennemføring af kabler og ledninger i sidedele, arbejdsplader og nichebagvægge.

### Curved HCS

### WOOD



Smal, taljet udformning til optimal skærehastighed og god spånudsugning.

Længde mm	Bredde mm	Stk.	Holder	Bestillingsnr.	Vejledende udsalgspris i kr ekskl. moms
55	35	1	SL	6 35 02 227 21 0	88
55	35	3	SL	6 35 02 227 22 0	250
55	35	5	SL	6 35 02 227 23 0	396
55	35	10	SL	6 35 02 227 24 0	750
55	35	50	SL	6 35 02 227 25 0	3.385

### Curved HCS

### WOOD

Udlagt fortanding til alle træ-, gipsplade- og plastmaterialer, høj skærekvalitet og god skærehastighed. Bøjet skæregeometri for optimal neddykning og rene, præcise snitkanter særligt på glatte overflader.



Bred udformning, der sikrer maksimal skærehastighed og lige snit.

Længde mm	Bredde mm	Stk.	Holder	Bestillingsnr.	Vejledende udsalgspris i kr ekskl. moms
50	65	1	SL	6 35 02 225 21 0	95
50	65	3	SL	6 35 02 225 22 0	270
50	65	5	SL	6 35 02 225 23 0	430
50	65	10	SL	6 35 02 225 24 0	799
50	65	50	SL	6 35 02 225 25 0	3.715



Middel bredde med mange anvendelsesmuligheder.

Længde mm	Bredde mm	Stk.	Holder	Bestillingsnr.	Vejledende udsalgspris i kr ekskl. moms
50	50	1	SL	6 35 02 226 21 0	92
50	50	3	SL	6 35 02 226 22 0	260
50	50	5	SL	6 35 02 226 23 0	410
50	50	10	SL	6 35 02 226 24 0	780
50	50	50	SL	6 35 02 226 25 0	3.590

## Det bedste af det bedste i et sæt: E-Cut savklinger med Starlock.

Det attraktive Starlock tilbehørssæt har mange fordele, der betaler sig mere end rigeligt i det daglige arbejde.

- ▶ E-Cut savklingerne dækker hele rækken af materialer – fra blødt til hårdt træ over metaller til søm.
- ▶ Maksimal kompatibilitet: passer til oscillerende elværktøj fra FEIN, Bosch, Metabo, Milwaukee, Ridgid, Skil og mange andre producenter.
- ▶ Stort leveringsomfang: 2x E-Cut Long-Life 160 (længde 50 mm, bredde 35 mm), 2x E-Cut Long-Life 221 (længde 50 mm, bredde 50 mm), 2x E-Cut Standard 222 (længde 35 mm, bredde 28 mm)

### E-Cut savklinger med Starlock



Længde mm	Bredde mm	Stk.	Holder	Bestillingsnr.	Vejledende udsalgspris i kr ekskl. moms
50	35	2	SL	3 52 22 952 30 0	359
50	50	2	SL		
35	28	2	SL		



## FEIN 12 V familien – ekstrem effektiv og alsidig.



### 12 V akku startsæt

- ▶ 2x 12 V li-ion batterier med 2,5 Ah kapacitet.
- ▶ SafetyCell Technology.

Bestillingsnr. 9 26 04 250 01 0  
Vejledende udsalgspris ekskl. moms 750



### MULTITALENT AFMT

- ▶ Kompromisløst lille, let og stærk.
- ▶ FEIN anti-vibrationssystem.
- ▶ StarlockPlus holder.

Bestillingsnr. 7 129 25 62 000  
Vejledende udsalgspris ekskl. moms 1.170



### Bore-/skruemaskine ASCM 12 Q

- ▶ Kulløs motor med lang levetid.
- ▶ Firetrinsgear af metal.
- ▶ QuickIN tilbehørsgrænseflade.

Bestillingsnr. 7 116 10 64 00 0  
Vejledende udsalgspris ekskl. moms 1.390



### Bore-/skruemaskine ABSU 12

- ▶ DC-motor med overbelastningsbeskyttelse.
- ▶ Totrinsgear af metal.
- ▶ Borepatron med spændekraftsikring.

Bestillingsnr. 7 113 20 64 000  
Vejledende udsalgspris ekskl. moms 660



### Slagnøgle ASCD 12-150 W8

- ▶ Kulløs motor med lang levetid.
- ▶ 135 Nm kan indstilles i 6 trin.
- ▶ 3/8" firkantet værktøjholder.

Bestillingsnr. 7 115 04 64 00 0  
Vejledende udsalgspris ekskl. moms 1.430



### Slagnøgle ASCD 12-100 W4

- ▶ DC-motor med overbelastningsbeskyttelse.
- ▶ 100 Nm drejningsmoment.
- ▶ 1/4" sekskantet værktøjholder.

Bestillingsnr. 7 115 03 64 000  
Vejledende udsalgspris ekskl. moms 1.050

Har du yderligere spørgsmål? Din forhandler rådgiver dig gerne:

