

► VERBOUWING

FEIN. Unverwüstliche  
Elektrowerkzeuge.



**De beste machines met oscillerende beweging.  
Sinds 1967 en in de toekomst.**

De nummer 1 in verbouwing en renovatie.

**NIEUW!  
Starlock**

**Das Original**

Seit 1967





# „Ik werk uit overtuiging alleen met het origineel“

Josche Frankenberger, rekvisietenbouwer en meubelontwerper

Meer informatie op: [www.fein.com/original](http://www.fein.com/original)

## Het oscillerend gereedschapssysteem

Het origineel .....	pag. 3
Het systeem .....	pag. 4
Starlock-gereedschapshouder .....	pag. 5
Anti-vibratiesysteem .....	pag. 6
Het FEIN programma met oscillerende gereedschappen .....	pag. 8
FEIN MULTITALENT .....	pag. 10
FEIN MULTIMASTER .....	pag. 14
FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION .....	pag. 22

## De originele FEIN accessoires

FEIN accessoires .....	pag. 32
Accessoires zagen .....	pag. 34
Accessoires schuren .....	pag. 40
Accessoires doorslijpen, vijlen .....	pag. 46
Accessoires snijden, schrappen .....	pag. 50
Accessoires reinigen, polijsten .....	pag. 52
Algemene accessoires .....	pag. 54



## Een geniaal idee, steeds weer verbeterd. De oorsprong van het origineel.

In 1967 vonden wij het oscillerende elektrische gereedschap uit. Wij ontwikkelen nu al bijna 50 jaar lang machines en accessoires consequent verder en kunnen zo vandaag de dag het meest uitgebreide systeem voor verbouwen en renoveren op de markt aanbieden. Talrijke octrooien zoals bijvoorbeeld voor de trillingsontkoppeling staan voor onze unieke competentie in de productie van elektrische gereedschappen.

Met de nieuwe gereedschaphouder Starlock staven wij opnieuw onze claim als nummer 1 onder de machines met oscillerende beweging, en bepalen weer de norm.



Het eerste origineel: de FEIN zaag met oscillerend zaagblad uit 1967.



### Hoe wordt een gereedschap een origineel?

Al 150 jaar wordt het succes van FEIN gevormd door een duidelijk principe: wij begrijpen de dagelijkse uitdagingen van onze klanten en ontwikkelen op basis daarvan oplossingen die het werken sneller, eenvoudiger en veiliger maken. Daarbij staat het streven om onverwoestbare elektrische gereedschappen „Made in Germany“ te produ-

ceren centraal. En wanneer dan gedurende tientallen jaren ontelbare keren over de hele wereld wordt vertrouwd op deze producten en zij dit vertrouwen in elke situatie waard blijken te zijn, dan ontstaan originelen.



## De beste machines. De beste accessoires. Succes met systeem.

Wij zien machines en accessoires niet als afzonderlijke elementen. Het een kan niet zonder het ander zijn volle prestaties bereiken. Daarom hebben wij een systeem ontwikkeld dat de sterke punten ervan ideaal combineert. Aan de ene kant staan onze krachtige machines met oscillerende beweging, aan de andere kant het meest uitgebreide assorti-

ment accessoires op de markt dat een bijzonder breed toepassings-spectrum opent. In samenspel biedt het systeem de hoogste precisie, maximaal comfort, de hoogste bewerkingssnelheid en een perfect resultaat. Of kort gezegd: het biedt altijd precies de juiste oplossing voor duizenden professionele toepassingen.

**Das Original**

Seit 1967



### De voordelen van de FEIN machines:

- ▶ Ontwikkeld en geproduceerd voor maximaal vermogen en extreme belastbaarheid bij professioneel gebruik in bouw en industrie.
- ▶ Het grootste productassortiment op de markt in een krachtige accu- en kabelgebonden uitvoering.
- ▶ Merkbare toepassingsvoorsprong door een groot aantal gepatenteerde productkenmerken zoals het anti-vibratiesysteem.

### De voordelen van de originele FEIN accessoires:

- ▶ Het grootste accessoireprogramma op de markt in alle 3 Starlock-vermogensklassen, de nieuwe standaard voor oscillerende elektrische gereedschappen.
- ▶ Uitstekende FEIN kwaliteit voor een uitstekende levensduur, de hoogste bewerkingssnelheid en perfecte resultaten.
- ▶ Talrijke exclusieve FEIN accessoires voor unieke oplossingen.



**Optimale  
functionaliteit**

**De beste  
bewerkingssnelheid**

**Perfecte  
resultaten**

**Kwaliteit  
Made in Germany**

# Starlock: de nieuwe standaard in gereedschaphouders voor oscillerende elektrische gereedschappen.

Technologie ervaren op:  
[www.fein.com/original](http://www.fein.com/original)

## FEIN voordelen met Starlock:

- ▶ Sneller, veiliger en comfortabeler wisselen van gereedschap in een record-tijd van minder dan 3 seconden.
- ▶ 100% krachtoverbrenging zonder verlies door 3D-vorm van de gereedschaphouder voor de hoogste bewerkingssnelheid.
- ▶ Nauwkeurige resultaten door originele FEIN accessoires met een extreme buigstijfheid.



Eenvoudig accessoire in de Starlock-houder plaatsen en vastklikken.



Voor losmaken de spanhendel openen ...



... accessoire uitwerpen en klaar!

# STARLOCK

**Starlock.** Soms maken de details het verschil. Zoals bij Starlock, de nieuwe innovatieve gereedschaphouder. Hiermee kan het gereedschap in slechts 3 seconden worden gewisseld. Tevens garandeert deze de perfecte passing van het accessoire en zo een maximale krachtoverbrenging. Het resultaat: nog meer bewerkingssnelheid bij elke toepassing.

## Innovatief en uniek: het FEIN anti-vibratiesysteem.



Het anti-vibratiesysteem van de FEIN machines met oscillerende beweging vermindert door de ont koppeling van behuizing en motor enerzijds trillingen en lawaai, wat het werken duidelijk comfortabeler maakt.

Anderzijds leidt het nieuwe Starlock-gereedschap houdersysteem ertoe dat het motorvermogen zonder verlies bij het gereedschap aankomt. Zo wordt de bewerkingssnelheid gemaximaliseerd en tevens de belasting voor de gebruiker geminimaliseerd.

### Alleen van FEIN:

- ▶ Behuizing door elastische dempings-elementen volledig ont koppeld van de motor.
- ▶ Effectieve vermindering van trillingen voor een minimale belasting van het lichaam en veilig werken, ook bij continu gebruik.
- ▶ Uitstekende geluiddemping. Aangenaamer werken voor u en uw omgeving.



TOT WEL

**70%****minder trillingen**

Afhankelijk van toepassing en ingezet accessoire wordt in de meeste gevallen slechts trillingsklasse 1 bereikt. Dus kan circa 8 keer langer worden gewerkt\* tot de in Duitsland en de meeste EU-landen toegestane grenswaarde voor dagelijkse blootstelling aan de trillingsbelasting wordt bereikt.

\* in vergelijking met FMT 250 en vele concurrerende producten

TOT WEL

**50%****minder lawaai**

Lawaai kan ziek maken. Met het FEIN anti-vibratiesysteem werd de geluidsdruk bij de FEIN machines met oscillerende beweging\* nagenoeg gehalveerd. Dat imponeert niet alleen gebruikers bij continu werken zoals bij het schuren of uitgebreide saneringswerkzaamheden, maar eveneens de omgeving.

\* geluidsdruk, gemeten bij de ingeschakelde machine bij het hoogste toerental, zonder gereedschap

TOT WEL

**35%****hogere bewerkingsnelheid**

De nieuwe FEIN machines met oscillerende beweging zagen tot wel 35% sneller dan hun voorgangers. Met hun toch al indrukwekkende prestatievermogen zijn FEIN machines met oscillerende beweging en Starlock-gereedschaphouder en anti-vibratiesysteem het perfecte antwoord op duizenden professionele uitdagingen.

## Voor elke uitdaging het juiste gereedschap. De innovatiefste FEIN machines met oscillerende beweging.



Het FEIN programma met oscillerende gereedschappen biedt professionele gebruikers een krachtig systeem. Het bestaat uit de ontelbare keren bewezen FEIN elektrische gereedschappen en de daarbij passende originele accessoires voor de uitdagingen bij verbouwing en renovatie.

De consequente FEIN kwaliteit, het uitstekende prestatievermogen en het zeer uitgebreide accessoireprogramma van het systeem laten niets te wensen over.

### FEIN MULTITALENT

De beste instap in de professionele klasse.

Het rendabele alternatief voor iedereen die het niet kan stellen zonder kwaliteit en prestatie, maar minder waarde hecht aan het hoogste bedieningsgemak.



**250W/12V**

**2 x 1,6°**

**STARLOCK PLUS**

Geschikt voor Starlock- en StarlockPlus-accessoires.

**ANTI-VIBRATIE\***

### FEIN MULTIMASTER

De referentie onder de machines met oscillerende beweging.

Beproefd bij professionals over de hele wereld en de eerste keus voor universeel gebruik bij verbouwing en renovatie met een voorbeeldige kwaliteit.



**350W/18V**

**2 x 1,7°**

**STARLOCK PLUS**

Geschikt voor Starlock- en StarlockPlus-accessoires.

**ANTI-VIBRATIE**

\* voor accu-MULTITALENT AFMT 12 SL / AFMT 12 QSL





## FEIN SUPERCUT

Het krachtigste systeem voor speciale toepassingen.

Onmisbaar in branches die zowel speciale accessoires voor bijzondere toepassingen als maximale prestaties en levensduur eisen. De FEIN SUPERCUT kan worden gecombineerd met het complete assortiment FEIN accessoires.



Direct bestellen op:  
[www.fein.com/original](http://www.fein.com/original)

**450W/18V**

**2 x 2,0°**

**STARLOCK MAX**

Geschikt voor Starlock-, StarlockPlus- en StarlockMax-accessoires.

**ANTI-VIBRATIE**

### Uw voordelen:

- ▶ Zo'n 50 jaar ervaring in de oscillatietechnologie.
- ▶ Gebruikelijk hoge kwaliteit „Made in Germany“.
- ▶ Onovertroffen in prestatie en het grote aantal toepassingsmogelijkheden.
- ▶ Originele FEIN accessoires voor de beste resultaten en maximale levensduur.

## De nieuwe FEIN MULTITALENT. De beste instap in de professionele klasse.

De FEIN MULTITALENT is de eerste keus voor iedereen die een rendabel professioneel gereedschap met een ideale prijs-prestatieverhouding zoekt, maar tegelijkertijd geen compromissen wil sluiten op het gebied van kwaliteit en prestatie. Dit universele gereedschapssys-

teem voor verbouwing en renovatie biedt een nagenoeg complete toegang tot het assortiment Starlock- en StarlockPlus-accessoires en bepaalt met zijn brede aanbod van originele accessoires de norm voor alle machines met oscillerende beweging op de markt.

**NIEUW!**

### STARLOCK PLUS

#### Uw voordelen met de FEIN MULTITALENT:

- ▶ **StarlockPlus-gereedschaphouder.** Perfecte passing van de accessoires door 3D-vorm. 100% krachtoverbrenging zonder verlies voor een tot wel 35% hogere bewerkingssnelheid en tegelijkertijd een hogere precisie.
- ▶ **QuickIN.** Gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gereedschap. In combinatie met Starlock het snelst wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden, veilig en comfortabel.
- ▶ **Metalen drijfwerk.** Hoge belastbaarheid en maximale levensduur. Alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- ▶ **Accu- en kabelgebonden uitvoering.** Nagenoeg identiek vermogen bij alle FEIN MULTITALENT.



Geschikt voor Starlock- en StarlockPlus-accessoires.



# 250 W

## Voordelen FMT 250 SL/FMT 250 QSL:

- ▶ **Motor met hoog vermogen.** Continu veilige en tegen overbelasting beveiligde motor met hoog koperandeel voor maximaal vermogen. Zeer rustige loop door kogellagers aan beide kanten. Komconstructie voor maximale stabiliteit.
- ▶ **Industriekabel.** Grote actieradius dankzij 5 meter lange fijn-dradige rubberkabel in industriekwaliteit.



# 12 V

## ANTI-VIBRATIE

## Voordelen AFMT 12 SL/AFMT 12 QSL:

- ▶ **Anti-vibratiesysteem.** Effectieve vermindering van trillingen dankzij zelfdragende motor met volledige ontkoppeling van de behuizing. Voor veilig en aangenaam werken bij minimale belasting van het lichaam en een uitstekende geluiddemping.
- ▶ **Tachogenerator.** Hoogwaardige elektronica voor constante toerentallen, ook onder belasting. Traploze elektronische toerentalregeling.
- ▶ **DC-motor.** Beproefde motortechnologie. Gering formaat, effectief en met een hoog draaimoment.
- ▶ **SafetyCell Technology.** Li-ion-accu's met afzonderlijke celbewaking. Perfecte bescherming tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Oplaadaanduiding op elke accu.

# De nieuwe FEIN MULTITALENT. Een overzicht van de sets.





	FEIN MULTITALENT START		FEIN MULTITALENT QUICKSTART	
Model	FMT 250 SL		FMT 250 QSL	
	Het universele systeem voor verbouwen en renoveren met de basis-accessoire-uitrusting voor schuren en zagen.			
Gereedschaphouder	StarlockPlus*		StarlockPlus*	
Wisselen van gereedschap	schroef/binnenzeskant		QuickIN	
Trillingsontkoppeling	-		-	
Elektronische toerentalregeling	●		●	
Tachogenerator	-		-	
Softgrip-zone	●		●	
Nominaal opgenomen vermogen	W	250	W	250
Oscillerende bewegingen	1/min	11.000–20.000	1/min	11.000–20.000
Amplitude		2 x 1,6°		2 x 1,6°
Gewicht [volgens EPTA]	kg	1,3	kg	1,4
Kabellengte	m	5	m	5
Accuspanning	V	-	V	-
Accucapaciteit	Ah	-	Ah	-
<b>Bestelnummer</b>	<b>7 229 54 61</b>		<b>7 229 53 61</b>	
<b>Bij de levering inbegrepen:</b>	1 FEIN FMT 250 SL, 1 schuurplateau, telkens 3 vellen schuurpapier (korrel 80, 120, 180), 1 Universal E-CUT-zaagblad (44 mm), 1 kunststof koffer		1 FEIN FMT 250 QSL, 1 schuurplateau, telkens 3 vellen schuurpapier (korrel 80, 120, 180), 1 Universal E-CUT-zaagblad (44 mm), 1 kunststof koffer	

\*geschikt voor Starlock- en StarlockPlus-accessoires



### FEIN accu-MULTITALENT START

### FEIN accu-MULTITALENT QUICKSTART

Model	AFMT 12 SL	AFMT 12 QSL
		
	Het van netstroom onafhankelijke, universeel inzetbare systeem voor verbouwen en renoveren met QuickIN en de basis-accessoire-uitrusting voor schuren en zagen.	
Gereedschaphouder	StarlockPlus*	StarlockPlus*
Wisselen van gereedschap	schroef/binnenzeskant	QuickIN
Trillingsontkoppeling	●	●
Elektronische toerentalregeling	●	●
Tachogenerator	●	●
Softgrip-zone	●	●
Nominaal opgenomen vermogen	W	W
Oscillerende bewegingen	1/min	1/min
Amplitude	2 x 1,6°	2 x 1,6°
Gewicht [volgens EPTA]	kg	kg
Kabellengte	m	m
Accuspanning	V	V
Accucapaciteit	Ah	Ah
<b>Bestelnummer</b>	<b>7 129 26 61</b>	<b>7 129 25 61</b>
<b>Bij de levering inbegrepen:</b>	1 FEIN AFMT 12 SL, 1 schuurplateau, telkens 3 vellen schuurpapier (korrel 80, 120, 180), 1 Universal E-CUT-zaagblad (29 mm) 2 Li-ion-accu's (2,5 Ah), 1 snellaadapparaat ALG 50, 1 kunststof koffer	1 FEIN AFMT 12 QSL, 1 schuurplateau, telkens 3 vellen schuurpapier (korrel 80, 120, 180), 1 Universal E-CUT-zaagblad (29 mm) 2 Li-ion-accu's (2,5 Ah), 1 snellaadapparaat ALG 50, 1 kunststof koffer

Emissiewaarden (geluid/trilling) vindt u op [www.fein.com/vibration](http://www.fein.com/vibration)

## De nieuwe FEIN MULTIMASTER. De referentie onder de machines met oscillerende beweging.

De FEIN MULTIMASTER bewijst zich al bijna 50 jaar ontelbare keren over de hele wereld en voldoet aan de hoogste eisen. Hij is uitgerust met alles wat het zware dagelijkse werk een stukje gemakkelijker, veiliger en beter maakt en overtuigt door zijn uitstekende kwaliteit,

belastbaarheid en levensduur. Dankzij zijn innovatieve anti-vibratietechnologie heeft hij een rustigere loop en is hij krachtiger en stiller dan al zijn voorgangers en biedt u toegang tot het complete assortiment Starlock- en StarlockPlus-accessoires.

**NIEUW!**

### ANTI-VIBRATIE

### STARLOCK PLUS

#### Uw voordelen met de FEIN MULTIMASTER:

- ▶ **Anti-vibratiesysteem.** Effectieve vermindering van trillingen dankzij zelfdragende motor met volledige ontkoppeling van de behuizing. Voor veilig en aangenaam werken bij minimale belasting van het lichaam en een uitstekende geluidsdemping.
- ▶ **StarlockPlus-gereedschapouder.** Perfecte passing van de accessoires door 3D-vorm. 100% krachtoverbrenging zonder verlies voor een tot wel 35% hogere bewerkingssnelheid en tegelijkertijd een hogere precisie.
- ▶ **QuickIN.** Gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gereedschap. In combinatie met Starlock het snelst wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden, veilig en comfortabel.
- ▶ **Tachogenerator.** Hoogwaardige elektronica voor constante toerentallen, ook onder belasting. Traploze elektronische toerentalregeling.
- ▶ **Interface.** Mechanische interface voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteanslag.
- ▶ **Metalen drijfwerk.** Hoge belastbaarheid en maximale levensduur. Alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- ▶ **Accu- en kabelgebonden uitvoering.** Nagenoeg identiek vermogen bij alle FEIN MULTIMASTER.



Geschikt voor Starlock- en StarlockPlus-accessoires.

# 350 W

## Voordelen FMM 350 QSL:

- ▶ **Motor met hoog vermogen.** Continu veilige en tegen overbelasting beveiligde motor met hoog koperandeel voor maximaal vermogen. Zeer rustige loop door kogellagers aan beide kanten.
- ▶ **Industriekabel.** Grote actieradius dankzij 5 meter lange fijn-dradige rubberkabel in industriekwaliteit.



**NIEUW!**





# 18 V

## Voordelen AFMM 18 QSL:

- ▶ **DC-motor.** Beproefde motortechnologie. Gering formaat, effectief en met een hoog draaimoment.
- ▶ **SafetyCell Technology.** Li-ion-accu's met afzonderlijke cel-bewaking. Perfecte bescherming tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Oplaadaanduiding op elke accu.

# De nieuwe FEIN MULTIMASTER. Een overzicht van de sets.






	FEIN MULTIMASTER QUICKSTART	FEIN MULTIMASTER TOP
<b>Model</b>	<b>FMM 350 QSL</b>	<b>FMM 350 QSL</b>
		
	Het krachtige en universeel te gebruiken systeem voor verbouwen en renoveren met accessoire-uitrusting voor een breed toepassingspectrum.	Het krachtige en universeel te gebruiken systeem voor verbouwen en renoveren met de meest uitgebreide accessoire-uitrusting voor uitzonderlijk veel toepassingsmogelijkheden.
Gereedschapouder	StarLockPlus*	StarlockPlus*
Wisselen van gereedschap	QuickIN	QuickIN
Trillingsontkoppeling	•	•
Elektronische toerentalregeling	•	•
Tachogenerator	•	•
Softgrip-zone	•	•
Nominaal opgenomen vermogen W	350	350
Oscillerende bewegingen 1/min	10.000–19.500	10.000–19.500
Amplitude	2 x 1,7°	2 x 1,7°
Gewicht [volgens EPTA] kg	1,4	1,4
Kabellengte m	5	5
Accuspanning V	-	-
Accucapaciteit Ah	-	-
<b>Bestelnummer</b>	<b>7 229 52 62</b>	<b>7 229 52 61</b>
<b>Bij de prijs inbegrepen:</b>	1 FEIN FMM 350 QSL, 1 schuurplateau, telkens 3 vellen schuurpapier (korrel 60, 80, 120, 180), 1 stug plamuurmes, 1 HSS-segmentzaagblad, 1 E-CUT Long-Life-zaagblad (65 mm), 1 Universal E-CUT-zaagblad (44 mm), 1 kunststof koffer	1 FEIN FMM 350 QSL, 1 schuurplateau, telkens 3 vellen schuurpapier (korrel 60, 80, 120, 180), 1 schuurplateau geperforeerd, telkens 3 vellen schuurpapier geperforeerd (korrel 60, 80, 120, 180), 1 schuurplateau geperforeerd Ø 115 mm, telkens 2 vellen schuurpapier geperforeerd (korrel 60, 80, 180), 1 afzuigvoorziening, 1 stug plamuurmes, 1 HSS-segmentzaagblad, telkens 1 E-CUT Long-Life-zaagblad (35 mm, 65 mm), 1 Universal E-CUT-zaagblad (44 mm), 1 hardmetalen segmentzaagblad, 1 hardmetalen schraper, 1 kunststof koffer

\*geschikt voor Starlock- en StarlockPlus-accessoires





FEIN MULTIMASTER TOP EXTRA	FEIN MULTIMASTER MARINE	FEIN accu-MULTIMASTER
FMM 350 QSL	FMM 350 QSL	AFMM 18 QSL
		
<p>Het krachtige en universele systeem voor verbouwen en renoveren met de meest uitgebreide uitrusting voor uitzonderlijk veel toepassingsmogelijkheden inclusief veelzijdig inzetbare zuiger.</p>	<p>Het krachtige en universeel te gebruiken systeem met uitgebreide accessoire-uitrusting voor verbouwen, onderhouden en repareren van boten.</p>	<p>Het krachtige, van netstroom onafhankelijke en universeel inzetbare systeem voor verbouwen en renoveren met QuickIN en accessoire-uitrusting voor een breed toepassingspectrum.</p>
StarlockPlus*	StarlockPlus*	StarlockPlus*
QuickIN	QuickIN	QuickIN
<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>
350	350	-
10.000 – 19.500	10.000 – 19.500	11.000 – 18.500
2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°
1,4	1,4	1,8
5	5	-
-	-	18
-	-	2,5
<b>7 229 52 63</b>	<b>7 229 52 66</b>	<b>7 129 22 61</b>
<p>1 FEIN FMM 350 QSL, telkens 1 deltaschuurplateau geperforeerd en ongeperforeerd met telkens 3 vellen schuurpapier (korrel 60, 80, 120, 180), 1 schuurplateau geperforeerd Ø 115 mm, telkens 2 vellen schuurpapier geperforeerd (korrel 60, 80, 180), 1 afzuigvoorziening, 1 stug plamuurmes, telkens 1 E-CUT Long-Life-zaagblad (35 mm, 65 mm), 1 Universal E-CUT-zaagblad (44 mm), 1 HSS-segmentzaagblad, 1 hardmetalen segmentzaagblad, 1 hardmetalen schraper, 1 FEIN DUSTEX 25 L stofzuiger, 1 kunststof koffer</p>	<p>1 FEIN FMM 350 QSL, telkens 1 deltaschuurplateau geperforeerd + ongeperforeerd met telkens 3 vellen schuurpapier (korrel 60, 80, 120, 180), 1 schuurplateau geperforeerd, telkens 3 vellen schuurpapier geperforeerd (korrel 60, 80, 120, 180), 1 schuurplateau Ø 115 mm, geperforeerd, telkens 2 vellen schuurpapier geperforeerd (korrel 60, 80, 180), 1 stug plamuurmes, 2 viltten polijstpads driehoeksvorm, 2 viltten polijstpads Ø 115 mm, 1 afzuigvoorziening, 1 hardmetalen segmentzaagblad, 1 hardmetalen vijl, telkens 1 E-CUT Long-Life-zaagblad (10 mm, 35 mm), telkens 1 snijmes strokendemk (4 mm, 5 mm), 1 Universal E-CUT-zaagblad (44 mm), 1 HSS-zaagblad (Ø85 mm), 1 kunststof koffer</p>	<p>1 FEIN AFMM 18 QSL, 1 schuurplateau, telkens 3 vellen schuurpapier (korrel 60, 80, 120, 180), 1 stug plamuurmes, 1 HSS-segmentzaagblad, 1 E-CUT Long-Life-zaagblad (65 mm), 1 Universal E-CUT-zaagblad (44 mm), 2 Li-ion-accu's (2,5 Ah), 1 snellaadapparaat ALG 50, 1 kunststof koffer</p>

Emissiewaarden (geluid/trilling) vindt u op [www.fein.com/vibration](http://www.fein.com/vibration)

\*geschikt voor Starlock- en StarlockPlus-accessoires

## Eén systeem, 1000 mogelijkheden: Zagen.



E-CUT-zaagbladen voor nagenoeg alle materialen.



Werkhoek instelbaar voor zaagwerkzaamheden bij hoeken en randen.



Zeer kleine uitsparingen vanaf 10 mm.



Door oscillatiebeweging geen gevaar voor glasbreuk.



Vlak met het oppervlak werken.



Geen vrije ruimte achter het werkstuk nodig.



Voldoende vermogen voor alle eisen.



Exact dichtbij de rand werken, ook met diepteaanslag.



Zagen zonder vervormingen, zuivere zaagranden, dunne zaaglijn – een voordeel bij carrossierwerkzaamheden.

## Schuren.



Met of zonder stofafzuiging – grote tijdsbesparing, ook bij grote vlakken.



Schuren bij hoeken en randen zonder terugslageffecten.



Complete raamrenovatie – overal, ook onafhankelijk van netstroom.



Het grote ronde schuurplateau vervangt extra schuurmachines zoals excenter- of vlakschuurmachines.



Vlak schuurplateau voor krappe tussenruimtes.

## Doorslijpen en vijlen.



Exacte resultaten zonder oversnijden.



Langste levensduur met diamantgereedschappen.



Vuile tegelvoegen met minimale inspanning effectief reinigen.



Tegelijm vlak schrapen.



Met de slechts 1,2 mm brede zaagbladen kunnen ook zeer smalle voegen worden uitgesneden.



Uitsparingen zuiver en nauwkeurig uitvijlen.

## Snijden en schrapen.



Oude vloerbedekkingen snel, eenvoudig en volledig verwijderen.



Tot wel 80% tijdsbesparing bij het vernieuwen van teak-strokkendeks.



Aansluitvoegen verwijderen.



Plamuurmessen in diverse uitvoeringen voor universele toepassingsmogelijkheden.

## Reinigen en polijsten.



Hoogglanzende oppervlakken polijsten.



Waardeverhoging en behoud van voertuigen.



Acryl en polycarbonaat opknappen.



Originele FEIN accessoires voor het reinigen en polijsten van de meest uiteenlopende oppervlakken.

## De nieuwe FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION. Het krachtigste systeem voor speciale toepassingen.

De FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION is de specialist onder de oscillerende elektrische gereedschappen. Hij is onmisbaar in branches die speciale accessoires voor bijzondere toepassingen en tevens maximale prestaties en levensduur eisen.

De FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION met StarlockMax-houder kan onbepaald worden gecombineerd met het complete assortiment FEIN accessoires en biedt u alle vrijheid die u wenst.

**NIEUW!**

### ANTI-VIBRATIE

### STARLOCK MAX

#### Uw voordelen met de FEIN SUPERCUT:

- ▶ **Anti-vibratiesysteem.** Effectieve vermindering van trillingen dankzij zelfdragende motor met volledige ontkoppeling van de behuizing. Voor veilig en aangenaam werken bij minimale belasting van het lichaam en een uitstekende geluidsdemping.
- ▶ **StarlockMax-gereedschapouder.** Perfecte passing van de accessoires door 3D-vorm. 100% krachtoverbrenging zonder verlies voor een tot wel 35% hogere bewerkingssnelheid en tegelijkertijd een hogere precisie. Onbegrensd vele toepassingsmogelijkheden. Toegang tot het complete assortiment originele FEIN accessoires.
- ▶ **QuickIN.** Gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gereedschap. In combinatie met Starlock het snelst wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden, veilig en comfortabel.
- ▶ **Tachogenerator.** Hoogwaardige elektronica voor constante toerentallen, ook onder belasting. Traploze elektronische toerentalregeling.
- ▶ **Interface.** Mechanische interface voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteanslag.
- ▶ **Metalen drijfwerk.** Hoge belastbaarheid en maximale levensduur. Alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- ▶ **Accu- en kabelgebonden uitvoering.** Nagenoeg identiek vermogen bij alle FEIN SUPERCUT.



Geschikt voor Starlock-,  
StarlockPlus- en  
StarlockMax-accessoires.

# 450 W

## Voordelen FSC 500 QSL:

- ▶ **Motor met hoog vermogen.** Continu veilige en tegen overbelasting beveiligde motor met hoog koperaandeel voor maximaal vermogen. Zeer rustige loop door kogellagers aan beide kanten.
- ▶ **Industriekabel.** Grote actieradius dankzij 5 meter lange fijndradige rubberkabel in industriekwaliteit.



# 18 V

NIEUW!

## Voordelen AFSC 18 QSL:




- ▶ **FEIN PowerDrive-motor.** Zeer krachtige, nagenoeg slijtvrije, borstelloze motor met een zeer hoog rendement. Robuuste aandrijfas en stofdichte behuizing voor een extreme belastbaarheid en levensduur.
- ▶ **SafetyCell Technology.** Li-ion-accu's met afzonderlijke celbewaking. Perfecte bescherming tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Oplaadaanduiding op elke accu.



NIEUW!

## De nieuwe FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION. Een overzicht van de machines en Profi-sets.

### FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION

Model	FSC 500 QSL	AFSC 18 QSL	AFSC 18 QCSL
			
	De krachtigste machine met oscillerende beweging en FEIN anti-vibratiesysteem en StarlockMax-gereedschapouder voor uitzonderlijk veel toepassingsmogelijkheden op het gebied van verbouwing en renovatie.	De krachtigste van netstroom onafhankelijke machine met oscillerende beweging en FEIN anti-vibratiesysteem en StarlockMax-gereedschapouder voor uitzonderlijk veel toepassingsmogelijkheden op het gebied van verbouwing en renovatie.	
Gereedschapouder	StarlockMax*	StarlockMax*	StarlockMax*
Wisselen van gereedschap	QuickIN	QuickIN	QuickIN
Trillingsontkoppeling	•	•	•
Elektronische toerentalregeling	•	•	•
Tachogenerator	•	-	-
Mechanische interface	•	•	•
Softgrip-zone	•	•	•
Nominaal opgenomen vermogen W	450	-	-
Oscillerende bewegingen 1/min	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500
Gewicht [volgens EPTA] kg	1,6	1,8	1,6
Kabellengte m	5	-	-
Amplitude	2 x 2,0°	2 x 2,0°	2 x 2,0°
Accuspanning V	-	18	18
Accucapaciteit Ah	-	5	2,5
<b>Bestelnummer</b>	<b>7 229 46 61</b>	<b>7 129 27 61</b>	<b>7 129 27 62</b>
<b>Bij de levering inbegrepen:</b>	1 FEIN FSC 500 QSL, 1 kunststof koffer	1 FEIN AFSC 18 QSL, 2 accupacks (Li-ion, 18 V, 5 Ah), 1 oplaadapparaat, 1 kunststof koffer	1 FEIN AFSC 18 QCSL, 2 accupacks (Li-ion, 18 V, 2,5 Ah), 1 oplaadapparaat, 1 kunststof koffer

Emissiewaarden (geluid/trilling) vindt u op [www.fein.com/vibration](http://www.fein.com/vibration)

\*geschikt voor Starlock-, StarlockPlus- en StarlockMax-accessoires





### FEIN Profi-set binnenafwerking hout

Het krachtigste systeem voor verbouwen en renoveren met speciale accessoire-uitrusting voor snel en precies zaagwerk bij de montage van hout.

<b>Leverings- omvang</b>	1 FEIN FSC 500 QSL	1 FEIN AFSC 18 QSL 2 accupacks (Li-ion, 18 V, 5 Ah) 1 snellaadapparaat ALG 50
	1 HSS-zaagblad hout Ø 100 mm, 1 diepteanslag, 2 E-CUT Precision BIM-zaagbladen (vorm 205, 208), 5 E-CUT Long-Life-zaagbladen (vorm 183, 160, 161, 201, 203), 2 E-CUT-zaagbladen Universal (vorm 151, 152), 1 schuurplateau, telkens 5 vellen schuurpapier (korrel 80, 120, 180), 1 kunststof koffer	



<b>Bestelnummer</b>	7 229 46 62	7 129 27 64
---------------------	-------------	-------------



### FEIN Profi-set reparatie/vervanging ramen

Het krachtigste systeem voor verbouwen en renoveren met speciale accessoire-uitrusting voor het demonteren van oude ramen en het vervangen van in kit gezette dubbele ruiten.

<b>Leverings- omvang</b>	1 FEIN FSC 500 QSL	1 FEIN AFSC 18 QSL 2 accupacks (Li-ion, 18 V, 5 Ah) 1 snellaadapparaat ALG 50
	1 HSS-zaagblad hout Ø 100 mm, 1 HSS-zaagblad metaal (Ø 100 mm), 1 E-CUT Long-Life-zaagblad (vorm 203), 1 E-CUT Universal-zaagblad (vorm 152), 1 snijmes, paddenstoelvormig, 1 segmentzaagblad (vorm 244), 1 diepteanslag, 1 schuurplateau, telkens 5 vellen schuurpapier (korrel 80, 120, 180), 1 kunststof koffer	



Bestelnummer

7 229 46 63

7 129 27 66



### FEIN Profi-set tegel-/badkamerrenovatie

Het krachtigste systeem voor verbouwen en renoveren met speciale accessoire-uitrusting voor het perfect uitsnijden van tegels en het verwijderen van tegelvoegen bij de badkamerrenovatie.

#### Leverings- omvang

1 FEIN FSC 500 QSL

1 FEIN AFSC 18 QSL  
2 accupacks (Li-ion, 18 V, 5 Ah)  
1 snellaadapparaat ALG 50

1 segmentmes, met diamant bekleed (vorm 243), 1 hardmetalen zaagblad Ø 105 mm (vorm 214), 2 E-CUT-zaagbladen Universal (vorm 151, 152), 1 snijmes, paddenstoelvormig, 1 plamuurmes, 2 schrapers, met hardmetaal bekleed, driehoeksvorm, geperforeerd voor stofafzuiging, 1 kunststof koffer



Bestelnummer

7 229 46 64

7 129 27 67



### FEIN Profi-set installatie CV/sanitair

Het krachtigste systeem voor verbouwen en renoveren met speciale accessoire-uitrusting voor de belangrijkste toepassingen bij sanitairreparaties.

#### Leverings- omvang

1 FEIN FSC 500 QSL

1 FEIN AFSC 18 QSL  
2 accupacks (Li-ion, 18 V, 5 Ah)  
1 snellaadapparaat ALG 50

1 segmentmes, met diamant bekleed (vorm 243), 3 uitsparingsgereedschappen (12, 13 en 22 mm), 1 snijmes, recht, lang (vorm 239), 2 E-CUT-zaagbladen Universal (vorm 151, 152), 1 plamuurmes, 1 schraper, met hardmetaal bekleed, driehoeksvorm, geperforeerd voor stofafzuiging, 1 kunststof koffer



Bestelnummer

7 229 46 65

7 129 27 68



### FEIN Profi-set voegenrenovatie

Het krachtigste systeem voor verbouwen en renoveren met speciale accessoire-uitrusting voor de voegenrenovatie.

1 FEIN FSC 500 QSL

#### Leverings- omvang

1 afzuigvoorziening, 1 beugelhandgreep met trillingsdemping, 1 snijmes, recht, lang (vorm 239), 5 snijmessen, recht (vorm 236), 1 reinigingsmes, met diamant bekleed, recht (vorm 237), 1 reinigingsblok, 1 kunststof koffer

### FEIN Profi-set Composite

Het krachtigste systeem voor verbouwen en renoveren met speciale accessoire-uitrusting voor alle zeer belangrijke toepassingen bij de bewerking van componenten van kunststof met glasvezel of koolstofvezel.

1 FEIN FSC 500 QSL

E-CUT Universal-zaagblad (vorm 152), 1 diamantzaagblad Ø 105 mm, 1 hardmetalen E-CUT-zaagblad (vorm 191), 1 hardmetalen vijl, 1 schuurplateau, telkens 5 vellen schuurpapier (korrel 80, 120, 180), 1 schraper, met hardmetaal bekleed, driehoeksvorm, geperforeerd voor stofafzuiging, 1 afzuigvoorziening, 1 kunststof koffer



Bestelnummer

7 229 46 70

7 229 46 67

## De FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION Profi-sets: Binnenafwerking hout.



Uitsparingen bij meubels op moeilijk toegankelijke plaatsen.



De hoogste bewerkingssnelheid. Ideaal bij grotere inpasswerkzaamheden.



Diepe zaagsneden kunnen overal op locatie snel en eenvoudig worden gemaakt.



Uitzetvoegen kunnen uitstekend achteraf worden gesneden.



Deurkozijnen kunnen perfect worden ingekort.



Veelzijdig inzetbaar, ook met stofafzuiging.



Ook dik constructiehout kan met de SUPERCUT zonder problemen worden ingekort.

## Reparatie/vervanging ramen.



Kozijnen doorzagen.



Schuren bij hoeken en randen zonder terugslageffecten.



Metalen bevestigingsbanden bij de demontage van oude ramen doorsnijden.



Spijkers bij glaslatten doorsnijden.



In kit gezette (dubbele) ruiten uitsnijden.



Oude ramen restaureren.



Dubbele ruiten scheiden.



Afdekkingen van rolluikbakken opensnijden.

## Tegel-/badkamerrenovatie.



Diamantgereedschappen met een lange levensduur.



Tegellijm vóór het opnieuw voegen vlak schuren.



Het slechts 1,2 mm brede hardmetalen zaagblad voor zeer smalle voegen.



Elastische voegmaterialen verwijderen.



Gelijk met de muur zagen op zeer krappe plekken.

## Installatie CV/sanitair.



Goten snijden voor warmwater-vloerverwarming.



Oude installaties zonder problemen verwijderen.



Op maat snijden van bouwplaten.



Elektrische installatie voorbereiden.



Diamant-segmentmes voor snijden in hoeken.

## Voegenrenovatie.



Bij gevaarlijke voegmaterialen (bijv. PCB) wordt de stofafzuiging gebruikt.



Verwijderen van elastische voegmaterialen in bovengrondse en ondergrondse bouwwerken.



Recht snijden zonder dat er veel stof vrijkomt.



Perfect verwijderen van stof met de afzuigvoorziening.



Voegranden vóór het opnieuw voegen opruwen.



Lange snijmessen voor zeer diepe voegen.



Uitsnijdingen in koolstofvezel-materialen.



„Kwaliteit, precisie, betrouwbaarheid – dat is voor mij een origineel.“

Tobias Abele, meester-timmerman en restaurateur

## De nieuwe standaard in gereedschapshouders voor oscillerende gereedschappen.



### STARLOCK

Universele accessoire-gereedschapshouder voor alle FEIN machines met oscillerende beweging en de gangbaarste multifunctionele machines op de markt.

**Starlock passend voor:**

- ✓ FEIN MULTITALENT
- ✓ FEIN MULTIMASTER
- ✓ FEIN SUPERCUT

- ✓ Bosch, Makita, Ridgid, Milwaukee e.v.m.



### STARLOCK PLUS

Accessoire-gereedschapshouder voor alle FEIN machines met oscillerende beweging en overige multifunctionele machines met StarlockPlus-gereedschapshouder.

**StarlockPlus passend voor:**

- ✓ FEIN MULTITALENT
- ✓ FEIN MULTIMASTER
- ✓ FEIN SUPERCUT

- ✓ Bosch



### STARLOCK MAX

Accessoire-gereedschapshouder voor FEIN SUPERCUT en overige machines met oscillerende beweging met StarlockMax-gereedschapshouder.

**StarlockMax passend voor:**

- ✓ FEIN SUPERCUT
- ✓ Bosch

**FEIN voordelen Starlock:**

- ▶ 3 vermogensklassen voor een betrouwbare bescherming van de elektrische gereedschappen tegen overbelasting en beschadiging.
- ▶ Perfecte passing van de accessoires zonder speling met een krachtoverbrenging zonder verlies voor een uitstekende bewerkingsnelheid.
- ▶ 3D-vorm van roestvrij staal met een zeer hoge buigstijfheid voor duidelijk betere precisie en resultaten.
- ▶ Passend bij alle huidige FEIN machines met oscillerende beweging.



## Precies de juiste oplossing voor duizenden professionele en speciale toepassingen.

Vertrouw op originele FEIN accessoires met de nieuwe gereedschapshouder Starlock. Deze werd speciaal ontwikkeld voor gebruik met FEIN machines met oscillerende beweging en wordt in combinatie met de nieuwe machines een uitgebreid systeem dat voor nagenoeg elke klus de ideale oplossing biedt. U profiteert van absoluut veilig, comfortabel en snel wisselen van accessoires in een recordtijd van minder dan 3 seconden. Tegelijkertijd garandeert het systeem een perfecte passing, en daardoor de optimale krachtoverbrenging.

### Uw voordelen:

- ▶ de beste materiaaleigenschappen
- ▶ geteste en beproefde FEIN kwaliteit al bijna 50 jaar
- ▶ maximale bewerkingsnelheid en uitstekende levensduur
- ▶ uniek veelzijdig assortiment
- ▶ maximale prestatie alleen met het FEIN-systeem



### Made by FEIN

Dat is voor ons niet alleen een kwaliteitskenmerk, maar tevens ook een belofte: door FEIN ontwikkeld en voor het grootste deel in Duitsland geproduceerd met de modernste productie-installaties. Dat betekent de zorgvuldigste materiaalkeuze, perfecte afwerking en een gegarandeerd maximale levensduur en de grootst mogelijke precisie.



**Meer informatie over de accessoires op:**  
[www.fein.com/original](http://www.fein.com/original)

## FEIN accessoires voor het zagen.

De originele FEIN accessoires voor het zagen bepalen de norm. Deze omvatten oplossingen waarvoor geen gelijkwaardig alternatief is en bieden zelfs bij de zwaarste toepassingen de grootste mogelijke precisie. De unieke accessoires maken het mogelijk om gelijk met het oppervlak te zagen en maken ook probleemloos invallen in massief materiaal mogelijk. Ze kunnen in 12 verschillende posities rond de gereedschapsas van de machine met oscillerende beweging worden bevestigd, zodat zelfs op krappe plekken de beste prestaties worden verkregen.

### Uw voordelen:

- ▶ De grootste keus in vormen, afmetingen en kwaliteiten voor onbegrensd veel toepassingsmogelijkheden.
- ▶ Houder van roestvrij staal met een hoge buigstijfheid voor een zeer rustige loop en nauwkeurige resultaten.
- ▶ Unieke oplossingen, zoals stationair gebruik in een boorstandaard en zagen met diepteaanslag.



### Gelijk met het oppervlak

Een toepassing die op een andere manier alleen met de hand of met speciaal gereedschap kan worden uitgevoerd. Met FEIN machines met oscillerende beweging gebeurt dit sneller, nauwkeuriger en gemakkelijker.



### E-CUT-zaagbladen

Het meest succesvolle assortiment voor nagenoeg alle materialen en eisen.



### HSS-zaagbladen

Als massieve HSS- of bimetaal- zaagbladen met metaal- of houtvertanding en een extra lange levensduur.



### Het voordeel van FEIN

Stationair of mobiel – grenzeloze toepassingsmogelijkheden door speciale FEIN accessoires.

Originele FEIN accessoires voor het zagen\*

# STARLOCK STARLOCK PLUS



### Zaagblad

Voor alle zachte materialen. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	Houder	Bestelnummer
85	SL	6 35 02 113 21 0



### HSS-zaagblad

Massief HSS-zaagblad met metalen vertanding voor plaatstaal tot ca. 1 mm. Ook voor kunststoffen, kunststof met glasvezel, hout, kit en non-ferrometalen. Uitstekende zaagsnelheid. Zuivere, dunne zaaglijn. Door cirkelvorm goede rendabiliteit.

Ø mm	St	Houder	Bestelnummer
85	1	SL	6 35 02 097 21 0
85	2	SL	6 35 02 097 22 0
85	5	SL	6 35 02 097 23 0



### HSS-zaagblad

Massief HSS-zaagblad met metalen vertanding voor plaatstaal tot ca. 1 mm. Ook voor kunststoffen, kunststof met glasvezel, hout, kit en non-ferrometalen. Uitstekende zaagsnelheid. Zuivere, dunne zaaglijn. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	St	Houder	Bestelnummer
85	1	SL	6 35 02 106 21 0
85	2	SL	6 35 02 106 22 0
85	5	SL	6 35 02 106 23 0



### HSS-zaagblad

Bimetaal voor een lange levensduur. Metalen vertanding voor plaatstaal tot ca. 1 mm. Ook voor kunststoffen, kunststof met glasvezel, hout, kit en non-ferrometalen. Vlak met het oppervlak werken. Door cirkelvorm goede rendabiliteit.

Ø mm	St	Houder	Bestelnummer
85	1	SL	6 35 02 174 21 0
85	5	SL	6 35 02 174 23 0



### HSS-zaagblad

Bimetaal voor een lange levensduur. Metalen vertanding voor plaatstaal tot ca. 1 mm. Ook voor kunststoffen, kunststof met glasvezel, hout, kit en non-ferrometalen. Vlak met het oppervlak werken. Door cirkelvorm en extra grote diameter optimale rendabiliteit.

Ø mm	St	Houder	Bestelnummer
100	1	SLP	6 35 02 175 21 0
100	5	SLP	6 35 02 175 23 0



### HSS-zaagblad

Bimetaal voor een lange levensduur. Metalen vertanding voor plaatstaal tot ca. 1 mm. Ook voor kunststoffen, kunststof met glasvezel, hout, kit en non-ferrometalen. Vlak met het oppervlak werken. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	St	Houder	Bestelnummer
100	1	SLP	6 35 02 196 21 0
100	5	SLP	6 35 02 196 23 0



### HSS-zaagblad

Bimetaal voor een lange levensduur. Geschrankte houtvertanding. Uitstekende levensduur, hoge zaagkwaliteit en een goede zaagsnelheid. Als „mini-cirkelzaag” ideaal voor lange, rechte zaagsneden en voor het uitzagen van gelegd parket, laminaat en wandpanelen.

Ø mm	St	Houder	Bestelnummer
100	1	SLP	6 35 02 176 21 0



### HSS-zaagbladenset

Bimetaal voor een lange levensduur. Geschrankte houtvertanding. Uitstekende levensduur, hoge zaagkwaliteit en een goede zaagsnelheid. Als „mini-cirkelzaag” ideaal voor lange, rechte zaagsneden en voor het uitzagen van gelegd parket, laminaat en wandpanelen. De diepteaanslag kan ook met veel andere FEIN accessoires worden gebruikt. Voor exact werken op diepte. StarlockPlus-houder, passend voor alle gangbare multifunctionele gereedschappen met Starlock-Plus- en StarlockMax-houder evenals voor alle FEIN MULTITALENT- en MULTIMASTER-modellen tot 04/16. Leveringsomvang: 1 HSS-zaagblad, 1 diepteaanslag (passend voor FMM 350 QSL, AFMM 18 QSL, AFSC 18 QSL, FSC 500 QSL)

Ø mm	Houder	Bestelnummer
100	SLP	3 52 22 952 01 0



### Contactbeveiliging

Reserve-contactbeveiliging voor HSS-zaagblad 6 35 02 176 21 0.

Bestelnummer	3 43 00 000 00 1
--------------	------------------



### Diepteaanslag

Diepteaanslag voor alle zaagbladen. Voor exact werken op diepte. Effectieve bescherming van zaagblad en werkstuk. Inhoud: 1 adapter voor bevestiging op de machine, 360° vrij draaibaar. 1 diepteaanslag, 1 op diepte instelbare geleidslede. Alleen te gebruiken met (A)FMM of (A)FSC.

Bestelnummer	3 21 27 069 01 0
--------------	------------------



### Snijpasta

Smeermiddel voor bewerken van plaatmateriaal.

Bestelnummer	3 21 32 020 12 9
--------------	------------------




\* Originele FEIN accessoires passen ook op veel andere multifunctionele machines op de markt. Meer informatie op: [www.fein.com/starlock](http://www.fein.com/starlock)

SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax

**NIEUW!**

**De FEIN accessoire-highlights:**



**FEIN E-CUT Precision BIM-zaagbladen:**

Dubbelrijige Japanse vertanding voor een uitstekende zaagkwaliteit. 3 x langere levensduur door bimetaal met HSS-snijtanden. Uiterst robuust door kortere en speciaal geslepen tanden aan de buitenkanten.



**FEIN E-CUT Long-Life-zaagbladen:**

FEIN E-CUT Long-Life-zaagbladen zijn door de bimetalen vertanding zeer robuust met een uitstekende levensduur. Zelfs spijkers die in het hout zitten, kunnen daarmee moeiteloos worden doorgezaagd. FEIN Long-Life-zaagbladen zijn al verkrijgbaar vanaf een breedte van 10 mm.



**E-CUT Long-Life-zaagblad**

Bimetaal met geschrante houtvertanding voor alle hout-, gipsplaat- en kunststof materialen. Uitstekende levensduur, hoge zaagkwaliteit en een goede zaagsnelheid. Uiterst robuust, ongevoelig ook voor spijkers die in hout zitten (tot ca. Ø 4 mm), metselwerk enz. Korte, zeer smalle vorm voor de kleinste uitsparingen.

Lengte mm	Breedte mm	st	Houder	Bestelnummer
30	10	1	SL	6 35 02 184 21 0
30	10	3	SL	6 35 02 184 22 0
30	10	5	SL	6 35 02 184 23 0
30	10	10	SL	6 35 02 184 24 0
30	10	50	SL	6 35 02 184 25 0



34	20	1	SL	6 35 02 183 21 0
34	20	3	SL	6 35 02 183 22 0
34	20	5	SL	6 35 02 183 23 0
34	20	10	SL	6 35 02 183 24 0
34	20	50	SL	6 35 02 183 25 0



Gemiddelde breedte, getailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Lengte mm	Breedte mm	st	Houder	Bestelnummer
50	35	1	SL	6 35 02 160 21 0
50	35	3	SL	6 35 02 160 22 0
50	35	5	SL	6 35 02 160 23 0
50	35	10	SL	6 35 02 160 24 0
50	35	50	SL	6 35 02 160 25 0



Brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Lengte mm	Breedte mm	st	Houder	Bestelnummer
50	50	1	SL	6 35 02 221 21 0
50	50	3	SL	6 35 02 221 22 0
50	50	5	SL	6 35 02 221 23 0
50	50	10	SL	6 35 02 221 24 0
50	50	50	SL	6 35 02 221 25 0



50	65	1	SL	6 35 02 228 21 0
50	65	3	SL	6 35 02 228 22 0
50	65	5	SL	6 35 02 228 23 0
50	65	10	SL	6 35 02 228 24 0
50	65	50	SL	6 35 02 228 25 0



Extra brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Lengte mm	Breedte mm	st	Houder	Bestelnummer
50	65	1	SLP	6 35 02 161 21 0
50	65	3	SLP	6 35 02 161 22 0
50	65	5	SLP	6 35 02 161 23 0
50	65	10	SLP	6 35 02 161 24 0
50	65	50	SLP	6 35 02 161 25 0



**E-CUT Standard-zaagblad**

Geschrante vertanding voor alle hout-, gipsplaat- en kunststof materialen, hoge zaagkwaliteit en goede zaagsnelheid. Gemiddelde breedte, getailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Lengte mm	Breedte mm	st	Houder	Bestelnummer
50	35	1	SL	6 35 02 133 21 0
50	35	3	SL	6 35 02 133 22 0
50	35	5	SL	6 35 02 133 23 0
50	35	10	SL	6 35 02 133 24 0
50	35	50	SL	6 35 02 133 25 0



Extra brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Lengte mm	Breedte mm	st	Houder	Bestelnummer
50	65	1	SLP	6 35 02 134 21 0
50	65	3	SLP	6 35 02 134 22 0
50	65	5	SLP	6 35 02 134 23 0
50	65	10	SLP	6 35 02 134 24 0
50	65	50	SLP	6 35 02 134 25 0



**E-CUT Standard-zaagblad curved HCS**

Geschrante vertanding voor alle hout-, gipsplaat- en kunststof materialen, hoge zaagkwaliteit en goede zaagsnelheid. Gebogen snijgeometrie voor een optimaal gedrag bij invallen en zuivere nauwkeurige snijkanten, vooral op gladde oppervlakken. Smalle, getailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Lengte mm	Breedte mm	st	Houder	Bestelnummer
55	35	1	SL	6 35 02 227 21 0
55	35	3	SL	6 35 02 227 22 0
55	35	5	SL	6 35 02 227 23 0
55	35	10	SL	6 35 02 227 24 0
55	35	50	SL	6 35 02 227 25 0



Gemiddelde breedte voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden.

Lengte mm	Breedte mm	st	Houder	Bestelnummer
50	50	1	SL	6 35 02 226 21 0
50	50	3	SL	6 35 02 226 22 0
50	50	5	SL	6 35 02 226 23 0
50	50	10	SL	6 35 02 226 24 0
50	50	50	SL	6 35 02 226 25 0



Extra brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Lengte mm	Breedte mm	st	Houder	Bestelnummer
50	65	1	SL	6 35 02 225 21 0
50	65	3	SL	6 35 02 225 22 0
50	65	5	SL	6 35 02 225 23 0
50	65	10	SL	6 35 02 225 24 0
50	65	50	SL	6 35 02 225 25 0



**E-Cut Precision BIM-zaagblad**

Bimetaal met dubbelrijige Japan-vertanding voor alle houtmaterialen, gipsplaat en zachte kunststoffen. Langere levensduur en hogere robuustheid. De hoogste bewerkingsnelheid en precisie. Smalle, gedetailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Lengte mm	Breedte mm	st	Houder	Bestelnummer
50	35	1	SL	6 35 02 205 21 0
50	35	3	SL	6 35 02 205 22 0
50	35	5	SL	6 35 02 205 23 0
50	35	10	SL	6 35 02 205 24 0
50	35	50	SL	6 35 02 205 25 0



Gemiddelde breedte voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden.

Lengte mm	Breedte mm	st	Houder	Bestelnummer
50	45	1	SLP	6 35 02 206 21 0
50	45	3	SLP	6 35 02 206 22 0
50	45	5	SLP	6 35 02 206 23 0
50	45	10	SLP	6 35 02 206 24 0
50	45	50	SLP	6 35 02 206 25 0



Brede vorm voor effectief zagen.

Lengte mm	Breedte mm	st	Houder	Bestelnummer
50	55	1	SLP	6 35 02 207 21 0
50	55	3	SLP	6 35 02 207 22 0
50	55	5	SLP	6 35 02 207 23 0
50	55	10	SLP	6 35 02 207 24 0
50	55	50	SLP	6 35 02 207 25 0



Extra brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Lengte mm	Breedte mm	st	Houder	Bestelnummer
50	65	1	SL	6 35 02 229 21 0
50	65	3	SL	6 35 02 229 22 0
50	65	5	SL	6 35 02 229 23 0
50	65	10	SL	6 35 02 229 24 0
50	65	50	SL	6 35 02 229 25 0



50	65	1	SLP	6 35 02 208 21 0
50	65	3	SLP	6 35 02 208 22 0
50	65	5	SLP	6 35 02 208 23 0
50	65	10	SLP	6 35 02 208 24 0
50	65	50	SLP	6 35 02 208 25 0



**E-Cut Precision-zaagblad**

Dubbelrijige Japan-vertanding voor alle houtmaterialen, gipsplaat en zachte kunststoffen. De hoogste bewerkingsnelheid en precisie.

Smalle, gedetailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Lengte mm	Breedte mm	st	Houder	Bestelnummer
50	35	1	SL	6 35 02 126 21 0
50	35	3	SL	6 35 02 126 22 0
50	35	5	SL	6 35 02 126 23 0
50	35	10	SL	6 35 02 126 24 0
50	35	50	SL	6 35 02 126 25 0



Gemiddelde breedte voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden.

Lengte mm	Breedte mm	st	Houder	Bestelnummer
50	45	1	SLP	6 35 02 198 21 0
50	45	3	SLP	6 35 02 198 22 0
50	45	5	SLP	6 35 02 198 23 0
50	45	10	SLP	6 35 02 198 24 0
50	45	50	SLP	6 35 02 198 25 0



Brede vorm voor effectief zagen.

Lengte mm	Breedte mm	st	Houder	Bestelnummer
50	55	1	SLP	6 35 02 199 21 0
50	55	3	SLP	6 35 02 199 22 0
50	55	5	SLP	6 35 02 199 23 0
50	55	10	SLP	6 35 02 199 24 0
50	55	50	SLP	6 35 02 199 25 0



Extra brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Lengte mm	Breedte mm	st	Houder	Bestelnummer
50	65	1	SL	6 35 02 230 21 0
50	65	3	SL	6 35 02 230 22 0
50	65	5	SL	6 35 02 230 23 0
50	65	10	SL	6 35 02 230 24 0
50	65	50	SL	6 35 02 230 25 0



50	65	1	SLP	6 35 02 127 21 0
50	65	3	SLP	6 35 02 127 22 0
50	65	5	SLP	6 35 02 127 23 0
50	65	10	SLP	6 35 02 127 24 0
50	65	50	SLP	6 35 02 127 25 0

## ACCESSOIRES ZAGEN



### E-Cut Universal-saagblad

Bimetaal met gegolfde universele vertanding. Breed toepassings-spectrum voor plaatstaal tot 2 mm, aluminium profielen, koperen buizen, hout, gipsplaat en kunststoffen. Smalle, gedetailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Lengte mm	Breedte mm	st	Houder	Bestelnummer
55	28	1	SL	6 35 02 222 21 0
55	28	3	SL	6 35 02 222 22 0
55	28	5	SL	6 35 02 222 23 0
55	28	10	SL	6 35 02 222 24 0
55	28	50	SL	6 35 02 222 25 0



Lengte mm	Breedte mm	st	Houder	Bestelnummer
60	28	1	SLP	6 35 02 151 21 0
60	28	3	SLP	6 35 02 151 22 0
60	28	5	SLP	6 35 02 151 23 0
60	28	10	SLP	6 35 02 151 24 0
60	28	50	SLP	6 35 02 151 25 0



Brede, gedetailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Lengte mm	Breedte mm	st	Houder	Bestelnummer
55	44	1	SL	6 35 02 223 21 0
55	44	3	SL	6 35 02 223 22 0
55	44	5	SL	6 35 02 223 23 0
55	44	10	SL	6 35 02 223 24 0
55	44	50	SL	6 35 02 223 25 0



Lengte mm	Breedte mm	st	Houder	Bestelnummer
60	44	1	SLP	6 35 02 152 21 0
60	44	3	SLP	6 35 02 152 22 0
60	44	5	SLP	6 35 02 152 23 0
60	44	10	SLP	6 35 02 152 24 0
60	44	50	SLP	6 35 02 152 25 0



### E-Cut Fine-saagblad

Bimetaal met fijne vertanding voor plaatstaal tot 2 mm, aluminium profielen, koperen buizen. Ook voor kunststof met glasvezel (GVK) en andere harde kunststoffen. Uiterst nauwkeurig en zeer goed controleerbaar zagen met zeer dunne zaaglijn. Gemiddelde breedte, gedetailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Lengte mm	Breedte mm	st	Houder	Bestelnummer
50	30	1	SL	6 35 02 157 21 0
50	30	3	SL	6 35 02 157 22 0
50	30	5	SL	6 35 02 157 23 0
50	30	10	SL	6 35 02 157 24 0
50	30	50	SL	6 35 02 157 25 0



### Hardmetalen zaagblad

Open vertanding voor perfecte zuivere snijranden in kunststof met glasvezel of koolstofvezel zonder delaminatie. Lange rechte sneden zonder vervorming met hoge zaagsnelheid en precisie. Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	Houder	Bestelnummer
90	SLP	6 35 02 187 21 0



### Diamantzaagblad

Open vertanding voor perfecte zuivere snijranden in kunststof met glasvezel of koolstofvezel zonder delaminatie. Lange rechte sneden zonder vervorming met hoge zaagsnelheid en precisie. Diamantlaag voor uitstekende levensduur. Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	Houder	Bestelnummer
90	SLP	6 35 02 188 21 0



### E-Cut hardmetalen zaagblad

Materiaalbesparend zagen met perfecte zuivere zaagranden in kunststof met glasvezel of koolstofvezel zonder delaminatie. Bij uitstek geschikt voor nauwkeurige uitsparingen en korte sneden. Exact werken tot in hoeken en bij randen.

Lengte mm	Breedte mm	Houder	Bestelnummer
50	35	SLP	6 35 02 191 21 0



### E-Cut Diamant-saagblad

Diamantlaag voor uitstekende levensduur. Materiaalbesparend zagen met perfecte zuivere zaagranden in kunststof met glasvezel of koolstofvezel zonder delaminatie. Bij uitstek geschikt voor nauwkeurige uitsparingen en korte sneden. Exact werken tot in hoeken en bij randen.

Lengte mm	Breedte mm	Houder	Bestelnummer
50	35	SLP	6 35 02 193 21 0



### Accessoireset Best of Renovation

34-delige accessoireset voor talrijke renovatiewerkzaamheden voor een voordelingsprijs in een praktische kunststof opbergbox. Universeel te gebruiken voor zagen, schuren, doorslijpen en meer. Aantrekkelijk prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop. Inhoud: telkens 1 E-Cut Long-Life-saagblad 10 en 20 mm, telkens 3 E-Cut Long-Life-saagbladen 35 en 65 mm, telkens 1 E-Cut Universal-saagblad 28 en 44 mm, 1 HSS-saagblad, gesegmenteerd Ø 85 mm, 1 hardmetalen zaagblad, gesegmenteerd Ø 90 mm, 1 hardmetalen vijl 10 mm, 1 stug, kort plamuurmes, 1 schuurplateau driehoeksvorm, ongeperforeerd, met telkens 3 vellen schuurpapier korrel 60, 80, 120, 180, 1 schuurplateau Ø 115 mm met telkens 2 vellen schuurpapier korrel 60, 80, 180.

Houder	Bestelnummer
SLP	3 52 22 942 06 0



### Accessoireset Best of E-CUT

Bestaande uit 6 verschillende E-CUT-saagbladen met bimetaal vertanding voor een voordelingsprijs in een praktische kunststof opbergbox. Inhoud: telkens 1 x E-CUT Universal-saagblad 28 mm en 44 mm breed evenals telkens 2 E-CUT Long-Life-saagbladen 35 mm en 65 mm breed.

Houder	Bestelnummer
SLP	3 52 22 942 05 0



### Accessoireset Best of E-CUT SL

Bestaande uit 6 verschillende E-CUT-saagbladen met bimetaal vertanding voor een voordelingsprijs. Met Starlock-houder passend voor alle gangbare gereedschappen met oscillerende beweging op de markt. Ook compatibel met Bosch, Makita, Metabo, Ridgid, Skil e.v.a. Inhoud: 2 E-CUT Universal-saagbladen 28 mm breed, telkens 2 E-CUT Long-Life-saagbladen 35 mm en 50 mm breed.

Houder	Bestelnummer
SL	3 52 22 952 30 0



### E-CUT zaagblad Combo

Set met de 3 gangbaarste FEIN E-CUT-saagbladen voor universeel gebruik. Prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop. Perfect uitgerust voor alle zaagtoepassingen. Leveringsomvang: telkens 1 E-CUT Long-Life-saagblad 35 mm en 65 mm breed en 1 E-CUT Universal-saagblad 44 mm breed.

Houder	Bestelnummer
SLP	3 52 22 952 03 0

Originele FEIN accessoires voor het zagen\*

# STARLOCK MAX



### E-Cut Standard-zaagblad

Geschrante vertanding voor alle hout-, gipsplaat- en kunststof materialen, hoge zaagkwaliteit en goede zaagsnelheid. Lange, brede vorm voor grote invaldieptes en effectief werken. Taillering voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Lengte mm	Breedte mm	st	Houder	Bestelnummer
78	42	1	SLM	6 35 02 202 21 0
78	42	3	SLM	6 35 02 202 22 0
78	42	5	SLM	6 35 02 202 23 0
78	42	10	SLM	6 35 02 202 24 0
78	42	50	SLM	6 35 02 202 25 0



Lange, smalle vorm voor grote invaldieptes. Taillering voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Lengte mm	Breedte mm	st	Houder	Bestelnummer
90	32	1	SLM	6 35 02 231 21 0
90	32	3	SLM	6 35 02 231 22 0
90	32	5	SLM	6 35 02 231 23 0
90	32	10	SLM	6 35 02 231 24 0
90	32	50	SLM	6 35 02 231 25 0



### E-Cut Long-Life-zaagblad

Bimetaal met geschrante houtvertanding voor alle hout-, gipsplaat- en kunststof materialen. Uitstekende levensduur, hoge zaagkwaliteit en een goede zaagsnelheid. Uiterst robuust, ook ongevoelig voor spijkers die in hout zitten (tot ca. Ø 4 mm), metselwerk, enz. Lange, brede vorm voor grote invaldieptes en effectief werken. Taillering voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Lengte mm	Breedte mm	st	Houder	Bestelnummer
78	42	1	SLM	6 35 02 203 21 0
78	42	3	SLM	6 35 02 203 22 0
78	42	5	SLM	6 35 02 203 23 0
78	42	10	SLM	6 35 02 203 24 0
78	42	50	SLM	6 35 02 203 25 0



Lange, smalle vorm voor grote invaldieptes. Taillering voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Lengte mm	Breedte mm	st	Houder	Bestelnummer
90	32	1	SLM	6 35 02 224 21 0
90	32	3	SLM	6 35 02 224 22 0
90	32	5	SLM	6 35 02 224 23 0
90	32	10	SLM	6 35 02 224 24 0
90	32	50	SLM	6 35 02 224 25 0



### Hardmetalen zaagblad

Open vertanding voor perfecte zuivere snijranden in kunststof met glasvezel of koolstofvezel zonder delaminatie. Lange rechte sneden zonder vervorming met hoge zaagsnelheid en precisie. Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm.

Ø mm	Houder	Bestelnummer
105	SLM	6 35 02 215 21 0



### Diamantzaagblad

Open vertanding voor perfecte zuivere snijranden in kunststof met glasvezel of koolstofvezel zonder delaminatie. Lange rechte sneden zonder vervorming met hoge zaagsnelheid en precisie. Diamantlaag voor uitstekende levensduur. Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	Houder	Bestelnummer
105	SLM	6 35 02 220 21 0



### E-Cut Diamant-zaagblad

Diamantlaag voor uitstekende levensduur. Materiaalbesparend zagen met perfecte zuivere zaagranden in kunststof met glasvezel of koolstofvezel zonder delaminatie. Bij uitstek geschikt voor nauwkeurige uitsparingen en korte sneden. Exact werken tot in hoeken en bij randen.

Lengte mm	Breedte mm	Houder	Bestelnummer
60	44	SLM	6 35 02 204 21 0



### Segmentzaagblad

Voor het uitsnijden van in kit gezette (dubbele) ruiten.

St	Houder	Bestelnummer
2	SLM	6 39 03 244 22 0



### Toebehorensset binnenafwerking hout

27-delige accessoireset met uitgebreide zaagbladuitrusting, speciaal voor snel en nauwkeurig zagen bij alle montagewerkzaamheden. Idem als leveringsomvang van de Profi-set Binnenafwerking hout. Aantrekkelijk prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop achteraf. Inhoud: 5 E-Cut Long-Life-zaagbladen (telkens 1 x vorm 183, 160, 161, 201, 203), 2 E-Cut Precision BIM-zaagbladen (telkens 1 x vorm 205, 208), 2 E-Cut Universal-zaagbladen (telkens 1 x vorm 151, 152), 1 HSS-zaagblad hout, bimetaal, Ø 100 mm, 1 diepteaanslag, te gebruiken voor alle zaagbladen, 1 schuurplateau, ongeperforeerd, driehoeksvorm, telkens 5 vellen schuurpapier korrel 80, 120, 180.

Houder	Bestelnummer
SLM	3 52 22 946 01 0



### Toebehorensset reparatie/vervanging ramen

23-delige accessoireset in uitgebreide uitvoering, speciaal voor de demontage van oude ruiten en het vervangen van met kit verlijmde dubbele ruiten. Idem als leveringsomvang van de Profi-set Reparatie/vervanging ramen. Aantrekkelijk prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop achteraf. Inhoud: 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (vorm 203), 1 E-Cut Universal-zaagblad (vorm 152), 1 HSS-zaagblad hout, bimetaal, Ø 100 mm, 1 HSS-zaagblad metaal, bimetaal, Ø 100 mm, 1 diepteaanslag, te gebruiken voor alle zaagbladen, 1 snijmes, paddenstoelvorm (vorm 245), 1 segmentzaagblad (vorm 244), 1 schuurplateau, ongeperforeerd, driehoeksvorm, telkens 5 vellen schuurpapier korrel 80, 120, 180.

Houder	Bestelnummer
SLM	3 52 22 946 02 0

\* Originele FEIN accessoires passen ook op veel andere multifunctionele machines op de markt. Meer informatie op: [www.fein.com/starlock](http://www.fein.com/starlock)

SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax

## FEIN accessoires voor het schuren.

Het uitgebreide assortiment FEIN accessoires met schuurplateaus en schuurmiddelen maakt extra schuurmachines overbodig. Dankzij de oscillatiebeweging ontstaat geen teruglageffect bij hoeken en randen. De machines kunnen gemakkelijk worden geleid. Van de bewerking van de kleinste uitsparingen tot en met grote vlakken vindt u altijd het juiste accessoire. Van grof tot zeer fijn schuren, van dagelijks gebruik tot en met speciale klussen.

### Uw voordelen:

- ▶ Van de kleinste uitsparingen tot en met grote vlakken: schuren met maar één elektrisch gereedschap.
- ▶ Uitgebreid assortiment accessoires voor alle toepassingsgebieden en materialen.
- ▶ Hoge afnamecapaciteit, zeer goed schuurbeeld, gering dichtlopen, de beste levensduur.
- ▶ Ook te gebruiken met stofafzuiging.



#### Oppervlakken schuren

Zonder krachtsinspanning met een zeer goed schuurbeeld en een hoge afnamecapaciteit: het ronde schuurplateau vervangt extra schuurmachines zoals excenter- of vlakschuurmachines.



#### Stofvrij werken

Zeer effectieve afzuigvoorzieningen en passende FEIN stofzuigers vangen het stof betrouwbaar op.



#### Lakfouten/beschadigingen

Speciaal papier in zeer fijne korrels is perfect geschikt voor het repareren van lakfouten en beschadigingen.



#### Krappe tussenruimtes

De meest uiteenlopende schuurplateaus bereiken ook lastige plekken waar moet worden geschuurd.



Originele FEIN accessoires voor het schuren\*

**STARLOCK** **STARLOCK PLUS**



**Steunplateau**

Standaard uitvoering. Kunststof draagplateau om beschadigingen en markeringen op het werkstuk te vermijden. Driehoeksvorm, klittechting.

St	Houder	Bestelnummer
2	SL	6 38 06 129 22 0



**Steunplateau**

Voor zeer smalle, platte openingen (bijv. lamellen bij kasten, vensterluiken). Kunststof draagplateau om beschadigingen en markeringen op het werkstuk te vermijden. Driehoeksvorm, platte uitvoering, klittechting.

St	Houder	Bestelnummer
2	SL	6 38 06 142 22 0



**Steunplateau**

Voor speciale toepassingsgebieden zoals het repareren van aluminium velgen en lakreparaties. Kunststof draagplateau om beschadigingen en markeringen op het werkstuk te vermijden. Alleen gebruiken met „schuurpapier, superzacht”. Driehoeksvorm, superzachte uitvoering, klittechting.

St	Houder	Bestelnummer
2	SL	6 38 06 141 22 0



**Schuurpapierset**

50 vellen schuurpapier met de meest uiteenlopende korrelgroottes voor universeel gebruik van grof tot fijn schuren op nagenoeg alle materialen. Korund schuurkorrels en volledige kunstharbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Inhoud: telkens 10 vellen schuurpapier korrel 60, 80, 120, 180, 240, ongeperforeerd, met snelle klitbevestiging. Prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop.

Bestelnummer
6 37 17 082 03 3



**Vellen schuurpapier, zirkoon**

Uitstekende afnamecapaciteit op extreem harde oppervlakken zoals blanke lak (bijv. parketlak) of metaal. Het schuurpapier voor alle vloerwerkzaamheden. Uiterst stabiele papierkwaliteit door extreem zware volledige kunstharbinding met hoogwaardige zirkoonkorund-coating. Ongeperforeerd, snelle klitbevestiging.

Korrel	St	Bestelnummer
40	35	6 37 17 243 01 0
60	35	6 37 17 244 01 0
80	35	6 37 17 245 01 0



**Schuurpapier, superzacht**

Speciale vellen schuurpapier voor het bewerken van lichtmetalen velgen, verwijderen van ingesloten stof, verfzakkers en een laatste laklaag op hout, kunststof, metaal enz. Alleen in combinatie met schuurplateau 6 38 06 141 02 6 te gebruiken. Ongeperforeerd, snelle klitbevestiging.

Korrel	St	Bestelnummer
240	50	6 37 17 126 01 5
320	50	6 37 17 127 01 9
400	50	6 37 17 128 01 7
500	50	6 37 17 179 01 6



**Schuurpapier**

Korund schuurkorrels en volledige kunstharbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Voor universeel gebruik op nagenoeg alle materialen. Ongeperforeerd, snelle klitbevestiging.

Korrel	St	Bestelnummer
36	5	6 37 17 086 04 8
40	5	6 37 17 081 04 6
60	5	6 37 17 082 04 9
80	5	6 37 17 083 04 3
100	5	6 37 17 084 04 1
120	5	6 37 17 085 04 5
150	5	6 37 17 087 04 2
180	5	6 37 17 088 04 0
220	5	6 37 17 089 04 4
240	5	6 37 17 090 04 6
36	50	6 37 17 086 01 0
40	50	6 37 17 081 01 8
60	50	6 37 17 082 01 1
80	50	6 37 17 083 01 5
100	50	6 37 17 084 01 3
120	50	6 37 17 085 01 7
150	50	6 37 17 087 01 4
180	50	6 37 17 088 01 2
220	50	6 37 17 089 01 6
240	50	6 37 17 090 01 8



**Schuurpapier, steen**

Speciaal voor de bewerking van natuur- en kunststeen. Voor een perfecte afwerking van het oppervlak bij fijn schuren tot korrel 800 verkrijgbaar. Ongeperforeerd, snelle klitbevestiging.

Korrel	St	Bestelnummer
40	50	6 37 17 120 01 4
80	50	6 37 17 121 01 3
120	50	6 37 17 122 01 6
220	50	6 37 17 123 01 0
320	50	6 37 17 124 01 8
400	50	6 37 17 125 01 2
600	50	6 37 17 175 01 7
800	50	6 37 17 176 01 0



**Profiel-schuurset**

22-delige set voor het schuren in sleuven en langs gebogen randen. Inhoud: 1 houder met 6 verschillende profiel-inzetstukken. 1x V-vorm voor 90°-hoek, 1x trapeziumvorm voor messing- en groefverbindingen, 1x rechte vorm voor profielen, 1x bolronde vorm (groot), telkens 1x holronde en bolronde vorm (klein) evenals telkens 5 vellen schuurpapier korrel 80, 120 en 180.

Houder	Bestelnummer
SLP	6 38 10 031 01 0



**Schuurpapier voor profiel-schuurset**

Korund schuurkorrels en volledige kunstharbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Voor universeel gebruik op nagenoeg alle materialen, ongeperforeerd.

Korrel	St.	Bestelnummer
80	25	6 37 17 217 01 6
120	25	6 37 17 218 01 4
180	25	6 37 17 219 01 8

\* Originele FEIN accessoires passen ook op veel andere multifunctionele machines op de markt. Meer informatie op: [www.fein.com/starlock](http://www.fein.com/starlock)

SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax

## ACCESSOIRES SCHUREN



### Steunplateau

Voor gebruik op zeer krappe en diepliggende plekken, in ribbels, sleuven, openingen en sponningen. Ook voor matrijzenbouw, op welvingsen en in uithollingen. Kunststof draagplateau om beschadigingen en markeringen op het werkstuk te vermijden. Vingervorm, klitchechting.

St	Houder	Bestelnummer
2	SL	6 38 06 159 22 0



### Schaarpapier voor schuurvingers

Met klittenbandsnelbevestiging, kunststofharsbinding, hoge afslijp capaciteit, korund. Toepassing: hout, metaal, soldeerpunten, polyester, kunststof, lak, plamuur en leer. Set à 20 stuks.

Korrel	St	Bestelnummer
40	20	6 37 17 184 01 2
60	20	6 37 17 185 01 6
80	20	6 37 17 186 01 9
100	20	6 37 17 187 01 3
120	20	6 37 17 188 01 1
150	20	6 37 17 189 01 5
180	20	6 37 17 190 01 7
220	20	6 37 17 191 01 6
240	20	6 37 17 192 01 9



### Afzuigset

2 schuurplateaus, geperforeerd; telkens 5 vel schuurpapier, geperforeerd, korrel 60, 80, 120; 1 afzuigkap met zuigbuis; 1 adapter; 2 viltafdichtingen. Voor MULTIMASTER FMM 350 Q / QSL.

Bestelnummer
9 26 02 091 00 0



### Afzuigset

2 steunplateaus, geperforeerd; 5 vel schuurpapier, geperforeerd, korrel 60, 80, 120; 1 afzuigkap met afzuigbuis; 2 slangmondstukken voor slangaansluiting Ø 27 en 32 mm plus 2 adapters voor aansluiting op de meest gebruikte huishoudstofzuigers. FMM 250 / 250 Q, FMT 250 / 250Q, FMT 250 SL / 250 QSL

Bestelnummer
9 26 02 092 00 0



### Steunplateau

Standaard uitvoering voor schuren met stofafzuiging. Kunststof draagplateau om beschadigingen en markeringen op het werkstuk te vermijden.

Driehoeksvorm, geperforeerde uitvoering, klitchechting.

St	Houder	Bestelnummer
2	SL	6 38 06 136 22 0



### Schaarpapierset

50 vellen schuurpapier met de meest uiteenlopende korrelgroottes voor universeel gebruik van grof tot fijn schuren op nagenoeg alle materialen. Korund schuurkorrels en volledige kunstharsbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Inhoud: telkens 10 vellen schuurpapier korrel 60, 80, 120, 180, 240, geperforeerd, voor gebruik met geperforeerd schuurplateau en stofafzuiging, snelle klitbevestiging. Prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop.

Bestelnummer
6 37 17 109 03 5



### Schaarpapier, geperforeerd

Korund schuurkorrels en volledige kunstharsbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Voor universeel gebruik op nagenoeg alle materialen. Geperforeerd, voor gebruik met geperforeerd schuurplateau en stofafzuiging, snelle klitbevestiging.

Korrel	St	Bestelnummer
36	5	6 37 17 107 04 9
40	5	6 37 17 108 04 7
60	5	6 37 17 109 04 1
80	5	6 37 17 110 04 3
100	5	6 37 17 111 04 2
120	5	6 37 17 112 04 5
150	5	6 37 17 113 04 9
180	5	6 37 17 114 04 7
220	5	6 37 17 115 04 1
240	5	6 37 17 116 04 4
36	50	6 37 17 107 01 1
40	50	6 37 17 108 01 9
60	50	6 37 17 109 01 3
80	50	6 37 17 110 01 5
100	50	6 37 17 111 01 4
120	50	6 37 17 112 01 7
150	50	6 37 17 113 01 1
180	50	6 37 17 114 01 9
220	50	6 37 17 115 01 3
240	50	6 37 17 116 01 6



### Vellen schuurpapier, zirkoon

Uitstekende afnamecapaciteit op extreem harde oppervlakken zoals blanke lak (bijv. parketlak) of metaal. Het schuurpapier voor alle vloerwerkzaamheden. Uiterst stabiele papierkwaliteit door extreem zware volledige kunstharsbinding met hoogwaardige zirkoonkorund-coating. Geperforeerd, voor gebruik met geperforeerd schuurplateau en stofafzuiging, snelle klitbevestiging.

Korrel	St	Bestelnummer
40	35	6 37 17 236 01 0
60	35	6 37 17 237 01 0
80	35	6 37 17 238 01 0



### Schuurset

Voor het rendabel schuren van randen en hoeken, evenals middenvlakken. Het alternatief voor de excenter- of vlakschuurmachine. Geen teruglageffect bij randen. Eenvoudig te hanteren, zeer goede afnamecapaciteit. Kunststof draagplateau om beschadigingen en markeringen op het werkstuk te vermijden.

Leveringsomvang: 1 groot geperforeerd delta-schuurplateau (randlengte 130 mm), telkens 2 vellen geperforeerde vellen schuurpapier korrel 60, 80, 180.

Houder	Bestelnummer
SLP	6 38 06 204 21 0



### Schaarpapier, geperforeerd

Passend bij het grote delta-schuurplateau met randlengte 130 mm. Korund schuurkorrels en volledige kunstharsbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Voor universeel gebruik op nagenoeg alle materialen. Geperforeerd, voor gebruik met geperforeerd schuurplateau en stofafzuiging, snelle klitbevestiging.

Korrel	st	Bestelnummer
40	16	6 37 17 292 02 0
60	16	6 37 17 293 02 0
80	16	6 37 17 294 02 0
120	16	6 37 17 295 02 0
180	16	6 37 17 296 02 0
240	16	6 37 17 297 02 0



**Schuurpapier-set**

16 vellen schuurpapier met de meest uiteenlopende korrelgroottes voor universeel gebruik van grof tot fijn schuren op nagenoeg alle materialen. Korund schuurkorrels en volledige kunstharsbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Inhoud: telkens 4 vellen schuurpapier voor groot delta-schuurplateau (randlengte 130 mm), korrel 60, 80, 120, 180, geperforeerd, voor gebruik met en zonder stofafzuiging, snelle klitbevestiging. Prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop.

Bestelnummer
3 52 22 952 10 0



**Schuurpapier**

Korund schuurkorrels en volledige kunstharsbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Voor universeel gebruik op nagenoeg alle materialen. Ø 115 mm, geperforeerd, voor gebruik met en zonder stofafzuiging, snelle klitbevestiging.

Korrel	St	Bestelnummer
40	16	6 37 17 230 02 0
60	16	6 37 17 227 02 0
80	16	6 37 17 228 02 0
120	16	6 37 17 229 01 0
180	16	6 37 17 231 02 0
240	16	6 37 17 232 01 0



**Schuurpapier, zirkoon**

Passend bij het grote delta-schuurplateau met randlengte 130 mm.

Uitstekende afnamecapaciteit op extreem harde oppervlakken zoals blanke lak (bijv. parketlak) of metaal. Het schuurpapier voor alle vloerwerkzaamheden. Uiterst stabiele papierkwaliteit door extreem zware volledige kunstharsbinding met hoogwaardige zirkoonkorund-coating. Geperforeerd, voor gebruik met geperforeerd schuurplateau en stofafzuiging, snelle klitbevestiging.

Korrel	st	Bestelnummer
40	12	6 37 17 298 01 0
60	12	6 37 17 299 01 0
80	12	6 37 17 300 01 0



**Vellen schuurpapier, zirkoon**

Uitstekende afnamecapaciteit op extreem harde oppervlakken zoals blanke lak (bijv. parketlak) of metaal. Het schuurpapier voor alle vloerwerkzaamheden. Uiterst stabiele papierkwaliteit door extreem zware volledige kunstharsbinding met hoogwaardige zirkoonkorund-coating. Ø 115 mm, geperforeerd, voor gebruik met en zonder stofafzuiging, snelle klitbevestiging.

Korrel	St	Bestelnummer
40	12	6 37 17 233 01 0
60	12	6 37 17 234 01 0
80	12	6 37 17 235 01 0



**Schuurpapier-set, zirkoon**

12 vellen schuurpapier met uitstekende afnamecapaciteit op extreem harde oppervlakken zoals blanke lak (bijv. parketlak) of metaal. Het schuurpapier voor alle vloerwerkzaamheden. Uiterst stabiele papierkwaliteit door extreem zware volledige kunstharsbinding met hoogwaardige zirkoonkorund-coating. Inhoud: telkens 4 vellen schuurpapier voor groot delta-schuurplateau (randlengte 130 mm), korrel 40, 60, 80, geperforeerd, voor gebruik met en zonder stofafzuiging, snelle klitbevestiging. Prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop.

Bestelnummer
3 52 22 952 11 0



**Schuurpapier-set, zirkoon**

12 vellen schuurpapier met uitstekende afnamecapaciteit op extreem harde oppervlakken zoals blanke lak (bijv. parketlak) of metaal. Het schuurpapier voor alle vloerwerkzaamheden. Uiterst stabiele papierkwaliteit door extreem zware volledige kunstharsbinding met hoogwaardige zirkoonkorund-coating. Inhoud: telkens 4 vellen schuurpapier Ø 115 mm, korrel 40, 60, 80, geperforeerd, voor gebruik met en zonder stofafzuiging, snelle klitbevestiging. Prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop.

Bestelnummer
6 37 17 233 02 0



**Schuurset**

Voor snel en rendabel schuren van middelgrote vlakken. Het alternatief voor de excenter- of vlakschuurmachine. Geen teruglageffect bij randen. Eenvoudig te hanteren, zeer goede afnamecapaciteit. Met en zonder stofafzuiging te gebruiken. Kunststof draagplateau om beschadigingen en markeringen op het werkstuk te vermijden. Ronde vorm, geperforeerde uitvoering, klithechting. Leveringsomvang: 1 schuurplateau Ø 115 mm, telkens 2 vellen geperforeerd schuurpapier korrel 60, 80, 180.

Ø mm	Houder	Bestelnummer
115	SLP	6 38 06 195 21 0



**Accessoireset Best of Sanding**

61-delige accessoireset voor alle slijpwerkzaamheden bij hoeken en randen evenals voor middelgrote tot grote vlakken in een praktische kunststof opbergbox. Aantrekkelijk prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop. Inhoud: 1 schuurplateau driehoeksvorm, ongeperforeerd, met telkens 10 vellen schuurpapier korrel 60, 80, 120, 180, 1 schuurplateau Ø 115 mm met telkens 6 vellen schuurpapier korrel 60, 80, 180, 1 hardmetalen schraper, driehoeksvorm.

Houder	Bestelnummer
SLP	3 52 22 942 04 0

**Originele FEIN accessoires voor het schuren\***



**Afzuigset**

2 schuurplateaus geperforeerd, telkens 5 vellen schuurpapier, geperforeerd (korrel 60, 80, 120), 1 afzuigkap met zuigbuis, 1 viltafdichting. Voor FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL

Houder	Bestelnummer
SLM	9 52 02 095 00 0

\* Originele FEIN accessoires passen ook op veel andere multifunctionele machines op de markt. Meer informatie op: [www.fein.com/starlock](http://www.fein.com/starlock)  
SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax

# FEIN DUSTEX: krachtig, betrouwbaar, mobiel.

De nieuwe standaard in de afzuiging.



Met de zuigers van de DUSTEX premiumklasse hebben wij een systeem ontwikkeld dat perfect is afgestemd op de elektrische gereedschappen van FEIN. De hoogwaardige filters worden met het AutoClean-systeem AC volautomatisch gereinigd en zijn eenvoudig van buitenaf toegankelijk. Het nieuwe plateau is geschikt voor alle gangbare koffersystemen.



Prestatiegegevens	Compactklasse		Premiumklasse			
	DUSTEX 25 L	DUSTEX 35 L	DUSTEX 35 LX	DUSTEX 35 LX AC	DUSTEX 35 MX	DUSTEX 35 MX AC
Model						
Volautom. filterreiniging			-	●	-	●
Gewicht volgens EPTA	8,0	9,5 kg	13,5 kg	14,1 kg	13,5 kg	14,1 kg
Max. opgenomen vermogen	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W
Luchtcapaciteit (bij ventilator)	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min
Onderdruk	253 mbar	253 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar
Reservoirinhoud	22 l	35 l	35 l	35 l	35 l	35 l
Geluidsdrukniveau	67 dB (A)	67 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)
Bij de levering inbegrepen:	1 zuigslang 4 m, Ø 35 mm, 1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling, 1 vliesfilterzak, 1 platte plooi-filter cellulose	1 zuigslang 4 m, Ø 35 mm, 1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling, 1 vliesfilterzak, 1 platte plooi-filter cellulose	1 duwbeugel, 1 platte plooi-filter PES, 1 vliesfilterzak Premium, 1 zuigslang 4 m Ø 35 mm, 1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling, 1 getrapte mof, 1 bochtstuk, 2 zuigbuizen, 1 combimondstuk met verwisselbare inzetstukken, 1 spleetmondstuk, 1 zuigpen-seel	1 duwbeugel, 1 platte plooi-filter PES, 1 afvalzak, 1 zuigslang 4 m Ø 35 mm, 1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling, 1 getrapte mof, 1 bochtstuk, 2 zuigbuizen, 1 combimondstuk met verwisselbare inzetstukken, 1 spleetmondstuk, 1 zuigpen-seel	1 duwbeugel, 1 platte plooi-filter PES, 1 vliesfilterzak Premium, 1 zuigslang ES 4 m Ø 35 mm, 1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling, 1 getrapte mof, 1 bochtstuk, 2 zuigbuizen, 1 combimondstuk met verwisselbare inzetstukken, 1 spleetmondstuk, 1 zuigpen-seel	1 duwbeugel, 1 platte plooi-filter PES, 1 afvalzak, 1 zuigslang ES 4 m Ø 35 mm, 1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling, 1 getrapte mof, 1 bochtstuk, 2 zuigbuizen, 1 combimondstuk met verwisselbare inzetstukken, 1 spleetmondstuk, 1 zuigpen-seel
Bestelnummer	9 20 27 223 00 0	9 20 28 223 00 0	9 20 29 060 00 0	9 20 30 060 00 0	9 20 31 060 00 0	9 20 32 060 00 0

Toepassingsgebieden	Compactklasse		Premiumklasse			
	DUSTEX 25 L	DUSTEX 35 L	DUSTEX 35 LX	DUSTEX 35 LX AC	DUSTEX 35 MX	DUSTEX 35 MX AC
Model						
Stofklasse	L	L	L	L	M	M
Vloeistoffen	●	●	●●●	●●	●●●	●●
Grof vuil	●●	●●●	●●	●●	●●	●●
Fijn stof	●	●	●●	●●●	●●	●●●
Stof dat schadelijk is voor de gezondheid	-	-	-	-	●●	●●●

● kleine hoeveelheden ●● grote hoeveelheden ●●● zeer grote hoeveelheden



In stofklasse L valt volgens de norm EN 60335-2-69 stof waar geen bezwaren aan kleven, zoals huisstof, gips of zand. Dit heeft een werkplekgrenswaarde (WGW) van > 1 mg/m<sup>3</sup>. Bij stofzuigers van stofklasse L wordt het filtermateriaal getest en er zijn geen voor-schriften voor de afvoer. Hier mag de gebruikte filter een maximale doorlatingsgraad van ≤ 1,0% hebben.



Stofklasse M bevat volgens de norm EN 60335-2-69 bijv. stof van hout (beuken, eiken), lak, keramiek, plamuur, vulmiddel, cement, beton, tegellijm, maar ook van latex- en olie- of kwartshoudende materialen. Dit stof heeft een WGW van ≥ 0,1 mg/m<sup>3</sup>, derhalve wordt het gehele apparaat getest. Omdat stof van klasse M schadelijk is voor de luchtwegen, moet de afvoer stofarm plaatsvinden. Hier mag de gebruikte filter een maximale doorlatingsgraad van < 0,1% hebben.



**Platte ploofilter cellulose**  
met nanocoating, bij voorkeur droog stof, stof-klasse M

Bestelnummer 3 13 45 012 01 0



**Platte ploofilter PES**  
met nanocoating, voor natte en droge werkzaamheden, certificering stofklasse M

Bestelnummer 3 13 45 059 01 0



**Permanente filter**  
voor gebruik in plaats van de vliesfilterzak. Voor DUSTEX 25 L/35 L

Bestelnummer 3 13 45 064 01 0



**Vliesfilterzak**  
Heel sterk vliesmateriaal. 2-3 keer grotere effectieve capaciteit in vergelijking met papieren filterzakken

passend voor	volume l	st	Bestelnummer
DUSTEX 25 L	25	5	3 13 45 061 01 0
DUSTEX 35 L	35	5	3 13 45 062 01 0



**Vliesfilterzak Premium**  
Zeer stevig, sterk vliesmateriaal met extra versterkte naden voor fijn, abrasief stof. 2-3 keer grotere effectieve capaciteit in vergelijking met papieren filterzakken.

passend voor	volume l	st	Bestelnummer
DUSTEX 25 L	25	5	3 13 45 273 01 0
alle DUSTEX 35	35	5	3 13 45 251 01 0



**Bochtstuk**  
met clipsysteem, past direct op de zuigslang Ø 27 mm en Ø 35 mm

Bestelnummer 3 13 45 070 01 0



**Bochtstuk**  
met valse-luchtopening

Bestelnummer 3 13 45 263 01 0



**Zuigbuis**  
2-delig, van verchroomd metaal

Bestelnummer 3 13 45 071 01 0



**Vloermondstuk**  
omschakelbaar, met roestvrijstalen glijvlak en rondlopende borstels

Bestelnummer 3 13 45 072 01 0



**Combimondstuk**  
voor natte en droge werkzaamheden met verwisselbare inzetstukken, rubberstrip, borstelstrip, 300 mm

Bestelnummer 3 13 45 073 01 0



**Spleetmondstuk**  
voor hoeken en voegen, 250 mm

Bestelnummer 3 13 45 074 01 0



**Kussenmondstuk**  
met borstelstrip, 128 mm

Bestelnummer 3 13 45 075 01 0



**Zuigpenseel**  
draaibaar, met natuurlijk borstelhaar, borstelbelegsel 70 x 45 mm

Bestelnummer 3 13 45 076 01 0



**Zuigborstel**  
Natuurlijk borstelhaar, borstelbelegsel 120 x 45 mm

Bestelnummer 3 13 45 077 01 0



**Gereedschapsmof met zuigkrachtregeling**  
aan kant van elektrisch gereedschap, Ø 38 mm

Bestelnummer 3 13 45 123 01 0



**Getrapte mof**  
met 4 standen, voor aanpassing aan de noodzakelijke diameter met clipsysteem

Bestelnummer 3 13 45 079 01 0



**Accessoireset voor FEIN stofzuigers**  
bestaande uit: 2 zuigbuizen, 1 combimondstuk, 1 spleetmondstuk, 1 zuigpenseel, 1 bochtstuk

Bestelnummer 3 13 45 071 02 0

## FEIN accessoires voor het doorslijpen en vijlen.

Voor veel sanerings- en renovatiewerkzaamheden binnens- en buitenshuis biedt het assortiment FEIN accessoires voor doorslijpen en vijlen alles uit één hand. Vloerbedekkingen vernieuwen, tegels vervangen, opnieuw voegen of reinigen: talrijke, speciaal op deze toepassingen afgestemde accessoires maken effectief werken mogelijk. Dat bespaart tijdrovend handwerk met veel lichamelijke inspanning. Het voordeel ten opzichte van andere gebruikelijke methodes: door de oscillatiebeweging ontstaat er minder vuil.

### Uw voordelen:

- ▶ De hoogste materiaalkwaliteit voor een uitstekende levensduur en perfecte resultaten.
- ▶ Krachtig systeem, ook geschikt voor harde voegmaterialen en zware klussen.
- ▶ Maakt zowel effectieve complete saneringen mogelijk als zeer rendabele deelreparaties.



### Tegels vervangen

Met de hardmetalen en diamantzaagbladen kunnen tegelvoegen effectief worden uitgesneden. Voor deelreparaties van afzonderlijke beschadigde tegels tot in de hoeken of bij de complete sanering van grotere vlakken.



### Voegen reinigen

Het rendabele alternatief voor opnieuw voegen. Snel, effectief en zonder veel vuil.



### Voor krappe plekken

De hardmetalen vijl is ideaal voor het grof schuren van ribbels, sleuven, openingen en sponningen.



### Ondergronden schuren

Het allround-talent: de hardmetalen schraper maakt tegelijk glad en zorgt voor een vlakke ondergrond.

Originele FEIN accessoires voor het doorslijpen en vijlen\*



**Hardmetalen zaagblad**

Voor het uitsnijden van beschadigde tegelvoegen. Ook voor het frezen van sleuven in pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke bouwmaterialen evenals voor het reinigen en nabewerken van strokendemvoegen. Niet geschikt voor zeer harde epoxyhars- of cementvoegen. Het rendabele alternatief voor diamantgereedschappen. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden. Zaagbreedte ca. 2,2 mm.

Ø mm	St	Houder	Bestelnummer
90	1	SLP	6 35 02 169 21 0
90	5	SLP	6 35 02 169 23 0
75	1	SL	6 35 02 118 21 0
75	5	SL	6 35 02 118 23 0



**Hardmetalen zaagblad**

Voor het uitsnijden van beschadigde tegelvoegen. Ook voor het frezen van sleuven in pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke bouwmaterialen evenals voor het reinigen en nabewerken van strokendemvoegen. Niet geschikt voor zeer harde epoxyhars- of cementvoegen. Het rendabele alternatief voor diamantgereedschappen. Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	St	Houder	Bestelnummer
90	1	SLP	6 35 02 170 21 0
90	5	SLP	6 35 02 170 23 0
75	1	SL	6 35 02 125 21 0
75	5	SL	6 35 02 125 23 0



**Diamantzaagblad**

Voor het uitsnijden van marmer-, epoxyhars- en trasvoegen. Uitstekende levensduur. Ook geschikt voor zeer harde epoxyhars- of cementvoegen. De juiste keus voor veelvuldig gebruik en veeleisende klussen. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden. Zaagbreedte ca. 2,2 mm.

Ø mm	St	Houder	Bestelnummer
90	1	SLP	6 35 02 166 21 0
90	5	SLP	6 35 02 166 23 0
75	1	SL	6 35 02 114 21 0
75	5	SL	6 35 02 114 23 0



**Diamantzaagblad**

Voor het uitsnijden van marmer-, epoxyhars- en trasvoegen. Uitstekende levensduur. Ook geschikt voor zeer harde epoxyhars- of cementvoegen. De juiste keus voor veelvuldig gebruik en veeleisende klussen. Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	St	Houder	Bestelnummer
75	1	SL	6 35 02 216 21 0
75	5	SL	6 35 02 216 23 0
90	1	SLP	6 35 02 217 21 0
90	5	SLP	6 35 02 217 23 0



**Hardmetalen schraper**

Voor grof schuren van plamuur, tegellijm, beton, steen en hout. Driehoeksvorm, randlengte 80 mm, geperforeerd, ook te gebruiken met stofafzuiging.

Houder	Bestelnummer
SL	6 37 31 001 21 0



**Hardmetalen schraper**

Voor grof schuren van plamuur, tegellijm, beton, steen en hout. Voor gebruik op zeer krappe en diepliggende plekken, in ribbels, sleuven, openingen en sponningen. Ook voor matrijzenbouw, op welingen en in uithollingen en voor artistiek werk. Vingerform, coating aan beide kanten.

Houder	Bestelnummer
SLP	6 37 31 002 21 0



**Tegelvoegenreiniger**

Voor het snel en rendabel reinigen van sterk vervuilde tegelvoegen. Het alternatief voor een tijdrovende volledige sanering. Geschikt voor alle voegbreedtes.

St	Houder	Bestelnummer
2	SLP	6 37 19 011 22 0



**Reinigingsblok**

Rhombus voor het reinigen van HM- en diamantwerktuigen.

Bestelnummer
6 37 19 007 01 0



**Accessoireset Best of Tilerworking**

3-delige accessoireset voor renovatie- en saneringswerkzaamheden in badkamer en keuken in een praktische kunststof opbergbox. Aantrekkelijk prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop. Inhoud: 1 hardmetalen schraper driehoeksvorm, 1 diamant-zaagblad, gesegmenteerd, Ø 90 mm, 1 hardmetalen zaagblad Ø 90 mm, gesegmenteerd, extra dun.

Houder	Bestelnummer
SLP	3 52 22 942 07 0



**Hardmetalen vijl**

Voor ontbramen en uitvijen van kunststof met glasvezel of koolstofvezel, kunststoffen en hout. Zeer geschikt voor kleine uitsparingen.

Lengte mm	Breedte mm	Houder	Bestelnummer
30	10	SLP	6 37 06 019 21 0



**Zaag-Vijl Set 3St.**

Ideale combinatie voor kleine uitsparingen en werken op krappe plekken, bijv. voor veel installatiewerkzaamheden, inbouw van schakelaars, modelbouw e.v.m. Leveringsomvang: telkens 1 E-CUT-zaagblad Long-Life 10 mm en 20 mm, 1 hardmetalen vijl 10 mm.

Houder	Bestelnummer
SLP	3 52 22 952 02 0

Originale FEIN accessoires voor het doorslijpen en vijlen\*

# STARLOCK MAX



### Hardmetalen zaagblad

Voor het uitsnijden van marmer-, epoxyhars- en trasvoegen. Niet geschikt voor zeer harde epoxyhars- of cementvoegen. Het rendabele alternatief voor diamantgereedschappen. Snijbreedte ca. 2,2 mm.

Ø mm	St	Houder	Bestelnummer
105	1	SLM	6 35 02 213 21 0
105	5	SLM	6 35 02 213 23 0



### Hardmetalen zaagblad

Voor het uitsnijden van zeer smalle marmer-, epoxyhars- en trasvoegen. Niet geschikt voor zeer harde epoxyhars- of cementvoegen. Het rendabele alternatief voor diamantgereedschappen. Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm.

Ø mm	St	Houder	Bestelnummer
105	1	SLM	6 35 02 214 21 0
105	5	SLM	6 35 02 214 23 0



### Hardmetalen zaagblad

Voor het uitsnijden van marmer-, epoxyhars- en trasvoegen. Niet geschikt voor zeer harde epoxyhars- of cementvoegen. Het rendabele alternatief voor diamantgereedschappen. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden. Zaagbreedte ca. 2,2 mm.

St	Houder	Bestelnummer
1	SLM	6 39 03 241 21 0
5	SLM	6 39 03 241 23 0



### Hardmetalen zaagblad

Voor het uitsnijden van zeer smalle marmer-, epoxyhars- en trasvoegen. Niet geschikt voor zeer harde epoxyhars- of cementvoegen. Het rendabele alternatief voor diamantgereedschappen. Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

St	Houder	Bestelnummer
1	SLM	6 39 03 240 21 0
5	SLM	6 39 03 240 23 0



### Diamantzaagblad

Voor het uitsnijden van marmer-, epoxyhars- en trasvoegen. Uitstekende levensduur. Ook geschikt voor zeer harde epoxyhars- of cementvoegen. De juiste keus voor veelvuldig gebruik en veeleisende klussen. Snijbreedte ca. 2,2 mm.

Ø mm	St	Houder	Bestelnummer
105	1	SLM	6 35 02 218 21 0
105	5	SLM	6 35 02 218 23 0



### Diamantzaagblad

Voor het uitsnijden van marmer-, epoxyhars- en trasvoegen. Uitstekende levensduur. Ook geschikt voor zeer harde epoxyhars- of cementvoegen. De juiste keus voor veelvuldig gebruik en veeleisende klussen. Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm.

Ø mm	St	Houder	Bestelnummer
105	1	SLM	6 35 02 219 21 0
105	5	SLM	6 35 02 219 23 0



### Diamantzaagblad

Voor het uitsnijden van marmer-, epoxyhars- en trasvoegen. Uitstekende levensduur. Ook geschikt voor zeer harde epoxyhars- of cementvoegen. De juiste keus voor veelvuldig gebruik en veeleisende klussen. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden. Zaagbreedte ca. 2,2 mm.

St	Houder	Bestelnummer
1	SLM	6 39 03 243 21 0
5	SLM	6 39 03 243 23 0



### Diamantzaagblad

Voor het uitsnijden van marmer-, epoxyhars- en trasvoegen. Uitstekende levensduur. Ook geschikt voor zeer harde epoxyhars- of cementvoegen. De juiste keus voor veelvuldig gebruik en veeleisende klussen. Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

St	Houder	Bestelnummer
1	SLM	6 39 03 242 21 0
5	SLM	6 39 03 242 23 0

## De FEIN accessoire-highlights:



### Gesegmenteerde zaagbladen:

Speciale accessoires voor de FEIN SUPERCUT, ideaal bij deelreparaties. Door de segmentering zijn ze bij uitstek geschikt voor het uitsnijden van beschadigde tegelvoegen in hoeken zonder oversnijden. Verkrijgbaar in verschillende breedtes, ook voor zeer dunne tegelvoegen.

In diamant-kwaliteit met een lange levensduur en voor zeer harde voegmaterialen zoals bijvoorbeeld onbegrensd watervaste voegen van epoxyhars in zwembaden.

Het gesegmenteerde hardmetalen zaagblad is het rendabele alternatief voor het eenvoudig uitsnijden van beschadigde tegelvoegen, het frezen van sleuven in pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke bouwmaterialen.







**Reinigungsblock**

Rhombio voor het reinigen van HM- en diamantwerktuigen.

Bestelnummer  
6 37 19 007 01 0



**Toebehorenset tegel-/badkamerrenovatie**

8-delige accessoireset in uitgebreide uitvoering, speciaal voor het perfect uitslijpen van tegels en het verwijderen van tegelvoegen bij de badkamerrenovatie. Idem als leveringsomvang van de Profi-set Tegel-/badkamerrenovatie. Aantrekkelijk prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop achteraf. Inhoud: telkens 1 E-Cut Universal-zaagblad (vorm 151, 152), 1 hardmetalen zaagblad, Ø 105 mm (vorm 214), 1 diamant-zaagblad gesegmenteerd (vorm 243), 1 snijmes, paddenstoelvorm (vorm 245), 1 plamuurmes, lang, stug, telkens 1 hardmetalen schraper driehoeksvorm (80 mm, 110 mm).

Houder  
SLM Bestelnummer  
3 52 22 946 03 0



**Hardmetalen schraper**

Voor grof schuren van plamuur, tegellijm, beton, steen en hout. Voor een zeer snelle bewerkingsnelheid en een praktische bewerking van meerdere vierkante meters. Driehoeksvorm, grote uitvoering, randlengte 110 mm, geperforeerd, ook te gebruiken met stofafzuiging.

Houder Bestelnummer  
SLM 6 37 31 006 21 0



**Toebehorenset installatie CV/sanitair**

9-delige accessoireset in uitgebreide uitvoering, speciaal voor de belangrijkste toepassingen bij reparatie in badkamer en keuken. Idem als leveringsomvang van de Profi-set Installatie CV/sanitair. Aantrekkelijk prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop achteraf. Inhoud: telkens 1 E-Cut Universal-zaagblad (vorm 151, 152), 1 diamant-zaagblad gesegmenteerd (vorm 243), 1 snijmes, 1 plamuurmes, lang, stug, 1 hardmetalen schraper driehoeksvorm (110 mm), telkens 1 uitsparingsgereedschap (vorm 246, 247, 248), 1 snijmes (vorm 239).

Houder Bestelnummer  
SLM 3 52 22 946 04 0



**Uitsparingsgereedschap**

Voor aanbrengen van sleuven in bouwplaten van hardschuim voor 1/2" en 3/4" warmwaterbuizen evenals voor loze buizen voor elektrische installatie. Automatisch vastzetten van de geplaatste buizen. Eenvoudig, snel en veilig gebruik. StarlockMax-houder, te gebruiken op alle multifunctionele gereedschappen met een geschikte houder. Met adapter ook voor alle FEIN SUPERCUT-modellen vóór 04/16.

St	Breedte mm	Begingat Ø mm	Bestelnummer
2	50	22	6 39 03 248 22 0



**Uitsparingsgereedschap**

Voor het aanbrengen van sleuven in bouwplaten van hardschuim voor elektriciteitsleidingen, wand- en vloerverwarming. StarlockMax-houder, te gebruiken op alle multifunctionele gereedschappen met een geschikte houder. Met adapter ook voor alle FEIN SUPERCUT-modellen vóór 04/16.

St	Breedte mm	Zaagbreedte mm	Snijdiepte mm	Bestelnummer
2	50	13	6,5	6 39 03 246 22 0



**Uitsparingsgereedschap**

Voor het aanbrengen van sleuven in bouwplaten van hardschuim voor elektriciteitskabels. StarlockMax-houder, te gebruiken op alle multifunctionele gereedschappen met een geschikte houder. Met adapter ook voor alle FEIN SUPERCUT-modellen vóór 04/16.

St	Breedte mm	Begingat Ø mm	Bestelnummer
2	50	12	6 39 03 247 22 0

## FEIN accessoires voor het snijden en schrapen.

Lijmresten, oude vloerbedekkingen, coatings zoals bijvoorbeeld tectyl, zachte kit, permanent elastisch voegmateriaal: dat zijn slechts enkele van de vele materialen waarbij het FEIN systeem zijn potentieel perfect in het geding kan brengen om deze te verwijderen en te vernieuwen. FEIN accessoires voor het snijden en schrapen zijn net als alle originele FEIN accessoires zodanig ontwikkeld dat ze perfect zijn afgestemd op hun taak, en zorgen in combinatie met FEIN machines met oscillerende beweging voor snelle en effectieve oplossingen in de meest uiteenlopende segmenten. Zowel bij eenvoudige klussen als bij dagelijks zwaar continu gebruik.

### Uw voordelen:

- ▶ Originele FEIN accessoires voor de beste resultaten en maximale levensduur.
- ▶ Perfecte afstemming van krachtige, zeer belastbare machines met oscillerende beweging evenals de juiste accessoires voor effectief werken onder alle omstandigheden.
- ▶ Unieke FEIN accessoires voor universeel gebruik evenals voor heel speciale toepassingen.



### Schrappen

Lijmresten en coatings snel, effectief en volledig verwijderen.

### Strokkendek opknappen

Strokkendek-voegmaterialen worden met het snijmes grondig en tot wel 80% sneller uitgesneden.

### Vloerbedekkingen snijden

Het HSS-cirkelmes is ideaal voor lange, rechte sneden voor het verwijderen van oude vloerbedekkingen.

### Afdichtmaterialen verwijderen

Elastische afdichtmaterialen kunnen vóór het opnieuw voegen perfect worden verwijderd.

Originele FEIN accessoires voor het snijden en schrapen\*

**STARLOCK** **STARLOCK PLUS**



**Starre spatel**

Korte uitvoering. Voor het verwijderen van hardnekkige oude lak, lijmresten, vloerbedekking, tegellijm en tectyl.

Houder	Bestelnummer
SL	6 39 03 226 21 0



**Starre spatel**

Lange uitvoering. Voor het verwijderen van hardnekkige oude lak, lijmresten, vloerbedekking, tegellijm en tectyl.

Houder	Bestelnummer
SLP	6 39 03 234 21 0



**Flexibele spatel**

Korte uitvoering. Voor het verwijderen van silicone- of acrylvoegen in sanitaire ruimtes en de verwijdering van stickers.

Houder	Bestelnummer
SL	6 39 03 165 21 0



**Middenmes**

Voor snel en veilig verwijderen van voegmaterialen op teak dekken is ook geschikt op probleemplaatsen zoals kajuiten, buffers, dolboorden, klampen en rondingen.

Mesbreedte mm	Houder	Bestelnummer
3	SLP	6 39 03 200 21 0
4	SLP	6 39 03 201 21 0
5	SLP	6 39 03 202 21 0
6	SLP	6 39 03 233 21 0



**Middenmes**

Paddenstoelvormig, voor het snijden van silicone en zacht kitmateriaal evenals voor het scheiden van dubbele ruiten.

St	Houder	Bestelnummer
5	SL	6 39 03 245 23 0



**HSS-cirkelmes**

Voor universeel snijden in leer, kunststof folie, dakvilt, kurk, enz.

Ø mm	Houder	Bestelnummer
100	SLP	6 39 03 235 21 0



**Multimes**

Met drie snijvlakken voor het snijden van tapijt, pvc-vloeren, karton, bitumen dakshingles en dakvilt.

st	Houder	Bestelnummer
1	SL	6 39 03 251 21 0
5	SL	6 39 03 251 23 0

Originele FEIN accessoires voor het snijden en schrapen\*

**STARLOCK MAX**



**Middenmes**

Universeel te gebruiken mes voor bijna alle uitzetvoegen. Rechte vorm. Breedte 30 mm, zaagdiepte 60 mm.

St	Houder	Bestelnummer
5	SLM	6 39 03 236 23 0



**Diamant-reinigingsmes**

Voor het reinigen van de voegranden vóór het opnieuw voegen. Rechte vorm. Breedte 31 mm, zaagdiepte 60 mm.

St	Houder	Bestelnummer
1	SLM	6 39 03 237 21 0
5	SLM	6 39 03 237 23 0



**Middenmes**

Rechte, zeer lange vorm, bij diepe voegen.

St	Houder	Bestelnummer
1	SLM	6 39 03 238 21 0



**Middenmes**

Rechte, lange vorm, bij zeer diepe voegen.

St	Houder	Bestelnummer
5	SLM	6 39 03 239 23 0



**Reinigingsblok**

Rhombo voor het reinigen van HM- en diamantwerktuigen.

Bestelnummer	6 37 19 007 01 0
--------------	------------------



**Afzuigvoorziening**

Voor snij- en zaagtoepassingen met diamantgereedschappen of E-CUT-zaagbladen. Passend voor FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL en AFSC 18 QSL.

Bestelnummer	3 21 33 021 01 0
--------------	------------------



**Extra handgreep**

Voor een betere hantering van de FSC 500 QSL bij langer gebruik. Kan ook samen met de afzuigvoorziening 3 21 33 021 01 0 worden gebruikt.

Bestelnummer	3 21 19 148 01 0
--------------	------------------



\* Originele FEIN accessoires passen ook op veel andere multifunctionele machines op de markt. Meer informatie op: [www.fein.com/starlock](http://www.fein.com/starlock)  
SL = Starlock | SLP = StarlockPlus

## FEIN accessoires voor het reinigen en polijsten.

Reinigen, voorbereiden, polijsten en beschermen: het assortiment FEIN accessoires voor de oppervlaktebewerking biedt van het zeer fijn schuren tot en met spiegelglans alles om meubels, boten en motorvoertuigen weer te laten glimmen. In combinatie met de FEIN machines met oscillerende beweging heeft het systeem het ideale toerentalbereik en het stabielste toerental voor het effectief integraal voorbereiden en onderhouden van metalen, lakken, gelcoat-lagen, kunststoffen en steenproducten en veel andere, gladde oppervlakken.

### Uw voordelen:

- ▶ Professioneel onderhoud en restauratie van nagenoeg alle gladde oppervlakken.
- ▶ Extreem krachtig en ergonomisch, ook bij continu gebruik.
- ▶ Uitgebreid assortiment accessoires voor de meest uiteenlopende klussen.



### Polijsten

Met de vilten polijstpad of de vilten polijstschild en FEIN polijstmiddel keert oude glans terug.



### Krassen verwijderen

Speciaal schuurpapier creëert de basis voor perfecte oppervlakken.



### Reinigen

Het borstelvlies zorgt in combinatie met een bootreiniger op oppervlakken van kunststof met glasvezel die zijn voorzien van anti-slip structuren, voor een grondige reiniging.

Originele FEIN accessoires voor het reinigen en polijsten

**STARLOCK**

**STARLOCK PLUS**



**Borstel Vlies**

Borstelvlies voor reinigen van bootdeks of reinigen/polijsten van anti-slip structuren.

St	Bestelnummer
2	6 37 23 031 01 0



**Vilten polijstpad**

Voor het polijsten van metalen delen evenals voor het polijsten met en zonder effect van steen en steenproducten. Ook gelcoat-lagen op boten kunnen worden bewerkt. Kunststof draagplateau om beschadigingen en markeringen op het werkstuk te vermijden. Het juiste polijstmiddel voor uw materiaal verkrijgt u in de gekwalificeerde vakhandel.

St	Houder	Bestelnummer
2	SL	6 38 06 140 22 0



**Vilt-Polijstpad**

Vilten polijstpad voor polijsten van bootdeks (gelcoat), chroom, roestvrij staal, aluminium, nonferrometaal.

St	Bestelnummer
5	6 37 23 032 01 0



**Vilt-Polijstpad**

Ø 115 mm, met klittenbandsnelbevestiging. Veelzijdig te gebruiken, voor het polijsten van chroom, roestvrij staal, polycarbonaatmaterialen zoals gelcoat-bootdeks, voor het wegpolijsten van krassen in lak en verwijderen van aanloopkleuren op uitlaten.

St	Bestelnummer
5	6 37 23 036 01 0



**Vellen schuurpapier, rug van schuim**

voor het verwijderen van krassen uit lak, gelcoat, acryl- en polycarbonaatruiten, lak, blank gelakt hout, meubels en meer. Voor de beste oppervlaktekwaliteit. Ø 115 mm met schuimstof-laminering, snelle klitbevestiging. Perfect als voorstadium voor het polijsten met vilten polijstpad en FEIN polijstmiddel EXTRA.

St	Korrel	Bestelnummer
5	500	6 37 17 246 01 0
5	1 000	6 37 17 247 01 0



**Polijstmiddelen**

FEIN polijstmiddel EXTRA op aluminium-oxide basis voor het polijsten van gelcoat evenals het verwijderen van krassen in autolak.

Inhoud ml	Bestelnummer
250	6 37 26 030 01 0



## Het voordeel van FEIN: de aanvullende FEIN accessoires.

FEIN biedt voor nagenoeg elke toepassing de juiste oplossing. Onze aanvullende accessoires breiden het toch al enorme toepassingspectrum nog eens extra uit en maken het werken met het FEIN systeem nog efficiënter. Of dit nu mobiel op de bouwplaats of stationair in de werkplaats is.





**Algemene accessoires**



**Tafel- en boorstandaardhouder**

Perfect voor precies uitzagen: het elektrische gereedschap kan op tafel en werkbank worden vastgezet en het werkstuk kan er veilig naartoe worden geleid. Ook inspannen in gangbare boorstandaards met een spanhalsdiameter van 43 mm is mogelijk – hier kan het gereedschap via het mechanisme tot op de millimeter nauwkeurig naar het werkstuk worden gebracht. Passend voor FEIN MULTIMASTER en FEIN SUPERCUT.

Bestelnummer 9 22 02 083 01 0



**Upgrade-set voor FEIN gereedschappen met oscillerende beweging (tot 2004)**

Tussenring en spanschroef voor vroeger geleverde FEIN MULTIMASTER-modellen MSx 636, MSx 636-1 en MSxe 636 II. Door vormvaste verbinding met de Starlock-houder aan accessoirezijde tot wel 40% betere draaimomentoverbrenging. Platte spanschroef voor vlak met het oppervlak werken.

Bestelnummer 3 52 22 927 05 0



**Adapter voor FEIN SUPERCUT met QuickIN**

Voor het bevestigen van Starlock-accessoires op oudere FEIN SUPERCUT met QuickIN-gereedschaphouder (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q, AFSC 1.7 Q en AFSC 18). Adapter plus spanschroef.

Bestelnummer 3 52 22 952 05 0



**Werkhandschoenen**

trillingsdempend, gecertificeerd conform EN 388/420, EN ISO 10819, EEC nr. 0200, VE 1 paar

Gr.	Bestelnummer
9 L	3 21 73 003 00 3
10 XL	3 21 73 004 00 1
11 XXL	3 21 73 005 00 5



**Adapter für FEIN SUPERCUT 2.0 (X)**

Voor het bevestigen van Starlock-accessoires op oudere FEIN SUPERCUT met inbus opname (FSC2.0, FSC2.0X). Adapter plus spanschroef.

Bestelnummer 3 52 22 952 04 0

**Koffers**



**Systeemkoffer zonder toebehoren**

Kunststof koffer met praktische indeling, zonder machine en toebehoren. FMM 250 / 250 Q, FMT 250 / 250Q, FMT 250 SL / 250 QSL

Bestelnummer 3 39 01 144 01 0



**Systeemkoffer zonder toebehoren**

Kunststof koffer met praktische indeling, zonder machine en toebehoren. FMM 350 Q / QSL

Bestelnummer 3 39 01 131 98 0



**Systainer**

Het machinespecifieke Systainer-inzetstuk moet apart erbij worden besteld. Kunststof.

Bestelnummer

Sys 1: H 1150 x B 396 x D 296 mm 3 39 01 146 00 0

Sys 2: H 1650 x B 396 x D 296 mm 3 39 01 147 00 0

**Systainer-inzetstuk voor Sys 1 FMM 350 Q / QSL, FSC 500, FMT 250 Q / QSL**

Bestelnummer 3 39 04 587 00 0

**Systainer-inzetstuk voor Sys 2 AFMM18Q / QSL en AFSC18Q / QSL**

Bestelnummer 3 39 04 542 00 0



**Accu's en oplaadapparaten**



**Snellaadapparaat ALG 50**

Voor alle FEIN Li-ion-accu's. Laadtijd vanaf 35 min.

Bestelnummer 9 26 04 129 01 0



**Snellaadapparaat ALG 30**

Voor FEIN NiCd- en Li-ion-accu's. Laadtijd vanaf 25 min.

Bestelnummer 9 26 04 096 01 0



**Accupack**

Li-ion met oplaadaanduiding

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer
12	2,5	9 26 04 168 02 0
18	5	9 26 04 173 02 0
18	2,5	9 26 04 171 02 0

**FEIN. Unverwüstliche  
Elektrowerkzeuge.**



## **FEIN – specialist voor onverwoestbare elektrische gereedschappen.**

FEIN is de specialist, wanneer het gaat om professionele en extreem betrouwbare elektrische gereedschappen en speciale oplossingen op het gebied van metaal evenals hout en samengestelde materialen. Als uitvinder van de elektrische handboormachine ontwikkelt FEIN sinds meer dan 150 jaar innovatieve en onovertroffen efficiënte oplossingen voor de praktijk, die ook overtuigen bij zeer zwaar en langdurig gebruik in industrie en bouw.

Alle gereedschappen, accessoires en toepassingen voor de FEIN machines met oscillerende beweging vindt u op [www.fein.com/original](http://www.fein.com/original)



### **Korte registratie – verlengde garantieperiode: de 3 jaar FEIN PLUS-garantie.**

Op alle FEIN elektrische gereedschappen verlenen wij u de 3 jaar FEIN PLUS-garantie. Hiervoor dient u uw nieuwe FEIN product eenvoudig binnen 6 weken na aankoop te registreren op [www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty).

### **Uw dealer geeft u graag advies:**