

► SECOND ŒUVRE

FEIN. Unverwüstliche  
Elektrowerkzeuge.



**Performance exceptionnelle avec plus d'1 million de vissages.**

Les visseuses FEIN pour la pose de cloisons sèches – en version filaire et sans fil.

A person is using a cordless FEIN screwdriver to install screws into a metal track. The screwdriver is orange and black, with a battery pack at the bottom. The person's hands are visible, holding the tool. The background shows a hallway with white walls and a door.

**Moteur FEIN  
PowerDrive sans  
balai**

# Du nouveau chez les pros de la pose de cloisons sèches : FEIN ASCT 14 et 18.

FEIN est le spécialiste du vissage et du perçage. Inventeur de la première perceuse électrique, FEIN pose depuis des décennies de nouveaux jalons en matière de technique, de rendement et d'ergonomie. Également dans le domaine de la pose de cloisons sèches, le nom FEIN est synonyme de qualité professionnelle depuis plus de 40 ans. Grâce à leur moteur innovant, les nouvelles visseuses sans fil pour la pose de cloisons sèches ASCT 14 et ASCT 18 possèdent la puissance nécessaire pour visser en toute sécurité des plaques de plâtre haute densité en double peau.

## Vos avantages :

- ▶ Très longue durée de vie.
- ▶ Moteur FEIN PowerDrive sans balai.
- ▶ Testé pour plus d'1 million de vissages.
- ▶ Idéal dans le domaine de la pose de cloisons sèches.
- ▶ Un rendement élevé pour plus de 2 300 vissages par charge (ASCT 18 M).

## Longévité éprouvée



Les visseuses FEIN pour la pose de cloisons sèches réalisent plus d'un million de vissages – et ce sans aucun entretien. Cela correspond à une surface de plus de 40 000 mètres carrés pour 25 vis par mètre carré.

## Plus de 2 300 vissages par charge



Travaillez sans interruption et en toute mobilité. La visseuse sans fil pour la pose de cloisons sèches FEIN ASCT 18 M effectue plus de 2 300 vissages (plus de 2 000 pour l'ASCT 14 M) par charge, ce qui correspond à une cloison sèche à bardage de 92 m<sup>2</sup> ou à 28 panneaux de construction en profilé de 2 500 × 1 250 mm.

## Pour visser sans effort les plaques de plâtre dur



Les plaques de plâtre haute densité requièrent une visseuse particulièrement performante. Avec la visseuse FEIN pour la pose de cloisons sèches, vous travaillez sans effort même sur les plaques de plâtre haute densité en double peau. Il en va de même pour les plaques de plâtre renforcé fibre.

## Convient aux profilés de portes



Grâce à l'interrupteur variableur et la robustesse de la conception, même les vissages difficiles dans le domaine de la pose de cloisons sèches s'effectuent sans problème. Les visseuses FEIN pour la pose de cloisons sèches constituent ainsi la solution idéale à tous vos problèmes – et ce dans tous les domaines.

## Champs d'application

	Plaques de plâtre, panneaux acoustiques ou coupe-feu	Plaques de plâtre fibré		Plaques de plâtre dur		Profilés de portes	Vissages en série	Nombre de vissages par charge
		simple bardage	double bardage	simple bardage	double bardage			
ASCT 18M	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	> 2300
ASCT 18	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	-	-
ASCT 14M	▲▲	▲▲	▲	▲▲	▲	▲▲	▲▲	> 2000
ASCT 14	▲▲	▲▲	▲	▲▲	▲	▲▲	-	-
SCT 5-40M	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	-
SCT 5-40X	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	-	-

▲ bien adapté    ▲▲ optimal



### Durable

L'embrayage et l'engrenage sont en métal plein. Les visseuses pour la pose de cloisons sèches FEIN ASCT 14 et 18 viennent ainsi facilement à bout de plus d'1 million de vissages.

### Puissante

Un moteur FEIN PowerDrive sans balai puissant qui convient à tous types de panneaux pour la pose de cloisons sèches, y compris les plaques de plâtre haute densité et renforcé fibre. Le rendement élevé du moteur sans balai garantit un nombre important de vissages par charge.

### Sécurisée

La FEIN SafetyCell Technology protège la batterie de toute surchauffe, surcharge et décharge profonde grâce à une liaison de communication distincte.

# Performance et mobilité grâce aux visseuses FEIN sans fil pour la pose de cloisons sèches.

Associées au rendement élevé du moteur, les batteries lithium-ion FEIN garantissent un rapport idéal entre poids réduit et puissance maximale. Elles doivent leur durée de vie extrêmement élevée à la SafetyCell Technology qui protège les batteries contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale, ainsi qu'au procédé de charge performant. La faible résistance interne des cellules de haute qualité minimise l'échauffement des batteries. Il est ainsi possible de les loger dans un boîtier fermé et résistant à la poussière, ce qui augmente encore davantage leur durée de vie.

## Technologie de batterie FEIN

Les visseuses sans fil FEIN pour la pose de cloisons sèches FEIN sont disponibles avec :

- ▶ Batteries 18 ou 14,4 V.
- ▶ SafetyCell Technology.
- ▶ Témoin de charge.
- ▶ 3 ans de garantie sur la batterie et le chargeur.

## 2 000 cycles de chargement par batterie



Les cellules de batterie haut de gamme d'une capacité de 4 Ah peuvent être chargées jusqu'à 2 000 fois selon les sollicitations. Cela correspond à une durée de vie de 8 ans pour 250 jours de travail et une charge par jour.

## SafetyCell Technology



En cas de surcharge, le système électronique de protection dans la batterie arrête la visseuse via une liaison de communication distincte. L'outil électroportatif redevient ensuite immédiatement opérationnel.

## Moteur FEIN PowerDrive sans balai



Qualité du moteur « Made by FEIN » : le moteur sans balai développé et fabriqué par FEIN est spécialement conçu pour être utilisé dans les outils électroportatifs. Il garantit une durée de vie maximale et ne nécessite aucun entretien.

## Puissance et poids plume



Avec à peine 1,3 kg pour la version filaire et seulement 1,7 kg pour la version sans fil, les visseuses FEIN pour la pose de cloisons sèches comptent parmi les plus légères de leur catégorie. Cela permet un travail confortable, même en hauteur ou avec une seule main.

## Fiabilité des vissages en série







Le chargeur amovible est conçu pour effectuer plus de 500 000 vissages, ce qui correspond à plus de 20 000 mètres carrés de plaques pour la pose de cloisons sèches. Les travaux sont effectués en toute efficacité, même en cas d'importantes quantités de poussière.



## Un travail efficace



Travaillez sur des plaques pour la pose de cloisons sèches jusqu'à six fois plus rapidement grâce à la visseuse FEIN équipée d'un magasin. Le magasin est monté sans outil et est particulièrement résistant à la poussière.

Caractéristiques techniques		Visseuses sans fil		Visseuses filaires	
Modèle		ASCT 14	ASCT 18	SCT 5-40 M	SCT 5-40 X
					
		Visseuse pour la pose de cloisons sèches légère et ergonomique avec durée de vie exceptionnelle.	Visseuse pour la pose de cloisons sèches particulièrement performante avec durée de vie exceptionnelle.	Visseuse avec magasin pour vissages en série rapides.	Le spécialiste de la pose de cloisons sèches et de l'aménagement intérieur.
Tension de batterie	V	14,4	18	–	–
Capacité de batterie	Ah	4	4	–	–
Puissance absorbée	W	–	–	450	450
Vitesse de rotation à vide	tr/min	0 – 4 000	0 – 4 000	0 – 4 000	0 – 4 000
Couple max. (dur/souple)	Nm	14/7	14/7	12	12
Poids	kg	1,7	1,7	1,6	1,3
Emmanchement à serrage rapide	Pouces	1/4	1/4	1/4	1/4
Ø vis	mm	3 – 4,2	3 – 4,2	5	5
Contenu de la livraison		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 1 visseuse pour la pose de cloisons sèches FEIN ASCT 14</li> <li>▶ 1 coffret plastique</li> <li>▶ 1 chargeur rapide ALG 50</li> <li>▶ 2 batteries lithium-ion 14,4 V / 4 Ah</li> <li>▶ 1 embout avec bague d'étanchéité</li> <li>▶ 1 porte-embout</li> <li>▶ 1 butée de profondeur</li> <li>▶ 1 crochet d'échafaudage</li> <li>▶ 1 agrafe de ceinture</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 1 visseuse pour la pose de cloisons sèches FEIN ASCT 18</li> <li>▶ 1 coffret plastique</li> <li>▶ 1 chargeur rapide ALG 50</li> <li>▶ 2 batteries lithium-ion 18 V / 4 Ah</li> <li>▶ 1 embout avec bague d'étanchéité</li> <li>▶ 1 porte-embout</li> <li>▶ 1 butée de profondeur</li> <li>▶ 1 crochet d'échafaudage</li> <li>▶ 1 agrafe de ceinture</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 1 visseuse pour la pose de cloisons sèches FEIN SCT 5-40 M</li> <li>▶ 1 coffret plastique</li> <li>▶ 1 magasin M 55 X</li> <li>▶ 1 long embout pour les vissages avec magasin</li> <li>▶ 1 embout avec bague d'étanchéité</li> <li>▶ 1 porte-embout</li> <li>▶ 1 butée de profondeur</li> <li>▶ 1 agrafe de ceinture</li> <li>▶ 1 dragonne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 1 visseuse pour la pose de cloisons sèches FEIN SCT 5-40 X</li> <li>▶ 1 embout avec bague d'étanchéité</li> <li>▶ 1 porte-embout</li> <li>▶ 1 butée de profondeur</li> <li>▶ 1 agrafe de ceinture</li> <li>▶ 1 dragonne</li> </ul>
Référence		7 113 14 61 00 0	7 113 16 61 00 0	7 213 06 50	7 213 13 00

Les visseuses individuelles ASCT 14 et 18 existent aussi en version visseuses avec magasin – à monter intégralement sans outil.

Modèle		ASCT 14 M	ASCT 18 M
			
		Visseuse à chargeur légère pour plus de 2 000 vissages en série par charge.	Visseuse à chargeur performante pour plus de 2 300 vissages en série par charge.
Poids	kg	2,1	2,2
Longueur de vis	mm	25 – 55	25 – 55
Contenu de la livraison		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Identique à celui des visseuses individuelles</li> <li>En supplément : <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ magasin M55 X</li> <li>▶ 1 long embout pour les vissages avec chargeur</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Identique à celui des visseuses individuelles</li> <li>En supplément : <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ magasin M55 X</li> <li>▶ 1 long embout pour les vissages avec chargeur</li> </ul> </li> </ul>
Référence		7 113 14 62 00 0	7 113 16 62 00 0





## Accessoires FEIN d'origine.

### Accessoires généraux

#### Coffret

Plastique, dimensions intérieures : 470 x 275 x 116 mm.



Référence 3 39 01 118 01 0

#### Coffret plastique

Boîte pour coffret, avec couvercle, pour les petites pièces et les accessoires, adaptée au coffret 3 39 01 118 01 0, 5 pcs max. par coffret



Référence 3 39 01 119 00 0

#### Support 1/4 six pans mâles

Sortie 1/4 six pans creux avec emmanchement à serrage rapide.



Ø mm	L mm	Référence
15	51	6 05 10 011 00 9

#### Embouts 1/4 six pans mâles

Forme H/Phillips (pack de 5) extra durs, avec bague d'étanchéité.



Ta.	L mm	Référence
2	25	6 27 12 109 03 4

#### Batterie

Batteries Lithium-ion avec témoin de charge. Disponibles en 4 Ah et 2 Ah.



Référence		
18 V	4 Ah	9 26 04 165 02 0
18 V	2 Ah	9 26 04 161 02 0
14,4 V	4 Ah	9 26 04 164 02 0
14,4 V	2 Ah	9 26 04 160 02 0

#### Chargeurs rapides FEIN

Pour toutes les batteries lithium-ion FEIN.



	Temps de recharge	Référence
ALG 30	max. 60 min	9 26 04 096 01 0
ALG 50	max. 80 min	9 26 04 129 01 0

### Chargeur et accessoires

#### Magasin M55 X

Pour les vis en bande de longueur 25 à 55 mm et de Ø max. 5 mm, adaptation sans outil, poids 0,4 kg.



Référence 9 01 04 009 01 0

#### Rallonge de magasin M 55 X avec guide-sangle

Longueur 520 mm.



Référence 9 01 04 010 01 0

#### Embouts 1/4 six pans mâles

Pour les vissages au sol et au plafond.

Taille 2.



Forme	Référence
Phillips H	6 05 03 306 00 8

#### Vis rapides

Filetage à pas fin, pour plaques de plâtre sur des ossatures porteuses en métal, tête en forme de trompette Ø 8 mm.



Ø mm	L mm	Pces	Référence
3,9	35	1000	6 39 01 030 01 4

Filetage à pas rapide, pour plaques de plâtre sur des ossatures porteuses en bois, tête en forme de trompette Ø 8 mm.

Ø mm	L mm	Pces	Référence
3,9	30	1000	6 39 01 031 01 3
3,9	35	1000	6 39 01 032 01 6
3,9	45	1000	6 39 01 033 01 0

Filetage à double filet, avec nervure de fraise pour plaques Fermacell sur les ossatures porteuses en métal ou en plâtre fibré.

Ø mm	L mm	Pces	Référence
3,9	30	1000	6 39 01 034 01 8

Filetage à double filet, avec nervure de fraise pour les ossatures en bois.

Ø mm	L mm	Pces	Référence
4,2	35	1000	6 39 01 035 01 2

## Les sets professionnels FEIN pour la pose de cloisons sèches.

### Combo FEIN ASCT 14 + AFMM 14



#### Contenu de la livraison :

- ▶ 1 visseuse pour la pose de cloisons sèches ASCT 14
- ▶ 1 MULTIMASTER sans fil AFMM 14
- ▶ 2 batteries lithium-ion 14,4 V / 4 Ah
- ▶ 1 chargeur rapide ALG 50
- ▶ 1 coffret plastique
- ▶ 1 lame de scie E-CUT Long-Life

Référence 7 19 00 361 00 0

### Combo FEIN ASCT 14 M + AFMM 14



#### Contenu de la livraison :

- ▶ 1 visseuse sans fil ASCT 14 M avec magasin
- ▶ 1 MULTIMASTER sans fil AFMM 14
- ▶ 1 batterie lithium-ion 14,4 V / 4 Ah
- ▶ 1 chargeur rapide ALG 50
- ▶ 1 coffret plastique
- ▶ 1 lame de scie E-CUT Long-Life

Référence 7 19 00 260 00 0

## Autres machines FEIN sans fil pour la pose de cloisons sèches.

### FEIN SUPERCUT sans fil 18 V



Le FEIN SUPERCUT est la machine oscillante la plus performante pour tous vos travaux de construction et de rénovation. Grâce à ses nombreux accessoires, vous découpez facilement les plaques pour la pose de cloisons sèches et les profilés de portes.

### FEIN MULTIMASTER sans fil 14,4 V



FEIN recommande le MULTIMASTER sans fil avec lame de scie E-CUT pour l'installation de trappes de maintenance ou l'exécution de travaux de réparation.

### FEIN DUSTEX 25 L et 35 L



Des aspirateurs eau et poussière performants pour une utilisation en atelier et sur chantiers. Les aspirateurs FEIN DUSTEX 25 L et DUSTEX 35 L sont équipés d'un mécanisme de mise en marche automatique pour l'utilisation d'outils électroportatifs. Parfaits pour une utilisation sur les chantiers grâce à la fonction de démarrage progressif et au réglage de la puissance d'aspiration.

**FEIN. Unverwüstliche  
Elektrowerkzeuge.**



## **Equipez-vous d'une visseuse FEIN pour la pose de cloisons sèches.**

**Pour un travail rapide et précis.**



### **Garantie 3 ans FEIN PLUS :**

**enregistrement rapide et garantie étendue.**

Nous vous offrons la garantie 3 ans FEIN PLUS sur tous les outils électroportatifs FEIN. Pour en bénéficier, il suffit d'enregistrer votre nouveau produit FEIN dans les 6 semaines après l'achat à l'adresse [www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty).

**Vous avez des questions ? Demandez conseil auprès de votre distributeur spécialisé :**

**DE:** C. & E. Fein GmbH, Telefon 07173 183-0, [www.fein.com](http://www.fein.com)

**BE:** FEIN BELGIQUE, InduTools NV, Téléphone 02/270 96 60, [www.fein.be](http://www.fein.be)

**CA:** FEIN Canada, Phone 905 890-1390, Toll Free: 1-800-265-2581, Toll Free (Français): 1-800-789-8181, [www.fein.ca](http://www.fein.ca)

**CH:** FEIN Suisse AG, Bernstr. 88, Téléphone 044 745 40 00, [www.fein.ch](http://www.fein.ch)

**FR:** FEIN FRANCE S.A.S., Téléphone 03 88 71 56 50, [www.fein.fr](http://www.fein.fr)

