

► AMENAJĂRI


FEIN. Unverwüstliche
Elektrowerkzeuge.



Cele mai bune scule oscilante. Din 1967 și pe viitor.

Nr. 1 în amenajări și renovări.





„Eu lucrez din convingere numai cu originalul“

Josche Frankengerger – constructor de recuzită și designer de mobilier

Aflați mai multe la: www.fein.com/original

Sistemul de scule oscilante

Originalul	p. 3
Sistemul	p. 4
Sistemul Starlock de prindere a sculei	p. 5
Sistem anti-vibrații	p. 6
Gama de scule oscilante FEIN	p. 8
FEIN MULTITALENT	p. 10
FEIN MULTIMASTER	p. 14
FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION	p. 22

Accesoriile originale FEIN

Accesorii FEIN	p. 34
Accesorii pentru tăierea cu ferăstrăul	p. 36
Accesorii de șlefuit	p. 42
Accesorii de debitare, pilire	p. 48
Accesorii de tăiere, răzuire	p. 52
Accesorii de curățare, lustruire	p. 54
Accesorii generale	p. 56
Oferte combinate	p. 58



O idee genială, îmbunătățită tot mereu. Izvorul originalului.

În 1967 am inventat scula electrică oscilantă. De aproape 50 de ani continuăm să dezvoltăm mașinile și accesoriile în mod consecvent, fapt ce ne permite să oferim azi cel mai cuprinzător sistem pentru amenajări și renovări de pe piață. Numeroase patente, ca de exemplu cel pentru decuplarea vibrațiilor, sunt dovada competenței noastre unice în producția de scule electrice.

Cu ajutorul noului sistem de prindere al sculelor, Starlock, ne întărim suplimentar poziția frunzașă în domeniul sculelor oscilante - și stabilim noi puncte de reper.



Primul original: Ferăstrăul FEIN cu pânză de ferăstrău oscilantă, din 1967.



Cum se transformă o sculă într-un original?

De 150 de ani, succesul FEIN este marcat de un principiu clar: Noi înțelegem provocările zilnice ale clienților noștri și dezvoltăm pe baza acestora soluții de utilizare, care fac munca mai rapidă, mai simplă și mai sigură. Esența acestei dorințe este producția de scule electrice

indestructibile „Made in Germany“. Iar dacă aceste produse sunt considerate, peste decenii, în milioane de exemplare în toată lumea, ca fiind de încredere, iar ele se ridică la nivelul încrederii acordate în orice situație - atunci acestea se transformă în originale.



Cele mai bune mașini. Cele mai bune accesorii. Succes cu sistem.

Mașinile și accesoriile nu sunt privite ca fiind elemente individuale. Una nu își poate atinge performanța maximă fără cealaltă. Acesta este motivul pentru care am dezvoltat un sistem, care combină punctele lor forte în mod ideal. Pe de o parte se află sculele noastre oscilante performante, pe de cealaltă parte se află cel mai complex sortiment

de accesorii de pe piață, care deschide un spectru deosebit de larg de utilizări. Împreună acest sistem oferă precizie superioară, confort maxim, cel mai bun progres al lucrului și un rezultat perfect. Sau, pe scurt: Oferă întotdeauna exact soluția necesară pentru mii de utilizări profesionale.

Das Original

Seit 1967



Avantajele mașinilor FEIN:

- ▶ Proiectate și produse pentru performanță maximă și rezistență extremă la solicitări în condiții de utilizare profesională, în activități meșteșugărești și industriale.
- ▶ Cea mai mare paletă de produse de pe piață cu variante de execuție performante cu alimentare de la rețea și cu acumulator.
- ▶ Avantaj sesizabil în utilizare datorită numeroaselor caracteristici de produs patentate, precum sistemul anti-vibrații.

Avantajele accesoriilor originale FEIN:

- ▶ Cea mai mare paletă de accesorii de pe piață, în toate cele 3 clase de putere Starlock, noul standard pentru scule electrice oscilante.
- ▶ Calitate FEIN superioară pentru durabilitate excepțională, un progres foarte rapid al lucrului și rezultate de lucru perfecte.
- ▶ Numeroase accesorii exclusive FEIN pentru soluții unice de utilizare.



**Funcționalitate
optimă**

**Progresul lucrului
excelent**

**Rezultate
perfecte**

**Calitate
Made in Germany**

Starlock: noul standard pentru sisteme de prindere sculă pentru scule electrice oscilante.

Descoperiți tehnologia la:
www.fein.com/original

Avantajele FEIN cu Starlock:

- ▶ Schimb mai rapid, mai sigur și mai confortabil al sculelor într-un timp record de sub 3 secunde.
- ▶ Transmisia forței 100%, fără pierderi, datorită formei 3D a sistemului de prindere a sculei, pentru un progres ridicat al lucrului.
- ▶ Rezultate precise de lucru datorită accesoriilor FEIN originale, rezistente la torsiune.



FORMĂ 3D PENTRU
TRANSMISIA FORȚEI

100%

SCHIMBARE
SCULĂ SUB

3 s



Poziționați accesoriile pur și simplu în sistemul de prindere Starlock și fixați-le prin apăsare.



Pentru desfacere deschideți pârghia de tensionare ...



... eliminați accesoriul și gata!

STARLOCK

Starlock. Câteodată detaliile fac diferența. Ca la Starlock, cea mai nouă inovație în domeniul sistemelor de prindere sculă. Acesta permite schimbarea sculei în numai 3 secunde. În același timp garantează fixarea perfectă a accesoriului și implicit transmisia maximă de forță. Rezultatul: un progres mai bun al lucrului la fiecare utilizare.

Inovator și unic: sistemul anti-vibrații FEIN.



Sistemul anti-vibrații al sculelor oscilante FEIN reduce pe de o parte vibrațiile și zgomotele de funcționare prin decuplarea carcasei și a motorului, ceea ce face munca semnificativ mai confortabilă.

Pe de altă parte, noul sistem de prindere sculă Starlock asigură transferul fără pierderi a puterii motorului către sculă. Astfel este maximizat progresul lucrului și este redus în același timp gradul de solicitare al utilizatorului.

Numai de la FEIN:

- ▶ Carcasă decuplată complet de la motor, prin intermediul elementelor elastice de amortizare.
- ▶ Reducere eficientă a vibrațiilor pentru o solicitare corporală minimă și lucrări sigure - chiar și la utilizarea de durată.
- ▶ Amortizare excepțională a zgomotelor. Lucrări plăcute pentru dumneavoastră și zona adiacentă dumneavoastră.



PÂNĂ LA

70 %

mai puține vibrații

În funcție de utilizare și de accesoriile utilizate, în cele mai multe situații se atinge numai clasa de vibrații 1. Aceasta permite prelungirea duratei lucrărilor de 8 ori*, până ce este atinsă valoarea limită zilnică permisă în Germania și în cele mai multe țări UE în ceea ce privește solicitarea prin intermediul vibrațiilor.

* în comparație cu FMT 250 și cu numeroase produse ale competitorilor

PÂNĂ LA

50 %

zgomot de funcționare redus*

Zgomotul poate îmbolnăvi. Prin intermediul sistemului FEIN anti-vibrații a fost redusă presiunea acustică la sculele oscilante FEIN* aproape la jumătate. Aceasta nu îi impresionează numai pe utilizatorii, care efectuează lucrări lungi de șlefuit sau lucrări complexe de renovare, ci în egală măsură și pe cei din preajma lor.

* Presiunea acustică măsurată la mașina conectată, la turația maximă, fără sculă

PÂNĂ LA

35 %

Un progres mai mare al lucrului

Noile scule oscilante FEIN taie cu până la 35% mai repede decât predecesorii lor. Beneficiind de o putere impresionantă, sculele oscilante FEIN cu sistem de prindere sculă Starlock și sistem anti-vibrații sunt răspunsul perfect la mii de provocări din activitatea curentă a profesioniștilor.

Pentru fiecare provocare, scula potrivită. Cele mai inovatoare scule oscilante de la FEIN.

Das Original

Seit 1967

Gama de scule oscilante FEIN oferă utilizatorilor profesioniști un sistem performant. Acesta este compus din sculele electrice FEIN, consacrate în milioane de situații, și accesoriile originale potrivite lor pentru provocările din domeniul amenajărilor și renovărilor.

Calitatea fără compromis FEIN, puterea excepțională și gama de accesorii deosebit de complexă a sistemului răspund oricăror dorințe.

FEIN MULTITALENT

Cea mai bună trecere în clasa profesională.

Alternativa economică pentru toți cei care nu pot să renunțe la putere și calitate, dar pun mai puțin accent pe cel mai înalt confort de operare.



250 W / 12 V

STARLOCK PLUS

Adecvat pentru accesoriile Starlock și StarlockPlus.

ANTI-VIBRAȚII*

* pentru acumulator MULTITALENT AFMT 12 SL/AFMT 12 QSL

FEIN MULTIMASTER

Referința între sculele oscilante.

Consacrat în rândul profesioniștilor din lumea întreagă și prima alegere pentru utilizarea universală în amenajări și renovări de calitate exemplară.



350 W / 18 V

STARLOCK PLUS

Adecvat pentru accesoriile Starlock și StarlockPlus.

ANTI-VIBRAȚII



FEIN SUPERCUT

Cel mai performant sistem pentru utilizări speciale.

Indispensabil în branșele care necesită accesorii speciale pentru soluții de utilizare speciale, precum și putere maximă și durabilitate. FEIN SUPERCUT poate fi combinat cu întreaga gamă de accesorii FEIN.



Comandați direct la:
www.fein.com/original

450 W / 18 V

STARLOCK MAX

Adecvat pentru accesorii Starlock, StarlockPlus și StarlockMax.

ANTI-VIBRAȚII

Avantajele dumneavoastră:

- ▶ Aproape 50 de ani de experiență în tehnologia sculelor oscilante.
- ▶ Calitatea ridicată obișnuită „Made in Germany”.
- ▶ Putere și multifuncționalitate imbatabile.
- ▶ Accesorii originale FEIN pentru rezultate de lucru optime și durabilitate maximă.

Noul FEIN MULTITALENT. Cea mai bună trecere în clasa profesională.

FEIN MULTITALENT este prima alegere pentru toți cei care caută o sculă profesională economică, cu un raport ideal preț/calitate, dar care nu doresc să facă niciun compromis în ceea ce privește calitatea și puterea. Acest sistem universal de unelte pentru amenajări și

renovări oferă un acces aproape complet la sortimentul de accesorii Starlock și StarlockPlus și stabilește noi standarde prin oferta sa largă de accesorii originale pentru toate sculele oscilante de pe piață.

NOU!

STARLOCK PLUS

Avantajele dumneavoastră cu FEIN MULTITALENT:

- ▶ **Sistem de prindere sculă StarlockPlus.** Așezare perfectă a accesoriilor datorită formei 3D. Transmisia forței 100% fără pierderi, pentru un progres al lucrului cu 35% mai rapid și o precizie crescută simultan.
- ▶ **QuickIN.** Sistem de prindere rapidă FEIN patentat, fără scule. În combinație cu Starlock, cel mai rapid sistem de schimbare a sculelor sub 3 secunde, sigur și confortabil.
- ▶ **Angrenaj metalic.** Rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață. Toate piesele angrenajului sunt realizate din metal.
- ▶ **Model cu alimentare de la rețea și cu acumulator.** Putere aproape identică la toate FEIN MULTITALENT.



Adecvat pentru accesorii
Starlock și StarlockPlus.



250 W

Avantajele FMT 250 SL/FMT 250 QSL:

- **Motor de mare putere.** Motor caracterizat prin durabilitate și rezistență la suprasolicitări, cu un conținut ridicat de cupru, pentru o putere maximă. Mers lin de înalt nivel datorită rulmenților cu bile de pe ambele părți. Execuție tip oală pentru o stabilitate maximă.
- **Cablu industrial.** Rază de acțiune mare datorită cablului din cauciuc cu conductori subțiri, lung de 5 metri, de calitate industrială.



12 V

ANTI-VIBRAȚII

Avantajele AFMT 12 SL/AFMT 12 QSL:

- **Sistem anti-vibrații.** Reducere efectivă a vibrațiilor datorită motorului autoportant cu decuplare completă a carcasei. Pentru lucrul sigur și plăcut cu încărcarea minimă a corpului și atenuarea excelentă a zgomotului.
- **Tahogenerator.** Elemente electronice pentru turații constante, chiar și sub sarcină. Reglare electronică continuă a turației.
- **Motor CC.** Tehnologie fiabilă a motoarelor. Dimensiune constructivă redusă, eficient și cu un cuplu puternic.
- **Tehnologia SafetyCell.** Acumulatori Li-ion cu sistem de monitorizare al celulelor individuale. Protecție perfectă la suprasarcină, supraîncălzire și descărcare completă. Indicator al nivelului de încărcare la fiecare acumulator.

Noul FEIN MULTITALENT. Privire de ansamblu asupra seturilor.



	FEIN MULTITALENT START	FEIN MULTITALENT QUICKSTART
Tip constructiv	FMT 250 SL	FMT 250 QSL
	Sistemul universal pentru amenajări și renovări cu dotarea de bază cu accesorii pentru șlefuire și tăiere.	
Sistem de prindere sculă	StarlockPlus*	StarlockPlus*
Schimbare sculă	Șurub / Imbus	QuickIN
Decuplare a vibrațiilor	–	–
Reglare electronică a turației	●	●
Tahogenerator	–	–
Zonă Softgrip	●	●
Putere nominală	W	250
Oscilații	1/min	11 000–20 000
Greutate [conform EPTA]	kg	1,3
Cablu cu ștecher	m	5
Tensiune acumulator	V	–
Capacitate acumulator	Ah	–
Număr de comandă	7 229 54 61	7 229 53 61
Setul conține:	1 FEIN FMT 250 SL, 1 buc. disc de șlefuit, câte 3 buc. pânze abrazive (granulație 80, 120, 180), 1 buc. pânză de ferăstrău universală E-CUT (44 mm), 1 buc. geantă portabilă din material plastic	1 FEIN FMT 250 QSL, 1 buc. disc de șlefuit, câte 3 buc. pânze abrazive (granulație 80, 120, 180), 1 buc. pânză de ferăstrău universală E-CUT (44 mm), 1 buc. geantă portabilă din material plastic

*adevcat pentru accesorii Starlock și StarlockPlus



FEIN MULTITALENT START cu acumulator

FEIN MULTITALENT QUICKSTART cu acumulator

AFMT 12 SL

AFMT 12 QSL



Sistemul universal pentru amenajări și renovări, independent de rețea și universal utilizabil, cu QuickIN și accesoriile de bază pentru șlefuire și tăiere.

Tip constructiv		
Sistem de prindere sculă	StarlockPlus*	StarlockPlus*
Schimbare sculă	Șurub / Imbus	QuickIN
Decuplare a vibrațiilor	●	●
Reglare electronică a turației	●	●
Tahogenerator	●	●
Zonă Softgrip	●	●
Putere nominală	W	–
Oscilații	1/min	11 000 – 18 000
Greutate [conform EPTA]	kg	1,4
Cablu cu ștecher	m	–
Tensiune acumulator	V	12
Capacitate acumulator	Ah	2,5
Număr de comandă	7 129 26 61	7 129 25 61
Setul conține:	1 FEIN AFMT 12 SL, 1 buc. disc de șlefuit, câte 3 buc. pânze abrazive (granulație 80, 120, 180), 1 buc. pânză de ferăstrău universală E-CUT (29 mm) 2 acumulatori Li-ion (2,5 Ah), 1 încărcător rapid ALG 50, 1 geantă portabilă din material plastic	1 FEIN AFMT 12 QSL, 1 buc. disc de șlefuit, câte 3 buc. pânze abrazive (granulație 80, 120, 180), 1 buc. pânză de ferăstrău universală E-CUT (29 mm) 2 acumulatori Li-ion (2,5 Ah), 1 încărcător rapid ALG 50, 1 geantă portabilă din material plastic

Valorile emisiilor (sunet/vibrație) pot fi găsite la adresa www.fein.com/vibration

Noul sistem FEIN MULTIMASTER. Referința între sculele oscilante.

FEIN MULTIMASTER și-a dovedit fiabilitatea de aproape 50 de ani, în milioane de situații de pe întreaga planetă, ridicându-se la nivelul celor mai înalte așteptări. Este dotat cu tot ceea ce este necesar, pentru ca munca zilnică grea să devină puțin mai simplă, mai sigură și mai bună, impresionând prin calitate, rezistență la solicitări și

durata de viață îndelungată. Datorită tehnologiei sale inovatoare anti-vibrații funcționează mai uniform, este mai performant și mai silențios decât predecesorii săi și oferă accesul la întregul sortiment de accesorii Starlock și StarlockPlus.

NOU!

ANTI-VIBRAȚII

STARLOCK PLUS

Avantajele dumneavoastră cu FEIN MULTIMASTER:

- ▶ **Sistem anti-vibrații.** Reducere efectivă a vibrațiilor datorită motorului autoportant cu decuplare completă a carcasei. Pentru lucrul sigur și plăcut cu încărcarea minimă a corpului și atenuarea excelentă a zgomotului.
- ▶ **Sistem de prindere sculă StarlockPlus.** Așezare perfectă a accesoriilor datorită formei 3D. Transmisia forței 100% fără pierderi, pentru un progres al lucrului cu 35% mai rapid și o precizie crescută simultan.
- ▶ **QuickIN.** Sistem de prindere rapidă FEIN patentat, fără scule. În combinație cu Starlock, cel mai rapid sistem de schimbare a sculelor sub 3 secunde, sigur și confortabil.
- ▶ **Tahogenerator.** Elemente electronice pentru turații constante, chiar și sub sarcină. Reglare electronică continuă a turației.
- ▶ **Interfață.** Interfață mecanică pentru exploatarea staționară în suportul pentru masă sau pentru standuri de găurire sau pentru fixarea limitatorului de adâncime.
- ▶ **Angrenaj metalic.** Rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață. Toate piesele angrenajului sunt realizate din metal.
- ▶ **Model cu alimentare de la rețea și cu acumulator.** Putere aproape identică la toate FEIN MULTIMASTER.



Adecvat pentru accesorii
Starlock și
StarlockPlus.

350 W

Avantajele FMM 350 QSL:

- ▶ **Motor de mare putere.** Motor caracterizat prin durabilitate și rezistență la suprasolicitări, cu un conținut ridicat de cupru, pentru o putere maximă. Mers lin de înalt nivel datorită rulmenților cu bile de pe ambele părți.
- ▶ **Cablu industrial.** Rază de acțiune mare datorită cablului din cauciuc cu conductori subțiri, lung de 5 metri, de calitate industrială.



18 V



Avantajele AFMM 18 QSL:

- ▶ **Motor CC.** Tehnologie fiabilă a motoarelor. Dimensiune constructivă redusă, eficient și cu un cuplu puternic.
- ▶ **Tehnologia SafetyCell.** Acumulatori Li-ion cu sistem de monitorizare al celulelor individuale. Protecție perfectă la suprasarcină, supraîncălzire și descărcare completă. Indicator al nivelului de încărcare la fiecare acumulator.






Noul sistem FEIN MULTIMASTER. Privire de ansamblu asupra seturilor.



		FEIN MULTIMASTER QUICKSTART	FEIN MULTIMASTER TOP
Tip constructiv		FMM 350 QSL	FMM 350 QSL
			
		Sistemul performant și universal utilizabil pentru lucrări de amenajare și renovare, echipat cu o gamă de accesorii pentru o mare varietate de aplicații.	Sistemul performant și universal utilizabil pentru lucrări de amenajare și renovare, echipat cu cea mai cuprinzătoare gamă de accesorii pentru o varietate deosebită a aplicațiilor.
Sistem de prindere sculă		StarlockPlus*	StarlockPlus*
Schimbare sculă		QuickIN	QuickIN
Decuplare a vibrațiilor		•	•
Reglare electronică a turației		•	•
Tahogenerator		•	•
Zonă Softgrip		•	•
Putere nominală	W	350	350
Oscilații	1/min	10 000 – 19 500	10 000 – 19 500
Greutate [conform EPTA]	kg	1,4	1,4
Cablu cu ștecher	m	5	5
Tensiune acumulator	V	-	-
Capacitate acumulator	Ah	-	-
Număr de comandă		7 229 52 62	7 229 52 61
Setul conține:		1 FEIN FMM 350 QSL, 1 buc. disc de șlefuit, câte 3 buc. pânze abrazive (granulație 60, 80, 120, 180), 1 buc. șpaclu rigid, 1 buc. pânză de ferăstrău segmentat HSS, 1 buc. pânză de ferăstrău E-CUT Long-Life (65 mm), 1 buc. pânză de ferăstrău universal E-CUT (44 mm), 1 buc. geantă portabilă din material plastic	1 FEIN FMM 350 QSL, 1 buc. disc de șlefuit, câte 3 buc. pânze abrazive (granulație 60, 80, 120, 180), 1 buc. disc de șlefuit perforat, câte 3 buc. pânze abrazive perforate (granulație 60, 80, 120, 180), 1 buc. suport de șlefuit perforat Ø 115 mm, câte 2 buc. pânze abrazive perforate (granulație 60, 80, 180), 1 buc. dispozitiv de aspirare, 1 buc. șpaclu rigid, 1 buc. pânză de ferăstrău segmentat HSS, câte 1 buc. pânză de ferăstrău E-CUT Long-Life (35 mm, 65 mm), 1 buc. pânză de ferăstrău universală E-CUT (44 mm), 1 buc. pânză de ferăstrău segmentat cu inserții din carburi metalice, 1 buc. rașpel cu inserții din carburi metalice, 1 buc. geantă portabilă din material plastic

*adevcat pentru accesorii Starlock și StarlockPlus



FEIN MULTIMASTER TOP EXTRA	FEIN MULTIMASTER MARINE	FEIN MULTIMASTER cu acumulator
<p align="center">FMM 350 QSL</p>	<p align="center">FMM 350 QSL</p>	<p align="center">AFMM 18 QSL</p>
		
<p>Sistemul performant și universal pentru lucrări de amenajare și renovare, cu cea mai cuprinzătoare gamă de accesorii pentru o varietate deosebită a aplicațiilor, inclusiv aspirator cu utilizări multiple.</p>	<p>Sistemul performant și universal utilizabil, echipat cu o gamă largă de accesorii pentru amenajarea, întreținerea și repararea ambarcaunilor.</p>	<p>Sistemul performant, independent de rețea și universal utilizabil pentru lucrări de amenajare și renovare, echipat cu QuickIN și cu o gamă de accesorii pentru o mare varietate de aplicații.</p>
<p align="center">StarlockPlus*</p>	<p align="center">StarlockPlus*</p>	<p align="center">StarlockPlus*</p>
<p align="center">QuickIN</p>	<p align="center">QuickIN</p>	<p align="center">QuickIN</p>
<ul style="list-style-type: none"> • • • • 	<ul style="list-style-type: none"> • • • • 	<ul style="list-style-type: none"> • • • •
<p align="center">350</p>	<p align="center">350</p>	<p align="center">-</p>
<p align="center">10 000 – 19 500</p>	<p align="center">10 000 – 19 500</p>	<p align="center">11 000 – 18 500</p>
<p align="center">1,4</p>	<p align="center">1,4</p>	<p align="center">1,8</p>
<p align="center">5</p>	<p align="center">5</p>	<p align="center">-</p>
<p align="center">-</p>	<p align="center">-</p>	<p align="center">18</p>
<p align="center">-</p>	<p align="center">-</p>	<p align="center">2,5</p>
<p align="center">7 229 52 63</p>	<p align="center">7 229 52 66</p>	<p align="center">7 129 22 61</p>
<p>1 FEIN FMM 350 QSL, câte 1 buc. disc de șlefuit triunghiular perforat și neperforat cu câte 3 buc. pânze abrazive (granulație 60, 80, 120, 180), 1 buc. suport de șlefuit perforat Ø 115 mm, câte 2 buc. pânze abrazive perforate (granulație 60, 80, 180), 1 buc. dispozitiv de aspirare, 1 buc. șpaclu rigid, câte 1 buc. pânză de ferăstrău E-CUT Long-Life (35 mm, 65 mm), 1 buc. pânză de ferăstrău universală E-CUT (44 mm), 1 buc. pânză de ferăstrău segmentat HSS, 1 buc. pânză de ferăstrău segmentat cu inserții din carburi metalice, 1 buc. rașpel cu inserții din carburi metalice, 1 buc. aspirator FEIN DUSTEX 25 L, 1 buc. geantă portabilă din material plastic</p>	<p>1 FEIN FMM 350 QSL, câte 1 buc. disc de șlefuit triunghiular perforat + neperforat, cu câte 3 buc. de pânze abrazive (granulație 60, 80, 120, 180), 1 buc. disc de șlefuit perforat, câte 3 buc. pânze abrazive perforate (granulație 60, 80, 120, 180), 1 buc. suport de șlefuit Ø 115 mm, perforat, câte 2 buc. pânze abrazive perforate (granulație 60, 80, 180), 1 buc. șpaclu rigid, 2 buc. paduri de lustruire din păslă triunghiulară, 2 buc. paduri de lustruire din păslă Ø 115 mm, 1 buc. dispozitiv de aspirare, 1 buc. pânză de ferăstrău cu inserții din carburi metalice, 1 buc. pilă cu inserții din carburi metalice, câte 1 buc. pânză de ferăstrău E-CUT Long-Life (10 mm, 35 mm), câte 1 buc. cuțit de tăiere șipci (4 mm, 5 mm), 1 buc. pânză de ferăstrău universală E-CUT (44 mm), 1 buc. pânză de ferăstrău HSS (Ø 85 mm), 1 buc. geantă portabilă din material plastic</p>	<p>1 FEIN AFMM 18 QSL, 1 buc. disc de șlefuit, câte 3 buc. pânze abrazive (granulație 60, 80, 120, 180), 1 buc. șpaclu rigid, 1 buc. pânză de ferăstrău segmentat HSS, 1 buc. pânză de ferăstrău E-CUT Long-Life (65 mm), 1 buc. pânză de ferăstrău E-CUT (44 mm), 2 acumulatori Li-ion (2,5 Ah), 1 buc. încărcător rapid ALG 50, 1 buc. geantă portabilă din material plastic</p>

Valorile emisiilor (sunet/vibrație) pot fi găsite la adresa www.fein.com/vibration

*adevcat pentru accesorii Starlock și StarlockPlus

Un sistem, 1 000 de posibilități: Tăiere cu ferăstrăul.



Pânzele de ferăstrău E-CUT pentru aproape toate materialele.



Unghi de lucru reglabil pentru lucrările de tăiere cu ferăstrăul la colțuri și canturi.



Cele mai mici decupaje, începând cu 10 mm.



Datorită mișcării oscilatorii, eliminarea riscului de spargere a sticlei.



Plană, pentru lucrul pe suprafață.



Nu este nevoie de spațiu liber în spatele piesei de prelucrat.



Putere suficientă pentru toate cerințele.



Lucrări precise, apropiate de margini, chiar și cu opritor de adâncime.



Tăiere fără sincope, muchii de tăiere curate, linii de tăiere subțiri - un avantaj la lucrările de caroserie.

Șlefuire.



Cu sau fără sistem de aspirare praf - economie mare de timp și la suprafețele mari.



Șlefuirea la colțuri și canturi fără efecte de recul.



Renovarea completă a ferestrelor - peste tot, chiar și independent de alimentarea electrică.



Suportul de șlefuit mare, rotund, înlocuiește mașinile de șlefuit suplimentare, precum șlefuitoarele excentrice sau oscilante.



Disc de șlefuit plat pentru spațiile înguste.

Debitare și pilire.



Rezultate exacte fără suprapunere.



Durabilitate maximă cu ajutorul sculelor diamantate.



Rosturile murdare ale plăcilor ceramice pot fi curățate eficient, cu un efort minim.



Răzuirea plană a adevizului pentru plăci ceramice.



Cu pâzele de ferăstrău de numai 1,2 mm lățime, este posibilă separarea și a celor mai înguste rosturi.



Pilirea curată și precisă a decupajelor.

Tăiere și răzuire.



Îndepărtarea rapidă, simplă și fără urme a pardoselilor vechi.



Economie de timp de până la 80% la renovarea teraselor din lemn teak.



Îndepărtarea rosturilor de conexiune.



Șpacluri în diferite variante de execuție, pentru posibilități de utilizare universale.

Curățare și lustruire.



Lustruirea suprafețelor foarte lucioase.



Creșterea valorii și întreținerea autovehiculelor.



Renovarea materialelor acrilice și a policarbonatului.



Accesoriile originale FEIN pentru curățarea și lustruirea celor mai diferite suprafețe.

Noul FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION. Cel mai performant sistem pentru utilizări speciale.

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION este specialistul între sculele electrice oscilante. Este indispensabil în branșele, care necesită un accesoriu special pentru soluții de utilizare speciale și un maximum de putere

și durabilitate. FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION cu sistem de prindere StarlockMax poate fi combinat nelimitat cu întregul sortiment de accesorii FEIN și vă oferă întreaga libertate, pe care o doriți.

NOU!

ANTI-VIBRAȚII

STARLOCK MAX

Avantajele dumneavoastră cu FEIN SUPERCUT:

- ▶ **Sistem anti-vibrații.** Reducere efectivă a vibrațiilor datorită motorului autoportant cu decuplare completă a carcasei. Pentru lucrul sigur și plăcut cu încărcarea minimă a corpului și atenuarea excelentă a zgomotului.
- ▶ **Sistem de prindere sculă StarlockMax.** Așezare perfectă a accesoriilor datorită formei 3D. Transmisia forței 100% fără pierderi, pentru un progres al lucrului cu 35% mai rapid și o precizie crescută simultan. Utilizare multiplă nelimitată. Acces la întreaga gamă de accesorii originale FEIN.
- ▶ **QuickIN.** Sistem de prindere rapidă FEIN patentat, fără scule. În combinație cu Starlock, cel mai rapid sistem de schimbare a sculelor sub 3 secunde, sigur și confortabil.
- ▶ **Tahogenerator.** Elemente electronice pentru turații constante, chiar și sub sarcină. Reglare electronică continuă a turației.
- ▶ **interfață.** Interfață mecanică pentru exploatarea staționară în suportul pentru masă sau pentru standuri de găurire sau pentru fixarea limitatorului de adâncime.
- ▶ **Angrenaj metalic.** Rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață. Toate piesele angrenajului sunt realizate din metal.
- ▶ **Model cu alimentare de la rețea și cu acumulator.** Putere aproape identică la toate FEIN SUPERCUT.



Adecvat pentru accesorii
Starlock, StarlockPlus și
StarlockMax.

450 W

Avantajele FSC 500 QSL:

- ▶ **Motor de mare putere.** Motor caracterizat prin durabilitate și rezistență la suprasolicitări, cu un conținut ridicat de cupru, pentru o putere maximă. Mers lin de înalt nivel datorită rulmenților cu bile de pe ambele părți.
- ▶ **Cablu industrial.** Rază de acțiune mare datorită cablului din cauciuc cu conductori subțiri, lung de 5 metri, de calitate industrială.



18 V

NOU!

Avantajele AFSC 18 QSL:




- ▶ **Motor FEIN PowerDrive.** Motor deosebit de puternic, aproape lipsit de uzură, fără perii, cu un grad foarte mare de eficiență. Arbore de acționare robust și carcasă protejată de praf pentru o rezistență extremă la solicitare și o durată de viață îndelungată.
- ▶ **Tehnologia SafetyCell.** Acumulatori Li-ion cu sistem de monitorizare al celulelor individuale. Protecție perfectă la suprasarcină, supraîncălzire și descărcare completă. Indicator al nivelului de încărcare la fiecare acumulator.



NOU!

Noul FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION. Mașinile și seturile Profi pe scurt.

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION

Tip constructiv	FSC 500 QSL (Poate fi livrat începând cu al 2-lea semestru 2016)	AFSC 18 QSL	AFSC 18 QCSL
			
	Cea mai puternică sculă oscilantă, cu sistem anti-vibrații FEIN și sistem de prindere sculă StarlockMax pentru o diversitate mare de utilizări în domeniul amenajărilor și renovărilor.	Cea mai puternică sculă oscilantă independentă de rețeaua electrică, cu sistem anti-vibrații FEIN și sistem de prindere sculă StarlockMax pentru o diversitate mare de utilizări în domeniul amenajărilor și renovărilor.	
Sistem de prindere sculă	StarlockMax*	StarlockMax*	StarlockMax*
Schimbare sculă	QuickIN	QuickIN	QuickIN
Decuplare a vibrațiilor	•	•	•
Reglare electronică a turației	•	•	•
Tahogenerator	•	•	•
Interfață mecanică	•	•	•
Zonă Softgrip	•	•	•
Putere nominală	W	450	-
Oscilații	1/min	11 000 - 18 500	10 000 - 19 500
Greutate [conform EPTA]	kg	1,6	1,8
Cablu cu ștecher	m	5	-
Tensiune acumulator	V	-	18
Capacitate acumulator	Ah	-	5
Număr de comandă	7 229 46 61	7 129 27 61	7 129 27 62
Setul conține:	1 FEIN FSC 500 QSL, 1 buc. geantă portabilă din material plastic	1 FEIN AFSC 18 QSL, 2 pachete de acumulatori (Li-ion, 18 V, 5 Ah), 1 buc. încărcător, 1 buc. geantă portabilă din material plastic	1 FEIN AFSC 18 QCSL, 2 pachete de acumulatori (Li-ion, 18 V, 2,5 Ah), 1 buc. încărcător, 1 buc. geantă portabilă din material plastic

Valorile emisiilor (sunet/vibrație) pot fi găsite la adresa www.fein.com/vibration

*adekvat pentru accesoriile Starlock, StarlockPlus și StarlockMax



Set profesional FEIN pentru lucrări de amenajări interioare în lemn

Cel mai performant sistem pentru amenajări și renovări, echipat cu o gamă de accesorii speciale pentru lucrări de tăiere rapide și precise la montajul lemnului.

	1 FEIN FSC 500 QSL	1 FEIN AFSC 18 QSL 2 pachete de acumulatori (Li-ion, 18 V, 5 Ah) 1 buc. încărcător rapid ALG 50
Furnitura	1 buc. pânză de ferăstrău HSS lemn Ø 100 mm, 1 buc. opritor de adâncime, 2 buc. pânze de ferăstrău E-CUT Precision BIM (forma 205, 208), 5 buc. pânze de ferăstrău E-CUT Long-Life (forma 183, 160, 161, 201, 203), 2 buc. pânze de ferăstrău universale E-CUT (forma 151, 152), 1 buc. disc de șlefuit, câte 5 buc. pânze abrazive (granulație 80, 120, 180), 1 buc. geantă portabilă din material plastic	



Număr de comandă	7 229 46 62	7 129 27 64
-------------------------	-------------	-------------



Set profesional FEIN pentru reparații/înlocuiri de ferestre

Cel mai performant sistem pentru amenajări și renovări, echipat cu o gamă de accesorii speciale pentru demontarea ferestrelor vechi și schimbarea geamurilor izolante montate cu chit.

	1 FEIN FSC 500 QSL	1 FEIN AFSC 18 QSL 2 pachete de acumulatori (Li-ion, 18 V, 5 Ah) 1 buc. încărcător rapid ALG 50
Furnitura	1 buc. pânză de ferăstrău HSS lemn Ø 100 mm, 1 buc. pânză de ferăstrău HSS metal (Ø 100 mm), 1 buc. pânză de ferăstrău E-CUT Long-Life (forma 203), 1 buc. pânză de ferăstrău universală E-CUT (forma 152), 1 buc. cuțit de tăiere, formă de ciupercă, 1 buc. pânză de ferăstrău segmentată (forma 244), 1 buc. opritor de adâncime, 1 buc. disc de șlefuit, câte 5 buc. pânze abrazive (granulație 80, 120, 180), 1 buc. geantă portabilă din material plastic	



Număr de comandă

7 229 46 63

7 129 27 66



Set profesional FEIN pentru recondiționarea faianței/gresiei/băii

Sistemul performant pentru amenajări și renovări, echipat cu o gamă de accesorii speciale pentru desprinderea perfectă a gresiei/faianței și îndepărtarea rosturilor la renovarea băilor.

Furnitura	1 FEIN FSC 500 QSL	1 FEIN AFSC 18 QSL 2 pachete de acumulatori (Li-ion, 18 V, 5 Ah) 1 buc. încărcător rapid ALG 50
	1 buc. cuțit segmentat, diamantat (forma 243), 1 buc. pânză de ferăstrău cu inserții din carburi metalice Ø 105 mm (forma 214), 2 buc. pânze de ferăstrău universale E-CUT (forma 151, 152), 1 buc. cuțit de tăiere, formă de ciupercă, 1 buc. șpaclu, 2 buc. răzătoare, cu strat aplicat de metal dur, formă triunghiulară, perforată pentru aspirarea prafului, 1 buc. geantă portabilă din material plastic	



Număr de comandă

7 229 46 64

7 129 27 67



Set profesional FEIN pentru instalații de încălzire/sanitare

Sistemul performant pentru amenajări și renovări, echipat cu o gamă de accesorii speciale pentru cele mai importante lucrări la repararea instalațiilor sanitare.

	1 FEIN FSC 500 QSL	1 FEIN AFSC 18 QSL 2 pachete de acumulatori (Li-ion, 18 V, 5 Ah) 1 buc. încărcător rapid ALG 50
Furnitura	1 buc. cuțit segmentat, diamantat (forma 243), 3 buc. scule de decupat (12, 13 și 22 mm), 1 buc. cuțit de tăiere drept, lung, (forma 239), 2 buc. pânze de ferăstrău E-CUT universale (forma 151, 152), 1 buc. șpaclu, 1 buc. răzătoare, cu strat aplicat de metal dur, formă triunghiulară, perforată pentru aspirarea prafului, 1 buc. geantă portabilă din material plastic	



Număr de comandă

7 229 46 65

7 129 27 68



Set profesional FEIN pentru recondiționarea rosturilor

Sistemul performant pentru lucrări de amenajare și renovare, echipat cu o gamă de accesorii speciale pentru recondiționarea rosturilor.

Set profesional FEIN Composite

Sistemul performant pentru amenajări și renovări, cu o echipare specială cu accesorii, pentru toate utilizările importante necesare la prelucrarea pieselor sintetice armate cu fibre de carbon și cu fibră de sticlă.

1 FEIN FSC 500 QSL

1 FEIN FSC 500 QSL

Furnitura

1 buc. dispozitiv de aspirare, 1 buc. mâner cu amortizare a vibrațiilor, 1 buc. cuțit de tăiere drept, lung (forma 239), 5 buc. cuțite de tăiere drepte (forma 236), 1 buc. cuțit de curățare, diamantat, drept (forma 237), 1 buc. bloc de curățare, 1 buc. geantă portabilă din material plastic

Pânză de ferăstrău universală E-CUT (forma 152), 1 buc. pânză de ferăstrău diamantată Ø 105 mm, 1 buc. pânză de ferăstrău cu inserții din carburi metalice E-CUT (forma 191), 1 buc. pilă cu inserții din carburi metalice, 1 buc. disc de șlefuit, câte 5 buc. pânze abrazive (granulație 80, 120, 180), 1 buc. răzătoare, cu strat aplicat de metal dur, triunghiulară, perforată pentru aspirarea prafului, 1 buc. dispozitiv de aspirare, 1 buc. geantă portabilă din material plastic



Număr de comandă

7 229 46 70

7 229 46 67

Seturile profesionale FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION: Lucrări de amenajări interioare în lemn.



Decupaje în piese de mobilier situate în zone greu accesibile.



Progres maxim al lucrului. Ideal pentru lucrări ample de ajustare.



Tăieturile adânci se realizează peste tot la fața locului rapid și simplu.



Rosturile de dilatație se pot rectifica excelent.



Scurtarea tocurilor de ușă reușește perfect.



Utilizabile multilateral, și cu aspirarea prafului.



Chiar și lemnul gros pentru construcții se poate debita fără probleme cu SUPERCUT.

Reparații/schimbări de ferestre



Străpungerea ramelor de ferestre.



Șlefuirea la colțuri și canturi fără efecte de recul.



Tăierea benzilor de fixare metalice la demontarea ferestrelor vechi.



Tăierea cuielor la foile de sticlă.



Separarea geamurilor izolante montate pe pat de chit.



Separarea geamurilor din sticlă izolatoare.



Separarea capacelor casetelor de rulouri.



Restaurarea ferestrelor vechi.

Recondiționare faianță/gresie/baie.



Scule diamantate cu durabilitate ridicată.



Șlefuirea plană a adezivului pentru plăci ceramice înainte de refacerea rosturilor.



Pânza de ferăstrău cu inserții din carburi metalice cu o grosime de numai 1,2 mm pentru rosturi foarte înguste.



Îndepărtarea materialelor de etanșare elastice ale rosturilor.



Tăierea lipită de perete în cele mai mici spații.

Instalații de încălzire/sanitare.



Tăierea canalelor pentru apă caldă și încălzire în pardoseală.



Îndepărtarea fără probleme a instalațiilor vechi.



Tăierea la dimensiune a plăcilor de construcții.



Pregătirea instalației electrice.



Cuțit segmentat diamantat pentru tăieri în colțuri.

Recondiționare rosturi.



În cazul materialelor pentru rosturi periculoase (de ex. PCB) este utilizată aspirarea prafului.



Îndepărtarea adezivilor elastici pentru rosturi la construcțiile supratere și subterane.



Înăsprirea rosturilor de îmbinare înainte de refacerea rosturilor.



Cuțitele lungi de tăiere pentru rosturile foarte adânci.

Compozite.



Tăieturi drepte cu generarea unei cantități foarte mici de praf.



Decupaje în materiale din fibră de carbon.



Îndepărtarea perfectă a prafului cu sistemul de aspirare praf.



Debavurarea pieselor sintetice armate cu fibre de carbon.

„Calitate, precizie,
fiabilitate – asta înseamnă
pentru mine un original.“

Tobias Abele, mastru tâmplar și restaurator

Noul standard de sistem de prindere sculă pentru sculele oscilante.



STARLOCK

Sistemul universal de prindere sculă pentru accesorii, pentru toate sculele oscilante FEIN și aparatele multifuncționale uzuale de pe piață.

Starlock potrivit pentru:

- ✓ FEIN MULTITALENT
- ✓ FEIN MULTIMASTER
- ✓ FEIN SUPERCUT

- ✓ Bosch, Makita, Ridgid, Milwaukee ș.m.a.d.

STARLOCK PLUS

Sistem de prindere sculă pentru accesorii, pentru toate sculele oscilante FEIN și alte dispozitive multifuncționale cu sistem de prindere sculă StarlockPlus.

StarlockPlus potrivit pentru:

- ✓ FEIN MULTITALENT
- ✓ FEIN MULTIMASTER
- ✓ FEIN SUPERCUT

- ✓ Bosch

STARLOCK MAX

Sistem de prindere sculă pentru sculele oscilante FEIN SUPERCUT și alte scule oscilante cu sistem de prindere sculă StarlockMax.

StarlockMax potrivit pentru:

- ✓ FEIN SUPERCUT

- ✓ Bosch

Avantajele FEIN Starlock:

- ▶ 3 clase de putere pentru protecția fiabilă a sculelor electrice de suprasarcină și deteriorare.
- ▶ Așezare perfectă, fără joc, a accesoriilor cu transmisie a forței fără pierderi, pentru un progres excepțional al lucrului.
- ▶ Formă 3D deosebit de rigidă la torsiune, din oțel inoxidabil, pentru o precizie și rezultate de lucru semnificativ mai bune.
- ▶ Potrivit pentru toate sculele oscilante FEIN de până acum.

Soluția corectă pentru mii de utilizări profesionale și speciale.

Aveți încredere în accesoriile originale FEIN cu noul lor sistem de prindere sculă Starlock. A fost proiectat special pentru utilizarea cu sculele oscilante FEIN și devine în combinație cu noile mașini un sistem complex, care oferă soluția ideală pentru aproape orice sarcină. Dumneavoastră profitați de schimbarea sigură, confortabilă și rapidă a accesoriilor într-un timp record de sub 3 secunde. Concomitent, sistemul garantează o fixare perfectă - și implicit o transmisie optimă a forței.

Avantajele dumneavoastră:

- ▶ Cele mai bune caracteristici ale materialelor.
- ▶ Calitate testată și consacrată FEIN de aproape 50 de ani.
- ▶ Progres maxim al lucrului și durabilitate excelentă.
- ▶ Diversitate unică de sortimente.
- ▶ Performanță maximă numai cu sistemul FEIN.



Made by FEIN

Aceasta nu este pentru noi numai o caracteristică de calitate, ci și o promisiune în același timp: Proiectat de FEIN și produs în cea mai mare parte la fabrica din Germania cu cele mai moderne instalații de producție. Aceasta presupune o selecție deosebit de atentă a materialelor, prelucrarea perfectă și garantează durabilitatea maximă și precizia cea mai mare cu puțință.

**Mai multe informații
despre accesoriile la:
www.fein.com/original**



Accesorii FEIN pentru tăierea cu ferăstrăul.

Accesoriile FEIN originale pentru tăiere stabilesc noi standarde. Ele cuprind soluții de utilizare, pentru care nu există o alternativă echivalentă și oferă chiar și în cazul celor mai complexe aplicații de lucru cea mai înaltă precizie posibilă. Accesoriile unice permit tăierea plană față de suprafață și permit pătrunderea fără probleme în materialul masiv. Pot să fie conectate în 12 poziții diferite, în jurul axului sculei oscilante, astfel încât este obținut randamentul optim și în cele mai înguste locuri.

Avantajele dumneavoastră:

- ▶ Cea mai mare selecție de forme, dimensiuni și calități pentru o diversitate nelimitată a aplicațiilor practice.
- ▶ Suporturile din oțel inoxidabil rezistente la torsiune, pentru cea mai înaltă uniformitate de funcționare și rezultate de lucru precise.
- ▶ Soluții de utilizare unice, precum utilizarea staționară în stativul de burghiu și tăierea cu opritor de adâncime.



Plan față de suprafață

O soluție de utilizare, care poate fi realizată alternativ numai manual și cu unelte speciale.

Sculele oscilante FEIN rezolvă aceste lucrări mai rapid, mai precis și mai simplu.



Pânze de ferăstrău E-CUT
Sortimentul cel mai de succes pentru aproape toate materialele și necesitățile.



Pânze de ferăstrău HSS
În varianta de execuție ca pânze de ferăstrău complet HSS sau bimetal cu dantură pentru metal sau lemn și o durabilitate deosebit de ridicată.



Plusul de la FEIN
Staționară sau la locul intervenției - posibilități de utilizare nelimitate datorită accesoriilor speciale FEIN.

Accesorii originale FEIN pentru tăierea cu ferăstrăul*



Pânze de ferăstrău

Pentru toate materialele moi. Segmentată, ideală pentru lucrul în colțuri și pe margini fără suprapunere.

Ø mm	Prindere	Număr comandă
85	SL	6 35 02 113 21 0



Pânză de ferăstrău HSS

Pânză de ferăstrău complet HSS cu dantură metalică pentru tablă de până la aprox. 1 mm. Chiar și pentru materiale plastice, material sintetic armat cu fibre din sticlă, chit și metale neferoase. Excelentă viteză de tăiere. Linie de tăiere curată, subțire. Eficiență bună grație formei circulare.

Ø mm	Unitate de ambalare Buc.	Prindere	Număr comandă
85	1	SL	6 35 02 097 21 0
85	2	SL	6 35 02 097 22 0
85	5	SL	6 35 02 097 23 0



Pânză de ferăstrău HSS

Pânză de ferăstrău complet HSS cu dantură metalică pentru tablă de până la aprox. 1 mm. Chiar și pentru materiale plastice, material sintetic armat cu fibre din sticlă, chit și metale neferoase. Excelentă viteză de tăiere. Linie de tăiere curată, subțire. Segmentată, ideală pentru lucrul în colțuri și pe margini fără suprapunere.

Ø mm	Unitate de ambalare Buc.	Prindere	Număr comandă
85	1	SL	6 35 02 106 21 0
85	2	SL	6 35 02 106 22 0
85	5	SL	6 35 02 106 23 0



Pânză de ferăstrău HSS

Bimetal pentru durabilitate îndelungată. Dantură metalică pentru tablă de până la aprox. 1 mm. Chiar și pentru materiale plastice, material sintetic armat cu fibre din sticlă, chit și metale neferoase. Plană, pentru lucrul pe suprafață. Eficiență bună grație formei circulare.

Ø mm	Unitate de ambalare Buc.	Prindere	Număr comandă
85	1	SL	6 35 02 174 21 0
85	5	SL	6 35 02 174 23 0



Pânză de ferăstrău HSS

Bimetal pentru durabilitate îndelungată. Dantură metalică pentru tablă de până la aprox. 1 mm. Chiar și pentru materiale plastice, material sintetic armat cu fibre din sticlă, chit și metale neferoase. Plană, pentru lucrul pe suprafață. Eficiență optimă grație formei circulare și diametrului mare.

Ø mm	Unitate de ambalare Buc.	Prindere	Număr comandă
100	1	SLP	6 35 02 175 21 0
100	5	SLP	6 35 02 175 23 0



Pânză de ferăstrău HSS

Bimetal pentru durabilitate îndelungată. Dantură metalică pentru tablă de până la aprox. 1 mm. Chiar și pentru materiale plastice, material sintetic armat cu fibre din sticlă, chit și metale neferoase. Plană, pentru lucrul pe suprafață. Segmentată, ideală pentru lucrul în colțuri și pe margini fără suprapunere.

Ø mm	Unitate de ambalare Buc.	Prindere	Număr comandă
100	1	SLP	6 35 02 196 21 0
100	5	SLP	6 35 02 196 23 0



Pânză de ferăstrău HSS

Bimetal pentru durabilitate îndelungată. Dantură încrucișată de lemn. Durabilitate excelentă, calitate ridicată a tăierii și progres bun al lucrului. Ca „mini-ferăstrău circular” este ideal pentru tăieturi lungi și drepte și pentru decuparea parchetului clasic, parchetului laminat și lambriurilor deja montate.

Ø mm	Unitate de ambalare Buc.	Prindere	Număr comandă
100	1	SLP	6 35 02 176 21 0



Set de pânze de ferăstrău HSS

Bimetal pentru durabilitate îndelungată. Dantură încrucișată pentru lemn. Durabilitate excelentă, calitate ridicată a tăierii și progres bun al lucrului. Ca „mini-ferăstrău circular” este ideal pentru tăieturi lungi și drepte și pentru decuparea parchetului clasic, parchetului laminat și lambriurilor deja montate. Opritorul de adâncime poate fi folosit și cu multe alte accesorii FEIN. Pentru lucrări exacte în adâncime. Prindere StarlockPlus, adecvată pentru toate sculele multifuncționale cu prindere StarlockPlus și StarlockMax existente pe piață precum și pentru mașinile MULTITALENT și MULTIMASTER de la FEIN înainte de 04/16.

Furnitura: 1 buc. pânză de ferăstrău HSS, 1 buc. opritor de adâncime (adekvat pentru FMM 350 QSL, AFMM 18 QSL, AFSC 18 QSL, FSC 500 QSL)

Ø mm	Prindere	Număr comandă
100	SLP	3 52 22 952 01 0



Protecție împotriva atingerii

Protecție împotriva atingerii, piesă de schimb pentru discul de ferăstrău HSS 6 35 02 176 21 0.

Număr comandă	3 43 00 000 00 1
---------------	------------------



Limitator de adâncime

Opritor de adâncime pentru toate pânzele de ferăstrău. Pentru lucrări exacte pe adâncime. Protecție efectivă a pânzei de ferăstrău și a reperului. Conținut: 1 adaptor pentru fixarea pe mașină, cu rotație liberă la 360°. 1 opritor de adâncime, 1 sanie de ghidare reglabilă pe adâncime.

Utilizabil numai cu (A)FMM sau (A)FSC.

Număr comandă	3 21 27 069 01 0
---------------	------------------



Agent lubrifiant pentru tăiere

Lubrifiant folosit la tăierea tablelor.

Număr comandă	3 21 32 020 12 9
---------------	------------------



* Accesoriile originale FEIN sunt potrivite și pentru multe alte aparate multifuncționale de pe piață. Informații suplimentare la: www.fein.com/starlock

SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax

Highlight-urile accesoriilor FEIN:

NOU!



Pânze de ferăstrău FEIN E-CUT Precision BIM:

Dantură japoneză pe două rânduri, pentru o calitate deosebită a tăieturilor. O durabilitate de 3 x mai mare datorită dinților de tăiere bimetal cu HSS. Deosebit de robust, datorită dinților mai scurți și șlefuiți special pe părțile exterioare.



LONG-LIFE
100% 200%

Pânze de ferăstrău FEIN E-CUT Long-Life:

Pânzele de ferăstrău FEIN E-CUT Long-Life sunt deosebit de robuste, datorită danturii de tip bimetal, beneficiind de o durabilitate excepțională. Până și cuiele aflate în lemn pot fi tăiate astfel fără efort. Pânzele de ferăstrău FEIN Long-Life sunt disponibile deja de la o lățime de 10 mm.



Pânza de ferăstrău E-CUT Long-Life

Bimetal cu dantură încrucișată de lemn pentru toate materialele de lemn, gips carton și mase plastice. Durabilitate excelentă, calitate ridicată a tăierii și progres bun al lucrului. Extrem de robustă, neafectată nici chiar de cuiele care se găsesc în lemn (până la aprox. Ø 4 mm), zidărie etc. Formă scurtă, foarte îngustă pentru cele mai mici decupaje.

Lungime mm	Lățime mm	Unitate de ambalare Buc.	Prindere	Număr comandă
30	10	1	SL	6 35 02 184 21 0
30	10	3	SL	6 35 02 184 22 0
30	10	5	SL	6 35 02 184 23 0
30	10	10	SL	6 35 02 184 24 0
30	10	50	SL	6 35 02 184 25 0
34	20	1	SL	6 35 02 183 21 0
34	20	3	SL	6 35 02 183 22 0
34	20	5	SL	6 35 02 183 23 0
34	20	10	SL	6 35 02 183 24 0
34	20	50	SL	6 35 02 183 25 0



Pânza de ferăstrău E-CUT Long-Life

Bimetal cu dantură încrucișată pentru toate materialele de lemn, gips carton și mase plastice. Durabilitate excelentă, calitate ridicată a tăierii și progres bun al lucrului. Extrem de robustă, neafectată nici chiar de cuiele care se găsesc în lemn (până la aprox. Ø 4 mm), zidărie etc. Lățime medie, formă croită pentru viteză optimă de tăiere și evacuare bună a așchiiilor.

Lungime mm	Lățime mm	Unitate de ambalare Buc.	Prindere	Număr comandă
50	35	1	SL	6 35 02 160 21 0
50	35	3	SL	6 35 02 160 22 0
50	35	5	SL	6 35 02 160 23 0
50	35	10	SL	6 35 02 160 24 0
50	35	50	SL	6 35 02 160 25 0



Pânza de ferăstrău E-CUT Long-Life

Bimetal cu dantură încrucișată pentru toate materialele de lemn, gips carton și mase plastice. Durabilitate excelentă, calitate ridicată a tăierii și progres bun al lucrului. Extrem de robustă, neafectată nici chiar de cuiele care se găsesc în lemn (până la aprox. Ø 4 mm), zidărie etc. Formă lată pentru putere maximă de tăiere și tăiere rectilinie dreaptă.

Lungime mm	Lățime mm	Unitate de ambalare Buc.	Prindere	Număr comandă
50	65	1	SLP	6 35 02 161 21 0
50	65	3	SLP	6 35 02 161 22 0
50	65	5	SLP	6 35 02 161 23 0
50	65	10	SLP	6 35 02 161 24 0
50	65	50	SLP	6 35 02 161 25 0



Pânza de ferăstrău E-CUT Standard

Dantură încrucișată pentru toate materialele de lemn, gips carton și mase plastice, calitate înaltă a tăierii și o bună viteză de tăiere. Lățime medie, formă croită pentru viteză optimă de tăiere și evacuare bună a așchiiilor.

Lungime mm	Lățime mm	Unitate de ambalare Buc.	Prindere	Număr comandă
50	35	1	SL	6 35 02 133 21 0
50	35	3	SL	6 35 02 133 22 0
50	35	5	SL	6 35 02 133 23 0
50	35	10	SL	6 35 02 133 24 0
50	35	50	SL	6 35 02 133 25 0



Pânza de ferăstrău E-CUT Standard

Dantură încrucișată pentru toate materialele de lemn, gips carton și mase plastice, calitate înaltă a tăierii și o bună viteză de tăiere. Formă lată pentru putere maximă de tăiere și tăiere rectilinie dreaptă.

Lungime mm	Lățime mm	Unitate de ambalare Buc.	Prindere	Număr comandă
50	65	1	SLP	6 35 02 134 21 0
50	65	3	SLP	6 35 02 134 22 0
50	65	5	SLP	6 35 02 134 23 0
50	65	10	SLP	6 35 02 134 24 0
50	65	50	SLP	6 35 02 134 25 0



Pânza de ferăstrău E-CUT Precision BIM

Bimetal cu dantură japoneză pe două rânduri pentru toate materialele lemnoase, gips carton și materiale plastice moi. Durabilitate mărită și robustețe. Cel mai rapid progres al lucrului și cea mai înaltă precizie. Formă îngustă, croită pentru viteză optimă de tăiere și evacuare bună a așchiiilor.

Lungime mm	Lățime mm	Unitate de ambalare Buc.	Prindere	Număr comandă
50	35	1	SL	6 35 02 205 21 0
50	35	3	SL	6 35 02 205 22 0
50	35	5	SL	6 35 02 205 23 0
50	35	10	SL	6 35 02 205 24 0
50	35	50	SL	6 35 02 205 25 0



Pânza de ferăstrău E-Cut Precision BIM

Bimetal cu dantură japoneză pe două rânduri pentru toate materialele lemnoase, gips carton și materiale plastice moi. Durabilitate mărită și robustețe. Cel mai rapid progres al lucrului și cea mai înaltă precizie.

Lățime medie pentru posibilități de folosire multiple.

Lungime mm	Lățime mm	Unitate de ambalare		Număr comandă
		Buc.	Prindere	
50	45	1	SLP	6 35 02 206 21 0
50	45	3	SLP	6 35 02 206 22 0
50	45	5	SLP	6 35 02 206 23 0
50	45	10	SLP	6 35 02 206 24 0
50	45	50	SLP	6 35 02 206 25 0



Pânza de ferăstrău E-Cut Precision BIM

Bimetal cu dantură japoneză pe două rânduri pentru toate materialele lemnoase, gips carton și materiale plastice moi. Durabilitate mărită și robustețe. Cel mai rapid progres al lucrului și cea mai înaltă precizie.

Formă lată pentru tăiere efectivă.

Lungime mm	Lățime mm	Unitate de ambalare		Număr comandă
		Buc.	Prindere	
50	55	1	SLP	6 35 02 207 21 0
50	55	3	SLP	6 35 02 207 22 0
50	55	5	SLP	6 35 02 207 23 0
50	55	10	SLP	6 35 02 207 24 0
50	55	50	SLP	6 35 02 207 25 0



Pânza de ferăstrău E-Cut Precision BIM

Bimetal cu dantură japoneză pe două rânduri pentru toate materialele lemnoase, gips carton și materiale plastice moi. Durabilitate mărită și robustețe. Cel mai rapid progres al lucrului și cea mai înaltă precizie.

Formă extra lată pentru putere maximă de tăiere și tăiere rectilinie dreaptă.

Lungime mm	Lățime mm	Unitate de ambalare		Număr comandă
		Buc.	Prindere	
50	65	1	SLP	6 35 02 208 21 0
50	65	3	SLP	6 35 02 208 22 0
50	65	5	SLP	6 35 02 208 23 0
50	65	10	SLP	6 35 02 208 24 0
50	65	50	SLP	6 35 02 208 25 0



Pânza de ferăstrău E-Cut Precision

Dantură japoneză pe două rânduri pentru toate materialele lemnoase, gips carton și materiale plastice moi. Cel mai rapid progres al lucrului și cea mai înaltă precizie.

Formă îngustă, croită pentru viteză optimă de tăiere și evacuare bună a așchiilor.

Lungime mm	Lățime mm	Unitate de ambalare		Număr comandă
		Buc.	Prindere	
50	35	1	SL	6 35 02 126 21 0
50	35	3	SL	6 35 02 126 22 0
50	35	5	SL	6 35 02 126 23 0
50	35	10	SL	6 35 02 126 24 0
50	35	50	SL	6 35 02 126 25 0



Pânza de ferăstrău E-Cut Precision

Dantură japoneză pe două rânduri pentru toate materialele lemnoase, gips carton și materiale plastice moi. Cel mai rapid progres al lucrului și cea mai înaltă precizie.

Lățime medie pentru posibilități de folosire multiple.

Lungime mm	Lățime mm	Unitate de ambalare		Număr comandă
		Buc.	Prindere	
50	45	1	SLP	6 35 02 198 21 0
50	45	3	SLP	6 35 02 198 22 0
50	45	5	SLP	6 35 02 198 23 0
50	45	10	SLP	6 35 02 198 24 0
50	45	50	SLP	6 35 02 198 25 0



Pânza de ferăstrău E-Cut Precision

Dantură japoneză pe două rânduri pentru toate materialele lemnoase, gips carton și materiale plastice moi. Cel mai rapid progres al lucrului și cea mai înaltă precizie.

Formă lată pentru tăiere efectivă.

Lungime mm	Lățime mm	Unitate de ambalare		Număr comandă
		Buc.	Prindere	
50	55	1	SLP	6 35 02 199 21 0
50	55	3	SLP	6 35 02 199 22 0
50	55	5	SLP	6 35 02 199 23 0
50	55	10	SLP	6 35 02 199 24 0
50	55	50	SLP	6 35 02 199 25 0



Pânza de ferăstrău E-Cut Precision

Dantură japoneză pe două rânduri pentru toate materialele lemnoase, gips carton și materiale plastice moi. Cel mai rapid progres al lucrului și cea mai înaltă precizie.

Formă extra lată pentru putere maximă de tăiere și tăiere rectilinie dreaptă.

Lungime mm	Lățime mm	Unitate de ambalare		Număr comandă
		Buc.	Prindere	
50	65	1	SLP	6 35 02 127 21 0
50	65	3	SLP	6 35 02 127 22 0
50	65	5	SLP	6 35 02 127 23 0
50	65	10	SLP	6 35 02 127 24 0
50	65	50	SLP	6 35 02 127 25 0



Pânza de ferăstrău E-Cut Universal

Bimetal cu dantură universală ondulată. Spectru larg de utilizare pentru tablă de până la 2 mm, profile de aluminiu, țevi de cupru, lemn, gips carton și materiale plastice.

Formă îngustă, croită pentru viteză optimă de tăiere și evacuare bună a așchiilor.

Lungime mm	Lățime mm	Unitate de ambalare		Număr comandă
		Buc.	Prindere	
60	28	1	SLP	6 35 02 151 21 0
60	28	3	SLP	6 35 02 151 22 0
60	28	5	SLP	6 35 02 151 23 0
60	28	10	SLP	6 35 02 151 24 0
60	28	50	SLP	6 35 02 151 25 0



Pânza de ferăstrău E-Cut Universal

Bimetal cu dantură universală ondulată. Spectru larg de utilizare pentru tablă de până la 2 mm, profile de aluminiu, țevi de cupru, lemn, gips carton și materiale plastice.

Formă lată, croită pentru viteză optimă de tăiere și evacuare bună a așchiilor.

Lungime mm	Lățime mm	Unitate de ambalare		Număr comandă
		Buc.	Prindere	
60	44	1	SLP	6 35 02 152 21 0
60	44	3	SLP	6 35 02 152 22 0
60	44	5	SLP	6 35 02 152 23 0
60	44	10	SLP	6 35 02 152 24 0
60	44	50	SLP	6 35 02 152 25 0



Pânza de ferăstrău E-Cut Fine

Bimetal cu dantură fină pentru tablă de până la 2 mm, profile de aluminiu, țevi de cupru. Chiar și pentru material sintetic armat cu fibre din sticlă și alte materiale plastice dure. Tăieri extrem de precise și foarte ușor de controlat cu linie de tăiere deosebit de fină.

Lățime medie, formă croită pentru viteză optimă de tăiere și evacuare bună a așchiilor.

Lungime mm	Lățime mm	Unitate de ambalare		Număr comandă
		Buc.	Prindere	
50	30	1	SL	6 35 02 157 21 0
50	30	3	SL	6 35 02 157 22 0
50	30	5	SL	6 35 02 157 23 0
50	30	10	SL	6 35 02 157 24 0
50	30	50	SL	6 35 02 157 25 0

* Accesoriile originale FEIN sunt potrivite și pentru multe alte aparate multifuncționale de pe piață. Informații suplimentare la: www.fein.com/starlock

SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax

ACCESORII PENTRU TĂIEREA CU FERĂSTRĂUL



Disc de ferăstrău cu inserție din carbură metalică

Dantură deschisă pentru margini de tăiere perfect curate în materiale sintetice armate cu fibre de carbon/de sticlă fără exfoliere. Tăieturi lungi și drepte, fără sincope, cu viteză de tăiere și precizie ridicată.

Variantă de execuție foarte subțire. Lățimea de tăiere aprox. 1,2 mm. Segmentată, ideală pentru lucrul în colțuri și pe margini fără suprapunere.

Ø mm	Prindere	Număr comandă
90	SLP	6 35 02 187 21 0



Disc diamantat drept

Dantură deschisă pentru margini de tăiere perfect curate în materiale sintetice armate cu fibre de carbon/de sticlă fără exfoliere. Tăieturi lungi și drepte, fără sincope, cu viteză de tăiere și precizie ridicată.

Strat de acoperire diamantat pentru durabilitate excepțională. Variantă de execuție foarte subțire. Lățimea de tăiere aprox. 1,2 mm. Segmentată, ideală pentru lucrul în colțuri și pe margini fără suprapunere.

Ø mm	Prindere	Număr comandă
90	SLP	6 35 02 188 21 0



Pânză de ferăstrău E-CUT din carbură metalică

Tăiere care protejează materialul, pentru margini de tăiere perfect curate în materiale sintetice armate cu fibre de carbon/de sticlă fără exfoliere. Deosebit de potrivită pentru decupaje precise și tăieturi scurte. Lucru de precizie până în colțuri și pe margini.

Lungime mm	Lățime mm	Prindere	Număr comandă
50	35	SLP	6 35 02 191 21 0



Pânză de ferăstrău diamantată E-CUT

Strat de acoperire diamantat pentru durabilitate excepțională. Tăiere care protejează materialul, pentru margini de tăiere perfect curate în materiale sintetice armate cu fibre de carbon/de sticlă fără exfoliere. Deosebit de potrivită pentru decupaje precise și tăieturi scurte. Lucru de precizie până în colțuri și pe margini.

Lungime mm	Lățime mm	Prindere	Număr comandă
50	35	SLP	6 35 02 193 21 0



Set de accesorii Best of Renovation

Set de accesorii compus din 34 de piese pentru numeroase lucrări de renovare, la un preț avantajos, într-o cutie practică de depozitare din material plastic. Universal aplicabil pentru tăiere, șlefuire, debitare etc. Preț avantajos comparativ cu achiziționarea separată. Conținut: câte 1 buc. pânză de ferăstrău E-CUT Long-Life, de 10 și 20 mm, câte 3 buc. pânză de ferăstrău E-CUT Long-Life de 35 și 65 mm, câte 1 buc. pânză de ferăstrău E-CUT Universal de 28 și 44 mm, 1 buc. pânză de ferăstrău HSS segmentat Ø 85 mm, 1 buc. disc de ferăstrău cu inserții din carbură metalică, segmentat de Ø 90 mm, 1 buc. pilă cu inserții din carburi metalice de 10 mm, 1 buc. șpaclu rigid, 1 buc. disc de șlefuit triunghiular, neperforat, cu câte 3 buc. pânze de șlefuit la granulație 60, 80, 120, 180, 1 buc. set suport de șlefuit, Ø 115 mm, cu câte 2 buc. pânze abrazive, granulație 60, 80, 180.

Prindere	Număr comandă
SLP	3 52 22 942 06 0



Set de accesorii Best of E-CUT

Compus din 6 buc. pânze de ferăstrău E-CUT diferite, cu dantură Bi-metal, la un preț avantajos, într-o cutie practică de depozitare din material plastic. Conținut: câte 1 buc. pânză de ferăstrău E-CUT Universal de 28 mm și 44 mm lățime, precum și câte 2 buc. pânze de ferăstrău E-CUT Long-Life 35 mm și 65 mm lățime.

Prindere	Număr comandă
SLP	3 52 22 942 05 0



Set pânze de ferăstrău E-CUT

Componența celor mai cerute pe piață 3 buc. pânze de ferăstrău FEIN E-CUT pentru utilizare universală. Preț avantajos comparativ cu achiziționarea separată. Perfect echipat pentru toate aplicațiile de tăiere cu ferăstrăul.

Furnitura: câte 1 buc. pânză de ferăstrău E-CUT Long-Life de 35 mm și 65 mm lățime, precum și câte 1 buc. pânză de ferăstrău E-CUT Universal de 44 mm lățime.

Prindere	Număr comandă
SLP	3 52 22 952 03 0



Accesorii originale FEIN pentru tăierea cu ferăstrăul*

STARLOCK MAX



Pânza de ferăstrău E-Cut Standard

Dantură încrucișată pentru toate materialele de lemn, gips carton și mase plastice, calitate înaltă a tăierii și o bună viteză de tăiere. Formă lungă, îngustă pentru adâncimi mari de pătrundere. Croire pentru viteză optimă de tăiere și evacuare bună a așchiilor.

Lungime mm	Lățime mm	Unitate de ambalare		Număr comandă
		Buc.	Prindere	
78	32	1	SLM	6 35 02 200 21 0
78	32	3	SLM	6 35 02 200 22 0
78	32	5	SLM	6 35 02 200 23 0
78	32	10	SLM	6 35 02 200 24 0
78	32	50	SLM	6 35 02 200 25 0



Pânza de ferăstrău E-Cut Long-Life

Bimetal cu dantură încrucișată pentru toate materialele de lemn, gips carton și mase plastice. Durabilitate excelentă, calitate ridicată a tăierii și progres bun al lucrului. Extrem de robustă, neafectată nici chiar de cuiele care se găsesc în lemn (până la aprox. Ø 4 mm), zidărie etc. Formă lungă, îngustă pentru adâncimi mari de pătrundere. Croire pentru viteză optimă de tăiere și evacuare bună a așchiilor.

Lungime mm	Lățime mm	Unitate de ambalare		Număr comandă
		Buc.	Prindere	
78	32	1	SLM	6 35 02 201 21 0
78	32	3	SLM	6 35 02 201 22 0
78	32	5	SLM	6 35 02 201 23 0
78	32	10	SLM	6 35 02 201 24 0
78	32	50	SLM	6 35 02 201 25 0



Pânza de ferăstrău E-Cut Standard

Dantură încrucișată pentru toate materialele de lemn, gips carton și mase plastice, calitate înaltă a tăierii și o bună viteză de tăiere. Formă lungă, lată pentru adâncimi mari de pătrundere și lucru efectiv. Croire pentru viteză optimă de tăiere și evacuare bună a așchiilor.

Lungime mm	Lățime mm	Unitate de ambalare		Număr comandă
		Buc.	Prindere	
78	42	1	SLM	6 35 02 202 21 0
78	42	3	SLM	6 35 02 202 22 0
78	42	5	SLM	6 35 02 202 23 0
78	42	10	SLM	6 35 02 202 24 0
78	42	50	SLM	6 35 02 202 25 0



Pânza de ferăstrău E-Cut Long-Life

Bimetal cu dantură încrucișată de lemn pentru toate materialele de lemn, gips carton și mase plastice. Durabilitate excelentă, calitate ridicată a tăierii și progres bun al lucrului. Extrem de robustă, neafectată nici chiar de cuiele care se găsesc în lemn (până la aprox. Ø 4 mm), zidărie etc. Formă lungă, lată pentru adâncimi mari de pătrundere și lucru efectiv. Croire pentru viteză optimă de tăiere și evacuare bună a așchiilor.

Lungime mm	Lățime mm	Unitate de ambalare		Număr comandă
		Buc.	Prindere	
78	42	1	SLM	6 35 02 203 21 0
78	42	3	SLM	6 35 02 203 22 0
78	42	5	SLM	6 35 02 203 23 0
78	42	10	SLM	6 35 02 203 24 0
78	42	50	SLM	6 35 02 203 25 0



Disc de ferăstrău cu inserție din carbură metalică

Dantură deschisă pentru margini de tăiere perfect curate în materiale sintetice armate cu fibre de carbon/de sticlă fără exfoliere. Tăieturi lungi și drepte, fără sincope, cu viteză de tăiere și precizie ridicată. Variantă de execuție foarte subțire. Lățimea de tăiere aprox. 1,2 mm.

Ø mm	Prindere	Număr comandă
105	SLM	6 35 02 215 21 0



Disc diamantat drept

Dantură deschisă pentru margini de tăiere perfect curate în materiale sintetice armate cu fibre de carbon/de sticlă fără exfoliere. Tăieturi lungi și drepte, fără sincope, cu viteză de tăiere și precizie ridicată. Strat de acoperire diamantat pentru durabilitate excepțională. Variantă de execuție foarte subțire. Lățimea de tăiere aprox. 1,2 mm. Segmentată, ideală pentru lucrul în colțuri și pe margini fără suprapunere.

Ø mm	Prindere	Număr comandă
105	SLM	6 35 02 220 21 0



Pânză de ferăstrău diamantată E-Cut

Strat de acoperire diamantat pentru durabilitate excepțională. Tăiere care protejează materialul, pentru margini de tăiere perfect curate în materiale sintetice armate cu fibre de carbon/de sticlă fără exfoliere. Deosebit de potrivită pentru decupaje precise și tăieturi scurte. Lucru de precizie până în colțuri și pe margini.

Lungime mm	Lățime mm	Prindere	Număr comandă
60	44	SLM	6 35 02 204 21 0



Disc ferăstrău, profilat, cu acoperire

Pentru tăierea geamurilor izolante fixate pe pat de chit.

Unitate de ambalare Buc.	Prindere	Număr comandă
2	SLM	6 39 03 244 22 0



Set de accesorii pentru lucrări de amenajări interioare în lemn

Set de accesorii alcătuit din 27 buc. de piese cu dotare variată de pânze de ferăstrău, special pentru lucrările rapide și precise de tăiere la toate lucrările de montaj. Identic cu furnitura setului profesional pentru structuri interioare din lemn. Preț avantajos, atractiv, comparativ cu achiziționarea separată și ulterioară. Conținut: 5 buc. pânze de ferăstrău E-CUT Long-Life (câte 1 buc. x forma 183, 160, 161, 201, 203), 2 buc. pânze de ferăstrău E-CUT Precizie BIM (câte 1 x forma 205, 208), 2 buc. pânze de ferăstrău E-CUT Universal (câte 1 x forma 151, 152), 1 buc. pânză de ferăstrău HSS lemn, bi-metal, Ø 100 mm, 1 buc. opritor de adâncime, aplicabil pentru toate pânzele de ferăstrău, 1 buc. disc de șlefuit neperforat, triunghiular, câte 5 buc. pânze abrazive, granulație 80, 120, 180.

Prindere	Număr comandă
SLM	3 52 22 946 01 0



Set de accesorii pentru reparații/schimbări de ferestre

Set de accesorii alcătuit din 23 buc. de piese, echipat cu o gamă variată de accesorii, special pentru demontarea ferestrelor vechi și schimbarea geamurilor izolante montate pe pat de chit. Identic cu furnitura setului profesional pentru reparații/înlocuiri de ferestre. Preț avantajos, atractiv, comparativ cu achiziționarea separată și ulterioară. Conținut: 1 buc. pânză de ferăstrău E-CUT Long-Life (forma 203), 1 buc. pânză de ferăstrău E-CUT Universal (forma 152), 1 buc. pânză de ferăstrău HSS lemn, bi-metal, Ø 100 mm, 1 buc. pânză de ferăstrău HSS metal, bi-metal, Ø 100 mm, 1 buc. opritor de adâncime, aplicabil pentru toate pânzele de ferăstrău, 1 buc. cuțit de tăiere, în formă de ciupercă (forma 245), 1 buc. disc de ferăstrău segmentat (forma 244), 1 buc. disc de șlefuit neperforat, triunghiular, câte 5 buc. pânze abrazive, granulație 80, 120, 180.

Prindere	Număr comandă
SLM	3 52 22 946 02 0

* Accesorii originale FEIN sunt potrivite și pentru multe alte aparate multifuncționale de pe piață. Informații suplimentare la: www.fein.com/starlock

Accesorii FEIN pentru șlefuire.

Sortimentul complex de accesorii FEIN, care include discurile de șlefuit și mijloacele de șlefuit, face orice alte mașini de șlefuit redundante. Datorită mișcării oscilatorii nu are loc efectul de recul la colțuri și canturi. Mașinile pot fi ghidate cu ușurință. De la prelucrarea celor mai mici decupaje și până la suprafețele de mari dimensiuni, veți găsi întotdeauna accesoriul potrivit. De la lucrările de șlefuit grosiere și până la cele fine, de la utilizările zilnice și până la sarcinile speciale.

Avantajele dumneavoastră:

- ▶ De la cele mai mici decupaje și până la suprafețele mari - lucrările de șlefuit cu numai o singură sculă electrică.
- ▶ O paletă complexă de accesorii pentru toate domeniile de utilizare și toate materialele.
- ▶ O capacitate de îndepărtare mare, un rezultat de șlefuire foarte bun, încărcare redusă, o durabilitate optimă.
- ▶ Se poate utiliza și cu aspirator.



Șlefuirea suprafețelor

Fără efort și cu un rezultat de șlefuire bun și o capacitate de îndepărtare ridicată - suportul de șlefuit rotund înlocuiește mașinile de șlefuit suplimentare, precum mașinile de șlefuit excentrice sau oscilante.



Lucrul fără praf

Dispozitivele de aspirare cu un grad de eficiență ridicat și aspiratoarele potrivite FEIN preiau praful într-un mod sigur.



Defecte de lac / zone cu defecte

Foile speciale cu o granulație foarte fină sunt adecvate perfect pentru remedierea defectelor de lac și a zonelor cu defecte.



Spațiile înguste

Diferitele discuri de șlefuit ajung și în cele mai dificile zone de șlefuit.

Accesorii originale FEIN pentru șlefuire*

STARLOCK

STARLOCK PLUS



Suport triunghiular

Variantă de execuție standard. Placă suport din material plastic pentru evitarea deteriorărilor și marcajelor pe reper. Formă triunghiulară, prindere cu scai.

Unitate de ambalare Buc. Prindere	Număr comandă
2 SL	6 38 06 129 22 0



Suport triunghiular

Pentru deschideri netede foarte înguste (de ex. lamelele de la dulapuri, obloanele ferestrelor). Placă suport din material plastic pentru evitarea deteriorărilor și marcajelor pe reper. Formă triunghiulară, varianta de execuție plană, prindere cu scai.

Unitate de ambalare Buc. Prindere	Număr comandă
2 SL	6 38 06 142 22 0



Suport triunghiular

Pentru domenii de utilizare speciale, precum corectarea jantelor de aluminiu și reparații la vopsea. Placă suport din material plastic pentru evitarea deteriorărilor și marcajelor pe reper. Utilizați doar cu „pânze abrazive, super moi”. Formă triunghiulară, varianta de execuție supermoale, prindere cu scai.

Unitate de ambalare Buc. Prindere	Număr comandă
2 SL	6 38 06 141 22 0



Set pânze abrazive

50 buc. pânze abrazive de granulații diferite pentru utilizare universală, de la șlefuirea grosieră până la cea fină, pe aproape toate tipurile de material. Granulele abrazive din corindon și liantul din rășină sintetică garantează o capacitate mare de îndepărtare, nivel scăzut de îmbăcsire și durabilitate ridicată. Conținut: câte 10 buc. pânze abrazive, granulație 60, 80, 120, 180, 240, neperforate, cu sistem de prindere rapidă cu scai.

Preț avantajos comparativ cu achiziționarea separată.

Număr comandă
6 37 17 082 03 3



Pânze abrazive din zirconiu

Capacitate de îndepărtare excelentă pe suprafețe extrem de dure, precum lacurile transparente (de ex. lacurile de parchet) sau metalul. Pânza abrazivă pentru toate lucrările la pardoseli. Calitate deosebit de stabilă a hârtiei datorită liantului de rășină sintetică extrem de greu cu strat de corindon de zirconiu de calitate superioară. Neperforate, sistem de prindere rapidă cu scai.

Granulație	Unitate de ambalare Buc.	Număr comandă
40	35	6 37 17 243 01 0
60	35	6 37 17 244 01 0
80	35	6 37 17 245 01 0



Pânze abrazive super moi

Pânze abrazive speciale pentru prelucrarea jantelor de aluminiu, pentru lucrări de rectificare în cazul pătrunderii de particule de praf în vopsea, scurgeri de vopsea, aplicări de spray de acoperire pe lemn, material plastic, metal etc. A se utiliza doar împreună cu suportul triunghiular 6 38 06 141 02 6. Neperforate, sistem de prindere rapidă cu scai.

Granulație	Unitate de ambalare Buc.	Număr comandă
240	50	6 37 17 126 01 5
320	50	6 37 17 127 01 9
400	50	6 37 17 128 01 7
500	50	6 37 17 179 01 6



Pânze abrazive cu scai

Granulele abrazive din corindon și liantul din rășină sintetică garantează o capacitate mare de îndepărtare, nivel scăzut de îmbăcsire și durabilitate ridicată. Pentru utilizarea universală pe aproape toate tipurile de material. Neperforate, cu sistem de prindere rapidă cu scai.

Granulație	Unitate de ambalare Buc.	Număr comandă
36	5	6 37 17 086 04 8
40	5	6 37 17 081 04 6
60	5	6 37 17 082 04 9
80	5	6 37 17 083 04 3
100	5	6 37 17 084 04 1
120	5	6 37 17 085 04 5
150	5	6 37 17 087 04 2
180	5	6 37 17 088 04 0
220	5	6 37 17 089 04 4
240	5	6 37 17 090 04 6
36	50	6 37 17 086 01 0
40	50	6 37 17 081 01 8
60	50	6 37 17 082 01 1
80	50	6 37 17 083 01 5
100	50	6 37 17 084 01 3
120	50	6 37 17 085 01 7
150	50	6 37 17 087 01 4
180	50	6 37 17 088 01 2
220	50	6 37 17 089 01 6
240	50	6 37 17 090 01 8



Pânze abrazive pentru piatră

Speciale pentru prelucrarea pietrei naturale și artificiale. Pentru finisarea perfectă a suprafețelor prin șlefuire fină, disponibile până la o granulație de 800. Neperforate, sistem de prindere rapidă cu scai.

Granulație	Unitate de ambalare Buc.	Număr comandă
40	50	6 37 17 120 01 4
80	50	6 37 17 121 01 3
120	50	6 37 17 122 01 6
220	50	6 37 17 123 01 0
320	50	6 37 17 124 01 8
400	50	6 37 17 125 01 2
600	50	6 37 17 175 01 7
800	50	6 37 17 176 01 0



Suport tip deget

Pentru utilizarea în locuri foarte înguste și adânci, în striții, canale, orificii și falțuri. Și pentru modelarea formelor, la bolți și în muluri concave. Placă suport din material plastic pentru evitarea deteriorărilor și marcajelor pe reper. Formă de deget, prindere cu scai.

Unitate de ambalare Buc.	Prindere	Număr comandă
2	SL	6 38 06 159 22 0

* Accesoriile originale FEIN sunt potrivite și pentru multe alte aparate multifuncționale de pe piață. Informații suplimentare la: www.fein.com/starlock
SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax

ACCESORII DE ȘLEFUIT



Pânze abrazive pentru suport tip deget

Fixare rapidă cu scai, cu liant de rășină sintetică, putere mare șlefuire, granule corindon. Domeniul de utilizare: Lemn, metal, suprafețe lipite, material sintetic armat cu fibre din sticlă, plastic, lac, glet și piele. Pachet cu 20 de bucăți

Granulație	Unitate de ambalare Buc.	Număr comandă
40	20	6 37 17 184 01 2
60	20	6 37 17 185 01 6
80	20	6 37 17 186 01 9
100	20	6 37 17 187 01 3
120	20	6 37 17 188 01 1
150	20	6 37 17 189 01 5
180	20	6 37 17 190 01 7
220	20	6 37 17 191 01 6
240	20	6 37 17 192 01 9



Set aspirare

2 buc. suporturi triunghiulare, perforate; câte 5 buc. pânze abrazive, perforate, granulație 60, 80, 120; 1 buc. capac de aspirare cu tub de aspirare; 1 buc. adaptor; 2 buc. garnituri de etanșare din păsă. Pentru MULTIMASTER FMM 350 Q / QSL.

Număr comandă 9 26 02 091 00 0



Set aspirare

2 buc. suporturi triunghiulare, perforate; câte 5 buc. pânze abrazive, perforate, granulație 60, 80, 120; 1 buc. hotă de aspirare cu tub de aspirare; 2 buc. ajutațe de furtun pentru închiderea furtunului Ø 27 și 32 mm, precum și 2 buc. adaptoare pentru racordarea la cele mai uzuale aspiratoare de praf casnice. FMM 250 / 250 Q, FMT 250 / 250Q, FMT 250 SL / 250 QSL

Număr comandă 9 26 02 092 00 0



Suport triunghiular

Variantă de execuție standard pentru șlefuire cu aspirator de praf. Placă suport de material plastic pentru evitarea deteriorărilor și marcajelor pe reper. Formă triunghiulară, varianta de execuție perforată, prindere cu scai.

Unitate de ambalare Buc. Prindere	Număr comandă
2 SL	6 38 06 136 22 0



Set pânze abrazive

50 buc. pânze abrazive de granulații diferite pentru utilizare universală, de la șlefuirea grosieră până la cea fină, pe aproape toate tipurile de material. Granulele abrazive din corindon și liantul din rășină sintetică garantează o capacitate mare de îndepărtare, nivel scăzut de îmbăcsire și durabilitate ridicată. Conținut: câte 10 buc. pânze abrazive, granulație 60, 80, 120, 180, 240, perforate, pentru utilizarea cu discul de șlefuit perforat și aspirator de praf, cu sistem de prindere rapidă cu scai. Preț avantajos comparativ cu achiziționarea separată.

Număr comandă 6 37 17 109 03 5



Pânze abrazive perforate

Granulele abrazive din corindon și liantul din rășină sintetică garantează o capacitate mare de îndepărtare, nivel scăzut de îmbăcsire și durabilitate ridicată. Pentru utilizarea universală pe aproape toate tipurile de material. Perforate, pentru utilizarea cu discul de șlefuit perforat și aspirator de praf, sistem de prindere rapidă cu scai.

Granulație	Unitate de ambalare Buc.	Număr comandă
36	5	6 37 17 107 04 9
40	5	6 37 17 108 04 7
60	5	6 37 17 109 04 1
80	5	6 37 17 110 04 3
100	5	6 37 17 111 04 2
120	5	6 37 17 112 04 5
150	5	6 37 17 113 04 9
180	5	6 37 17 114 04 7
220	5	6 37 17 115 04 1
240	5	6 37 17 116 04 4
36	50	6 37 17 107 01 1
40	50	6 37 17 108 01 9
60	50	6 37 17 109 01 3
80	50	6 37 17 110 01 5
100	50	6 37 17 111 01 4
120	50	6 37 17 112 01 7
150	50	6 37 17 113 01 1
180	50	6 37 17 114 01 9
220	50	6 37 17 115 01 3
240	50	6 37 17 116 01 6



Pânze abrazive din zirconiu

Capacitate de îndepărtare excelentă pe suprafețe extrem de dure, precum lacurile transparente (de ex. lacurile de parchet) sau metalul. Pânza abrazivă pentru toate lucrările la pardoseli. Calitate deosebit de stabilă a hârtiei datorită liantului de rășină sintetică extrem de greu cu strat de corindon de zirconiu de calitate superioară. Perforate, pentru utilizarea cu discul de șlefuit perforat și aspirator de praf, sistem de prindere rapidă cu scai.

Granulație	Unitate de ambalare Buc.	Număr comandă
40	35	6 37 17 236 01 0
60	35	6 37 17 237 01 0
80	35	6 37 17 238 01 0



Set de șlefuire

Pentru șlefuirea rapidă și eficientă a suprafețelor medii. Alternativă la mașina de șlefuit cu excentric sau oscilantă. Niciun efect de recul pe muchii. Manipulare simplă, foarte bună capacitate de îndepărtare. Utilizabilă cu sau fără aspirator de praf. Placă suport de material plastic pentru evitarea deteriorărilor și marcajelor pe reper.

Formă rotundă, varianta de execuție perforată, prindere cu scai. Furnitura: 1 buc. suport rotund, Ø 115 mm, câte 2 buc. pânze abrazive perforate, granulație 60, 80, 180.

Ø mm	Prindere	Număr comandă
115	SLP	6 38 06 195 21 0



Set pânze abrazive

16 buc. pânze abrazive de granulații diferite pentru utilizare universală, de la șlefuirea grosieră până la cea fină, pe aproape toate tipurile de material. Granulele abrazive din corindon și liantul din rășină sintetică garantează o capacitate mare de îndepărtare, nivel scăzut de îmbăcsire și durabilitate ridicată. Conținut: câte 4 buc. pânze abrazive Ø 115 mm, granulație 60, 80, 120, 180, perforate, pentru utilizarea cu și fără aspirator de praf, sistem de prindere rapidă cu scai. Preț avantajos comparativ cu achiziționarea separată.

Număr comandă 6 37 17 227 01 0



Pânze abrazive cu scai

Granulele abrazive din corindon și liantul din rășină sintetică garantează o capacitate mare de îndepărtare, nivel scăzut de îmbăcsire și durabilitate ridicată. Pentru utilizarea universală pe aproape toate tipurile de material. Ø 115 mm, perforate, pentru utilizarea cu și fără aspirator de praf, sistem de prindere rapidă cu scai.

Granulație	Unitate de ambalare Buc.	Număr comandă
40	16	6 37 17 230 02 0
60	16	6 37 17 227 02 0
80	16	6 37 17 228 02 0
120	16	6 37 17 229 01 0
180	16	6 37 17 231 02 0
240	16	6 37 17 232 01 0



Pânze abrazive din zirconiu

Capacitate de îndepărtare excelentă pe suprafețe extrem de dure, precum lacurile transparente (de ex. lacurile de parchet) sau metalul. Pânza abrazivă pentru toate lucrările la pardoseli. Calitate deosebit de stabilă a hârtiei datorită liantului de rășină sintetică extrem de greu cu strat de corindon de zirconiu de calitate superioară. Ø 115 mm, perforate, pentru utilizarea cu și fără aspirator de praf, sistem de prindere rapidă cu scai.

Granulație	Unitate de ambalare Buc.	Număr comandă
40	12	6 37 17 233 01 0
60	12	6 37 17 234 01 0
80	12	6 37 17 235 01 0



Set de pânze abrazive din zirconiu

12 buc. pânze abrazive cu capacitate excelentă de îndepărtare pe suprafețe extrem de dure, precum lacurile transparente (de ex. lacurile de parchet) sau metalul. Pânza abrazivă pentru toate lucrările la pardoseli. Calitate deosebit de stabilă a hârtiei datorită liantului de rășină sintetică extrem de greu cu strat de corindon de zirconiu de calitate superioară. Conținut: câte 4 buc. pânze abrazive Ø 115 mm, granulație 40, 60, 80, perforate, pentru utilizarea cu și fără aspirator de praf, sistem de prindere rapidă cu scai. Preț avantajos comparativ cu achiziționarea separată.

Număr comandă	6 37 17 233 02 0
---------------	------------------



Set de accesorii Best of Sanding

Set de accesorii alcătuit din 61 de piese pentru toate lucrările de șlefuit în colțuri și pe canturi, precum și pentru suprafețe medii până la mari, într-o casetă practică de depozitare din material plastic. Preț avantajos, atractiv comparativ cu achiziționarea separată. Conținut: 1 buc. disc de șlefuit triunghiular, neperforat, cu câte 10 buc. pânze de șlefuit la granulație 60, 80, 120, 180, 1 buc. set suport de șlefuit, Ø 115 mm, cu câte 6 buc. pânze abrazive, granulație 60, 80, 180, 1 buc. rășel triunghiular cu inserții din carbură metalică.

Prindere	Număr comandă
SLP	3 52 22 942 04 0

Accesorii originale FEIN pentru șlefuire*

STARLOCK MAX



Setul de aspirare

2 buc. discuri de șlefuit, perforate, câte 5 buc. pânze abrazive, perforate (granulație 60, 80, 120), 1 buc. hotă de aspirare cu tub de aspirare, 1 buc. garnitură de etanșare din păsă. Pentru FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL

Prindere	Număr de comandă
SLM	9 26 02 095 00 0



* Accesoriile originale FEIN sunt potrivite și pentru multe alte aparate multifuncționale de pe piață. Informații suplimentare la: www.fein.com/starlock
SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax

FEIN DUSTEX: puternic, sigur, mobil.

Noul standard în tehnica de aspirare.

Clasa compactă



Clasa premium



Cu aspiratoarele DUSTEX din clasa premium am dezvoltat un sistem, care este adaptat la sculele electrice FEIN. Filtrale de înaltă calitate sunt curățate complet automat cu sistemul AutoClean AC și sunt accesibile cu ușurință din exterior. Noul suport este adecvat pentru toate sistemele uzuale de casete.

Date de putere	Clasa compactă		Clasa premium			
Model	DUSTEX 25 L	DUSTEX 35 L	DUSTEX 35 LX	DUSTEX 35 LX AC	DUSTEX 35 MX	DUSTEX 35 MX AC
Curățare complet automată a filtrului			-	●	-	●
Greutate conform EPTA	8,0	9,5 kg	13,5 kg	14,1 kg	13,5 kg	14,1 kg
Puterea max. de preluare	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W
Cantitatea de aer (la suflantă)	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min
Vidul	253 mbar	253 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar
Conținutul recipientului	22 l	35 l	35 l	35 l	35 l	35 l
Nivelul presiunii acustice	67 dB (A)	67 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)
Setul conține:	1 buc. furtun de aspirare 4 m, Ø 35 mm, 1 buc. mufă pentru scule cu reglare a forței de aspirare, 1 buc. sac de filtrare vlies, 1 buc. filtru plat cu pliuri de celuloză	1 buc. furtun de aspirare 4 m, Ø 35 mm, 1 buc. mufă pentru scule cu reglare a forței de aspirare, 1 buc. sac de filtrare vlies, 1 buc. filtru plat cu pliuri de celuloză	1 buc. consolă de tracțiune, 1 buc. filtru plat cu pliuri PES, 1 buc. sac de filtrare vlies Premium, 1 buc. furtun de aspirare 4 m Ø 35 mm, 1 buc. mufă pentru scule cu reglare a forței de aspirare, 1 buc. mufă în trepte, 1 buc. cot, 2 buc. țevi de aspirare, 1 buc. duză combi cu accesorii interschimbabile, 1 buc. duză pentru rosturi, 1 buc. pensulă de aspirare	1 buc. consolă de tracțiune, 1 buc. filtru plat cu pliuri PES, 1 buc. sac de eliminare ca deșeu, 1 buc. furtun de aspirare 4 m Ø 35 mm, 1 buc. mufă pentru scule cu reglare a forței de aspirare, 1 buc. mufă în trepte, 1 buc. cot, 2 buc. țevi de aspirare, 1 buc. duză combi cu accesorii interschimbabile, 1 buc. duză pentru rosturi, 1 buc. pensulă de aspirare	1 buc. consolă de tracțiune, 1 buc. filtru plat cu pliuri PES, 1 buc. sac de filtrare vlies Premium, 1 buc. furtun de aspirare ES 4 m Ø 35 mm, 1 buc. mufă pentru scule cu reglare a forței de aspirare, 1 buc. mufă în trepte, 1 buc. cot, 2 buc. țevi de aspirare, 1 buc. duză combi cu accesorii interschimbabile, 1 buc. duză pentru rosturi, 1 buc. pensulă de aspirare	1 buc. consolă de tracțiune, 1 buc. filtru plat cu pliuri PES, 1 buc. sac de eliminare ca deșeu, 1 buc. furtun de aspirare ES 4 m Ø 35 mm, 1 buc. mufă pentru scule cu reglare a forței de aspirare, 1 buc. mufă în trepte, 1 buc. cot, 2 buc. țevi de aspirare, 1 buc. duză combi cu accesorii interschimbabile, 1 buc. duză pentru rosturi, 1 buc. pensulă de aspirare
Număr de comandă	9 20 27 223 00 0	9 20 28 223 00 0	9 20 29 060 00 0	9 20 30 060 00 0	9 20 31 060 00 0	9 20 32 060 00 0

Domenii de aplicație	Clasa compactă		Clasa premium			
Model	DUSTEX 25 L	DUSTEX 35 L	DUSTEX 35 LX	DUSTEX 35 LX AC	DUSTEX 35 MX	DUSTEX 35 MX AC
Clasa de praf	L	L	L	L	M	M
Lichide	●	●	●●●	●●	●●●	●●
Murdărie grosieră	●●	●●●	●●	●●	●●	●●
Praf fin	●	●	●●	●●●	●●	●●●
Prafuri nocive pentru sănătate	-	-	-	-	●●	●●●

● cantități mici ●● cantități mari ●●● cantitățile cele mai mari



În clasa de praf L mai intră conform normei EN 60335-2-69 prafurile ce nu ridică probleme, precum praful casnic, gipsul sau nisipul. Aveți o valoare limită de expunere profesională de > 1mg/m³. În cazul aspiratoarelor din clasa de praf L, materialul de filtrare este testat și nu există prescripții pentru eliminarea ca deșeu. În această situație este permis ca filtrul utilizat să prezinte un grad maxim de penetrare de ≤ 1,0 %.



Clasa de praf M cuprinde, conform normei EN 60335-2-69, de ex. praful de lemn (fag, stejar), lac, ceramică, material de spăcluit, umplutură, ciment, beton, adeziv pentru plăci ceramice, dar și vopsele cu latex și ulei sau materiale cu conținut de cuarț. Aceste materiale au o valoare limită de expunere profesională de ≥ 0,1mg/m³, motiv pentru care este verificat întregul aparat. Deoarece praful din clasa M sunt periculoase pentru căile respiratorii, eliminarea ca deșeu trebuie efectuată fără generare de praf. În această situație este permis ca filtrul utilizat să prezinte un grad maxim de penetrare de < 0,1 %.



Filtru plat cu pliuri
Celuloză, certificare clasa de praf M

Număr de comandă 3 13 45 012 01 0



Filtru plat cu pliuri
Poliester, certificare clasa de praf M, filtru de calitate superioară

Număr de comandă 3 13 45 059 01 0



Filtru permanent
Înlocuiește pungă de filtrare din vlies
Pentru DUSTEX 25 L/35 L

Număr de comandă 3 13 45 064 01 0



Sac de filtrare din vlies
preia de 2-3 x mai mult praf decât sacii de filtrare de hârtie și este deosebit de rezistent la rupere.
5 buc.

Număr de comandă

pentru DUSTEX 25 L 3 13 45 061 01 0

pentru DUSTEX 35 L 3 13 45 062 01 0



Cot
cu sistem cu cleme, se potrivește direct pe furtunul de aspirare de Ø 27 mm și Ø 35 mm

Număr de comandă 3 13 45 070 01 0



Cot
cu orificiu de aer fals

Număr de comandă 3 13 45 263 01 0



Tub de aspirare
variantă metalică, pachet din 2 buc.

Număr de comandă 3 13 45 071 01 0



Cap aspirare pentru podea
comutabil, cu suprafață de alunecare din oțel inoxidabil și peri rotativi. Se poate utiliza pentru podele dure și mochete textile.

Număr de comandă 3 13 45 072 01 0



Duză combinată
pentru lucrări umede și uscate cu accesorii interschimbabile buze din cauciuc și fâșii cu peri

Număr de comandă 3 13 45 073 01 0



Cap aspirare pentru rosturi

Număr de comandă 3 13 45 074 01 0



Cap aspirare capitonată
cu fâșii de peri

Număr de comandă 3 13 45 075 01 0



Pensulă de aspirare
rotativă, cu perii naturali, suprafață cu peri 70 x 45 mm

Număr de comandă 3 13 45 076 01 0



Perie de aspirare
Peri naturali, suprafață cu peri 120 x 45 mm

Număr de comandă 3 13 45 077 01 0



Mufă pentru scule cu reglarea forței de aspirare
Ø 38 mm pe partea sculei electrice

Număr de comandă 3 13 45 123 01 0



Mufă în trepte
Cu 4 trepte

Număr de comandă 3 13 45 079 01 0



Set de accesorii
2 buc. tuburi de aspirare (execuție din metal),
1 buc. duză combinată cu accesorii interschimbabile,
1 buc. duză pentru rosturi, 1 buc. pensulă de aspirare, 1 buc. cot

Număr de comandă 3 13 45 071 02 0

Accesorii FEIN pentru debitare și pilire.

Pentru multe lucrări de amenajare și renovare din interior și exterior, sortimentul de accesorii FEIN pentru debitare și pilire vă oferă tot ceea ce aveți nevoie. Înlocuirea pardoselilor, schimbarea plăcilor ceramice, refacerea rosturilor sau curățarea lor - numeroase accesorii, dimensionate special pentru această utilizare asigură efectuarea eficientă a lucrărilor. Aceasta duce la economie de timp și de efort pentru efectuarea lucrărilor. Avantajul față de celelalte metode uzuale: Ca urmare a mișcării oscilatorii este generată mai puțină murdărie.

Avantajele dumneavoastră:

- ▶ Calitatea cea mai înaltă a materialelor pentru o durabilitate excepțională și rezultate perfecte.
- ▶ Sistem puternic, adecvat și pentru materialele dure ale rosturilor și pentru sarcinile complexe.
- ▶ Permite reabilitări complete eficiente, dar și reparații parțiale desfășurate într-un mod foarte economic.



Schimbarea plăcilor ceramice

Cu ajutorul pânzelor de ferăstrău cu inserții din carburi metalice și diamantate se pot tăia eficient rosturile plăcilor ceramice. Pentru reparațiile parțiale ale plăcilor ceramice deteriorate individual, până în zona de colț sau la refacerea completă a suprafețelor mai mari.



Curățarea rosturilor

Alternativa economică la refacerea completă a rosturilor. Rapid, eficient și fără prea multă murdărie.



Pentru locurile înguste

Pila cu inserții din carburi metalice este ideală pentru șlefuirea grosieră a striațiilor, canelurilor, deschizăturilor și falțurilor.



Șlefuirea suprafețelor de suport

Talentul universal: Rașpelul cu inserții din carburi metalice netezește adezivul pentru plăci ceramice și asigură un substrat plan.

Accesorii originale FEIN pentru debitare și pilire*

STARLOCK

STARLOCK PLUS



Disc de ferăstrău cu inserție carbură metalică

Pentru tăierea rosturilor deteriorate de faianță/gresie. De asemenea pentru frezarea canelurilor în tencuieli, beton celular autoclavizat și materiale de construcții similare precum și pentru curățarea și finisarea rosturilor punților din șipci. Inadecvat pentru rosturi foarte dure din rășină epoxidică sau ciment. Alternativa economică la sculele diamantate.

Segmentată, ideală pentru lucrul în colțuri și pe margini fără suprapunere. Lățimea de tăiere cca 2,2 mm.

Ø mm	Unitate de ambalare		Număr comandă
	Buc.	Prindere	
90	1	SLP	6 35 02 169 21 0
90	5	SLP	6 35 02 169 23 0
75	1	SL	6 35 02 118 21 0
75	5	SL	6 35 02 118 23 0



Disc de ferăstrău cu inserție carbură metalică

Pentru tăierea rosturilor deteriorate de faianță/gresie. De asemenea pentru frezarea canelurilor în tencuieli, beton celular autoclavizat și materiale de construcții similare precum și pentru curățarea și finisarea rosturilor punților din șipci. Inadecvat pentru rosturi foarte dure din rășină epoxidică sau ciment. Alternativa economică la sculele diamantate.

Variantă de execuție foarte subțire. Lățimea de tăiere aprox. 1,2 mm. Segmentată, ideală pentru lucrul în colțuri și pe margini fără suprapunere.

Ø mm	Unitate de ambalare		Număr comandă
	Buc.	Prindere	
90	1	SLP	6 35 02 170 21 0
90	5	SLP	6 35 02 170 23 0
75	1	SL	6 35 02 125 21 0
75	5	SL	6 35 02 125 23 0



Disc diamantat drept

Pentru tăierea rosturilor din marmură, rășină epoxidică și ciment tasat. Durabilitate extraordinară. Și pentru rosturi foarte dure din rășină epoxidică sau ciment. Alegerea corectă pentru utilizarea frecventă și sarcinile dificile.

Segmentată, ideală pentru lucrul în colțuri și pe margini fără suprapunere. Lățimea de tăiere cca 2,2 mm.

Ø mm	Unitate de ambalare		Număr comandă
	Buc.	Prindere	
90	1	SLP	6 35 02 166 21 0
90	5	SLP	6 35 02 166 23 0
75	1	SL	6 35 02 114 21 0
75	5	SL	6 35 02 114 23 0



Disc diamantat drept

Pentru tăierea rosturilor din marmură, rășină epoxidică și ciment tasat. Durabilitate extraordinară. Și pentru rosturi foarte dure din rășină epoxidică sau ciment. Alegerea corectă pentru utilizarea frecventă și sarcinile dificile.

Variantă de execuție foarte subțire. Lățimea de tăiere aprox. 1,2 mm. Segmentată, ideală pentru lucrul în colțuri și pe margini fără suprapunere.

Ø mm	Unitate de ambalare		Număr comandă
	Buc.	Prindere	
75	1	SL	6 35 02 216 21 0
75	5	SL	6 35 02 216 23 0
90	1	SLP	6 35 02 217 21 0
90	5	SLP	6 35 02 217 23 0



Rașpel cu inserții din carbură metalică

Pentru șlefuirea grosieră a materialului aplicat cu șpaclul, a adezivului de faianță/gresie, a betonului, pietrei și lemnului. Formă triunghiulară, cu lungimea mușchilor de 80 de mm, perforată, utilizabilă și cu un aspirator de praf.

Prindere	Număr comandă
SL	6 37 31 001 21 0



Rașpel cu inserții din carbură metalică

Pentru șlefuirea grosieră a materialului aplicat cu șpaclul, a adezivului de faianță/gresie, a betonului, pietrei și lemnului. Pentru utilizarea în locuri foarte înguste și adânci, în strișii, canale, orificii și falțuri. Și pentru modelarea formelor, la bolți și în muluri concave și pentru lucrări artistice. Formă de deget, acoperire bilaterală.

Prindere	Număr comandă
SLP	6 37 31 002 21 0



Curățitor de rosturi de faianță/gresie

Pentru curățarea rapidă și eficientă a rosturilor foarte murdare de faianță/gresie. Alternativa la renovarea completă costisitoare. Adecvat pentru toate lățimile de rosturi.

Unitate de ambalare Buc.	Prindere	Număr comandă
2	SLP	6 37 19 011 22 0



Material de curățare

Rhombo pentru curățarea uneltelor cu strat metalic dur și cu strat de diamant.

Număr comandă
6 37 19 007 01 0



Set de accesorii Best of Tileworking

Set de accesorii compus din 3 de piese pentru numeroase lucrări de renovare și de reabilitare în domeniul instalațiilor sanitare, într-o casetă practică de depozitare din material plastic. Preț avantajos, atractiv comparativ cu achiziționarea separată. Conținut: 1 buc. rașpel cu inserție din carbură metalică, triunghiular, 1 buc. pânză de ferăstrău diamantată, segmentată, Ø 90 mm, 1 buc. pânză de ferăstrău cu inserție din carbură metalică Ø 90 mm, segmentată, extrasubțire.

Prindere	Număr comandă
SLP	3 52 22 942 07 0



Pilă cu inserție din carbură metalică

Pentru debavurarea și pilirea materialelor sintetice armate cu fibre de carbon/fibre de sticlă, maselor plastice și a lemnului. Deosebit de potrivit pentru decupaje mici.

Lungime mm	Lățime mm	Prindere	Număr comandă
30	10	SLP	6 37 06 019 21 0



Set de pânze de ferăstrău și pile

Combinăția ideală pentru decupajele mici și lucrările în poziții îngustate de ex. pentru multe lucrări de instalații, montaj de comutatoare, construcții de modele și multe altele. Furnitura: câte 1 buc. pânză de ferăstrău E-CUT Long-Life 10 mm și 20 mm, 1 buc. pilă cu inserție din carbură metalică 10 mm.

Prindere	Număr comandă
SLP	3 52 22 952 02 0

* Accesoriile originale FEIN sunt potrivite și pentru multe alte aparate multifuncționale de pe piață. Informații suplimentare la: www.fein.com/starlock

SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax

Accesorii originale FEIN pentru debitare și pilire*

STARLOCK MAX



Disc de ferăstrău cu inserție din carbură metalică
Pentru tăierea rosturilor din marmură, rășină epoxidică și ciment tasat. Inadecvat pentru rosturi foarte dure din rășină epoxidică sau ciment. Alternativa economică la sculele diamantate. Lățimea de tăiere cca 2,2 mm.

Ø mm	Unitate de ambalare Buc.	Prindere	Număr comandă
105	1	SLM	6 35 02 213 21 0
105	5	SLM	6 35 02 213 23 0



Disc de ferăstrău cu inserție din carbură metalică
Pentru tăierea rosturilor foarte înguste din marmură, rășină epoxidică și ciment tasat. Inadecvat pentru rosturi foarte dure din rășină epoxidică sau ciment. Alternativa economică la sculele diamantate. Variantă de execuție foarte subțire. Lățimea de tăiere aprox. 1,2 mm.

Ø mm	Unitate de ambalare Buc.	Prindere	Număr comandă
105	1	SLM	6 35 02 214 21 0
105	5	SLM	6 35 02 214 23 0



Disc de ferăstrău cu inserție din carbură metalică
Pentru tăierea rosturilor din marmură, rășină epoxidică și ciment tasat. Inadecvat pentru rosturi foarte dure din rășină epoxidică sau ciment. Alternativa economică la sculele diamantate. Segmentată, ideală pentru lucrul în colțuri și pe margini fără suprapunere. Lățimea de tăiere cca 2,2 mm.

Unitate de ambalare Buc.	Prindere	Număr comandă
1	SLM	6 39 03 241 21 0
5	SLM	6 39 03 241 23 0



Disc de ferăstrău cu inserție din carbură metalică
Pentru tăierea rosturilor foarte înguste din marmură, rășină epoxidică și ciment tasat. Inadecvat pentru rosturi foarte dure din rășină epoxidică sau ciment. Alternativa economică la sculele diamantate. Variantă de execuție foarte subțire. Lățimea de tăiere aprox. 1,2 mm. Segmentată, ideală pentru lucrul în colțuri și pe margini fără suprapunere.

Unitate de ambalare Buc.	Prindere	Număr comandă
1	SLM	6 39 03 240 21 0
5	SLM	6 39 03 240 23 0



Disc diamantat drept
Pentru tăierea rosturilor din marmură, rășină epoxidică și ciment tasat. Durabilitate extraordinară. Și pentru rosturi foarte dure din rășină epoxidică sau ciment. Alegerea corectă pentru utilizarea frecventă și sarcinile dificile. Lățimea de tăiere cca 2,2 mm.

Ø mm	Unitate de ambalare Buc.	Prindere	Număr comandă
105	1	SLM	6 35 02 218 21 0
105	5	SLM	6 35 02 218 23 0



Disc diamantat drept
Pentru tăierea rosturilor din marmură, rășină epoxidică și ciment tasat. Durabilitate extraordinară. Și pentru rosturi foarte dure din rășină epoxidică sau ciment. Alegerea corectă pentru utilizarea frecventă și sarcinile dificile. Variantă de execuție foarte subțire. Lățimea de tăiere aprox. 1,2 mm.

Ø mm	Unitate de ambalare Buc.	Prindere	Număr comandă
105	1	SLM	6 35 02 219 21 0
105	5	SLM	6 35 02 219 23 0



Disc diamantat drept

Pentru tăierea rosturilor din marmură, rășină epoxidică și ciment tasat. Durabilitate extraordinară. Și pentru rosturi foarte dure din rășină epoxidică sau ciment. Alegerea corectă pentru utilizarea frecventă și sarcinile dificile. Segmentată, ideală pentru lucrul în colțuri și pe margini fără suprapunere. Lățimea de tăiere cca 2,2 mm.

Unitate de ambalare Buc.	Prindere	Număr comandă
1	SLM	6 39 03 243 21 0
5	SLM	6 39 03 243 23 0



Disc diamantat drept

Pentru tăierea rosturilor din marmură, rășină epoxidică și ciment tasat. Durabilitate extraordinară. Și pentru rosturi foarte dure din rășină epoxidică sau ciment. Alegerea corectă pentru utilizarea frecventă și sarcinile dificile. Variantă de execuție foarte subțire. Lățimea de tăiere aprox. 1,2 mm. Segmentată, ideală pentru lucrul în colțuri și pe margini fără suprapunere.

Unitate de ambalare Buc.	Prindere	Număr comandă
1	SLM	6 39 03 242 21 0
5	SLM	6 39 03 242 23 0

Highlight-urile accesoriilor FEIN:



Pânze de ferăstrău segmentate:

Accesorii speciale pentru FEIN SUPERCUT, ideale la reparațiile parțiale. Datorită segmentării, acestea se potrivesc excelent pentru tăierea rosturilor deteriorate ale plăcilor ceramice în zona de colț, fără depășirea cotelor. Sunt disponibile în diferite lățimi, chiar și pentru rosturile de plăci ceramice foarte subțiri.

Cu o calitate de diamant și o durabilitate mare, pentru materiale foarte dure ale rosturilor, ca de exemplu rosturile din rășini epoxidice permanente impermeabile, din piscine.

Pânză de ferăstrău segmentată cu inserții din carburi metalice este alternativa economică la tăierea simplă a rosturilor plăcilor ceramice, pentru frezarea de crestături în tencuială, beton celular autoclavizat și materiale de construcții similare.





Material de curățare

Rhomb pentru curățarea uneltelor cu strat metalic dur și cu strat de diamant.

Număr comandă
6 37 19 007 01 0



Rașpel cu inserții din carbură metalică

Pentru șlefuirea grosieră a materialului aplicat cu șpaclul, a adezivului de faianță/gresie, a betonului, pietrei și lemnului. Pentru un progres deosebit de ridicat al lucrului și prelucrarea logică a suprafețelor de mai mulți metri pătrați. Formă triunghiulară, varianta de execuție mare, cu lungimea muchiilor de 110 mm, perforată, utilizabilă și cu un aspirator de praf.

Prindere Număr comandă
SLM 6 37 31 006 21 0



Sculă pentru decupare

Pentru formarea nuturilor în panourile de construcție din poliester dur, pentru conducte de apă caldă de 1/2" și 3/4", precum și pentru țevile goale ale instalațiilor electrice. Fixare automată a țevilor introduse. Utilizare rapidă și facilă. Prindere StarlockMax, utilizabilă pe toate sculele multifuncționale cu prindere adecvată. Cu adaptor chiar și pentru toate mașinile SUPERCUT de la FEIN dinainte de 04/16.

Unitate de ambalare Buc.	Lățime mm	Diametrul de afundare mm	Număr comandă
2	50	22	6 39 03 246 22 0



Sculă pentru decupare

Pentru formarea nuturilor în panourile de construcție din poliester dur, pentru instalații de încălzire electrică, în perete sau în pardoseală. Prindere StarlockMax, utilizabilă pe toate sculele multifuncționale cu prindere adecvată. Cu adaptor chiar și pentru toate mașinile SUPERCUT de la FEIN dinainte de 04/16.

Unitate de ambalare Buc.	Lățime mm	Lățimea urmei de tăiere mm	Adâncime de tăiere mm	Număr comandă
2	50	13	6,5	6 39 03 247 22 0



Sculă pentru decupare

Pentru formarea nuturilor în panourile de construcție din poliester dur pentru cablurile electrice. Prindere StarlockMax, utilizabilă pe toate sculele multifuncționale cu prindere adecvată. Cu adaptor chiar și pentru toate mașinile SUPERCUT de la FEIN dinainte de 04/16.

Unitate de ambalare Buc.	Lățime mm	Diametrul de afundare mm	Număr comandă
2	50	12	6 39 03 248 22 0



Set de accesorii pentru recondiționarea faianței/gresiei/băii

Set de accesorii alcătuit din 8 buc. piese, echipat cu o gamă variată de accesorii speciale pentru tăierea perfectă a gresiei/faianței și îndepărtarea rosturilor la renovarea băilor. Identic cu furnitura setului profesional pentru recondiționarea faianței/gresiei/băii. Preț avantajos, atractiv, comparativ cu achiziționarea separată și ulterioară. Conținut: câte 1 buc. pânză de ferăstrău E-CUT Universal (forma 151, 152), 1 buc. pânză de ferăstrău cu inserții din carbură metalică, Ø 105 mm (forma 214), 1 buc. pânză de ferăstrău diamantată, segmentată (forma 243), 1 buc. cuțit de tăiere, în formă de ciupercă (forma 245), 1 buc. șpaclu lung, tare, câte 1 buc. rașpel cu inserții din carbură metalică, triunghiular (80 mm, 110 mm).

Prindere Număr comandă
SLM 3 52 22 946 03 0



Set de accesorii pentru instalații de încălzire/sanitare

Set de accesorii alcătuit din 9 buc. piese, echipat cu o gamă variată de accesorii, special pentru cele mai importante aplicații la toate reparațiile în domeniul sanitar. Identic cu furnitura setului profesional pentru instalații de încălzire/sanitare. Preț avantajos, atractiv, comparativ cu achiziționarea separată și ulterioară. Conținut: câte 1 buc. pânză de ferăstrău E-CUT Universal (forma 151, 152), 1 buc. pânză de ferăstrău diamantată, segmentată (forma 243), 1 buc. cuțit de tăiere, 1 buc. șpaclu lung, tare, 1 buc. rașpel cu inserții din carbură metalică, triunghiular (110 mm), câte 1 buc. sculă de decupat (forma 246, 247, 248), 1 cuțit de tăiere (forma 239).

Prindere Număr comandă
SLM 3 52 22 946 04 0

Accesorii FEIN pentru tăiere și răzuire.

Resturile de adeziv, pardoselile vechi, straturile aplicate, precum stratul protector pentru caroserie, chitul moale, materialul permanent elastic pentru rosturi - acestea sunt numai unele dintre numeroasele materiale, la îndepărtarea și reînnoirea cărora sistemul FEIN își poate utiliza potențialul în mod perfect. Accesoriile FEIN pentru tăiere și răzuire sunt proiectate, ca toate accesoriile originale FEIN, perfect pentru sarcinile de îndeplinit și asigură în combinație cu sculele oscilante FEIN soluții de utilizare eficiente în cele mai diferite domenii. În cazul sarcinilor simple, ca și la utilizarea zilnică dură.

Avantajele dumneavoastră:

- ▶ Accesoriile originale FEIN pentru rezultate de lucru optime și durabilitate maximă.
- ▶ Un echilibru perfect între sculele oscilante puternice și rezistente la solicitări înalte, precum și accesoriile pentru efectuarea de lucrări eficiente în orice condiții.
- ▶ Accesoriile unice FEIN pentru utilizarea universală, precum și pentru soluții de utilizare foarte speciale.



Răzuire

Îndepărtarea resturilor de adeziv și a straturilor aplicat într-un mod rapid, eficient și fără urme.

Prelucrarea teraselor din șipci

Materialele pentru rosturi la terasele din șipci sunt debitate cu cuțitul de tăiere temeinic și cu până la 80% mai rapid.

Tăierea pardoselilor

Cuțitul circular HSS este ideal pentru tăieturile lungi, drepte, pentru îndepărtarea pardoselilor vechi.

Îndepărtarea materialelor de etanșare

Materialele de etanșare elastice se pot îndepărta perfect înainte de refacerea completă a rosturilor.

Accesorii originale FEIN pentru tăiere și răzuire*

STARLOCK **STARLOCK PLUS**



Șpaclu rigid

Variantă de execuție scurtă. Pentru îndepărtarea vopselelor vechi, resturilor de adeziv, mochetelor, adezivilor de faianță/gresie și straturilor de acoperire a scuturilor.

Prindere	Număr comandă
SL	6 39 03 226 21 0



Șpaclu rigid

Variantă de execuție lungă. Pentru îndepărtarea vopselelor vechi, resturilor de adeziv, mochetelor, adezivilor de faianță/gresie și straturilor de acoperire a scuturilor.

Prindere	Număr comandă
SLP	6 39 03 234 21 0



Șpaclu flexibil

Variantă de execuție scurtă. Pentru îndepărtarea rosturilor din silicon sau material acrilic în domeniul instalațiilor sanitare, precum și a autocolantelor.

Prindere	Număr comandă
SL	6 39 03 165 21 0



Cuțit

Pentru îndepărtarea rapidă și sigură a materialelor din rostul pardoselelor ambarcațiunilor. Se poate utiliza și în cele mai dificile locuri, cum ar fi la cabine, stâlpuți de acostare, marginea ambarcațiunilor, sistemelor de asigurare frânhii, etc.

Lățimea lamei mm	Prindere	Număr comandă
3	SLP	6 39 03 200 21 0
4	SLP	6 39 03 201 21 0
5	SLP	6 39 03 202 21 0
6	SLP	6 39 03 233 21 0



Cuțit

Formă de ciupercă, pentru tăierea siliconului și a materialului de chituire moale, precum și pentru separarea unităților de geam izolant.

Unitate de ambalare Buc.	Prindere	Număr comandă
5	SL	6 39 03 245 23 0



Cuțit circular HSS

Pentru lucrări de tăiere universale în piele, folii din material plastic, carton bitumat, plută, etc.

Ø mm	Prindere	Număr comandă
100	SLP	6 39 03 235 21 0

Accesorii originale FEIN pentru tăiere și răzuire*

STARLOCK MAX



Cuțit de curățare diamantat

Pentru curățarea flancurilor rosturilor înaintea aplicării noilor rosturi. Forma rectilinie. Lățime 31 mm, adâncime de tăiere 60 mm.

Unitate de ambalare Buc.	Prindere	Număr comandă
1	SLM	6 39 03 237 21 0
5	SLM	6 39 03 237 23 0



Cuțit

Cuțit universal utilizabil pentru aproape toate rosturile de dilatație. Forma rectilinie. Lățime 30 mm, adâncime de tăiere 60 mm.

Unitate de ambalare Buc.	Prindere	Număr comandă
5	SLM	6 39 03 236 23 0



Cuțit

Formă lungă, rectilinie, pentru rosturi adânci.

Unitate de ambalare Buc.	Prindere	Număr comandă
1	SLM	6 39 03 238 21 0



Cuțit

Formă foarte lungă, rectilinie, pentru rosturi foarte adânci.

Unitate de ambalare Buc.	Prindere	Număr comandă
5	SLM	6 39 03 239 23 0



Material de curățare

Rhomb pentru curățarea uneltelor cu strat metalic dur și cu strat de diamant.

Număr comandă
6 37 19 007 01 0



Dispozitiv de aspirare

Pentru operațiuni de tăiere și debitare cu scule diamantate sau pânze de ferăstrău E-CUT. Adecvate pentru FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL și AFSC 18 QSL.

Număr de comandă	Număr de comandă
	3 21 33 021 01 0



Mâner suplimentar

Pentru o manevrare mai bună a FSC 500 QSL în cazul unei durate de utilizare mai mari. Poate fi utilizat și în combinație cu dispozitivul de aspirare 3 21 33 021 01 0.

Număr de comandă	Număr de comandă
	3 21 19 148 01 0




Accesorii FEIN pentru curățare și lustruire.

Curățare, pregătire, lustruire și protecție - sortimentul de accesorii FEIN pentru prelucrarea suprafețelor oferă de la șlefuire fină și până la luciu-ogindă tot ceea ce este necesar pentru a oferi mobilierului, ambarcațiunilor și autovehiculelor o nouă strălucire. În combinație cu sculele oscilante FEIN, sistemul dispune de un domeniu ideal de rotații și de cea mai înaltă stabilitate a turației, pentru prelucrarea eficientă și completă și pentru întreținerea metalelor, a lacurilor, a suprafețelor tratate cu strat de gelcoat, a materialelor plastice și a produselor din piatră, precum și a multor alte suprafețe netede.

Avantajele dumneavoastră:

- ▶ Întreținerea profesională și restaurarea a aproape tuturor suprafețelor netede.
- ▶ Extrem de puternic și ergonomic - chiar și în utilizarea de durată.
- ▶ Sortiment cuprinzător de accesorii pentru cele mai diferite sarcini.



Lustruire

Cu padul de lustruire din pâslă sau placa de lustruire din pâslă și substanța de lustruit FEIN, luciul vechi este reabilitat.



Îndepărtarea zgârieturilor

Pânzele abrazive speciale asigură baza pentru suprafețele perfecte.



Curățare

Vliesul aspru în combinație cu substanța de curățare pentru ambarcațiuni asigură o curățare temeinică pe suprafețele de material sintetic armat cu fibră de sticlă cu structuri antiderapante.

Accesorii originale FEIN pentru curățare și lustruire

STARLOCK

STARLOCK PLUS



Vlies aspru

Vlies aspru pentru curățarea punților ambarcațiunilor sau curățarea/lustruirea structurilor antiderapante.

Unitate de ambalare Buc.	Număr comandă
2	6 37 23 031 01 0



Placă de lustruit din pâslă

Pentru lustruirea pieselor metalice, precum și pentru lustruirea de efect a pietrei și a produselor din piatră. Se pot de asemenea prelua straturile de gelcoat de pe ambarcațiuni. Placă suport de material plastic pentru evitarea deteriorărilor și marcajelor pe reper. Substanțele de lustruit, adecvate pentru materialul dumneavoastră le găsiți în magazinele specializate.

Unitate de ambalare Buc.	Prindere	Număr comandă
2	SL	6 38 06 140 22 0



Suport triunghiular polișare

Pad de pâslă pentru lustruirea punților ambarcațiunilor (Gelcoat), cromului, oțelului inoxidabil, aluminiului și metalelor neferoase.

Unitate de ambalare Buc.	Număr comandă
5	6 37 23 032 01 0



Suport rotund polișare

Ø 115 mm, cu sistem de prindere rapidă cu scai. Utilizări variate, pentru lustruirea cromului, oțelului inoxidabil, materialelor din policarbonat, precum și a punților de ambarcațiuni acoperite cu gelcoat, pentru rectificarea zgârieturilor pe vopsele și îndepărtarea petelor rezultate în urma demarajului la instalațiile de eșapament.

Unitate de ambalare Buc.	Număr comandă
5	6 37 23 036 01 0



Pânze abrazive, spate spongios

pentru îndepărtarea zgârieturilor din vopsele, straturi de Gelcoat, geomuri din acril și policarbonat, vopsele, lemn acoperit cu lac transparent, mobilier etc. Pentru cea mai bună calitate a suprafețelor. Ø 115 mm, cu cașerare spumă, sistem de prindere rapidă cu scai. Perfect ca etapă preliminară pentru lustruirea cu suport rotund de polișare și substanță de lustruit FEIN EXTRA.

Unitate de ambalare Buc.	Granulație	Număr comandă
5	500	6 37 17 246 01 0
5	1 000	6 37 17 247 01 0



Material de lustruit

Substanță de lustruit FEIN EXTRA pe bază de oxid de aluminiu pentru lustruirea stratului de gelcoat, precum și pentru îndepărtarea zgârieturilor de pe vopselele autovehiculelor.

Conținut ml	Număr comandă
250	6 37 26 030 01 0



Avantajul de la FEIN: extinderea accesoriilor FEIN.

FEIN oferă pentru aproape orice utilizare soluția corectă. Accesoriile noastre suplimentare extind spectrul deja enorm de utilizări și fac munca cu sistemul FEIN chiar și mai eficientă. Fie că este vorba despre utilizarea mobilă, pe șantier sau staționară în atelier.





Accesorii generale



Support de fixare

Ideal pentru tăieturile de precizie: FEIN MULTIMASTER poate fi pe masa de lucru, iar piesa de prelucrat poate fi mânăuită cu mai multă siguranță. Este posibilă chiar și fi xarea în suportul mașinii de găurit uzual cu diametrul de prindere de 43 mm – unealta FEIN MULTIMASTER poate fi reglată la valori milimetrice, datorită sistemului său mecanic.

Număr comandă 9 26 02 083 01 0



Adaptor pentru scula oscilantă FEIN (până la 2004)

Inel distanțier și șurub de strângere pentru modelele FEIN MULTIMASTER livrate anterior MSx 636, MSx 636-1 și MSxe 636 II. Prin conexiunea prin formă la sistemul de prindere Starlock prin accesorii, transmiterea cuplului mai bună cu până la 40%. Șurub de strângere plat pentru lucrări plane la suprafață.

Număr comandă 3 52 22 927 05 0



Adaptor

Pentru fixarea accesoriiilor Starlock pe modelele FEIN SUPERCUT mai vechi (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q și AFSC 18) incl. șurub de strângere

Număr de comandă 3 52 22 952 05 0



Mănuși de lucru

cu amortizare a vibrațiilor, certificate conform EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, ambalare 1 pereche

Dimensiune	Număr comandă
9 L	3 21 73 003 00 3
10 XL	3 21 73 004 00 1
11 XXL	3 21 73 005 00 5

Geantă de scule



Cutie sistem goală

Geantă din plastic cu compartimente interioare practice, fără mașină și accesorii.
FMM 250 / 250 Q, FMT 250 / 250Q, FMT 250 SL / 250 QSL

Număr comandă 3 39 01 144 01 0



Cutie sistem goală

Geantă din plastic cu compartimente interioare practice, fără mașină și accesorii.
FMM 350 Q / QSL

Număr comandă 3 39 01 131 98 0



Systainer Sys 1

Material plastic, dimensiuni interior: H 75 x l 383 x A 273 mm
Adaosul Systainer specific mașinii trebuie comandat separat.

Număr comandă 3 39 01 146 00 0

Adaos Systainer pentru FMM 350 Q / QSL

Număr comandă 3 39 04 491 00 0



Acumuloare și încărcătoare



Încărcător rapid ALG 50

Pentru toți acumulatorii Li-ion FEIN. Timp de încărcare începând cu 35 min.

Număr comandă 9 26 04 129 01 0



Încărcător rapid ALG 30

Pentru acumulatorii FEIN NiCd și Li-ion. Timp de încărcare începând cu 25 min.

Număr comandă 9 26 04 096 01 0



Acumulator

Li-ion cu indicator al nivelului de încărcare

Tensiune V	Capacitate Ah	Număr comandă
12	2,5	9 26 04 168 02 0
18	5	9 26 04 173 02 0
18	2,5	9 26 04 171 02 0

Combi-nația ideală: Mașina de găurit-înșurubat FEIN cu acumulator.

Combi-națiile profesionale FEIN sunt seturi de mașini, care se comple-tează reciproc în domeniul lor de utilizare. Într-o valiză solidă din ma-terial plastic aveți întotdeauna la îndemână ceea ce aveți nevoie pentru efectuarea lucrărilor: două mașini puternice, două acumuloare Li-ion puternice și un încărcător. Aceasta economisește spațiu, greutate și prezintă avantaje semnificative de preț față de achiziția individuală.



Combi-nația profesională

	AFMT 12 QSL + ASCM 12 C	AFMT 12 QSL + ABSU 12 C	AFMM 18 QSL + ASB 18 C
Furnitura	1 AFMT 12 QSL, 1 ASCM 12 C, 2 acumuloare Li-Ion (12 V, 2,5 Ah), 1 buc. încărcător rapid ALG 50, 1 buc. geantă portabilă din material plastic	1 AFMT 12 QSL, 1 ABSU 12 C, 2 acumuloare Li-Ion (12 V, 2,5 Ah), 1 buc. încărcător rapid ALG 50, 1 buc. geantă portabilă din material plastic	1 AFMM 18 QSL, 1 ASB 18 C, 2 acumuloare Li-Ion (18 V, 2,5 Ah), 1 buc. încărcător rapid ALG 50, 1 buc. geantă portabilă din material plastic
Număr de comandă	7 190 12 61	7 190 13 61	7 190 05 63

Date tehnice	Mașină de găurit-înșurubat în 4 trepte cu acumulator	Mașină de găurit-înșurubat în 2 trepte cu acumulator	Mașină de găurit-înșurubat cu acumulator și cu percuție în 2 trepte
Tip constructiv	ASCM 12 C	ABSU 12 C	ASB 18 C
	Mașină de găurit-înșurubat puternică, cu 4 trepte, cu turații și cupluri înalte pentru efectuarea de lucrări eficiente în metal	Mașină de găurit puternică și ușoară, cu 2 trepte	Mașină de găurit-înșurubat cu acumulator uni-versală de la FEIN, cu 2 trepte: pentru lucrări de găurire și înșurubare dificile în toate materialele.
Motor	Fără perii, PowerDrive	CC, 2 poli cu protecție la suprasarcină	CC, 4 poli cu protecție la suprasarcină
Sistem de prindere sculă	Mandrină de găurit Ø 13 mm / hexagon interior de 1/4 țoli	Mandrină de găurit, Ø 10mm	Mandrină de găurit, Ø 1,5 - 13 mm
Dotări	Clemă pentru curea, compartiment vârfuri, lampă LED, soft grip	Clemă pentru curea, compartiment vârfuri, lampă LED, soft grip	Soft grip
Tehnologia acumuloarelor	Li-ion, SafetyCell, indicator nivel de încărcare	Li-ion, SafetyCell, indicator nivel de încărcare	Li-ion, SafetyCell, indicator nivel de încărcare
Tensiune acumulator	12 V	12 V	18 V
Capacitate acumulator	2,5 Ah	2,5 Ah	2,5 Ah
Turație la mers în gol	400/700 / 400/2 500 1/min	400/1 300 1/min	550/1 600 1/min
Cuplu max.	40 Nm	30 Nm	55 Nm
Dimensiune max. șurub	8 x 200 mm	6 x 200 mm	8 x 300 mm
Numărul de șuruburi / Încărcarea acumulatorului *	400 buc.	350 buc.	400 buc.
Greutate conform EPTA	1,3 kg	1,2 kg	2 kg

Valorile emisiilor (sunet/vibrație) pot fi găsite la adresa www.fein.com/vibration

* Înșurubări pe fiecare încărcare a acumulatorului, cu șuruburi de 5 x 40 mm în lemn moale



FEIN ASCM 12 C

Putere fără compromis pentru o utilizare flexibilă - aceasta reprezintă FEIN ASCM 12 C. Mașina de găurit-înșurubat unică, cu 4 trepte, din domeniul de 12 V este, datorită cuplului său de 40 Nm și a motorului fără perii FEIN PowerDrive, atât de puternică și eficientă ca multe mașini de înșurubat cu acumulator din clasa de 14,4 V. În același timp, ea este sensibil mai mică, mai ușoară, mai ergonomică și mai avantajoasă. Pe scurt: un pachet de forță compact.



FEIN ABSU 12 C

Mașina de găurit-înșurubat cu acumulator ABSU 12 C de la FEIN reunește într-o carcasă mică tehnologia consacrată FEIN cu performanța impresionantă. Datorită formei sale constructive scurte ea este ușoară și compactă și se potrivește perfect pentru lucrările într-un mediu dificil.



FEIN ASB 18 C

Extrem de fiabil și puternic Mașina de înșurubat cu percuzie ASB 18 C de 18 V obține întotdeauna rezultate de lucru excepționale la găurire și găurire prin percuzie, precum și o calitate optimă a înșurubărilor. Ergonomia excelentă și greutatea deosebit de redusă sunt avantaje esențiale și facilitează lucrul în condiții profesionale, eficiente și cu un efort minim.

**FEIN. Unverwüsthche
Elektrowerkzeuge.**



FEIN. Scule electrice indestructibile.

FEIN este specialistul când vine vorba de scule electrice profesionale și extrem de fiabile, precum și soluții speciale pentru diverse aplicații. Ca inventator al mașinii de găurit manuale electrice, compania FEIN dezvoltă de peste 140 de ani soluții inovatoare, de o eficiență imbatibilă, utilizabile chiar și în condiții de exploatare intensă, în domeniul industrial sau meșteșugăresc.

Toate sculele, accesoriile și soluțiile de utilizare pentru scula oscilantă FEIN le puteți găsi pe www.fein.com/original



**3 YEAR
FEIN PLUS
WARRANTY**

Înregistrare scurtă – perioadă de garanție prelungită:

Garanția FEIN PLUS pe 3 ani.

Oferim garanția de 3 ani FEIN PLUS pentru toate sculele electrice FEIN. Pentru a beneficia de aceasta, înregistrați-vă noul produs FEIN în decurs de 6 săptămâni de la achiziționare, la adresa www.fein.com/warranty.

Distribuitorul dumneavoastră vă oferă consultanță cu plăcere: