

Udgave 01/2018

FEIN. Unverwütlliche  
Elektrowerkzeuge.



# FEIN værktøjstips

Tilbud og nyheder for professionelle håndværkere.



## Nyhed:

Batteridrevet bore-  
hammer – ekstremt let,  
kompakt og effektiv.

► Side 10



## Tip:

Bearbejdning af rustfrit  
stål – opnå endnu bedre  
resultater nu.

► Side 18



## Nyhed:

Batteridrevne vinkel-  
og ligeslibere med  
innovativ POWERDRIVE  
motor.

► fra side 6

# Det store overblik: Alle nyheder og kampagnetilbud.

## FEIN SELECT<sup>+</sup>

**KAMPAGNE:** Kombiner maskiner og genopladelige batterier helt som du vil s. 4

## Vinkelslibning

**NYHED:** Batteridrevet vinkelsliber CCG S. 6

**NYHED:** Batteridrevet ligesliber AGSZ S. 8

## FEIN tilbehør

**NYHED:** Borepatron og hulsavadapter S. 9

## Boring

**NYHED:** Batteridrevet borehammer S. 10

ABH 18 S. 10

## Kerneboring

**NYHED:** Magnetkerneboremaskine KBE S. 12

Batteridrevet magnetkerneboremaskine

AKBU S. 14

Magnetkerneboremaskine KBU 35 S. 15

## Rustfrit stål

Tips til endnu bedre resultater S. 18

## Oscillation

Oversigt over maskiner S. 20


Oversigt over tilbehør S. 22

**KAMPAGNE:** Loyaltetskampagne på savklinger S. 26

## Enestående, fleksibelt og enkelt: 18 V FEIN batteriprogrammet.

FEIN batteriprogrammet tilbyder effektive maskiner til metalområdet samt oscillerende værktøjer. De imponerer med maksimal kraft, enorm udholdenhed og en lang levetid.

Maksimal effekt i kombination med FEIN HIGHPOWER genopladeligt batteri!





Deltag og få del i 18V FEIN bat-  
teriverdenen nu.

# FEIN PROMOTION

## KAMPAGNE: Med 3 trin til en kabelfri fremtid.

### 1. Køb produkter.

Køb FEIN produkter fra  
18V-batteriprogrammet nu.

### 2. Nå købsværdien.

Ved køb for min. 7.500,- kr, 11.500,- kr  
eller 15.000,- kr ekskl. moms opnår du  
ret til at vælge gratis produkter.

### 3. Få gratis produkter.

Udfyld tilgodebevisformularen og rekvirer  
produkter gratis.

## 2. Produkter gratis.

Fra en købsværdi på 15.000,- kr ekskl. moms.



## 1. Produkt gratis.

Fra en købsværdi på 11.500,- kr ekskl. moms.

- 1 Akku boreskruemaskine med 4 gear
- 2 Akku boreskruemaskine med 2 gear
- 3 Akku slagboremaskine med 2 gear
- 4 Batteridrevet slagnøgle (1/2 tomme udvendig firkant)
- 5 Batteridrevet slagnøgle (1/4 tomme indvendig sekskant)
- 6 Akku boremaskine
- 7 Akku skruemaskine til metalskruer
- 8 Akku gipsskruemaskine
- 9 Batteridrevet MULTIMASTER
- 10 Batteristartsæt
- 11 Batteristartsæt



18 V / 5 Ah




18 V / 2,5 Ah

Op til  
4614,- kr\*  
rabat

## 1. Tilbehør gratis.

Fra en købsværdi på  
7.500,- kr ekskl. moms.



- 1 QuickIN-borepatron (maks. drejningsmoment 120 Nm)\*\*
- 2 QuickIN-borepatron (efterspænder automatisk)\*\*
- 3 QuickIN-gevindskæringsadapter\*\*
- 4 QuickIN-bitholder\*\*
- 5 QuickIN-topnøgleadapter\*\*
- 6 QuickIN-hulsavadapter\*\*
- 7 Batteridrevet LED-lampe ALED 12-18V
- 8 Hurtiglader ALG 50
- 9 Batteripakke (18V/2,5Ah)

Op til  
659,- kr\*  
rabat

\* Vejledende udsalgspris ekskl. moms

\*\* FEIN QuickIN-tilbehør er kompatible med alle batteridrevne FEIN boreskruemaskiner (ASCM 18 QM, ASCM 12 Q, ABS 18 Q, ASB 18 Q) med QuickIN-(MAX-)grænseflade. Du kan finde yderligere oplysninger på [www.fein.com/drills](http://www.fein.com/drills).

# Kombiner nu produkter med FEIN SELECT+ individuelt.

	(Slag-)boreskruemaskine		
<b>Model</b>	<b>ASCM 18 QM</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 4 gear</li> <li>▶ Kulløs motor</li> <li>▶ QuickIN-MAX-grænseflade</li> </ul>	<b>ABS 18 Q</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 2 gear</li> <li>▶ Kulløs motor</li> <li>▶ QuickIN-grænseflade</li> </ul>	<b>ASB 18 Q</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 2 gear med slagfunktion</li> <li>▶ Kulløs motor</li> <li>▶ QuickIN-grænseflade</li> </ul>
<b>Bestillingsnr. SELECT</b>	7 116 11 64 00 0	7 113 22 64 00 0	7 113 23 64 00 0
<b>Udsalgspris ekskl. moms</b>	2286 kr	1938 kr	2081 kr

	Slagnøgle		Skruemaskine til metalskruer
<b>Model</b>	<b>ASCD 18-300 W2</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kulløs motor</li> <li>▶ Drejningsmoment på op til 290 Nm</li> </ul>	<b>ASCD 18-200 W4</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kulløs motor</li> <li>▶ Drejningsmoment på op til 290 Nm</li> </ul>	<b>ASCS 6.3</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kulløs motor</li> <li>▶ Optimalt omdrejningstal til selvsikrende skruer</li> </ul>
<b>Bestillingsnr. SELECT</b>	7 115 06 64 00 0	7 115 07 64 00 0	7 113 11 63 00 0
<b>Udsalgspris ekskl. moms</b>	2307 kr	2214 kr	2061 kr

	Boremaskiner		
<b>Model</b>	<b>ABOP 6</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Boring i stål med en tykkelse på op til 6 mm</li> <li>▶ Kulløs motor</li> </ul>	<b>ABOP 10</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Boring i stål med en tykkelse på op til 10 mm</li> <li>▶ Kulløs motor</li> </ul>	<b>ABOP 13-2</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Boring i stål med en tykkelse på op til 13 mm</li> <li>▶ Totrinsgear (ABOP 13-2)</li> <li>▶ Kulløs motor</li> </ul>
<b>Bestillingsnr. SELECT</b>	7 105 01 62 00 0	7 105 02 62 00 0	7 105 03 62 00 0
<b>Udsalgspris ekskl. moms</b>	2040 kr	2040 kr	2450 kr

	Vinkelboremaskine	Gevindskærer	Borehammer
<b>Model</b>	<b>AWBP 10</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ekstremt lille</li> <li>▶ Boring i stål med en tykkelse på op til 10 mm</li> <li>▶ Kulløs motor</li> </ul>	<b>AGWP 10</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Op til M10 med returløb, der automatisk vender drejeretningen</li> </ul>	<b>ABH 18</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ekstremt let og kompakt konstruktion</li> <li>▶ Højtydende slagværk med 2 J.</li> </ul>
<b>Bestillingsnr. SELECT</b>	7 105 04 62 00 0	7 109 01 62 00 0	7 140 01 64 00 0
<b>Udsalgspris ekskl. moms</b>	2471 kr	3229 kr	2999 kr

	Gipsskruemaskine		Vinkelsliber
<b>Model</b>	<b>ASCT 18 M</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kulløs motor</li> <li>▶ Til alle skrueopgaver i gipsplader</li> <li>▶ Kan også anvendes i magasinet</li> </ul>	<b>ASCT 18</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kulløs motor</li> <li>▶ Til alle skrueopgaver i gipsplader</li> <li>▶ Kan også anvendes i magasinet</li> </ul>	<b>CCG 18-115 BL</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Med innovativ POWERDRIVE motor</li> <li>▶ Til skivediameter 115 mm</li> <li>▶ Optimal med HIGHPOWER batteri</li> </ul>
<b>Bestillingsnr. SELECT</b>	7 113 16 64 00 0	7 113 16 65 00 0	7 120 01 62 00 0
<b>Udsalgspris ekskl. moms</b>	2983 kr	2143 kr	2561 kr

	Vinkelsliber		
<b>Model</b>	<b>CCG 18-115 BLPD</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Med innovativ POWERDRIVE motor</li> <li>▶ Til skivediameter 115 mm</li> <li>▶ Med dødmandsknap</li> <li>▶ Optimal med HIGHPOWER batteri</li> </ul>	<b>CCG 18-125 BL</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Med innovativ POWERDRIVE motor</li> <li>▶ Til skivediameter 125 mm</li> <li>▶ Optimal med HIGHPOWER batteri</li> </ul>	<b>CCG 18-125 BLPD</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Med innovativ POWERDRIVE motor</li> <li>▶ Til skivediameter 125 mm</li> <li>▶ Med dødmandsknap</li> <li>▶ Optimal med HIGHPOWER batteri</li> </ul>
<b>Bestillingsnr. SELECT</b>	7 120 03 62 00 0	7 120 02 62 00 0	7 120 04 62 00 0
<b>Udsalgspris ekskl. moms</b>	2561 kr	2561 kr	2561 kr



	Ligesliber		
<b>Model</b>	<b>AGSZ 18-280 BL</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Med innovativ POWERDRIVE motor</li> <li>▶ Tomgangshastighed 9.000-28.000 omdr./min</li> </ul>	<b>AGSZ 18-280 LBL</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Med innovativ POWERDRIVE motor</li> <li>▶ Tomgangshastighed 9.000-28.000 omdr./min</li> </ul>	<b>AGSZ 18-90 LBL</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Med innovativ POWERDRIVE motor</li> <li>▶ Tomgangshastighed 2.900-9.000 omdr./min</li> </ul>
<b>Bestillingsnr. SELECT</b>	7 123 01 62 00 0	7 123 02 62 00 0	7 123 03 62 00 0
<b>Udsalgspris ekskl. moms</b>	2049 kr	2245 kr	2356 kr

	Oscillerende værktøj		Kerneboremaskine
<b>Model</b>	<b>AFMM 18 QSL</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sætter standarden i klassen med genopladelige batterier</li> <li>▶ FEIN Anti-vibrations-system</li> <li>▶ StarlockPLUS-holder</li> </ul>	<b>AFSC 18 QSL</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Det mest kraftfulde FEIN oscillerende elværktøj</li> <li>▶ Kulløs motor</li> <li>▶ FEIN Anti-vibrations-system</li> <li>▶ StarlockMAX-holder</li> </ul>	<b>AKBU 35 PMQ</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Højre-/venstrelob</li> <li>▶ Arbejdsområde på 260 mm</li> <li>▶ Optimal med HIGHPOWER batteri</li> </ul>
<b>Bestillingsnr. SELECT</b>	7 129 22 62 00 0	7 129 27 60 00 0	7 170 01 62 00 0
<b>Udsalgspris ekskl. moms</b>	1394 kr	2061 kr	8999 kr

	Nipler	Pladesaks	Sporklipper
<b>Model</b>	<b>ABLK 18 1.6 E</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Universal-nipler op til 1,6 mm</li> <li>▶ Til trapez- og bølgeplader samt profiler og stålplader</li> </ul>	<b>ABLS 18 1.6 E</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kurvegående pladesaks op til 1,6 mm</li> <li>▶ Optimal til at skære og renskære tynde plader</li> </ul>	<b>ABSS 18 1.6 E</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Praktisk sporklipper op til 1,6 mm</li> <li>▶ Snit uden deformation</li> <li>▶ Høj arbejds-hastighed</li> </ul>
<b>Bestillingsnr. SELECT</b>	7 132 04 61 00 0	7 130 04 61 00 0	7 130 03 61 00 0
<b>Udsalgspris ekskl. moms</b>	3762 kr	3762 kr	4193 kr

	LED-lampe	Hurtiglader	
<b>Model</b>	<b>ALED 12-18 V</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kompatibel med alle FEIN li-ion-batterier 12 - 18 V</li> <li>▶ Ekstremt lys med 900lx</li> <li>▶ Lysstyrke kan tilpasses i 2 trin</li> </ul>	<b>ALG 50</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ FEIN li-ion-batterier</li> <li>▶ Ladetid fra 35 min</li> </ul>	<b>ALG 30</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Til FEIN NiCd- og li-ion-batterier</li> <li>▶ Ladetid fra 25 min</li> </ul>
<b>Bestillingsnr. SELECT</b>	9 26 04 200 02 0	9 26 04 129 01 0	9 26 04 096 01 0
<b>Udsalgspris ekskl. moms</b>	494 kr	318 kr	1087 kr

	HIGHPOWER li-ion-batteri 18 V/5,2 Ah		Li-ion batteri 18 V/5,0 Ah
<b>Model</b>	<b>Batteri</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 18V/5,2Ah</li> </ul>	<b>Startsæt</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 2 li-ion-batterier med hurtiglader ALG 50</li> </ul>	<b>Batteri</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 18V/5,0Ah</li> </ul>
<b>Bestillingsnr. SELECT</b>	9 26 04 179 02 0	9 26 04 307 01 0	9 26 04 173 02 0
<b>Udsalgspris ekskl. moms</b>	871 kr	2060 kr	769 kr

	Li-ion batteri 18 V/5,0 Ah	Li-ion batteri 12 V/2,5 Ah	
<b>Model</b>	<b>Startsæt</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 2 li-ion-batterier med hurtiglader ALG 50</li> </ul>	<b>Batteri</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 18V/2,5Ah</li> </ul>	<b>Startsæt</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 2 li-ion-batterier med hurtiglader ALG 50</li> </ul>
<b>Bestillingsnr. SELECT</b>	9 26 04 300 03 0	9 26 04 171 02 0	9 26 04 300 04 0
<b>Udsalgspris ekskl. moms</b>	1856 kr	544 kr	1405 kr

# Batteridrevet FEIN vinkelsliber med innovativ POWERDRIVE motor. Lang levetid, ekstremt kraftig og robust.

Den nye batteridrevne FEIN vinkelsliber er kendetegnet ved at have et markant teknologisk forspring: Den næste generation af den kulløse FEIN POWERDRIVE motor. Det centrale i maskinen overbeviser med sin

uopslidelighed og maksimale levetid. Det komplet lukkede motorhus beskytter motoren mod snavs og støv og kræver ingen ekstra sikkerhedsforanstaltninger ved maskinen.



## Vedligeholdelsesfri, kulløs FEIN POWERDRIVE motor

fuldt indkapslet og vedligeholdelsesfri.

## Effektiv, 30% højere virkningsgrad

sammenlignet med universal-motorer med en optagen effekt på 1.100 watt.



## Maks. arbejdshastighed

med FEIN HIGHPOWER li-ion-batterier. Celler med høj strømforsyning og vedvarende høj strømforsyning og 75% højere strømstyrke end li-ion-batterier muliggør op til 41% flere skæresnit.\*

## Ideal til mange anvendelsesområder

Optimale omdrejningstal, tilpasset efter mange slibemidler og materialer pga. trinløs, elektronisk hastighedsregulering.

## Beskyttelse af brugeren prioriteres højt

- ▶ Bremse til hurtig standsning af skiven.
- ▶ Genstartspærre beskytter mod utilsigtet genindkobling.
- ▶ Overbelastningsbeskyttelse for elektronik og motor.
- ▶ Blød opstart til ensartet og sikker start af maskinen.

### Komfortkontakt med dødmandsfunktion



### MultiVolt-grænseflade



### Skridsikkert greb





## Den nye centrale del: den innovative FEIN POWERDRIVemotor.

- ▶ **Meget roligt løb, og arbejde med få vibrationer** pga. den selv bærende motor, der er koblet fra huset, og fire ekstra vibrationsdæmpere.
- ▶ **Innovative kølefiner** til optimal køling inklusive temperaturovervågning til beskyttelse mod overbelastning.
- ▶ **Hurtigstopfunktion** uden mekanisk bremse.
- ▶ **Omdrejningsstabilitet** for et betydeligt højere og konstant omdrejningstal ved belastning sammenlignet med universalmotorer.
- ▶ **Vedligeholdelsesfri og slidfast** for en lang levetid. Der kræves ingen udskiftning af kulbørster.



### Tekniske data

Model		CCG 18-115 BL	CCG 18-125 BL	CCG 18-115 BLPD	CCG 18-125 BLPD
Batterispænding	V	18			
Batterikapacitet	Ah	5.2			
Batteri-kompatibilitet		Li-ion / HIGHPOWER Li-ion*			
Omdrejningstal, ubelastet	omdr./min	2500-8500			
Møtrik til hurtig spænding / flange		M14			
Slibe-/skæreskive Ø	mm	115	125	115	125
Elast. Slibeskive Ø	mm	115	125	115	125
Bremse, elektronisk		ja			
Dødmandskontakt		nej	nej	ja	ja
Vægt med batteri (EPTA)	kg	2,7			
<b>Bestillingsnr. SELECT</b>		7 120 01 62 00 0	7 120 02 62 00 0	7 120 03 62 00 0	7 120 04 62 00 0
<b>Veiledende udsalgspris</b> ekskl. moms		<b>2561 kr</b>	<b>2561 kr</b>	<b>2561 kr</b>	<b>2561 kr</b>
<b>Leveringsomfang</b>		1 batteridrevet vinkelsliber, 1 beskyttelseskærm, 1 møtrik til hurtig spænding, 1 anti- vibrationshåndtag, 1 nøgle, 1 kunststoftransportkasse			
<b>Bestillingsnr. SÆT</b>		7 120 01 61 00 0	7 120 02 61 00 0	7 120 03 61 00 0	7 120 04 61 00 0
<b>Veiledende udsalgspris</b> ekskl. moms		<b>4611 kr</b>	<b>4611 kr</b>	<b>4611 kr</b>	<b>4611 kr</b>
<b>Leveringsomfang</b>		1 batteridrevet vinkelsliber, 2 batteripakker (HIGHPOWER Li-ion), 1 hurtiglader ALG 50, 1 beskyttelseskærm, 1 møtrik til hurtig spænding, 1 anti-vibrationshåndtag, 1 nøgle, 1 kunststoftransportkasse			

\* Højeste effekt med FEIN HIGHPOWER Li-ion-batteri

# Batteridrevet FEIN ligesliber: Specialværktøjer til slibning, børstning, afgratning og polering.



**NYHED**

## Kompatibel med alle FEIN li-ion-batterier

pga. MultiVolt-grænseflade.

## Mulighed for at arbejde dybt

i emner takket være lang, slank hals.

## Effektiv, 30% højere virkningsgrad

sammenlignet med universalmotorer  
med en optagen effekt på 1.100 watt.



## Ideel til mange anvendelsesområder

Optimale omdrejningstal til arbejdsopgaver i  
rustfrit stål og sort stål, kan indstilles trinløst.

## Meget roligt løb, og arbejde med få vibrationer

på grund af den kulløse, selvbærende motor, der er koblet fra huset.

### Tekniske data

Model	AGSZ 18-280 BL	AGSZ 18-280 LBL	AGSZ 18-90 LBL
Batterispænding	V	18	
Batterikapacitet	Ah	5.0	
Batteri-kompatibilitet	Li-ion / HighPower li-ion		
Omdrejningstal, ubelastet	omdr./min	9000-28000	2900-9000
Slibelegeme maks. Ø	mm	50	
Spændetang maks. Ø	mm	8	
Fræser maks. Ø	mm	12	
Polerværktøj maks. Ø	mm	-	80
Vægt uden batteri (EPTA)	kg	1,4	1,8
<b>Bestillingsnr. SELECT</b>	<b>7 123 01 62 00 0</b>	<b>7 123 02 62 00 0</b>	<b>7 123 03 62 00 0</b>
<b>Vejledende udsalgspris ekskl. moms</b>	<b>2049 kr</b>	<b>2245 kr</b>	<b>2356 kr</b>
<b>Leveringsomfang</b>	1 batteridrevet ligesliber, 1 spændetang Ø 6 mm, 1 gaffelnøgle NV13, 1 gaffelnøgle NV17, 1 kunststoftransportkasse		
<b>Bestillingsnr. SÆT</b>	<b>7 123 01 61 00 0</b>	<b>7 123 02 61 00 0</b>	<b>7 123 03 61 00 0</b>
<b>Vejledende udsalgspris ekskl. moms</b>	<b>4099 kr</b>	<b>4304 kr</b>	<b>4509 kr</b>
<b>Leveringsomfang</b>	1 batteridrevet ligesliber, 2 batteripakker (li-ion), 1 hurtiglader ALG 50, 1 spændetang Ø 6 mm, 1 gaffelnøgle NV13, 1 gaffelnøgle NV17, 1 kunststoftransportkasse		



# Nyt tilbehør til FEIN akku-skruemaskine med QuickIN- og QuickIN-MAX-grænseflade.

Arbejd endnu mere pålideligt med det nye QuickIN-tilbehør. Den avancerede teknologi fra FEIN optimerer processer og maksimerer arbejdsydelsen. Den selvspændende borepatron er kompatibel med alle FEIN akku-skruemaskiner med QuickIN-MAX-grænseflade, hulsavadapteren er kompatibel med alle maskiner med QuickIN-/QuickIN-MAX-grænseflader.



## Borepatron SKE



### Automatisk efterspændende borepatron

- ▶ Forhindrer at spiralbor og gevindbor løber løbsk.
- ▶ Spændvidde 1,5 - 13 mm. Præcist arbejde pga. høj lejring på op til 0,35 mm.
- ▶ Kompatibel med alle FEIN akku-skruemaskiner med QuickIN-MAX-grænseflade.

Bestillingsnr.	6 42 03 006 01 0
Vejledende udsalgspris ekskl. moms	659 kr

## Hulsav-adapter



### Boring af store huller i metal

- ▶ Passer til alle FEIN HM-hulsave med QuickIN PLUS-holder. Velegnet indtil en diameter på 40 mm.
- ▶ Levering omfatter centrerbør, uden hulsav.
- ▶ Kompatibel med alle FEIN akku-skruemaskiner med QuickIN- / QuickIN MAX-grænseflade.

Bestillingsnr.	6 42 03 007 01 0
Vejledende udsalgspris ekskl. moms	569 kr

## Tip

### Anvendelsestips QuickIN-hulsavadapter



- ▶ Vi anbefaler ASCM 18 QM til FEIN hulsavadapteren:
  - ▶ Firetrinsgearet sikrer optimal skærehastighed til enhver diameter.
  - ▶ Der kan bores særligt hurtigt i 2. gear med 800 omdr./min.
  - ▶ Der er færre vibrationer ved boring i 1. gear med 400 omdr./min.
  - ▶ For at beskytte brugeren bores i drejningsmomenttrin 15, og det ekstra håndtag anvendes.
- ▶ Adapteren er kompatibel med alle borekroner og hulsave med QuickIN-PLUS-holder.
- ▶ På grund af de optrædende drejningsmomenter og risikoen for at blive kvæstet ved pludselig blokering anbefaler vi anvendelsen af hulsave med batteridrevne boreskruemaskiner kun op til 40 mm.

### Omdrejningstalanbefalinger iht. bordiameter og materiale\*

Diameter i mm	Omdrejningstal omdr./min.	
	Bygningsstål	Rustfrit stål
14	910-1360	450-1150
15	850-1270	430-1070
16	790-1200	400-1000
17	750-1130	370-930
18	710-1060	350-880
19	670-1000	330-840
20	630-950	320-800
21	600-910	300-760
22	580-870	290-720
23	550-830	280-690
24	530-800	270-660
25	510-760	260-640
26	490-740	250-610
27	470-710	240-590
28	455-680	230-570
29	440-660	220-550
30	425-635	210-530
31	410-615	205-510
32	400-600	200-500
33	385-580	195-480
34	375-560	185-470
35	365-545	180-450
36	355-530	175-440
37	345-520	170-430
38	335-505	170-420
39	325-495	165-410
40	320-480	160-400

\*Angivelserne refererer til last-omdrejningstal.

**NYHED**  
fra april 2018

## Ekstremt let, kompakt og effektiv: Den nye batteridrevne FEIN borehammer ABH 18.

Den kabelfri borehammer til universelt arbejde sørger takket være den kulløse motor med høj slagenergi for konstant arbejdshastighed. Boring i beton op til 20 mm i diameter er helt problemfrit og foregår

både behageligt og ergonomisk på grund af en kompakt konstruktion og lave vibrationer. Den dobbelte sikkerhedsfrakobling beskytter bruger og maskine.

### Ekstremt let og kompakt konstruktion

med en vægt på kun 3,0 kg inklusive batteri (5 Ah).

### Konstant høj arbejdshastighed

- ▶ kulløs motor.
- ▶ Højtydende slagværk med 2 J.
- ▶ 80 borer med en enkelt opladning (5 Ah)

### Kombi-hammer med tre funktioner:

Borehamring, boring og mejsling.



### Lang levetid

Beskyttelse af genopladeligt batteri og værktøj mod overbelastning, overophedning eller dybdeafledning ved hjælp af FEIN SafetyCell Technology.

### Beskyttelse af brugeren

Sikkerhedskoblingen stopper borehammeren ved blokering af boret.

### Typiske anvendelsesmuligheder

#### Borehamring



Borehamring i beton op til 20 mm.

#### Boring



Borer 68 mm huller til stikkontakter i murværk.

#### Mejsling



Fjernelse af betonrester.




## Borestøvdyse for næsten støvfrit arbejde.

Borestøvdysen, der fås som ekstraudstyr beskytter brugeren mod støvbelastning. Dysen suger sig fast på alle gængse væg- og loftsflader. Kompatibel med alle våd-/tørsugere med 35 mm sugeslange.



### Tekniske data

		
<b>Model</b>		<b>ABH 18 SELECT</b>
Batterispænding	V	18
Batteri-kompatibilitet		Li-ion / HIGHPOWER li-ion
Motor		kulløs
Omdrejningstal, ubelastet	omdr./min	0-1200
Slagtal	omdr./min	0-4400
Slagenergi	J	2,0
Værktøjsholder		SDS-plus
maks. bor-Ø beton	mm	20
maks. bor-Ø murværk	mm	68
maks. bor-Ø stål	mm	13
maks. bor-Ø træ	mm	22
Vibration borehamring i beton	m/s <sup>2</sup>	12
Lydtryksniveau	dB(A)	88
Mål for maskinen (LxBxH)	mm	303 x 80 x 207
Vægt uden genopladeligt batteri	kg	2,3
Levetid batteripakke	mm	80 boringer*
<b>Medfølgende dele:</b> 1 batteridrevet borehammer, 1 håndtag, 1 dybdeanslag, 1 transportkasse		
<b>Bestillingsnr.</b>		<b>7 140 01 64</b>
<b>Vejledende udsalgspris ekskl. moms</b>		<b>2999 kr</b>

### Highlight

FEIN batteristartsæt se 14

\* 10 x 75 mm med 5 Ah

## En ren trio: Borehammer, borestøvdyse og støvsuger.

Maksimalt rent arbejde takket være vores kombination af batteridrevet borehammer, borestøvdyse og DUSTEX støvsuger. De er perfekt tilpasset til hinanden og beskytter derfor optimalt mod støv og snavs.

### FEIN DUSTEX 35 MX AC

Kvalitetsfilteret rengøres automatisk med AutoClean-systemet AC og sørger ved længere levetider for det flade foldefilter for arbejde uden afbrydelser. Alt sundhedsfarligt støv i klasse M suges op på en pålidelig måde og det er også muligt at opsuge væsker. Takket være skubbebøjlen, de store hjul, den 4 m lange udsugningslange samt 7,5 m strømledning har FEIN DUSTEX 35 MX AC den størst mulige brugbarhed.

	Borestøvdyse	DUSTEX 35 MX AC
<b>Bestillingsnr.</b>	<b>9 26 02 101 01 0</b>	<b>9 20 32 060</b>
<b>Vejledende udsalgspris ekskl. moms</b>	<b>399 kr</b>	<b>5826 kr</b>

Du finder det omfattende FEIN DUSTEX systemtilbehør på: [www.fein.com](http://www.fein.com)



# KBE – de nye magnetkerneboremaskiner i effektklassen Economical.

**NYHED**  
fra 01.05.2018

FEIN kerneboremaskinerne KBE 35, 50 og 65 med optimalt forhold mellem vægt og effekt er ideelle basismodeller inden for området kerneboring, og det ved et fremragende forhold mellem pris og ydelse. I den velkendte FEIN kvalitet er alle modeller forarbejdet på den bedst mulige måde og har en lang levetid, samt er konstrueret til de mest krævende arbejdsforhold.

Takket være den højtydende FEIN motor med højt drejningsmoment er kompromisløse arbejdhastigheder garanteret for alle former for kerneboringsarbejde. Med dobbelt boremotorføring er alle modeller ideelle til anvendelse af de længste bor.

## KBE 35 / 50-2 / 50-2 M / 65-2 M

med den grundlæggende kerne- og spiralboringsfunktion og 1 eller 2 gear.

### Højt drejningsmoment

til samtlige kerne- og spiralboringer takket være den højtydende FEIN motor.

### Anvendelse af de længste bor

på grund af 260 mm arbejdsområde.



### Beskyttelse af maskinen mod beskadigelse

på grund af sikret motorkabelbeskyttelsesslange.

### Forbedret skære- og spåntagningsydelse

samt længere levetid for værktøj på grund af integreret kølemiddeltank.

### Betjening på begge sider

takket være fremføringshåndtag, der kan flyttes til modsatte side. Med sekskantnav til anvendelse af gaffelnøgle.

Derudover spiralboring på grund af det ekstra store arbejdsområde

KBE 35 / 50-2: med borepatron



KBE 50-2 M / 65-2 M: med borepatron eller MK3-værktøjholder







## Tekniske data

Model		KBE 30	KBE 35	KBE 50-2	KBE 50-2 M	KBE 65-2 M
HM-kernebor maks. Ø	mm	30	35	50	50	65
HSS-kernebor maks. Ø	mm	30	35	50	50	50
Kerneborets boreddybde maks.	mm	50	50	50	50 (75*)	75
Spiralboring maks. Ø	mm		13	16	23	25
Optagende effekt	W	750	850	100	1 100	1 200
Afgivende effekt	W	430	450	650	650	700
Omdrejningstal, ubelastet	1. gear	740	620	330	330	310
	2. gear			650	650	630
Omdrejningstal under belastning	1. gear	430	460	260	260	240
	2. gear			520	520	500
Kernebørholder		¾" Weldon	¾" Weldon	¾" Weldon	¾" Weldon	¾" Weldon
Værktøjsholder					MK 3	MK 3
Vandring/arbejdsområde	mm	65	135/260	135/260	135/260	135/260
Magnetholdekraft	N	9 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Dimensioner på magnetfod	mm	178 x 95	195 x 90	195 x 90	195 x 90	195 x 90
Kabel med stik	m	3,8	3	3	3	3
Vægt (ifølge EPTA)	kg	10,5	11,8	12,5	13,5	13,8
<b>Medfølgende dele:</b>		1 magnetkerneboremaskine, 1 kølemiddeltank, 1 spænderem, 1 centreringstift 100 mm, 1 berøringsbeskyttelse, 1 unbrakonøgle 5 mm	1 magnetkerneboremaskine, 1 kølemiddeltank, 1 spænderem, 1 centreringstift 100 mm, 1 berøringsbeskyttelse, 2 unbrakonøgler 5 og 6 mm		1 magnetkerneboremaskine, 1 kølemiddeltank, 1 spænderem, 1 centreringstift 100 mm, 1 berøringsbeskyttelse, 2 unbrakonøgler 5 og 6 mm, 1 uddriverkile	
<b>Bestillingsnr.</b>		<b>7 270 65 60 00 0</b>	<b>7 270 50 60 00 0</b>	<b>7 270 51 60 00 0</b>	<b>7 270 52 60 00 0</b>	<b>7 270 61 60 00 0</b>
<b>Vejledende udsalgspris ekskl. moms</b>		<b>5799 kr</b>	<b>7199 kr</b>	<b>9599 kr</b>	<b>12499 kr</b>	<b>14899 kr</b>

\* fås med tilbehør

## KBE 30

grundlæggende kerneboringsfunktioner.

- 1 Højt drejningsmoment for samtlige kerneboringer takket være den højtydende FEIN motor.
- 2 Beskyttelse af maskinen mod beskadigelse på grund af indvendig motorkabelføring.
- 3 Forbedret skære- og spåntagningsydelse samt længere levetid for værktøj på grund af integreret kølemiddeltank.
- 4 Betjening på begge sider på grund af fremføringshåndtag, der kan flyttes til modsatte side.



# Ledningsfri, fleksibel og alsidig! Batteridrevet FEIN magnet- kerneboremaskine AKBU.





## Fordele

- ▶ Vedvarende høj arbejdshastighed takket være den kulløse FEIN POWERDRIVE motor og FEIN HIGHPOWER genopladeligt batteri med celler med høj strøm.
- ▶ Mange forskellige arbejdsopgaver på grund af højre-/venstreløb, elektronisk indstilling af omdrejningstal, MK2-værktøjsholder og 260 mm arbejdsområde.
- ▶ Kontinuerlig mobilitet takket være FEIN HIGHPOWER genopladeligt batteri.
- ▶ Let placering af maskinen takket være minimal vægt og permanent-magnet med formagnetisering.



## Tekniske data

Model		AKBU 35 PMQ	AKBU 35 PMQW
			
Batterispænding	V	18	
Batterikapacitet	Ah	5,2	
Batteri-kompatibilitet		Li-ion/ HIGHPOWER li-ion*	
Motor		kulløs	
HM-kerneboring maks. Ø	mm	35	
HSS-kerneboring maks. Ø	mm	35	
Kerneborets boreddybde maks.	mm	50 (75)**	
Spiralboring maks. Ø	mm	18	
Gevindskæring maks.		M14	
Sænkning maks. Ø	mm	30	
Rivning maks. Ø	mm	18	
Omdrejningstal under belastning	omdr./min	130-520	
Kerneborholder (uden værktøj)		FEIN QuickIN	¾" Weldon
Værktøjsholder		MK2	
Vandring/arbejdsområde	mm	135/ 260	
Magnetholdekraft	N	9 000	
Dimensioner på magnetfod	mm	195 x 70 x 52	
Vægt med batteri	kg	12,8	

### Medfølgende dele:

1 batteridrevet magnetkerneboremaskine, 2 batteripakker (HIGHPOWER li-ion), 1 hurtiglader ALG 50, 1 kølemiddelpumpe, 1 spænderem, 1 spånkrog, 1 centreringstift 105 mm, 1 berøringsbeskyttelse, 1 uddriverkile, 1 kasse

Bestillingsnr.	7 170 01 61 00 0	7 170 02 61 00 0
Vejledende udsalgspris ekskl. moms	10138 kr	10138 kr

\* Højeste effekt med FEIN HIGHPOWER li-ion-batteri \*\* fås med tilbehør

## FEIN SELECT maskiner uden genopladelige batterier og uden oplader

Bestillingsnr.	7 170 01 62 00	7 170 02 62 00 0
Vejledende udsalgspris ekskl. moms	8999 kr	8999 kr

## HIGHPOWER batteristartsæt

FEIN SELECT+ 2 HIGHPOWER li-ion-batterier med hurtiglader ALG 50.



Spænding V	Kapacitet Ah	Bestillingsnummer	Vejledende pris ekskl. moms
18	5,2	9 26 04 307 01 0	2060 kr



# Så lille, så kraftig. Den kompakte FEIN magnet- kerneboremaskine KBC 35.



## Fordele

- ▶ Højde på 169 mm på grund af faststående boremotor til arbejde på trange arbejdssteder.
- ▶ Mange forskellige arbejdsopgaver på grund af højre-/venstreløb, elektronisk indstilling af omdrejningstal og stort monteringsrum.
- ▶ Let placering af maskinen på grund af vægt på 7,5 kg.
- ▶ Vedvarende høj arbejdshastighed takket være høj omdrejningsstabilitet ved den højtydende FEIN motor med tachoelektronik.

## Tekniske data

Model	KBC 35	
HM-kerneboring maks. Ø	mm	35
HSS-kerneboring maks. Ø	mm	35
Kerneborets boreddybde maks.	mm	35
Spiralboring maks. Ø	mm	16
Gevindskæring maks.		M12
Sænkning maks. Ø	mm	32
Optagende effekt	W	1 100
Afgivende effekt	W	550
Omdrejningstal under belastning	omdr./min	130-520
Kernehoderholder		3/4" Weldon
Vandring	mm	46
Magnetholdekraft	N	10 000
Dimensioner på magnetfod	mm	175 x 80 x 34
Kabel med stik	m	4
Højde	mm	169
Hjørnemål	mm	33
Vægt (ifølge EPTA)	kg	7,5

## Medfølgende dele:

1 magnetkerneboremaskine, 1 skralde 3/8", 1 topnøgleforlængelse 3/8", 1 kølemiddelpumpe, 1 spænderem, 1 spånkrog, 1 centreringsstift 82 mm, 1 berøringsbeskyttelse, 1 ekstra greb, 2 unbrakonøgler med T-greb 5 og 8 mm, 1 kasse

<b>Bestillingsnr.</b>	<b>7 272 15 61 00 0</b>
<b>Vejledende udsalgspris ekskl. moms</b>	<b>9224 kr</b>

## Enestående: Gevindskæring med en vinkelhoved-magnetkerneboremaskine.



### Gevindskærersæt til gennemgående huller

Bestående af hhv. 1 x gevindskærer M6 iht. DIN 352/ISO 13 med adapter 3/4" Weldon, HSS spiralboremaskine Ø 5 mm med 3/4" Weldon-holder og HSS 90° konusforsænker-bit Ø 16,5 mm med adapter 3/4" Weldon.

Gevind	Bestillingsnummer	Vejledende pris ekskl. moms
M6	6 31 10 019 02 0	809 kr



### Gevindskærersæt til gennemgående huller

Bestående af hhv. 1 x gevindskærer M10 iht. DIN 352/ISO 13 med adapter 3/4" Weldon, HSS spiralboremaskine Ø 8,5 mm med 3/4" Weldon-holder og HSS 90° konusforsænker-bit Ø 16,5 mm med adapter 3/4" Weldon.

Gevind	Bestillingsnummer	Vejledende pris ekskl. moms
M10	6 31 10 021 02 0	850 kr



### Gevindskærersæt til gennemgående huller

Bestående af hhv. 1 x gevindskærer M8 iht. DIN 352/ISO 13 med adapter 3/4" Weldon, HSS spiralboremaskine Ø 6,8 mm med 3/4" Weldon-holder og HSS 90° konusforsænker-bit Ø 16,5 mm med adapter 3/4" Weldon.

Gevind	Bestillingsnummer	Vejledende pris ekskl. moms
M8	6 31 10 020 02 0	809 kr



### Gevindskærersæt til gennemgående huller

Bestående af hhv. 1 x gevindskærer M12 iht. DIN 352/ISO 13 med adapter 3/4" Weldon, HSS spiralboremaskine Ø 10,2 mm med 3/4" Weldon-holder og HSS 90° konusforsænker-bit Ø 16,5 mm med adapter 3/4" Weldon.






Gevind	Bestillingsnummer	Vejledende pris ekskl. moms
M12	6 31 10 022 02 0	850 kr

# Klarer enhver udfordring: Det alsidige kernebore- maskineprogram fra FEIN.



FEINs program indenfor kerneboring tilbyder den rigtige maskine til enhver arbejdsopgave. Fra den håndholdte til den stationære kerneboring dækker FEIN perfekt alle metalboreopgaver fra 0,5 til 80 mm i diameter og snitdybder op til 75 mm. Fra det fleksible håndholdte

kerneboresystem til metal med hurtig arbejdshastighed til magnetkerneboresmaskiner i effektklasserne Economical, Compact, Universal og Automatic. Med vores brede tilbehørsprogram har vi den rigtige løsning til enhver arbejdsopgave.

Håndholdt kerneboresystem	Magnetkerneboresmaskiner					
<b>Mobile</b> Håndholdt, fleksibel og hurtig kerneboring	<b>Economical</b> Grundlæggende kerne- og spiralboringsfunktion - uden at gå på kompromis*	<b>Compact</b> Kompakt størrelse til brug på trange og svært tilgængelige steder	<b>Universal</b> Effektivitet og alsidighed, der lever op til de allerhøjeste krav			<b>Automatic</b> Maksimal effektivitet ved hjælp af fuldautomatisk borrefremføring
						
<b>KBH 25 S</b>	<b>KBE 30</b>	<b>KBC 35</b>	<b>AKBU 35 PMQ</b>	<b>KBU 35-2 Q</b>	<b>KBM 50 Q</b>	<b>KBM 50 auto</b>
<b>KBH 25-2 U</b>	<b>KBE 35</b>	<b>KBB 40</b>	<b>AKBU 35 PMQW</b>	<b>KBU 35-2 QW</b>	<b>KBM 50 U</b>	<b>KBM 80 auto</b>
	<b>KBE 50-2</b>		<b>KBU 35 Q</b>	<b>KBU 35 MQ</b>	<b>KBM 65 U</b>	
	<b>KBE 50-2 M</b>		<b>KBU 35 QW</b>	<b>KBU 35 MQW</b>	<b>KBM 80 U</b>	
	<b>KBE 65-2 M</b>					

\*ikke KBE 30

## FEIN kernebor: Specialister inden for deres anvendelsesområde.

Komplet produktprogram	Overlegen kvalitet og standtid	Anvendelses-knowhow
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ To kvalitetstrin HM og HSS.</li> <li>▶ Kerneborediameter 12-80 mm.</li> <li>▶ Snitdybde 25, 35, 50 og 75 mm.</li> <li>▶ Holder: QuickIN, 3/4" Weldon, M18.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sej hårdmetalbestykning.</li> <li>▶ M2 HSS stål med 0,5% coboltindhold.</li> <li>▶ Optimal spån- og frivinkel.</li> <li>▶ Meget præcist rundløb.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ HSS fremstilling siden 1977.</li> <li>▶ HM kerneboresprogram siden 1984.</li> </ul>

FEIN HM ULTRA kernebor		FEIN HSS Nova kernebor	
<b>10%</b>		<b>13%</b>	
hurtigere kerneboring end HM konkurrenten (21 sekunder til 23 sekunder)	længere standtid end HM konkurrenten (420 huller til 315 huller)	hurtigere kerneboring end HSS konkurrenten (23 sekunder til 26 sekunder)	længere standtid end HSS konkurrenten (120 huller til 100 huller)

### HM ULTRA 35 kernebor med QuickIN-holder



Maksimal levetid og fremragende spåntagning.  
Metriske dimensioner, snitdybde 35 mm.

Ø mm	Boreddybde 35 mm	Vejledende udsalgspris i kr
	Bestillingsnummer	ekskl. moms
12	6 31 27 086 01 9	369
13	6 31 27 087 01 3	369
14	6 31 27 088 01 1	369
15	6 31 27 089 01 5	369
16	6 31 27 090 01 7	369
17	6 31 27 091 01 6	369
18	6 31 27 092 01 9	369
19	6 31 27 093 01 3	369
20	6 31 27 094 01 1	369
21	6 31 27 095 01 5	369
22	6 31 27 096 01 8	369
23	6 31 27 097 01 2	369
24	6 31 27 098 01 0	369
25	6 31 27 099 01 4	369
26	6 31 27 100 01 5	369
27	6 31 27 101 01 4	369
28	6 31 27 102 01 7	369
29	6 31 27 103 01 1	425
30	6 31 27 104 01 9	425
31	6 31 27 105 01 3	425
32	6 31 27 106 01 6	425
33	6 31 27 107 01 0	425
34	6 31 27 108 01 8	425
35	6 31 27 109 01 2	425

### HM ULTRA 35 kernebor med 3/4" Weldon-holder



Maksimal levetid og fremragende spåntagning.  
Metriske dimensioner, snitdybde 35 mm.

Ø mm	Snitdybde 35 mm	Vejledende udsalgspris i kr
	Bestillingsnummer	ekskl. moms
12	6 31 27 714 01 0	359
13	6 31 27 715 01 0	359
14	6 31 27 716 01 0	359
15	6 31 27 717 01 0	359
16	6 31 27 718 01 0	359
17	6 31 27 719 01 0	359
18	6 31 27 720 01 0	359
19	6 31 27 721 01 0	359
20	6 31 27 722 01 0	359
21	6 31 27 723 01 0	359
22	6 31 27 724 01 0	359
23	6 31 27 725 01 0	359
24	6 31 27 726 01 0	359
25	6 31 27 727 01 0	359
26	6 31 27 728 01 0	359
27	6 31 27 729 01 0	359
28	6 31 27 730 01 0	359
29	6 31 27 731 01 0	413
30	6 31 27 732 01 0	413
31	6 31 27 733 01 0	413
32	6 31 27 734 01 0	413
33	6 31 27 735 01 0	413
34	6 31 27 736 01 0	413
35	6 31 27 737 01 0	413

### HM ULTRA 50 kernebor med 3/4" Weldon-holder



Maksimal levetid og fremragende spåntagning.  
Metriske dimensioner, snitdybde 50 mm.

Ø mm	Snitdybde 50 mm	Vejledende udsalgspris i kr
	Bestillingsnummer	ekskl. moms
12	6 31 27 276 01 0	399
13	6 31 27 277 01 0	399
14	6 31 27 278 01 0	399
15	6 31 27 279 01 0	399
16	6 31 27 280 01 0	399
17	6 31 27 281 01 0	399
18	6 31 27 282 01 0	399
19	6 31 27 283 01 0	399
20	6 31 27 284 01 0	399
21	6 31 27 285 01 0	399
22	6 31 27 286 01 0	399
23	6 31 27 287 01 0	399
24	6 31 27 288 01 0	399
25	6 31 27 289 01 0	399
26	6 31 27 290 01 0	399
27	6 31 27 291 01 0	399
28	6 31 27 292 01 0	399
29	6 31 27 293 01 0	399
30	6 31 27 294 01 0	399
31	6 31 27 295 01 0	445
32	6 31 27 296 01 0	445
33	6 31 27 297 01 0	445
34	6 31 27 298 01 0	445
35	6 31 27 299 01 0	455

### HSS Nova 25 kernebor med QuickIN-holder



Lang levetid. Metriske dimensioner, snitdybde 25 mm.

Ø mm	Snitdybde 25 mm	Vejledende udsalgspris i kr
	Bestillingsnummer	ekskl. moms
12	6 31 33 119 05 1	144
13	6 31 33 129 05 1	144
14	6 31 33 140 05 1	144
15	6 31 33 150 05 1	144
16	6 31 33 159 05 1	144
17	6 31 33 170 05 1	157
18	6 31 33 180 05 1	157
19	6 31 33 189 05 1	157
20	6 31 33 199 06 3	182
21	6 31 33 210 05 1	182
22	6 31 33 219 05 1	182
23	6 31 33 229 05 1	209
24	6 31 33 240 05 1	209
25	6 31 33 250 05 1	209
26	6 31 33 259 05 1	244
27	6 31 33 270 05 1	244
28	6 31 33 279 05 1	261
29	6 31 33 289 05 1	261
30	6 31 33 299 05 1	279
31	6 31 33 309 05 1	279
32	6 31 33 319 05 1	321
33	6 31 33 329 05 1	321
34	6 31 33 339 05 1	365
35	6 31 33 350 05 1	365

### HSS Nova 50 kernebor med QuickIN-holder



Lang levetid. Metriske dimensioner, snitdybde 50 mm.

Ø mm	Snitdybde 50 mm	Vejledende udsalgspris i kr
	Bestillingsnummer	ekskl. moms
12	6 31 33 119 05 2	200
13	6 31 33 129 05 2	200
14	6 31 33 140 05 2	200
15	6 31 33 150 05 2	200
16	6 31 33 159 05 2	200
17	6 31 33 170 05 2	220
18	6 31 33 180 05 2	220
19	6 31 33 189 05 2	220
20	6 31 33 199 05 2	257
21	6 31 33 210 05 2	257
22	6 31 33 219 05 2	257
23	6 31 33 229 05 2	257
24	6 31 33 240 05 2	275
25	6 31 33 250 05 2	312
26	6 31 33 259 05 2	312
27	6 31 33 270 05 2	312
28	6 31 33 279 05 2	366
29	6 31 33 289 05 2	366
30	6 31 33 299 05 2	366
31	6 31 33 309 05 2	410
32	6 31 33 319 05 2	410
33	6 31 33 329 05 2	458
34	6 31 33 339 05 2	458
35	6 31 33 350 05 2	458

### HSS Nova 25 kernebor med 3/4" Weldon-holder



Lang levetid. Metriske dimensioner, snitdybde 25 mm.

Ø mm	Snitdybde 25 mm	Vejledende udsalgspris i kr
	Bestillingsnummer	ekskl. moms
12	6 31 34 120 05 1	144
13	6 31 34 130 05 1	144
14	6 31 34 140 05 1	144
15	6 31 34 150 05 1	144
16	6 31 34 160 05 1	144
17	6 31 34 170 05 1	157
18	6 31 34 180 05 1	157
19	6 31 34 190 05 1	157
20	6 31 34 200 05 1	182
21	6 31 34 210 05 1	182
22	6 31 34 220 05 1	182
23	6 31 34 230 05 1	209
24	6 31 34 240 05 1	209
25	6 31 34 250 05 1	209
26	6 31 34 260 05 1	244
27	6 31 34 270 05 1	244
28	6 31 34 280 05 1	261
29	6 31 34 290 05 1	261
30	6 31 34 300 05 1	279
31	6 31 34 310 05 1	279
32	6 31 34 320 05 1	321
33	6 31 34 330 05 1	321
34	6 31 34 340 05 1	365
35	6 31 34 350 05 1	365



# Bearbejdning af rustfrit stål. Opnå endnu bedre resultater nu.

Med den rigtige brug, det passende værktøj og den perfekte fremgangsmåde er det muligt at optimere arbejdsresultater. Fjernelse af svejsesømme eller spejlgans på flader: Med følgende tips er det nu muligt at opnå endnu bedre resultater.



## Opgave og materiale

### TIP 1



#### Fjernelse af svejsesømme

uden at beskadige tilstødende overflader  
- afhængig af svejsesømmens tykkelse kan der vælges mellem lamelslibeskiver i grov, medium eller blød.

**Maskine:** WSG 17-70 INOX

**Tilbehør:** Lamelslibeskive grov

### TIP 2



#### Bortslibning af svejse kantsømme

med ny slibeskive med høj slibeydelse

**Maskine:** Kantsømsliber KS 10-38 E SET

**Tilbehør:** Slibeskive 6373

### TIP 3



#### Klargøring af flader og profiler til satinering

eller til polering til spejlgans.

**Maskine:** WPO 14-25 E

**Tilbehør:** Slibehylster SÆT og slibehylster Pyramix K280, K400, K600, K1400

### TIP 4



#### Spejlgans på flader og profiler

med få arbejdsstrin til et skinnende resultat.

**Maskine:** WPO 14-25 E

**Tilbehør:** Lamelvalser medium, forpolerpasta og glanspasta

### TIP 5



#### Fremstilling af satineringsslibning

ved geringer til optisk tilpasning af overfladen.

**Maskine:** WPO 14-25 E

**Tilbehør:** Afdækningstape, satineringsslibning

## Udgangspunkt



Svejsesøm på profiler eller kanter

## Anvendelsesområde



Afslibning af svejsesømmen uden beskadigelse af den tilstødende overflade

## Resultat



Fremragende overflade uden efterbearbejdning



Ubearbejdede svejsesømme med anløbsfarver i metalkonstruktioner



Slibning af svejsesømmene i svært tilgængelige konstruktioner



Udjævnet overflade og pålidelig fjernelse af anløbsfarver ved kantsømme



Fjernelse af valsehud og ridser på overfladen



Ønsket overflade inden satinering



Yderligere bearbejdning af overfladen med K400, K800 og K1400 forberedelse til polering



Overflade indtil K1400 forsløbet, alle ridser skal være fjernet



Efter påføring af forpolerpastaen poleres overfladen til spejlgans



Efter bearbejdning med glanspasta optimal spejlgans på flader i rustfrit stål



Satinfinish uden tilpasning af geringerne



Afdækning og udjævning af geringen ved satinering



Rent slibe billede i geringen helt hen til kanten

# FEIN program med oscillerende værktøj: Det rigtige system af maskine og tilbehør til alle behov.



## FEIN MULTI-TALENT

**Opgradering til den professionelle klasse.** Det økonomiske alternativ til alle, der ikke vil gå på kompromis med kvalitet og ydelse, men hvor betjeningskomforten ikke nødvendigvis er i højsædet.



250 W  
12 V  
2 x 1,6°

## FEIN MULTI-TALENT

STARLOCK

STARLOCK PLUS

Vandring = 4,3 mm



## FEIN MULTI-MASTER

**Universalsystemet inden for oscillerende elværktøj.** Systemet er populært blandt professionelle brugere over hele verden og det foretrukne valg ved ombygning og renovering i den bedste kvalitet.



350 W  
18 V  
2 x 1,7°

## FEIN MULTI-MASTER

STARLOCK

STARLOCK PLUS

Vandring = 5,3 mm



## FEIN SUPER-CUT

**Det effektive system. Også til specialopgaver.** Et absolut "must have" inden for brancher, hvor der kræves specialtilbehør, maksimal ydelse og den længst mulige levetid. FEIN SUPER-CUT kan kombineres med det komplette FEIN-tilbehørsprogram.



450 W  
18 V  
2 x 2,0°

## FEIN SUPER-CUT

STARLOCK

STARLOCK PLUS

STARLOCK MAX






















Vandring = 7,2 mm





Vi ser ikke maskiner og tilbehør som separate elementer. Det ene kan ikke udnytte sit fulde potentiale uden det andet. Derfor har vi udviklet et system, der forener begges stærke sider. På den ene side har vi vores kraftige oscillerende værktøj med ledning eller som batteridrevet model. Hvert produkt er udstyret med enestående fordele, som er en forudsætning for effektiv, pålideligt og sikkert arbejde.

På den anden side har vi markedets mest omfattende tilbehørsprogram, som giver et enormt anvendelsespotentiale. Sammen tilbyder dette system suveræn præcision, maksimal komfort, høj arbejdhastighed og et perfekt resultat. Kort sagt: Altid den helt rigtige løsning til tusindvis af professionelle anvendelser.

Med kabel	 <b>START</b> 7 229 54 61 000 Vejledende udsalgspris (ekskl.): 1061 kr	 <b>QUICKSTART</b> 7 229 53 61 000 Vejledende udsalgspris (ekskl.): 1402 kr					
Med genopladeligt batteri	 <b>AFMT 12 SL</b> 7 129 26 61 00 0 Vejledende udsalgspris (ekskl.): 1815 kr	 <b>AFMT 12 QSL</b> 7 129 25 61 00 0 Vejledende udsalgspris (ekskl.): 1968 kr	 <b>AFMT 12 QSL SELECT+</b> 7 129 25 62 00 0 Vejledende udsalgspris (ekskl.): 1200 kr				
Med kabel	 <b>QUICKSTART</b> 7 229 52 62 00 0 Vejledende udsalgspris (ekskl.): 1794 kr	 <b>TOP</b> 7 229 52 61 00 0 Vejledende udsalgspris (ekskl.): 2165 kr	 <b>TOPEXTRA</b> 7 229 52 63 00 0 Vejledende udsalgspris (ekskl.): 4075 kr				
Med genopladeligt batteri	 <b>AFMM 18 QSL</b> 7 129 22 61 00 0 Vejledende udsalgspris (ekskl.): 2799 kr	 <b>AFMM 18 QSL SELECT+</b> 7 129 22 62 00 0 Vejledende udsalgspris (ekskl.): 1394 kr					
Med kabel	 <b>FSC 500 QSL</b> 7 229 46 61 00 0 Vejledende udsalgspris (ekskl.): 3198 kr	 7 229 46 62 00 0 Vejledende udsalgspris (ekskl.): 4008 kr	 7 229 46 63 00 0 Vejledende udsalgspris (ekskl.): 4008 kr	 7 229 46 64 00 0 Vejledende udsalgspris (ekskl.): 4008 kr	 7 229 46 65 000 Vejledende udsalgspris (ekskl.): 4008 kr	<b>Yderligere sæt til professionelle:</b> <b>Fugerenering</b> 7 229 46 70 00 0 Vejledende udsalgspris (ekskl.): 4489 kr <b>Komposit</b> 7 229 46 67 00 0 Vejledende udsalgspris (ekskl.): 4244 kr	
Med genopladeligt batteri	 <b>AFSC 18 QSL/</b> 7 129 27 61 00 0 Vejledende udsalgspris (ekskl.): 3916 kr <b>AFSC 18 QCSL</b> 7 129 27 62 00 0 Vejledende udsalgspris (ekskl.): 3321 kr	 <b>AFSC 18 SELECT+</b> 7 129 27 60 00 0 Vejledende udsalgspris (ekskl.): 2061 kr	 7 129 27 64 00 0 Vejledende udsalgspris (ekskl.): 4733 kr	 7 129 27 66 00 0 Vejledende udsalgspris (ekskl.): 4733 kr	 7 129 27 67 00 0 Vejledende udsalgspris (ekskl.): 4733 kr	 7 129 27 68 00 0 Vejledende udsalgspris (ekskl.): 4733 kr	



Yderligere oplysninger til de enkelte FEIN sæt findes på [www.fein.dk](http://www.fein.dk)

# Vi har den passende savklinge til dit helt specielle arbejde.

Originalt FEIN tilbehør til savning sætter nye standarder. Det omfatter unikke anvendelsesløsninger, der ikke findes andre steder, og håndterer selv meget krævende anvendelser med den størst mulige præcision. Det unikke tilbehør gør det muligt at save helt plant med

overfladen samt problemfrit arbejde dybt i massive emner. Tilbehøret kan fikseres i 12 forskellige positioner rundt om værktøjsaksen på det oscillerende værktøj, så du opnår den bedst mulige ydelse på selv vanskeligt tilgængelige steder.

## VALGKRITERIER E-CUT-SAVKLINGER

	Opgavetype		Fortanding	
Standard	WOOD	alle træ-, gipsplade- og plastmaterialer	udlagt	
Standard curved		som standard, dog med krum skæregeometri for optimal neddykning og rene præcise snitkanter særligt på glatte overflader	udlagt Radius	
Long-Life		alle træ-, gipsplade- og plastmaterialer. Yderst robust HSS fortanding og tåler eventuelle søm (op til ca. Ø 4 mm) i træet, murværk osv.	udlagt Bimetal/HSS	
Precision		alle træmaterialer, gipsplader og blød plast.	dobbelt JAPAN	
Precision BiM		som Precision, dog med HSS fortanding for øget levetid og robusthed	dobbelt JAPAN Bimetal/HSS	
Universal	WOOD / METAL	Træ, gipsplader og plast samt metalplade op til 2 mm, alu-profiler og kobberør. Yderst robust HSS fortanding.	bølget Bimetal/HSS	
Fine	METAL	tynde, kontrollerede snit i metalplader op til 2 mm, alu-profiler, kobberør; også til glasfiberarmeret plast og andet hårdt plast. Yderst robust HSS fortanding.	Finfortandet Bimetal/HSS	

## SLIBNING

### Bagskive

Bærematerialer i plast, så du undgår at beskadige eller lave mærker på emnet, velcrolukning.

Standard-udførelse, uden huller eller med huller.

STARLOCK



Flad udførelse til meget smalle, flade åbninger (f.eks. lameller).

STARLOCK



Superblød udførelse til specielle anvendelsesområder.

STARLOCK



Fingerform, til anvendelse på meget trange og dybtliggende steder.

STARLOCK



Store slibesåler (kantlængde 130 mm) til hurtig og økonomisk slibning. Alternativet til excenterslibere eller rystepudserne. Høj slibeydelse, både til hjørner og kanter samt store flader.

STARLOCK PLUS



### Professionelt slibesæt

Til slibning i noter og udvendige radier. Sæt inkl. 6 forskellige profilindsatser og slibepapir.



### Slibemiddel

Slibemidler fra FEIN udmærker sig ved en fremragende slibeydelse og levetid. FEIN har det passende slibepapir til alle anvendelsesområder og opgaver.

Korund-slibekorn og fuldsyntetisk harpiksbinding til universalbrug til næsten alle slags materialer.




Superblødt slibepapir til bearbejdning af alufølge.



Korund-slibekorn og fuldsyntetisk harpiksbinding til universalbrug.



Korund-slibekorn og fuldsyntetisk harpiksbinding til universalbrug til næsten alle slags materialer.



Zirkonslibepapir, til ekstremt hårde overflader som klar lak (f.eks. lakeret parketgulv) eller metal.



Korund-slibekorn og fuldsyntetisk harpiksbinding til universalbrug.



## RENGØRING OG POLERING

### Fiberbørste

Til rengøring af skibsdæk eller rengøring/påføring af polish på antiskridstrukturer.

STARLOCK



### Filtpolerpude

Filtpolerpude til påføring af polish på skibsdæk (gelcoat), krom, rustfrit stål, aluminium og ikke-jernmetaller.



### Filtpolersål

Til polering af metaldele samt til polering og effektpolering af sten og stenprodukter. Bæreskive i plast, så du undgår at beskadige eller lave mærker på emnet.

STARLOCK PLUS



### Slibepapir, skumbagside

Med skumlaminering til fjernelse af ridser i lak, gelcoat, akryl- og polycarbonatglas, lak, træ lakeret med klarlak, møbler og meget mere.




## SAVNING

### WOOD


#### E-CUT Standard-savklinge

Udlagt fortanding til alle træ-, gipsplade- og plastmaterialer, høj skærekvalitet og god skærehastighed.



#### E-CUT Long-Life-savklinge


Bimetal med udlagt HSS-træfortanding til alle træ-, gipsplade- og plastmaterialer. Ekstremt lang levetid, fremragende skærekvalitet og uovertruffen arbejdshastighed. Yderst robust og tåler eventuelle søm i træet, murværk osv.



### WOOD


#### E-CUT Precision-savklinge

Dobbelt Japan-fortanding til alle træmaterialer, gipsplader og blød plast. Imponerende hurtig arbejdshastighed og præcision i særklasse.



#### E-CUT Precision BiM-savklinge

Bimetal med dobbelt HSS Japan-fortanding til alle træmaterialer, gipsplader og blød plast. Længere levetid og større robusthed. Imponerende hurtig arbejdshastighed og præcision i særklasse.



### WOOD

#### E-CUT Curved HCS

Udlagt fortanding til alle træ-, gipsplade- og plastmaterialer, høj skærekvalitet og god skærehastighed. Krum skæregeometri for optimal neddykning.



#### HSS-savklinge


Bimetal sikrer lang levetid. Udlagt HSS-træfortanding. Ekstremt lang levetid, fremragende skærekvalitet og uovertruffen arbejdshastighed. "Mini-rundsaven" er ideel til lange, lige snit og til udskæring af parketgulve, laminat og vægpaneler.



### WOOD/METAL

#### E-CUT universal-savklinge

Bimetal med bølget HSS-universalfortanding. Utallige anvendelsesmuligheder, bl.a. metalplader på op til 2 mm, alu-profiler, kobberrør, træ, gipsplader og plast.



### METAL


#### E-CUT Fine-savklinge

Bimetal med fin HSS-fortanding til metalplader på op til 2 mm, alu-profiler, kobberrør. Også til kulfiberarmerede materialer og andre typer hård plast. Yderst præcise og kontrollerede snit med ekstremt tynd snitlinje.



#### HSS-savklinge

Bimetal sikrer lang levetid. HSS-metalfortanding til metalplader på op til ca. 1 mm. Også til plast, kulfiberarmerede materialer, træ, kit og NF-metaller. Mulighed for at arbejde plant med overfladen.



#### HSS-savklinge


Fuld-HSS med metalfortanding til metalplader på op til ca. 1 mm. Også til plast, kulfiberarmerede materialer, træ, kit og NF-metaller. Fremragende skærehastighed. Ren, tynd snitlinje.



### COMPOSITE

#### Hårdmetal-savklinge

Skånsom savning med perfekte, rene snitkanter i glas-/kulfiberarmerede materialer og helt uden delaminering. Præcist arbejde helt ind i hjørner og kanter eller ved lange lige snit uden deformation med høj skærehastighed og præcision. Hårdmetal – det økonomiske alternativ.



#### Diamant-savklinge

Diamant – imponerende lang levetid, til særligt krævede arbejdsopgaver.



### SPECIAL MATERIAL

#### Savklinge

Til alle bløde materialer. Segmenteret, ideel til at arbejde i hjørner og kanter uden at skære for langt.



#### Segment-savklinge

Til udskæring af termoruder, der er monteret i kit.





## SKÆRING OG AFSCRABNING

### SPECIAL MATERIAL


#### Spartel

Til fjernelse af fastsiddende gammel lak, limrester, gulvtæpper, fliseklæber og undergulvsbelægninger samt til fjernelse af silikone- eller akrylfuger i vådrum.



#### Båddækskniv

Til skæring i silikone og blødt kitmateriale samt til adskillelse af termoruder.



Til hurtig og sikker udskæring af fuger i trædæk.



Universelt anvendelig til næsten alle ekspansionsfuger.



Diamantbelagt til rensning af fugeflankerne.



Lange knive til meget dybe fuger.



### SPECIAL MATERIAL



#### HSS-rundkniv

Til universelt skærearbejde i læder, plastfolie, tagpap, kork osv.

STARLOCK PLUS

#### E-CUT-multikniv

Med tre skæreflader til skæring af tæpper, PVC-gulve, karton, bitumenspånér og tagpap.




## SKÆRING OG FILNING

### GROUT

#### HM-rasp

Til grovslibning af spartelmasse, fliseklæb, beton, sten og træ.



#### Flisefugerens

Til hurtig og økonomisk rensning af kraftigt tilmudsede flisefuger.



### SPECIAL MATERIAL

#### HM-fil

Til afgratning og filning af glas- og kulfibermaterialer, plast og træ.



#### Udsparingsværktøj

Til udsparing af noter i hårdskumplader til elektriske radiatorer, vægradiatorer og gulvvarme.



### GROUT

#### Hårdmetal-savklinge

Til udskæring af beskadigede flisefuger. Også til fræsning af slidser i puds, gasbeton og lignende byggematerialer.

Segmenteret, ideel til at arbejde i hjørner og kanter uden at skære for langt.

Rund udformning til lange snit, maksimal anvendelse.

Segmenteret, ideel ved delreparationer i hjørner og kanter uden at skære for langt.



118 125



169 170



213 214



241 240

### GROUT

#### Diamant-savklinge

Til udskæring af beskadigede Lip-, Alfix- og Knauf-fuger. Fremragende levetid. Også velegnet til meget hårde epoxy- og cementfuger.

Segmenteret, ideel til at arbejde i hjørner og kanter uden at skære for langt.

Rund udformning til lange snit, maksimal anvendelse.

Segmenteret, ideel ved delreparationer i hjørner og kanter uden at skære for langt.



114 216



166 217




218 219



243 242

## Starlock-tilbehør:

**STARLOCK**



## Det bedste af det bedste i et sæt: E-CUT-savklinger med Starlock.

Det attraktive Starlock-tilbehørssæt har mange fordele, som letter det daglige arbejde.

- ▶ E-CUT savklingerne kan benyttes i en række af forskellige materialer – blødt og hårdt træ samt metaller og søm.
- ▶ Maksimal kompatibilitet: passer til oscillerende elværktøj fra FEIN, Bosch, Metabo, Milwaukee, Ridgid, Skil og mange andre producenter.
- ▶ Alsidigt sortiment: 2x E-CUT Long-Life 160 (længde 50 mm, bredde 35 mm), 2x E-CUT Long-Life 221 (længde 50 mm, bredde 50 mm), 2x E-CUT Standard 222 (længde 35 mm, bredde 28 mm)

### E-CUT-savklinger med Starlock

Længde mm	Bredde mm	Stk.	Holder	Bestillingsnr.	Udsalgspris i kr ekskl. moms
50	35	2	SL	3 52 22 952 30 0	377,20
50	50	2	SL		
35	28	2	SL		

## Curved HCS savklinge – ideel til udsnit i lakerede, coatede eller finerede træoverflader.

Ideel til udsnit i førsteklasses overflader og udsparinger ved møbler eller køkkener. Også perfekt til gennemføring af kabler og ledninger i sidelede, arbejdsplader og nichebagvægge.

Curved HCS					WOOD	
		Smal, taljeret udformning til optimal skærehastighed og god spånudsugning.				
Længde mm	Bredde mm	Stk.	Holder	Bestillingsnr.	Udsalgspris i kr ekskl. moms	
55	35	1	SL	6 35 02 227 21 0	91	
55	35	3	SL	6 35 02 227 22 0	257	
55	35	5	SL	6 35 02 227 23 0	406	
55	35	10	SL	6 35 02 227 24 0	769	
55	35	50	SL	6 35 02 227 25 0	3470	

Curved HCS					WOOD	
		Udlagt fortanding til alle træ-, gipsplade- og plastmaterialer, høj skærekvalitet og god skærehastighed. Bøjet skæregeometri for optimal neddykning og rene, præcise snitkanter særligt på glatte overflader.				
Længde mm	Bredde mm	Stk.	Holder	Bestillingsnr.	Udsalgspris i kr ekskl. moms	
50	65	1	SL	6 35 02 225 21 0	98	
50	65	3	SL	6 35 02 225 22 0	277	
50	65	5	SL	6 35 02 225 23 0	441	
50	65	10	SL	6 35 02 225 24 0	819	
50	65	50	SL	6 35 02 225 25 0	3808	

Curved HCS					WOOD	
		Bred udformning, der sikrer maksimal skærehastighed og lige snit.				
Længde mm	Bredde mm	Stk.	Holder	Bestillingsnr.	Udsalgspris i kr ekskl. moms	
50	65	1	SL	6 35 02 225 21 0	98	
50	65	3	SL	6 35 02 225 22 0	277	
50	65	5	SL	6 35 02 225 23 0	441	
50	65	10	SL	6 35 02 225 24 0	819	
50	65	50	SL	6 35 02 225 25 0	3808	

Curved HCS					WOOD	
		Middel bredde med mange anvendelsesmuligheder.				
Længde mm	Bredde mm	Stk.	Holder	Bestillingsnr.	Udsalgspris i kr ekskl. moms	
50	50	1	SL	6 35 02 226 21 0	95	
50	50	3	SL	6 35 02 226 22 0	267	
50	50	5	SL	6 35 02 226 23 0	421	
50	50	10	SL	6 35 02 226 24 0	800	
50	50	50	SL	6 35 02 226 25 0	3680	



FEIN. Unverwüsthliche  
Elektrowerkzeuge.



## Loyalitetskampagne på savklinger – 4 trin til gratis savklinger efter eget valg:

Saml FEIN loyalitetspoint og få ved køb af 25 FEIN E-CUT en gratis pakke med 3 stk. savklinger efter eget valg.\*

**1. Køb  
FEIN E-CUT.**  
Køb blot 25 savklinger.

**25 x**



**2. Registrer  
online.**  
Scan QR-koden  
eller tilmeld på  
[www.fein.com/bonus](http://www.fein.com/bonus),  
upload fakturaen og indtast  
EAN-koden.



**3. Saml  
loyalitetspoint.**  
For hver registreret  
E-CUT-savklinge godskri-  
ves automatisk et point.



**4. Få gratis  
E-CUT.**  
Få ved 25 samlede  
point en pakke med  
3 stk. FEIN E-CUT-savklinger  
efter eget valg gratis.



\* 1 FEIN E-CUT savklinge = 1 loyalitetspoint.  
Deltagende savklinger: FEIN E-CUT-savklinger i enkelt- eller pakkesæt – ingen Combos,  
Best of E-CUT-sæt, tilbehørssæt etc.



Har du yderligere spørgsmål? Din forhandler rådgiver dig gerne:

DE: C. & E. Fein GmbH, Telefon 07173 183-0, [www.fein.de](http://www.fein.de)

DK: FEIN Danmark A/S, Telefon 59 44 15 11, [www.fein.dk](http://www.fein.dk)

Emissionsværdierne (støj/vibrationer) kan ses på [www.fein.com/vibration](http://www.fein.com/vibration)

[www.fein.com](http://www.fein.com)

