

► BYGG

FEIN. Unverwüstliche
Elektrowerkzeuge.



Det beste oscillerende verktøyet. Siden 1967 og inn i fremtiden.

Nr. 1 på bygging og oppussing.

Sterk
og unik

Das Original

Seit 1967





„Jeg jobber av prinsipp kun med originalen“

Josche Frankenberger, rekvisittmaker og møbeldesigner

Mer informasjon på: www.feinmultimaster.no

Oscilleringssystemet

Den originale	S. 3
Systemet	S. 4
Starlock-verktøyste	S. 5
Antivibrasjonssystem	S. 6
FEINs program for oscillerende verktøy	S. 8
FEIN MULTITALENT	S. 10
FEIN MULTIMASTER	S. 14
FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION	S. 22

Originalt FEIN tilbehør

FEIN tilbehør	S. 32
Tilbehør til saging	S. 34
Tilbehør til sliping	S. 40
Tilbehør til kapping, filing	S. 46
Tilbehør til skjæring, skraping	S. 50
Tilbehør til rengjøring, polering.....	S. 52
Generelt tilbehør.....	S. 54



En genial idé som stadig forbedres. Originalens opprinnelse.

I 1967 oppfant vi det oscillerende elektroverktøyet. I 50 år har vi nå konsekvent videreutviklet maskiner og tilbehør, og kan i dag tilby markedets mest omfattende system for bygging og oppussing. Tallrike patenter, for eksempel vibrasjonsreduksjonen, vitner om vår unike kompetanse innen produksjon av elektroverktøy.

Med det nye verktøyfestet Starlock befester vi på nytt vår stilling som nr. 1 på området for oscillerende maskiner – og vi setter nye standarder.



Den første originalen: FEIN-sagen med oscillerende sagblad fra 1967.

 **MADE IN
GERMANY**



Hvordan blir et verktøy til en original?

I 150 år har FEINs suksess vært preget av et klart prinsipp: Vi forstår de daglige utfordringene våre kunder støter på, og ut fra disse utvikler vi bruksløsninger som gjør arbeidet raskere, enklere og sikrere. Det sentrale her er våre bestrebeler på å produsere driftsikre elektro-

verktøy som er „Made in Germany“. Når folk over hele verden i flere tiår har hatt tillit til disse produktene i millionvis og produktene har gjort seg fortjent til denne tilliten i alle situasjoner, blir de til originaler.



De beste maskinene. Det beste tilbehøret. Sammen blir de et suksessfylt system.

Vi betrakter ikke maskiner og tilbehør som enkeltelementer. Det ene kan ikke oppnå full ytelse uten det andre. Derfor har vi utviklet et system som kombinerer deres styrke på en ideell måte. På den ene siden står våre kraftige oscillerende maskiner, på den andre siden markedets mest omfattende tilbehørssortiment. Sammen gir

dette et usedvanlig bredt bruksspekter. Med dette samspillet leverer systemet suveren presisjon, maksimal komfort, suverent arbeidsforløp og perfekt resultat. Eller kort sagt: Det har alltid nøyaktig den riktige løsningen på tusenvis av profesjonelle bruksområder.



Fordelene med FEIN-maskinene:

- Utviklet og produsert for maksimal ytelse og ekstremt høy lastningsevne for profesjonell bruk innen håndverk og industri.
- Markedets største produktsortiment innen kraftige utførelser med ledning og batteri.
- Tallrike patenterte produktegenskaper som f.eks. antivibrasjonssystemet.

Fordelene med FEIN originalt tilbehør:

- Markedets største tilbehørsprogram i alle tre Starlock-ytelsesklasser, den nye standarden for oscillerende elektroverktøy.
- Unik FEIN-kvalitet gir enestående stor slitestyrke, suverent arbeidsforløp og perfekte arbeidsresultater.
- Mangfoldig og eksklusivt FEIN-tilbehør gir enestående bruksløsninger.

**Optimal
funksjonalitet**

**Suverent
arbeidsforløp**

**Perfekte
resultater**

**Kvalitet
Made in Germany**

Starlock: Ny standard for verktøyfeste på oscillerende elektroverktøy.

Opplev teknologien på:
www.feinmultimaster.no

FEIN-fordeler med Starlock:

- ▶ Raskt, sikkert og komfortabelt verktoybytte på en mindre enn 3 sekunder.
- ▶ 100 % fast kraftoverføring med 3D-form på verktøyfestet, noe som gir suverent arbeidsforløp.
- ▶ Presise arbeidsresultater takket være FEIN originalt tilbehør med ekstremt høy stivhet.

3D-FORM GIR

100 %
kraftoverføring



UNDER

3 sek
verktøybytte



Tilbehøret plasseres bare i Starlock-festet og klikkes på plass.



Løsnes ved at du åpner spennarmen ...



... tilbehøret løsner og voilà!

STARLOCK

Starlock. Ofte er det detaljene som utgjør forskjellen. Som med Starlock, det innovative verktøyfestet. Det gjør det mulig å bytte verktøy på bare 3 sekunder. Samtidig garanterer det at tilbehøret sitter perfekt og gir dermed maksimal kraftoverføring. Resultat: enda raskere arbeidsforløp på alle bruksområder.

Innovativ og unikt: FEIN antivibrasjonssystem.



Antivibrasjonssystemet hos de oscillerende maskinene fra FEIN reduserer vibrasjoner og lyd ved at motorhuset er adskilt fra motoren. Dette gjør arbeidet klart mer komfortabelt.

På den annen side fører det nye Starlock-verktøyfestesystemet til at motoreffekten overføres til verktøyet uten tap. Dermed maksimeres arbeidsforløpet samtidig som belastningen minimeres for brukeren.

Kun fra FEIN:

- Hus fullstendig frikoblet fra motoren ved hjelp av elastiske dempeelementer.
- Effektiv vibrasjonsreduksjon sørger for minst mulig fysisk belastning og sikkert arbeid – også ved kontinuerlig bruk.
- Fremragende støydempling.
Mer behagelig arbeid for deg og dine omgivelser.



OPPTIL

70 %

mindre vibrasjon

Avhengig av bruksområde og anvendt tilbehør oppnås vibrasjonsklasse 1 i de aller fleste tilfeller. Dermed kan man arbeide rundt åtte ganger lenger* enn den tillatte dagsgrenseverdien for vibrasjonsbelastning i Tyskland og de fleste EU-land.

OPPTIL

50 %

mindre støy*

Støy kan gjøre deg syk. Med antivibrasjonsystemet fra FEIN har lydtrykket på FEIN oscillerende verktøy* blitt bortimot halvert. Det imponerer ikke bare brukerne under langvarig arbeid som sliping eller omfattende oppussingsjobber, men i like stor grad omgivelsene.

OPPTIL

35 %

raskere arbeidsforløp

De nye oscillerende verktøyene fra FEIN sager inntil 35 % raskere enn forgjengerne. Med sin allerede imponerende yteevne er FEIN oscillerende verktøy med Starlock-verktøyfeste og anti-vibrasjonssystem det perfekte svaret på tusenvis av utfordringer for de profesjonelle.

* sammenlignet med FMT 250 og mange konkurrentprodukter

* lydtrykk målt på påslått maskin på høyeste turtall, uten verktøy

Det riktige verktøyet til alle slags utfordringer. De mest innovative oscillerende verktøyene fra FEIN.

FEINs program for oscillerende verktøy gir den profesjonelle bruker et kraftig system. Det består av FEIN elektroverktøy, som er gjen-nomprøvd millioner av ganger, og det passende tilbehøret for å møte utfordringene ved bygging og oppussing.

Den kompromissløse FEIN-kvaliteten, den enestående ytelsen og det ytterst omfattende tilbehørsprogrammet i systemet oppfyller alle ønsker.

Das Original

Seit 1967

FEIN MULTITALENT

Den beste overgangen til proffklassen.

Et økonomisk alternativ for alle som ikke kan gi avkall på kvalitet og ytelse, men som legger mindre vekt på suveren betjeningskomfort.



250W / 12V

2 x 1,6°

STARLOCK PLUS

Passer til Starlock- og StarlockPlus-tilbehør.

ANTIVIBRASJON*

FEIN MULTIMASTER

Standarden for oscillerende verktøy.

Velprøvd av profesjonelle over hele verden og førstevalget for universell bruk innen ombygging og oppussing, med eksemplarisk kvalitet.



350W / 18V

2 x 1,7°

STARLOCK PLUS

Passer til Starlock- og StarlockPlus-tilbehør.

ANTIVIBRASJON



FEIN SUPERCUT

Det kraftige systemet for spesialbruk.

Uunnværlig i bransjer som trenger spesialtilbehør til spesielle bruksløsninger samt maksimal ytelse og slitestyrke. FEIN SUPERCUT kan kombineres med det komplette tilbehørssortimentet fra FEIN.



450W / 18V

2 x 2,0°

STARLOCK MAX

Passer til Starlock-, StarlockPlus- og StarlockMax-tilbehør.

ANTIVIBRASJON

Ta en titt på:
www.feinmultimaster.no

Dine fordeler:

- Mer enn 50 års erfaring innen oscillasjonsteknologi.
- Alltid høy kvalitet "Made in Germany".
- Enestående når det gjelder ytelse og allsidighet.
- FEIN originalt tilbehør for best mulige arbeidsresultater og maksimal slitestyrke.

FEIN MULTITALENT. Den beste overgangen til proffklassen.

FEIN MULTITALENT er førstevälget for alle på utkikk etter et økonomisk, profesjonelt verktøy med et ideelt forhold mellom pris og ytelse uten at det går på kompromiss med kvalitet og ytelse. Dette universelle verktøysystemet for bygging og oppussing gir bortimot

komplett tilgang til Starlock- og StarlockPlus-tilbehørssortimentet og setter nye standarder for alle oscillerende verktøy på markedet med sitt brede utvalg av originalt tilbehør.



Fordelene med FEIN MULTITALENT:

- **StarlockPlus-verktøyfeste.** Tilbehøret sitter perfekt takket være 3D-formen. 100% fast kraftoverføring gir opptil 35% raskere arbeidsforløp samtidig som presisjonen økes.
- **QuickIN.** Patentert, verktøylost hurtigspennsystem fra FEIN. I kombinasjon med Starlock får du raskt verktøybytte på under 3 sekunder, sikkert og komfortabelt.
- **Metallgir.** Høy belastningsevne og maksimal levetid. Alle girdeler er i metall.
- **Utførelse med ledning og batteri.** Bortimot identisk ytelse på alle FEIN MULTITALENT.



Passer til Starlock- og
StarlockPlus-tilbehør.



250 W

Fordeler med FMT 250 SL/FMT 250 QSL:

- ▶ **Høyeffektsmotor.** Motor som er sikret mot overbelastning og driftsslitasje, med høy andel kobber for maksimal effekt. Suverent vibrasjonsfri drift med kulelager på begge sider. Helstøpt motorkonstruksjon for maksimal stabilitet.
- ▶ **Kabel i industrikvalitet.** Stor aksjonsradius med 5 meter lang fintrådet gummikabel i industrikvalitet.



12 V

ANTIVIBRASJON

Fordeler med AFMT 12 SL/AFMT 12 QSL:

- ▶ **Antivibrasjonssystem.** Effektiv vibrasjonsreduksjon takket være selvbærende motor og komplett utkobling av motorhuset. For sikkert og behagelig arbeid med minimal kroppsbelastning og fremragende støydemping.
- ▶ **Turtallsgenerator.** Elektronikk i toppklassen sørger for konstant turtall, også ved belastning. Trinnløs elektronisk turtallsregulering.
- ▶ **DC-motor.** Gjennomprøvd motorteknologi. Liten konstruksjonsstørrelse, effektiv og med høyt dreiemoment.
- ▶ **SafetyCell Technology.** Li-ion-batterier med enkeltcelleovervåkning. Perfekt beskyttelse mot overbelastning, overoppheeting og dyputladning. Batterinivåindikator på alle batterier.

FEIN MULTITALENT.

Oversikt over settene.



	FEIN MULTITALENT START	FEIN MULTITALENT QUICKSTART
Type	FMT 250 SL	FMT 250 QSL
Verktøyfeste	StarlockPlus*	StarlockPlus*
Verktøybytte	Skrue / innvendig sekskant	QuickIN
Vibrasjonsreduksjon	-	-
Elektronisk turtallsstilling	•	•
Turtallsgenerator	-	-
Softgrip-sone	•	•
Optatt effekt W	250	250
Svingninger o/min	11 000–20 000	11 000–20 000
Oscilleringsvinkel venstre/høyre	2 × 1,6°	2 × 1,6°
Vekt [iht. EPTA] kg	1,3	1,4
Kabellengde m	5	5
Batterispennning V	-	-
Batterikapasitet Ah	-	-
Bestillingsnummer	7 229 54 61	7 229 53 61
Leveres med:	1 FEIN FMT 250 SL, 1 slipeplate, 3 slipepapir av hver (korning 80, 120, 180), 1 Universal E-CUT-sagblad (44 mm), 1 plastkoffert	
	1 FEIN FMT 250 QSL, 1 slipeplate med 3 slipepapir av hver (korning 80, 120, 180), 1 Universal E-CUT-sagblad (44 mm), 1 plastkoffert	



FEIN batteridrevet MULTITALENT START

AFMT 12 SL



FEIN batteridrevet MULTITALENT QUICKSTART

AFMT 12 QSL



Det kabelfrie og universelle systemet for bygging og oppussing
med QuickIN og grunntilbehør til sliping og saging.

Type	AFMT 12 SL	AFMT 12 QSL
Verktøyfeste	StarlockPlus*	StarlockPlus*
Verktøybytte	Skrue / innvendig sekskant	QuickIN
Vibrasjonsreduksjon	•	•
Elektronisk tuttallsstilling	•	•
Tuttallsgenerator	•	•
Softgrip-sone	•	•
Optatt effekt W	–	–
Svingninger o/min	11 000 – 18 000	11 000 – 18 000
Oscilleringsinkel venstre/høyre	2 x 1,6°	2 x 1,6°
Vekt [iht. EPTA] kg	1,4	1,5
Kabellengde m	–	–
Batterispennning V	12	12
Batterikapasitet Ah	2,5	2,5
Bestillingsnummer	7 129 26 61	7 129 25 61
Leveres med:	1 FEIN AFMT 12 SL, 1 slipeplate, 3 slipepapir av hver (kornring 80, 120, 180), 1 Universal E-CUT-sagblad (29 mm), 2 li-ion-batterier (2,5 Ah), 1 hurtiglader ALG 50, 1 plastkoffert	1 FEIN AFMT 12 QSL, 1 slipeplate, 3 slipepapir av hver (kornring 80, 120, 180), 1 Universal E-CUT-sagblad (29 mm), 2 li-ion-batterier (2,5 Ah), 1 hurtiglader ALG 50, 1 plastkoffert

Emisjonsverdi (støy og vibrasjon) finner du på www.fein.com/vibration

* passer til Starlock- og StarlockPlus-tilbehør

FEIN MULTIMASTER.

Standarden for oscillerende verktøy.

FEIN MULTIMASTER har vært testet millioner av ganger over hele verden i 50 år og oppfyller selv de høyeste krav. Den er utstyrt med alt som gjør hardt, daglig arbeid litt enklere, sikrere og bedre og skilte med fremragende kvalitet, høy belastningsevne og lang

levetid. Takket være sin innovative antivibrasjonssteknologi er den mer vibrasjonsfri, kraftigere og stillere enn alle sine forgjengere og gir deg tilgang til det komplette Starlock- og StarlockPlus-tilbehørs-sortimentet.

ANTIVIBRASJON

STARLOCK PLUS

NYHET!

Fordelene med FEIN MULTIMASTER:

- ▶ **Antivibrasjonssystem.** Effektiv vibrasjonsreduksjon takket være selværeende motor og komplett utkobling av motorhuset. For sikkert og behagelig arbeid med minimal kroppsbelastning og fremragende støydemping.
- ▶ **StarlockPlus-verktøyfeste.** Tilbehøret sitter perfekt takket være 3D-formen. 100 % fast kraftoverføring gir opptil 35 % raskere arbeidsforløp samtidig som presisjonen økes.
- ▶ **QuickIN.** Patentert, verktøylost hurtigspennsystem fra FEIN. I kombinasjon med Starlock får du raskt verktøybytte på under 3 sekunder, sikkert og komfortabelt.
- ▶ **Turtallsgenerator.** Elektronikk i toppklassen sørger for konstant turtall, også ved belastning. Trinnløs elektronisk turtallsregulering.
- ▶ **Kobling.** Mekanisk kobling for stasjonær drift i bord-/borestativholderen eller for feste av dybdeanlegget.
- ▶ **Metallgir.** Høy belastningsevne og maksimal levetid. Alle girdeler er i metall.
- ▶ **Utførelse med ledning og batteri.** Bortimot identisk ytelse på alle FEIN MULTIMASTER.



Passer til Starlock- og
StarlockPlus-tilbehør.



350 W

Fordeler med FMM 350 QSL:

- **Høyeffektsmotor.** Motor som er sikret mot overbelastning og driftssitasje, med høy andel kobber for maksimal effekt. Suverent vibrasjonsfri drift med kulelager på begge sider.
- **Kabel i industrikvalitet.** Stor aksjonsradius med 5 meter lang fintrådet gummikabel i industrikvalitet.



18 V

Fordeler med AFMM 18 QSL:

- **DC-motor.** Gjennomprøvd motorteknologi. Liten konstruksjonsstørrelse, effektiv og med høyt dreiemoment.
- **SafetyCell Technology.** Li-ion-batterier med enkeltcelleovervåkning. Perfekt beskyttelse mot overbelastning, overoppheving og dyputladning. Batterinivåindikator på alle batterier.



FEIN MultiMaster QuickStart		FEIN MultiMaster TOP
Type	FMM 350 QSL	FMM 350 QSL
Verktøyfeste	StarlockPlus*	StarlockPlus*
Verktøybytte	QuickIN	QuickIN
Vibrasjonsreduksjon	•	•
Elektronisk tuttallsstilling	•	•
Tuttallsgenerator	•	•
Softgrip-sone	•	•
Oppatt effekt W	350	350
Svingninger o/min	10 000–19 500	10 000–19 500
Oscilleringsvinkel venstre/høyre	2 × 1,7°	2 × 1,7°
Vekt [iht. EPTA] kg	1,4	1,4
Kabellengde m	5	5
Batterispennning V	-	-
Batterikapasitet Ah	-	-
Bestillingsnummer	7 229 52 62	7 229 52 61
Leveres med:	1 FEIN FMM 350 QSL, 1 slipeplate, 3 slipepapir av hver (korning 60, 80, 120, 180), 1 stiv sparkel, 1 HSS-segmentsagblad, 1 E-CUT Long-Life-sagblad (65 mm), 1 Universal E-CUT-sagblad (44 mm), 1 plastkoffert	
	1 FEIN FMM 350 QSL, 1 slipeplate, 3 slipepapir av hver (korning 60, 80, 120, 180), 1 hullet slipeplate, 3 hullede slipepapir av hver (korning 60, 80, 120, 180), 1 hullet slipedisk Ø 115 mm, 2 hullede slipepapir av hver (korning 60, 80, 180), 1 støvavugsenhet, 1 stiv sparkel, 1 HSS-sagblad, 1 E-CUT Long-Life-sagblad av hver (35 mm, 65 mm), 1 Universal E-CUT-sagblad (44 mm), 1 segmentsagblad i hardmetall, 1 rasp i hardmetall, 1 plastkoffert	



FEIN MultiMaster Top Extra

FMM 350 QSL



Det kraftige og universelle systemet for bygging og oppussing med det mest omfattende utvalget av tilbehør for allsidige bruksområder, inkludert allsidig støvsuger.

FEIN MultiMaster Marine

FMM 350 QSL



Det kraftige universalsystemet for bygging og oppussing med omfattende tilbehørsutstyr for ombygging, vedlikehold og reparasjon av båter.

FEIN batteridrevet MultiMaster

AFMM 18 QSL



Det kraftige, kabelfrie og universelle systemet for bygging og oppussing med QuickIN og et utvalg av tilbehør for svært allsidig bruk.

StarlockPlus*

QuickIN

•

•

•

•

350

10 000–19 500

2 x 1,7°

1,4

5

–

–

7 229 52 63

StarlockPlus*

QuickIN

•

•

•

•

350

10 000–19 500

2 x 1,7°

1,4

5

–

–

7 229 52 66

StarlockPlus*

QuickIN

•

•

•

11 000 – 18 500

2 x 1,7°

1,8

–

18

2,5

7 129 22 61

1 FEIN FMM 350 QSL, 1 hullet trekantslapeplate og 1, 3 slipepapir av hver (korning 60, 80, 120, 180), 1 hullet slipedisk Ø 115 mm, 2 hullede slipepapir av hver (korning 60, 80, 180), 1 støvavugsenhet, 1 stiv sparkel, 1 E-CUT Long-Life-sagblad av hver (35 mm, 65 mm), 1 Universal E-CUT-sagblad (44 mm), 1 HSS-segmentsagblad, 1 segmentsagblad i hardmetall, 1 rasp i hardmetall, 1 FEIN DUSTEX 25 L støvsuger, 1 plastkoffert

1 FEIN FMM 350 QSL, 1 hullet trekantslapeplate + 1 uten hull, 3 slipepapir av hver (korning 60, 80, 120, 180), 1 hullet slipeplate, 3 hullede slipepapir av hver (korning 60, 80, 120, 180), 1 slipedisk Ø 115 mm, hullet , 2 hullede slipepapir av hver (korning 60, 80, 180), 1 stiv sparkel, 2 poleringsputer i filt med trekantform, 2 poleringsputer i filt Ø 115 mm, 1 støvavugsenhet, 1 segmentsagblad i hardmetall, 1 hardmetallfil, 1 E-CUT Long-Life sagblad av hver (10 mm, 35 mm), 1 natekniv til dekk med nater (4 mm, 5 mm), 1 Universal E-CUT-sagblad (44 mm), 1 HSS-sagblad (Ø 85 mm), 1 plastkoffert

1 FEIN AFMM 18 QSL, 1 slipeplate, 3 slipepapir av hver (korning 60, 80, 120, 180), 1 stiv sparkel, 1 HSS-segmentsagblad, 1 E-CUT Long-Life sagblad (65 mm), 1 Universal E-CUT-sagblad (44 mm), 2 li-ionbatterier (2,5 Ah), 1 hurtiglader ALG 50, 1 plastkoffert

Ett system, 1000 muligheter: Saging.



E-CUT-sagblader til bortimot alle materialer.



Arbeidsvinkelen kan stilles inn for saging i hjørner og kanter.



Svært små utsparinger fra 10 mm.



Oscillasjonsbevegelsen fjerner faren for at glasset knuser.



Jobb plant med overflatene.



Krever ingen klaring bak arbeidsstykket.



Tilstrekkelig ytelse for alle krav.



Nøyaktig arbeid også i nærheten av kanter med dybdeanlegg.




Gradfri saging, rene snittkanter, tynn snittlinje – en fordel ved karosseriarbeid.

Sliping.



Med og uten støvavslag – stor tidsbesparelse selv på store flater.



Sliping i hjørner og kanter uten rekyleffekt.



Komplett vindusrenovering – overalt, også uavhengig av ledning.



Tynn slipeplate for smale mellomrom.



Den store slipedisken erstatter ekstra slipemaskiner som eksenterslipere og vibrasjonsslipere.

Kapping og filing.



Nøyaktige resultater uten overskjæring.



Suverent stor slitestyrke med diamantverktøy.



Rengjør skitne flisefuger på effektivt vis med minimal anstrengelse.



Rasp ned fliselim.




Fil utsparinger nøyaktig og rene.

Skjæring og skraping.



Fjern gamle gulvbelegg raskt og enkelt og uten rester.



En tidsbesparelse på opptil 80 % ved fornyelse av teakdekk med nater.

Fjern tilslutningsfuger.

Sparkler i forskjellige utførelser for universelle bruksmuligheter.

Rengjøring og polering.



Poler høyglansoverflater.



Renovering og vedlikehold av kjøretøy.



Bearbeiding av akryl og polykarbonat.



FEIN originalt tilbehør til rengjøring og polering av de mest varierte overflater.

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION.

Det kraftigste systemet for spesialbruk.

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION er spesialisten blant de oscillerende elektroverktøyene. Den er uunnværlig i bransjer hvor det kreves spesielt tilbehør til spesielle bruksløsninger og samtidig maksimalt med ytelse og slitestyrke.

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION med StarlockMax-feste kan kombineres ubegrenset med det komplette tilbehørssortimentet fra FEIN og gir deg alle valgmuligheter du måtte ønske.

ANTIVIBRASJON

STARLOCK MAX

Fordelene med FEIN SUPERCUT:

- ▶ **Antivibrasjonssystem.** Effektiv vibrasjonsreduksjon takket være selværeende motor og komplett utkobling av motorhuset. For sikkert og behagelig arbeid med minimal kroppsbelastning og fremragende støydemping.
- ▶ **StarlockMax-verktøyfeste.** Tilbehøret sitter perfekt takket være 3D-formen. 100 % fast kraftoverføring gir opptil 35 % raskere arbeidsforløp samtidig som presisjonen økes. Ubegrenset bruksområde. Tilgang til det komplette sortimentet av FEIN originalt tilbehør.
- ▶ **QuickIN.** Patentert, verktøylost hurtigspennsystem fra FEIN. I kombinasjon med Starlock får du raskt verktøybytte på under 3 sekunder, sikkert og komfortabelt.
- ▶ **Turtallsgenerator.** Elektronikk i toppklassen sørger for konstant turtall, også ved belastning. Trinnløs elektronisk turtallsregulering.
- ▶ **Kobling.** Mekanisk kobling for stasjonær drift i bord-/borestativholderen eller for feste av dybdeanlegget.
- ▶ **Metallgir.** Høy belastningsevne og maksimal levetid. Alle girdeler er i metall.
- ▶ **Utførelse med ledning og batteri.** Bortimot identisk ytelse på alle FEIN SUPERCUT.

NYHET!



Passer til Starlock-,
StarlockPlus- og
StarlockMax-tilbehør.



450 W

Fordeler med FSC 500 QSL:

- **Høyeffektsmotor.** Motor som er sikret mot overbelastning og driftsslitasje, med høy andel kobber for maksimal effekt. Suverent vibrasjonsfri drift med kulelager på begge sider.
- **Kabel i industrikvalitet.** Stor aksjonsradius med 5 meter lang fintrådet gummikabel i industrikvalitet.



18 V

Fordeler med AFSC 18 QSL:

- **FEIN PowerDrive-motor.** Ekstra kraftig, nesten slitasjefri børsteløs motor med svært høy virkningsgrad. Robust drivaksel og støvbeskyttet hus gir ekstremt høy belastningsevne og levetid.
- **SafetyCell Technology.** Li-ion-batterier med enkeltcelleovervåkning. Perfekt beskyttelse mot overbelastning, overoppheving og dyputladning. Batterinivåindikator på alle batterier.

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION.

Oversikt over maskiner og sett for profesjonelle.

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION

Type	FSC 500 QSL	AFSC 18 QSL	AFSC 18 QCSL
Verktøyfeste	StarlockMax*	StarlockMax*	StarlockMax*
Verktøybytte	QuickIN	QuickIN	QuickIN
Vibrasjonsreduksjon	•	•	•
Elektronisk turtallsstilling	•	•	•
Turtallsgenerator	•	-	-
Mekanisk kobling	•	•	•
Softgrip-sone	•	•	•
Oppatt effekt W	450	-	-
Svingninger o/min	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500
Vekt [iht. EPTA] kg	1,6	1,8	1,6
Kabellengde m	5	-	-
Oscilleringsvinkel venstre/høyre	2 x 2,0°	2 x 2,0°	2 x 2,0°
Batterispennning V	-	18	18
Batterikapasitet Ah	-	5	2,5
Bestillingsnummer	7 229 46 61	7 129 27 61	7 129 27 62
Leveres med:	1 FEIN FSC 500 QSL, 1 plastkoffert	1 FEIN AFSC 18 QSL, 2 batteripakker (li-ion, 18 V, 5 Ah), 1 lader, 1 plastkoffert	1 FEIN AFSC 18 QCSL, 2 batteripakker (li-ion, 18 V, 2,5 Ah), 1 lader, 1 plastkoffert

Emisjonsverdi (støy og vibrasjon) finner du på www.fein.com/vibration

*passer til Starlock-, StarlockPlus- og StarlockMax-tilbehør



FEIN profesjonelt sett for interiørarbeid i treverk

Det kraftigste systemet for bygging og oppussing med spesielt tilbehørsutstyr for raskt og presist sagearbeid i tre.

	1 FEIN FSC 500 QSL	1 FEIN AFSC 18 QSL 2 batteripakker (li-ion, 18 V, 5 Ah) 1 hurtiglader ALG 50
Leveres med	1 HSS-sagblad tre Ø 100 mm, 1 dybdeanlegg, 2 E-CUT Precision BIM-sagblader (form 205, 208), 5 E-CUT Long-Life-sagblader (form 183, 160, 161, 201, 203), 2 E-CUT sagblader Universal (form 151, 152), 1 slipeplate, 5 slipepapir av hver (korning 80, 120, 180), 1 plastkoffert	



Bestillingsnummer

7 229 46 62

7 129 27 64



FEIN profesjonelt sett for reparasjon / bytte av vinduer

Det kraftigste systemet for bygging og oppussing med spesielt tilbehør
for demontering av gamle vinduer og bytte av isoleringsglassruter som er satt inn med kitt.

Leveres med	1 FEIN FSC 500 QSL	1 FEIN AFSC 18 QSL 2 batteripakker (li-ion, 18 V, 5 Ah) 1 hurtiglader ALG 50
1 HSS-sagblad til tre Ø 100 mm, 1 HSS-sagblad til metall (Ø 100 mm), 1 E-CUT Long-Life-sagblad (form 203), 1 E-CUT Universal sagblad (form 152), 1 natekniv, soppformet, 1 segmentsagblad (form 244), 1 dybdeanlegg, 1 slipeplate, 5 slipepapir av hver (korning 80, 120, 180), 1 plastkoffert		



Bestillingsnummer

7 229 46 63

7 129 27 66



FEIN profesjonelt sett for renovering av fliser/bad

Det kraftigste systemet for bygging og oppussing med spesielt tilbehør
for perfekt fjerning av fliser og flisefugger ved renovering av bad.

Leveres med	1 FEIN FSC 500 QSL	1 FEIN AFSC 18 QSL 2 batteripakker (li-ion, 18 V, 5 Ah) 1 hurtiglader ALG 50
	1 segmentkniv, diamantbelagt (form 243), 1 hardmetallsagblad Ø 105 mm (form 214), 2 E-CUT sagblader Universal (Form 151, 152), 1 natekniv, soppformet, 1 sparkel, 2 rasper, hardmetallbelagt, trekantform, hullet for støvavslag, 1 plastkoffert	



Bestillingsnummer

7 229 46 64

7 129 27 67



FEIN proffsett for varme- og sanitærinstallasjon

Det kraftigste systemet for bygging og oppussing med spesielt tilbehørsutstyr
for de viktigste arbeidsoppgavene ved sanitærreparasjoner.

Leveres med	1 FEIN FSC 500 QSL	1 FEIN AFSC 18 QSL 2 batteripakker (li-ion, 18 V, 5 Ah) 1 hurtiglader ALG 50
1 segmentkniv, diamantbelagt (form 243), 3 utsparingsverktøy (12, 13 og 22 mm), 1 natekniv, rett, lang (form 239), 2 E-CUT sagblader Universal (form 151, 152), 1 sparkel, 1 rasp, hardmetallbelagt, trekantform, hullet for støvavslag, 1 plastkoffert		



Bestillingsnummer

7 229 46 65

7 129 27 68



FEIN proffsett for fugerenovering		FEIN proffsettet Composite
Det kraftigste systemet for bygging og oppussing med spesielt tilbehør for fugerenovering.		Det kraftigste systemet for bygging og oppussing med spesielt tilbehør til alle de viktigste bruksområdene ved bearbeiding av komponenter i karbonfiberarmert og glassfiberarmert plast.
Leveres med	1 FEIN FSC 500 QSL	1 FEIN FSC 500 QSL
	E-CUT Universal-sagblad (form 152), 1 diamantsagblad Ø 105 mm, 1 E-CUT hardmetallsagblad (form 191), 1 hardmetallfil, 1 slipeplate, 5 slipepapir av hver (korning 80, 120, 180), 1 rasp, hardmetallbelagt, trekantform, hullet for støvavvsug, 1 støvavvugsenhet, 1 plastkoffert	E-CUT Universal-sagblad (form 152), 1 diamantsagblad Ø 105 mm, 1 E-CUT hardmetallsagblad (form 191), 1 hardmetallfil, 1 slipeplate, 5 slipepapir av hver (korning 80, 120, 180), 1 rasp, hardmetallbelagt, trekantform, hullet for støvavvsug, 1 støvavvugsenhet, 1 plastkoffert



Bestillingsnummer

7 229 46 70

7 229 46 67

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION profesjonelle sett: Interiørarbeid i tre.



Utsparinger i møbler på vanskelig tilgjengelige steder.



Suverent arbeidsforløp.
Ideell til større tilpasningsarbeider.



Dype snitt gjøres raskt og enkelt overalt på stedet.



Fremragende etterskjæring av ekspansjonsfuger.



Perfekt avkorting av gerikter.



Allsidig bruk, også med støvavslag.



Selv kraftige trekonstruksjoner kan lengdetilpasses problemfritt med SUPERCUT.

Vindusreparasjon/-utskifting.



Kapping av vindusrammer.



Sliping i hjørner og kanter uten rekyleffekt.



Kapping av metallfestebånd ved demontering av gamle vinduer.



Kappe spikre i glasslister.



Utskæring av kittede isoleringsglassruter.



Restaurering av gamle vinduer.



Separasjon av isoleringsglassruter.



Løsning av persiennekassedekslær.

Renovering av fliser/bad.



Diamantverktøy med stor slitestyrke.



Slip ned fliselim før ny fusing.



Hardmetallsagblad med bare 1,2 mm bredde til svært smale fuger.



Fjerning av elastisk fugemasse.



Saging i flukt med vegg på svært liten plass.

Varme- og sanitærinstallasjon.



Skjæring av kanaler til vannbåren varme i gulv.



Problemfrei fjerning av gamle installasjoner.



Tilskjæring av byggeplater.



Klargjøring til elektroinstallasjon.



Diamantsegmentkniv til skjæring i hjørneområder.

Fugerenovering.



Ved farlig fugemateriale (feks. PCB) brukes støvavsuget.



Fjerning av elastisk fugemasse ved bygging i høyden og dybden.

Composite.



Rette snitt med svært lite støv.



Perfekt støvfjerning med støvavugsenheten.



Rubbing av fugesider før ny fusing.



Lang natekniv for svært dype fuger.



Skjæring i karbonfibermaterialer.



**„Kvalitet, presisjon,
pålitelig – det er det jeg
forbinder med en original.“**

Tobias Abele, snekker og restaurerer

Den nye standarden for verktøyfester for oscillerende verktøy.



STARLOCK

Universelt verktøyfeste for tilbehør til alle FEIN oscillerende verktøy og de vanligste multi-verktøyene på markedet.



STARLOCK PLUS

Verktøyfeste for tilbehør til alle FEIN oscillerende verktøy og andre multiverktøy med StarlockPlus-feste.



STARLOCK MAX

Verktøyfeste for tilbehør til FEIN SUPERCUT og andre oscillerende verktøy med StarlockMax-verktøyfeste.

FEIN-fordeler med Starlock:

- Tre ytelsesklasser for pålitelig beskyttelse av elektroverktøyet mot overbelastning og skader.
- Tilbehøret sitter perfekt og uten klaring med fast kraftoverføring, noe som gir enestående arbeidsforløp.
- En spesielt bøyestiv 3D-form i rustfritt stål gir tydelig bedre presisjon og arbeidsresultater.
- Passer til alle hittil produkserte oscillerende verktøy fra FEIN.

Starlock passer til:

- ✓ FEIN MULTITALENT
- ✓ FEIN MULTIMASTER
- ✓ FEIN SUPERCUT
- ✓ Bosch, Makita, Ridgid, Milwaukee og mange flere

StarlockPlus passer til:

- ✓ FEIN MULTITALENT
- ✓ FEIN MULTIMASTER
- ✓ FEIN SUPERCUT
- ✓ Bosch

StarlockMax passer til:

- ✓ FEIN SUPERCUT
- ✓ Bosch

Den perfekte løsningen for tusenvis av profesjonelle og spesielle bruksområder.

Du kan stole på FEIN originalt tilbehør med det nye verktøyfestet Starlock. Det er spesialutviklet for bruk med FEIN oscillerende verktøy og utgjør i kombinasjon med de nye maskinene et omfattende system som byr på den ideelle løsning for bortimot alle oppgaver. Du får glede av et absolutt sikkert, komfortabelt og rekordraskt tilbehørsbytte på under 3 sekunder. Samtidig garanterer systemet at tilbehøret sitter perfekt – og dermed blir kraftoverføringen optimal.

Dine fordeler:

- ▶ Suverene materialegenskaper.
- ▶ Velprøvd og bevist FEIN-kvalitet i 50 år.
- ▶ Maksimalt arbeidsforløp og fremragende levetid.
- ▶ Enestående sortimentsutvalg.
- ▶ Maksimal ytelse kun med FEIN-systemet.



 **MADE
BY FEIN**

Made by FEIN

For oss er ikke dette bare et kvalitetsstempel, men også et løfte: utviklet av FEIN og overveiende produsert i Tyskland i svært moderne produksjonsanlegg. Dette innebærer et svært omhyggelig materialvalg og perfekt bearbeiding og garanterer maksimal slitestyrke og størst mulig presisjon.



**Mer informasjon
om tilbehør på:
www.feinmultimaster.no**



FEIN tilbehør til saging.

FEIN originalt tilbehør til saging setter standarden. Det omfatter bruksløsninger som det ikke finnes noe likeverdig alternativ til, og det gir høyest mulig presisjon, selv på de mest krevende bruksområdene. Det unike tilbehøret gjør det mulig å sage plant med overflaten samt å foreta problemfri dykksaging i massivt materiale. Det kan spennes fast i 12 forskjellige posisjoner rundt verktøyaksen på den oscillerende maskinen, slik at du får den beste løsningen selv på trange steder.

Dine fordeler:

- Suverent utvalg i former, størrelser og kvaliteter gir ubegrenset stort bruksområde.
- Holdere i ekstra stift rustfritt stål sørger for suverent vibrasjonsfri drift og presise arbeidsresultater.
- Unike bruksløsninger, som stasjonær bruk i borstativ og saging med dybdeanlegg.



Plant med overflaten

En bruksløsning som ellers bare kan mestres for hånd og med spesialverktøy.

FEIN oscillerende verktøy fikser dette raskere, mer nøyaktig og enklere.



E-CUT-sagblader

Et suksessrikt sortiment for bortimot alle materialer og krav.



HSS-sagblader

Massive HSS- eller BiMetall-sagblader med metall- eller trefortanning og ekstra stor slitestyrke.



Kun fra FEIN

På verstedet eller på arbeidsplassen – ubegrensede bruksmuligheter ved hjelp av spesielle FEIN-tilbehør.

FEIN originalt tilbehør til saging***Sagblad**

For alle myke materialer.
Segmentert, perfekt for arbeid i hjørner og kanter uten å skade materialer i nærheten.

Ø mm	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
85	SL	6 35 02 113 21 0	50491352

**HSS-sagblader**

Hele HSS-sagblader med metallfortanning for metallplater opp til ca. 1 mm. Også for plast, glassfiberarmert plast, treverk, kitt og jernfritt metall. Fremragende skjærehastighet. Ren og tynn snittlinje.
God driftsøkonomi takke være sirkelformen.

Ø mm	Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
85	1	SL	6 35 02 097 21 0	50491295
85	2	SL	6 35 02 097 22 0	50491306
85	5	SL	6 35 02 097 23 0	50491314

**HSS-sagblader**

Halvrunde HSS-sagblader med metallfortanning for metallplater opp til ca. 1 mm. Også for plast, glassfiberarmert plast, treverk, kitt og jernfritt metall. Fremragende skjærehastighet. Ren og tynn snittlinje.
Segmentert, perfekt for arbeid i hjørner og kanter uten å skade materialer i nærheten.

Ø mm	Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
85	1	SL	6 35 02 106 21 0	50491325
85	2	SL	6 35 02 106 22 0	50491333
85	5	SL	6 35 02 106 23 0	50491344

**HSS-sagblader**

Bi-mettall for lang levetid. Metallfortanning for metallplater opp til ca. 1 mm. Også for plast, glassfiberarmert plast, treverk, kitt og jernfritt metall. Jobb plant med overflatene.
God driftsøkonomi takke være sirkelformen.

Ø mm	Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
85	1	SL	6 35 02 174 21 0	50490046
85	5	SL	6 35 02 174 23 0	50409478

**HSS-sagblader**

Bi-mettall for lang levetid. Metallfortanning for metallplater opp til ca. 1 mm. Også for plast, glassfiberarmert plast, treverk, kitt og jernfritt metall. Jobb plant med overflatene.
Optimal driftsøkonomi takke være sirkelformen og den ekstra store diameteren.

Ø mm	Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
100	1	SLP	6 35 02 175 21 0	50490054
100	5	SLP	6 35 02 175 23 0	50490065

**HSS-sagblader**

Bi-mettall for lang levetid. Metallfortanning for metallplater opp til ca. 1 mm. Også for plast, glassfiberarmert plast, treverk, kitt og jernfritt metall. Jobb plant med overflatene.
Segmentert, perfekt for arbeid i hjørner og kanter uten å skade materialer i nærheten.

Ø mm	Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
100	1	SLP	6 35 02 196 21 0	50490232
100	5	SLP	6 35 02 196 23 0	50490243

**HSS-sagblader**

Bi-mettall for lang levetid. Vigget trefortanning. Fremragende levetid, hoy snittkvalitet og utmerket arbeidsforløp. Akkurat som «mini-sirkelsagen» er den ideell for lange, rette kutt og utskjæring av lagt parkett, laminat og veggpaneler.

Ø mm	Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
100	1	SLP	6 35 02 176 21 0	50490073

**HSS-sagbladsett**

Bi-mettall for lang levetid. Vigget trefortanning. Fremragende levetid, hoy snittkvalitet og utmerket arbeidsforløp. Akkurat som «mini-sirkelsagen» er den ideell for lange, rette kutt og utskjæring av lagt parkett, laminat og veggpaneler. Dybdeanlegg kan også brukes med mye annet FEIN-tilbehør. For nøyaktig arbeid i dybder. StarlockPlus-feste som passer til alle vanlige multifunksjonsverktøy med StarlockPlus- og StarlockMax-feste, samt alle FEIN MultiTALENT og MultiMASTER inntil 04/16. Leveres med: 1 HSS-sagblad, 1 dybdeanlegg (passer til FMM 350 QSL, AFMM 18 QSL, AFSC 18 QSL, FSC 500 QSL)

Ø mm	Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
100	1	SLP	3 52 22 952 01 0	50489505

**Berøringsbeskyttelse**

Reserve-berøringsbeskyttelse til HSS-sagblader
6 35 02 176 21 0.

Bestillingsnummer
3 43 00 000 00 1

**Dybdeanslag**

Dybdeanlegg for alle sagblader. For nøyaktig arbeid i dybder. Effektiv beskyttelse av sagbladet og arbeidsstykket. Innhold: 1 adapter til festing på maskinen, kan dreies fritt 360°. 1 dybdeanlegg, 1 styringskloss med justerbar dybde. Kan kun brukes med (A)FMM eller (A)FSC.

Bestillingsnummer	NOBB
3 21 27 069 01 0	40613945


**Skjæreposta**

Smøremiddel for bearbeiding av plater.

Bestillingsnummer
3 21 32 020 12 9



**Høydepunktene innen
FEIN-tilbehør:**



FEIN E-CUT Precision BIM-sagblader:

Dobbeltradet Japan-fortanning for fremragende skjærekvalitet.
3 x lengre levetid takket være bimetall med HSS-tenner. Ytterst robust takket være kortere og spesialslepne tinner på yttersidene.



FEIN E-CUT Long-Life-sagblader:

FEIN E-CUT Long-Life-sagbladene er spesielt robuste og har enestående stor slitestyrke takket være bimetall-fortanningen. Dermed kan selv spikre i trevirket kappes uanstrengt. FEIN Long-Life-sagblader fås fra så lite som 10 mm bredde.



E-CUT Long-Life-sagblad

Bi-mettall med vigg fortanning til alle mulige treverk, gips- og plastmaterialer. Fremragende levetid, høy snittkvalitet og utmerket arbeidsforløp. Svært robust, tåler spikre (opp til ca Ø 4 mm). Kort og svært smal form for små utsparinger.

Lengde mm	Bredde mm	Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
30	10	1	SL	6 35 02 184 21 0	50490137
30	10	3	SL	6 35 02 184 22 0	50490141
30	10	5	SL	6 35 02 184 23 0	50490160
30	10	10	SL	6 35 02 184 24 0	50490175
30	10	50	SL	6 35 02 184 25 0	50490186



Lengde mm	Bredde mm	Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
34	20	1	SL	6 35 02 183 21 0	50490084
34	20	3	SL	6 35 02 183 22 0	50490092
34	20	5	SL	6 35 02 183 23 0	50490103
34	20	10	SL	6 35 02 183 24 0	50490118
34	20	50	SL	6 35 02 183 25 0	50490122



Mellomstor bredde, tilpasset form for optimal skjærehastighet og god sponfjerning.

Lengde mm	Bredde mm	Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
50	35	1	SL	6 35 02 160 21 0	50489880
50	35	3	SL	6 35 02 160 22 0	50489895
50	35	5	SL	6 35 02 160 23 0	50489906
50	35	10	SL	6 35 02 160 24 0	50489914
50	35	50	SL	6 35 02 160 25 0	50489925

NYHET!



Bred form gir maksimal skjæreytelse og lange, rette snitt.

Lengde mm	Bredde mm	Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
50	50	1	SL	6 35 02 221 21 0	51474965
50	50	3	SL	6 35 02 221 22 0	51474973
50	50	5	SL	6 35 02 221 23 0	51474984
50	50	10	SL	6 35 02 221 24 0	51474992
50	50	50	SL	6 35 02 221 25 0	51524813



Lengde mm	Bredde mm	Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
50	65	1	SL	6 35 02 228 21 0	52049877
50	65	3	SL	6 35 02 228 22 0	52049896
50	65	5	SL	6 35 02 228 23 0	52049900
50	65	10	SL	6 35 02 228 24 0	52049953
50	65	50	SL	6 35 02 228 25 0	52049964



Ekstra bred form for maksimal skjæreytelse og lange, rette snitt.

Lengde mm	Bredde mm	Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
50	65	1	SLP	6 35 02 161 21 0	50489933
50	65	3	SLP	6 35 02 161 22 0	50489944
50	65	5	SLP	6 35 02 161 23 0	50489952
50	65	10	SLP	6 35 02 161 24 0	50489963
50	65	50	SLP	6 35 02 161 25 0	50489978



E-CUT standard sagblad

Vigget fortanning for arbeid med tre, gips- og plastmaterialer, høy skjærekvalitet og god skjærehastighet. Mellomstor bredde, tilpasset form for optimal skjærehastighet og god sponfjerning.

Lengde mm	Bredde mm	Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
50	35	1	SL	6 35 02 133 21 0	50489634
50	35	3	SL	6 35 02 133 22 0	50489645
50	35	5	SL	6 35 02 133 23 0	50489653
50	35	10	SL	6 35 02 133 24 0	50489664
50	35	50	SL	6 35 02 133 25 0	50489672



Ekstra bred form for maksimal skjæreytelse og lange, rette snitt.

Lengde mm	Bredde mm	Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
50	65	1	SLP	6 35 02 134 21 0	50489683
50	65	3	SLP	6 35 02 134 22 0	50489698
50	65	5	SLP	6 35 02 134 23 0	50489702
50	65	10	SLP	6 35 02 134 24 0	50489717
50	65	50	SLP	6 35 02 134 25 0	50489721



E-CUT Standard-sagblad curved HCS

Vigget fortanning for arbeid med tre-, gips- og plastmaterialer, høy skjærekvalitet og god skjærehastighet. Krummet skjærgeometri for optimal nedsenking og rene, nøyaktige kuttkanter spesielt på glatte overflater. Smal, tilpasset form for optimal skjærehastighet og god sponfjerning.

Lengde mm	Bredde mm	Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
55	35	1	SL	6 35 02 227 21 0	52049756
55	35	3	SL	6 35 02 227 22 0	52049760
55	35	5	SL	6 35 02 227 23 0	52049786
55	35	10	SL	6 35 02 227 24 0	52049813
55	35	50	SL	6 35 02 227 25 0	52049832



Mellomstor bredde for allsidige bruksmuligheter.

Lengde mm	Bredde mm	Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
50	50	1	SL	6 35 02 226 21 0	52047100
50	50	3	SL	6 35 02 226 22 0	52047115
50	50	5	SL	6 35 02 226 23 0	52047126
50	50	10	SL	6 35 02 226 24 0	52049722
50	50	50	SL	6 35 02 226 25 0	52049737



Ekstra bred form for maksimal skjæreytelse og lange, rette snitt.

Lengde mm	Bredde mm	Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
50	65	1	SLP	6 35 02 208 21 0	50490716
50	65	3	SLP	6 35 02 208 22 0	50490720
50	65	5	SLP	6 35 02 208 23 0	50490735
50	65	10	SLP	6 35 02 208 24 0	50490746
50	65	50	SLP	6 35 02 208 25 0	50490754



Ekstra bred form for maksimal skjæreytelse og lange, rette snitt.

Lengde mm	Bredde mm	Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
50	65	1	SL	6 35 02 225 21 0	52046937
50	65	3	SL	6 35 02 225 22 0	52046956
50	65	5	SL	6 35 02 225 23 0	52046960
50	65	10	SL	6 35 02 225 24 0	52046986
50	65	50	SL	6 35 02 225 25 0	52047058

E-CUT Precision sagblad

Dobbel Japan-fortanning for alle typer treverk, gipsplater og myk plast. Svært raskt arbeidsforløp og høy presisjon. Smal, tilpasset form for optimal skjærehastighet og god sponfjerning.

Lengde mm	Bredde mm	Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
50	35	1	SL	6 35 02 126 21 0	50489532
50	35	3	SL	6 35 02 126 22 0	50489543
50	35	5	SL	6 35 02 126 23 0	50489558
50	35	10	SL	6 35 02 126 24 0	50489562
50	35	50	SL	6 35 02 126 25 0	50489577



Mellomstor bredde for allsidige bruksmuligheter.

Lengde mm	Bredde mm	Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
50	45	1	SLP	6 35 02 198 21 0	50490258
50	45	3	SLP	6 35 02 198 22 0	50490262
50	45	5	SLP	6 35 02 198 23 0	50490277
50	45	10	SLP	6 35 02 198 24 0	50490281
50	45	50	SLP	6 35 02 198 25 0	50490296



Bred form for effektiv saging.

Lengde mm	Bredde mm	Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
50	55	1	SLP	6 35 02 199 21 0	50490300
50	55	3	SLP	6 35 02 199 22 0	50490315
50	55	5	SLP	6 35 02 199 23 0	50490326
50	55	10	SLP	6 35 02 199 24 0	50490334
50	55	50	SLP	6 35 02 199 25 0	50490345



Ekstra bred form for maksimal skjæreytelse og lange, rette snitt.

Lengde mm	Bredde mm	Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
50	65	1	SL	6 35 02 230 21 0	52050123
50	65	3	SL	6 35 02 230 22 0	52050161
50	65	5	SL	6 35 02 230 23 0	52050180
50	65	10	SL	6 35 02 230 24 0	52050195
50	65	50	SL	6 35 02 230 25 0	52050206



Ekstra bred form for maksimal skjæreytelse og lange, rette snitt.

Lengde mm	Bredde mm	Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
50	65	1	SLP	6 35 02 127 21 0	50489581
50	65	3	SLP	6 35 02 127 22 0	50489596
50	65	5	SLP	6 35 02 127 23 0	50489600
50	65	10	SLP	6 35 02 127 24 0	50489615
50	65	50	SLP	6 35 02 127 25 0	50489626

TILBEHØR TIL SAGING



E-CUT Universal sagblad

Bi-metall med bølget universalfortanning. Bredt spekter av bruksmuligheter for metallplater opp til 2 mm, aluminiumsprofiler, kobberør, treverk, gipsplater og plast. Smal, tilpasset form for optimal skjærehastighet og god sponfjerning.

Lengde mm	Bredde mm	Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
55	28	1	SL	6 35 02 222 21 0	51475003
55	28	3	SL	6 35 02 222 22 0	51475018
55	28	5	SL	6 35 02 222 23 0	51475022
55	28	10	SL	6 35 02 222 24 0	51475037
55	28	50	SL	6 35 02 222 25 0	51524824



Lengde mm	Bredde mm	Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
60	28	1	SLP	6 35 02 151 21 0	50489736
60	28	3	SLP	6 35 02 151 22 0	50489740
60	28	5	SLP	6 35 02 151 23 0	50489755
60	28	10	SLP	6 35 02 151 24 0	50489766
60	28	50	SLP	6 35 02 151 25 0	50489774

Bred, tilpasset form for optimal skjærehastighet og god sponfjerning.

Lengde mm	Bredde mm	Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
55	44	1	SL	6 35 02 223 21 0	51475041
55	44	3	SL	6 35 02 223 22 0	51475056
55	44	5	SL	6 35 02 223 23 0	51475060
55	44	10	SL	6 35 02 223 24 0	51475075
55	44	50	SL	6 35 02 223 25 0	51524832



Lengde mm	Bredde mm	Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
60	44	1	SLP	6 35 02 152 21 0	50489785
60	44	3	SLP	6 35 02 152 22 0	50489793
60	44	5	SLP	6 35 02 152 23 0	50489804
60	44	10	SLP	6 35 02 152 24 0	50489812
60	44	50	SLP	6 35 02 152 25 0	50489823



E-CUT Fine-sagblad

Bi-metall med liten fortanning for metallplater på opptil 2 mm, aluminiumsprofiler, kobberør. Også egnet for glassfiberarmert plast og andre harde plastryper. Svært presise og lett kontrollerbare kutt med spesielt tynn snittlinje.

Mellomstor bredde, tilpasset form for optimal skjærehastighet og god sponfjerning.

Lengde mm	Bredde mm	Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
50	30	1	SL	6 35 02 157 21 0	50489838
50	30	3	SL	6 35 02 157 22 0	50489842
50	30	5	SL	6 35 02 157 23 0	50489857
50	30	10	SL	6 35 02 157 24 0	50489861
50	30	50	SL	6 35 02 157 25 0	50489876



Hardmetallsagblad

Åpen fortanning gir perfekte og rene kuttkanter i materialer av karbonfiberforsterket og glassfiberforsterket plast, uten delamining. Gradvrie, lange og rette snitt med høy skjærehastighet og presisjon.

Ekstra tynn utførelse. Snittbredde ca. 1,2 mm. Segmentert, perfekt for arbeid i hjørner og kanter uten å skade materialer i nærheten.

Ø mm	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
90	SLP	6 35 02 187 21 0	50490194



Diamant-sagblad

Åpen fortanning gir perfekte og rene kuttkanter i materialer av karbonfiberforsterket og glassfiberforsterket plast, uten delamining. Gradvrie, lange og rette snitt med høy skjærehastighet og presisjon.

Diamantbelegg gir enestående levetid. Ekstra tynn utførelse. Snittbredde ca. 1,2 mm. Segmentert, perfekt for arbeid i hjørner og kanter uten å skade materialer i nærheten.

Ø mm	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
90	SLP	6 35 02 188 21 0	50490205



E-CUT hardmetallsagblad

Skånsom sagning med perfekte og rene kuttkanter i materialer av karbonfiberforsterket og glassfiberforsterket plast, uten delamining. Spesielt godt egnet til nøyaktige utsparinger og korte snitt. Presisjonsarbeid i hjørner og kanter.

Lengde mm	Bredde mm	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
50	35	SLP	6 35 02 191 21 0	50490213



E-CUT diamantsagblad

Diamantbelegg gir enestående levetid. Skånsom sagning med perfekte og rene kuttkanter i materialer av karbonfiberforsterket og glassfiberforsterket plast, uten delamining. Spesielt godt egnet til nøyaktige utsparinger og korte snitt. Presisjonsarbeid i hjørner og kanter.

Lengde mm	Bredde mm	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
50	35	SLP	6 35 02 193 21 0	50490224



Tilbehørssett Best of Renovation

34-delers tilbehørssett for allsidig oppussingsarbeid til prisgunstig pris i en praktisk oppbevaringsboks i plast. Universell bruk, til sagning, sliping, kapping og mye mer. Attraktiv prisfordel sammenlignet med enkeltkjøp. Innhold: 1 E-CUT Long-Life-sagblad 10 og 20 mm, 3 E-CUT Long-Life-sagblader 35 og 65 mm, 1 E-CUT Universal-sagblad 28 mm og 44 mm, 1 HSS-sagblad segmentert Ø 85 mm, 1 hardmetallsagblad segmentert Ø 90 mm, 1 hardmetallfil 10 mm, 1 stiv og kort sparkel, 1 slipeplate i trekantform uten hull, med 3 slipepapir per korning 60, 80, 120, 180, 1 slipedisk Ø 115 med 2 slipepapir per korning 60, 80, 180.

Feste	Bestillingsnummer	NOBB
SLP	3 52 22 942 06 0	50489486



Tilbehørssett Best of E-CUT

Består av 6 ulike E-CUT-sagblad med bimetall-fortanning til fordelaktig pris i en praktisk oppbevaringsboks i plast. Innhold: 1 E-CUT-sagblad med 28 mm og 44 mm bredde, samt 2 E-CUT Long-Life-sagblader med 35 mm og 65 mm bredde.

Feste	Bestillingsnummer	NOBB
SLP	3 52 22 942 05 0	50489475



Tilbehørssett Best of E-CUT SL

Består av 6 ulike E-CUT-sagblad med bimetall-fortanning til fordelaktig pris. Med Starlock-feste som passer til alle vanlige oscillerende verktoy på markedet. Også kompatibel med Bosch, Makita, Metabo, Ridgid, Skil og mange andre.

Innhold: 2 E-CUT Universal-sagblad 28 mm bredt, 2 E-CUT Long-Life-sagblad 35 mm og 50 mm bredt.

Feste	Bestillingsnummer	NOBB
SL	3 52 22 952 30 0	53022253



E-CUT-sagblad Combo

Sammensetning av de 3 vanligste FEIN E-CUT sagbladene for universell bruk. Prisfordel sammenlignet med enkeltkjøp. Perfekt utsrustet til alle slags saging.

Leveranse: 1 E-CUT Long-Life-sagblad 35 mm og 65 mm bredt, og 1 E-CUT Universal-sagblad 44 mm bredt.

Feste	Bestillingsnummer	NOBB
SLP	3 52 22 952 03 0	50489524

FEIN originalt tilbehør til saging*

**E-CUT standard sagblad**

Vigget fortanning for arbeid med tre, gips- og plastmaterialer, høy skjærekvalitet og god skjærehastighet.
Lang, bred konstruksjon for høye nedsenkingsdybder og effektivt arbeid. Tilpasset for optimal skjærehastighet og god sponfjerning.

Lengde mm	Bredde mm	Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
78	42	1	SLM	6 35 02 202 21 0	50490455
78	42	3	SLM	6 35 02 202 22 0	50490466
78	42	5	SLM	6 35 02 202 23 0	50490474
78	42	10	SLM	6 35 02 202 24 0	50490485
78	42	50	SLM	6 35 02 202 25 0	50490493

Lang, smal form for høye nedsenkingsdybder. Tilpasset for optimal skjærehastighet og god sponfjerning.

Lengde mm	Bredde mm	Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
90	32	1	SLM	6 35 02 231 21 0	52050225
90	32	3	SLM	6 35 02 231 22 0	52050244
90	32	5	SLM	6 35 02 231 23 0	52050263
90	32	10	SLM	6 35 02 231 24 0	52050278
90	32	50	SLM	6 35 02 231 25 0	52050297

E-CUT Long-Life-sagblad

Bi-mettall med viggert fortanning til alle mulige treverk, gips- og plastmaterialer. Fremragende levetid, høy snittkvalitet og utmerket arbeidsforløp.
Lang, bred konstruksjon for høye nedsenkingsdybder og effektivt arbeid. Tilpasset for optimal skjærehastighet og god sponfjerning.

Lengde mm	Bredde mm	Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
78	42	1	SLM	6 35 02 203 21 0	50490504
78	42	3	SLM	6 35 02 203 22 0	50490512
78	42	5	SLM	6 35 02 203 23 0	50490523
78	42	10	SLM	6 35 02 203 24 0	50490538
78	42	50	SLM	6 35 02 203 25 0	50490542

Lang, smal form for høye nedsenkingsdybder. Tilpasset for optimal skjærehastighet og god sponfjerning.

Lengde mm	Bredde mm	Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
90	32	1	SLM	6 35 02 224 21 0	52046854
90	32	3	SLM	6 35 02 224 22 0	52046865
90	32	5	SLM	6 35 02 224 23 0	52046884
90	32	10	SLM	6 35 02 224 24 0	52046903
90	32	50	SLM	6 35 02 224 25 0	52046918

**Hardmetallsagblad**

Åpen fortanning gir perfekte og rene kuttkanter i materialer av karbonfiberforsterket og glassfiberforsterket plast, uten delamining. Gradfrie, lange og rette snitt med høy skjærehastighet og presisjon. Ekstra tynn utførelse. Snittbredde ca. 1,2 mm.

Ø mm	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
105	SLM	6 35 02 215 21 0	50490803

**Diamant-sagblad**

Åpen fortanning gir perfekte og rene kuttkanter i materialer av karbonfiberforsterket og glassfiberforsterket plast, uten delamining. Gradfrie, lange og rette snitt med høy skjærehastighet og presisjon. Diamantbelegg gir enestående levetid. Ekstra tynn utførelse. Snittbredde ca. 1,2 mm. Segmentert, perfekt for arbeid i hjørner og kanter uten å skade materialer i nærheten.

Ø mm	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
105	SLM	6 35 02 220 21 0	50490894

**E-CUT diamantsagblad**

Diamantbelegg gir enestående levetid. Skånsom saging med perfekte og rene kuttkanter i materialer av karbonfiberforsterket og glassfiberforsterket plast, uten delamining. Spesielt godt egnet til nøyaktige utsparinger og korte snitt. Presisjonsarbeid i hjørner og kanter.

Lengde mm	Bredde mm	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
60	44	SLM	6 35 02 204 21 0	50490557

**Segmentsagblad**

Med forsenket nav, til å skille fra isolerglass som er lagt i kitt.

Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
2	SLM	6 39 03 244 22 0	50491238

**Tilbehørssett for interiørarbeider i tre**

27-delers tilbehørssett med et omfattende utvalg av sagblader, spesielt utviklet for rask og presis saging ved alt slags monteringsarbeid. Identisk med leveransen til proffsettet til interiørarbeider i tre. Attraktiv prisfordel sammenlignet med enkeltkjøp. Innhold: 5 E-CUT Long-Life-sagblader (1 x form 183, 160, 161,201, 203), 2 E-CUT Precision BIM-sagblader (1 x form 205, 208), 2 E-CUT Universal-sagblader (1 x form 151, 152), 1 HSS-sagblad tre, bimetall, Ø 100 mm, 1 dybdeanlegg som kan brukes med alle sagblader, 1 slipedisk uten hull i trekantform, 5 slipepapir per korning 80, 120, 180.

Feste	Bestillingsnummer
SLM	3 52 22 946 01 0

**Tilbehørssett for vindusreparasjon/-utskifting**

23-delers tilbehørssett med omfattende utvalg av tilbehør, spesielt utviklet for demontering av gamle vinduer og utskifting av isoleringssglassruter som er satt inn med kitt. Identisk med leveransen til proffsettet for vindusreparasjoner/-utskifting. Attraktiv prisfordel sammenlignet med enkeltkjøp. Innhold: 1 E-CUT Long-Life-sagblad (form 203), 1 E-CUT Universal-sagblad (form 152), 1 HSS-sagblad tre, bimetall, Ø 100 mm, 1 HSS-sagblad metall, bimetall, Ø 100 mm, 1 dybdeanlegg som kan brukes med alle sagblader, 1 soppformet skjærekivn (form 245), 1 segmentsagblad (form 244), 1 slipeplate uten hull i trekantform, 5 slipepapir per korning 80, 120, 180.

Feste	Bestillingsnummer
SLM	3 52 22 946 02 0

FEIN tilbehør til sliping.

Det omfattende FEIN-tilbehørssortimentet i slipeplater og slipemidler gjør ekstra slipemaskiner overflødig. Takket være oscillasjonsbevegelsen oppstår det ingen rekyleffekt i hjørner og kanter. Maskinene blir lette å føre. Du finner alltid det passende tilbehøret til alt fra bearbeiding av de minste utsparinger til store flater. Fra grov- til finsliping, fra hverdags bruk til spesialoppgaver.

Dine fordeler:

- Fra de minste utsparinger til store flater – sliping med kun ett elektroverktøy.
- Omfattende tilbehørssortiment for alle bruksområder og materialer.
- Høy slipeeffekt, svært fint slipeutseende, liten tiltetning, suveren slitesyke.
- Kan også brukes med støvavslag og støvsuger.



Sliping av flater

Uten kraftanstregelser og med svært fint slipeutseende og høy slipeeffekt – den runde slipedisken erstatter ekstra slipemaskiner som eksenter- slipere og vibrasjonsslipere.



Støvfritt arbeid

Høyeffektive støvavslagsenheter og egnede FEIN-støvsugere tar opp støvet.



Lakkskader

Spesialpapir i svært fine korninger egner seg perfekt til utbedring av små lakkskader.



Smale mellomrom

Svært varierte slipeplater når også vanskelige slipesider.

FEIN originalt tilbehør til sliping***Slipplate**

Standardutførelse. Bæreplate i plast for å unngå skader eller merker på arbeidsstykket.
Trekantform, borrelåsfeste.

Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
2	SL	6 38 06 129 22 0	50491420

**Slipplate, small flat**

For svært smale, flate åpninger (f.eks. lameller på skap, vinduslemmer). Bæreplate i plast for å unngå skader eller merker på arbeidsstykket.
Trekantform, hullet utførelse, borrelåsfeste.

Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
2	SL	6 38 06 142 22 0	50490981

**Slipplate, supermyk**

Til spesielle bruksområder som aluminiumsfelger og lakkrepasjoner. Bæreplate i plast for å unngå skader eller merker på arbeidsstykket. Skal bare brukes sammen med «slipepapir, supermyk». Trekantform, myk utførelse, borrelåsfeste.

Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
2	SL	6 38 06 141 22 0	50490977

**Slipepapirsett**

50 slipepapir med ulik korning for universell bruk til grov- og finsliping på så og si alle materialer. Korund-slipekorn og helsyntetisk harpiksbinding garanterer høy slipeeffekt, mindre tiltetning og lang levetid. Innhold: hhv. 10 slipepapir med korning 60, 80, 120, 180, 240 uten hull, med borrelåsfeste. Prisfordel sammenlignet med enkeltkjøp.

Bestillingsnummer	NOBB
6 37 17 082 03 3	25187782

**Slipepapir, zirkon**

Fremragende slipeeffekt på ekstremt harde overflater som klarlakk (f.eks. parkettlakk) eller metall. Slipepapiret for alle arbeider med gulvbelegg. Meget stabil papirkvalitet med ekstremt tung helsyntetisk harpiksbinding med høyverdig zirkonkorund-belegg. Uten hull, borrelåsfeste.

Korn	Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
40	35	6 37 17 243 01 0	46550764
60	35	6 37 17 244 01 0	46550772
80	35	6 37 17 245 01 0	46550783

**Slipeskiver, supermyk**

Spesielt slipepapir for bearbeidelse av aluminiumsfelger, utbedringsarbeider ved støvinnkapslinger, lakkrenninger, overspray på tre, plast, metall osv. Kan kun brukes i forbindelse med slipplate 6 38 06 141 02 6. Uten hull, borrelåsfeste.

Korn	Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
240	50	6 37 17 126 01 5	25193350
320	50	6 37 17 127 01 9	25187840
400	50	6 37 17 128 01 7	25193368
500	50	6 37 17 179 01 6	25187915

**Slipepapir**

Korund-slipekorn og helsyntetisk harpiksbinding garanterer høy slipeeffekt, mindre tiltetning og lang levetid. Til universal bruk på nesten alle materialer. Uten hull, borrelåsfeste.

Korn	Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
36	5	6 37 17 086 04 8	25191776
40	5	6 37 17 081 04 6	25191685
60	5	6 37 17 082 04 9	25191602
80	5	6 37 17 083 04 3	25191651
100	5	6 37 17 084 04 1	25191768
120	5	6 37 17 085 04 5	25191610
150	5	6 37 17 087 04 2	25192451
180	5	6 37 17 088 04 0	25191669
220	5	6 37 17 089 04 4	25192485
240	5	6 37 17 090 04 6	25192501
36	50	6 37 17 086 01 0	25192436
40	50	6 37 17 081 01 8	25191727
60	50	6 37 17 082 01 1	25191800
80	50	6 37 17 083 01 5	25192428
100	50	6 37 17 084 01 3	25191818
120	50	6 37 17 085 01 7	25191826
150	50	6 37 17 087 01 4	25192444
180	50	6 37 17 088 01 2	25192469
220	50	6 37 17 089 01 6	25192477
240	50	6 37 17 090 01 8	25192493

**Slipeark, stein**

Spesielt til bearbeiding av natur- og kunststein. For perfekt overflate-finish ved finsliping, fås med korning opp til 800. Uten hull, borrelåsfeste.

Korn	Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
40	50	6 37 17 120 01 4	25187790
80	50	6 37 17 121 01 3	25187808
120	50	6 37 17 122 01 6	25192881
220	50	6 37 17 123 01 0	25187816
320	50	6 37 17 124 01 8	25187824
400	50	6 37 17 125 01 2	25187832
600	50	6 37 17 175 01 7	25187873
800	50	6 37 17 176 01 0	25187881

**Profilslipesett**

22-delers sett til sliping i notspor og utvendige radier. Innhold: 1 holder med 6 ulike profilinnsatser. 1x V-form for 90°-vinkel, 1x trapesform for not- og fjærforbindelser, 1x rett form for profiler, 1x konveks form (stor), 1x konkav form og 1x konveks form (liten) samt slipepapir med korning på 80, 120 og 180, 5 av hver.

Feste	Bestillingsnummer	NOBB
SLP	6 38 10 031 01 0	50491015

**Slipepapir for profilslipesett**

Korund-slipekorn og helsyntetisk harpiksbinding garanterer høy slipeeffekt, mindre tiltetning og lang levetid. Til universal bruk på nesten alle materialer, uten hull.

Korn	Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
80	25	6 37 17 217 01 6	25193376
120	25	6 37 17 218 01 4	25193384
180	25	6 37 17 219 01 8	25193392

TILBEHØR til sLIPING



Slipefinger

Til bruk på svært trange og dyptliggende steder, i riller, notspor, åpninger og falser. Også i formbygg, på hvelvinger og i hulkiler. Bæreplate i plast for å unngå skader eller merker på arbeidsstykket. Fingerform, borrelåsfeste.

Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
2	SL	6 38 06 159 22 0	50490996



Slipeark for slipefinger

Med borrelås, fullstendig bundet med syntetisk harpiks, stor slipeeffekt, korund. Bruksområde: Tre, metall, loddepunkter, glassfiberarmert kunststoff, lakk, sparkel, lær. 20-pakning

Korn	Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
40	20	6 37 17 184 01 2	25187931
60	20	6 37 17 185 01 6	25187949
80	20	6 37 17 186 01 9	25187956
100	20	6 37 17 187 01 3	25187964
120	20	6 37 17 188 01 1	25187972
150	20	6 37 17 189 01 5	25187980
180	20	6 37 17 190 01 7	25187998
220	20	6 37 17 191 01 6	25188004
240	20	6 37 17 192 01 9	25188012



Støvavsgussett

2 slipeplater, hullet, 5 slipepapir, hullet, korning 60, 80, 120; 1 avtrekkshette med sugerør; 1 adapter; 2 filtpakninger. For MULTIMASTER FMM 350 Q / QSL.

Bestillingsnummer
9 26 02 091 00 0



Støvavsgussett

2 slipeplater, hullet; 5 slipepapir, hullet, hhv. korning 60, 80, 120; 1 avsugsskjerm med sugerør, 2 slangemunnstykker for slangetilkobling Ø 27 og 32 mm, samt 2 adaptere for tilkobling til de vanligste husholdningsstøvavsgere. FMM 250 / 250 Q, FMT 250 / 250Q, FMT 250 SL / 250 QSL

Bestillingsnummer
9 26 02 092 00 0



Slipeplate med hull

Standardutførelse for sliping med støvavsgug. Bæreplate i plast for å unngå skader eller merker på arbeidsstykket. Trekantform, hullet utførelse, borrelåsdel.

Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
2	SL	6 38 06 136 22 0	50490958



Slipepapirsett med hull

50 slipepapir med ulik korning for universell bruk til grov- og finsliping på så og si alle materialer. Korund-slipekorn og helsyntetisk harpiksbinding garanterer høy slipeeffekt, mindre tiltetning og lang levetid. Inneholder: hhv. 10 slipepapir med korning 60, 80, 120, 180, 240 med hull, til bruk med hullet slipeplate og støvavsgug, borrelåsfeste. Prisfordel sammenlignet med enkeltkjøp.

Bestillingsnummer	NOBB
6 37 17 109 03 5	25193343



Slipepapir, hullet

Korund-slipekorn og helsyntetisk harpiksbinding garanterer høy slipeeffekt, mindre tiltetning og lang levetid. Til universalbruk på nesten alle materialer. Hullet, til bruk med hullet slipeplate og støvavsgug, med borrelåsfeste.

Korn	Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
36	5	6 37 17 107 04 9	25192618
40	5	6 37 17 108 04 7	25192634
60	5	6 37 17 109 04 1	25192659
80	5	6 37 17 110 04 3	25192675
100	5	6 37 17 111 04 2	25192691
120	5	6 37 17 112 04 5	25192717
150	5	6 37 17 113 04 9	25192733
180	5	6 37 17 114 04 7	25192758
220	5	6 37 17 115 04 1	25192774
240	5	6 37 17 116 04 4	25192790
36	50	6 37 17 107 01 1	25192592
40	50	6 37 17 108 01 9	25192626
60	50	6 37 17 109 01 3	25192642
80	50	6 37 17 110 01 5	25192667
100	50	6 37 17 111 01 4	25192683
120	50	6 37 17 112 01 7	25192709
150	50	6 37 17 113 01 1	25192725
180	50	6 37 17 114 01 9	25192741
220	50	6 37 17 115 01 3	25192766
240	50	6 37 17 116 01 6	25192782



Slipepapir, zirkon

Fremragende slipeeffekt på ekstremt harde overflater som klarlakk (f.eks. parkettlakk) eller metall. Slipepapiret for alle arbeider med gulvbelegg. Meget stabil papirkvalitet med ekstremt tung helsyntetisk harpiksbinding med høyverdig zirkonkorund-belegg. Hullet, til bruk med hullet slipeplate og støvavsgug, med borrelåsfeste.

Korn	Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
40	35	6 37 17 236 01 0	46549663
60	35	6 37 17 237 01 0	46550586
80	35	6 37 17 238 01 0	46550753



Stort slipesett med kantlengde 130 mm

Til økonomisk sliping av kant- og hjørneområder samt mellomstore flater. Alternativet for eksintersliper eller vibrasjonspusser. Ingen rekyleffekt i kanter. Enkel håndtering og god slipeeffekt. Bæreplate i plast for å unngå skader eller merker på arbeidsstykket. Leveres med: 1 stor, hullet trekant-slipeplate (kantlengde 130 mm), 2 hullet slipepapir per korning 60, 80, 180.

Feste	Bestillingsnummer	NOBB
SLP	6 38 06 204 21 0	51475385



Slipepapir, med hull til stor slipeplate

Passer til store trekant-slipeplatene med kantlengder på 130 mm. Korund-slipekorn og helsyntetisk harpiksbinding garanterer høy slipeeffekt, mindre tiltetning og lang levetid.

Til universalbruk på nesten alle materialer. Hullet, til bruk med hullet slipeplate og støvavsgug, med borrelåsfeste.

Korning	Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
40	16	6 37 17 292 02 0	51475105
60	16	6 37 17 293 02 0	51475113
80	16	6 37 17 294 02 0	51475124
120	16	6 37 17 295 02 0	51475132
180	16	6 37 17 296 02 0	51475143
240	16	6 37 17 297 02 0	51475162

**Slipepapirsett til stor slipeplate**

16 slipepapir med ulik korning for universell bruk til grov- og finsliping på så å si alle materialer. Korund-slipekorn og helsyntetisk harpiksbinding garanterer høy slipeeffekt, mindre tiltetning og lang levetid. Innholder: 4 slipepapir for store trekant-slipeplater (kantlengde 130 mm), per korning 60, 80, 120, 180 med hull, til bruk med og uten støvavslag, borrelåsfeste. Prisfordel sammenlignet med enkeltkjøp.

Bestillingsnummer	NOBB
3 52 22 952 10 0	53104338

**Slipepapir**

Korund-slipekorn og helsyntetisk harpiksbinding garanterer høy slipeeffekt, mindre tiltetning og lang levetid. Til universalbruk på nesten alle materialer. Ø 115 mm, hullet, til bruk med og uten støvavslag, borrelåsfeste.

Korn	Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
40	16	6 37 17 230 02 0	42565104
60	16	6 37 17 227 02 0	42564983
80	16	6 37 17 228 02 0	42564998
120	16	6 37 17 229 01 0	42565093
180	16	6 37 17 231 02 0	42565195
240	16	6 37 17 232 01 0	42565206

**Slipepapir, zirkon**

Fremragende slipeeffekt på ekstremt harde overflater som klarlakk (f.eks. parkettlakk) eller metall. Slipepapiret for alle arbeider med gulvbelegg. Megt stabil papirkvalitet med ekstremt tung helsyntetisk harpiksbinding med zirkonkorund-belegg i toppkvalitet. Hullet, til bruk med hullet slipeplate og støvavslag, med borrelåsfeste.

Korn	Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
40	12	6 37 17 233 01 0	46549633
60	12	6 37 17 234 01 0	46549644
80	12	6 37 17 235 01 0	46549652

**Slipepapirsett, zirkon**

12 slipepapir med fremragende slipeeffekt på ekstremt harde overflater som klarlakk (f.eks. parkettlakk) eller metall. Slipepapiret for alle arbeider med gulvbelegg. Megt stabil papirkvalitet med ekstremt tung helsyntetisk harpiksbinding med høyverdig zirkonkorund-belegg. Inneholder: hhv. 4 slipepapir Ø 115 mm, med korning 40, 60, 80 med hull, til bruk med og uten støvavslag, borrelåsfeste. Prisfordel sammenlignet med enkeltkjøp.

Bestillingsnummer
6 37 17 233 02 0

**Tilbehørssett Best of Sanding**

61-delers tilbehørssett for alt slags slipearbeid i hjørner og kanter, i tillegg til middels til store flater i en praktisk oppbevaringsboks i plast. Attraktiv prisfordel sammenlignet med enkeltkjøp. Innhold: 1 slipeplate i trekantform uten hull, med 10 slipepapir per korning 60, 80, 120, 180, 1 slipedisk Ø 115 mm med 6 slipepapir per korning 60, 80, 180, 1 hardmetallrasp i trekantform.

Feste	Bestillingsnummer	NOBB
SLP	3 52 22 942 04 0	50489460

FEIN originalt tilbehør til sliping*

STARLOCK MAX

**Avgussett**

2 hullede slipeplater, 5 hullede slipepapir av hver (korning 60, 80, 120), 1 avgushette med oppsugningsrør, 1 filtpakning. Til FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL

Feste	Bestillingsnummer
SLM	9 26 02 095 00 0

FEIN DUSTEX: kraftig, sikker, mobil.

Den nye standarden for støvavssug.

Kompaktklasse



Premiumklasse



Med støvsugerne i DUSTEX premiumklassen har vi utviklet et system som er perfekt tilpasset FEIN elektroverktøy. Filterne i toppkvalitet rengjøres helautomatisk med AutoClean-System AC og er lett tilgjengelige fra utsiden. Det nye depotet er egnet til alle vanlige koffertsystemer.

Effektdata	Kompaktklasse		Premiumklasse			
	DUSTEX 25 L	DUSTEX 35 L	DUSTEX 35 LX	DUSTEX 35 LX AC	DUSTEX 35 MX	DUSTEX 35 MX AC
Modell	DUSTEX 25 L	DUSTEX 35 L	DUSTEX 35 LX	●	—	●
Helautomatisk filterrennøring			—			
Vekt iht. EPTA	8,0	9,5 kg	13,5 kg	14,1 kg	13,5 kg	14,1 kg
Maks. opptakseffekt	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W
Luftmengde (i viften)	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min
Undertrykk	253 mbar	253 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar
Beholdervolum	22 l	35 l	35 l	35 l	35 l	35 l
Lydtrykknivå	67 dB (A)	67 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)
Leveres med:	1 sugeslange 4 m, Ø 35 mm, 1 verktoymuffe med sugekraftregulering, 1 fleece-filterpose, 1 flatt foldefilter i cellulose	1 sugeslange 4 m, Ø 35 mm, 1 verktoymuffe med sugekraftregulering, 1 fleece-filterpose, 1 flatt foldefilter i cellulose	1 skyvebøyle, 1 flatt foldefilter PES, 1 fleece-filterpose Premium, 1 sugeslange 4 m Ø 35mm, 1 verktoymuffe med sugekraftregulering, 1 trinnmuffe, 1 bøyd rør, 2 oppsugningsrør, 1 kombimunnstykke med utskiftbare innsatser, 1 fugemunnstykke, 1 børstemunnstykke	1 skyvebøyle, 1 flatt foldefilter PES, 1 fleece-filterpose Premium, 1 sugeslange ES 4 m Ø 35mm, 1 verktoymuffe med sugekraftregulering, 1 trinnmuffe, 1 bøyd rør, 2 oppsugningsrør, 1 kombimunnstykke med utskiftbare innsatser, 1 fugemunnstykke, 1 børstemunnstykke	1 skyvebøyle, 1 flatt foldefilter PES, 1 fleece-filterpose Premium, 1 sugeslange ES 4 m Ø 35mm, 1 verktoymuffe med sugekraftregulering, 1 trinnmuffe, 1 bøyd rør, 2 oppsugningsrør, 1 kombimunnstykke med utskiftbare innsatser, 1 fugemunnstykke, 1 børstemunnstykke	1 skyvebøyle, 1 flatt foldefilter PES, 1 fleece-filterpose Premium, 1 sugeslange ES 4 m Ø 35mm, 1 verktoymuffe med sugekraftregulering, 1 trinnmuffe, 1 bøyd rør, 2 oppsugningsrør, 1 kombimunnstykke med utskiftbare innsatser, 1 fugemunnstykke, 1 børstemunnstykke
Bestillingsnummer	9 20 27 223 00 0	9 20 28 223 00 0	9 20 29 060 00 0	9 20 30 060 00 0	9 20 31 060 00 0	9 20 32 060 00 0

Bruksområder	Kompaktklasse		Premiumklasse			
	DUSTEX 25 L	DUSTEX 35 L	DUSTEX 35 LX	DUSTEX 35 LX AC	DUSTEX 35 MX	DUSTEX 35 MX AC
Støvklasse	L	L	L	L	M	M
Væsker	●	●	● ● ●	● ●	● ● ●	● ●
Grovt smuss	● ●	● ● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
Fint støv	●	●	● ●	● ● ●	● ●	● ● ●
Helseskadelig støv	—	—	—	—	● ●	● ● ●

● små mengder ● ● store mengder ● ● ● svært store mengder



Til støvklasse L hører iht. standard EN 60335-2-69 ufarlig støv som husstøv, gips eller sand. De har en arbeidsplassgrenseverdi på $> 1 \text{ mg/m}^3$. Ved støvsuging i støvklasse L kontrolleres filtermaterialet, og det er ingen forskrifter for bortskaffing. Her kan det anvendte filteret ha en maks. penetrasjonsgrad på $\leq 1,0\%$.

Støvklasse M omfatter iht. til standard EN 60335-2-69 f.eks. støv fra tre (bøk, eik), lakk, keramikk, sparkel, fyllmasse, cement, betong og fliselinn, men også fra latex- oljemaling eller kvartholdige materialer. Disse stoffene har en arbeidsgrenseverdi på $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$, derfor kontrolleres hele apparatet. Ettersom støvet i klasse M er farlig for luftveiene, må det bortskaffes med lite støving. Her kan det anvendte filteret ha en maks. penetrasjonsgrad på $< 0,1\%$.



Flatt foldefilter
Cellulose, sertifisering støvkasse M

Bestillingsnummer	NOBB
3 13 45 012 01 0	48770381



Flatt foldefilter
PES, sertifisering støvkasse M, bedre filter

Bestillingsnummer	3 13 45 059 01 0
-------------------	------------------



Permanentfilter
erstatter fiberfilterposen

Bestillingsnummer	NOBB
3 13 45 064 01 0	48770396



Fiberfilterpose
Svært slitesterk fiberduk. To til tre ganger høyere kapasitet sammenlignet med papirfilterposer

passer til	Volum l	Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
DUSTEX 25 L	25	5	3 13 45 061 01 0	48720117
DUSTEX 35 L	35	5	3 13 45 062 01 0	48720121



Fleece-filterpose, premium
Svært slitesterk fleece med ekstra forsterkede sommer for fint, abrasivt støv. To til tre ganger høyere kapasitet sammenlignet med papirfilterposer.

passer til	Volum l	Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
DUSTEX 25 L	25	5	3 13 45 273 01 0	
alle DUSTEX 35	35	5	3 13 45 251 01 0	



Håndtak

Bestillingsnummer	3 13 45 070 01 0
-------------------	------------------



Håndtak
med falskluftventil.

Ø mm	Bestillingsnummer
35	3 13 45 263 01 0



Oppsugningsrør
Metallutførelse, pakke med 2 stk.

Bestillingsnummer	3 13 45 071 01 0
-------------------	------------------



Gulvmunnstykke
Omstillebar med glideflate i rustfritt stål og børster rundt. Anwendbar til harde gulv og tekstilgulvbelegg

Bestillingsnummer	NOBB
3 13 45 072 01 0	48770358



Kombimunnstykke
for våt- og tørrarbeid med de utbyttbare innsatsene gummilepper og børstestriper



Fugemunnstykke



Lite munnstykke
med børstestriper



Sugebørste
roterbar med naturbørste, børstesats 70 x 45 mm



Sugebørste
Naturbørste, børstesats 120 x 45 mm



Verktøymuffe med sugekraftregulering
Ø 38 mm mot elektroverktøy



Trinnmuffe
4-trinns



Tilbehørssett
2 oppsugningsrør (metallutførelse), 1 kombimunnstykke med utskiftbare innsatser, 1 fugemunnstykke,
1 sugebørste, 1 håndtak

Bestillingsnummer	NOBB
3 13 45 071 02 0	48770358

**Annet omfattende tilbehør til FEIN DUSTEX
støvsuger på www.fein.com**

FEIN tilbehør til kapping og filing.

Til mange sanerings- og renoveringsarbeider innendørs og utendørs har FEINs tilbehørssortiment innen kapping og filing alt du trenger på en gang. Bytting av gulvbelegg, bytting av fliser, ny fusing eller rengjøring – et mangfold av tilbehør spesiellaget for disse oppgavene gjør det mulig å jobbe effektivt. Dette sparer deg for tidkrevende og anstrengende manuelt arbeid. Fordelen mot andre vanlige metoder: Oscillasjonsbevegelsen fører til mindre smuss.

Dine fordeler:

- ▶ Suveren materialkvalitet, overlegen slitestyrke og perfekte resultater.
- ▶ Kraftig system, egner seg også til harde fugematerialer og krevende oppgaver.
- ▶ Gjør det mulig med effektiv totalrenovering i tillegg til økonomiske delreparasjoner.



Bytting av fliser

Ved hjelp av hardmetall- og diamantsagblader kan flisefugene skjæres ut på effektivt vis. Til delreparasjoner av skadde enkeltfliser helt inn i hjørner eller ved totalrenovering av større flater.



Rengjøring av fuger

Det økonomiske alternativet kontra ny fusing. Raskt, effektivt og uten særlig smuss.



Til trange steder

Hardmetallfilen er ideell til grovsliping av riller, notspor, åpninger og falser.



Sliping av underlag

Allsidig talent: Hardmetallraspen glatter ut fliselimet og sørger for jevnt underlag.

FEIN originalt tilbehør til kapping og filing***Hardmetallsagblad**

Til fjerning av skadde flisefuger. Også til fresing av spor i mur-puss, lettbetong eller lignende byggematerialer, samt rengjøring og vedlikehold av nater i stavdekk. Ikke egnet for svært hårde epoksy- eller cementfuger. Driftsøkonomisk alternativ sammenlignet med diamantverktøy. Segmentert, perfekt for arbeid i hjørner og kanter uten å skade materialer i nærheten. Snittbredde ca. 2,2 mm.

Ø mm	Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
90	1	SLP	6 35 02 169 21 0	50490001
90	5	SLP	6 35 02 169 23 0	50490016
75	1	SL	6 35 02 118 21 0	50491382
75	5	SL	6 35 02 118 23 0	50491397

**Hardmetallsagblad**

Til fjerning av skadde flisefuger. Også til fresing av spor i mur-puss, lettbetong eller lignende byggematerialer, samt rengjøring og vedlikehold av nater i stavdekk. Ikke egnet for svært hårde epoksy- eller cementfuger. Driftsøkonomisk alternativ sammenlignet med diamantverktøy. Ekstra tynn utførelse. Snittbredde ca. 1,2 mm. Segmentert, perfekt for arbeid i hjørner og kanter uten å skade materialer i nærheten.

Ø mm	Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
90	1	SLP	6 35 02 170 21 0	50490020
90	5	SLP	6 35 02 170 23 0	50490035
75	1	SL	6 35 02 125 21 0	50491401
75	5	SL	6 35 02 125 23 0	50491416

**Diamant-sagblad**

Til utskjæring av marmor-, epoksyharpiks- og cementfuger. Svært lang levetid. Det riktige valget for de fleste og krevende oppgaver. Segmentert, perfekt for arbeid i hjørner og kanter uten å skade materialer i nærheten. Snittbredde ca. 2,2 mm.

Ø mm	Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
90	1	SLP	6 35 02 166 21 0	50489982
90	5	SLP	6 35 02 166 23 0	50489997
75	1	SL	6 35 02 114 21 0	50491363
75	5	SL	6 35 02 114 23 0	50491378

**Diamant-sagblad**

Til utskjæring av marmor-, epoksyharpiks- og cementfuger. Svært lang levetid. Det riktige valget for de fleste og krevende oppgaver. Ekstra tynn utførelse. Snittbredde ca. 1,2 mm. Segmentert, perfekt for arbeid i hjørner og kanter uten å skade materialer i nærheten.

Ø mm	Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
75	1	SL	6 35 02 216 21 0	50490818
75	5	SL	6 35 02 216 23 0	50490822
90	1	SLP	6 35 02 217 21 0	50490837
90	5	SLP	6 35 02 217 23 0	50490841

**Hardmetallrasp**

Til grovsliping av sparkelmasse, fliselim, betong, stein og tre. Trekanform, kantelengde 80 mm, hullet, kan i tillegg brukes med støvavslag.

Feste	Bestillingsnummer	NOBB
SL	6 37 31 001 21 0	50490924

**Hardmetallrasp**

Til grovsliping av sparkelmasse, fliselim, betong, stein og tre. Til bruk på svært trange og dyptliggende steder, i riller, notspor, åpninger og falser. Også i formbygg, på hvelvinger og i hulkiler, samt kunstnerisk arbeid. Fingerform, belegg på begge sidene.

Feste	Bestillingsnummer	NOBB
SLP	6 37 31 002 21 0	50490932

**Flisefugerengjøring**

For den raskeste og mest driftsøkonomiske rengjøringen av skitne fliser. Alternativet til fullstendig nyoppussing. Egnet til alle fugebredder.

Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
2	SLP	6 37 19 011 22 0	50490913

**Rengjøringsblokk**

Rombe til rengjøring av hardmetall- og diamant-verktøy.

Bestillingsnummer	NOBB
6 37 19 007 01 0	25191677

**Tilbehørssett Best of Tileworking**

3-delers tilbehørssett for oppussings- og saneringsarbeid i sanitærrområdet i en praktisk oppbevaringsboks i plast. Attraktiv prisfordel sammenlignet med enkeltkjøp. Innhold: 1 hartmetallrasp i trekanform, 1 diamantsagblad, segmentert Ø 90 mm, 1 hardmetallsagblad Ø 90 mm, segmentert, ekstra tynt.

Feste	Bestillingsnummer	NOBB
SLP	3 52 22 942 07 0	50489494

**Hardmetallfil**

Til fjerning av grader og utfiling i glassfiberarmert plast, karbonfibermarmert plast, plast og tre. Spesielt godt egnet for små utsparinger.

Lengde mm	Bredde mm	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
30	10	SLP	6 37 06 019 21 0	50490905

**Sag- og filsett**

Perfekt kombinasjon for små utsparinger og arbeid på trange steder, f.eks. for mye installasjonsarbeid, brytermontering, modellbygging, og mye annet. Leveranse: 1 E-CUT-sagblad Long-Life 10 mm og 20 mm, 1 hardmetallfil 10 mm.

Feste	Bestillingsnummer	NOBB
SLP	3 52 22 952 02 0	50489513

FEIN originalt tilbehør til kapping og filing*



Hardmetallsagblad

Til fjerning av skadde flisefuger. Også til fresing av spor i murpuss, lettbetong eller lignende byggematerialer, samt rengjøring og vedlikehold av nater i stavdekk. Ikke egnet for svært harde epoksy- eller cementfuger. Driftsøkonomisk alternativ sammenlignet med diamantverktøy. Snittbredde ca. 2,2 mm.

Ø

mm	Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
105	1	SLM	6 35 02 213 21 0	50490765
105	5	SLM	6 35 02 213 23 0	50490773



Hardmetallsagblad

Til fjerning av skadde flisefuger. Også til fresing av spor i murpuss, lettbetong eller lignende byggematerialer, samt rengjøring og vedlikehold av nater i stavdekk. Ikke egnet for svært harde epoksy- eller cementfuger. Driftsøkonomisk alternativ sammenlignet med diamantverktøy. Ekstra tynn utførelse. Snittbredde ca. 1,2 mm.

Ø

mm	Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
105	1	SLM	6 35 02 214 21 0	50490784
105	5	SLM	6 35 02 214 23 0	50490792



Hardmetall segmentkniv

Til fjerning av skadde flisefuger. Også til fresing av spor i murpuss, lettbetong eller lignende byggematerialer, samt rengjøring og vedlikehold av nater i stavdekk. Ikke egnet for svært harde epoksy- eller cementfuger. Driftsøkonomisk alternativ sammenlignet med diamantverktøy. Segmentert, perfekt for arbeid i hjørner og kanter uten å skade materialer i nærheten. Snittbredde ca. 2,2 mm.

Stk.

Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
1	SLM	6 39 03 241 21 0	50491174
5	SLM	6 39 03 241 23 0	50491185



Hardmetall segmentkniv

Til fjerning av skadde flisefuger. Også til fresing av spor i murpuss, lettbetong eller lignende byggematerialer, samt rengjøring og vedlikehold av nater i stavdekk. Ikke egnet for svært harde epoksy- eller cementfuger. Driftsøkonomisk alternativ sammenlignet med diamantverktøy. Ekstra tynn utførelse. Snittbredde ca. 1,2 mm. Segmentert, perfekt for arbeid i hjørner og kanter uten å skade materialer i nærheten.

Stk.

Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
1	SLM	6 39 03 240 21 0	50491155
5	SLM	6 39 03 240 23 0	50491166



Diamant-sagblad

Til utskjæring av marmor-, epoksyharpiks- og cementfuger. Svært lang levetid. Det riktige valget for de fleste og krevende oppgaver. Snittbredde ca. 2,2 mm.

Ø

mm	Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
105	1	SLM	6 35 02 218 21 0	50490856
105	5	SLM	6 35 02 218 23 0	50490860



Diamant-sagblad

Til utskjæring av marmor-, epoksyharpiks- og cementfuger. Svært lang levetid. Det riktige valget for de fleste og krevende oppgaver. Ekstra tynn utførelse. Snittbredde ca. 1,2 mm.

Ø

mm	Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
105	1	SLM	6 35 02 219 21 0	50490875
105	5	SLM	6 35 02 219 23 0	50490886



Diamant-sagblad

Til utskjæring av marmor-, epoksyharpiks- og cementfuger. Svært lang levetid. Det riktige valget for de fleste og krevende oppgaver.

Segmentert, perfekt for arbeid i hjørner og kanter uten å skade materialer i nærheten. Snittbredde ca. 2,2 mm.

Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
1	SLM	6 39 03 243 21 0	50491212
5	SLM	6 39 03 243 23 0	50491223



Diamant-sagblad

Til utskjæring av marmor-, epoksyharpiks- og cementfuger. Svært lang levetid. Det riktige valget for de fleste og krevende oppgaver.

Ekstra tynn utførelse. Snittbredde ca. 1,2 mm. Segmentert, perfekt for arbeid i hjørner og kanter uten å skade materialer i nærheten.

Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
1	SLM	6 39 03 242 21 0	50491193
5	SLM	6 39 03 242 23 0	50491204

Høydepunktene innen FEIN-tilbehør:



Segmenterte sagblader:

Spesialtilbehør til FEIN SUPERCUT, ideelt til delreparasjoner. Formen gjør at de egner seg utmerket til utskjæring av skadde flisefuger i hjørner, uten å skade de nærliggende flisene. Fås i forskjellige bredder, også for svært tynne flisefuger.

I diamantkvalitet med stor slitestyrke og til svært harde fugematerialer som for eksempel vannbestandige epoksyharpiksfunger i svømmebassenger.

Det segmenterte hardmetallsagbladet er det økonomiske alternativet for enkel utskjæring av skadde flisefuger, fresing av spor i murpuss, lettbetong og lignende byggematerialer.



**Rengjøringsblokk**

Rombe til rengjøring av hardmetall- og diamant-verktøy.

Bestillingsnummer	NOBB
6 37 19 007 01 0	25191677

**Hardmetallrasp**

Til grovsliping av sparkelmasse, fliselim, betong, stein og tre.
For spesielt raskt arbeidsforløp og hensiktsmessig bearbeiding
av flere kvadratmeter.
Trekantform, stor utførelse, kantlengde 110 mm, hullet,
kan i tillegg brukes med støvavslag.

Feste	Bestillingsnummer	NOBB
SLM	6 37 31 006 21 0	50490943

**Utsparingsverktøy**

Til oppretting av notspor i bygningsplater i hardskum for 1/2" og
3/4" varmtvannsrør samt tomme kanaler for elektroinstallasjon.
Automatisk fiksering av innlagte rør. Enkel, rask og sikker bruk.
StarlockMax-feste som kan brukes på alle multifunksjonsverktøy
med egnet feste. Med adapter også for alle FEIN SUPERCUT
før 04/16.

PE	pakke-enhet)	Bredde mm	Nedsenknings-diameter mm	Bestillingsnummer	NOBB
2	50	22	6 39 03 248 22 0	50491276	

**Utsparingsverktøy**

Til oppretting av notspor i bygningsplater i hardskum for elektrisk varme, vegg- og gulvvarme.
StarlockMax-feste som kan brukes på alle multifunksjonsverktøy
med egnet feste. Med adapter også for alle FEIN SUPERCUT
før 04/16.

PE	pakke-enhet)	Bredde mm	Snitt-bredde mm	Kutt-dybde mm	Bestillingsnummer	NOBB
2	50	13	6,5	6 39 03 246 22 0	50491257	

**Utsparingsverktøy**

Til oppretting av notspor i bygningsplater i hardskum for elektriske ledninger.
StarlockMax-feste som kan brukes på alle multifunksjonsverktøy
med egnet feste. Med adapter også for alle FEIN SUPERCUT før
04/16.

PE	pakke-enhet)	Bredde mm	Nedsenknings-diameter mm	Bestillingsnummer	NOBB
2	50	12	6 39 03 247 22 0	50491261	

**Tilbehørssett for sanering av fliser/bad**

8-delers tilbehørssett med omfattende tilbehørsutstyr, spesielt utviklet for perfekt fjerning av fliser og flisefuger ved sanering av bad. Identisk med leveransen til proffsettet for renovering av fliser og bad. Attraktiv prisfordel sammenliknet med enkeltkjøp. Innhold: 1 E-CUT Universal-sagblad (form 151, 152), 1 hardmetallsagblad Ø 105 mm (form 214), 1 diamantsagblad, segmentert (form 243), 1 skjærekniv i soppform (form 245), 1 lang og stiv sparkel, 1 hardmetallrasp i trekantform (80 mm, 110 mm).

Feste	Bestillingsnummer
SLM	3 52 22 946 03 0

**Tilbehørssett for varme- og sanitærinstallasjon**

9-delers tilbehørssett med omfattende tilbehørsutstyr, spesielt utviklet for de viktigste bruksområdene ved sanitærreparasjoner. Identisk med leveransen til proffsettet for varme- og sanitærinstallasjon. Attraktiv prisfordel sammenliknet med enkeltkjøp. Innhold: 1 E-CUT Universal-sagblad (form 151, 152), 1 diamantsagblad, segmentert (form 243), 1 skjærekniv, 1 lang og stiv sparkel, 1 hardmetallrasp trekantform (110 mm), 1 utsparingsverktøy (form 246, 247, 248), 1 skjærekniv (form 239).

Feste	Bestillingsnummer
SLM	3 52 22 946 04 0

FEIN tilbehør til skjæring og skraping.

Limrester, gammelt gulvbelegg, belegg som understellsmasse, myk kitt, varig elastisk fugemateriale – dette er bare noen av de mange materialene FEIN-systemet kan fjerne og dermed vise sitt fulle potensial ved. FEIN tilbehør til skjæring og skraping er, i likhet med alt FEIN originalt tilbehør, perfekt utviklet for oppgaven, og i kombinasjon med FEIN oscillerende verktøy sørger de for raske og effektive bruksløsninger på mange forskjellige områder. Både til enkle oppgaver og hverdaglig, kontinuerlig hard bruk.

Dine fordeler:

- FEIN originalt tilbehør for best mulige arbeidsresultater og maksimal slitestyrke.
- Perfekt tilpassede og kraftige oscillerende verktøy med høy belastningsevne samt passende tilbehør for effektivt arbeid under alle forhold.
- Unikt FEIN-tilbehør til universell bruk samt helt spesielle bruksløsninger.



Skraping

Limrester og belegg fjernes raskt, effektivt og uten rester.

Renovering av dekk med nater

Fugematerialer i dekk med nater kan skjæres grundig ut med natekniven og opptil 80 % raskere.

Tilskjæring av gulvbelegg

HSS-sirkelkniven er ideell til lange, rette snitt ved fjerning av gammelt gulvbelegg.

Fjerne tetningsmasse

Elastisk tetningsmasse løsnas perfekt før ny fuging.

FEIN originalt tilbehør til skjæring og skraping*

**Fast sparkel**

Kort utførelse. Til fjerning av hårdnakket gammel lakk, limrester, vegg-til-vegg-teppe, fliselim og understellsbelegg.

Feste	Bestillingsnummer	NOBB
SL	6 39 03 226 21 0	50491064

**Fast sparkel**

Lang utførelse. Til fjerning av hårdnakket gammel lakk, limrester, vegg-til-vegg-teppe, fliselim og understellsbelegg.

Feste	Bestillingsnummer	NOBB
SLP	6 39 03 234 21 0	50491083

**Fleksibel sparkel**

Kort utførelse. Til fjerning av silikon- eller akrylfuger i sanitærrom og av klistremerker.

Feste	Bestillingsnummer	NOBB
SL	6 39 03 165 21 0	50491026

**Natekniv**

Til rask og sikker utskjæring av nater i dekket. Også for steder som er vanskelig å komme til, som kahytter, pullere, esinger, halegatter og kurver.

Knibredde mm	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
3	SLP	6 39 03 200 21 0	50491034
4	SLP	6 39 03 201 21 0	50491045
5	SLP	6 39 03 202 21 0	50491053
6	SLP	6 39 03 233 21 0	50491072

**Skjærekniv**

Soppform, til skjæring av silikon og mykt kittmateriale samt til separering av isolerglassenheter.

Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
5	SL	6 39 03 245 23 0	50491242

**HSS-sirkelkniv**

For universelle skjærarbeider i skinn, plastfolier, takpapp, kork, osv.

Ø mm	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
100	SLP	6 39 03 235 21 0	50491098

**Multikniv**

Med tre kutteflater til cutting av tepper, PVC-golv, kartong, shingel og takpapp.

Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
1	SL	6 39 03 251 21 0	53104293
5	SL	6 39 03 251 23 0	53104323

FEIN originalt tilbehør til skjæring og skraping*

**Universalkniv**

Universalkniv for nesten alle elastiske fuger. Rett form. Bredde 30 mm, snittdybde 60 mm.

Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
5	SLM	6 39 03 236 23 0	50491102

**Diamantrengringsskniv**

For rengjøring av fugesidene før ny fusing. Rett form. Bredde 31 mm, snittdybde 60 mm.

Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
1	SLM	6 39 03 237 21 0	50491117
5	SLM	6 39 03 237 23 0	50491121

**Universalkniv**

Rett, svært lang form for dype fuger.

Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
1	SLM	6 39 03 238 21 0	50491136

**Universalkniv**

Rett, lang form for svært dype fuger.

Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
5	SLM	6 39 03 239 23 0	50491140

**Rengjøringsblokk**

Rombe til rengjøring av hardmetall- og diamant-verktøy.

Bestillingsnummer	NOBB
6 37 19 007 01 0	25191677

**Støvavsgusenhet**

Til skjæring og saging med diamantbelagte verktøy eller E-CUT-sagblader. Passer til FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL og AFSC 18 QSL.

Bestillingsnummer	NOBB
3 21 33 021 01 0	3 21 33 021 01 0

**Ekstra håndtak**

Gir bedre håndtering av FSC 500 QSL ved lengre tids kontinuerlig bruk. Kan også brukes sammen med støvavsgusenhet 3 21 33 021 01 0.

Bestillingsnummer	NOBB
3 21 19 148 01 0	3 21 19 148 01 0



FEIN tilbehør til rengjøring og polering.

Rengjøring, bearbeiding, polering og beskyttelse – FEIN tilbehørssortiment for overflatearbeid byr på alt fra finsliping til speilglans slik at møbler, båter og motorkjøretøy får ny glans igjen. I kombinasjon med FEIN oscillerende verktøy har systemet det ideelle turtallsområdet og suveren turtallstabilitet for effektiv totalbehandling og vedlikehold av metall, lakk, gelcoat-belegg, plast og steinprodukter samt mange andre glatte overflater.

Dine fordeler:

- ▶ Profesjonelt vedlikehold og restaurering av bortimot alle glatte overflater.
- ▶ Ekstremt kraftig og ergonomisk – også ved kontinuerlig bruk.
- ▶ Omfattende sortiment innen tilbehør for de mest varierte oppgaver.

Polering
Med poleringsputen i filt eller poleringsplaten i filt og FEIN poleringsmiddel kommer den gamle glansen tilbake.

Fjerne riper
Spesielle slipepapir skaper grunnlag for perfekte overflater.

Rengjøring
Børste-fleecen i kombinasjon med båtrengjøringsmiddel sørger for grundig rengjøring av overflater i glassfiberarmert plast med antiskliskstrukturer.

FEIN originalt tilbehør til rengjøring og polering**Grov slipefiber**

Grov slipefiber til rengjøring av båtdekk eller rengjøring/polering av antiskli-strukturer.
Med borrelåsfeste.

Stk.	Bestillingsnummer
2	6 37 23 031 01 0

**Filtpolerplate**

Til polering av metalldeler, samt til polering og effektpolering av stein og steinprodukter. Settet kan også brukes til bearbeiding av Gelcoat-belegg på båter. Bæreplate i plast for å unngå skader eller merker på arbeidsstykket.
Materialtilpassede polermidler får du hos spesialiserte faghandlere.

Stk.	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
2	SL	6 38 06 140 22 0	50490962

**Poleringsplate i filt**

Poleringspute i filt til polering av båtdekk (gelcoat), krom, rustfritt stål, aluminium, jernfritt metall.
Med borrelåsfeste.

Stk.	Bestillingsnummer
5	6 37 23 032 01 0

**Poleringsplate i filt**

Ø 115 mm, med borrelåsfeste. Allsidig bruk, til polering av krom, rustfritt stål, polykarbonatmaterialer og Gelcoat-båtdekk, til utbedring av lakkriper og fjerning av anløpningsfarge på eksosanlegg.

Stk.	Bestillingsnummer
5	6 37 23 036 01 0

**Slipepapir, skumbakside**

til fjerning av riper i lakk, gelcoat, akryl- og polykarbonatglass, klarlakkert tre, møbler, osv. For den beste overflatekvaliteten. Ø 115 mm med skumstoff-kasjering, borrelåsfeste.
Perfekt som fortrinn til polering med poleringspute i filt og FEIN Politur EXTRA.

Stk.	Korn	Bestillingsnummer	NOBB
5	500	6 37 17 246 01 0	48517866
5	1 000	6 37 17 247 01 0	48517855

**Polermiddel**

FEIN Politur EXTRA på aluminiumoksidsbasis til polering av Gelcoat og fjerning av riper i billakk.

Innhold	ml	Bestillingsnummer
250		6 37 26 030 01 0



Ekstra fra FEIN: FEINs utvidede tilbehør.

FEIN har den rette løsningen for bortimot alle bruksområder. Med vårt ekstra tilbehør utvider vi det allerede enorme bruksspekteret nok en gang, og arbeidet med FEIN-systemet blir enda mer effektivt. Uansett om det er ute på byggeplassen eller stasjonært på verkstedet.





Generelt tilbehør



Holdeinnretning for bord- og borestativ

Perfekt til presisjonsutskjæringer: Elektroverktøyet kan festes til bord og arbeidsbenker, noe som gir trygg matting av arbeidsstykke. Kan også spennes fast i vanlige borstativ med 43 mm diameter og stilles inn på millimeteren med mekanikken. Passer for FEIN MULTIMASTER og FEIN SUPERCUT.

Bestillingsnummer
9 26 02 083 01 0

NOBB
40613960



Upgrade Kit for FEIN oscillerende verktøy (frem til 2004)

Mellomring og spennskru for de tidligere FEIN MULTIMASTER-modellene MSx 636, MSx 636-1 og MSxe 636II. Takket være formtilpasset kobling til Starlock-feste på tilbehørsiden kan man oppnå opptil 40 % bedre dreiemomentoverføring. Flat spennskru for arbeid plant med overflaten.

Bestillingsnummer
3 52 22 927 05 0



Adapter for FEIN SUPERCUT med QuickIN

Til fest av Starlock-tilbehør på eldre FEIN SUPERCUT med QuickIN-verktøyfeste (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q, AFSC 1.7 Q og AFSC 18). Adapter pluss spennskru.

Bestillingsnummer

3 52 22 952 05 0



Arbeidshansker

vibrasjonsdempende, sertifisert etter EN 388/420, EN ISO 10819, EEC nr. 0200, VE 1par

St.

9 L	Bestillingsnummer	NOBB
10 XL	3 21 73 003 00 3	25194135
11 XXL	3 21 73 004 00 1	25194143
	3 21 73 005 00 5	25194150

Verktøykoffert



Systemkoffert, ikke fylt

Plastkoffert med praktisk inndeling, uten maskin og tilbehør. FMM 250 / 250 Q, FMT 250 / 250Q, FMT 250 SL / 250 QSL

Bestillingsnummer
3 39 01 144 01 0



Systemkoffert, ikke fylt

Plastkoffert med praktisk inndeling, uten maskin og tilbehør. FMM 350 Q / QSL

Bestillingsnummer
3 39 01 131 98 0



Systainer Sys 1

Plast, innvendige mål: 75 mm (høyde) x 383 mm (bredde) x 273 mm (dybde)

Maskinspesifikk Systainer-innslags må bestilles separat i tillegg.

Bestillingsnummer
3 39 01 146 00 0

Systainer-innslags til FMM 350 Q / QSL, FSC 500, FMT 250 Q / QSL

Bestillingsnummer
3 39 04 587 00 0

Oscillerende verktøy



Batterier og ladere



Hurtiglader ALG 50

For alle FEIN Li-ion-batterier. Ladetid fra 35 min.

Bestillingsnummer
9 26 04 129 01 0



Hurtiglader ALG 30

Til FEIN NiCd og Li-ion-batterier. Ladetid fra 25 min.

Bestillingsnummer
9 26 04 096 01 0

NOBB

43767780



Batterier

Li-ion-batteri med batterinivåindikator

Spennin	Kapasitet	Bestillingsnummer
V	Ah	
18	5	9 26 04 173 02 0
18	2,5	9 26 04 171 02 0
12	2,5	9 26 04 168 02 0

FEIN. Unverwüstliche
Elektrowerkzeuge.



FEIN – spesialisten på driftssikkert elektroverktøy.

FEIN er spesialisten på profesjonelt og ekstremt pålitelig elektroverktøy og spesielle brukrløsninger innen metall, treverk og plast. FEIN, oppfinneren av den elektriske håndholdte boremaskinen, har i 150 år utviklet innovative og enestående effektive løsninger som holder mål selv ved krevende langtidsbruk innen industri og håndverk.

Alt verktøy og tilbehør og alle bruksløsninger for FEIN oscillerende maskiner finner du på www.feinmultimaster.no



Kort registrering – forlenget garanti:

3 års FEIN PLUS-garanti.

Vi gir 3 års FEIN PLUS-garanti på alt elektroverktøy fra FEIN.

Du trenger bare å registrere ditt nye FEIN-produkt på

www.fein.com/warranty innen seks uker etter kjøpsdato.