

► PRESTAVBA

FEIN. Unverwüstliche
Elektrowerkzeuge.



Najlepšie oscilačné náradie. Od roku 1967 navždy.


Jednotka v prestavbe a renovácii.

NOVINKA!
Starlock

Das Original

Seit 1967





„Z presvedčenia pracujem len s originálom“

Josche Frankenger, kulisár a dizajnér nábytku

Viac nájdete na stránke www.fein.com/original

Oscilačný systém

Originál	str. 3
Systém	str. 4
Upínanie nástrojov Starlock	str. 5
Antivibračný systém	str. 6
Sortiment oscilátorov FEIN	str. 8
FEIN MULTITALENT	str. 10
FEIN MULTIMASTER	str. 14
FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION	str. 22

Originálne príslušenstvo FEIN

príslušenstvo FEIN	str. 32
Príslušenstvo na pílenie	str. 34
Príslušenstvo na brúsenie	str. 40
Príslušenstvo na oddeľovanie, opíľovanie	str. 46
Príslušenstvo na rezanie, oškrabávanie	str. 50
Príslušenstvo na čistenie, leštenie.....	str. 52
Všeobecné príslušenstvo.....	str. 54



Geniálny nápad, ktorý sa stále vylepšuje. Pôvod originálu.

V roku 1967 sme vynášli oscilujúci elektrický nástroj. Už takmer 50 rokov dôsledne vyvíjame stroje a príslušenstvo a dnes môžeme na trh ponúknuť rozsiahly systém na prestavbu a renováciu. Za našou jedinečnou kompetenciou vo výrobe elektrických nástrojov stojí množstvo patentov, ako napríklad patent na vibračné odpojenie.

Vďaka novému upínaniu nástrojov Starlock znovu preukazujeme svoj nárok na prvé miesto v oblasti oscilátorov – a posúvame latku vyššie.



Prvý originál: Píla FEIN s oscilačným pílovým listom z roku 1967.



Ako sa z nástroja stal originál?

Už 150 rokov je základom úspechu spoločnosti FEIN jasný princíp: Rozumieme každodenným výzvam našich zákazníkov a v závislosti od toho vytvárame aplikačné riešenia, vďaka ktorým môžu pracovať rýchlejšie, jednoduchšie a bezpečnejšie. V popredí stojí naša snaha vytvoriť

nezničiteľné elektrické nástroje „Made in Germany“. A keď našim produktom po desaťročia dôverovali milióny ľudí na celom svete a spoliehali sa na ne v každej situácii – stal sa z našich produktov originál.



Najlepšie stroje. Najlepšie príslušenstvo. Úspech vďaka systému.

Stroje a príslušenstvo nevidíme ako samostatné prvky. Jedno bez druhého totiž nedokáže doceliť plný výkon. Preto sme vyvinuli systém, ktorý spája ich výhody. Na jednej strane sú naše výkonné oscilátory, na druhej rozsiahly sortiment príslušenstva, ktorý na trhu

otvára výnimočne široké možnosti použitia. Kombinovaný systém ponúka najvyššiu presnosť, maximálny komfort, najväčší postup práce a dokonalé výsledky. Alebo stručne povedané: Vždy ponúka to správne riešenie pre tisíce rôznych profesionálnych použití.

Das Original

Seit 1967



Výhody zariadení FEIN:

- ▶ Vyvinuté a vyrobené pre maximálny výkon a extrémne zaťaženie v profesionálnom použití pri remeselných prácach a v priemysle.
- ▶ Najväčší sortiment produktov na trhu vo verzii s napájaním zo siete aj s akumulátorom.
- ▶ Znamenný náskok v práci vďaka množstvu patentovaných prvkov, ako napríklad antivibračný systém.

Výhody originálneho príslušenstva FEIN:

- ▶ Najväčší sortiment príslušenstva na trhu vo všetkých 3 výkonnostných triedach Starlock predstavuje nový štandard oscilujúcich elektrických nástrojoch.
- ▶ Výnimočná kvalita FEIN pre jedinečnú životnosť, najvyšší postup práce a dokonalé výsledky.
- ▶ Široký výber exkluzívneho príslušenstva FEIN pre jedinečné aplikačné riešenia.



**Optimálne
fungovanie**

**Najlepší
postup práce**

**Dokonalé
výsledky**

**Kvalita
Made in Germany**

Starlock: Nový štandard upínania nástrojov pre oscilujúce elektrické nástroje.

Zažite technológiu na:
www.fein.com/original

Výhody nástrojov FEIN s upínaním Starlock:

- ▶ Rýchlejšie, bezpečnejšia a pohodlnejšia výmena nástrojov v rekordnom čase menej ako 3 sekundy.
- ▶ Prenos sily na 100 % bez strát vďaka tvaru upínania nástroja 3D pre najvyšší postup práce.
- ▶ Presné pracovné výsledky vďaka extrémne pevnému originálnemu príslušenstvu FEIN.



TVAR 3D PRE

100%

prenos sily

VÝMENA NÁSTROJA
ZA MENEJ AKO

3 s



Jednoducho vložíte nástroj do upínania Starlock a zacvaknete.



Pri vytiahnutí nástroja otvorte upínaciu páku...



... príslušenstvo vyberte a hotovo!

STARLOCK

Starlock. Niekedy spočíva rozdiel práve v detailoch. Ako pri upínaní Starlock, novom systéme upínania nástrojov. Umožňuje výmenu nástrojov za menej ako 3 sekundy. Zároveň zaručuje dokonalé doliehanie príslušenstva, a tak aj maximálny prenos sily. Výsledok: ešte rýchlejší postup práce pri každom použití.

Inovatívny a jedinečný: antivibračný systém FEIN.



Antivibračný systém oscilátorov FEIN znižuje vďaka rozpojeniu telesa a motora na jednej strane vibrácie a zvuky chodu zariadenia, vďaka čomu je práca omnoho komfortnejšia.

Na druhej strane prispieva systém upínania nástrojov Starlock aj k tomu, že výkon motora sa bez strát prenáša na nástroj. Takto sa maximalizuje postup práce a zároveň sa minimalizuje zaťaženie používateľa.

Len od firmy FEIN:

- ▶ Teleso úplne oddelené od motora vďaka pružným tlmiacim prvkom.
- ▶ Efektívne zníženie vibrácií pre minimálne zaťaženia telesa a bezpečnú prácu – aj pri dlhodobej prevádzke.
- ▶ Vynikajúce tlmenie hluku. Práca príjemná pre vás, aj pre vaše okolie.



AŽ O

70 %

menej vibrácií

Podľa použitia a použitého príslušenstva sa vo väčšine prípadov dosiahne len vibračná trieda 1. Je preto možné pracovať približne 8-krát dlhšie*, až kým sa dosiahne medzná denná hodnota zaťaženia vibráciami prípustná v Nemecku a vo väčšine štátov EÚ.

* v porovnaní s FMT 250 mnohými produktmi konkurenčných výrobcov

AŽ O

50 %

nižšia hlučnosť chodu*

Hluk môže spôsobovať rôzne ochorenia. S antivibračným systémom FEIN sa však akustický tlak oscilátorov FEIN* zníži takmer na polovicu. Nadšení sú teda nielen používatelia týchto oscilátorov pri dlhodobých prácach, ako napríklad brúsenie, pri rozsiahlych renováciách, ale v rovnakej miere aj ich okolie.

* Akustický tlak, meraný pri zapnutom stroji pri maximálnom počte otáčok bez nástroja

AŽ O

35 %

rýchlejší postup práce

Nové oscilátory FEIN pília až o 35 % rýchlejšie ako ich predchodcovia. Vďaka svojmu pôsobivému výkonu sú oscilátory FEIN s upínaním nástrojov Starlock a antivibračným systémom dokonalou odpoveďou na tisíce výziev, ktorým profesionáli čelia.

Pre každú aplikáciu ten správny nástroj. Najinovatívnejšie oscilátory FEIN.

Sortiment oscilačného náradia FEIN ponúka profesionálnym používateľom výkonný systém. Pozostáva z miliónkrát osvedčených elektrických náradí FEIN a vhodného originálneho príslušenstva pre výzvy v oblasti výstavby a renovácie.

Nekompromisná kvalita produktov FEIN, úžasný výkon a výnimočne rozsiahly program príslušenstva systému splnia akékoľvek želanie.



FEIN MULTITALENT

Najlepší vstup medzi profesionálov.

Ekonomická alternatíva pre všetkých, ktorí sa nechcú vzdať kvality a výkonu, no nekladú taký dôraz na komfort obsluhy.



250 W / 12 V

2 x 1,6°

STARLOCK PLUS

Vhodné pre príslušenstvo Starlock a StarlockPlus.

ANTIVIBRAČNÉ*

FEIN MULTIMASTER

Najlepší medzi oscilačným náradím.

Overené profesionálmi na celom svete a prvá voľba pre univerzálne použitie pri výstavbe a renovácii v príkladnej kvalite.



350 W / 18 V

2 x 1,7°

STARLOCK PLUS

Vhodné pre príslušenstvo Starlock a StarlockPlus.

ANTIVIBRAČNÉ

* pre akumulátorový MULTITALENT AFMT 12 SL / AFMT 12 QSL



FEIN SUPERCUT

Najvýkonnejší systém na špeciálne použitia.

Nevyhnutné v odvetviach, ktoré si vyžadujú špeciálne príslušenstvo pre výnimočné aplikačné riešenia aj maximálny výkon a životnosť. FEIN SUPERCUT je možné kombinovať s celým sortimentom príslušenstva FEIN.



Objednajte priamo na:
www.fein.com/original

450W/18V

2 x 2,0°

STARLOCK MAX

Vhodné pre príslušenstvo Starlock, StarlockPlus a StarlockMax.

ANTIVIBRAČNÉ

Vaše výhody:

- ▶ Už 50 rokov skúseností v oblasti oscilačnej technológie.
- ▶ Obvyklá vysoká kvalita „Made in Germany“.
- ▶ Neporaziteľná vo výkone a univerzálnosti.
- ▶ Originálne príslušenstvo FEIN pre najlepšie pracovné výsledky a maximálnu životnosť.

Nový FEIN MULTITALENT. Najlepší vstup medzi profesionálov.

FEIN MULTITALENT je prvou voľbou pre všetkých, ktorí hľadajú ekonomický profesionálny nástroj v ideálnom pomere ceny a výkonu, zároveň však nechcú robiť kompromisy v kvalite a výkone. Tento univerzálny systém nástrojov na výstavbu a renováciu ponúka

takmer kompletný prístup k sortimentu príslušenstva Starlock a StarlockPlus, a svojou širokou ponukou originálneho príslušenstva udáva tón pre všetky oscilátory na trhu.

NOVINKA!

STARLOCK PLUS

Vaše výhody pri používaní systému FEIN MULTITALENT:

- ▶ **Upínanie nástrojov StarlockPlus.** Dokonalé doliehanie príslušenstva vďaka tvaru 3D. Prenos sily na 100 % bez strát pre až o 35 % rýchlejší postup práce a zároveň vyššia presnosť.
- ▶ **QuickIN.** Patentovaný beznástrojový rýchlopínací systém FEIN. Spolu s najrýchlejšou výmenou nástrojov Starlock za menej ako 3 sekundy, bezpečné a komfortné.
- ▶ **Kovová prevodovka.** Vysoká zaťažiteľnosť a maximálna životnosť. Všetky časti prevodovky sú vyrobené z kovu.
- ▶ **Verzia s napájaním zo siete aj s akumulátorom.** Takmer rovnaký výkon ako pri všetkých zariadeniach FEIN MULTITALENT.



Vhodné pre príslušenstvo
Starlock a StarlockPlus.



250 W

Výhody FMT 250 SL/FMT 250 QSL:

- ▶ **Vysokovýkonný motor.** Motor odolný voči trvalému zaťaženiu a preťaženiu, s vysokým podielom medi, pre maximálny výkon. Najlepší pokojný chod vďaka obojstrannému guľôčkovému ložisku. Hrncová konštrukcia pre maximálnu stabilitu.
- ▶ **Priemyselný kábel.** Veľký akčný rádius vďaka 5 m dlhému, gumovému káblu s tenkými vodičmi v priemyselnej kvalite.



12 V

ANTIVIBRAČNÉ

Výhody AFMT 12 SL/AFMT 12 QSL:

- ▶ **Antivibračný systém.** Efektívne zníženie vibrácií vďaka samonosnému motoru s úplným oddelením telesa. Pre bezpečnú a príjemnú prácu pri minimálnom zaťažení tela a výnimočnom tmení hluku.
- ▶ **Tachogenerátor.** Vysoko kvalitná elektronika pre konštantné otáčky aj pri zaťažení. Plynulá elektronická regulácia otáčok.
- ▶ **Motor na jednosmerný prúd.** Overená technológia motorov. Malá konštrukčná veľkosť, efektívne a s vysokým krútiacim momentom.
- ▶ **SafetyCell Technology.** Lítium-iónové akumulátory s kontrolou samostatných jednotiek. Dokonalá ochrana pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím. Ukazovateľ stavu nabitia je na každom akumulátore.

Nový FEIN MULTITALENT. Súpravy v kocke.



	FEIN MULTITALENT START		FEIN MULTITALENT QUICKSTART	
Typ	FMT 250 SL		FMT 250 QSL	
	Univerzálny systém pre prestavbu a renováciu so základnou výbavou príslušenstva na brúsenie a pílenie.			
Upínanie nástroja	StarlockPlus*		StarlockPlus*	
Výmena nástroja	Skrutka/vnútrotný šesťhran		QuickIN	
Vibračné rozpojenie	-		-	
Elektronické nastavenie otáčok	●		●	
Tachogenerátor	-		-	
Zóna Softgrip	●		●	
Menovitý príkon	W	250	W	250
Oscilačné kmity	1/min	11 000–20 000	1/min	11 000–20 000
Amplitúda		2 x 1,6°		2 x 1,6°
Hmotnosť [podľa EPTA]	kg	1,3	kg	1,4
Dĺžka kábla	m	5	m	5
Napätie akumulátora	V	-	V	-
Kapacita akumulátora	Ah	-	Ah	-
Objednávacie číslo	7 229 54 61		7 229 53 61	
Dodávka zahŕňa:	1 FEIN FMT 250 SL, 1 brúsna doska po 3 brúsne listy (zrornosť 80, 120, 180), 1 univerzálny pílový list E-CUT-(44 mm), 1 plastový prenosný kufor		1 FEIN FMT 250 QSL, 1 brúsna doska po 3 brúsne listy (zrornosť 80, 120, 180), 1 univerzálny pílový list E-CUT-(44 mm), 1 plastový prenosný kufor	

*vhodné pre príslušenstvo Starlock a StarlockPlus



Akumulátorový FEIN MULTITALENT START

Akumulátorový FEIN MULTITALENT QUICKSTART

Typ	AFMT 12 SL	AFMT 12 QSL
	Nezávislý od siete a univerzálne použiteľný systém pre prestavbu a renováciu s QuickIN a so základnou výbavou príslušenstva na brúsenie a pílenie.	
Upínanie nástroja	StarlockPlus*	StarlockPlus*
Výmena nástroja	Skrutka/vnútrotný šesťhran	QuickIN
Vibračné rozpojenie	●	●
Elektronické nastavenie otáčok	●	●
Tachogenerátor	●	●
Zóna Softgrip	●	●
Menovitý príkon	W	–
Oscilačné kmity	1/min	11 000 – 18 000
Amplitúda	2 x 1,6°	2 x 1,6°
Hmotnosť [podľa EPTA]	kg	1,4
Dĺžka kábla	m	–
Napätie akumulátora	V	12
Kapacita akumulátora	Ah	2,5
Objednávacie číslo	7 129 26 61	7 129 25 61
Dodávka zahŕňa:	1 FEIN AFMT 12 SL, 1 brúsna doska, po 3 brúsne listy (zrornosť 80, 120, 180), 1 univerzálny pílový list E-CUT-(29 mm) 2 lítium-iónové akumulátory (2,5 Ah), 1 rýchlonabíjačka ALG 50, 1 plastový prenosný kufor	1 FEIN AFMT 12 QSL, 1 brúsna doska, po 3 brúsne listy (zrornosť 80, 120, 180), 1 univerzálny pílový list E-CUT-(29 mm) 2 lítium-iónové akumulátory (2,5 Ah), 1 rýchlonabíjačka ALG 50, 1 plastový prenosný kufor

Emisné hodnoty (hluk/vibrácie) nájdete na stránke www.fein.com/vibration

Nový FEIN MULTIMASTER. Najlepší medzi oscilačným náradím.

FEIN MULTIMASTER sa za takmer 50 rokov osvedčil niekoľko miliónov ráz po celom svete a je dimenzovaný na najvyššie zaťaženie. Je vybavený všetkým, vďaka čomu je každodenná ťažká práca jednoduchšia, bezpečnejšia a kvalitnejšia. Zároveň disponuje presvedčivou

kvalitou, zaťažiteľnosťou a životnosťou. Vďaka svojej inovatívnej antivibračnej technológii má pokojnejší a tichší chod, ako aj väčší výkon v porovnaní so všetkými svojimi predchodcami a ponúka prístup ku kompletnému sortimentu príslušenstva Starlock a StarlockPlus.

NOVINKA!

ANTIVIBRAČNÉ

STARLOCK PLUS

Vaše výhody s FEIN MULTIMASTER:

- ▶ **Antivibračný systém.** Efektívne zníženie vibrácií vďaka samonosnému motoru s úplným oddelením telesa. Pre bezpečnú a príjemnú prácu pri minimálnom zaťažení tela a výnimočnom tlmení hluku.
- ▶ **Upínanie nástrojov StarlockPlus.** Dokonalé doliehanie príslušenstva vďaka tvaru 3D. Prenos sily na 100 % bez strát pre až o 35 % rýchlejší postup práce a zároveň vyššia presnosť.
- ▶ **QuickIN.** Patentovaný beznástrojový rýchlopínací systém FEIN. Spolu s najrýchlejšou výmenou nástrojov Starlock za menej ako 3 sekundy, bezpečné a komfortné.
- ▶ **Tachogenerátor.** Vysoko kvalitná elektronika pre konštantné otáčky aj pri zaťažení. Plynulá elektronická regulácia otáčok.
- ▶ **Rozhranie.** Mechanické rozhranie na stacionárnu prevádzku v držiaku na upnutie na stôl alebo v stojanoch na vŕtačky alebo na upevnenie hĺbkového dorazu.
- ▶ **Kovová prevodovka.** Vysoká zaťažiteľnosť a maximálna životnosť. Všetky časti prevodovky sú vyrobené z kovu.
- ▶ **Verzia s napájaním zo siete aj s akumulátorom.** Takmer rovnaký výkon ako pri všetkých zariadeniach FEIN MULTIMASTER.



Vhodné pre príslušenstvo
Starlock
aj StarlockPlus.



350 W

Výhody FMM 350 QSL:

- ▶ **Vysokovýkonný motor.** Motor odolný voči trvalému zaťaženiu a preťaženiu, s vysokým podielom medi, pre maximálny výkon. Najlepší pokojný chod vďaka obojstrannému gulôčkovému ložisku.
- ▶ **Priemyselný kábel.** Veľký akčný rádius vďaka 5 m dlhému, gumovému káblu s tenkými vodičmi v priemyselnej kvalite.



NOVINKA!



18 V

Výhody AFMM 18 QSL:

- ▶ **Motor na jednosmerný prúd.** Overená technológia motorov. Malá konštrukčná veľkosť, efektívne a s vysokým krútiacim momentom.
- ▶ **SafetyCell Technology.** Lítium-iónové akumulátory s kontrolou samostatných jednotiek. Dokonalá ochrana pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím. Ukazovateľ stavu nabitia je na každom akumulátore.




Nový FEIN MULTIMASTER. Súpravy v kocke.



		FEIN MULTIMASTER QUICKSTART	FEIN MULTIMASTER TOP
Typ		FMM 350 QSL	FMM 350 QSL
		Výkonný a univerzálne použiteľný systém pre prestavbu a renováciu s príslušenstvom pre širokú oblasť použitia.	Výkonný a univerzálne použiteľný systém pre prestavbu a renováciu s najrozsiahljším príslušenstvom pre mimoriadnu rôznorodosť použitia.
Upínanie nástroja		StarlockPlus*	StarlockPlus*
Výmena nástroja		QuickIN	QuickIN
Vibračné rozpojenie		•	•
Elektronické nastavenie otáčok		•	•
Tachogenerátor		•	•
Zóna Softgrip		•	•
Menovitý príkon	W	350	350
Oscilačné kmity	1/min	10 000 – 19 500	10 000 – 19 500
Amplitúda		2 x 1,7°	2 x 1,7°
Hmotnosť [podľa EPTA]	kg	1,4	1,4
Dĺžka kábla	m	5	5
Napätie akumulátora	V	-	-
Kapacita akumulátora	Ah	-	-
Objednávacie číslo		7 229 52 62	7 229 52 61
Dodávka zahŕňa:		1 FEIN FMM 350 QSL, 1 brúsna doska, po 3 brúsne listy (zrnnosť 60, 80, 120, 180), 1 pevná špachtľa, 1 segmentový pílový list z rýchloreznej ocele, 1 pílový list E-CUT Long Life (65 mm), 1 univerzálny pílový list E-CUT (44 mm), 1 plastový prenosný kufor	1 FEIN FMM 350 QSL, 1 brúsna doska, po 3 brúsne listy (zrnnosť 60, 80, 120, 180), 1 brúsna doska perforovaná, po 3 brúsne listy perforované (zrnnosť 60, 80, 120, 180), 1 brúsny tanier, perforovaný Ø 115 mm, po 2 brúsne listy perforované (zrnnosť 60, 80, 180), 1 odsávacie zariadenie, 1 pevná špachtľa, 1 segmentový pílový list z rýchloreznej ocele, po pílovom liste 1 E-CUT Long Life (35 mm, 65 mm), 1 univerzálny pílový list E-CUT (44 mm), 1 segmentový pílový list z tvrdého kovu, 1 rašpľa z tvrdého kovu, 1 plastový prenosný kufor

*vhodné pre príslušenstvo Starlock a StarlockPlus



FEIN MULTIMASTER TOP EXTRA	FEIN MULTIMASTER MARINE	Akumulátorový FEIN Akku MULTIMASTER
FMM 350 QSL	FMM 350 QSL	AFMM 18 QSL
		
<p>Výkonný a univerzálny systém pre prestavbu a renováciu s najrozsiahljším vybavením pre mimoriadnu rôznorodosť použitia vrátane univerzálne použiteľného vysávača.</p>	<p>Výkonný a univerzálny systém pre prestavbu a renováciu s rozsiahlym príslušenstvom pre výstavbu, údržbu a opravu jacht.</p>	<p>Výkonný a nezávisle od siete použiteľný systém pre prestavbu a renováciu s QuickIN a príslušenstvom pre širokú oblasť použitia.</p>
StarlockPlus*	StarlockPlus*	StarlockPlus*
QuickIN	QuickIN	QuickIN
<ul style="list-style-type: none"> • • • • 	<ul style="list-style-type: none"> • • • • 	<ul style="list-style-type: none"> • • • •
350	350	-
10 000 – 19 500	10 000 – 19 500	11 000 – 18 500
2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°
1,4	1,4	1,8
5	5	-
-	-	18
-	-	2,5
7 229 52 63	7 229 52 66	7 129 22 61
<p>1 FEIN FMM 350 QSL, 1 trojuholníková brúsna doska, perforovaná a neperforovaná, vždy po 3 brúsne listy (zrnnosť 60, 80, 120, 180), 1 brúsny tanier, perforovaný Ø 115 mm, po 2 brúsne listy perforované (zrnnosť 60, 80, 180), 1 odsávacie zariadenie, 1 pevná špachtľa, po 1 pílovom liste E-CUT Long Life (35 mm, 65 mm), 1 univerzálny pílový list E-CUT (44 mm), 1 segmentový pílový list z rýchloreznej ocele, 1 segmentový pílový list z tvrdého kovu, 1 rašpľa z tvrdého kovu, 1 vysávač FEIN DUSTEX 25 L, 1 plastový prenosný kufor</p>	<p>1 FEIN FMM 350 QSL, po 1 trojuholníkovej brúsnej doske, perforovanej + neperforovanej, vždy po 3 brúsne listy (zrnnosť 60, 80, 120, 180), 1 brúsna doska perforovaná, po 3 brúsne listy perforované (zrnnosť 60, 80, 120, 180), 1 brúsny tanier, Ø 115 mm, perforovaný, po 2 brúsne listy perforované (zrnnosť 60, 80, 180), 1 pevná špachtľa, 2 flisové trojuholníkové leštiace podložky, 2 flisové leštiace podložky Ø 115 mm, 1 odsávacie zariadenie, 1 segmentový pílový list z tvrdého kovu, 1 pilník z tvrdého kovu, po 1 pílovom liste E-CUT Long Life (10 mm, 35 mm), po 1 noži na palubné povrchy (4 mm, 5 mm) 1 univerzálny pílový list E-CUT (44 mm), 1 segmentový pílový list z rýchloreznej ocele (Ø 85 mm), 1 plastový prenosný kufor</p>	<p>1 FEIN AFMM 18 QSL, 1 brúsna doska, po 3 brúsne listy (zrnnosť 60, 80, 120, 180), 1 pevná špachtľa, 1 segmentový pílový list z rýchloreznej ocele, 1 pílový list E-CUT Long Life (65 mm), 1 univerzálny pílový list E-CUT (44 mm), 2 lítium-iónové akumulátory (2,5 Ah), 1 rýchlonabíjačka ALG 50, 1 plastový prenosný kufor</p>

Jeden systém, tisíc možností: Pílenie.



Pilové listy E-CUT na takmer všetky materiály.



Nastaviteľný pracovný uhol pri pílení na rohoch a hranách.



Najmenšie výrezy už od 10 mm.



Vďaka oscilačnému pohybu žiadne riziko rozbitia skla.



Rovné spracovanie povrchov.



Za obrobkom nie je nutné mať voľný priestor.



Dostatočný výkon spĺňa všetky požiadavky.



Presné práce pri okrajoch aj s hĺbkovým dorazom.



Pílenie bez deformácie, čisté hrany rezu, tenké línie rezu – výhoda pri prácach s karosériou.

Brúsenie.



S odsávaním prachu a bez neho – veľká úspora času aj pri veľkých plochách.



Brúsenie rohov a hrán bez spätných pohybov.



Kompletná renovácia okien – všade, aj bez pripojenia do elektriny.



Veľký okrúhly brúsny tanier nahrádza dodatočné brúske, ako napríklad excentrické či výkyvné.



Plochá brúsna doska do úzkych medzopriestorov.

Oddelovanie a opilovanie.



Presné výsledky bez prerezania.



Najdlhšia životnosť s diamantovými nástrojmi.



Efektívne vyčistenie škár medzi dlaždicami s minimálnym úsilím.



Rovné obrúsenie lepidla na dlaždice.



S pílovými listami širokými len 1,2 mm odstránite aj veľmi úzke škáry.



Čisté a presné vybrúsenie škár.

Rezanie a oškrabávanie.



Rýchle jednoduché odstránenie starých podláh bezo zvyškov.



Pri rekonštrukcii tčkovej paluby úspora času až 80 %.



Odstránenie pripájacích škár.



Vyplnenie škár v rôznych prevedeniach pre univerzálne možnosti použitia.

Čistenie a leštenie.



Leštenie povrchov s vysokým leskom.



Zhodnocovanie a údržba vozidiel.



Opravy akrylov a polykarbonátov.



Originálne príslušenstvo FEIN na čistenie a leštenie rôznych povrchov.

Nový FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION. Najvýkonnejší systém na špeciálne použitia.

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION je odborníkom medzi oscilujúcimi elektrickými nástrojmi. Je nenahraditeľný v odvetviach, ktoré si vyžadujú špeciálne príslušenstvo pre výnimočné riešenia použitia a vyžadujú si aj maximálny výkon a životnosť.

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION s upínaním StarlockMax je neobmedzene kombinovateľný s kompletným sortimentom príslušenstva FEIN a ponúka vám všetko, čo potrebujete.

NOVINKA!

ANTIVIBRAČNÉ

STARLOCK MAX

Vaše výhody s FEIN SUPERCUT:

- ▶ **Antivibračný systém.** Efektívne zníženie vibrácií vďaka samonosnému motoru s úplným oddelením telesa. Pre bezpečnú a príjemnú prácu pri minimálnom zaťažení tela a výnimočnom tlmení hluku.
- ▶ **Upínanie nástrojov StarlockMax.** Dokonalé doliehanie príslušenstva vďaka tvaru 3D. Prenos sily na 100 % bez strát pre až o 35 % rýchlejší postup práce a zároveň vyššia presnosť. Neobmedzená rôznorodosť použitia. Prístup ku kompletnému sortimentu originálneho príslušenstva FEIN.
- ▶ **QuickIN.** Patentovaný beznástrojový rýchlopínací systém FEIN. Spolu s najrýchlejšou výmenou nástrojov Starlock za menej ako 3 sekundy, bezpečné a komfortné.
- ▶ **Tachogenerátor.** Vysoko kvalitná elektronika pre konštantné otáčky aj pri zaťažení. Plynulá elektronická regulácia otáčok.
- ▶ **Rozhranie.** Mechanické rozhranie na stacionárnu prevádzku v držiaku na upnutie na stôl alebo v stojanoch na vŕtačky alebo na upevnenie hĺbkového dorazu.
- ▶ **Kovová prevodovka.** Vysoká zaťažiteľnosť a maximálna životnosť. Všetky časti prevodovky sú vyrobené z kovu.
- ▶ **Verzia s napájaním zo siete aj s akumulátorom.** Takmer rovnaký výkon ako pri všetkých zariadeniach FEIN SUPERCUT.



Vhodné pre príslušenstvo Starlock, StarlockPlus a StarlockMax.

450 W

Výhody FSC 500 QSL:

- ▶ **Vysokovýkonný motor.** Motor odolný voči trvalému zaťaženiu a preťaženiu, s vysokým podielom medi, pre maximálny výkon. Najlepší pokojný chod vďaka obojstrannému gulôčkovému ložisku.
- ▶ **Priemyselný kábel.** Veľký akčný rádius vďaka 5 m dlhému, gumovému káblu s tenkými vodičmi v priemyselnej kvalite.



18 V




Výhody AFSC 18 QSL:

- ▶ **Motor FEIN PowerDrive.** Výnimočne výkonný, takmer bez opotrebenia, bezkefkový motor s veľmi vysokým stupňom účinnosti. Robustný hnací hriadeľ a teleso chránené proti prachu pre extrémnu zaťažiteľnosť a životnosť.
- ▶ **SafetyCell Technology.** Lítium-iónové akumulátory s kontrolou samostatných jednotiek. Dokonalá ochrana pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím. Ukazovateľ stavu nabitia je na každom akumulátore.



Nový FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION. Prehľad strojov a profesionálnych súprav.

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION

Typ	FSC 500 QSL	AFSC 18 QSL	AFSC 18 QCSL
			
	Najvýkonnejší oscilátor s antivibračným systémom FEIN a upínaním StarlockMax pre úžasnú rôznorodosť použitia v oblasti výstavby a renovácie.	Najvýkonnejší oscilátor s antivibračným systémom FEIN a upínaním StarlockMax, ktorý nevyžaduje napájanie zo siete, pre úžasnú rôznorodosť použitia v oblasti výstavby a renovácie.	
Upínanie nástroja	StarlockMax*	StarlockMax*	StarlockMax*
Výmena nástroja	QuickIN	QuickIN	QuickIN
Vibračné rozpojenie	•	•	•
Elektronické nastavenie otáčok	•	•	•
Tachogenerátor	•	-	-
Mechanické rozhranie	•	•	•
Zóna Softgrip	•	•	•
Menovitý príkon	W	450	-
Oscilačné kmity	1/min	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500
Hmotnosť [podľa EPTA]	kg	1,6	1,8
Dĺžka kábla	m	5	-
Amplitúda		2 x 2,0°	2 x 2,0°
Napätie akumulátora	V	-	18
Kapacita akumulátora	Ah	-	5
Objednávacie číslo	7 229 46 61	7 129 27 61	7 129 27 62
Dodávka zahŕňa:	1 FEIN FSC 500 QSL, 1 plastový prenosný kufor	1 FEIN AFSC 18 QSL, 2 balenia akumulátora (lítium-iónový, 18 V, 5 Ah), 1 nabíjačka, 1 plastový prenosný kufor	1 FEIN AFSC 18 QCSL, 2 balenia akumulátora (lítium-iónový, 18 V, 2,5 Ah), 1 nabíjačka, 1 plastový prenosný kufor

Emisné hodnoty (hluk/vibrácie) nájdete na stránke www.fein.com/vibration

*Vhodné pre príslušenstvo Starlock, StarlockPlus a StarlockMax



Profesionálna súprava FEIN na úpravu interiéru – práce s drevom

Najvýkonnejší systém na prestavbu a renováciu so špeciálnym príslušenstvom na rýchle a presné pílenie pri montáži dreva.

Rozsah dodávky

1 FEIN FSC 500 QSL

1 FEIN AFSC 18 QSL
2 balenia akumulátora (lítium-iónový, 18 V, 5 Ah)
1 rýchlonabíjačka ALG 50

1 pilový list z rýchlořeznej ocele na drevo, Ø 100 mm, 1 hĺbkový doraz, 2 pilové listy E-CUT Precision BIM (tvar 205, 208), 5 pilových listov E-CUT Long Life (tvar 183, 160, 161, 201, 203), 2 pilové listy E-CUT Universal (tvar 151, 152), 1 brúsna doska, po 5 brúsnych listov (zrnnosť 80, 120, 180), 1 plastový prenosný kufor



Objednávacie číslo

7 229 46 62

7 129 27 64



Profesionálna súprava FEIN na opravu/výmenu okien

Najvýkonnejší systém na prestavbu a renováciu so špeciálnym príslušenstvom na demontáž starých okien a výmenu tabúl izolačného skla uložených v tmelovom lôžku.

Rozsah dodávky

1 FEIN FSC 500 QSL

1 FEIN AFSC 18 QSL
2 balenia akumulátora (lítium-iónový, 18 V, 5 Ah)
1 rýchlonabíjačka ALG 50

1 pílový list na drevo z rýchloreznej ocele, Ø 100 mm, 1 pílový list z rýchloreznej ocele (Ø 100 mm), 1 pílový list E-CUT Long Life (tvar 203), 1 pílový list E-CUT Universal (tvar 152), 1 nôž hríbového tvaru, 1 segmentový pílový list (tvar 244), 1 hĺbková zarážka, 1 brúsna doska, po 5 brúsných listov (zrnnosť 80, 120, 180), 1 plastový prenosný kufor



Objednávacie číslo

7 229 46 63

7 129 27 66



Profesionálna súprava FEIN na sanáciu dlaždíc/obkladov kúpeľní

Najvýkonnejší systém na prestavbu a renováciu so špeciálnym príslušenstvom na perfektné vyberanie dlaždíc a odstraňovanie škár dlaždíc pri sanácii kúpeľní.

Rozsah dodávky

1 FEIN FSC 500 QSL

1 FEIN AFSC 18 QSL
2 balenia akumulátora (lítium-iónový, 18 V, 5 Ah)
1 rýchlonabíjačka ALG 50

1 segmentový nôž, s diamantovým povlakom (tvar 243), 1 pílový list z tvrdého kovu Ø 105 mm (tvar 214), 2 pílové listy E-CUT (tvar 151, 152) 1 nôž, hríbový tvar, 1 špachtľa, 2 rašple, s povrchovou úpravou z tvrdého kovu, trojuholníkový tvar, perforovaný pre odsávanie prachu, 1 plastový prenosný kufor



Objednávacie číslo

7 229 46 64

7 129 27 67



Profesionálna súprava FEIN na inštaláciu kúrenia/sanity

Najvýkonnejší systém na prestavbu a renováciu so špeciálnym príslušenstvom pre najdôležitejšie aplikácie pri opravách sanity.

Rozsah dodávky

1 FEIN FSC 500 QSL

1 FEIN AFSC 18 QSL
2 balenia akumulátora (lítium-iónový, 18 V, 5 Ah)
1 rýchlonabíjačka ALG 50

1 segmentový nôž, s diamantovým povlakom (tvar 243), 3 drážkovacie nože (12 mm, 13 mm, 22 mm)
1 nôž, rovný, dlhý (tvar 239), 2 pilové listy E-CUT (tvar 151, 152) 1 špachtľa, 1 rašpľa, s povrchovou úpravou z tvrdého kovu, trojuholníkový tvar, perforovaný pre odsávanie prachu, 1 plastový prenosný kufor



Objednávacie číslo

7 229 46 65

7 129 27 68



Profesionálna súprava FEIN na renováciu škár

Najvýkonnejší systém na prestavbu a renováciu so špeciálnym príslušenstvom na sanáciu škár.

Profesionálna súprava FEIN Composite

Najvýkonnejší systém na prestavbu a renováciu s výbavou špeciálneho príslušenstva na všetky najdôležitejšie spôsoby použitia pri opracovaní plastov vystužených uhlíkovými a sklenenými vláknami.

1 FEIN FSC 500 QSL

1 FEIN FSC 500 QSL

Rozsah dodávky

1 odsávacie zariadenie, 1 oblúčková rukoväť tlmíaca vibrácie, 1 nôž, rovný, dlhý (tvar 239), 5 nožov, rovných (tvar 236), 1 čistiaci nôž s diamantovou povrchovou úpravou, rovný (tvar 237), 1 čistiaci blok, 1 plastový prenosný kufor

Univerzálny pílový list E-CUT (tvar 152), 1 diamantový pílový list Ø 105 mm, 1 pílový list E-CUT z tvrdého kovu (tvar 191), 1 pilník z tvrdého kovu, 1 brúsna doska, po 5 brúsnych listov (zrnnosť 80, 120, 180), 1 rašpľa s vrstvou tvrdého kovu, v tvare trojuholníka, perforovaná na odsávanie prachu, 1 odsávacie zariadenie, 1 plastový prenosný kufor



Objednávacie číslo

7 229 46 70

7 229 46 67

Profesionálne súpravy FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION: Úprava interiéru – práce s drevom.



Škáry na nábytku na ťažko prístupných miestach.



Najrýchlejší postup pri práci. Ideálne pri väčších vkladacích prácach.



Vytvorenie hlbokých rezov do čohokoľvek priamo na mieste – rýchlo a jednoducho.



Bezproblémové dorezanie dilatčných škár.



Skrátenie dverných zárubní sa podarí perfektne.



Rôznorodé použitie aj s odsávacím prachu.



Aj silné drevené konštrukcie sa dajú pomocou SUPERCUT bez problémov skrútiť.

Oprava/výmena okien.



Oddelenie okenných rámov.



Brúsenie rohov a hrán bez spätných pohybov.



Oddelenie kovových upevňovacích pásov pri demontáži starých okien.



Vyberanie klinecovo sklenených líšt.



Odstránenie tabúľ izolačných s kiel uložených v tmelovom lôžku.



Renovácia starých okien.



Oddelenie izolačných skiel.



Oddelenie krytov roletových puzdier.

Sanácia dlaždíc/kúpeľní.



Diamantové nástroje s dlhou životnosťou.



Rovné obrúsenie lepidla na dlaždice pred novým vyplnením škár.



Pílový list z tvrdého kovu široký len 1,2 mm na úzke škáry.



Odstránenie škárových tesniacích hmôt.



Pílenie pri stene v najmenších priestoroch.

Inštalácia kúrenia/sanity.



Vyrezanie kanálov pre podlahové kúrenie.



Bezproblémové odstránenie starých inštalácií.



Orezanie stavebných dosiek.



Príprava elektrickej inštalácie.



Diamantový segmentový nôž na rezy v oblasti rohov.

Sanácia špár.



Pri nebezpečných výplňových materiáloch (napr. PCB) sa používa odsávanie prachu.



Odstránenie elastických škárových tesniacích hmôt pri výškových aj podzemných stavbách.

Composite.



Rovné rezy len s veľmi malým množstvom odpadového prachu.



Dokonalé odstránenie prachu pomocou odsávacieho zariadenia.



Zdrsnenie skosenej plochy pred novým vyškárovaním.



Dlhý nôž na veľmi hlboké škáry.



Výrezy do materiálov vystužených uhlíkov.

„Kvalita presnosť,
spoločnosť – to je
pre mňa originál.“

Tobias Abele, stolár a renovátor

Nové štandardné upínanie nástrojov pre oscilátory.

NOVINKA!



STARLOCK

Univerzálne upínanie príslušenstva nástrojov pre všetky oscilátory FEIN a najbežnejšie multifunkčné nástroje na trhu.

Starlock vhodný pre:

- ✓ FEIN MULTITALENT
- ✓ FEIN MULTIMASTER
- ✓ FEIN SUPERCUT
- ✓ Bosch, Makita, Ridgid, Milwaukee a mnohé iné.



STARLOCK PLUS

Upínanie príslušenstva nástrojov pre všetky oscilátory FEIN aj pre iné multifunkčné zariadenia s upínaním nástrojov StarlockPlus.

StarlockPlus vhodný pre:

- ✓ FEIN MULTITALENT
- ✓ FEIN MULTIMASTER
- ✓ FEIN SUPERCUT
- ✓ Bosch



STARLOCK MAX

Upínanie príslušenstva nástrojov pre všetky oscilátory FEIN SUPERCUT, ale aj pre ostatné oscilátory s upínaním nástrojov StarlockMax.

StarlockMax vhodný pre:

- ✓ FEIN SUPERCUT
- ✓ Bosch

Výhody FEIN Starlock:

- ▶ 3 výkonnostné triedy pre spoľahlivú ochranu elektrických nástrojov pred preťažením a poškodením.
- ▶ Dokonalé doliehanie príslušenstva bez vôle s prenosom sily bez strát pre výnimočne rýchly postup práce.
- ▶ Výnimočne pevný tvar 3D z ušľachtilej ocele pre značne lepšiu presnosť a výsledky.
- ▶ Kompatibilné so všetkými doterajšími oscilátormi FEIN.

To správne riešenie pre tisíce profesionálnych aj špeciálnych spôsobov použitia.

Dôverujte originálnemu príslušenstvu FEIN s novým upínaním nástrojov Starlock. Bol špeciálne vyvinutý na použitie s oscilátormi FEIN a spolu s novými strojmi ponúka rozsiahly systém, ktorý predstavuje riešenie takmer každej úlohy. Získate absolútne bezpečnú, komfortnú a rýchlu výmenu príslušenstva v rekordnom čase kratšom ako 3 sekundy. Zároveň vám tento systém zaručuje dokonalé doliehanie, a tým aj optimálny prenos sily.

Vaše výhody:

- ▶ Najlepšie materiálové vlastnosti.
- ▶ Odskúšaná a osvedčená kvalita FEIN už 50 rokov.
- ▶ Maximálny postup práce a vynikajúca životnosť.
- ▶ Jedinečná rôznorodosť sortimentu.
- ▶ Maximálny výkon len so systémom FEIN.



Made by FEIN

Nie je to pre nás len znak kvality, ale zároveň aj príslub: Vyvinuté spoločnosťou FEIN a z veľkej časti vyrábané v Nemecku s modernými výrobnými zariadeniami. To znamená najstarostlivejší výber materiálov, dokonalé spracovanie, zaručená maximálna životnosť a najväčšia možná presnosť.



Viac informácií o príslušenstve nájdete na:
www.fein.com/original

Príslušenstvo FEIN na pílenie.

Originálne príslušenstvo FEIN na pílenie posúva latku vyššie. Zahŕňa riešenia použitia, pre ktoré neexistuje rovnocenná alternatíva a ponúka najväčšiu presnosť aj v najnáročnejších podmienkach. Jedinečné príslušenstvo umožňuje rovné pílenie k povrchu a bez problémov sa vnára do plného materiálu. Je možné upnúť ho v 12 rôznych polohách okolo osi nástroja oscilátora, takže dosiahnete najväčší výkon dokonca aj v úzkych priestoroch.

Vaše výhody:

- ▶ Najväčší výber tvarov, veľkostí a kvality pre neobmedzenú rôznorodosť použitia.
- ▶ Pevný držiak z ušľachtilej ocele pre najlepší pokojný chod a presné výsledky.
- ▶ Jedinečné riešenia použitia, ako stacionárne použitie vo vrtacom držiaku a pílenie s hĺbkovým dorazom.



Rovné spracovanie povrchov

Aplikačné riešenie, ktoré je možné alternatívne zvládnuť len ručne a so špeciálnym náradím. Oscilátory FEIN zvládnu všetko rýchlo, presne a jednoducho.



Pílové listy E-CUT

Najúspešnejší sortiment pre takmer všetky materiály a požiadavky.



Pílové listy z rýchloreznej ocele

Pílové listy z rýchloreznej ocele alebo bimetalu s kovovým alebo dreveným čiarovým ozubením a extra dlhou životnosťou.



Pridaná hodnota od firmy FEIN

Stacionárne alebo priamo na mieste – neobmedzené možnosti použitia vďaka špeciálnemu príslušenstvu FEIN.

Originálne príslušenstvo FEIN na pílenie*

STARLOCK STARLOCK PLUS



Pílový list

Na všetky mäkké plasty. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez pre-rezania.

Ø mm	Upínanie	Objednávacie číslo
85	SL	6 35 02 113 21 0



Pílový kotúč z rýchloreznej ocele

Úplný pílový list HSS s kovovým ozubením na plech do cca 1 mm. Aj na plasty, sklolaminát, drevo, tmel a farebné kovy. Výborná rezná rýchlosť. Čistá a tenká línia rezu. Vďaka kruhovému tvaru dobrá hospodárnosť.

Ø mm	ks	Upínanie	Objednávacie číslo
85	1	SL	6 35 02 097 21 0
85	2	SL	6 35 02 097 22 0
85	5	SL	6 35 02 097 23 0



Pílový kotúč z rýchloreznej ocele

Úplný pílový list HSS s kovovým ozubením na plech do cca 1 mm. Aj na plasty, sklolaminát, drevo, tmel a farebné kovy. Výborná rezná rýchlosť. Čistá a tenká línia rezu. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez pre-rezania.

Ø mm	ks	Upínanie	Objednávacie číslo
85	1	SL	6 35 02 106 21 0
85	2	SL	6 35 02 106 22 0
85	5	SL	6 35 02 106 23 0



Pílový kotúč z rýchloreznej ocele

Bimetal pre vysokú životnosť. Kovové ozubenie na plech do cca 1 mm. Aj na plasty, sklolaminát, drevo, tmel a farebné kovy. Plán na spracovanie povrchov. Vďaka kruhovému tvaru dobrá hospodárnosť.

Ø mm	ks	Upínanie	Objednávacie číslo
85	1	SL	6 35 02 174 21 0
85	5	SL	6 35 02 174 23 0



Pílový kotúč z rýchloreznej ocele

Bimetal pre vysokú životnosť. Kovové ozubenie na plech do cca 1 mm. Aj na plasty, sklolaminát, drevo, tmel a farebné kovy. Plán na spracovanie povrchov. Vďaka kruhovému tvaru a extra veľkému priemeru optimálna hospodárnosť.

Ø mm	ks	Upínanie	Objednávacie číslo
100	1	SLP	6 35 02 175 21 0
100	5	SLP	6 35 02 175 23 0



Pílový kotúč z rýchloreznej ocele

Bimetal pre vysokú životnosť. Kovové ozubenie na plech do cca 1 mm. Aj na plasty, sklolaminát, drevo, tmel a farebné kovy. Plán na spracovanie povrchov. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez pre-rezania.

Ø mm	ks	Upínanie	Objednávacie číslo
100	1	SLP	6 35 02 196 21 0
100	5	SLP	6 35 02 196 23 0



Pílový kotúč z rýchloreznej ocele

Bimetal pre vysokú životnosť. Rozvedené ozubenie na drevo. Výborná životnosť, vysoká kvalita rezu a veľký postup práce. „Minicirkulárka“ je ideálna pre dlhé, rovné rezy a na vyrezávanie v uložených parketách, laminátových podlahách a obloženiach stien.

Ø mm	ks	Upínanie	Objednávacie číslo
100	1	SLP	6 35 02 176 21 0



Sada pílových listov HSS

Bimetal pre vysokú životnosť. Rozvedené ozubenie na drevo. Výborná životnosť, vysoká kvalita rezu a veľký postup práce. „Minicirkulárka“ je ideálna pre dlhé, rovné rezy a na vyrezávanie v uložených parketách, laminátových podlahách a obloženiach stien. Hĺbková zarážka môže byť použitá aj s rôznym iným príslušenstvom FEIN. Na presné práce v hĺbke. Upnutie StarlockPlus vhodné na všetky bežné multifunkčné nástroje s upnutím StarlockPlus a StarlockMax ako aj FEIN MULTITALENT a MULTIMASTER do 04/16. Rozsah dodávky: 1 pílový list HSS, 1 hĺbková zarážka (vhodná na FMM 350 QSL, AFMM 18 QSL, AFSC 18 QSL, FSC 500 QSL)

Ø mm	Upínanie	Objednávacie číslo
100	SLP	3 52 22 952 01 0



Protidotyková ochrana

Náhradná protidotyková ochrana pre pílový list z rýchloreznej ocele 6 35 02 176 21 0.

Objednávacie číslo	3 43 00 000 00 1
--------------------	------------------



Hĺbkový doraz

Hĺbková zarážka na všetky pílové listy. Na presné práce v hĺbke. Efektívna ochrana pílových listov a obrobkov. Obsah: 1 adaptér na upevnenie stroja, 360° voľne otočiteľné. 1 hĺbková zarážka, 1 hĺbkovo nastaviteľné vodiace šmýkadlo. Použiteľné iba s (A)FMM alebo (A)FSC.

Objednávacie číslo	3 21 27 069 01 0
--------------------	------------------



Pasta na rezanie


Mazivo na opracovanie plechu.

Objednávacie číslo	3 21 32 020 12 9
--------------------	------------------




NOVINKA!

Najväčšie výhody príslušenstva FEIN:



Pílové listy FEIN E-Cut Precision BIM:

Dvojradowé japonské ozubenie pre úžasnú kvalitu rezu. 3 x dlhšia životnosť vďaka bimetalovým rezným zubom z rýchloreznej ocele. Výnimočne robustné vďaka kratším a špeciálne obrúseným zubom na vonkajšej strane.



Pílové listy FEIN E-Cut Long Life:

Pílové listy FEIN E-Cut Long Life sú vďaka bimetalovému ozubeniu výnimočne robustné a vynikajú dlhou životnosťou. Dokonca pomocou nich bez námahy vyberiete klince z drevených materiálov. Pílové listy FEIN Long Life sú dostupné už od šírky 10 mm.



Pílový list E-Cut Long-Life

Bimetal so zošikmeným dreveným ozubením pre všetky drevené, sadrokartónové a plastové materiály. Výborná životnosť, vysoká kvalita rezu a veľký postup práce. Maximálne robustné, odolné aj proti klincom nachádzajúcim sa v dreve (do cca Ø 4 mm), murivu atď. Krátky, veľmi úzky tvar na najmenšie škáry.

Dĺžka mm	Šírka mm	ks	Upnutie	Objednávacie číslo
30	10	1	SL	6 35 02 184 21 0
30	10	3	SL	6 35 02 184 22 0
30	10	5	SL	6 35 02 184 23 0
30	10	10	SL	6 35 02 184 24 0
30	10	50	SL	6 35 02 184 25 0



34	20	1	SL	6 35 02 183 21 0
34	20	3	SL	6 35 02 183 22 0
34	20	5	SL	6 35 02 183 23 0
34	20	10	SL	6 35 02 183 24 0
34	20	50	SL	6 35 02 183 25 0



Stredná šírka, zúžený tvar pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Dĺžka mm	Šírka mm	ks	Upnutie	Objednávacie číslo
50	35	1	SL	6 35 02 160 21 0
50	35	3	SL	6 35 02 160 22 0
50	35	5	SL	6 35 02 160 23 0
50	35	10	SL	6 35 02 160 24 0
50	35	50	SL	6 35 02 160 25 0



Široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé rovné rezy.

Dĺžka mm	Šírka mm	ks	Upnutie	Objednávacie číslo
50	50	1	SL	6 35 02 221 21 0
50	50	3	SL	6 35 02 221 22 0
50	50	5	SL	6 35 02 221 23 0
50	50	10	SL	6 35 02 221 24 0
50	50	50	SL	6 35 02 221 25 0



50	65	1	SL	6 35 02 228 21 0
50	65	3	SL	6 35 02 228 22 0
50	65	5	SL	6 35 02 228 23 0
50	65	10	SL	6 35 02 228 24 0
50	65	50	SL	6 35 02 228 25 0



Extra široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé rovné rezy.

Dĺžka mm	Šírka mm	ks	Upnutie	Objednávacie číslo
50	65	1	SLP	6 35 02 161 21 0
50	65	3	SLP	6 35 02 161 22 0
50	65	5	SLP	6 35 02 161 23 0
50	65	10	SLP	6 35 02 161 24 0
50	65	50	SLP	6 35 02 161 25 0



Pílový list E-Cut Standard

Zošikmené ozubenie na všetky drevené, sadrokartónové a plastové materiály, vysoká kvalita rezu a dobrá rezná rýchlosť. Stredná šírka, zúžený tvar pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Dĺžka mm	Šírka mm	ks	Upnutie	Objednávacie číslo
50	35	1	SL	6 35 02 133 21 0
50	35	3	SL	6 35 02 133 22 0
50	35	5	SL	6 35 02 133 23 0
50	35	10	SL	6 35 02 133 24 0
50	35	50	SL	6 35 02 133 25 0



Extra široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé rovné rezy.

Dĺžka mm	Šírka mm	ks	Upnutie	Objednávacie číslo
50	65	1	SLP	6 35 02 134 21 0
50	65	3	SLP	6 35 02 134 22 0
50	65	5	SLP	6 35 02 134 23 0
50	65	10	SLP	6 35 02 134 24 0
50	65	50	SLP	6 35 02 134 25 0



Pílový list E-Cut Standard curved HCS

Zošikmené ozubenie na všetky drevené, sadrokartónové a plastové materiály, vysoká kvalita rezu a dobrá rezná rýchlosť. Ohnutá rezná geometria pre optimálne správanie pri ponore a čisté, presné okraje rezu, predovšetkým na hladkých povrchoch. Úzky, zúžený tvar pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Dĺžka mm	Šírka mm	ks	Upnutie	Objednávacie číslo
55	35	1	SL	6 35 02 227 21 0
55	35	3	SL	6 35 02 227 22 0
55	35	5	SL	6 35 02 227 23 0
55	35	10	SL	6 35 02 227 24 0
55	35	50	SL	6 35 02 227 25 0



Stredná šírka pre variabilné možnosti použitia.

Dĺžka mm	Šírka mm	ks	Upnutie	Objednávacie číslo
50	50	1	SL	6 35 02 226 21 0
50	50	3	SL	6 35 02 226 22 0
50	50	5	SL	6 35 02 226 23 0
50	50	10	SL	6 35 02 226 24 0
50	50	50	SL	6 35 02 226 25 0



Extra široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé rovné rezy.

Dĺžka mm	Šírka mm	ks	Upnutie	Objednávacie číslo
50	65	1	SL	6 35 02 225 21 0
50	65	3	SL	6 35 02 225 22 0
50	65	5	SL	6 35 02 225 23 0
50	65	10	SL	6 35 02 225 24 0
50	65	50	SL	6 35 02 225 25 0



Pílový list E-Cut Precision BIM

Bimetal s dvojradovým japonským ozubením na všetky drevené materiály, sadrokartón a mäkké plasty. Zvýšená životnosť a robustnosť. Najrýchlejší postup práce a najvyššia presnosť. Malá šírka a zúžený tvar pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Dĺžka mm	Šírka mm	ks	Upnutie	Objednávacie číslo
50	35	1	SL	6 35 02 205 21 0
50	35	3	SL	6 35 02 205 22 0
50	35	5	SL	6 35 02 205 23 0
50	35	10	SL	6 35 02 205 24 0
50	35	50	SL	6 35 02 205 25 0



Stredná šírka pre variabilné možnosti použitia.

Dĺžka mm	Šírka mm	ks	Upnutie	Objednávacie číslo
50	45	1	SLP	6 35 02 206 21 0
50	45	3	SLP	6 35 02 206 22 0
50	45	5	SLP	6 35 02 206 23 0
50	45	10	SLP	6 35 02 206 24 0
50	45	50	SLP	6 35 02 206 25 0



Široký tvar na efektívne pílenie.

Dĺžka mm	Šírka mm	ks	Upnutie	Objednávacie číslo
50	55	1	SLP	6 35 02 207 21 0
50	55	3	SLP	6 35 02 207 22 0
50	55	5	SLP	6 35 02 207 23 0
50	55	10	SLP	6 35 02 207 24 0
50	55	50	SLP	6 35 02 207 25 0



Extra široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé rovné rezy.

Dĺžka mm	Šírka mm	ks	Upnutie	Objednávacie číslo
50	65	1	SL	6 35 02 229 21 0
50	65	3	SL	6 35 02 229 22 0
50	65	5	SL	6 35 02 229 23 0
50	65	10	SL	6 35 02 229 24 0
50	65	50	SL	6 35 02 229 25 0



50	65	1	SLP	6 35 02 208 21 0
50	65	3	SLP	6 35 02 208 22 0
50	65	5	SLP	6 35 02 208 23 0
50	65	10	SLP	6 35 02 208 24 0
50	65	50	SLP	6 35 02 208 25 0



Pílový list E-Cut Precision

Dvojradové japonské ozubenie na všetky drevené materiály, sadrokartón a mäkké plasty. Najrýchlejší postup práce a najvyššia presnosť. Malá šírka a zúžený tvar pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Dĺžka mm	Šírka mm	ks	Upnutie	Objednávacie číslo
50	35	1	SL	6 35 02 126 21 0
50	35	3	SL	6 35 02 126 22 0
50	35	5	SL	6 35 02 126 23 0
50	35	10	SL	6 35 02 126 24 0
50	35	50	SL	6 35 02 126 25 0



Stredná šírka pre variabilné možnosti použitia.

Dĺžka mm	Šírka mm	ks	Upnutie	Objednávacie číslo
50	45	1	SLP	6 35 02 198 21 0
50	45	3	SLP	6 35 02 198 22 0
50	45	5	SLP	6 35 02 198 23 0
50	45	10	SLP	6 35 02 198 24 0
50	45	50	SLP	6 35 02 198 25 0



Široký tvar na efektívne pílenie.

Dĺžka mm	Šírka mm	ks	Upnutie	Objednávacie číslo
50	55	1	SLP	6 35 02 199 21 0
50	55	3	SLP	6 35 02 199 22 0
50	55	5	SLP	6 35 02 199 23 0
50	55	10	SLP	6 35 02 199 24 0
50	55	50	SLP	6 35 02 199 25 0



Extra široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé rovné rezy.

Dĺžka mm	Šírka mm	ks	Upnutie	Objednávacie číslo
50	65	1	SL	6 35 02 230 21 0
50	65	3	SL	6 35 02 230 22 0
50	65	5	SL	6 35 02 230 23 0
50	65	10	SL	6 35 02 230 24 0
50	65	50	SL	6 35 02 230 25 0



50	65	1	SLP	6 35 02 127 21 0
50	65	3	SLP	6 35 02 127 22 0
50	65	5	SLP	6 35 02 127 23 0
50	65	10	SLP	6 35 02 127 24 0
50	65	50	SLP	6 35 02 127 25 0

PRÍSLUŠENSTVO NA PÍLENIE



Univerzálny pílový list E-CUT

Bimetal s univerzálnym zvlíneným ozubením. Široké spektrum použitia na plech do 2 mm, hliníkové profily, medené potrubia, drevo, sadrokartón a plasty. Malá šírka a zúžený tvar pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Dĺžka mm	Šírka mm	ks	Upnutie	Objednávacie číslo
55	28	1	SL	6 35 02 222 21 0
55	28	3	SL	6 35 02 222 22 0
55	28	5	SL	6 35 02 222 23 0
55	28	10	SL	6 35 02 222 24 0
55	28	50	SL	6 35 02 222 25 0



Dĺžka mm	Šírka mm	ks	Upnutie	Objednávacie číslo
60	28	1	SLP	6 35 02 151 21 0
60	28	3	SLP	6 35 02 151 22 0
60	28	5	SLP	6 35 02 151 23 0
60	28	10	SLP	6 35 02 151 24 0
60	28	50	SLP	6 35 02 151 25 0



Široký, zúžený tvar pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Dĺžka mm	Šírka mm	ks	Upnutie	Objednávacie číslo
55	44	1	SL	6 35 02 223 21 0
55	44	3	SL	6 35 02 223 22 0
55	44	5	SL	6 35 02 223 23 0
55	44	10	SL	6 35 02 223 24 0
55	44	50	SL	6 35 02 223 25 0



Dĺžka mm	Šírka mm	ks	Upnutie	Objednávacie číslo
60	44	1	SLP	6 35 02 152 21 0
60	44	3	SLP	6 35 02 152 22 0
60	44	5	SLP	6 35 02 152 23 0
60	44	10	SLP	6 35 02 152 24 0
60	44	50	SLP	6 35 02 152 25 0



Pílový list E-Cut Fine

Bimetal s jemným ozubením na plech do 2 mm, hliníkové profily, medené potrubia. Aj na sklolaminát a iné tvrdé plasty. Výnimočne presné a dobre kontrolovateľné rezy s obzvlášť tenkou líniou rezu.

Stredná šírka, zúžený tvar pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Dĺžka mm	Šírka mm	ks	Upnutie	Objednávacie číslo
50	30	1	SL	6 35 02 157 21 0
50	30	3	SL	6 35 02 157 22 0
50	30	5	SL	6 35 02 157 23 0
50	30	10	SL	6 35 02 157 24 0
50	30	50	SL	6 35 02 157 25 0



Pílový list z tvrdokovu

Otvorené ozubenie pre dokonale čisté rezné hrany v sklolamináte, plaste zosilnenom karbónom bez rozdelenia vrstiev materiálu. Dlhé, priame rezy bez deformácií s vysokou rýchlosťou rezu a presnosťou.

Extra tenké vyhotovenie. Šírka rezu cca 1,2 mm. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania.

Ø mm	Upnutie	Objednávacie číslo
90	SLP	6 35 02 187 21 0



Diamantový pílový kotúč

Otvorené ozubenie pre dokonale čisté rezné hrany v sklolamináte, plaste zosilnenom karbónom bez rozdelenia vrstiev materiálu. Dlhé, priame rezy bez deformácií s vysokou rýchlosťou rezu a presnosťou.

Diamantová povrchová úprava pre vynikajúcu životnosť. Extra tenké vyhotovenie. Šírka rezu cca 1,2 mm. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania.

Ø mm	Upnutie	Objednávacie číslo
90	SLP	6 35 02 188 21 0



Pílový list E-Cut z tvrdokovu

Rezanie šetriace materiál s dokonale čistými reznými hranami v sklolamináte, plaste zosilnenom karbónom bez delaminácie. Obzvlášť vhodné pre presné drážky a krátke rezy. Presná práca aj v rohoch a na hranách.

Dĺžka mm	Šírka mm	Upnutie	Objednávacie číslo
50	35	SLP	6 35 02 191 21 0



Pílový list E-Cut diamant

Diamantová povrchová úprava pre vynikajúcu životnosť. Rezanie šetriace materiál s dokonale čistými reznými hranami v sklolamináte, plaste zosilnenom karbónom bez delaminácie. Obzvlášť vhodné pre presné drážky a krátke rezy. Presná práca aj v rohoch a na hranách.

Dĺžka mm	Šírka mm	Upnutie	Objednávacie číslo
50	35	SLP	6 35 02 193 21 0



Súprava príslušenstva To najlepšie z Renovation

34-dielna súprava príslušenstva na rôzne renovačné práce za výhodnú cenu v praktickom plastovom kufríku. Univerzálne využiteľné na pílenie, brúsenie, oddeľovanie a mnohé iné. Atraktívna výhodná cena v porovnaní s jednotlivými objednávkami. Obsah: pri každom pílovom liste 1 E-CUT Long Life 10 a 20 mm, pri každom pílovom liste 3 E-CUT Long Life 35 a 65 mm, pri každom 1 pílový list E-CUT Universal 28 a 44 mm, 1 pílový list z rýchloreznej ocele, segmentovaný Ø 85 mm, 1 pílový list z tvrdokovu, segmentovaný Ø 90 mm, 1 pilník z tvrdokovu 10 mm, 1 pevná, krátka špachtľa, 1 trojuholníková brúsna doska, neperforovaná, pri každom s 3 brúsnymi listami zrnitosti 60, 80, 120, 180, 1 brúsny kotúč Ø 115 mm, pri každom s 2 brúsnymi listami zrnitosti 60, 80, 180.

Upnutie	Objednávacie číslo
SLP	3 52 22 942 06 0



Súprava príslušenstva To najlepšie z E-CUT

Skladá sa zo 6 rôznych pílových listov E-CUT s bimetalovým ozubením za zvýhodnenú cenu. S upínaním Starlock vhodné na všetky bežné oscilátory na trhu. Kompatibilné s náradím Bosch, Makita, Metabo, Ridgid, Skil a mnohými inými. Obsah: 1 x univerzálny pílový list E-CUT 28 mm a 44 mm široký a 2 pílové listy E-CUT Long Life 35 mm a 65 mm široký.

Upnutie	Objednávacie číslo
SLP	3 52 22 942 05 0



Súprava príslušenstva Best of E-Cut SL

Skladá sa zo 6 rôznych pílových listov E-CUT s bimetalovým ozubením za zvýhodnenú cenu. S upínaním Starlock vhodné na všetky bežné oscilátory na trhu. Kompatibilné s náradím Bosch, Makita, Metabo, Ridgid, Skil a mnohými inými.

Obsah: 2 univerzálne pílové listy E-CUT so šírkou 28 mm, Po 2 pílové listy E-CUT Long-Life-so šírkou 35 mm a 50 mm.

Upnutie	Objednávacie číslo
SL	3 52 22 952 30 0



Pílový list E-Cut Combo

Zostavenie 3stupňového pílového listu FEIN E-CUT na univerzálne použitie. Cenové zvýhodnenie v porovnaní so samostatnou objednávkou. Na všetky aplikácie v súvislosti s pílením. Obsah: 1 x univerzálny pílový list E-CUT Long Life 35 mm a 65 mm široký a 1 pílový list E-CUT Long Life 44 mm široký.

Upnutie	Objednávacie číslo
SLP	3 52 22 952 03 0

Originálne príslušenstvo FEIN na pílenie*

STARLOCK MAX



Pílový list E-Cut Standard

Zošikmené ozubenie na všetky drevené, sadrokartónové a plastové materiály, vysoká kvalita rezu a dobrá rezná rýchlosť. Dlhý, široký tvar pre väčšie montážne hĺbky a efektívnu prácu. Zúžený tvar pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Dĺžka mm	Šírka mm	ks	Upnutie	Objednávacie číslo
78	42	1	SLM	6 35 02 202 21 0
78	42	3	SLM	6 35 02 202 22 0
78	42	5	SLM	6 35 02 202 23 0
78	42	10	SLM	6 35 02 202 24 0
78	42	50	SLM	6 35 02 202 25 0



Dlhý, úzky tvar pre väčšie montážne hĺbky. Zúženie pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Dĺžka mm	Šírka mm	ks	Upnutie	Objednávacie číslo
90	32	1	SLM	6 35 02 231 21 0
90	32	3	SLM	6 35 02 231 22 0
90	32	5	SLM	6 35 02 231 23 0
90	32	10	SLM	6 35 02 231 24 0
90	32	50	SLM	6 35 02 231 25 0



Pílový list E-Cut Long-Life

Bimetal so zošikmeným dreveným ozubением pre všetky drevené, sadrokartónové a plastové materiály. Výborná životnosť, vysoká kvalita rezu a veľký postup práce. Maximálne robustné, odolné aj proti klincom (do cca Ø 4 mm) nachádzajúcim sa v dreve, murive atď. Dlhý, široký tvar pre väčšie montážne hĺbky a efektívnu prácu. Zúžený tvar pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Dĺžka mm	Šírka mm	ks	Upnutie	Objednávacie číslo
78	42	1	SLM	6 35 02 203 21 0
78	42	3	SLM	6 35 02 203 22 0
78	42	5	SLM	6 35 02 203 23 0
78	42	10	SLM	6 35 02 203 24 0
78	42	50	SLM	6 35 02 203 25 0



Dlhý, úzky tvar pre väčšie montážne hĺbky. Zúženie pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Dĺžka mm	Šírka mm	ks	Upnutie	Objednávacie číslo
90	32	1	SLM	6 35 02 224 21 0
90	32	3	SLM	6 35 02 224 22 0
90	32	5	SLM	6 35 02 224 23 0
90	32	10	SLM	6 35 02 224 24 0
90	32	50	SLM	6 35 02 224 25 0



Pílový list z tvrdokovu

Otvorené ozubenie pre dokonale čisté rezné hrany v sklolamináte, plaste zosilnenom karbónom bez rozdelenia vrstiev materiálu. Dlhé, priame rezy bez deformácií s vysokou rýchlosťou rezu a presnosťou. Extra tenké vyhotovenie. Šírka rezu cca 1,2 mm.

Ø mm	Upínanie	Objednávacie číslo
105	SLM	6 35 02 215 21 0



Diamantový pílový kotúč

Otvorené ozubenie pre dokonale čisté rezné hrany v sklolamináte, plaste zosilnenom karbónom bez rozdelenia vrstiev materiálu. Dlhé, priame rezy bez deformácií s vysokou rýchlosťou rezu a presnosťou. Diamantová povrchová úprava pre vynikajúcu životnosť. Extra tenké vyhotovenie. Šírka rezu cca 1,2 mm. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania.

Ø mm	Upínanie	Objednávacie číslo
105	SLM	6 35 02 220 21 0



Pílový list E-Cut diamant

Diamantová povrchová úprava pre vynikajúcu životnosť. Rezanie šetriace materiál s dokonale čistými reznými hranami v sklolamináte, plaste zosilnenom karbónom bez delaminácie. Obzvlášť vhodné pre presné drážky a krátke rezy. Presná práca aj v rohoch a na hranách.

Dĺžka mm	Šírka mm	Upínanie	Objednávacie číslo
60	44	SLM	6 35 02 204 21 0



Segmentový pílový list

Na odstránenie tabúl izolačného skla uložených v tmelovom lôžku.

ks	Upínanie	Objednávacie číslo
2	SLM	6 39 03 244 22 0



Súprava príslušenstva pre vnútornú výstavbu - drevo

27-dielna súprava príslušenstva v rozsiahlom vybavení pílových listov, špeciálne na rýchle a presné pílenie pri všetkých montážnych prácach. Rovnaké ako obsah dodávky profesionálnej súpravy na úpravu dreva v interiéri. Atraktívna cena v porovnaní s jednotlivými objednávkami. Obsah: 5 pílových listov E-Cut Long Life-(pri každom 1 x tvar 183, 160, 161,201, 203), 2 píloly listy E-Cut Precision BIM-(pri každom 1 x tvar 205, 208), 2 univerzálne píloly listy E-Cut (pri každom 1 x tvar 151, 152), 1 píloly list z rýchloreznej ocele na drevo, bimetal, Ø 100 mm, 1 hĺbková zarážka, použiteľné na všetky píloly listy, 1 brúsna doska, neperforovaná, trojuholníková, pri každom 5 brúsnych listov zrnitosti 80, 120, 180.

Upínanie	Objednávacie číslo
SLM	3 52 22 946 01 0



Súprava príslušenstva pre výmenu/opravu okien

23-dielna súprava príslušenstva s rozsiahlym vybavením príslušenstva, špeciálne na demontáž starých okien a výmenu izolačných skiel uložených v tmelovom lôžku. Rovnaké ako obsah dodávky profesionálnej súpravy na opravu a výmenu okien. Atraktívna cena v porovnaní s jednotlivými objednávkami. Obsah: 1 píloly list E-Cut Long Life (tvar 203), 1 univerzálny píloly list E-Cut (tvar 152), 1 píloly list z rýchloreznej ocele na drevo, bimetal, Ø 100 mm, 1 píloly list z rýchloreznej ocele na kov, bimetal, Ø 100 mm, 1 hĺbková zarážka, použiteľné na všetky píloly listy, 1 osadený nôž, tvar hříbu (tvar 245), 1 segmentový píloly list (tvar 244), 1 brúsna doska, neperforovaná, trojuholníková, pri každom 5 brúsnych listov zrnitosti 80, 120, 180.

Príslušenstvo FEIN na brúsenie.

Vďaka rozsiahlemu sortimentu príslušenstva FEIN aj v podobe brúsnych dosiek a brúsnych prostriedkov už budú všetky dodatočné brúsky zbytočné. Vďaka oscilačnému pohybu nevzniká spätný pohyb ani na rohoch a hranách. Zariadenia sa vedú s ľahkosťou. Od opracovania tých najmenších škár až po veľké plochy – vždy máte správne príslušenstvo. Od hrubého po jemné brúsenie, od každodenného použitia po špeciálne úlohy.

Vaše výhody:

- ▶ Od opracovania tých najmenších škár až po veľké plochy – brúsite už len elektrickým nástrojom.
- ▶ Rozsiahly sortiment príslušenstva pre všetky materiály aj oblasti použitia.
- ▶ Vysoký úberový výkon, skvelý výbrus, zanedbateľné pristavenie, najlepšia odolnosť.
- ▶ Použiteľné aj s odsávaním prachu.



Brúsenie plôch

Bez námahy so skvelým výbrusom a vysokým úberovým výkonom – okrúhly brúsny tanier nahrádza dodatočné brúsky, ako napríklad excentrické či výkyvné.



Práca bez prachu

Vysoko účinné zariadenia na odsávanie prachu a vhodné vysávače FEIN bezpečne pohltnú všetok prach.



Porušený lak/chybné miesta

Špeciálne papiere s veľmi jemnou zrnitosťou sa výborne hodia na opravu porušeného laku aj chybných miest.



Úzke medzipriestory

Rôzne brúsne dosky dosiahnu aj na ťažko prístupné miesta.

Originálne príslušenstvo FEIN na brúsenie*

STARLOCK

STARLOCK PLUS



Brúsna doska

Štandardné prevedenie. Plastová nosná doska na zabránenie poškodenia a na označenie obrobnku. Trojuholníkový tvar, suchý zips.

ks	Upínanie	Objednávacie číslo
2	SL	6 38 06 129 22 0



Brúsna doska

Pre veľmi úzke, ploché otvory (napr. lamely na skrinách, okeniciach). Plastová nosná doska na zabránenie poškodenia a na označenie obrobnku. Trojuholníkový tvar, ploché prevedenie, suchý zips.

ks	Upínanie	Objednávacie číslo
2	SL	6 38 06 142 22 0



Brúsna doska

Na špeciálne oblasti použitia ako sú vylepšenia hliníkových diskov a opravy laku. Plastová nosná doska na zabránenie poškodenia a na označenie obrobnku. Používajte iba s „brúsnou doskou, super mäkkou“. Trojuholníkový tvar, supermäkké prevedenie, suchý zips.

ks	Upínanie	Objednávacie číslo
2	SL	6 38 06 141 22 0



Súprava brúsnych listov

50 brúsnych listov rôznej zrnitosti na univerzálne použitie pri hrubom aj jemnom brúsení takmer všetkých materiálov. Korundová brúsiaca zrnitosť a syntetické živcové spojivo zabezpečujú vysoký úberový výkon, malé doliehanie a vysokú životnosť. Obsah: po 10 brúsnych listov zrnitosti 60, 80, 120, 180, 240, neperforované, s rýchloupínacím uzáverom. Cenové zvýhodnenie v porovnaní so samostatnou objednávkou.

Objednávacie číslo
6 37 17 082 03 3



Brúsne listy, zirkónové

Vynikajúci úberový výkon na extrémne tvrdých povrchoch, ako sú priehľadné laky (napr. lak na parkety) alebo kovy. Ideálny brúsny list pre všetky práce s podlahovými krytinami. Mimoriadne stabilná kvalita papiera vďaka extrémne ťažkému syntetickému živcovému spojivu s kvalitným povlakom zo zirkónového korundu. Neperforované, rýchloupínací uzáver.

Zrno	ks	Objednávacie číslo
40	35	6 37 17 243 01 0
60	35	6 37 17 244 01 0
80	35	6 37 17 245 01 0



Brúsne listy, veľmi mäkké

Špeciálne brúsne listy na úpravu hliníkových diskov, vylepšovacie práce pri uzavreninách prachu, stekancoch laku, prestrechoch na dreve, plaste, kove atď. Použitie iba v kombinácii s brúsnou doskou 6 38 06 141 02 6. Neperforované, rýchloupínací uzáver.

Zrno	ks	Objednávacie číslo
240	50	6 37 17 126 01 5
320	50	6 37 17 127 01 9
400	50	6 37 17 128 01 7
500	50	6 37 17 179 01 6



Brúsne listy

Korundová brúsiaca zrnitosť a syntetické živcové spojivo zabezpečujú vysoký úberový výkon, malé doliehanie a vysokú životnosť. Na univerzálne použitie na takmer všetkých materiáloch. Neperforované, rýchloupínací uzáver.

Zrno	ks	Objednávacie číslo
36	5	6 37 17 086 04 8
40	5	6 37 17 081 04 6
60	5	6 37 17 082 04 9
80	5	6 37 17 083 04 3
100	5	6 37 17 084 04 1
120	5	6 37 17 085 04 5
150	5	6 37 17 087 04 2
180	5	6 37 17 088 04 0
220	5	6 37 17 089 04 4
240	5	6 37 17 090 04 6
36	50	6 37 17 086 01 0
40	50	6 37 17 081 01 8
60	50	6 37 17 082 01 1
80	50	6 37 17 083 01 5
100	50	6 37 17 084 01 3
120	50	6 37 17 085 01 7
150	50	6 37 17 087 01 4
180	50	6 37 17 088 01 2
220	50	6 37 17 089 01 6
240	50	6 37 17 090 01 8



Brúsne listy, kameň

Špeciálne na opracovávanie prírodného a umelého kameňa. Na dokonalé záverečné povrchové úpravy v jemnom brúsení, dostupné do zrnitosti 800. Neperforované, rýchloupínací uzáver.

Zrno	ks	Objednávacie číslo
40	50	6 37 17 120 01 4
80	50	6 37 17 121 01 3
120	50	6 37 17 122 01 6
220	50	6 37 17 123 01 0
320	50	6 37 17 124 01 8
400	50	6 37 17 125 01 2
600	50	6 37 17 175 01 7
800	50	6 37 17 176 01 0



Brúsna súprava na profily

22-dielna súprava na brúsenie drážok a vonkajších polomerov. Obsah: 1 držiak so 6 rôznymi profilovými vložkami. 1 × tvar V pre uhol 90°, 1 × lichobežníkový tvar pre perodrážkové spoje, 1 × rovný tvar pre profily, 1 × konvexný tvar (veľký), po 1 × konkávny a konvexný tvar (malý) a po 5 brúsnych listov zrnitosti 80, 120 a 180.

Upnutie	Objednávacie číslo
SLP	6 38 10 031 01 0



Brúsny papier k brúsnej súprave na profily

Korundová brúsna zrnitosť a syntetické živcové spojivo zabezpečujú vysoký úberový výkon, malé doliehanie a vysokú životnosť. Na univerzálne použitie na takmer všetkých materiáloch, neperforované.

Zrnitosť	Počet ks	Objednávacie číslo
80	25	6 37 17 217 01 6
120	25	6 37 17 218 01 4
180	25	6 37 17 219 01 8

* Originálne príslušenstvo FEIN je kompatibilné aj s mnohými multifunkčnými zariadeniami na trhu. Ďalšie informácie na stránke: www.fein.com/starlock
SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax



Brúsna doska

Pre použitie na veľmi úzkych miestach, v drážkach, otvoroch a žliabkoch. Tiež pri výrobe foriem, na zakrivených plochách a žliabkoch. Plastová nosná doska na zabránenie poškodenia a na označenie obrodku.
Tvar prstu, suchý zips.

ks	Upínanie	Objednávacie číslo
2	SL	6 38 06 159 22 0



Brúsne listy pre brúsne prsty

s rýchloúpinaním, spojené úplne syntetickou živicom, vysoký úberový výkon, korund. Oblasť použitia: Drevo, kov, letovacie miesta, sklolaminát, plastické hmoty, nátery, stierky a koža. Balenie po 20 kusoch

Zrno	ks	Objednávacie číslo
40	20	6 37 17 184 01 2
60	20	6 37 17 185 01 6
80	20	6 37 17 186 01 9
100	20	6 37 17 187 01 3
120	20	6 37 17 188 01 1
150	20	6 37 17 189 01 5
180	20	6 37 17 190 01 7
220	20	6 37 17 191 01 6
240	20	6 37 17 192 01 9



Súprava na odsávanie

2 brúsne dosky, perforované; po 5 brúsnych listov, perforované, zrno 60, 80, 120; 1 sacia hubica so sacou rúrkou; 1 adaptér; 2 filcové tesnenia. Pre prístroj MULTIMASTER FMM 350 Q / QSL.

Objednávacie číslo
9 26 02 091 00 0



Súprava na odsávanie

2 brúsne dosky, perforované, po 5 brúsnych listov, perforovaných, zrno 60, 80, 120; 1 sacia hubica so sacou rúrkou, 2 koncovky hadíc na pripojenie hadíc Ø 27 a 32 mm, ako aj 2 adaptéry k pripojeniu na bežný domáci vysávač.
FMM 250 / 250 Q, FMT 250 / 250Q, FMT 250 SL / 250 QSL

Objednávacie číslo
9 26 02 092 00 0



Brúsna doska

Štandardné vyhotovenie na brúsenie s vysávaním prachu. Plastová nosná doska na zabránenie poškodenia a na označenie obrodku.
Trojuholníkový tvar, perforované prevedenie, suchý zips.

ks	Upínanie	Objednávacie číslo
2	SL	6 38 06 136 22 0



Súprava brúsnych listov

50 brúsnych listov rôznej zrnitosti na univerzálne použitie pri hrubom aj jemnom brúsení takmer všetkých materiálov. Korundová brúsiaca zrnitosť a syntetické živicové spojivo zabezpečujú vysoký úberový výkon, malé doliehanie a vysokú životnosť. Obsah: pri každom 10 brúsnych listov zrnitosti 60, 80, 120, 180, 240, perforovaných, na použitie s perforovanou brúsnu doskou a odsávaním prachu, rýchloúpinací uzáver. Cenové zvýhodnenie v porovnaní so samostatnou objednávkou.

Objednávacie číslo
6 37 17 109 03 5



Brúsne listy, dierované

Korundová brúsiaca zrnitosť a syntetické živicové spojivo zabezpečujú vysoký úberový výkon, malé doliehanie a vysokú životnosť. Na univerzálne použitie na takmer všetkých materiáloch. Perforované, na použitie s perforovanou brúsnu doskou a odsávaním prachu, rýchloúpinací uzáver.

Zrno	ks	Objednávacie číslo
36	5	6 37 17 107 04 9
40	5	6 37 17 108 04 7
60	5	6 37 17 109 04 1
80	5	6 37 17 110 04 3
100	5	6 37 17 111 04 2
120	5	6 37 17 112 04 5
150	5	6 37 17 113 04 9
180	5	6 37 17 114 04 7
220	5	6 37 17 115 04 1
240	5	6 37 17 116 04 4
36	50	6 37 17 107 01 1
40	50	6 37 17 108 01 9
60	50	6 37 17 109 01 3
80	50	6 37 17 110 01 5
100	50	6 37 17 111 01 4
120	50	6 37 17 112 01 7
150	50	6 37 17 113 01 1
180	50	6 37 17 114 01 9
220	50	6 37 17 115 01 3
240	50	6 37 17 116 01 6



Brúsne listy, zirkónové

Vynikajúci úberový výkon na extrémne tvrdých povrchoch, ako sú priehľadné laky (napr. lak na parkety) alebo kovy. Ideálny brúsny list pre všetky práce s podlahovými krytinami. Mimoriadne stabilná kvalita papiera vďaka extrémne ťažkému syntetickému živicovému spojivu s kvalitným povlakom zo zirkónového korundu. Perforované, na použitie s perforovanou brúsnu doskou a odsávaním prachu, rýchloúpinací uzáver.

Zrno	ks	Objednávacie číslo
40	35	6 37 17 236 01 0
60	35	6 37 17 237 01 0
80	35	6 37 17 238 01 0



Brúsna súprava

Na ekonomické brúsenie okrajov a rohov, ako aj stredových plôch. Alternatíva k výstredníkovému alebo kývavému brúseniu. Žiadny efekt spätného klzania na hranách. Jednoduchá manipulácia, veľmi dobrý úberový výkon. Plastová nosná doska na zabránenie poškodenia a na označenie obrodku.
Rozsah dodávky: 1 veľká perforovaná trojuholníková brúsna doska (dĺžka hrany 130 mm) s 2 brúsnymi listami zrnitosti 60, 80, 180.

Upnutie	Objednávacie číslo
SLP	6 38 06 204 21 0



Brúsne listy, perforované

Vhodné k väčším trojuholníkovým brúsnu doskám s dĺžkou hrany 130 mm. Korundová brúsna zrnitosť a syntetické živicové spojivo zabezpečujú vysoký úberový výkon, malé doliehanie a vysokú životnosť. Na univerzálne použitie na takmer všetkých materiáloch. Perforované, na použitie s perforovanou brúsnu doskou a odsávaním prachu, rýchloúpinací uzáver.

Zrnitosť	ks	Objednávacie číslo
40	16	6 37 17 292 02 0
60	16	6 37 17 293 02 0
80	16	6 37 17 294 02 0
120	16	6 37 17 295 02 0
180	16	6 37 17 296 02 0
240	16	6 37 17 297 02 0



Súprava brúsnych listov

16 brúsnych listov rôznej zrnitosti na univerzálne použitie pri hrubom aj jemnom brúsení takmer všetkých materiálov. Korundová brúsna zrnitosť a syntetické živcové spojivo zabezpečujú vysoký úberový výkon, malé doliehanie a vysokú životnosť. Obsah: pri každom 4 brúsne listy na veľkú trojuholníkovú brúsnu dosku (dĺžka hrany 130 mm), zrnitosť 60, 80, 120, 180, perforované, na použitie s odsávaním prachu a bez neho, rýchchloupinací uzáver. Cenové zvýhodnenie v porovnaní so samostatnou objednávkou.

Objednávacie číslo
3 52 22 952 10 0



Brúsne listy, zirkónové

Vhodné k väčším trojuholníkovým brúsnym doskám s dĺžkou hrany 130 mm.

Vynikajúci úberový výkon na extrémne tvrdých povrchoch, ako sú priehľadné laky (napr. lak na parkety) alebo kovy. Ideálny brúsny list pre všetky práce s podlahovými krytinami. Mimoriadne stabilná kvalita papiera vďaka extrémne ťažkému syntetickému živcovému spojivu s kvalitným povlakom zo zirkónového korundu. Perforované, na použitie s perforovanou brúsnou doskou a odsávaním prachu, rýchchloupinací uzáver.

Zrnitosť	ks	Objednávacie číslo
40	12	6 37 17 298 01 0
60	12	6 37 17 299 01 0
80	12	6 37 17 300 01 0



Súprava brúsnych listov, zirkónové

12 brúsnych listov s výborným úberovým výkonom na extrémne tvrdých povrchoch, ako sú priehľadné laky (napr. lak na parkety) alebo kovy. Ideálny brúsny list pre všetky práce s podlahovými krytinami. Mimoriadne stabilná kvalita papiera vďaka extrémne ťažkému syntetickému živcovému spojivu s kvalitným povlakom zo zirkónového korundu. Obsah: pri každom 4 brúsne listy na veľkú trojuholníkovú brúsnu dosičku (dĺžka hrany 130 mm), zrnitosť 40, 60, 80, perforované, na použitie s odsávaním prachu a bez neho, rýchchloupinací uzáver. Cenové zvýhodnenie v porovnaní so samostatnou objednávkou.

Objednávacie číslo
3 52 22 952 11 0



Brúsna sada

Na rýchle a hospodárne brúsenie stredne veľkých plôch. Alternatíva k výstredníkovému alebo kývavému brúseniu. Žiadny efekt spätného kĺzania na hranách. Jednoduchá manipulácia, veľmi dobrý úberový výkon. Použiteľné s vysávaním prachu aj bez neho. Plastová nosná doska na zabránenie poškodenia a na označenie obrodku.

Perforované prevedenie, suchý zips. Rozsah dodávky: 1 brúsny tanier Ø 115 mm, s 2 brúsnymi listami zrnitostí 60, 80, 180.

Ø mm	Upínanie	Objednávacie číslo
115	SLP	6 38 06 195 21 0



Súprava brúsnych listov

16 brúsnych listov rôznej zrnitosti na univerzálne použitie pri hrubom aj jemnom brúsení takmer všetkých materiálov. Korundová brúsiaca zrnitosť a syntetické živcové spojivo zabezpečujú vysoký úberový výkon, malé doliehanie a vysokú životnosť. Obsah: pri každom 4 brúsnych listov Ø 115 mm, zrnitosť 60, 80, 120, 180, perforovaných, na použitie s odsávaním prachu a bez neho, rýchchloupinací uzáver. Cenové zvýhodnenie v porovnaní so samostatnou objednávkou.

Objednávacie číslo
6 37 17 227 01 0



Brúsne listy

Korundová brúsiaca zrnitosť a syntetické živcové spojivo zabezpečujú vysoký úberový výkon, malé doliehanie a vysokú životnosť. Na univerzálne použitie na takmer všetkých materiáloch. Ø 115 mm, perforované, na použitie s odsávaním prachu a bez neho, rýchchloupinací uzáver.

Zrno	ks	Objednávacie číslo
40	16	6 37 17 230 02 0
60	16	6 37 17 227 02 0
80	16	6 37 17 228 02 0
120	16	6 37 17 229 01 0
180	16	6 37 17 231 02 0
240	16	6 37 17 232 01 0



Brúsne listy, zirkónové

Vynikajúci úberový výkon na extrémne tvrdých povrchoch, ako sú priehľadné laky (napr. lak na parkety) alebo kovy. Ideálny brúsny list pre všetky práce s podlahovými krytinami. Mimoriadne stabilná kvalita papiera vďaka extrémne ťažkému syntetickému živcovému spojivu s kvalitným povlakom zo zirkónového korundu. Ø 115 mm, perforované, na použitie s odsávaním prachu a bez neho, rýchchloupinací uzáver.

Zrno	ks	Objednávacie číslo
40	12	6 37 17 233 01 0
60	12	6 37 17 234 01 0
80	12	6 37 17 235 01 0



Súprava brúsnych listov, zirkónové

12 brúsnych listov s výborným úberovým výkonom na extrémne tvrdých povrchoch, ako sú priehľadné laky (napr. lak na parkety) alebo kovy. Ideálny brúsny list pre všetky práce s podlahovými krytinami. Mimoriadne stabilná kvalita papiera vďaka extrémne ťažkému syntetickému živcovému spojivu s kvalitným povlakom zo zirkónového korundu. Obsah: pri každom 4 brúsnych listov Ø 115 mm, zrnitosť 40, 60, 80, perforovaných, na použitie s odsávaním prachu a bez neho, rýchchloupinací uzáver. Cenové zvýhodnenie v porovnaní so samostatnou objednávkou.

Objednávacie číslo
6 37 17 233 02 0



Súprava príslušenstva To najlepšie z Sanding

61-dielna súprava príslušenstva na všetky brúsne práce na rohoch a hranách určená na stredne veľké a veľké plochy v praktickom plastovom kufriku. Atraktívne cenové zvýhodnenie v porovnaní so samostatnou objednávkou. Obsah: 1 trojuholníková brúsna doska, neperforovaná, po 10 brúsnych listov so zrnitosťou 60, 80, 120, 180, 1 brúsny tanier Ø 115 mm, po 6 brúsnych listov so zrnitosťou 60, 80, 180, 1 trojuholníková brúsna dosička.

Upínanie	Objednávacie číslo
SLP	3 52 22 942 04 0

Originálne príslušenstvo FEIN na brúsenie*

STARLOCK MAX



Odsávacía súprava

2 brúsne dosky, perforované; po 5 brúsnych listov, perforované (zrnitosť 60, 80, 120), 1 sacia hubica so sacou rúrkou, 1 plstené tesnenie.

Pre FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL

Upnutie	Objednávacie číslo
SLM	9 26 02 095 00 0

* Originálne príslušenstvo FEIN je kompatibilné aj s mnohými multifunkčnými zariadeniami na trhu. Ďalšie informácie na stránke: www.fein.com/starlock
SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax

FEIN DUSTEX: výkonný, bezpečný, mobilný.

Nový štandard v odsávaní.

Kompaktná trieda



Prémiová trieda



Pomocou vysávačov DUSTEX prémiovej triedy sme vyvinuli systém, ktorý je presne prispôbený elektrickým nástrojom FEIN. Najkvalitnejšie filtre sa čistia plne automatickým systémom AutoClean AC a sú jednoducho prístupné zvonka. Nové ukladanie je určené pre všetky bežné kufrové systémy.

Výkonové parametre	Kompaktná trieda		Prémiová trieda			
Model	DUSTEX 25 L	DUSTEX 35 L	DUSTEX 35 LX	DUSTEX 35 LX AC	DUSTEX 35 MX	DUSTEX 35 MX AC
Plnoautom. čistenie filtra			-	●	-	●
Hmotnosť podľa EPTA	8,0	9,5 kg	13,5 kg	14,1 kg	13,5 kg	14,1 kg
Max. príkon	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W
Množstvo vzduchu (na ventilátore)	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min
Podtlak	253 mbar	253 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar
Obsah nádržky	22 l	35 l	35 l	35 l	35 l	35 l
Akustická hladina	67 dB (A)	67 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)
Dodávka zahŕňa:	1 sacia hadica 4 m, Ø 35 mm, 1 hrdlo nástroja s reguláciou sacej sily, 1 flísové filtračné vrečko, 1 plochý celulózový skladaný filter	1 sacia hadica 4 m, Ø 35 mm, 1 hrdlo nástroja s reguláciou sacej sily, 1 flísové filtračné vrečko, 1 plochý, celulózový skladaný filter	1 posuvné držadlo, 1 plochý, celulózový skladaný filter, 1 flísové filtračné vrečko Premium, 1 sacia hadica 4 m, Ø 35 mm, 1 hrdlo nástroja s reguláciou sacej sily, 1 stupňovitá objímka, 1 koleno, 2 sacie rúry, 1 kombinovaná dýza s výmennými nástavcami, 1 výplňová dýza, 1 sací štetec	1 posuvné držadlo, 1 plochý, celulózový skladaný filter, 1 odpadové vrečko, 1 sacia hadica 4 m, Ø 35 mm, 1 hrdlo nástroja s reguláciou sacej sily, 1 stupňovitá objímka, 1 koleno, 2 sacie rúry, 1 kombinovaná dýza s výmennými nástavcami, 1 výplňová dýza, 1 sací štetec	1 posuvné držadlo, 1 plochý celulózový skladaný filter, 1 flísové filtračné vrečko Premium, 1 sacia hadica ES 4 m, Ø 35 mm, 1 hrdlo nástroja s reguláciou sacej sily, 1 stupňovitá objímka, 1 koleno, 2 sacie rúry, 1 kombinovaná dýza s výmennými nástavcami, 1 výplňová dýza, 1 sací štetec	1 posuvné držadlo, 1 plochý, celulózový skladaný filter, 1 odpadové vrečko, 1 sacia hadica ES 4 m, Ø 35 mm, 1 hrdlo nástroja s reguláciou sacej sily, 1 stupňovitá objímka, 1 koleno, 2 sacie rúry, 1 kombinovaná dýza s výmennými nástavcami, 1 výplňová dýza, 1 sací štetec
Objednávacie číslo	9 20 27 223 00 0	9 20 28 223 00 0	9 20 29 060 00 0	9 20 30 060 00 0	9 20 31 060 00 0	9 20 32 060 00 0

Oblasti použitia	Kompaktná trieda		Prémiová trieda			
Model	DUSTEX 25 L	DUSTEX 35 L	DUSTEX 35 LX	DUSTEX 35 LX AC	DUSTEX 35 MX	DUSTEX 35 MX AC
Prachová trieda	L	L	L	L	M	M
Kvapaliny	●	●	●●●	●●	●●●	●●
Hrubé nečistoty	●●	●●●	●●	●●	●●	●●
Jemný prach	●	●	●●	●●●	●●	●●●
Prach ohrozujúci zdravie	-	-	-	-	●●	●●●

● malé množstvá ●● veľké množstvá ●●● najväčšie množstvá



Do prachovej triedy L spadá podľa normy EN 60335-2-69 nezávadný prach ako prach z domácností, sadra alebo piesok. Medzná hodnota pre pracovisko (AGW) je > 1 mg/m³. Pri vysávačoch prachovej triedy L sa kontroluje materiál filtra a neexistujú tu predpisy týkajúce sa ich likvidácie. Použitý filter môže vykazovať maximálny stupeň priepustnosti ≤ 1,0 %.



Prachová trieda M zahŕňa podľa normy EN 60335-2-69 napr. prach z dreva (buk, dub), laku, keramiky, tmelu, výplne, cementu, betónu, lepidla na dlaždice, ale aj z latexu a olejových farieb alebo z materiálov obsahujúcich kremeň. Hodnota AGW pri týchto látkach je ≥ 0,1 mg/m³, preto sa kontrolujte celé zariadenie. Keďže prach triedy M je nebezpečný pre dýchacie cesty, je potrebné vykonať bezprášnú likvidáciu. Použitý filter môže vykazovať maximálny stupeň priepustnosti < 0,1 %.



Plochý skladaný filter
Celulóza, certifikácia triedy prachu M

Objednávacie číslo 3 13 45 012 01 0



Plochý skladaný filter
PES, certifikácia triedy prachu M, kvalitný filter

Objednávacie číslo 3 13 45 059 01 0



Permanentný filter
nahradza rúnové filtračné vrecko
Pre DUSTEX 25 L/35 L

Objednávacie číslo 3 13 45 064 01 0



Flísové filtračné vrecko
Flís výnimočne odolný pred roztrhnutím. 2-násobne až 3-násobne vyššia efektívna kapacita v porovnaní s papierovými filtračnými vreckami

vhodné pre	Objem v l	ks	Objednávacie číslo
DUSTEX 25 L	25	5	3 13 45 061 01 0
DUSTEX 35 L	35	5	3 13 45 062 01 0



Flísové filtračné vrecko Premium
Výnimočne silný flís odolný pred roztrhnutím s doplnkovo zosilnenými švami na jemný, abrazívny prach. 2-násobne až 3-násobne vyššia efektívna kapacita v porovnaní s papierovými filtračnými vreckami.

vhodné pre	Objem v l	ks	Objednávacie číslo
DUSTEX 25 L	25	5	3 13 45 273 01 0
Všetky DUSTEX 35	35	5	3 13 45 251 01 0



Koleno
so svorkovým systémom, prilieha priamo na saciu hadicu Ø 27 mm a Ø 35 mm

Objednávacie číslo 3 13 45 070 01 0



Koleno
s vetraním stratového vzduchu

Objednávacie číslo 3 13 45 263 01 0



Sacia rúrka
Kovové vyhotovenie, balenie po 2 ks

Objednávacie číslo 3 13 45 071 01 0



Podlahová sacia koncovka
prepínateľná, s klznou plochou z ušľachtilej ocele a obiehajúcimi kefkami. Použiteľná na tvrdé podlahy a textilné podlahové krytiny

Objednávacie číslo 3 13 45 072 01 0



Kombinovaná dýza
na mokré a suché práce so striedavým použitím, gumenými jazýčkami a kefovými pásmi, 300 mm

Objednávacie číslo 3 13 45 073 01 0



Sacia koncovka na štrbiny

Objednávacie číslo 3 13 45 074 01 0



Sacia koncovka na textilie a čalúnenie
s kefovými pásmi

Objednávacie číslo 3 13 45 075 01 0



Sací štetec
otáčateľný, s prírodnými kefkami, kefový okraj 70 x 45 mm

Objednávacie číslo 3 13 45 076 01 0



Sacia kefa
Prírodné kefy, kefový okraj 120 x 45 mm

Objednávacie číslo 3 13 45 077 01 0



Objímka na náradie s reguláciou sacej sily
Ø 38 mm na strane elektrického náradia

Objednávacie číslo 3 13 45 123 01 0



Stupňovitá objímka
4-stupňová

Objednávacie číslo 3 13 45 079 01 0



Súprava príslušenstva
2 sacie rúry (kovové prevedenie), 1 kombinovaná tryska pre rôzne použitia, 1 hubica na škáry, 1 sací štetec, 1 koleno

Objednávacie číslo 3 13 45 071 02 0

Originálne príslušenstvo FEIN na oddeľovanie a opilovanie.

Na všetky sanačné a renovačné práce v interiéri aj exteriéri ponúka sortiment príslušenstva FEIN na oddeľovanie a opilovanie pod jednou strechou. Výmena podlahových krytín, dlaždíc, nové škárovanie alebo čistenie – množstvo príslušenstva určeného špeciálne na takéto použitie umožňuje efektívnu prácu. Navyše šetrí časovo aj fyzicky náročnú ručnú prácu. A oproti bežným metódam má ďalšiu výhodu: Vďaka oscilačnému pohybu produkuje menej nečistôt.

Vaše výhody:

- ▶ Najvyššia kvalita materiálu pre úžasne dlhú životnosť a dokonalé výsledky.
- ▶ Výkonný systém vhodný aj na tvrdé výplňové materiály a náročné úlohy.
- ▶ Umožňuje efektívnu kompletnú sanáciu tak, ako aj ekonomické čiastkové opravy.



Výmena dlaždíc

S diamantovými pílovými listami a pílovými listami z tvrdého kovu efektívne odstránite škáry medzi dlaždicami. Na čiastkové opravy jednotlivých poškodených dlaždíc až do rohov alebo pri kompletnej sanácii veľkých plôch.



Čistenie škár

Ekonomická alternatíva k opätovnému škárovaniu. Rýchlo, efektívne a bez veľkých nečistôt.



Na úzke miesta

Pilník z tvrdého kovu je ideálny na hrubé brúsenie vrúbkov, drážok, otvorov a žliabkov.



Brúsenie povrchov

Všestranný talent: Trojuhelníková brúsna doštička vyleští lepidlo na dlaždice a vytvorí rovný podklad.

Originálne príslušenstvo FEIN na oddeľovanie a opilovanie*

STARLOCK **STARLOCK PLUS**



Pílový list z tvrdokovu

Na odstránenie poškodených škár medzi dlaždicami. Aj na frézovanie v omietke, plynobetóne a v podobných stavebných materiáloch ako aj na čistenie a doplnkové práce na škárach v obkladoch. Nevhodný pre veľmi tvrdé epoxidové alebo cementové škáry. Hospodárna alternatíva k diamantovým nástrojom. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania. Šírka rezu cca 2,2 mm.

Ø mm	ks	Upínanie	Objednávacie číslo
90	1	SLP	6 35 02 169 21 0
90	5	SLP	6 35 02 169 23 0
75	1	SL	6 35 02 118 21 0
75	5	SL	6 35 02 118 23 0



Pílový list z tvrdokovu

Na odstránenie poškodených škár medzi dlaždicami. Aj na frézovanie v omietke, plynobetóne a v podobných stavebných materiáloch ako aj na čistenie a doplnkové práce na škárach v obkladoch. Nevhodný pre veľmi tvrdé epoxidové alebo cementové škáry. Hospodárna alternatíva k diamantovým nástrojom. Extra tenké vyhotovenie. Šírka rezu cca 1,2 mm. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania.

Ø mm	ks	Upínanie	Objednávacie číslo
90	1	SLP	6 35 02 170 21 0
90	5	SLP	6 35 02 170 23 0
75	1	SL	6 35 02 125 21 0
75	5	SL	6 35 02 125 23 0



Diamantový pílový kotúč

Na vyberanie mramorových, epoxidových a trasových škár. Vynikajúca životnosť. Vhodný aj pre veľmi tvrdé epoxidové alebo cementové škáry. Správna voľba na časté použitie a náročné úlohy. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania. Šírka rezu cca 2,2 mm.

Ø mm	ks	Upínanie	Objednávacie číslo
90	1	SLP	6 35 02 166 21 0
90	5	SLP	6 35 02 166 23 0
75	1	SL	6 35 02 114 21 0
75	5	SL	6 35 02 114 23 0



Diamantový pílový kotúč

Na vyberanie mramorových, epoxidových a trasových škár. Vynikajúca životnosť. Vhodný aj pre veľmi tvrdé epoxidové alebo cementové škáry. Správna voľba na časté použitie a náročné úlohy. Extra tenké vyhotovenie. Šírka rezu cca 1,2 mm. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania.

Ø mm	ks	Upínanie	Objednávacie číslo
75	1	SL	6 35 02 216 21 0
75	5	SL	6 35 02 216 23 0
90	1	SLP	6 35 02 217 21 0
90	5	SLP	6 35 02 217 23 0



Rašpľa z tvrdého kovu

Na hrubé brúsenie tmelov, lepidiel na dlaždice, betónu, kameňa a dreva. Trojuholníkový tvar, dĺžka hrán 80 mm, perforované, použiteľné aj s vysávaním prachu.

Upínanie	Objednávacie číslo
SL	6 37 31 001 21 0



Rašpľa z tvrdého kovu

Na hrubé brúsenie tmelov, lepidiel na dlaždice, betónu, kameňa a dreva. Pre použitie na veľmi úzkych miestach, v drážkach, otvoroch a žliabkoch. Tiež pri výrobe foriem, na zakrivených plochách a žliabkoch a na umelecké práce. Tvar prstu, obojstranne potiahnuté.

Upínanie	Objednávacie číslo
SLP	6 37 31 002 21 0



Čistič škár medzi dlaždicami

Na rýchle a hospodárne čistenie silne znečistených škár medzi dlaždicami. Alternatíva k náročnej kompletnej sanácii. Vhodné pre všetky šírky škár.

ks	Upínanie	Objednávacie číslo
2	SLP	6 37 19 011 22 0



Čistiaci blok

kosoštvorcový na čistenie diamantových nástrojov a nástrojov zo spekaného karbidu.

Objednávacie číslo
6 37 19 007 01 0



Súprava príslušenstva Best of Tileworking (To najlepšie z obkladov)

3-dielna súprava príslušenstva na renovačné a sanačné práce v oblasti sanity v praktickom plastovom kufríku. Atraktívne cenové zvýhodnenie v porovnaní so samostatnou objednávkou. Obsah: 1 trojuholníková brúsna doštička, 1 diamantový pílový list, segmentovaný, Ø 90 mm, 1 pílový list z tvrdokovu Ø 90 mm, extra tenký.

Upínanie	Objednávacie číslo
SLP	3 52 22 942 07 0



Pílňik z tvrdého kovu

Na odstraňovanie hrotov a pilovanie v plaste zosilnenom karbónom, sklolamináto, plastoach a dreve. Obzvlášť vhodné pre malé výrezy.

Dĺžka mm	Šírka mm	Upínanie	Objednávacie číslo
30	10	SLP	6 37 06 019 21 0



Pílový a brúsny Set

Ideálna kombinácia na malé škáry a práce na zúžených miestach, napr. na mnohé inštalačné práce, montáž spínačov, stavanie modelov a na mnohé ďalšie. Rozsah dodávky na 1 pílový list E-CUT Long-Life 10 mm a 20 mm, 1 pilník z tvrdého kovu 10 mm.

Upínanie	Objednávacie číslo
SLP	3 52 22 952 02 0

Originálne príslušenstvo FEIN na oddeľovanie a opíľovanie*

STARLOCK MAX



Pílový list z tvrdokovu

Na vyberanie mramorových, epoxidových a trasových škár. Nevhodný pre veľmi tvrdé epoxidové alebo cementové škáry. Hospodárna alternatíva k diamantovým nástrojom. Šírka rezu cca 2,2 mm.

Ø mm	ks	Upínanie	Objednávacie číslo
105	1	SLM	6 35 02 213 21 0
105	5	SLM	6 35 02 213 23 0



Pílový list z tvrdokovu

Na vyberanie veľmi úzkych mramorových, epoxidových a trasových škár. Nevhodný pre veľmi tvrdé epoxidové alebo cementové škáry. Hospodárna alternatíva k diamantovým nástrojom. Extra tenké vyhotovenie. Šírka rezu cca 1,2 mm.

Ø mm	ks	Upínanie	Objednávacie číslo
105	1	SLM	6 35 02 214 21 0
105	5	SLM	6 35 02 214 23 0



Pílový list z tvrdokovu

Na vyberanie mramorových, epoxidových a trasových škár. Nevhodný pre veľmi tvrdé epoxidové alebo cementové škáry. Hospodárna alternatíva k diamantovým nástrojom. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prereznania. Šírka rezu cca 2,2 mm.

ks	Upínanie	Objednávacie číslo
1	SLM	6 39 03 241 21 0
5	SLM	6 39 03 241 23 0



Pílový list z tvrdokovu

Na vyberanie veľmi úzkych mramorových, epoxidových a trasových škár. Nevhodný pre veľmi tvrdé epoxidové alebo cementové škáry. Hospodárna alternatíva k diamantovým nástrojom. Extra tenké vyhotovenie. Šírka rezu cca 1,2 mm. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prereznania.

ks	Upínanie	Objednávacie číslo
1	SLM	6 39 03 240 21 0
5	SLM	6 39 03 240 23 0



Diamantový pílový kotúč

Na vyberanie mramorových, epoxidových a trasových škár. Vynikajúca životnosť. Vhodný aj pre veľmi tvrdé epoxidové alebo cementové škáry. Správna voľba na časté použitie a náročné úlohy. Šírka rezu cca 2,2 mm.

Ø mm	ks	Upínanie	Objednávacie číslo
105	1	SLM	6 35 02 218 21 0
105	5	SLM	6 35 02 218 23 0



Diamantový pílový kotúč

Na vyberanie mramorových, epoxidových a trasových škár. Vynikajúca životnosť. Vhodný aj pre veľmi tvrdé epoxidové alebo cementové škáry. Správna voľba na časté použitie a náročné úlohy. Extra tenké vyhotovenie. Šírka rezu cca 1,2 mm.

Ø mm	ks	Upínanie	Objednávacie číslo
105	1	SLM	6 35 02 219 21 0
105	5	SLM	6 35 02 219 23 0



Diamantový pílový kotúč

Na vyberanie mramorových, epoxidových a trasových škár. Vynikajúca životnosť. Vhodný aj pre veľmi tvrdé epoxidové alebo cementové škáry. Správna voľba na časté použitie a náročné úlohy.

Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prereznania. Šírka rezu cca 2,2 mm.

ks	Upínanie	Objednávacie číslo
1	SLM	6 39 03 243 21 0
5	SLM	6 39 03 243 23 0



Diamantový pílový kotúč

Na vyberanie mramorových, epoxidových a trasových škár. Vynikajúca životnosť. Vhodný aj pre veľmi tvrdé epoxidové alebo cementové škáry. Správna voľba na časté použitie a náročné úlohy.

Extra tenké vyhotovenie. Šírka rezu cca 1,2 mm. Segmentový, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prereznania.

ks	Upínanie	Objednávacie číslo
1	SLM	6 39 03 242 21 0
5	SLM	6 39 03 242 23 0

Najväčšie výhody príslušenstva FEIN:



Segmentované pílové listy:

Špeciálne príslušenstvo pre FEIN SUPERCUT, ideálne pri čiastkových opravách. Vďaka segmentovaniu sa výborne hodí na odstránenie poškodených škár medzi dlaždicami v oblasti rohov bez prereznania. Dostupné v rôznych šírkach aj pre veľmi úzke škáry medzi dlaždicami.

V diamantovej kvalite s dlhou životnosťou pre veľmi tvrdé výplňové materiály, ako napríklad vodeodolné škáry z epoxidovej živice v bazénoch.

Segmentovaný pílový list z tvrdého kovu predstavuje efektívnu alternatívu na jednoduché odstránenie poškodených škár medzi dlaždicami, na frézovanie medzier v omietke, plynobetóne a podobných stavebných materiáloch.





Čistiaci blok

kosoštvorcový na čistenie diamantových nástrojov a nástrojov zo spekaného karbidu.

Objednávacie číslo
6 37 19 007 01 0



Rašpľa z tvrdého kovu

Na hrubé brúsenie tmelov, lepidiel na dlaždice, betónu, kameňa a dreva. Pre mimoriadne vysokú rýchlosť napredovania v práci a zmysluplné obrábanie viacerých štvorcových metrov. Trojuholníkový tvar, veľké prevedenie, dĺžka hrán 110 mm, perforované, použiteľné aj s vysávaním prachu.

Upínanie Objednávacie číslo
SLM 6 37 31 006 21 0



Drážkovací nôž

Na vytvorenie drážok v stavebných paneloch z tvrdenj peny pre rúry na teplú vodu 1/2" a 3/4", ako aj prázdne rúry pre elektrickú inštaláciu. Automatické upevnenie vložených rúr. Jednoduché, rýchle a bezpečné použitie. Upnutie StarlockMax, použiteľné na všetky multifunkčné nástroje s vhodným upínaním. S adaptérom aj na všetky FEIN SUPERCUT pred 04/16.

ks	Šírka mm	Priemer zanorenia: mm	Objednávacie číslo
2	50	22	6 39 03 248 22 0



Drážkovací nôž

Na zhotovovanie drážok v stavebných paneloch z tvrdenj peny pre elektrické, nástenné a podlahové kúrenie. Upnutie StarlockMax, použiteľné na všetky multifunkčné nástroje s vhodným upínaním. S adaptérom aj na všetky FEIN SUPERCUT pred 04/16.

ks	Šírka mm	Šírka rezu: mm	Hĺbka rezu: mm	Objednávacie číslo
2	50	13	6,5	6 39 03 246 22 0



Drážkovací nôž

Na zhotovovanie drážok v stavebných paneloch z tvrdenj peny pre elektrické káble. Upnutie StarlockMax, použiteľné na všetky multifunkčné nástroje s vhodným upínaním. S adaptérom aj na všetky FEIN SUPERCUT pred 04/16.

ks	Šírka mm	Priemer zanorenia: mm	Objednávacie číslo
2	50	12	6 39 03 247 22 0



Súprava príslušenstva pre sanáciu dlaždíc/kúpeľní

8-dielna súprava príslušenstva s rozsiahlym vybavením príslušenstva, špeciálne na perfektné vyberanie dlaždíc a odstránenie škár dlaždíc pri sanácii kúpeľní. Rovnaké ako obsah dodávky profesionálnej súpravy na sanáciu dlaždíc/kúpeľní. Atraktívna cena v porovnaní s jednotlivými objednávkami. Obsah: je 1 univerzálny pílový list E-Cut (tvar 151, 152), 1 pílový list z tvrdokovu, Ø 105 mm (tvar 214), 1 diamantový pílový list, segmentový (tvar 243), 1 osadený nôž, tvar hribu (tvar 245), 1 špachtľa, dlhá, pevná, pri každom 1 trojuholníková brúsna doštička (80 mm, 110 mm).

Upínanie Objednávacie číslo
SLM 3 52 22 946 03 0



Súprava príslušenstva pre inštaláciu vykurovania/sanity

9-dielna súprava príslušenstva v rozsiahlom vybavení príslušenstva, špeciálne na najdôležitejšie práce pri opravách sanity. Rovnaké ako obsah dodávky profesionálnej súpravy na inštaláciu kúrenia/sanity. Atraktívna cena v porovnaní s jednotlivými objednávkami. Obsah: pri každom 1 univerzálny pílový list E-CUT (tvar 151, 152), 1 diamantový pílový list, segmentový (tvar 243), 1 osadený nôž, 1 špachtľa, dlhá, pevná, 1 trojuholníková brúsna doštička (110 mm), pri každom 1 hĺbiaci nástroj (tvar 246, 247, 248), 1 osadený nôž (tvar 239).

Upínanie Objednávacie číslo
SLM 3 52 22 946 04 0

Originálne príslušenstvo FEIN na rezanie a oškrabávanie.

Zvyšky lepidla, staré podlahové krytiny, nátery, ako napríklad ochranná vrstva podvozku, mäkký tmel, trvalo elastické výplňové materiály – to je len niekoľko materiálov, pri výmene a odstraňovaní ktorých ukáže systém FEIN svoj úžasný potenciál. Príslušenstvo FEIN na rezanie a oškrabávanie je tak ako mnohé iné originálne príslušenstvo FEIN dokonale vyvinuté na splnenie náročných úloh a spolu s oscilátormi FEIN sa postará o rýchle a účinné aplikačné riešenia v rôznych oblastiach. Pri jednoduchých úlohách aj pri každodennej náročnej prevádzke.

Vaše výhody:

- ▶ Originálne príslušenstvo FEIN pre najlepšie pracovné výsledky a maximálnu životnosť.
- ▶ Dokonalé prispôsobenie výkonným a vysoko zaťažiteľným oscilátorom aj kompatibilnému príslušenstvu na účinnú prácu v akýchkoľvek podmienkach.
- ▶ Jedinečné príslušenstvo FEIN na univerzálne použitie aj pre špeciálne aplikačné riešenia.



Oškrabávanie

Zvyšky lepidla a nátery odstránite rýchlo, efektívne a bezo zvyškov.

Úprava paluby

Palubné výplňové materiály sa dôkladne reznou masou odstránia až o 80 % rýchlejšie.

Rezanie podlahových krytín

Kruhový nôž z tvrdého kovu je ideálny na dlhšie, rovné rezy na odstránenie starých podlahových krytín.

Odstraňovanie tesniacich hmôt

Elastické tesniacie materiály môžete pred opätovným vyplnením dokonale odstrániť.

Originálne príslušenstvo FEIN na rezanie a oškrabávanie*

STARLOCK STARLOCK PLUS



Pevná špachtľa

Krátke prevedenie. Na odstraňovanie ťažko odstrániteľných starých lakov, kobercových podláh, lepidiel na dlaždice a náterov podvozkov.

Upínanie	Objednávacie číslo
SL	6 39 03 226 21 0



Pevná špachtľa

Dlhé prevedenie. Na odstraňovanie ťažko odstrániteľných starých lakov, kobercových podláh, lepidiel na dlaždice a náterov podvozkov.

Upínanie	Objednávacie číslo
SLP	6 39 03 234 21 0



Flexibilná špachtľa

Krátke prevedenie. Na odstraňovanie škár vyplnených silikónom alebo akrylom v sanitárnej oblasti ako aj na odstraňovanie nálepiek.

Upínanie	Objednávacie číslo
SL	6 39 03 165 21 0



Nôž pre škárovacie a tesniace materiály

na rýchle a bezpečné odstránenie výplní škárpalúb lodí a člnov. Taktiež vhodný na problémové miesta, napríklad nástavby kajuty, paluby, okraje palúb, prievlaky a oblúky.

Šírka noža mm	Upínanie	Objednávacie číslo
3	SLP	6 39 03 200 21 0
4	SLP	6 39 03 201 21 0
5	SLP	6 39 03 202 21 0
6	SLP	6 39 03 233 21 0



Nôž pre škárovacie a tesniace materiály

Hríbový tvar na rezanie silikónu a mäkkého tmelu ako aj na oddeľovanie jednotiek izolačného skla.

ks	Upínanie	Objednávacie číslo
5	SL	6 39 03 245 23 0



Okrúhly nôž HSS

Pre univerzálne rezacie práce v koži, plastové fólie, mriežku na muchy atď.

Ø mm	Upínanie	Objednávacie číslo
100	SLP	6 39 03 235 21 0



Multifunkčný nôž

S tromi reznými plochami na rezanie kobercov, PVC dlaždok, kartónov, bitúmenových šindľov a strešnej lepenky.

ks	Upnutie	Objednávacie číslo
1	SL	6 39 03 251 21 0
5	SL	6 39 03 251 23 0

Originálne príslušenstvo FEIN na rezanie a oškrabávanie*

STARLOCK MAX



Nôž pre škárovacie a tesniace materiály

Univerzálne použiteľný nôž pre takmer všetky dilatačné škáry. Rovný tvar. Šírka 30 mm, hĺbka rezu 60 mm.

ks	Upínanie	Objednávacie číslo
5	SLM	6 39 03 236 23 0



Diamantový čistiaci nôž

Na čistenie bokov škár pred novým škárovaním. Rovný tvar. Šírka 31 mm, hĺbka rezu 60 mm.

ks	Upínanie	Objednávacie číslo
1	SLM	6 39 03 237 21 0
5	SLM	6 39 03 237 23 0



Nôž pre škárovacie a tesniace materiály

Rovný, veľmi dlhý tvar na hlboké škáry.

ks	Upínanie	Objednávacie číslo
1	SLM	6 39 03 238 21 0



Nôž pre škárovacie a tesniace materiály

Rovný, dlhý tvar na hlboké škáry.

ks	Upínanie	Objednávacie číslo
5	SLM	6 39 03 239 23 0



Čistiaci blok

kosoštvorcový na čistenie diamantových nástrojov a nástrojov zo spekaného karbidu.

Objednávacie číslo
6 37 19 007 01 0



Odsávacie zariadenie

Na rezanie a pílenie s diamantovými nástrojmi alebo pílovými listami E-CUT. Vhodné pre FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL a AFSC 18 QSL.

Objednávacie číslo
3 21 33 021 01 0



Prídavná rukoväť

Na lepšiu manipuláciu s FSC 500 QSL pri dlhšom používaní. Možnosť použitia aj v spojení s odsávacím zariadením 3 21 33 021 01 0.



Originálne príslušenstvo FEIN na čistenie a leštenie.

Čistenie, príprava, leštenie a ochrana – sortiment príslušenstva FEIN na povrchovú úpravu ponúka širokú škálu využitia od brúsenia okien až po návrat lesku nábytku, čnom aj nákladným vozidlám. Spolu s oscilátormi FEIN disponuje systém ideálnym rozsahom otáčok a ich najvyššou stabilitou pre efektívne univerzálne úpravy a údržbu kovov, laku, náterov Gelcoat, plastov a kamenných výrobkov a mnohých ďalších hladkých povrchov.

Vaše výhody:

- ▶ Profesionálna údržba a oprava takmer všetkých hladkých povrchov.
- ▶ Extrémne výkonný a ergonomický – aj v dlhodobej prevádzke.
- ▶ Rozsiahly sortiment príslušenstva pre najrôznejšie úlohy.



Leštenie

Vďaka plstenej poduške na leštenie alebo plstenej leštiacej doske a leštiacemu prostriedku FEIN sa vráti starý lesk.



Odstraňovanie škrabancov

Špeciálne brúsne listy vytvoria základ pre dokonalý povrch.



Čistenie

Kotúč so štetinovým rúnom sa v kombinácii s čističom na jachty na sklolaminátových povrchoch s protišmykovými štruktúrami postará o dôkladné vyčistenie.

Originálne príslušenstvo FEIN na čistenie a leštenie

STARLOCK

STARLOCK PLUS



Kefa

Kotúč so štetinovým rúnom na čistenie podláh člnov alebo na čistenie/leštenie protišmykových štruktúr.

ks	Objednávacie číslo
2	6 37 23 031 01 0



Plstená poduška na leštenie

Na leštenie kovových častí ako aj na leštenie a efektné leštenie kameňa a výrobkov z kameňa. Takisto je možné opracovávať nátery na lodiach Gelcoat. Plastová nosná doska na zabránenie poškodenia a na označenie obrobku.

Leštiace prostriedky na uvedené materiály dostanete v špecializovaných obchodoch.

ks	Upínanie	Objednávacie číslo
2	SL	6 38 06 140 22 0



Filcová leštiaca podložka

Plstená úprava na leštenie podláh člnov (Gelcoat), chrómu, ušľachtilej ocele, hliníka, farebných kovov.

ks	Objednávacie číslo
5	6 37 23 032 01 0



Filcová leštiaca podložka

Ø 115 mm, s rýchloupevňovaním na suchý zips. Univerzálne použiteľná, na leštenie chrómu, ušľachtilej ocele, polykarbónových materiálov a lodných palúb (Gelcoat), na odstraňovanie škrabancov na laku a nábehového sfarbenia na výfukoch.

ks	Objednávacie číslo
5	6 37 23 036 01 0



Brúsne listy, operadlo z peny

na odstránenie škrabancov z laku, gelcoatu, akrylových a polykarbónových skiel, lakov, dreva s priesvitným lakom, nábytku a z mnohého iného. Pre tú najlepšiu kvalitu. Ø 115 mm s penovou vrstvou, rýchloupínací uzáver. Perfektné ako príprava na leštenie s filcovou leštičkou a leskom FEIN EXTRA.

ks	Zrno	Objednávacie číslo
5	500	6 37 17 246 01 0
5	1 000	6 37 17 247 01 0



Leštiaci prostriedok

Politúra FEIN EXTRA na báze oxidu hliníka na leštenie povrchov Gelcoat, ako aj na odstraňovanie škrabancov na automobilových lakoch.

Obsah ml	Objednávacie číslo
250	6 37 26 030 01 0



Pridaná hodnota od firmy FEIN – rozšírené príslušenstvo FEIN.

FEIN ponúka to správne riešenie pre prakticky každé použitie. Naše dodatočné príslušenstvo rozširuje aj bez toho úžasne širokú škálu použitia a vašu prácu so systémom FEIN ešte viac zefektívňuje. Nezáleží na tom, či pracujete priamo na mieste alebo stacionárne v dielni.





Všeobecné príslušenstvo



Uchytenie stola a vrtacieho držiaku

Dokonalé na precízne výrezy: elektrické náradie je možné upnúť na pracovný alebo dielenský stôl a obrábok bezpečne privádzajú k náradíu. Možno je aj upnutie do bežného stojana na vrtáčky s priemerom upínacieho hrdla 43 mm – tu je možné náradie za pomoci mechaniky prisúvať s presnosťou na milimetre. Vhodné na FEIN MULTIMASTER a FEIN SUPERCUT.

Objednávacie číslo 9 26 02 083 01 0



Súprava Upgrade k oscilátorom FEIN (do 2004)

Medzikružok a upínacia skrutka pre skôr dodávané modely FEIN MULTIMASTER MSx 636, MSx 636-1 a MSxe 636 II. Tvarovým spojením k príslušnému upnutiu Starlock na až o 40 % lepší prenos krútiaceho momentu. Plochá upínacia skrutka na povrchové práce.

Objednávacie číslo 3 52 22 927 05 0



Adaptér PRE FEIN SuperCut s QuickIN

Na upnutie príslušenstva Starlock NA STARŠIE ZARIADENIA FEIN SUPERCUT S UPNUTÍM NÁSTROJA QuickIN (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q, AFSC 1.7 Q a AFSC 18). Adaptér s upínacou skrutkou.

Objednávacie číslo 3 52 22 952 05 0



Antivibračné rukavice

tlmiace vibrácie, certifikované podľa EN 388/420, EN ISO 10819, EEC č. 0200, balenie 1 pár

Veľ.	Objednávacie číslo
9 L	3 21 73 003 00 3
10 XL	3 21 73 004 00 1
11 XXL	3 21 73 005 00 5

Plastový prenosný kufor



Nenaplnený systémový kufor

Plastový kufor s praktickým rozdelením vnútorného priestoru, bez stroja a príslušenstva.
FMM 250 / 250 Q, FMT 250 / 250Q, FMT 250 SL / 250 QSL

Objednávacie číslo 3 39 01 144 01 0



Nenaplnený systémový kufor

Plastový kufor s praktickým rozdelením vnútorného priestoru, bez stroja a príslušenstva.
FMM 350 Q / QSL

Objednávacie číslo 3 39 01 131 98 0



Systainer Sys 1

Plast, vnútorné rozmery: V 75 x Š 383 x H 273 mm
Vložku systainera špecifickú pre daný prístroj je potrebné objednať samostatne.

Objednávacie číslo 3 39 01 146 00 0

Vložka do systainera na FMM 350 Q / QSL, FSC 500, FMT 250 Q / QSL

Objednávacie číslo 3 39 04 587 00 0



Batérie a nabíjačky



Rýchlonabíjačka ALG 50

Pre všetky lítium-iónové akumulátory FEIN. Doba nabíjania od 35 min.

Objednávacie číslo 9 26 04 129 01 0



Rýchlonabíjačka ALG 30

Pre NiCd a lítium-iónové akumulátory FEIN. Doba nabíjania od 25 min.

Objednávacie číslo 9 26 04 096 01 0



Akumulátorový blok

Lítium-iónový akumulátor s ukazovateľom stavu nabitia

Napätie V	Kapacita Ah	Objednávacie číslo
12	2,5	9 26 04 168 02 0
18	5	9 26 04 173 02 0
18	2,5	9 26 04 171 02 0

**FEIN. Unverwüsthche
Elektrowerkzeuge.**



FEIN – odborník na najodolnejšie elektrické náradie.

FEIN je odborník v oblasti profesionálneho, extrémne spoľahlivého elektrického náradia a špeciálnych aplikačných riešení pre kovovýrobu a drevené a kompozitné materiály. Ako vynálezca ručnej elektrickej vŕtačky vyvíja spoločnosť FEIN už viac ako 150 rokov inovatívne a neprekonateľne efektívne riešenia pre prax, ktoré sa osvedčujú aj v najtvrdších podmienkach pri nepretržitej prevádzke v priemysle a remeslách.

Všetky nástroje, príslušenstvo a aplikačné riešenia pre oscilátory FEIN nájdete na stránke **www.fein.com/original**



Krátka registrácia – predĺžená záruka:

3-ročná záruka FEIN PLUS.

Na všetky elektrické náradia FEIN poskytujeme 3-ročnú záruku FEIN PLUS. Na to, aby ste túto záruku získali, je potrebné, aby ste svoj nový výrobok FEIN do 6 týždňov od dátumu zakúpenia jednoducho zaregistrovali na stránke **www.fein.com/warranty**.

Váš špecializovaný predajca vám ochotne poradí:

