

► VERBOUWING

FEIN. Unverwüstliche
Elektrowerkzeuge.



FEIN DUSTEX: krachtig, betrouwbaar, mobiel.

De nieuwe standaard in de afzuiging.



NIEUW!
DUSTEX premiumklasse



De lucht is schoon: zorg voor een werkomgeving zonder stofbelasting.

Wie hoort van risico's op de werkplek, denkt beslist niet eerst aan stof. Maar het werken in een stoffige omgeving vormt een groot risico voor de gezondheid. De FEIN DUSTEX zuigers bieden passende aansluitingen voor FEIN gereedschappen en veel adapters voor nog meer machines, zodat u reeds tijdens het werk de lucht en omgeving schoon en stofvrij kunt houden. Overigens worden door de sterke allrounders niet alleen droog stof, maar ook vloeistoffen zonder problemen opgezogen.



Beschermt de luchtwegen, de accessoires en de portemonnee: het automatische reinigingsproces verlengt de levensduur van de filter en verlaagt uw lopende bedrijfskosten.



Premiumklasse

Compactklasse

Toepassingsgebieden

Model	DUSTEX 25 L	DUSTEX 35 L	DUSTEX 35 LX	DUSTEX 35 LX AC	DUSTEX 35 MX	DUSTEX 35 MX AC
	Compactklasse		Premiumklasse			
Stofklasse	L	L	L	L	M	M
Vloeistoffen	●	●	●●●	●●	●●●	●●
Grof vuil	●●	●●●	●●	●●	●●	●●
Fijn stof	●	●	●●	●●●	●●	●●●
Stof dat schadelijk is voor de gezondheid	-	-	-	-	●●	●●●

● kleine hoeveelheden ●● grote hoeveelheden ●●● zeer grote hoeveelheden



In stofklasse L valt volgens norm EN 60335-2-69 stof waar geen bezwaren aan kleven, zoals huisstof, gips of zand. Dit heeft een werkplekgrenswaarde (WGW) van $> 1 \text{ mg/m}^3$. Bij stofzuigers van stofklasse L wordt het filtermateriaal getest en er zijn geen voorschriften voor de afvoer. Hier mag de gebruikte filter een maximale doorlatingsgraad van $\leq 1,0\%$ hebben.



Stofklasse M bevat volgens norm EN 60335-2-69 bijv. stof van hout (beuken, eiken), lak, keramiek, plamuur, vulmiddel, cement, beton, tegellijm, maar ook van latex- en olieverf of kwartshoudende materialen. Dit stof heeft een WGW van $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$, derhalve wordt het gehele apparaat getest. Omdat stof van klasse M schadelijk is voor de luchtwegen, moet de afvoer stofarm plaatsvinden. Hier mag de gebruikte filter een maximale doorlatingsgraad van $< 0,1\%$ hebben.

Een overzicht van de nieuwe FEIN DUSTEX premiumklasse.

De FEIN DUSTEX premiumklasse verenigt alles wat u van een professioneel schoonmaakapparaat verwacht. Daarbij voldoet deze aan alle criteria van een elektrisch gereedschap van FEIN: een krachtige turbine, een grote inhoud en extreme duurzaamheid.

De geteste filtersystemen vangen zelfs zeer fijn stof op dat schadelijk is voor de gezondheid, en bevorderen zo de gezondheid op de werkplek. Een automatische filterreiniging maakt een lange gebruiksduur van de filter mogelijk en zo kan effectief, zonder onderbrekingen en zonder stofbelasting worden gewerkt.

NIEUW!



Beproeefde filtertechniek

- ▶ De hoogwaardige filters worden met het AutoClean-systeem AC automatisch gereinigd en zijn eenvoudig van buitenaf toegankelijk.
- ▶ De filters zijn vochtbestendig en kunnen ook worden gebruikt voor het opzuigen van vloeistoffen. Zo kunt u zonder ombouwen verder werken en worden de lopende bedrijfskosten lager.

Het hoogste zuigvermogen

- ▶ Een onderdruk van 254 mbar en een volumestroom van 4320 l/min bij de ventilator zorgen voor een bovengemiddelde zuigkracht.
- ▶ De traploze toerentalregeling maakt het mogelijk om het zuigvermogen nauwkeurig in te stellen.



Zeer eenvoudige hantering

- ▶ De nieuwe kofferhouder is geschikt voor alle gangbare koffersystemen. Zo is het gereedschap altijd bij de hand, wanneer u het nodig heeft.
- ▶ De ergonomische duwbeugel maakt het transport extra gemakkelijk.

De grootste beweeglijkheid

- ▶ De grote, niet-strepende wielen maken de DUSTEX nog flexibeler en laten geen sporen achter.
- ▶ Door de bumpers die zich boven de wielen bevinden, kunnen de nieuwe zuigers comfortabel zelfs over trappen worden getrokken.
- ▶ De 4 m lange zuigslang en de 7,5 m lange netkabel maken een grote werkradius mogelijk.

Prestatiegegevens

Model	DUSTEX 35 LX	DUSTEX 35 LX AC	DUSTEX 35 MX	DUSTEX 35 MX AC
Volautom. filterreiniging	-	•	-	•
Gewicht volgens EPTA	13,5 kg	14,1 kg	13,5 kg	14,1 kg
Max. opgenomen vermogen	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W
Luchtcapaciteit (bij ventilator)	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min
Onderdruk	254 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar
Reservoirinhoud	35 l	35 l	35 l	35 l
Geluidsdrukniveau	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)
Bij de prijs inbegrepen:	1 duwbeugel, 1 platte plooiplaat PES, 1 vliesfilterzak Premium, 1 zuigslang 4 m Ø 35 mm, 1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling, 1 getrapte mof, 1 bochtstuk, 2 zuigbuizen, 1 combimondstuk met verwisselbare inzetstukken, 1 spleetmondstuk, 1 zuigpenneel	1 duwbeugel, 1 platte plooiplaat PES, 1 afvalzak, 1 zuigslang 4 m Ø 35 mm, 1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling, 1 getrapte mof, 1 bochtstuk, 2 zuigbuizen, 1 combimondstuk met verwisselbare inzetstukken, 1 spleetmondstuk, 1 zuigpenneel	1 duwbeugel, 1 platte plooiplaat PES, 1 vliesfilterzak Premium, 1 zuigslang ES 4 m Ø 35 mm, 1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling, 1 getrapte mof, 1 bochtstuk, 2 zuigbuizen, 1 combimondstuk met verwisselbare inzetstukken, 1 spleetmondstuk, 1 zuigpenneel	1 duwbeugel, 1 platte plooiplaat PES, 1 afvalzak, 1 zuigslang ES 4 m Ø 35 mm, 1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling, 1 getrapte mof, 1 bochtstuk, 2 zuigbuizen, 1 combimondstuk met verwisselbare inzetstukken, 1 spleetmondstuk, 1 zuigpenneel
Bestelnummer	9 20 29 060 00 0	9 20 30 060 00 0	9 20 31 060 00 0	9 20 32 060 00 0

Een overzicht van de FEIN DUSTEX compactklasse.

Klein, licht, sterk: De zuigers van de FEIN DUSTEX compactklasse vormen de basis voor een effectieve stofafzuiging en schone werkplekken zonder stofbelasting. De betrouwbare en veelzijdig te gebruiken zuigers zijn eenvoudig te bedienen, wendbaar en daarbij uiterst robuust en duurzaam.

Spanen, metaal, stof, zand of vloeistoffen – de compacte FEIN DUSTEX zuigers zijn onmisbaar bij het dagelijks, professioneel gebruik.



Hoge effectiviteit

- Een onderdruk van 253 mbar en een volumestroom van 4320 l/min bij de ventilator zorgen voor een sterke zuigkracht.



Eenvoudige hantering

- Het praktische plateau met rand, de kabel- en slanghaak en een 4 m lange zuigslang zorgen voor mobiliteit en een grote bewegingsvrijheid.



Extreme wendbaarheid

- Met grote, 360° draaibare wielen bent u met de DUSTEX zelfs daar waar het krap wordt, uitstekend uitgerust.

Prestatiegegevens

Model	DUSTEX 25 L	DUSTEX 25 L Set	DUSTEX 35 L	DUSTEX 35 L Set
Gewicht volgens EPTA		8,0 kg		9,5 kg
Max. opgenomen vermogen		1380 W		1380 W
Luchtcapaciteit (bij ventilator)		4320 l/min		4320 l/min
Onderdruk		253 mbar		253 mbar
Reservoirinhoud		22 l		32 l
Geluidsrukniveau		67 dB (A)		67 dB (A)
Bij de prijs inbegrepen:	1 zuigslang 4 m, Ø 35 mm, 1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling, 1 vliesfilterzak, 1 platte plooi-filter cellulose	1 zuigslang 4 m, Ø 35 mm, 1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling, 1 vliesfilterzak, 1 platte plooi-filter cellulose, 2 zuigbuizen (metalen uitvoering), 1 combimondstuk met verwisselbare inzetstukken, 1 spleetmondstuk, 1 zuigpenseel, 1 bochtstuk	1 zuigslang 4 m, Ø 35 mm, 1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling, 1 vliesfilterzak, 1 platte plooi-filter cellulose	1 zuigslang 4 m, Ø 35 mm, 1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling, 1 vliesfilterzak, 1 platte plooi-filter cellulose, 2 zuigbuizen (metalen uitvoering), 1 combimondstuk met verwisselbare inzetstukken, 1 spleetmondstuk, 1 zuigpenseel, 1 bochtstuk
Bestelnummer	9 20 28 223 00 0	9 20 27 060 00 0	9 20 28 223 00 0	9 20 28 060 00 0

Altijd maximaal vermogen: DUSTEX systeemaccessoires.

Platte ploofilter cellulose
met nanocoating, bij voorkeur
droog stof, stofklasse M



Bestelnummer
3 13 45 012 01 0

Platte ploofilter PES
met nanocoating, voor natte
en droge werkzaamheden,
certificering stofklasse M



Bestelnummer
3 13 45 059 01 0

Platte ploofilter HEPA
Speciale filter



Bestelnummer
3 13 45 060 01 0

Permanente filter
voor gebruik in plaats van
de vliesfilterzak.
Voor DUSTEX 25 L/35 L



Bestelnummer
3 13 45 064 01 0

Vliesfilterzak
Neemt 2-3 x meer stof op
dan papieren filterzakken, heel
sterk. 5 stuks



voor bestelnummer
DUSTEX 25 L 3 13 45 061 01 0
voor bestelnummer
DUSTEX 35 L 3 13 45 062 01 0

Zuigslang



Lengte 4 m
Bestelnummer
Ø 27 mm 3 13 45 065 01 0
Bestelnummer
Ø 35 mm 3 13 45 066 01 0

Zuigslang
elektrostatisch afleidend



Lengte 4 m
Bestelnummer
Ø 27 mm 3 13 45 121 01 0
Bestelnummer
Ø 35 mm 3 13 45 120 01 0

Verlengslang



Lengte 2,5 m
Bestelnummer
Ø 27 mm 3 13 45 067 01 0
Bestelnummer
Ø 35 mm 3 13 45 068 01 0

Reparatieset
aan kant van elektrisch gereedschap,
passend voor zuigslang
Ø 35 mm



Bestelnummer
3 13 45 069 01 0

Bochtstuk
met clipsysteem, past direct
op de zuigslang Ø 27 mm en
Ø 35 mm



Bestelnummer
3 13 45 070 01 0

Bochtstuk
met valse-luchtopening




Bestelnummer
3 13 45 263 01 0

HEPA filterzak
voor abrasief stof.
Voor DUSTEX 35 L.
3 stuks



Bestelnummer
3 13 45 130 01 0

Vliesfilterzak Premium
Versterkte naden voor fijn en
abrasief stof.
Voor DUSTEX 35 L/LX/MX.
5 stuks



Bestelnummer
3 13 45 251 01 0

Zuigbuis
2-delig, van verchroomd metaal



Bestelnummer
3 13 45 071 01 0

Vloermondstuk
omschakelbaar, met roestvrij-
stalen glijvlak en rondlopende
borstels



Bestelnummer
3 13 45 072 01 0

Combimondstuk
voor natte en droge wer-
zaamheden met verwisselbare
inzetstukken, rubberstrip, bor-
stelstrip, 300 mm



Bestelnummer
3 13 45 073 01 0

Combimondstuk aluminium



Bestelnummer
3 13 45 137 01 0

Spleetmondstuk
voor hoeken en voegen, 250 mm



Bestelnummer
3 13 45 074 01 0

Kussenmondstuk
met borstelstrip, 128 mm



Bestelnummer
3 13 45 075 01 0

Zuigpenseel
draaibaar, met natuurlijk bor-
stelhaar, borstelbelegsel 70 x
45 mm



Bestelnummer
3 13 45 076 01 0

Zuigborstel
Natuurlijk borstelhaar, borstel-
belegsel, 120 x 45 mm



Bestelnummer
3 13 45 263 01 0

**Gereedschapsmof met
zuigkrachtregeling**
aan kant van elektrisch
gereedschap



Bestelnummer
Ø 38 mm 3 13 45 123 01 0

**Gereedschapsmof met
zuigkrachtregeling**
Elektrisch geleidend, aan kant
van elektrisch gereedschap



Bestelnummer
Ø 27 mm 3 13 45 250 01 0

Kabelhouder
voor kabelgeleiding bij de zuig-
slang, passend voor zuigslang
Ø 27-35 mm




Bestelnummer
3 13 45 119 01 0

Getrapte mof
met 4 standen, voor aanpassing
aan de noodzakelijke diameter
met clipsysteem



Bestelnummer
3 13 45 079 01 0

Afvalzak
Aanbevolen voor AC modellen.
5 stuks



Bestelnummer
3 13 45 063 01 0

**Accessoireset voor FEIN
stofzuigers**

Bestaande uit: 2 zuigbuizen,
1 combimondstuk, 1 spleet-
mondstuk, 1 zuigpenseel,
1 bochtstuk



Bestelnummer
3 13 45 071 02 0

**FEIN. Unverwüstliche
Elektrowerkzeuge.**



FEIN. Onverwoestbare elektrische gereedschappen.

FEIN is de specialist, wanneer het gaat om professionele en uiterst betrouwbare elektrische gereedschappen en speciale oplossingen. Als uitvinder van de elektrische handboormachine ontwikkelt FEIN sinds meer dan 140 jaar innovatieve en onovertroffen efficiënte oplossingen voor de praktijk, die ook overtuigen bij zeer zwaar en langdurig gebruik in industrie en bouw.



FEIN MULTIMASTER TOP EXTRA FMM 350 Q

Het krachtige en universele systeem voor verbouwen en renoveren met de meest uitgebreide uitrusting voor uitzonderlijk veel toepassingsmogelijkheden, inclusief stofzuiger DUSTEX 25 L.

Meer informatie op
www.fein.de/multimaster



Bestelnummer

7 229 42 63 00 0

Korte registratie – verlengde garantieperiode: de 3 jaar FEIN PLUS-garantie.

Op alle FEIN elektrische gereedschappen verlenen wij u de 3 jaar FEIN PLUS-garantie.

Hiervoor dient u uw nieuwe FEIN product eenvoudig binnen 6 weken na aankoop op www.fein.com/warranty te registreren.

Alle informatie over stofzuigers en accessoires vindt u op www.fein.de of bij uw dealer.

U hebt nog vragen? Uw dealer geeft u graag advies:

DE: C. & E. Fein GmbH, Telefon 07173 183-0, www.fein.com

NL: RHH Rotterdams Handelshuis B.V., Telefoon 0180 441 600, www.fein.nl

BE: FEIN BELGIË, InduTools NV, Telefoon 02/270 96 60, www.fein.be

