

► AUTOMOBILE

FEIN. Unverwüstliche  
Elektrowerkzeuge.



## Dépose de vitrages collés rapide et efficace

FEIN SUPERCUT – La solution parfaite pour toutes les vitrages automobiles.

**NOUVEAU !  
FEIN SUPERCUT**



## FEIN SUPERCUT – Performance et qualité maximales.

FEIN SUPERCUT est la seule machine oscillante dont la puissance est adaptée aux travaux de sciage et de coupe difficiles – non seulement idéale pour la dépose de vitrages, elle est également adaptée à de nombreuses autres applications du secteur automobile (voir pages suivantes). De plus, vous pouvez désormais profiter de tous les avantages du FEIN SUPERCUT sans fil sans faire de concession en termes de performance. La technologie lithium-ion utilisée dans

les batteries FEIN élimine tout effet mémoire. Les deux batteries fournies, bénéficiant des technologies de batterie et de charge les plus modernes, garantissent par ailleurs une utilisation en continue, même en cas de travaux prolongés. Que ce soit en version sans fil ou filaire : le SUPERCUT est la machine oscillante la plus flexible et la plus performante.

### Système de serrage rapide

Système breveté de serrage rapide QuickIN pour un changement d'outil confortable et rapide sans clé.

### Carter d'engrenage en métal

Carter d'engrenage métallique ultra robuste pour des durées de service élevées et une utilisation dans des conditions extrêmes.

### Oscillation

Amplitude de  $2 \times 1,7^\circ$  pour une vitesse de travail la plus élevée possible.

### Porte-outil

Porte-outil six pans à serrage puissant pour un transfert de couple optimal.


### Régulation de la vitesse de rotation

La régulation électronique de la vitesse de rotation par générateur tachymétrique stabilise efficacement la vitesse de rotation à pleine charge.



**Vos avantages :**

- ▶ Une machine oscillante unique pour travaux de sciage et de coupe exigeants.
- ▶ Pièces métalliques et moulées massives.
- ▶ Grande vitesse de travail des versions sans fil et filaire.
- ▶ Travail en continu même en cas de sollicitation élevée.

**Carter d'engrenage extra-plat**

En version filaire, le FEIN SUPERCUT est également disponible sans système de serrage rapide QuickIN. Son carter d'engrenage moins encombrant permet alors la réalisation d'interventions dans les endroits les plus exigus.

**Batterie lithium-ion**

Batterie lithium-ion 18 V pour une puissance durable.

**Câble**

Câble de 5 m de qualité industrielle pour un rayon d'action important.

**Moteur HIGH POWER**

Moteur HIGH POWER FEIN puissant et très résistant pour une performance exceptionnelle.

**Ergonomie**

Prise en main aisée grâce à sa forme ergonomique. Pour un travail confortable.

**Système anti-vibrations FEIN**

Des éléments amortisseurs élastiques découplent le carter du moteur et assurent une réduction considérable des vibrations et un excellent amortissement du bruit.


## Du sur-mesure pour les professionnels : le set professionnel FEIN Vitrage automobile.

Rapide, fiable, économique : grâce au FEIN SUPERCUT, deux minutes suffisent généralement à une seule personne pour découper le vitrage de l'extérieur. Sans travail manuel complexe ni gros efforts et avec un gain de temps et d'argent considérable. Le set professionnel FEIN Vitrage automobile est parfaitement adapté aux applications dans les domaines du vitrage automobile, de la réparation automobile ou cargo. Il constitue l'équipement de base indispensable pour tout professionnel.

### Vos avantages :

- ▶ Utilisation indépendante grâce aux batteries lithium-ion puissantes.
- ▶ Dépose de vitres collées possible de l'extérieur, par une seule personne.
- ▶ Dépose du pare-brise de la plupart des voitures en moins de deux minutes.
- ▶ Durée de vie supérieure des couteaux FEIN d'origine.
- ▶ Adapté à presque tous les types de véhicules.

### Dépose de vitrages



Les pare-brise et les cadres vulcanisés, même renforcés d'aluminium, peuvent être déposés en une seule étape avec le couteau en forme de L. Vitesse recommandée : position 3-4.

### Dépose de vitrages au-dessous du capot



Les couteaux en U renforcés permettent la dépose de vitrages par-dessous le capot du moteur. Vitesse recommandée : position 3-4.

### Dépose de pare-brise de l'intérieur



La lame de forme 143 est équipée d'un rouleau de butée réglable, ce qui permet de déposer rapidement et en toute sécurité le vitrage de l'intérieur. Vitesse recommandée : position 3 max.

### Dépose de vitres latérales et arrière




Les vitres latérales et arrière encapsulées peuvent être déposées de l'intérieur au moyen des couteaux en L disponibles en trois longueurs (jusqu'à 38 mm).

### Affûtage des couteaux



Contenu dans les accessoires : la pierre à aiguiser pour une coupe rapide, optimale et durable. Vitesse recommandée : position 1-2.

### Dépose de pare-brise



Coupe extrêmement rapide : le couteau en L forme 207 présente une puissance de coupe 40 % supérieure à vitesse égale par rapport à un couteau en U comparable. Un avantage de taille pour la dépose de pare-brise de l'extérieur. Vitesse recommandée : position 3-4.

## Universel pour la dépose de vitrages et la carrosserie : le set professionnel FEIN Réparation automobile.

Les réparations de carrosserie comptent parmi les tâches les plus fréquentes dans un garage. Le set professionnel FEIN Réparation automobile, universel, contient tout ce dont les professionnels ont besoin pour la dépose de vitrages, le tronçonnage de plastiques, le sciage, ponçage, décapage et la préparation du métal au soudage. Idéal en tant que set de base ou en complément pour la dépose de vitrages, il s'avère indispensable pour la réparation de carrosseries.

### Vos avantages :

- ▶ Recommandé par des constructeurs automobiles de renom.
- ▶ Prévention des bris de glace et des éraflures de peinture.
- ▶ Scie pour carrosserie performante, sans projection d'étincelles.
- ▶ Dépose aisée des protections de bas de caisse ou pièces de carrosserie.
- ▶ Dépose facile de vitrages collés, par une seule personne.
- ▶ Équipement universel pour les vitres et la carrosserie.

### Dépose de pare-brise



Le couteau en L présente une puissance de coupe 40 % supérieure, à vitesse égale, à celle d'un couteau en U comparable. Il minimise les risques d'endommagement de la carrosserie. Vitesse recommandée : position 3-4.

### Dépose de vitres



Les pare-brise et les cadres vulcanisés, même renforcés d'aluminium, peuvent être déposés en une seule étape avec le couteau en forme de L. Vitesse recommandée : position 3-4.

### Dépose de vitres latérales et arrière




Le couteau forme 143 et le rouleau de butée réglable servent à déposer aisément et rapidement les vitres latérales et arrière de l'intérieur. Vitesse recommandée : position 3 max.

### Élimination des restes de colle



Le racloir est utilisé pour enlever aisément, proprement et rapidement les restes de colle. Vitesse recommandée : position 2-3.

### Enlèvement de protections de bas de caisse ou moquette



La spatule permet de détacher facilement et rapidement les protections de bas de caisse et celles contre les projections de pierres. Cela permet de délimiter sans problème les zones à réparer et, par exemple, de visser les attelages directement sur le châssis. Vitesse recommandée : position 2-4.

### Dépose de vitrages au-dessous du capot



Les couteaux en U permettent la dépose de vitrages par-dessous le capot du moteur. Vitesse recommandée : position 3-5.

## Le spécialiste des situations complexes : le set professionnel FEIN Véhicules industriels.

Le remplacement de vitres fait partie des applications les plus courantes sur les camions, autobus et trains. Dans ce domaine, plus la vitre est large, plus le défi est complexe. Avec le set professionnel FEIN Véhicules industriels, vous êtes parfaitement équipé pour la dépose rapide et confortable des vitres collées de camions, d'autobus et de trains.

### Vos avantages :


- ▶ Des performances maximales dans les conditions extrêmes du domaine des véhicules industriels.
- ▶ Recommandé par des constructeurs automobiles de renom.
- ▶ Dépose facile de vitrages collés, par une seule personne.
- ▶ Une gamme d'accessoires FEIN complète pour de nombreuses applications spéciales.

### La solution simple pour les zones difficiles d'accès



Le couteau renforcé de forme 217 est parfait pour les zones collées difficiles d'accès, par exemple, sous les pare-soleils ou les panneaux d'affichage non démontables d'autobus. Vitesse recommandée : position 4-5.

### Dépose de vitrages




Les couteaux en L de formes 207 et 209 sont utilisés pour les vitres de camions et d'autobus à jeux de montage réduits entre la vitre et le cadre. Ils permettent également de tronçonner facilement et rapidement les barres fixes. Vitesse recommandée : position 4-5.

### Dépose de grandes vitres




Le couteau de forme 081 peut être utilisé pour déposer les vitres de très grande taille de l'intérieur. Vitesse recommandée : position 3-5.

### Élimination des restes de colle



Utilisez le racloir pour enlever aisément, proprement et rapidement les restes de colle, même aux endroits difficiles d'accès.

### Dépose des panneaux de recouvrement



Démontez proprement et facilement le cadre enjoliveur collé, avec les couteaux droits de forme 081 et 216. Vous pouvez ainsi réutiliser le cadre dans la plupart des cas. Vitesse recommandée : position 3-5.

### Sections de vitres latérales



Le couteau incurvé de forme 072 est idéal pour démonter les vitres latérales de l'intérieur. Vitesse recommandée : position 3-4.

## Plus de possibilités, plus de performance : La gamme d'accessoires FEIN SUPERCUT.

La gamme d'accessoires du FEIN SUPERCUT, est continuellement élargie pour répondre à toutes les applications du domaine du vitrage automobile, de la carrosserie et des véhicules industriels. FEIN travaille pour cela en étroite collaboration avec des professionnels pour leur offrir la performance, la fiabilité, la maniabilité et la robustesse dont ils ont besoin au quotidien.

### Vos avantages:

- ▶ Allègement du travail dans le cas d'applications complexes.
- ▶ Polyvalence des variantes du set professionnel et des accessoires.
- ▶ Accessoires compatibles avec tous les modèles FEIN SUPERCUT.

### Dépose de vitres isolantes



La lame forme champignon est utilisée pour la dépose facile et rapide des vitres isolantes d'autobus et de trains, ou pour enlever les restes de colle sur les vitres.

### Dépose de vitres VAG



Les vitres arrière et latérales de certains modèles VAG sont équipées de cadres non vulcanisés. FEIN propose la solution parfaite pour le démontage fiable des vitres des modèles VW Passat jusqu'à 2004, de VW Polo jusqu'à 2001, Lupo, Seat et VW Golf III.

### Découpe de matériaux en résine composite



Les lames de scie M-CUT HSS larges ou étroites permettent de réaliser des coupes de précision dans la résine composite et dans d'autres matériaux composites en plastique.

### Retouche de découpes



La lime en carbure de tungstène est idéale pour retoucher les coupes aux endroits exigus : que ce soit dans le plastique, les matériaux composites ou le bois.

### Vitres collées dans un embrèvement



Les vitres collées dans un embrèvement ou dans les profilés en U peuvent être déposées à l'aide du couteau de forme 177 avec tranchant incliné de 8 mm, même sur les bords. Idéal pour les coupes de fenêtres d'autobus ou de train.





### Accessoires spéciaux






La nouvelle gamme d'accessoires est également adaptée à l'exécution d'autres tâches. Le couteau champignon permet, entre autres, la dépose facile des capteurs d'éclairage et d'essuie-glaces des véhicules modernes. Vitesse recommandée : position 2-3.

# Toutes les machines et tous les sets SUPERCUT en un coup d'œil :

## Caractéristiques techniques

Modèle		FSC 1.7	FSC 1.7 Q	AFSC 1.7 Q	AFSC 1.7 QC
					
		Le système haute performance pour la dépose de vitrages de voitures, camions, bus et trains.	Le système haute performance avec QuickIN pour la dépose de vitrages collés de voitures, camions, bus et trains.	Le système sans fil haute performance avec QuickIN pour la dépose de vitrages collés de voitures, camions, bus et trains.	Le système performant avec QuickIN et batterie compacte pour la dépose de vitrages de voitures.
Puissance absorbée	W	450	450	-	-
Puissance utile	W	250	250	-	-
Tension de batterie	V	-	-	18	18
Capacité de batterie	Ah	-	-	5	2,5
Oscillations	tr/min	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500
Amplitude	degré	3,4	3,4	3,4	3,4
Câble avec fiche	m	5	5	-	-
Poids	kg	1,45	1,65	1,8	1,6
Hauteur du carter d'engrenage	mm	55	80	80	80
Changement d'accessoire		5 mm Clé Allen	QuickIN	QuickIN	QuickIN
Référence		<b>7 229 49 61</b>	<b>7 229 48 61</b>	<b>7 129 18 63</b>	<b>7 129 18 62</b>
Contenu du set		FEIN SUPERCUT FSC 1.7 dans un coffret plastique, 1 pierre à aiguiser, 1 clé	FEIN SUPERCUT FSC 1.7 dans un coffret plastique, 1 pierre à aiguiser, 1 capot protecteur	FEIN SUPERCUT AFSC 1.7 Q dans un coffret plastique, 2 batteries, 1 chargeur rapide, 1 pierre à aiguiser, 1 capot protecteur	FEIN SUPERCUT AFSC 1.7 QC dans un coffret plastique, 2 batteries, 1 chargeur rapide, 1 pierre à aiguiser, 1 capot protecteur

## Sets professionnels

Modèle	AFSC 1.7 Q	FSC 1.7 Q	FSC 1.7 Q
			
	<b>Set professionnel FEIN Vitrage automobile sans fil</b>	<b>Set professionnel Vitrage automobile</b>	<b>Set professionnel Bus &amp; Camions</b>
Référence	<b>7 129 18 61</b>	<b>7 229 48 62</b>	<b>7 229 48 63</b>
Contenu du set	1 FEIN SUPERCUT sans fil AFSC 1.7 Q dans un coffret plastique, 3 lames en forme de L, dentées (forme 207), 2 lames en forme de L, dentées (forme 208), 1 lame en forme de L, dentée (forme 209), 2 lames en forme de U, modèle renforcé (1 x forme 157 et 1 x forme 111), 2 lames en forme de U, modèle renforcé, dentées (forme 212), 1 lame droite, courbe en Z, avec rouleau de butée réglable (forme 143), 1 lame droite, courbe en Z, dentée (forme 081), 1 capot protecteur pour le changement d'accessoire, 1 pierre à aiguiser, 2 batteries, 1 chargeur rapide	1 FEIN SUPERCUT FSC 1.7 Q dans un coffret plastique, 3 lames en forme de L, dentées (forme 207), 2 lames en forme de L, dentées (forme 208), 1 lame en forme de L, dentée (forme 209), 2 lames en forme de U, modèle renforcé (1 x forme 157 et 1 x forme 111), 2 lames en forme de U, modèle renforcé, dentées (forme 212), 1 lame droite, courbe en Z, avec rouleau de butée réglable (forme 143), 1 lame droite, courbe en Z, dentée (forme 081), 1 capot protecteur pour le changement d'accessoire, 1 pierre à aiguiser	1 FEIN SUPERCUT FSC 1.7 Q dans un coffret plastique, 2 lames droites, dentées (forme 073), 2 lames droites, courbe en Z, dentées (forme 081), 1 lame crochet, dentée (forme 217), 1 lame courbe, courbe en Z (forme 072), 3 lames en forme de L, dentées (2 x forme 207), (1 x forme 209), 1 lame en forme de U, dentée (forme 212), 1 racloir, en forme de pelle, avec revêtement anti-rayures (forme 105), 1 câble de traction avec fixation, 1 pierre à aiguiser, 1 capot protecteur pour le changement d'accessoire



# Plus de possibilités, plus de puissance : Les accessoires FEIN SUPERCUT.

Seuls les accessoires d'origine FEIN vous permettent d'exploiter entièrement la diversité d'applications et la puissance des machines oscillantes FEIN.

## Accessoires Vitrage automobile

### Couteau en forme de U

Idéal pour la dépose de vitrages sous le capot.

Aile courte, pack de 2.



Tranchant	Référence
L mm	
10	6 39 03 083 01 0
16	6 39 03 095 01 1
16	6 39 03 108 01 4
18	6 39 03 087 01 9
19,5	6 39 03 118 01 3
22	6 39 03 115 01 8
24	6 39 03 076 01 6
28	6 39 03 163 01 1
32	6 39 03 147 01 2
36	6 39 03 079 01 2
40	6 39 03 110 01 0
60	6 39 03 101 01 0
70	6 39 03 155 01 4

Aile longue, pack de 2.



Tranchant	Référence
L mm	
18	6 39 03 127 01 4
32	6 39 03 114 01 4
32	6 39 03 191 01 1
45	6 39 03 154 01 0
52	6 39 03 153 01 2
60	6 39 03 107 01 6

Modèle renforcé, pack de 2.



Tranchant	Référence
L mm	
60	6 39 03 157 01 1
95	6 39 03 111 01 9

Modèle renforcé, denté, pack de 2.



Tranchant	Référence
L mm	
19	6 39 03 210 01 6
25,5	6 39 03 211 01 5
38	6 39 03 212 01 8

### Couteau en forme de L

Denté, pack de 2.



Tranchant	Référence
L mm	
19	6 39 03 208 01 0
25,4	6 39 03 207 01 2
38	6 39 03 209 01 4

### Couteau droit

Pack de 2.



Tranchant	Longueur	Référence
L mm	totale mm	
26	56	6 39 03 121 01 8
40	90	6 39 03 176 01 5
35	145	6 39 03 194 01 6

Courbe en Z, pack de 2.



Tranchant	Longueur	Référence
L mm	totale mm	
19	68	6 39 03 122 01 1
18	84	6 39 03 181 01 2
23	65	6 39 03 173 01 0
25	65	6 39 03 124 01 3
27	85	6 39 03 174 01 8
32	110	6 39 03 123 01 5
70	120	6 39 03 171 01 3

Incurvé, pack de 2.



Tranchant	Longueur	Référence
L mm / +°	totale mm	
14/90°	65	6 39 03 120 01 9
16/90°	75	6 39 03 104 01 5
20/50°	75	6 39 03 103 01 7
20/75°	75	6 39 03 109 01 8
10/75°	75	6 39 03 164 01 9
25/50°	75	6 39 03 172 01 6

Incurvé, courbe en Z, pack de 2.



Tranchant	Longueur	Référence
L mm	totale mm	
45	120	6 39 03 168 01 8
70	120	6 39 03 125 01 7

Courbe en Z, avec butée de profondeur fixe, pack de 2.



Tranchant	Longueur	Référence
L mm	totale mm	
16	120	6 39 03 099 01 0
58	125	6 39 03 097 01 8

Courbe en Z, avec butée de profondeur réglable, pack de 2.



Tranchant	Longueur	Référence
L mm	totale mm	
16-43	100	6 39 03 143 01 3
18-39	100	6 39 03 170 01 4
20-35	100	6 39 03 198 01 5
60-76	120	6 39 03 169 01 2

Plat, avec butée de profondeur réglable, pack de 2.



Tranchant	Longueur	Référence
L mm	totale mm	
42-60	145	6 39 03 182 01 5

Courbe en Z, incurvé, avec butée de profondeur fixe, pack de 2.



Tranchant	Longueur	Référence
L mm	totale mm	
54	120	6 39 03 160 01 5

### Couteau incurvé

Courbe en Z, avec butée de profondeur fixe, pack de 2.



Tranchant	Longueur	Référence
L mm	totale mm	
14	80	6 39 03 082 01 6
16	80	6 39 03 133 01 4
39	85	6 39 03 152 01 8

Courbe en Z, avec butée de profondeur réglable, pack de 2.



Tranchant	Longueur	Référence
L mm	totale mm	
32-46	110	6 39 03 195 01 0

## Accessoires Réparation automobile

### Couteau droit

Incurvé, courbe en Z, peut être commandé en complément du dispositif de dépose 9 06 07 001 01 6, pack de 2.



Référence	Référence
6 39 03 197 01 7	

### Butée de profondeur

Butée de profondeur pour lames de scie HSS et E-Cut.



Référence	Référence
3 21 27 069 01 0	

### Lames de scie

HSS, à denture fine pour les coupes de précision. Pour utilisation universelle sur des tôles jusqu'à 1 mm d'épaisseur, même doublées, et des plastiques, pack de 2.



Ø mm	Référence
63	6 35 02 102 01 6
80	6 35 02 103 01 0

HSS, à moyeu déporté, vis de serrage encastrée pour un travail à ras de surface, pack de 1.



Ø mm	Référence
85	6 35 02 177 01 0
100	6 35 02 178 01 0

HSS, à moyeu déporté, segmentée pour un travail à ras de surface jusque dans les angles, pack de 1.



Ø mm	Référence
100	6 35 02 196 01 0

## SUPERCUT ACCESSOIRES

### Lime à concrétion carbure étroite

Pour l'ébarbage et le polissage dans la résine composite, les matières plastiques et le bois.



Largeur		Référence
mm	Pces	
12	2	6 37 06 018 01 0

### Spatule

Pour racler les couches et les revêtements, par exemple les protections de bas de caisse, les restes de colle, etc. Pack de 2.



Référence	6 39 03 227 01 0
-----------	------------------

### Lame de scie E-Cut universelle

À denture bi-métal et moyeu déporté, découpes de précision dans la tôle, le plastique et dans tous les types de bois pour les installations spéciales, à l'exemple d'appareils de navigation, d'écrans, de lecteurs DVD, d'amplificateurs et de haut-parleurs. Longueur 60 mm.



Largeur		Référence
mm	Pces	
28	1	6 35 02 147 01 5
44	1	6 35 02 148 01 3
28	5	6 35 02 147 02 1
44	5	6 35 02 148 02 9

### Pâte à couper

Lubrifiant utilisé pour les coupes dans la tôle.



Référence	3 21 32 020 12 9
-----------	------------------

### Couteau droit

Idéal pour les évidements dans les matières plastiques. Denté, pack de 2.



Tranchant		Longueur totale	Référence
L mm	mm		
35	56	6 39 03 073 01 1	

Idéal pour détacher les éléments de carrosserie.  
Courbe en Z, denté, pack de 2.



Tranchant		Longueur totale	Référence
L mm	mm		
60	120	6 39 03 081 01 3	

### Adaptateur pour FEIN SUPERCUT sans QuickIN

Indispensable pour l'utilisation d'accessoires avec porte-outil Starlock, StarlockPlus ou StarlockMax.



Référence	3 52 22 952 04 0
-----------	------------------

### Adaptateur pour FEIN SUPERCUT avec QuickIN

Indispensable pour l'utilisation d'accessoires avec porte-outil Starlock, StarlockPlus ou StarlockMax.



Référence	3 52 22 952 05 0
-----------	------------------

### Patin de ponçage

Modèle standard. Plaque de support en plastique pour éviter les dommages et les marques sur la pièce à travailler. Forme triangulaire, fixation autoagrippante. Pack de 2.



Référence	6 38 06 129 22 0
-----------	------------------

### Set de feuilles abrasives

Comprend : 10 feuilles abrasives non perforées, avec fixation rapide auto-agrippante, grain 60, 80, 120, 180, 240.



Référence	6 37 17 082 03 3
-----------	------------------

FEIN offre une gamme complète de papiers abrasifs. Vous trouverez de plus amples informations auprès de votre spécialiste FEIN.

### Couteau en forme de champignon

Pour la coupe de silicone et de mastic souple et pour la dépose de vitrages isolants, pack de 5.



Référence	6 39 03 128 01 2
-----------	------------------

## Accessoires Véhicules industriels

### Couteau droit

Denté, pack de 2.



Tranchant		Longueur totale	Référence
L mm	mm		
35	56	6 39 03 073 01 1	

Courbe en Z, pack de 2.



Tranchant		Longueur totale	Référence
L mm	mm		
60	120	6 39 03 216 01 7	

Courbe en Z, denté, pack de 2.



Tranchant		Longueur totale	Référence
L mm	mm		
60	120	6 39 03 081 01 3	

Courbe en Z, denté, pack de 2.



Tranchant		Longueur totale	Référence
L mm	mm		
65/8	85	6 39 03 177 01 9	
38/20	45	6 39 03 203 01 3	

### Couteau incurvé

Courbe en Z, pack de 2.



Tranchant		Longueur totale	Référence
L mm	mm		
45	80	6 39 03 072 01 7	

### Couteau en forme de L

Denté, pack de 2.



Tranchant		Référence
L mm	mm	
25,4	6 39 03 207 01 2	
38	6 39 03 209 01 4	

**Couteau en forme de U**

Avec âme longue, pack de 2.



Tranchant	Référence
L mm 40	6 39 03 156 01 7

**Forme de crochet**

Denté, pack de 2.



Tranchant	Référence
L mm 38	6 39 03 217 01 1

**Lame segment**

Pack de 2.



Tranchant	Longueur totale mm	Référence
L mm 30	73	6 39 03 132 01 0

**Câble de traction**

Avec poignée. Utilisation recommandée pour les sections de l'extérieur avec les couteaux en forme de L ou de crochet. Allègement du travail de dépose des vitres d'autobus, de camions et de trains.



Référence	9 26 02 030 01 4
-----------	------------------

**Gants de travail**

Anti-vibrations, certifiés selon EN 388 / 420, EN ISO 10819, EEC No. 0200, 1 paire.



Taille	Référence
9 L	3 21 73 003 00 3
10 XL	3 21 73 004 00 1
11 XXL	3 21 73 005 00 5

**Poignée étrier**

Pour la réduction des vibrations et pour une utilisation prolongée plus confortable du FEIN SUPERCUT.



Référence	3 21 19 116 01 1
-----------	------------------

**Sets d'accessoires**

**Set d'accessoires Vitrage automobile**

Comprend : 3 lames en forme de L, dentées (forme 207) ; 2 lames en forme de L, dentées (forme 208) ; 1 lame en forme de L, dentée (forme 209) ; respectivement 1 lame en forme de U, modèle renforcé (formes 157 et 111) ; 2 lames en forme de U, modèle renforcé, dentées (forme 212) ; 1 lame droite, courbe en Z avec rouleau de butée réglable (forme 143) ; 1 lame droite, courbe en Z, dentée (forme 081).



Référence	6 39 03 167 38 3
-----------	------------------

**Set d'accessoires Réparation automobile**

Comprend : 2 lames en forme de U, aile courte (forme 076) ; 2 lames en forme de U, aile courte (1 x forme 079 et 1 x forme 101) ; 2 lames en forme de L, dentées (forme 207) ; 1 lame en forme de L, dentée (forme 208) ; 1 lame en forme de U, renforcée (forme 157) ; 1 lame droite, courbe en Z, avec rouleau de butée réglable (forme 143) ; 1 racloir en forme de pelle, avec revêtement anti-rayures (forme 129) ; 1 spatule, 1 lame de scie HSS (Ø 80 mm).



Référence	6 39 03 167 25 7
-----------	------------------

**Set d'accessoires Véhicules industriels**

Comprend : 2 lames droites, dentées (forme 073) ; 2 lames droites, courbe en Z, dentées (forme 081) ; 1 lame crochet, dentée (forme 217) ; 1 lame courbe, courbe en Z (forme 072) ; 3 lames en forme de L, dentées (2x forme 207 et 1x forme 209) ; 1 lame en forme de U, dentée (forme 212), 1 racloir, en forme de pelle, avec revêtement anti-rayures (forme 105) ; 1 câble de traction avec fixation.



Référence	6 39 03 167 32 0
-----------	------------------

**Accessoires utilisés pour enlever les résidus d'adhésif double face**

**Racloir**

Forme de pelle, avec revêtement anti-rayures, pack de 2.



Tranchant	Longueur totale mm	Référence
L mm 12	64	6 39 03 129 05 0
18	65	6 39 03 146 01 8
25	64	6 39 03 105 01 9

Avec tranchant transversal et revêtement anti-rayures sur la butée de face, pack de 2.



Tranchant	Référence
Largeur mm 13	6 39 03 113 01 6
25	6 39 03 131 01 7

Avec tranchant transversal, pack de 2.



Tranchant	Référence
Largeur mm 13	6 39 03 144 01 1

**Set de racloirs**

Comprend : 1 racloir en forme de pelle, avec revêtement anti-rayures (forme 129/105).



Référence	6 39 03 129 01 6
-----------	------------------

Comprend : 1 racloir avec tranchant transversal et revêtement anti-rayures sur la butée de face (forme 113/131).



Référence	6 39 03 113 02 2
-----------	------------------

**Accessoires AFSC 1.7 Q/QC**

**Batterie**

Lithium-ion 18 V, 5 Ah, avec indicateur de charge.



Référence	9 26 04 173 02 0
-----------	------------------

**Batterie**

Lithium-ion 18 V, 2,5 Ah, avec indicateur de charge.



Référence	9 26 04 171 02 0
-----------	------------------

**Chargeur rapide ALG 30**

Pour batteries Li-Ion FEIN. Temps de charge à partir de 25 min.



Référence	9 26 04 096 01 0
-----------	------------------

**Accessoires généraux**

**Capot protecteur**

Pour le changement d'outil en toute sécurité sur le SUPERCUT avec QuickIN au desserrage et au serrage du levier de serrage.



Référence	3 21 74 011 00 0
-----------	------------------

**Pierre à aiguiser**

Pour aiguiser les couteaux avant leur utilisation en vue d'une coupe optimale.



Référence	6 37 19 010 01 4
-----------	------------------

**FEIN. Unverwüstliche  
Elektrowerkzeuge.**



## **FEIN – Le spécialiste des outils électroportatifs**

FEIN est le spécialiste des outils électroportatifs professionnels d'une fiabilité sans pareille et des solutions spéciales pour les domaines du métal, du bois et des matériaux composites. Depuis plus de 150 ans, FEIN, l'inventeur de la perceuse électrique, développe des solutions professionnelles innovantes et imbattables, éprouvées dans les conditions d'utilisation les plus difficiles dans les domaines de l'industrie et de l'artisanat.



**Enregistrement rapide – prestations de garantie prolongées :  
La garantie 3 ans FEIN PLUS.**

Nous vous offrons la garantie 3 ans FEIN PLUS sur tous les outils électroportatifs FEIN. Pour en bénéficier, il suffit d'enregistrer votre nouveau produit FEIN dans les 6 semaines après l'achat à l'adresse [www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty).

**Vous avez d'autres questions ? Demandez conseil auprès de votre distributeur spécialisé :**

**DE:** C. & E. Fein GmbH, Telefon 07173 183-0, [www.fein.com](http://www.fein.com)

**BE:** FEIN BELGIQUE, InduTools NV, Téléphone 02/270 96 60, [www.fein.be](http://www.fein.be)

**CA:** FEIN Canadian Power Tool Company, 323 Traders Blvd. East, Mississauga, Ontario, L4Z 2E5  
Phone: 905-890-1390, Toll free: 1-800-265-2581 Français 1-800-789-8181, [www.fein.ca](http://www.fein.ca)

**CH:** FEIN Suisse AG, Bernstr. 88, Téléphone 044 745 40 00, [www.fein.ch](http://www.fein.ch)

**FR:** FEIN FRANCE S.A.S., Téléphone 03 88 71 56 50, [www.fein.fr](http://www.fein.fr)

