



# TARIF 2020



## Perçage



### Perceuses

Référence	EAN 4014586...	Nom	Puissance absorbée W	Tension de batterie V	Capacité dans l'acier Ø mm	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
7 105 01 62 00 0	881744	ABOP 6 Select	-	18	6	0.60	336.49	363.00	01
7 105 02 62 00 0	881751	ABOP 10 Select	-	18	10	0.60	336.49	363.00	01
7 105 03 62 00 0	881768	ABOP 13-2 Select	-	18	13	0.60	403.34	435.00	01
7 205 52 60 00 0	882413	BOP 6	500	-	6	0.60	346.70	374.00	01
7 205 52 61 00 0	881973	BOP 6	500	-	6	0.60	377.34	407.00	01
7 205 53 60 08 0	882475	BOP 10	500	-	10	0.60	346.70	374.00	01
7 205 53 61 00 0	881980	BOP 10	500	-	10	0.60	377.34	407.00	01
7 205 54 60 08 0	882529	BOP 10-2	500	-	10	0.60	422.84	456.00	01
7 205 54 61 00 0	881997	BOP 10-2	500	-	10	0.60	452.55	488.00	01
7 205 55 60 08 0	882574	BOP 13-2	550	-	13	0.60	440.48	475.00	01
7 205 55 61 00 0	882017	BOP 13-2	550	-	13	0.60	473.91	511.00	01
7 205 47 60 00 0	874463	BOS 16	1 200	-	16	2.50	556.65	602.00	01
7 205 49 60 00 0	876443	BOS 16-2	1 200	-	16	2.50	642.07	694.00	01
7 202 51 60 00 0	889849	BOZ 32-4 M	1 800	-	32	2.50	1'366.31	1'474.00	01



### Perforateur-burineur

Référence	EAN 4014586...	Nom	Tension de batterie V	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
7 140 01 64 00 0	889214	ABH 18 Select	18	0.60	414.48	447.00	01



### Perceuses d'angles

Référence	EAN 4014586...	Nom	Puissance absorbée W	Tension de batterie V	Capacité dans l'acier Ø mm	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
7 205 51 60 00 0	878843	WBP 10	500	-	10	0.60	423.77	457.00	01
7 105 04 62 00 0	881775	AWBP 10 Select	-	18	10	0.60	416.34	449.00	01



### Supports de perçage électromagnétique

Référence	EAN 4014586...	Nom	Puissance absorbée W	Pour collier de serrage Ø mm	Effort magnétique N	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
9 03 20 223 00 0	878515	IBS 16	-	53	-	2.50	561.75	605.00	01
9 03 18 223 00 0	878034	MBS 16 X	100	43	12 500	2.50	1'192.68	1'287.00	01
9 03 19 223 00 0	878041	MBS 25 F	100	53	14 000	2.50	1'682.00	1'814.00	01
9 03 16 223 00 8	847924	MBS 32 F	130	63 / 65	18 000	6.00	2'366.77	2'555.00	01



### Taraudeuses

Référence	EAN 4014586...	Nom	Puissance absorbée W	Tension de batterie V	Filetage dans l'acier jusqu'à	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
7 209 38 60 00 0	881256	GWP 10	450	-	M 10	0.60	768.24	828.00	01
7 109 01 62 00 0	885537	AGWP 10 Select	-	18	M 10	0.60	524.97	566.00	01

## Vissage



### Perceuses-visseuses sans fil

Référence	EAN 4014586...	Nom	Tension de batterie V	Capacité dans l'acier Ø mm	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
7 116 11 64 00 0	887340	ASCM 18 QM Select	18	25	0.60	330.92	357.00	18
7 116 12 64 00 0	889900	ASCM 18 QSW Select	18	13	0.60	258.49	279.00	18
7 113 22 64 00 0	887203	ABS 18 Q Select	18	13	0.60	276.13	298.00	18
7 113 23 64 00 0	887265	ASB 18 Q Select	18	13	0.60	303.06	327.00	18
7 116 10 64 00 0	885698	ASCM 12 Q Select	12	13	0.60	218.57	236.00	18
7 113 20 64 00 0	885568	ABSU 12 Select	12	10	0.60	103.43	112.00	18
7 113 21 64 00 0	885575	ABSU 12 W4 Select	12	-	0.60	97.86	106.00	18

## Vissage



### Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil

Référence	EAN 4014586...	Nom	Tension de batterie V	Couple max. Nm	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
7 115 06 64 00 0	887425	ASCD 18-300 W2 Select	18	290	0.60	330.92	357.00	18
7 115 07 64 00 0	887449	ASCD 18-200 W4 Select	18	210	0.60	316.99	342.00	18
7 115 04 64 00 0	887388	ASCD 12-150 W8 Select	12	135	0.60	214.85	232.00	18
7 115 05 64 00 0	887401	ASCD 12-150 W4 Select	12	135	0.60	201.85	218.00	18
7 115 03 64 00 0	885582	ASCD 12-100 W4 Select	12	100	0.60	164.71	178.00	18



### Visseuse à poignée pistolet AccuTec

Référence	EAN 4014586...	Nom	Tension de batterie V	Plage de couple Nm	Vitesse à vide trs/min	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
7 112 77 60 00 0	891422	ASM 18-3 PC	18	0,5 - 3	110 - 1 200	0.60	667.04	719.00	05
7 112 78 60 00 0	891446	ASM 18-8 PC	18	1 - 8	110 - 1 200	0.60	667.04	719.00	05
7 112 79 60 00 0	891460	ASM 18-12 PC	18	4 - 12	80 - 900	0.60	667.04	719.00	05



### Visseuse d'angle AccuTec

Référence	EAN 4014586...	Nom	Tension de batterie V	Plage de couple Nm	Vitesse à vide trs/min	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
7 112 66 60 00 0	887920	ASW 18-6 PC	18	1,2 - 6	100 - 1 340	0.60	828.60	893.00	05
7 112 68 60 00 0	887968	ASW 18-12 PC	18	3 - 12	75 - 1 020	0.60	828.60	893.00	05
7 112 70 60 00 0	888002	ASW 18-18 PC	18	6 - 18	65 - 900	0.60	828.60	893.00	05
7 112 62 60 00 0	883830	ASW 18-30 PC	18	12 - 30	30 - 420	0.60	1'418.20	1'528.00	05
7 112 63 60 00 0	883847	ASW 18-45 PC	18	20 - 45	25 - 310	0.60	1'484.12	1'599.00	05
7 112 64 60 00 0	883854	ASW 18-60 PC	18	25 - 60	20 - 230	0.60	1'550.97	1'671.00	05



### Visseuses pour vis autoperceuses

Référence	EAN 4014586...	Nom	Puissance absorbée W	Tension de batterie V	Vis Ø mm	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
7 113 11 63 00 0	881461	ASCS 6.3 Select	-	18	6,3	0.60	336.49	363.00	01
7 213 04 08 23 2	853956	SCS 4.8-25	450	-	4,8	0.60	405.20	437.00	01



### Visseuses cloisons sèches

Référence	EAN 4014586...	Nom	Puissance absorbée W	Tension de batterie V	Vis Ø mm	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
7 213 13 08 23 0	861432	SCT 5-40 X	450	-	5	0.60	320.70	346.00	01
7 213 14 00 23 0	860930	SCT 5-40 UX	450	-	5	0.60	320.70	346.00	01
7 213 06 50 02 4	854281	SCT 5-40 M	450	-	5	0.60	462.76	499.00	01
7 113 16 64 00 0	887555	ASCT 18 M Select	-	18	4,2	0.60	480.41	518.00	01
7 113 16 65 00 0	887562	ASCT 18 Select	-	18	4,2	0.60	350.41	378.00	01

## Meulage



### Meuleuse d'angle sans fil

Référence	EAN 4014586...	Nom	Tension de batterie V	Vitesse à vide trs/min	Meule Ø mm	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
7 120 01 62 00 0	888408	CCG 18-115 BL Select	18	2 500 - 8 500	115	0.60	373.63	403.00	01
7 120 02 62 00 0	888460	CCG 18-125 BL Select	18	2 500 - 8 500	125	0.60	373.63	403.00	01
7 120 03 62 00 0	888514	CCG 18-115 BLPD Select	18	2 500 - 8 500	115	0.60	373.63	403.00	01
7 120 04 62 00 0	888576	CCG 18-125 BLPD Select	18	2 500 - 8 500	125	0.60	373.63	403.00	01



## Meuleuses d'angle compactes

Référence	EAN 4014586...	Nom	Puissance absorbée W	Vitesse à vide trs/min	Meule Ø mm	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
7 221 31 00 23 0	858371	MSfv 649-1	750	12 000	125	0.60	869.45	937.00	01
7 221 98 60 00 0	885506	WSG 7-115	760	12 500	115	0.60	101.58	110.00	19
7 222 65 60 00 0	891477	WSG 7-125	750	12 000	125	0.60	106.22	115.00	19
7 221 73 60 00 0	875033	WSG 8-115	800	11 000	115	0.60	140.57	152.00	19
7 221 74 60 00 0	875125	WSG 8-125	800	11 000	125	0.60	140.57	152.00	19
7 221 77 60 08 0	875477	WSG 11-125	1 100	11 000	125	0.60	156.36	169.00	19
7 221 87 60 00 0	879888	WSG 11-125 RT	1 100	11 000	125	0.60	207.43	224.00	19
7 221 75 60 00 0	875217	WSG 12-125 P	1 200	11 000	125	0.60	201.85	218.00	19
7 221 76 60 00 0	875309	WSG 12-125 PQ	1 200	11 000	125	0.60	221.35	239.00	19
7 221 78 60 08 0	875545	WSG 15-125 P	1 500	11 000	125	0.60	234.35	253.00	19
7 221 79 60 08 0	875613	WSG 15-125 PQ	1 500	11 000	125	0.60	249.21	269.00	19
7 221 90 60 00 0	879970	WSG 15-125 PR	1 500	11 000	125	0.60	277.06	299.00	19
7 221 91 60 00 0	880020	WSG 15-125 PRT	1 500	11 000	125	0.60	277.06	299.00	19
7 222 07 60 08 0	883816	WSG 17-125 P	1 700	11 000	125	0.60	247.35	267.00	19
7 222 08 60 00 0	883175	WSG 17-125 PQ	1 700	11 000	125	0.60	262.21	283.00	19
7 222 09 60 08 0	883250	WSG 17-125 PS	1 700	8 500	125	0.60	247.35	267.00	19
7 222 10 60 00 0	883304	WSG 17-125 PSQ	1 700	8 500	125	0.60	262.21	283.00	19
7 222 11 60 00 0	883366	WSG 17-150 P	1 700	8 500	150	0.60	247.35	267.00	19
7 222 12 60 00 0	883434	WSG 17-150 PQ	1 700	8 500	150	0.60	262.21	283.00	19
7 222 13 60 08 0	883519	WSG 17-70 Inox	1 700	2 700 - 8 500	125	0.60	340.20	367.00	19
7 222 18 60 00 0	883571	WSG 17-125 PR	1 700	11 000	125	0.60	290.06	313.00	19
7 222 19 60 00 0	883618	WSG 17-125 PRT	1 700	11 000	125	0.60	290.06	313.00	19
7 222 20 60 00 0	883656	WSG 17-150 PR	1 700	8 500	150	0.60	289.13	312.00	19
7 222 21 60 00 0	883694	WSG 17-150 PRT	1 700	8 500	150	0.60	290.06	313.00	19
7 222 22 60 00 0	883731	WSG 17-70 Inox R	1 700	2 700 - 8 500	125	0.60	385.70	416.00	19
7 222 23 60 00 0	883779	WSG 17-70 Inox RT	1 700	2 700 - 8 500	125	0.60	385.70	416.00	19



## Meuleuses d'angle

Référence	EAN 4014586...	Nom	Puissance absorbée W	Vitesse à vide trs/min	Meule Ø mm	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
7 221 07 00 23 6	851266	WSG 20-180	2 000	8 500	180	2.50	370.95	402.00	01
7 221 08 00 23 2	851273	WSG 20-230	2 000	6 600	230	2.50	375.59	407.00	01
7 221 05 00 23 7	851242	WSB 20-180	2 000	8 500	180	2.50	431.30	467.00	01
7 221 06 00 23 0	851259	WSB 20-230	2 000	6 600	230	2.50	431.30	467.00	01
7 221 26 99 23 0	857596	WSG 25-180	2 500	8 500	180	2.50	477.73	517.00	01
7 221 27 99 23 0	857619	WSG 25-230	2 500	6 600	230	2.50	477.73	517.00	01
7 221 10 99 23 1	853253	WSB 25-180 X	2 500	8 500	180	2.50	521.37	564.00	01
7 221 11 99 23 0	853321	WSB 25-230 X	2 500	6 600	230	2.50	521.37	564.00	01

# Meulage



## Meuleuses droites

Référence	EAN 4014586...	Nom	Puissance absorbée W	Tension de batterie V	Vitesse à vide trs/min	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
7 123 01 62 00 0	888637	AGSZ 18-280 BL Select	-	18	9 000 - 28 000	0.60	316.99	342.00	01
7 123 02 62 00 0	888699	AGSZ 18-280 LBL Select	-	18	9 000 - 28 000	0.60	342.06	369.00	01
7 123 03 62 00 0	888750	AGSZ 18-90 LBL Select	-	18	2 900 - 9 000	0.60	368.99	398.00	01
7 223 24 60 00 0	880594	GSZ 4-280 EL	350	-	13 000 - 28 000	0.60	487.83	526.00	01
7 223 25 60 00 0	880648	GSZ 4-90 EL	350	-	3 500 - 8 500	0.60	487.83	526.00	01
7 223 16 60 00 0	879505	GSZ 8-280 P	750	-	28 000	0.60	279.85	302.00	01
7 223 17 60 00 0	879437	GSZ 8-280 PE	750	-	8 500 - 28 000	0.60	305.85	330.00	01
7 223 18 60 00 0	879598	GSZ 8-280 PL	750	-	28 000	0.60	504.55	544.00	01
7 223 19 60 00 0	879444	GSZ 8-280 PEL	750	-	8 500 - 28 000	0.60	531.47	573.00	01
7 223 20 60 00 0	879451	GSZ 8-90 PEL	710	-	2 500 - 9 000	0.60	630.82	680.00	01
7 223 21 60 00 0	880495	GSZ 11-320 PRL	1 010	-	32 500	0.60	548.19	591.00	01
7 223 22 60 00 0	880501	GSZ 11-320 PERL	1 010	-	9 500 - 32 500	0.60	570.47	615.00	01
7 223 23 60 00 0	880525	GSZ 11-90 PERL	1 010	-	2 900 - 9 900	0.60	675.39	728.00	01




## Meuleuses d'angle haute fréquence

Référence	EAN 4014586...	Nom	Fréquence Hz	Tension/type de courant V/3~	Puissance absorbée W	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
7 820 80 00 26 0	857145	MSfo 849-1c 300 Hz 200 V	300	200	1 500	0.60	1'366.20	1'472.00	09
7 820 86 60 00 0	869513	HFW 9-125 300 Hz 200 V	300	200	900	0.60	994.80	1'072.00	09
7 820 85 00 26 0	864402	MSf 843-1c 300 Hz 200 V	300	200	1 100	0.60	1'253.85	1'351.00	09
7 820 71 00 26 0	856933	MSfo 852-1c 300 Hz 200 V	300	200	1 900	2.50	1'365.38	1'473.00	09
7 820 73 00 26 0	856971	MSfo 852-1d 300 Hz 200 V	300	200	1 900	2.50	1'327.31	1'432.00	09
7 820 83 00 26 0	857336	MSfov 852-1 300 Hz 200 V	300	200	1 900	2.50	1'722.85	1'858.00	09
7 820 87 60 00 0	886022	MSfov 852-1-180 300 Hz 200 V	300	200	1 900		s. d.	s. d.	09
7 820 62 00 26 0	856759	MSfo 869-1c 300 Hz 200 V	300	200	3 100	2.50	1'551.08	1'673.00	09
7 820 65 00 26 0	856834	MSfo 869-1d 300 Hz 200 V	300	200	3 100	2.50	1'551.08	1'673.00	09
7 820 75 00 26 0	857053	MSfo 870-1c 300 Hz 200 V	300	200	3 700	2.50	1'793.42	1'934.00	09
7 820 77 00 26 0	857107	MSfo 870-1d 300 Hz 200 V	300	200	3 700	2.50	1'793.42	1'934.00	09



## Meuleuses droites haute fréquence

Référence	EAN 4014586...	Nom	Fréquence Hz	Tension/type de courant V/3~	Puissance absorbée W	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
7 823 03 00 26 0	827636	MSho 840-2 300 Hz 200 V	300	200	410	0.60	994.80	1'072.00	09
7 823 19 00 26 0	857947	MSh 843-1 300 Hz 200 V	300	200	1 100	2.50	1'193.60	1'288.00	09
7 823 20 00 26 0	858012	MSho 849-1 Z 300 Hz 200 V	300	200	1 500	2.50	1'373.73	1'482.00	09
7 824 37 00 26 0	857633	MShyo 869-1a 300 Hz 200 V	300	200	3 100		s. d.	s. d.	09
7 824 38 00 26 0	858111	MShyo 869-1d 300 Hz 200 V	300	200	3 100		s. d.	s. d.	09
7 824 39 00 26 0	857657	MShyo 852-3a 300 Hz 200 V	300	200	1 900	2.50	1'418.30	1'530.00	09
7 824 40 00 26 0	858180	MShyo 852-4a 300 Hz 200 V	300	200	1 900	2.50	1'697.78	1'831.00	09
7 824 42 00 26 0	858241	MSho 852-1 300 Hz 200 V	300	200	1 900	2.50	1'365.38	1'473.00	09



## Convertisseurs de fréquence

Référence	EAN 4014586...	Nom	Tension du côté secondaire V	Puissance utile kVA	Puissance moteur kVA	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
9 28 19 340 26 4	845494	MO83-7,5KSR 50400 300 Hz 200 V	200	7,5	8	19.95	11'638.86	12'555.00	10
9 28 21 340 26 0	845593	MO83-11KSR 50400 300 Hz 200 V	200	11	11,6		s. d.	s. d.	10
9 28 22 340 26 4	845661	MO83-15KSR 50400 300 Hz 200 V	200	15	15	19.95	15'092.90	16'275.00	10
9 28 28 340 26 6	845791	MO83-20KSR 50400 300 Hz 200 V	200	20	20	19.95	15'947.13	17'195.00	10
9 28 29 340 26 7	845852	MO83-25KSR 50400 300 Hz 200 V	200	25	24		s. d.	s. d.	10
9 28 24 340 26 2	845715	MO83-30KSR 50400 300 Hz 200 V	200	30	28		s. d.	s. d.	10
9 28 26 340 26 8	845746	MO83-45KSR 50400 300 Hz 200 V	200	45	41		s. d.	s. d.	10

## Découpe



### Cisailles universelles

Référence	EAN 4014586...	Nom	Puissance absorbée W	Tension de batterie V	Acier jusqu'à 400 N/mm <sup>2</sup> mm	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
7 130 03 61 00 0	886640	ABSS 18 1.6 E Select	-	18	1,6	0.60	671.68	724.00	01
7 230 31 61 08 0	874685	BSS 1.6 E	350	-	1,6	0.60	706.96	762.00	01
7 230 32 61 00 0	874739	BSS 1.6 CE	350	-	1,6	0.60	786.81	848.00	01
7 230 33 61 00 0	874807	BSS 2.0 E	350	-	2	0.60	972.51	1'048.00	01



### Cisailles à col de cygne

Référence	EAN 4014586...	Nom	Puissance absorbée W	Tension de batterie V	Acier jusqu'à 400 N/mm <sup>2</sup> mm	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
7 130 04 61 00 0	886664	ABLS 18 1.6 E Select	-	18	1,6	0.60	604.83	652.00	01
7 230 34 61 00 0	874876	BLS 1.6 E	350	-	1,6	0.60	658.68	710.00	01
7 230 35 61 00 0	874944	BLS 2.5 E	350	-	2,5	0.60	1'011.51	1'090.00	01



### Grignoteuses

Référence	EAN 4014586...	Nom	Puissance absorbée W	Tension de batterie V	Acier jusqu'à 400 N/mm <sup>2</sup> mm	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
7 132 04 61 00 0	886688	ABLK 18 1.6 E Select	-	18	1,6	0.60	604.83	652.00	01
7 132 05 61 00 0	886701	ABLK 18 1.3 CSE Select	-	18	1,3	0.60	604.83	652.00	01
7 132 06 61 00 0	886725	ABLK 18 1.3 TE Select	-	18	1,3	0.60	604.83	652.00	01
7 232 38 60 00 0	869858	BLK 1.6 E	350	-	1,6	0.60	689.32	743.00	01
7 232 39 60 00 0	869926	BLK 1.6 LE	350	-	1,6	0.60	995.73	1'073.00	01
7 232 41 60 00 0	870069	BLK 1.3 TE	350	-	1,3	0.60	689.32	743.00	01
7 232 42 60 00 0	870137	BLK 1.3 CSE	350	-	1,3	0.60	689.32	743.00	01
7 232 40 60 00 0	869995	BLK 2.0 E	350	-	2	0.60	950.23	1'024.00	01
7 232 30 00 23 0	848655	BLK 3.5	1 200	-	3,5	0.60	1'872.23	2'017.00	01
7 232 31 00 23 9	848662	BLK 5.0	1 200	-	5	0.60	2'842.52	3'062.00	01

## Sciage et fraisage



### Scies sauteuses

Référence	EAN 4014586...	Nom	Puissance absorbée W	Nombre de cours trs/min	Acier mm	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
7 234 15 00 23 0	839332	AS <sub>te</sub> 638	450	1 050 - 2 600	10	0.60	637.32	687.00	01
7 234 17 00 23 9	841670	AS <sub>t</sub> 638	350	3 350	8	0.60	572.33	617.00	01



### Scies alternatives pour tubes

Référence	EAN 4014586...	Nom	Puissance absorbée W	Nombre de cours trs/min	Consommation d'air m <sup>3</sup> /min	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
7 234 22 00 23 0	858470	AS <sub>tx</sub> 649-1	750	350	-	2.50	2'373.73	2'559.00	01
7 234 23 00 23 0	858500	AS <sub>txe</sub> 649-1	750	100 - 350	-	2.50	2'461.01	2'653.00	01
7 534 08 00 00 0	855639	STS 325 R pneumatique	-	330	1,45	2.50	3'024.62	3'260.00	01

## Perçage métal



### Mobile

Référence	EAN 4014586...	Nom	Puissance absorbée W	Ø de perçage dans l'acier avec fraise mm	Ø de perçage dans l'acier avec scie-cloche mm	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
7 271 03 61 00 0	876023	KBH 25-2 U	1 200	25	80	2.50	897.41	969.00	01



## Perçage métal



### Economical

Référence	EAN 4014586...	Nom	Puissance absorbée W	Ø max. de la fraise carbure mm	Emmanchement	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
7 270 65 60 00 0	889597	KBE 30	750	30	3/4" Weldon	2.50	786.92	850.00	01
7 270 50 60 00 0	881584	KBE 35	850	35	3/4" Weldon	2.50	971.69	1'049.00	01
7 270 51 60 00 0	881645	KBE 50-2	1 100	50	3/4" Weldon	2.50	1'299.45	1'402.00	01
7 270 52 60 00 0	881676	KBE 50-2 M	1 100	50	3/4" Weldon	2.50	1'687.57	1'820.00	01
7 270 61 60 00 0	889795	KBE 65-2 M	1 200	65	3/4" Weldon	2.50	2'031.12	2'190.00	01



### Compact

Référence	EAN 4014586...	Nom	Puissance absorbée W	Ø max. de la fraise carbure mm	Emmanchement	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
7 272 15 61 00 0	632735	KBC 35	1 100	35	3/4" Weldon	2.50	1'460.09	1'575.00	01
7 272 03 61 00 0	700502	KBB 40	1 100	40	3/4" Weldon	2.50	1'529.72	1'650.00	01



### Universal

Référence	EAN 4014586...	Nom	Puissance absorbée W	Ø max. de la fraise carbure mm	Emmanchement	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
7 170 01 62 00 0	889108	AKBU 35 PMQ Select	-	35	QuickIN	2.50	1'640.22	1'769.00	01
7 170 02 62 00 0	889122	AKBU 35 PMQW Select	-	35	3/4" Weldon	2.50	1'640.22	1'769.00	01
7 270 53 61 08 0	886107	KBU 35 Q	1 100	35	QuickIN	2.50	1'296.67	1'399.00	01
7 270 71 61 08 0	891385	KBU 35 PQ	1 010	35	QuickIN	2.50	1'497.23	1'615.00	01
7 270 54 61 00 0	886763	KBU 35 QW	1 100	35	3/4" Weldon	2.50	1'296.67	1'399.00	01
7 270 72 61 00 0	890548	KBU 35 PQW	1 010	35	3/4" Weldon	2.50	1'497.23	1'615.00	01
7 270 57 61 00 0	886077	KBU 35-2 Q	1 100	35	QuickIN	2.50	1'687.57	1'820.00	01
7 270 58 61 00 0	886787	KBU 35-2 QW	1 100	35	3/4" Weldon	2.50	1'687.57	1'820.00	01
7 270 55 61 08 0	886220	KBU 35 MQ	1 100	35	QuickIN	2.50	1'482.37	1'599.00	01
7 270 56 61 00 0	886770	KBU 35 MQW	1 100	35	3/4" Weldon	2.50	1'482.37	1'599.00	01
7 270 41 61 08 0	872858	KBM 50 Q	1 200	50	QuickIN	2.50	1'852.84	1'998.00	01
7 270 40 61 08 0	873015	KBM 50 U	1 200	50	QuickIN	2.50	2'082.18	2'245.00	01
7 270 43 61 08 0	872926	KBM 65 U	1 300	65	QuickIN	6.00	2'651.82	2'862.00	01
7 270 60 61 00 0	889740	KBU 110-4 M	1 700	110	Weldon 32	10.75	3'406.90	3'680.00	01



### Automatic

Référence	EAN 4014586...	Nom	Puissance absorbée W	Ø max. de la fraise carbure mm	Emmanchement	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
7 270 42 61 08 0	874296	KBM 50 auto	1 200	50	QuickIN	6.00	2'589.61	2'795.00	01

## Aspirateur eau et poussière



### Aspirateur eau et poussière

Référence	EAN 4014586...	Nom	Puissance absorbée W	Débit d'air l/min	Capacité cuve l	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
9 20 35 060 08 0	891835	Set FEIN Dustex 25 L	1 380	4 320	22	2.50	399.73	433.00	01
9 20 35 223 08 0	891873	FEIN Dustex 25 L	1 380	4 320	22	2.50	360.74	391.00	01
9 20 36 060 08 0	891910	Set FEIN Dustex 35 L	1 380	4 320	32	2.50	461.01	499.00	01
9 20 36 223 08 0	891958	FEIN Dustex 35 L	1 380	4 320	32	2.50	414.59	449.00	01
9 20 30 060 08 0	883014	FEIN Dustex 35 LX AC	1 380	4 320	35	6.00	754.89	819.00	01
9 20 32 060 08 0	883083	FEIN Dustex 35 MX AC	1 380	4 320	35	6.00	943.37	1'022.00	01

## Ponçage / Polissage



### Ponceuses

Référence	EAN 4014586...	Nom	Puissance absorbée W	Vitesse à vide trs/min	Plateau de ponçage Ø mm	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
7 220 78 00 22 5	811260	MSf 636-1	380	8 800	150	0.60	739.46	797.00	01
7 221 13 50 01 4	853819	RS 12-70 E	1 200	2 700 - 7 000	-	0.60	1'456.26	1'569.00	01
7 221 13 51 01 3	853826	RS 12-70 E - Set Pro acier inoxydable	1 200	2 700 - 7 000	-	0.60	1'710.67	1'843.00	01
7 221 66 60 00 0	867519	RS 10-70 E Set	800	2 500 - 7 000	-	0.60	1'404.27	1'513.00	01
7 221 49 08 23 0	863108	WPO 14-25 E	1 200	900 - 2 500	230	0.60	527.76	569.00	01
7 221 49 50 02 0	863320	WPO 14-25 E - Set polissage acier inoxydable	1 200	900 - 2 500	230	0.60	926.09	998.00	01
7 222 13 61 00 0	883564	WSG 17-70 E - Set Start	1 700	2 700 - 8 500	125	0.60	524.05	565.00	19
7 221 65 50 01 0	867236	ROT 14-200 E	1 200	900 - 2 500	200	0.60	730.17	787.00	01
7 221 67 60 00 0	868936	Set KS 10-38 E	800	1 350 - 3 750	-	0.60	951.16	1'025.00	01
7 228 05 50 00 0	867250	BF 10-280 E	800	10 000 - 28 000	-	0.60	668.89	721.00	01
7 228 05 51 08 0	867885	BF 10-280 E Set	800	10 000 - 28 000	-	0.60	781.24	842.00	01



### Polisseuse

Référence	EAN 4014586...	Nom	Puissance absorbée W	Vitesse à vide trs/min	Outil pour le polissage Ø mm	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
7 221 48 00 23 0	862699	WPO 14-15 E	1 200	500 - 1 500	230	0.60	538.90	581.00	01
7 221 48 51 01 0	867069	WPO 14-15 E - Set	1 200	500 - 1 500	230	0.60	554.69	598.00	01
7 221 49 51 01 0	867113	WPO 14-25 E	1 200	900 - 2 500	230	0.60	552.83	596.00	01
7 221 63 08 23 0	866062	WPO 10-25 E	800	900 - 2 500	150	0.60	487.83	526.00	01
7 221 63 51 01 0	867199	WPO 10-25 E - Set	800	900 - 2 500	150	0.60	499.90	539.00	01
7 221 48 50 01 0	862712	WPO 14-15 E Set bateaux	1 200	500 - 1 500	230	0.60	671.68	724.00	01
7 221 48 60 00 0	872216	WPO 14-15 E Set bateaux	1 200	500 - 1 500	230	0.60	511.97	552.00	01

## Oscillation



### FEIN MULTIMASTER / MULTITALENT

Référence	EAN 4014586...	Nom	Puissance absorbée W	Tension de batterie V	Oscillations trs/min	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
7 129 22 61 00 0	884066	FEIN MULTIMASTER sans fil AFMM 18 QSL	-	18	11 000 - 18 500	4.05	459.57	499.00	03
7 129 22 62 00 0	885704	FEIN MULTIMASTER sans fil AFMM 18 QSL Select	-	18	11 000 - 18 500	0.60	228.78	247.00	03
7 129 25 61 00 0	884141	FEIN MULTITALENT sans fil AFMT 12 QSL QuickStart	-	12	11 000 - 18 000	4.05	326.80	356.00	03
7 129 26 61 00 0	884226	FEIN MULTITALENT sans fil AFMT 12 SL Start	-	12	11 000 - 18 000	4.05	300.80	328.00	03
7 129 25 62 00 0	885711	FEIN MULTITALENT sans fil AFMT 12 QSL Select	-	12	11 000 - 18 000	0.60	198.14	214.00	03
7 229 52 61 08 0	884592	FEIN MULTIMASTER FMM 350 QSL Top	350	-	10 000 - 19 500	0.60	356.91	385.00	03
7 229 52 62 08 0	884714	FEIN MULTIMASTER FMM 350 QSL QuickStart	350	-	10 000 - 19 500	0.60	295.63	319.00	03
7 229 52 66 08 0	884868	FEIN MULTIMASTER FMM 350 QSL Marine	350	-	10 000 - 19 500	0.60	388.48	419.00	03
7 229 53 61 08 0	884929	FEIN MULTITALENT FMT 250 QSL QuickStart	250	-	11 000 - 20 000	0.60	230.64	249.00	03
7 229 54 61 08 0	885049	FEIN MULTITALENT FMT 250 SL Start	250	-	11 000 - 20 000	0.60	180.50	195.00	03



## Oscillation



### FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION

Référence	EAN 4014586...	Nom	Puissance absorbée W	Tension de batterie V	Oscillations trs/min	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
7 129 27 60 00 0	884295	FEIN SUPERCUT sans fil AFSC 18 QSL Select	-	18	10 000 - 19 500	0.60	321.63	347.00	03
7 129 27 64 00 0	884387	FEIN SUPERCUT sans fil AFSC 18 QSL Second œuvre bois	-	18	10 000 - 19 500	4.05	775.27	839.00	03
7 129 27 66 00 0	884424	FEIN SUPERCUT sans fil AFSC 18 QSL Réparation/remplacement de fenêtres	-	18	10 000 - 19 500	4.05	778.98	843.00	03
7 129 27 67 00 0	884431	FEIN SUPERCUT sans fil AFSC 18 QSL Rénovation de carrelage/de salles de bain	-	18	10 000 - 19 500	4.05	778.98	843.00	03
7 129 27 68 00 0	884448	FEIN SUPERCUT sans fil AFSC 18 QSL Installation de chauffage et de sanitaires	-	18	10 000 - 19 500	4.05	778.98	843.00	03
7 229 46 61 08 0	885261	FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL	450	-	10 000 - 19 500	0.60	518.47	559.00	03
7 229 46 62 08 0	885322	FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL Second œuvre bois	450	-	10 000 - 19 500	0.60	647.54	698.00	03
7 229 46 63 00 0	885353	FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL Réparation/remplacement de fenêtres	450	-	10 000 - 19 500	0.60	647.54	698.00	03
7 229 46 64 00 0	885360	FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL Rénovation de carrelage/de salles de bain	450	-	10 000 - 19 500	0.60	647.54	698.00	03
7 229 46 65 00 0	885407	FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL Installation de chauffage et de sanitaires	450	-	10 000 - 19 500	0.60	647.54	698.00	03
7 229 46 67 00 0	885414	FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL Matériaux composites	450	-	10 000 - 19 500	0.60	694.89	749.00	03
7 229 46 70 00 0	886176	FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL Rénovation de joints	450	-	10 000 - 19 500	0.60	732.03	789.00	03



### FEIN SUPERCUT AUTOMOTIVE

Référence	EAN 4014586...	Nom	Puissance absorbée W	Tension de batterie V	Oscillations trs/min	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
7 129 18 64 00 0	891392	AFSC 1.7 Q Select	-	18	10 000 - 19 500	0.60	321.63	347.00	03
7 129 18 61 00 0	884004	FEIN SUPERCUT sans fil AFSC 1.7 Q Vitrage automobile	-	18	10 000 - 19 500	4.05	767.84	831.00	03
7 229 49 61 00 0	886602	FEIN SUPERCUT FSC 1.7	450	-	10 000 - 19 500	0.60	524.05	565.00	03
7 229 48 61 08 0	886589	FEIN SUPERCUT FSC 1.7 Q	450	-	10 000 - 19 500	0.60	524.05	565.00	03
7 229 48 62 00 0	886596	FEIN SUPERCUT FSC 1.7 Q Vitrage automobile	450	-	10 000 - 19 500	0.60	648.47	699.00	03
7 229 48 63 00 0	886831	FEIN SUPERCUT FSC 1.7 Q Véhicules industriels	450	-	10 000 - 19 500	0.60	648.47	699.00	03
7 536 03 00 01 0	861906	FEIN SUPERCUT MOtx 6-25	-	-	20 000	0.60	760.81	820.00	03

## Ponceuses à bande stationnaires



### Ponceuse à bande manuelle GRIT GHB

Référence	EAN 4014586...	Nom	Puissance absorbée kw	Tension	Vitesse à vide trs/min	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
7 903 21 00 23 2	884516	GRIT GHB 15-50	1,5	1 x 230 V	8 500	2.50	861.20	930.00	01
7 903 22 00 23 2	884547	GRIT GHB 15-50 Inox	1,5	1 x 230 V	2 500 - 7 900	2.50	949.41	1'025.00	01



### GRIT GHB Modules supplémentaires

Référence	EAN 4014586...	Nom	Dimensions des bandes mm	Poids kg	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
9 90 01 012 00 0	880488	GRIT GHBD	50 x 1 000	5,8	274.84	296.00	01
9 90 01 012 01 0	886992	GRIT GHBM	50 x 1 000	5	540.39	582.00	01
9 90 01 012 02 0	887005	GRIT GHBR	50 x 1 150	13	667.60	719.00	01
9 90 01 012 03 0	887548	GRIT GHBML	50 x 1 000	10,8	803.16	865.00	01
9 90 01 012 04 0	888316	GRIT GHBK	50 x 1 000	13,5	682.45	735.00	01



### GRIT GX Artisanat Ponceuses à bande

Référence	EAN 4014586...	Nom	Puissance absorbée kw	Tension	Dimensions des bandes mm	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
7 901 31 00 40 3	872018	Ponceuse à bande 75 mm GX 75	3	3 x 400/440 V 50/60Hz	75 x 2 000	19.95	1'290.67	1'410.00	13
7 901 32 00 40 3	872063	Ponceuse à bande 75 mm 2 vitesses GX 75 2H	1,5 / 2	3 x 400/440 V 50/60Hz	75 x 2 000	19.95	1'536.73	1'675.00	13

## Ponceuses à bande stationnaires



### GRIT GX Artisanat Modules supplémentaires

Référence	EAN 4014586...	Nom	Puissance absorbée kw	Tension	Dimensions des bandes mm	TAR	TVA incl.	PV incl.	TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
7 901 05 00 40 3	857879	Ebavureuse GXE	2,2	3 x 400/440 V 50/60Hz	-	-	10.75	1'031.78	1'122.00	13	
7 901 23 00 44 3	871936	Module de ponçage GXC	0,18	3 x 400/440 V 50/60Hz	75 x 2 000	-	10.75	1'472.82	1'597.00	13	
7 901 24 00 44 3	873145	GRIT GXW	0,12	3 x 400/440 V 50/60Hz	-	-	2.50	811.99	877.00	13	
9 90 01 001 00 1	871974	Module de grugeage GRIT GXR	-	-	75 x 2 250	-	-	1'390.90	1'498.00	13	
9 90 01 010 00 1	871417	Pied GX/GIS	-	-	-	-	-	s. d.	s. d.	13	



### GRIT GI Industrie Ponceuses à bande

Référence	EAN 4014586...	Nom	Puissance absorbée kw	Tension	Dimensions des bandes mm	TAR	TVA incl.	PV incl.	TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
7 902 01 00 40 3	858913	Ponceuse à bande 75 mm GI 75 (hors pied)	4	3 x 400/440 V 50/60Hz	75 x 2 000	-	10.75	2'004.86	2'170.00	13	
7 902 02 00 40 3	858944	GRIT GI 75 2H	2,6 - 3,1	3 x 400/440 V 50/60Hz	75 x 2 000	-	10.75	2'399.47	2'595.00	13	
7 902 23 00 23 2	887043	Ponceuse à bande 100 mm monophasée GI 100 EF	1,1	1 x 230 V	100 x 1 000	-	10.75	1'449.61	1'572.00	13	
7 902 23 00 40 3	887067	Ponceuse à bande 100 mm GI 100	1,5	3 x 400/440 V 50/60Hz	100 x 1 000	-	10.75	1'230.48	1'336.00	13	
7 902 04 00 40 3	858999	Ponceuse à bande 150 mm GI 150 (hors pied)	4	3 x 400/440 V 50/60Hz	150 x 2 000	-	19.95	2'423.45	2'630.00	13	
7 902 05 00 40 3	859019	Ponceuse à bande 150 mm 2 vitesses GI 150 2H (hors pied)	2,6 - 3,1	3 x 400/440 V 50/60Hz	150 x 2 000	-	19.95	2'827.35	3'065.00	13	
7 902 29 50 44 3	878126	GRIT GIS 75	4	3 x 400/440 V 50/60Hz	75 x 2 000	-	19.95	1'784.64	1'942.00	13	
7 902 30 50 44 3	878225	GRIT GIS 150	4	3 x 400/440 V 50/60Hz	150 x 2 000	-	19.95	2'149.54	2'335.00	13	



### GRIT GI Industrie Modules supplémentaires

Référence	EAN 4014586...	Nom	Puissance absorbée kw	Tension	Dimensions des bandes mm	TAR	TVA incl.	PV incl.	TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
7 902 07 00 40 3	859057	Ebavureuse GIE	1,5 / 2,0	3 x 400/440 V 50/60Hz	-	-	10.75	1'911.08	2'069.00	13	
7 902 12 00 44 3	867656	GRIT GIC	0,18	3 x 400/440 V 50/60Hz	75/150 x 2 000	-	10.75	3'262.98	3'525.00	13	
7 902 13 00 40 3	872599	GRIT GIMS 75	4	3 x 400/440 V 50/60Hz	75 x 2 000	-	19.95	3'857.99	4'175.00	13	
7 902 14 00 40 3	872643	GRIT GIMS 150	4	3 x 400/440 V 50/60Hz	150 x 2 000	-	19.95	4'164.40	4'505.00	13	
7 902 16 00 40 3	878614	GIMS 75 2H	2,6 - 3,1	3 x 400/440 V 50/60Hz	75 x 2 000	-	19.95	4'489.37	4'855.00	13	
7 902 17 00 40 3	878621	GIMS 150 2H	2,6 - 3,1	3 x 400/440 V 50/60Hz	150 x 2 000	-	19.95	4'791.14	5'180.00	13	
7 902 18 00 40 3	878645	GIMS 75-6	6	3 x 400/440 V 50/60Hz	75 x 2 000	-	19.95	4'489.37	4'855.00	13	
7 902 19 00 40 3	878683	GIMS 150-6	6	3 x 400/440 V 50/60Hz	150 x 2 000	-	19.95	4'791.14	5'180.00	13	
7 902 35 00 40 3	880921	GRIT GILSGIB	2,6 - 3,1	3 x 400/440 V 50/60Hz	150 x 2 000	-	-	s. d.	s. d.	13	
7 902 48 00 40 3	880945	Module de polissage à plat GIL	0,18	3 x 400/440 V 50/60Hz	150 x 2 000	-	10.75	3'262.98	3'525.00	13	
7 902 51 00 40 3	880976	Ponceuse longitudinale GILS (ensemble GI 150 2H + GIBE + GIL prémonté et réglé)	2,6 - 3,1	3 x 400/440 V 50/60Hz	150 x 2 000	-	19.95	8'389.09	9'055.00	13	
9 90 01 003 00 0	859064	Pied GIB pied pour GI 75/150	-	-	-	-	-	323.12	348.00	13	
9 90 01 004 00 0	859071	Pied avec double aspiration GIBE pied pour GI 75/150	0,35	-	-	-	10.75	1'837.73	1'990.00	13	
9 90 01 007 00 1	878263	GRIT GIR	-	-	150 x 2 250	-	-	2'655.52	2'860.00	13	
9 90 01 009 00 0	859125	Pied de machine avec dispositif d'aspiration GIXBE	0,37	3 x 400/440 V 50/60Hz	-	-	10.75	1'938.93	2'099.00	13	
9 90 01 002 00 0	858340	Support GIXS	-	-	-	-	-	295.26	318.00	13	

## Ponceuses à bande stationnaires



### Ponceuse à bande compacte GRIT GKS

Référence	EAN 4014586...	Nom	Puissance absorbée kw	Tension	Dimensions des bandes mm	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
7 905 01 00 40 3	888255	GRIT GKS 75	4	3 x 400/440 V 50/60Hz	75 x 2 000	10.75	1'317.76	1'430.00	13
7 905 02 00 23 2	888262	GRIT GKS 75	1,1	1 x 230 V	75 x 2 000	10.75	1'108.85	1'205.00	13
7 905 02 00 40 3	888279	GRIT GKS 75	1,5	3 x 400/440 V 50/60Hz	75 x 2 000	10.75	890.65	970.00	13
7 905 03 00 40 3	888293	GRIT GKS 75	3	3 x 400/440 V 50/60Hz	75 x 2 000	10.75	1'006.71	1'095.00	13
7 905 04 00 40 3	888309	GRIT GKS 75 2H	1,5 / 2	3 x 400/440 V 50/60Hz	75 x 2 000	10.75	1'071.71	1'165.00	13

## Accessoires



### Equilibreurs

Référence	EAN 4014586...	Nom	Capacité de charge réglable kg	Traction de câble max. m	Modèle	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
9 08 01 012 00 8	835075	Enrouleur équilibreur jusqu'à 1,5 kg	0,5 - 1,5	0,9	Câble en nylon robuste	84.49	91.00	01
9 08 01 052 00 4	854052	Enrouleur équilibreur jusqu'à 1,5 kg	0,5 - 1,5	0,9	Câble	97.49	105.00	01
9 08 01 023 00 1	835099	Enrouleur équilibreur jusqu'à 2,5 kg	1,5 - 2,5	0,9	Câble en nylon robuste	98.42	106.00	01
9 08 01 037 00 9	835228	Enrouleur équilibreur jusqu'à 2,5 kg	1,5 - 2,5	0,9	Câble	102.14	110.00	01
9 08 01 024 00 9	835105	Enrouleur équilibreur jusqu'à 3 kg	1 - 3	2	Câble	217.27	234.00	01
9 08 01 025 00 3	835136	Enrouleur équilibreur jusqu'à 5 kg	2,5 - 5	2	Câble	228.41	246.00	01
9 08 01 026 00 6	835143	Enrouleur équilibreur jusqu'à 6,5 kg	3,5 - 6,5	2	Câble	247.91	267.00	01
9 08 01 027 00 0	835150	Enrouleur équilibreur jusqu'à 9 kg	4,5 - 9	2	Câble	264.62	285.00	01
9 08 01 028 00 8	835167	Enrouleur équilibreur jusqu'à 11 kg	7,5 - 11	2	Câble	277.62	299.00	01
9 08 01 029 00 2	835174	Enrouleur équilibreur jusqu'à 14 kg	10 - 14	2	Câble	290.62	313.00	01
9 08 01 030 00 4	835181	Enrouleur équilibreur jusqu'à 17 kg	13,5 - 17	2	Câble	296.19	319.00	01
9 08 01 055 00 0	880693	Enrouleur équilibreur jusqu'à 25 kg	13 - 25	1,9	Câble	836.58	901.00	01
9 08 01 056 00 0	880709	Enrouleur équilibreur jusqu'à 32 kg	22 - 32	1,9	Câble	940.58	1'013.00	01
9 08 01 057 00 0	880716	Enrouleur équilibreur jusqu'à 45 kg	30 - 45	1,9	Câble	1'147.63	1'236.00	01
9 08 01 058 00 0	880723	Enrouleur équilibreur jusqu'à 60 kg	45 - 60	1,9	Câble	1'365.83	1'471.00	01

## Liste des machines par référence croissante

Référence	EAN	Type	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
7 105 01 62 00 0	4014586881744	ABOP 6 Select	0.60	336.49	363.00	01
7 105 02 62 00 0	4014586881751	ABOP 10 Select	0.60	336.49	363.00	01
7 105 03 62 00 0	4014586881768	ABOP 13-2 Select	0.60	403.34	435.00	01
7 105 04 62 00 0	4014586881775	AWBP 10 Select	0.60	416.34	449.00	01
7 109 01 62 00 0	4014586885537	AGWP 10 Select	0.60	524.97	566.00	01
7 112 62 60 00 0	4014586883830	ASW 18-30 PC	0.60	1'418.20	1'528.00	05
7 112 63 60 00 0	4014586883847	ASW 18-45 PC	0.60	1'484.12	1'599.00	05
7 112 64 60 00 0	4014586883854	ASW 18-60 PC	0.60	1'550.97	1'671.00	05
7 112 66 60 00 0	4014586887920	ASW 18-6 PC	0.60	828.60	893.00	05
7 112 68 60 00 0	4014586887968	ASW 18-12 PC	0.60	828.60	893.00	05
7 112 70 60 00 0	4014586888002	ASW 18-18 PC	0.60	828.60	893.00	05
7 112 77 60 00 0	4014586891422	ASM 18-3 PC	0.60	667.04	719.00	05
7 112 78 60 00 0	4014586891446	ASM 18-8 PC	0.60	667.04	719.00	05
7 112 79 60 00 0	4014586891460	ASM 18-12 PC	0.60	667.04	719.00	05
7 113 11 63 00 0	4014586881461	ASCS 6.3 Select	0.60	336.49	363.00	01
7 113 16 64 00 0	4014586887555	ASCT 18 M Select	0.60	480.41	518.00	01
7 113 16 65 00 0	4014586887562	ASCT 18 Select	0.60	350.41	378.00	01
7 113 20 64 00 0	4014586885568	ABSU 12 Select	0.60	103.43	112.00	18
7 113 21 64 00 0	4014586885575	ABSU 12 W4 Select	0.60	97.86	106.00	18
7 113 22 64 00 0	4014586887203	ABS 18 Q Select	0.60	276.13	298.00	18
7 113 23 64 00 0	4014586887265	ASB 18 Q Select	0.60	303.06	327.00	18
7 115 03 64 00 0	4014586885582	ASCD 12-100 W4 Select	0.60	164.71	178.00	18
7 115 04 64 00 0	4014586887388	ASCD 12-150 W8 Select	0.60	214.85	232.00	18
7 115 05 64 00 0	4014586887401	ASCD 12-150 W4 Select	0.60	201.85	218.00	18
7 115 06 64 00 0	4014586887425	ASCD 18-300 W2 Select	0.60	330.92	357.00	18
7 115 07 64 00 0	4014586887449	ASCD 18-200 W4 Select	0.60	316.99	342.00	18
7 116 10 64 00 0	4014586885698	ASCM 12 Q Select	0.60	218.57	236.00	18
7 116 11 64 00 0	4014586887340	ASCM 18 QM Select	0.60	330.92	357.00	18
7 116 12 64 00 0	4014586889900	ASCM 18 QSW Select	0.60	258.49	279.00	18
7 120 01 62 00 0	4014586888408	CCG 18-115 BL Select	0.60	373.63	403.00	01
7 120 02 62 00 0	4014586888460	CCG 18-125 BL Select	0.60	373.63	403.00	01
7 120 03 62 00 0	4014586888514	CCG 18-115 BLPD Select	0.60	373.63	403.00	01
7 120 04 62 00 0	4014586888576	CCG 18-125 BLPD Select	0.60	373.63	403.00	01
7 123 01 62 00 0	4014586888637	AGSZ 18-280 BL Select	0.60	316.99	342.00	01
7 123 02 62 00 0	4014586888699	AGSZ 18-280 LBL Select	0.60	342.06	369.00	01
7 123 03 62 00 0	4014586888750	AGSZ 18-90 LBL Select	0.60	368.99	398.00	01
7 129 18 61 00 0	4014586884004	FEIN SUPERCUT sans fil AFSC 1.7 Q Vitrage automobile	4.05	767.84	831.00	03
7 129 18 64 00 0	4014586891392	AFSC 1.7 Q Select	0.60	321.63	347.00	03
7 129 22 61 00 0	4014586884066	FEIN MULTIMASTER sans fil AFMM 18 QSL	4.05	459.57	499.00	03
7 129 22 62 00 0	4014586885704	FEIN MULTIMASTER sans fil AFMM 18 QSL Select	0.60	228.78	247.00	03
7 129 25 61 00 0	4014586884141	FEIN MULTITALENT sans fil AFMT 12 QSL QuickStart	4.05	326.80	356.00	03
7 129 25 62 00 0	4014586885711	FEIN MULTITALENT sans fil AFMT 12 QSL Select	0.60	198.14	214.00	03
7 129 26 61 00 0	4014586884226	FEIN MULTITALENT sans fil AFMT 12 SL Start	4.05	300.80	328.00	03
7 129 27 60 00 0	4014586884295	FEIN SUPERCUT sans fil AFSC 18 QSL Select	0.60	321.63	347.00	03
7 129 27 64 00 0	4014586884387	FEIN SUPERCUT sans fil AFSC 18 QSL Second œuvre bois	4.05	775.27	839.00	03
7 129 27 66 00 0	4014586884424	FEIN SUPERCUT sans fil AFSC 18 QSL Réparation/remplacement de fenêtres	4.05	778.98	843.00	03
7 129 27 67 00 0	4014586884431	FEIN SUPERCUT sans fil AFSC 18 QSL Rénovation de carrelage/de salles de bain	4.05	778.98	843.00	03
7 129 27 68 00 0	4014586884448	FEIN SUPERCUT sans fil AFSC 18 QSL Installation de chauffage et de sanitaires	4.05	778.98	843.00	03
7 130 03 61 00 0	4014586886640	ABSS 18 1.6 E Select	0.60	671.68	724.00	01
7 130 04 61 00 0	4014586886664	ABLS 18 1.6 E Select	0.60	604.83	652.00	01
7 132 04 61 00 0	4014586886688	ABLK 18 1.6 E Select	0.60	604.83	652.00	01
7 132 05 61 00 0	4014586886701	ABLK 18 1.3 CSE Select	0.60	604.83	652.00	01
7 132 06 61 00 0	4014586886725	ABLK 18 1.3 TE Select	0.60	604.83	652.00	01
7 140 01 64 00 0	4014586889214	ABH 18 Select	0.60	414.48	447.00	01
7 170 01 62 00 0	4014586889108	AKBU 35 PMQ Select	2.50	1'640.22	1'769.00	01
7 170 02 62 00 0	4014586889122	AKBU 35 PMQW Select	2.50	1'640.22	1'769.00	01
7 202 51 60 00 0	4014586889849	BOZ 32-4 M	2.50	1'366.31	1'474.00	01
7 205 47 60 00 0	4014586874463	BOS 16	2.50	556.65	602.00	01
7 205 49 60 00 0	4014586876443	BOS 16-2	2.50	642.07	694.00	01
7 205 51 60 00 0	4014586878843	WBOP 10	0.60	423.77	457.00	01
7 205 52 60 00 0	4014586882413	BOP 6	0.60	346.70	374.00	01
7 205 52 61 00 0	4014586881973	BOP 6	0.60	377.34	407.00	01
7 205 53 60 08 0	4014586882475	BOP 10	0.60	346.70	374.00	01
7 205 53 61 00 0	4014586881980	BOP 10	0.60	377.34	407.00	01
7 205 54 60 08 0	4014586882529	BOP 10-2	0.60	422.84	456.00	01
7 205 54 61 00 0	4014586881997	BOP 10-2	0.60	452.55	488.00	01
7 205 55 60 08 0	4014586882574	BOP 13-2	0.60	440.48	475.00	01
7 205 55 61 00 0	4014586882017	BOP 13-2	0.60	473.91	511.00	01
7 209 38 60 00 0	4014586881256	GWP 10	0.60	768.24	828.00	01
7 213 04 08 23 2	4014586853956	SCS 4.8-25	0.60	405.20	437.00	01
7 213 06 50 02 4	4014586854281	SCT 5-40 M	0.60	462.76	499.00	01
7 213 13 08 23 0	4014586861432	SCT 5-40 X	0.60	320.70	346.00	01
7 213 14 00 23 0	4014586860930	SCT 5-40 UX	0.60	320.70	346.00	01
7 220 78 00 22 5	4014586811260	MSf 636-1	0.60	739.46	797.00	01
7 221 05 00 23 7	4014586851242	WSB 20-180	2.50	431.30	467.00	01
7 221 06 00 23 0	4014586851259	WSB 20-230	2.50	431.30	467.00	01
7 221 07 00 23 6	4014586851266	WSG 20-180	2.50	370.95	402.00	01

## Liste des machines par référence croissante

Référence	EAN	Type	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
7 221 08 00 23 2	4014586851273	WSG 20-230	2.50	375.59	407.00	01
7 221 10 99 23 1	4014586853253	WSB 25-180 X	2.50	521.37	564.00	01
7 221 11 99 23 0	4014586853321	WSB 25-230 X	2.50	521.37	564.00	01
7 221 13 50 01 4	4014586853819	RS 12-70 E	0.60	1'456.26	1'569.00	01
7 221 13 51 01 3	4014586853826	RS 12-70 E - Set Pro acier inoxydable	0.60	1'710.67	1'843.00	01
7 221 26 99 23 0	4014586857596	WSG 25-180	2.50	477.73	517.00	01
7 221 27 99 23 0	4014586857619	WSG 25-230	2.50	477.73	517.00	01
7 221 31 00 23 0	4014586858371	MSfv 649-1	0.60	869.45	937.00	01
7 221 48 00 23 0	4014586862699	WPO 14-15 E	0.60	538.90	581.00	01
7 221 48 50 01 0	4014586862712	WPO 14-15 E Set bateaux	0.60	671.68	724.00	01
7 221 48 51 01 0	4014586867069	WPO 14-15 E - Set	0.60	554.69	598.00	01
7 221 48 60 00 0	4014586872216	WPO 14-15 E Set bateaux	0.60	511.97	552.00	01
7 221 49 08 23 0	4014586863108	WPO 14-25 E	0.60	527.76	569.00	01
7 221 49 50 02 0	4014586863320	WPO 14-25 E - Set polissage acier inoxydable	0.60	926.09	998.00	01
7 221 49 51 01 0	4014586867113	WPO 14-25 E	0.60	552.83	596.00	01
7 221 63 08 23 0	4014586866062	WPO 10-25 E	0.60	487.83	526.00	01
7 221 63 51 01 0	4014586867199	WPO 10-25 E - Set	0.60	499.90	539.00	01
7 221 65 50 01 0	4014586867236	ROT 14-200 E	0.60	730.17	787.00	01
7 221 66 60 00 0	4014586867519	RS 10-70 E Set	0.60	1'404.27	1'513.00	01
7 221 67 60 00 0	4014586868936	Set KS 10-38 E	0.60	951.16	1'025.00	01
7 221 73 60 00 0	4014586875033	WSG 8-115	0.60	140.57	152.00	19
7 221 74 60 00 0	4014586875125	WSG 8-125	0.60	140.57	152.00	19
7 221 75 60 00 0	4014586875217	WSG 12-125 P	0.60	201.85	218.00	19
7 221 76 60 00 0	4014586875309	WSG 12-125 PQ	0.60	221.35	239.00	19
7 221 77 60 08 0	4014586875477	WSG 11-125	0.60	156.36	169.00	19
7 221 78 60 08 0	4014586875545	WSG 15-125 P	0.60	234.35	253.00	19
7 221 79 60 08 0	4014586875613	WSG 15-125 PQ	0.60	249.21	269.00	19
7 221 87 60 00 0	4014586879888	WSG 11-125 RT	0.60	207.43	224.00	19
7 221 90 60 00 0	4014586879970	WSG 15-125 PR	0.60	277.06	299.00	19
7 221 91 60 00 0	4014586880020	WSG 15-125 PRT	0.60	277.06	299.00	19
7 221 98 60 00 0	4014586885506	WSG 7-115	0.60	101.58	110.00	19
7 222 07 60 08 0	4014586883816	WSG 17-125 P	0.60	247.35	267.00	19
7 222 08 60 00 0	4014586883175	WSG 17-125 PQ	0.60	262.21	283.00	19
7 222 09 60 08 0	4014586883250	WSG 17-125 PS	0.60	247.35	267.00	19
7 222 10 60 00 0	4014586883304	WSG 17-125 PSQ	0.60	262.21	283.00	19
7 222 11 60 00 0	4014586883366	WSG 17-150 P	0.60	247.35	267.00	19
7 222 12 60 00 0	4014586883434	WSG 17-150 PQ	0.60	262.21	283.00	19
7 222 13 60 08 0	4014586883519	WSG 17-70 Inox	0.60	340.20	367.00	19
7 222 13 61 00 0	4014586883564	WSG 17-70 E - Set Start	0.60	524.05	565.00	19
7 222 18 60 00 0	4014586883571	WSG 17-125 PR	0.60	290.06	313.00	19
7 222 19 60 00 0	4014586883618	WSG 17-125 PRT	0.60	290.06	313.00	19
7 222 20 60 00 0	4014586883656	WSG 17-150 PR	0.60	289.13	312.00	19
7 222 21 60 00 0	4014586883694	WSG 17-150 PRT	0.60	290.06	313.00	19
7 222 22 60 00 0	4014586883731	WSG 17-70 Inox R	0.60	385.70	416.00	19
7 222 23 60 00 0	4014586883779	WSG 17-70 Inox RT	0.60	385.70	416.00	19
7 222 65 60 00 0	4014586891477	WSG 7-125	0.60	106.22	115.00	19
7 223 16 60 00 0	4014586879505	GSZ 8-280 P	0.60	279.85	302.00	01
7 223 17 60 00 0	4014586879437	GSZ 8-280 PE	0.60	305.85	330.00	01
7 223 18 60 00 0	4014586879598	GSZ 8-280 PL	0.60	504.55	544.00	01
7 223 19 60 00 0	4014586879444	GSZ 8-280 PEL	0.60	531.47	573.00	01
7 223 20 60 00 0	4014586879451	GSZ 8-90 PEL	0.60	630.82	680.00	01
7 223 21 60 00 0	4014586880495	GSZ 11-320 PRL	0.60	548.19	591.00	01
7 223 22 60 00 0	4014586880501	GSZ 11-320 PERL	0.60	570.47	615.00	01
7 223 23 60 00 0	4014586880525	GSZ 11-90 PERL	0.60	675.39	728.00	01
7 223 24 60 00 0	4014586880594	GSZ 4-280 EL	0.60	487.83	526.00	01
7 223 25 60 00 0	4014586880648	GSZ 4-90 EL	0.60	487.83	526.00	01
7 228 05 50 00 0	4014586867250	BF 10-280 E	0.60	668.89	721.00	01
7 228 05 51 08 0	4014586867885	BF 10-280 E Set	0.60	781.24	842.00	01
7 229 46 61 08 0	4014586885261	FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL	0.60	518.47	559.00	03
7 229 46 62 08 0	4014586885322	FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL Second œuvre bois	0.60	647.54	698.00	03
7 229 46 63 00 0	4014586885353	FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL Réparation/remplacement de fenêtres	0.60	647.54	698.00	03
7 229 46 64 00 0	4014586885360	FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL Rénovation de carrelage/de salles de bain	0.60	647.54	698.00	03
7 229 46 65 00 0	4014586885407	FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL Installation de chauffage et de sanitaires	0.60	647.54	698.00	03
7 229 46 67 00 0	4014586885414	FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL Matériaux composites	0.60	694.89	749.00	03
7 229 46 70 00 0	4014586886176	FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL Rénovation de joints	0.60	732.03	789.00	03
7 229 48 61 08 0	4014586886589	FEIN SUPERCUT FSC 1.7 Q	0.60	524.05	565.00	03
7 229 48 62 00 0	4014586886596	FEIN SUPERCUT FSC 1.7 Q Vitrage automobile	0.60	648.47	699.00	03
7 229 48 63 00 0	4014586886831	FEIN SUPERCUT FSC 1.7 Q Véhicules industriels	0.60	648.47	699.00	03
7 229 49 61 00 0	4014586886602	FEIN SUPERCUT FSC 1.7	0.60	524.05	565.00	03
7 229 52 61 08 0	4014586884592	FEIN MULTIMASTER FMM 350 QSL Top	0.60	356.91	385.00	03
7 229 52 62 08 0	4014586884714	FEIN MULTIMASTER FMM 350 QSL QuickStart	0.60	295.63	319.00	03
7 229 52 66 08 0	4014586884868	FEIN MULTIMASTER FMM 350 QSL Marine	0.60	388.48	419.00	03
7 229 53 61 08 0	4014586884929	FEIN MULTITALENT FMT 250 QSL QuickStart	0.60	230.64	249.00	03
7 229 54 61 08 0	4014586885049	FEIN MULTITALENT FMT 250 SL Start	0.60	180.50	195.00	03
7 230 31 61 08 0	4014586874685	BSS 1.6 E	0.60	706.96	762.00	01
7 230 32 61 00 0	4014586874739	BSS 1.6 CE	0.60	786.81	848.00	01
7 230 33 61 00 0	4014586874807	BSS 2.0 E	0.60	972.51	1'048.00	01

## Liste des machines par référence croissante

Référence	EAN	Type	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
7 230 34 61 00 0	4014586874876	BLS 1.6 E	0.60	658.68	710.00	01
7 230 35 61 00 0	4014586874944	BLS 2.5 E	0.60	1'011.51	1'090.00	01
7 232 30 00 23 0	4014586848655	BLK 3.5	0.60	1'872.23	2'017.00	01
7 232 31 00 23 9	4014586848662	BLK 5.0	0.60	2'842.52	3'062.00	01
7 232 38 60 00 0	4014586869858	BLK 1.6 E	0.60	689.32	743.00	01
7 232 39 60 00 0	4014586869926	BLK 1.6 LE	0.60	995.73	1'073.00	01
7 232 40 60 00 0	4014586869995	BLK 2.0 E	0.60	950.23	1'024.00	01
7 232 41 60 00 0	4014586870069	BLK 1.3 TE	0.60	689.32	743.00	01
7 232 42 60 00 0	4014586870137	BLK 1.3 CSE	0.60	689.32	743.00	01
7 234 15 00 23 0	4014586839332	AStE 638	0.60	637.32	687.00	01
7 234 17 00 23 9	4014586841670	ASt 638	0.60	572.33	617.00	01
7 234 22 00 23 0	4014586858470	AStx 649-1	2.50	2'373.73	2'559.00	01
7 234 23 00 23 0	4014586858500	AStxe 649-1	2.50	2'461.01	2'653.00	01
7 270 40 61 08 0	4014586873015	KBM 50 U	2.50	2'082.18	2'245.00	01
7 270 41 61 08 0	4014586872858	KBM 50 Q	2.50	1'852.84	1'998.00	01
7 270 42 61 08 0	4014586874296	KBM 50 auto	6.00	2'589.61	2'795.00	01
7 270 43 61 08 0	4014586872926	KBM 65 U	6.00	2'651.82	2'862.00	01
7 270 50 60 00 0	4014586881584	KBE 35	2.50	971.69	1'049.00	01
7 270 51 60 00 0	4014586881645	KBE 50-2	2.50	1'299.45	1'402.00	01
7 270 52 60 00 0	4014586881676	KBE 50-2 M	2.50	1'687.57	1'820.00	01
7 270 53 61 08 0	4014586886107	KBU 35 Q	2.50	1'296.67	1'399.00	01
7 270 54 61 00 0	4014586886763	KBU 35 QW	2.50	1'296.67	1'399.00	01
7 270 55 61 08 0	4014586886220	KBU 35 MQ	2.50	1'482.37	1'599.00	01
7 270 56 61 00 0	4014586886770	KBU 35 MQW	2.50	1'482.37	1'599.00	01
7 270 57 61 00 0	4014586886077	KBU 35-2 Q	2.50	1'687.57	1'820.00	01
7 270 58 61 00 0	4014586886787	KBU 35-2 QW	2.50	1'687.57	1'820.00	01
7 270 60 61 00 0	4014586889740	KBU 110-4 M	10.75	3'406.90	3'680.00	01
7 270 61 60 00 0	4014586889795	KBE 65-2 M	2.50	2'031.12	2'190.00	01
7 270 65 60 00 0	4014586889597	KBE 30	2.50	786.92	850.00	01
7 270 71 61 08 0	4014586891385	KBU 35 PQ	2.50	1'497.23	1'615.00	01
7 270 72 61 00 0	4014586890548	KBU 35 PQW	2.50	1'497.23	1'615.00	01
7 271 03 61 00 0	4014586876023	KBH 25-2 U	2.50	897.41	969.00	01
7 272 03 61 00 0	4014586700502	KBB 40	2.50	1'529.72	1'650.00	01
7 272 15 61 00 0	4014586632735	KBC 35	2.50	1'460.09	1'575.00	01
7 534 08 00 00 0	4014586855639	STS 325 R pneumatique	2.50	3'024.62	3'260.00	01
7 536 03 00 01 0	4014586861906	FEIN SuperCut MOdx 6-25	0.60	760,81	820.00	03
7 820 02 00 26 8	4014586823874	MSfov 852 300 Hz 200 V		s. d.	s. d.	09
7 820 43 00 26 5	4014586826646	MSfo 869d 300 Hz 200 V		s. d.	s. d.	09
7 820 62 00 22 0	4014586856742	MSfo 869-1c 300 Hz 72 V		s. d.	s. d.	09
7 820 62 00 26 0	4014586856759	MSfo 869-1c 300 Hz 200 V	2.50	1'551.08	1'673.00	09
7 820 63 00 12 0	4014586856797	MSfo 869-1c 200 Hz 72 V	2.50	1'551.08	1'673.00	09
7 820 63 00 17 0	4014586860190	MSfo 869-1c 200 Hz 135 V	2.50	1'551.08	1'673.00	09
7 820 63 00 20 0	4014586856803	MSfo 869-1c 200 Hz 265 V		s. d.	s. d.	09
7 820 64 00 12 0	4014586856810	MSfo 869-1d 200 Hz 72 V		s. d.	s. d.	09
7 820 64 00 17 0	4014586860206	MSfo 869-1d 200 Hz 135 V		s. d.	s. d.	09
7 820 64 00 20 0	4014586856827	MSfo 869-1d 200 Hz 265 V		s. d.	s. d.	09
7 820 65 00 22 0	4014586860664	MSfo 869-1d 300 Hz 72 V		s. d.	s. d.	09
7 820 65 00 26 0	4014586856834	MSfo 869-1d 300 Hz 200 V	2.50	1'551.08	1'673.00	09
7 820 70 00 20 0	4014586856926	MSfo 852-1c 300 Hz 200 V		s. d.	s. d.	09
7 820 71 00 26 0	4014586856933	MSfo 852-1c 300 Hz 200 V	2.50	1'365.38	1'473.00	09
7 820 72 00 20 0	4014586856964	MSfo 852-1d 200 Hz 265 V		s. d.	s. d.	09
7 820 73 00 26 0	4014586856971	MSfo 852-1d 300 Hz 200 V	2.50	1'327.31	1'432.00	09
7 820 74 00 12 0	4014586857008	MSfo 870-1c 200 Hz 72 V		s. d.	s. d.	09
7 820 74 00 17 0	4014586857015	MSfo 870-1c 200 Hz 135 V	2.50	1'793.42	1'934.00	09
7 820 74 00 20 0	4014586857022	MSfo 870-1c 200 Hz 265 V		s. d.	s. d.	09
7 820 75 00 26 0	4014586857053	MSfo 870-1c 300 Hz 200 V	2.50	1'793.42	1'934.00	09
7 820 76 00 20 0	4014586857091	MSfo 870-1d 200 Hz 265 V		s. d.	s. d.	09
7 820 77 00 26 0	4014586857107	MSfo 870-1d 300 Hz 200 V	2.50	1'793.42	1'934.00	09
7 820 79 00 20 0	4014586857138	MSfo 849-1c 200 Hz 265 V		s. d.	s. d.	09
7 820 80 00 26 0	4014586857145	MSfo 849-1c 300 Hz 200 V	0.60	1'366.20	1'472.00	09
7 820 81 00 17 0	4014586857268	MSf 843-1a 200 Hz 135 V		s. d.	s. d.	09
7 820 81 00 20 0	4014586857275	MSf 843-1a 200 Hz 265 V		s. d.	s. d.	09
7 820 81 99 20 0	4014586857282	MSf 843-1a 200 Hz 265 V		s. d.	s. d.	09
7 820 82 00 12 0	4014586857299	MSfov 852-1 200 Hz 72 V		s. d.	s. d.	09
7 820 82 00 17 0	4014586857305	MSfov 852-1 200 Hz 135 V	2.50	1'722.85	1'858.00	09
7 820 82 00 20 0	4014586857312	MSfov 852-1 200 Hz 265 V		s. d.	s. d.	09
7 820 83 00 22 0	4014586857329	MSfov 852-1 300 Hz 72 V		s. d.	s. d.	09
7 820 83 00 26 0	4014586857336	MSfov 852-1 300 Hz 200 V	2.50	1'722.85	1'858.00	09
7 820 85 00 26 0	4014586864402	MSf 843-1c 300 Hz 200 V	0.60	1'253.85	1'351.00	09
7 820 86 60 00 0	4014586869513	HFV 9-125 300 Hz 200 V	0.60	994.80	1'072.00	09
7 820 87 60 00 0	4014586886022	MSfov 852-1-180 300 Hz 200 V		s. d.	s. d.	09
7 823 03 00 17 2	4014586827575	MSho 840-2 200 Hz 135 V	0.60	994.80	1'072.00	09
7 823 03 00 20 4	4014586827599	MSho 840-2 200 Hz 265 V		s. d.	s. d.	09
7 823 03 00 22 9	4014586827612	MSho 840-2 300 Hz 72 V		s. d.	s. d.	09
7 823 03 00 26 0	4014586827636	MSho 840-2 300 Hz 200 V	0.60	994.80	1'072.00	09
7 823 14 00 17 7	4014586828527	MShyo 840-1 200 Hz 135 V	0.60	1'086.72	1'171.00	09
7 823 19 00 20 0	4014586857923	MSh 843-1 200 Hz 265 V		s. d.	s. d.	09



## Liste des machines par référence croissante

Référence	EAN	Type	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
7 823 19 00 22 0	4014586857930	MSh 843-1 300 Hz 72 V		s. d.	s. d.	09
7 823 19 00 26 0	4014586857947	MSh 843-1 300 Hz 200 V	2.50	1'193.60	1'288.00	09
7 823 20 00 12 0	4014586857978	MSho 849-1 Z 200 Hz 72 V		s. d.	s. d.	09
7 823 20 00 17 0	4014586857985	MSho 849-1z 200 Hz 135 V	2.50	1'373.73	1'482.00	09
7 823 20 00 20 0	4014586857992	MSho 849-1Z 200 Hz 265 V		s. d.	s. d.	09
7 823 20 00 22 0	4014586858005	MSho 849-1 Z 300 Hz 72 V		s. d.	s. d.	09
7 823 20 00 26 0	4014586858012	MSho 849-1 Z 300 Hz 200 V	2.50	1'373.73	1'482.00	09
7 823 22 00 26 0	4014586860015	MSho 852-1ZV 300 Hz 200 V		s. d.	s. d.	09
7 824 37 00 22 0	4014586858081	MShyo 869-1a 300 Hz 72 V		s. d.	s. d.	09
7 824 37 00 26 0	4014586857633	MShyo 869-1a 300 Hz 200 V		s. d.	s. d.	09
7 824 38 00 26 0	4014586858111	MShyo 869-1d 300 Hz 200 V		s. d.	s. d.	09
7 824 39 00 12 0	4014586858128	MShyo 852-3a 200 Hz 72 V		s. d.	s. d.	09
7 824 39 00 17 0	4014586871714	MShyo 852-3a 200 Hz 135 V		s. d.	s. d.	09
7 824 39 00 20 0	4014586857640	MShyo 852-3a 200 Hz 265 V		s. d.	s. d.	09
7 824 39 00 22 0	4014586858135	MShyo 852-3a 300 Hz 72 V		s. d.	s. d.	09
7 824 39 00 26 0	4014586857657	MShyo 852-3a 300 Hz 200 V	2.50	1'418.30	1'530.00	09
7 824 40 00 26 0	4014586858180	MShyo 852-4a 300 Hz 200 V	2.50	1'697.78	1'831.00	09
7 824 41 00 20 0	4014586858210	MSho 852-1 200 Hz 265 V	2.50	1'365.38	1'473.00	09
7 824 42 00 22 0	4014586858234	MSho 852-1 300 Hz 72 V		s. d.	s. d.	09
7 824 42 00 26 0	4014586858241	MSho 852-1 300 Hz 200 V	2.50	1'365.38	1'473.00	09
7 901 05 00 40 3	4014586857879	Ebavureuse GXE	10.75	1'031.78	1'122.00	13
7 901 23 00 44 3	4014586871936	Module de ponçage GXC	10.75	1'472.82	1'597.00	13
7 901 24 00 44 3	4014586873145	GRIT GXW	2.50	811.99	877.00	13
7 901 31 00 40 3	4014586872018	Ponceuse à bande 75 mm GX 75	19.95	1'290.67	1'410.00	13
7 901 32 00 40 3	4014586872063	Ponceuse à bande 75 mm 2 vitesses GX 75 2H	19.95	1'536.73	1'675.00	13
7 902 01 00 40 3	4014586858913	Ponceuse à bande 75 mm GI 75 (hors pied)	10.75	2'004.86	2'170.00	13
7 902 02 00 40 3	4014586858944	GRIT GI 75 2H	10.75	2'399.47	2'595.00	13
7 902 04 00 40 3	4014586858999	Ponceuse à bande 150 mm GI 150 (hors pied)	19.95	2'423.45	2'630.00	13
7 902 05 00 40 3	4014586859019	Ponceuse à bande 150 mm 2 vitesses GI 150 2H (hors pied)	19.95	2'827.35	3'065.00	13
7 902 07 00 40 3	4014586859057	Ebavureuse GIE	10.75	1'911.08	2'069.00	13
7 902 12 00 44 3	4014586867656	GRIT GIC	10.75	3'262.98	3'525.00	13
7 902 13 00 40 3	4014586872599	GRIT GIMS 75	19.95	3'857.99	4'175.00	13
7 902 14 00 40 3	4014586872643	GRIT GIMS 150	19.95	4'164.40	4'505.00	13
7 902 16 00 40 3	4014586878614	GIMS 75 2H	19.95	4'489.37	4'855.00	13
7 902 17 00 40 3	4014586878621	GIMS 150 2H	19.95	4'791.14	5'180.00	13
7 902 18 00 40 3	4014586878645	GIMS 75-6	19.95	4'489.37	4'855.00	13
7 902 19 00 40 3	4014586878683	GIMS 150-6	19.95	4'791.14	5'180.00	13
7 902 23 00 23 2	4014586887043	Ponceuse à bande 100 mm monophasée GI 100 EF	10.75	1'449.61	1'572.00	13
7 902 23 00 40 3	4014586887067	Ponceuse à bande 100 mm GI 100	10.75	1'230.48	1'336.00	13
7 902 29 50 44 3	4014586878126	GRIT GIS 75	19.95	1'784.64	1'942.00	13
7 902 30 50 44 3	4014586878225	GRIT GIS 150	19.95	2'149.54	2'335.00	13
7 902 35 00 40 3	4014586880921	GRIT GILSGIB		s. d.	s. d.	13
7 902 48 00 40 3	4014586880945	Module de polissage à plat GIL	10.75	3'262.98	3'525.00	13
7 902 51 00 40 3	4014586880976	Ponceuse longitudinale GILS (ensemble GI 150 2H + GIBE + GIL prémonté et réglé)	19.95	8'389.09	9'055.00	13
7 903 21 00 23 2	4014586884516	GRIT GHB 15-50	2.50	861.20	930.00	01
7 903 22 00 23 2	4014586884547	GRIT GHB 15-50 Inox	2.50	949.41	1'025.00	01
7 905 01 00 40 3	4014586888255	GRIT GKS 75	10.75	1'317.76	1'430.00	13
7 905 02 00 23 2	4014586888262	GRIT GKS 75	10.75	1'108.85	1'205.00	13
7 905 02 00 40 3	4014586888279	GRIT GKS 75	10.75	890.65	970.00	13
7 905 03 00 40 3	4014586888293	GRIT GKS 75	10.75	1'006.71	1'095.00	13
7 905 04 00 40 3	4014586888309	GRIT GKS 75 2H	10.75	1'071.71	1'165.00	13
9 03 16 223 00 8	4014586847924	MBS 32 F	6.00	2'366.77	2'555.00	01
9 03 18 223 00 0	4014586878034	MBS 16 X	2.50	1'192.68	1'287.00	01
9 03 19 223 00 0	4014586878041	MBS 25 F	2.50	1'682.00	1'814.00	01
9 03 20 223 00 0	4014586878515	IBS 16	2.50	561.75	605.00	01
9 08 01 012 00 8	4014586835075	Enrouleur équilibreur jusqu'à 1,5 kg		84.49	91.00	01
9 08 01 023 00 1	4014586835099	Enrouleur équilibreur jusqu'à 2,5 kg		98.42	106.00	01
9 08 01 024 00 9	4014586835105	Enrouleur équilibreur jusqu'à 3 kg		217.27	234.00	01
9 08 01 025 00 3	4014586835136	Enrouleur équilibreur jusqu'à 5 kg		228.41	246.00	01
9 08 01 026 00 6	4014586835143	Enrouleur équilibreur jusqu'à 6,5 kg		247.91	267.00	01
9 08 01 027 00 0	4014586835150	Enrouleur équilibreur jusqu'à 9 kg		264.62	285.00	01
9 08 01 028 00 8	4014586835167	Enrouleur équilibreur jusqu'à 11 kg		277.62	299.00	01
9 08 01 029 00 2	4014586835174	Enrouleur équilibreur jusqu'à 14 kg		290.62	313.00	01
9 08 01 030 00 4	4014586835181	Enrouleur équilibreur jusqu'à 17 kg		296.19	319.00	01
9 08 01 037 00 9	4014586835228	Enrouleur équilibreur jusqu'à 2,5 kg		102.14	110.00	01
9 08 01 052 00 4	4014586854052	Enrouleur équilibreur jusqu'à 1,5 kg		97.49	105.00	01
9 08 01 055 00 0	4014586880693	Enrouleur équilibreur jusqu'à 25 kg		836.58	901.00	01
9 08 01 056 00 0	4014586880709	Enrouleur équilibreur jusqu'à 32 kg		940.58	1'013.00	01
9 08 01 057 00 0	4014586880716	Enrouleur équilibreur jusqu'à 45 kg		1'147.63	1'236.00	01
9 08 01 058 00 0	4014586880723	Enrouleur équilibreur jusqu'à 60 kg		1'365.83	1'471.00	01
9 20 27 060 08 0	4014586878386	Set FEIN Dustex 25 L	2.50	402.52	436.00	01
9 20 27 223 08 0	4014586877433	FEIN Dustex 25 L	2.50	364.45	395.00	01
9 20 30 060 08 0	4014586883014	FEIN Dustex 35 LX AC	6.00	754.89	819.00	01
9 20 32 060 08 0	4014586883083	FEIN Dustex 35 MX AC	6.00	943.37	1'022.00	01
9 20 35 060 08 0	4014586891835	Set FEIN Dustex 25 L	2.50	399.73	433.00	01
9 20 35 223 08 0	4014586891873	FEIN Dustex 25 L	2.50	360.74	391.00	01
9 20 36 060 08 0	4014586891910	Set FEIN Dustex 35 L	2.50	461.01	499.00	01



## Liste des machines par référence croissante

Référence	EAN	Type	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
9 20 36 223 08 0	4014586891958	FEIN Dustex 35 L	2.50	414.59	449.00	01
9 28 19 340 12 9	4014586845517	MO82-7,5 KSR 50400 200 Hz 72 V		s. d.	s. d.	10
9 28 19 340 17 6	4014586845524	MO82-7,5 KSR 50400 200 Hz 135 V		s. d.	s. d.	10
9 28 19 340 20 8	4014586845470	MO82-7,5 KSR 50400 200 Hz 265 V	19.95	10'464.30	11'290.00	10
9 28 19 340 22 3	4014586845531	MO83-7,5 KSR 50400 300 Hz 72 V		s. d.	s. d.	10
9 28 19 340 26 4	4014586845494	MO83-7,5KSR 50400 300 Hz 200 V	19.95	11'638.86	12'555.00	10
9 28 19 361 26 1	4014586837925	MO83-7,5 KSR 60220 300 Hz 200 V		s. d.	s. d.	10
9 28 21 340 12 5	4014586845548	MO82-11 KSR 50400 200 Hz 72 V		s. d.	s. d.	10
9 28 21 340 17 2	4014586845555	MO82-11 KSR 50400 200 Hz 135 V		s. d.	s. d.	10
9 28 21 340 20 4	4014586845562	MO82-11KSR 50400 200 Hz 265 V		s. d.	s. d.	10
9 28 21 340 22 9	4014586845586	MO83-11 KSR 50400 300 Hz 72 V		s. d.	s. d.	10
9 28 21 340 26 0	4014586845593	MO83-11KSR 50400 300 Hz 200 V		s. d.	s. d.	10
9 28 22 328 26 9	4014586838045	MO83-15KSR 50415 300 Hz 200 V		s. d.	s. d.	10
9 28 22 340 12 9	4014586845616	MO82-15 KSR 50400 200 Hz 72 V		s. d.	s. d.	10
9 28 22 340 17 6	4014586845623	MO82-15 KSR 50400 200 Hz 135 V		s. d.	s. d.	10
9 28 22 340 20 8	4014586845630	MO82-15KSR 50400 200 Hz 265 V		s. d.	s. d.	10
9 28 22 340 22 3	4014586845654	MO83-15 KSR 50400 300 Hz 72 V		s. d.	s. d.	10
9 28 22 340 26 4	4014586845661	MO83-15KSR 50400 300 Hz 200 V	19.95	15'092.90	16'275.00	10
9 28 22 345 17 0	4014586867571	MO82-15 KSR 50415 200 Hz 135 V		s. d.	s. d.	10
9 28 22 373 26 0	4014586865195	MO83-15 KSR 60400 300 Hz 200 V		s. d.	s. d.	10
9 28 24 340 12 7	4014586845678	MO82-30 KSR 50400 200 Hz 72 V		s. d.	s. d.	10
9 28 24 340 17 4	4014586845685	MO82-30 KSR 50400 200 Hz 135 V		s. d.	s. d.	10
9 28 24 340 20 6	4014586845692	MO82-30KSR 50400 200 Hz 265 V		s. d.	s. d.	10
9 28 24 340 22 1	4014586845708	MO83-30 KSR 50400 300 Hz 72 V		s. d.	s. d.	10
9 28 24 340 26 2	4014586845715	MO83-30KSR 50400 300 Hz 200 V		s. d.	s. d.	10
9 28 26 340 12 3	4014586850344	MO82-45 KSR 50400 200 Hz 72 V		s. d.	s. d.	10
9 28 26 340 17 0	4014586845722	MO82-45 KSR 50400 200 Hz 135 V		s. d.	s. d.	10
9 28 26 340 20 2	4014586845739	MO82-45KSR 50400 200 Hz 265 V		s. d.	s. d.	10
9 28 26 340 22 7	4014586850351	MO83-45 KSR 50400 300 Hz 72 V		s. d.	s. d.	10
9 28 26 340 26 8	4014586845746	MO83-45KSR 50400 300 Hz 200 V		s. d.	s. d.	10
9 28 28 340 12 1	4014586845753	MO82-20 KSR 50400 200 Hz 72 V		s. d.	s. d.	10
9 28 28 340 17 8	4014586845760	MO82-20 KSR 50400 200 Hz 135 V		s. d.	s. d.	10
9 28 28 340 20 0	4014586845777	MO82-20KSR 50400 200 Hz 265 V		s. d.	s. d.	10
9 28 28 340 22 5	4014586845784	MO83-20 KSR 50400 300 Hz 72 V		s. d.	s. d.	10
9 28 28 340 26 6	4014586845791	MO83-20KSR 50400 300 Hz 200 V	19.95	15'947.13	17'195.00	10
9 28 29 340 12 2	4014586845807	MO82-25 KSR 50400 200 Hz 72 V		s. d.	s. d.	10
9 28 29 340 17 9	4014586845821	MO82-25 KSR 50400 200 Hz 135 V		s. d.	s. d.	10
9 28 29 340 20 1	4014586845838	MO82-25KSR 50400 200 Hz 265 V		s. d.	s. d.	10
9 28 29 340 22 6	4014586845845	MO83-25 KSR 50400 300 Hz 72 V		s. d.	s. d.	10
9 28 29 340 26 7	4014586845852	MO83-25KSR 50400 300 Hz 200 V		s. d.	s. d.	10
9 28 29 361 26 4	4014586838427	MO83-25 KSR 60220 300 Hz 200 V		s. d.	s. d.	10
9 90 01 001 00 1	4014586871974	Module de grugeage GRIT GXR		1'390.90	1'498.00	13
9 90 01 002 00 0	4014586858340	Support GIXS		295.26	318.00	13
9 90 01 003 00 0	4014586859064	Pied GIB pied pour GI 75/150		323.12	348.00	13
9 90 01 004 00 0	4014586859071	Pied avec double aspiration GIBE pied pour GI 75/150	10.75	1'837.73	1'990.00	13
9 90 01 007 00 1	4014586878263	GRIT GIR		2'655.52	2'860.00	13
9 90 01 009 00 0	4014586859125	Pied de machine avec dispositif d'aspiration GIXBE	10.75	1'938.93	2'099.00	13
9 90 01 012 00 0	4014586880488	GRIT GHBD		274.84	296.00	01
9 90 01 012 01 0	4014586886992	GRIT GHBM		540.39	582.00	01
9 90 01 012 02 0	4014586887005	GRIT GHBR		667.60	719.00	01
9 90 01 012 03 0	4014586887548	GRIT GHBML		803.16	865.00	01
9 90 01 012 04 0	4014586888316	GRIT GHBK		682.45	735.00	01

## Liste des accessoires par référence croissante

Référence	EAN	Type	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
3 01 09 011 00 7	4014586008844	Matrice		189.97	204.60	02
3 01 09 106 00 9	4014586009230	Matrice		288.58	310.80	02
3 01 09 128 01 8	4014586198071	Adaptateur		16.25	17.50	04
3 01 09 141 00 3	4014586224060	Matrice, Condit. 1 Pce		68.34	73.60	02
3 01 09 141 02 0	4014586318134	Matrice, Condit. 2 Pce		108.64	117.00	02
3 01 09 141 03 0	4014586318141	Matrice, Condit. 5 Pce		237.88	256.20	02
3 01 09 154 00 7	4014586246598	Porte-matrice		270.29	291.10	02
3 01 09 169 00 9	4014586265056	Matrice, Condit. 1 Pce		203.25	218.90	02
3 01 09 169 03 0	4014586275024	Set poinçon et matrice		256.73	276.50	02
3 01 09 169 04 0	4014586318158	Matrice, Condit. 2 Pce		s. d.	s. d.	02
3 01 09 170 00 1	4014586265063	Matrice, Condit. 1 Pce		230.92	248.70	02
3 01 09 170 03 0	4014586275031	Set poinçon et matrice		280.78	302.40	02
3 01 09 170 04 0	4014586318165	Matrice, Condit. 2 Pce		367.13	395.40	02
3 01 09 203 00 0	4014586351230	Cale de niveau		8.08	8.70	02
3 02 16 130 00 4	4014586010427	Boulon		3.53	3.80	02
3 02 17 337 00 2	4014586245225	Ejecteurs, L 125 mm		23.12	24.90	02
3 02 17 338 00 0	4014586251271	Ejecteurs, L 85 mm		17.18	18.50	02
3 02 17 359 00 0	4014586341958	Ejecteurs, L 80 mm		18.76	20.20	02
3 02 17 362 01 0	4014586425184	Ejecteurs, L 184 mm, Ø 7,98 mm		34.08	36.70	02
3 02 29 216 00 5	4014586012155	Etrier de protection		7.34	7.90	02
3 02 29 347 01 0	4014586354330	Épingles en métal		6.96	7.50	02
3 02 31 003 00 3	4014586012414	Chaîne de tension		69.08	74.40	02
3 02 31 008 00 0	4014586012421	Chaîne de tension		168.06	181.00	02
3 02 31 013 02 7	4014586012483	Maillon de chaîne L31.75 mm		213.18	229.60	08
3 02 31 029 00 2	4014586224183	Maillon de chaîne L31.75 mm		s. d.	s. d.	08
3 02 31 034 01 0	4014586422145	Pièce de chaîne		191.46	206.20	08
3 02 31 035 01 0	4014586422169	Pièce de chaîne		9.01	9.70	08
3 02 31 036 01 0	4014586422176	Pièce de chaîne		16.62	17.90	08
3 02 32 044 01 0	4014586232591	Crochet		176.42	190.00	02
3 02 34 022 00 9	4014586012865	Collier		2.60	2.80	08
3 02 40 239 01 4	4014586232584	Dispositif d'arrêt pour équilibreur		93.59	100.80	02
3 02 40 247 00 2	4014586253510	Porte-pompe		21.08	22.70	02
3 02 40 308 01 0	4014586353111	Set de bagues d'étanchéité		14.39	15.50	02
3 05 01 242 00 1	4014586014272	Douille		8.08	8.70	02
3 05 05 066 01 5	4014586235271	Corps de butée		42.34	45.60	02
3 05 05 068 01 7	4014586248769	Corps de butée		43.27	46.60	02
3 05 05 069 01 1	4014586258928	Corps de butée		27.86	30.00	02
3 05 17 028 00 7	4014586016931	Raccord, Ø 32 mm		3.53	3.80	02
3 05 17 029 00 1	4014586016948	Raccord, Ø 27 mm		4.27	4.60	02
3 06 05 109 00 6	4014586224503	Tuyau		1.67	1.80	02
3 06 05 110 00 8	4014586224510	Tuyau		1.67	1.80	02
3 06 05 114 01 1	4014586266848	Adaptateur pour SUPERCUT FEIN sans QuickIN		32.50	35.00	04
3 07 06 268 00 6	4014586022260	Câble de raccordement		s. d.	s. d.	02
3 07 28 123 00 7	4014586030104	Connecteur mâle		31.85	34.30	02
3 07 28 124 00 5	4014586030111	Connecteur mâle		43.36	46.70	02
3 07 28 130 00 0	4014586030173	Connecteur femelle		39.18	42.20	02
3 07 28 131 00 9	4014586030180	Connecteur femelle		50.60	54.50	02
3 07 28 137 00 5	4014586030241	Prise de courant murale		44.10	47.50	02
3 07 28 138 00 3	4014586030258	Prise de courant murale		58.77	63.30	02
3 07 28 141 00 8	4014586030289	Prise de courant à encastrer		62.12	66.90	02
3 07 28 432 00 0	4014586410388	Adaptateur de prise EU-GB		s. d.	s. d.	02
3 07 28 452 00 0	4014586424507	Adaptateur de prise EU-GB		s. d.	s. d.	02
3 07 49 065 00 9	4014586031927	Coffret de démarrage		1'966.39	2'117.80	10
3 07 49 067 00 6	4014586031941	Coffret de démarrage		2'841.69	3'060.50	10
3 07 49 068 00 4	4014586031965	Coffret de démarrage		s. d.	s. d.	10
3 07 49 069 00 8	4014586031972	Coffret de démarrage		3'515.41	3'786.10	10
3 07 49 070 00 0	4014586031989	Coffret de démarrage		s. d.	s. d.	10
3 07 49 073 00 6	4014586032016	Coffret de démarrage		2'543.08	2'738.90	10
3 07 49 086 00 0	4014586032108	Coffret de démarrage		s. d.	s. d.	10
3 07 49 099 00 5	4014586032221	Coffret de démarrage		s. d.	s. d.	10
3 07 49 100 00 6	4014586326375	Coffret de démarrage		s. d.	s. d.	10
3 07 51 144 00 3	4014586032993	Disjoncteur-protecteur moteur		s. d.	s. d.	02
3 07 56 004 00 6	4014586033266	Fiche disjoncteur moteur		s. d.	s. d.	02
3 07 56 017 00 6	4014586033358	Fiche disjoncteur moteur		s. d.	s. d.	02
3 07 56 084 00 8	4014586264189	Fiche disjoncteur moteur		s. d.	s. d.	02
3 07 56 085 00 2	4014586264196	Fiche disjoncteur moteur, Modèle 16 A		245.40	264.30	02
3 07 56 086 00 5	4014586264202	Fiche disjoncteur moteur		245.40	264.30	02
3 07 56 087 00 9	4014586264219	Fiche disjoncteur moteur, Modèle 16 A		245.40	264.30	02
3 07 56 088 00 7	4014586264226	Fiche disjoncteur moteur, Modèle 16 A		275.77	297.00	02
3 07 56 089 00 1	4014586264233	Fiche disjoncteur moteur, Modèle 16 A		s. d.	s. d.	02
3 07 56 090 00 3	4014586264240	Fiche disjoncteur moteur, Modèle 16 A		275.77	297.00	02
3 07 56 093 00 9	4014586264271	Fiche disjoncteur moteur, Modèle 32 A		255.52	275.20	02
3 07 56 094 00 7	4014586264288	Fiche disjoncteur moteur		255.52	275.20	02
3 07 56 095 00 1	4014586264295	Fiche disjoncteur moteur, Modèle 32 A		255.52	275.20	02
3 07 56 096 00 4	4014586264301	Fiche disjoncteur moteur, Modèle 32 A		287.93	310.10	02
3 07 56 097 00 8	4014586264318	Fiche disjoncteur moteur, Modèle 32 A		287.93	310.10	02
3 07 56 098 00 6	4014586264325	Fiche disjoncteur moteur, Modèle 32 A		287.93	310.10	02
3 07 98 592 77 0	4014586622040	Cordon		s. d.	s. d.	02

## Liste des accessoires par référence croissante

Référence	EAN	Type	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
3 13 08 072 00 0	4014586048123	Couteau du coulisseau et couteau fixe		37.88	40.80	02
3 13 08 092 00 8	4014586210803	Couteau fixe		84.77	91.30	02
3 13 08 096 00 7	4014586210810	Couteau du coulisseau, Epaisseur de tôle 4,2 mm		141.97	152.90	02
3 13 08 098 00 9	4014586213477	Couteau du coulisseau, Epaisseur de tôle 2,0 mm		221.36	238.40	02
3 13 08 110 00 3	4014586229812	Couteau, Epaisseur de tôle 2,0 mm		127.21	137.00	02
3 13 08 111 00 2	4014586229829	Axe pour couteau		20.24	21.80	02
3 13 08 113 00 9	4014586229836	Paire de mors		135.56	146.00	02
3 13 08 123 00 8	4014586229867	Couteau, Epaisseur de tôle 1,3 mm		199.81	215.20	02
3 13 08 136 00 2	4014586229805	Couteau fixe, Epaisseur de tôle 3,5 mm		71.03	76.50	02
3 13 08 143 00 6	4014586230092	Couteau fixe, Epaisseur de tôle 2,0 mm		81.71	88.00	02
3 13 08 146 00 1	4014586232911	Couteau du coulisseau, Epaisseur de tôle 3,5 mm		72.05	77.60	02
3 13 08 147 00 5	4014586232928	Couteau du coulisseau, Epaisseur de tôle 2,0 mm		85.98	92.60	02
3 13 08 150 00 9	4014586239583	Couteau, Epaisseur de tôle 1,6 mm		91.46	98.50	02
3 13 08 151 00 8	4014586239590	Couteau pour courbes, Epaisseur de tôle 1,0 mm		97.21	104.70	02
3 13 08 152 00 1	4014586239606	Couteau, Epaisseur de tôle 0,8 mm		110.03	118.50	02
3 13 08 153 01 4	4014586239613	Paire de mors		98.51	106.10	02
3 13 08 153 02 0	4014586239620	Paire de mors		98.51	106.10	02
3 13 09 036 00 4	4014586048512	Poinçon		75.02	80.80	02
3 13 09 039 00 0	4014586048543	Guide contre-Poinçon		138.35	149.00	02
3 13 09 040 00 2	4014586048550	Matrice		71.77	77.30	02
3 13 09 093 00 3	4014586199931	Matrice		82.45	88.80	02
3 13 09 094 00 1	4014586199948	Matrice		93.96	101.20	02
3 13 09 097 00 2	4014586199955	Poinçon		74.84	80.60	02
3 13 09 098 00 0	4014586199962	Poinçon		109.01	117.40	02
3 13 09 100 01 4	4014586199986	Douille		129.71	139.70	02
3 13 09 107 00 0	4014586210742	Matrice		133.43	143.70	02
3 13 09 108 00 8	4014586210759	Matrice		133.43	143.70	02
3 13 09 109 00 2	4014586210766	Matrice		133.43	143.70	02
3 13 09 110 00 4	4014586210773	Poinçon		108.73	117.10	02
3 13 09 110 01 3	4014586259161	Set poinçon et matrice		236.40	254.60	02
3 13 09 114 00 8	4014586210780	Sac à copeaux		121.08	130.40	02
3 13 09 119 00 1	4014586209852	Poinçon		84.59	91.10	02
3 13 09 121 00 2	4014586209876	Plaque d'usure		15.60	16.80	02
3 13 09 122 00 5	4014586209883	Matrice, Condit. 1 Pce		91.83	98.90	02
3 13 09 122 02 0	4014586318172	Matrice, Condit. 2 Pce		165.46	178.20	02
3 13 09 122 03 0	4014586318189	Matrice, Condit. 5 Pce		391.27	421.40	02
3 13 09 134 00 6	4014586259185	Poinçon		108.73	117.10	02
3 13 09 134 01 5	4014586259192	Set poinçon et matrice		236.40	254.60	02
3 13 22 169 00 5	4014586053202	Raccord		30.08	32.40	02
3 13 22 601 01 9	4014586227030	Filtres à plis plat		23.03	24.80	02
3 13 22 757 01 6	4014586261386	Sac à poussière, Modèle Dustex II, 25		55.90	60.20	02
3 13 22 765 00 9	4014586261454	Cartouche filtre		73.72	79.40	02
3 13 22 767 01 5	4014586261478	Tuyau flexible d'aspiration		64.53	69.50	02
3 13 22 771 00 9	4014586261492	Adaptateur		6.96	7.50	02
3 13 22 772 00 2	4014586261508	Manchon étagé		13.83	14.90	02
3 13 22 810 01 0	4014586307718	Sac à poussière, Modèle Dustex 40		58.77	63.30	02
3 13 22 811 01 0	4014586307725	Sac à poussière, Modèle Dustex 40		119.87	129.10	02
3 13 27 064 00 8	4014586199580	Mordaches en aluminium		68.43	73.70	02
3 13 27 068 00 7	4014586199627	Vis serrage+manette		31.01	33.40	02
3 13 33 090 00 0	4014586368375	Mandrin		41.23	44.40	02
3 13 33 118 00 0	4014586368382	Mandrin		35.47	38.20	02
3 13 35 017 01 1	4014586262390	Rouleau de guidage		94.80	102.10	02
3 13 45 012 01 0	4014586366197	Filtres à plis plat		38.44	41.40	02
3 13 45 059 01 0	4014586366210	Filtres à plis plat		73.82	79.50	02
3 13 45 060 01 0	4014586366227	Filtres à plis plat		117.55	126.60	02
3 13 45 061 01 0	4014586366234	Sac à poussières en matériau non tissé, Modèle Dustex 25 L, Condit. 5 Pce		30.73	33.10	02
3 13 45 062 01 0	4014586366241	Sac à poussières en matériau non tissé, Modèle Dustex 35 L, Condit. 5 Pce		39.93	43.00	02
3 13 45 063 01 0	4014586366258	Sachet à poussière, Condit. 5 Pce		43.55	46.90	02
3 13 45 064 01 0	4014586366265	Filtre permanent		75.30	81.10	02
3 13 45 065 01 0	4014586366272	Tuyau flexible d'aspiration, Ø 27 mm, L 4 m		97.77	105.30	02
3 13 45 066 01 0	4014586366289	Tuyau flexible d'aspiration, Ø 35 mm, L 4 m		85.42	92.00	02
3 13 45 067 01 0	4014586366296	Tuyau de rallonge, Ø 27 mm, L 2,5 m		88.86	95.70	02
3 13 45 068 01 0	4014586366302	Tuyau de rallonge, Ø 35 mm, L 2,5 m		72.33	77.90	02
3 13 45 069 01 0	4014586366319	Set de réparation pour tuyau d'aspiration		38.44	41.40	02
3 13 45 070 01 0	4014586366326	Buse coudée		16.16	17.40	02
3 13 45 071 01 0	4014586366333	Tubes d'aspiration en acier chromé		38.44	41.40	02
3 13 45 071 02 0	4014586368528	Set d'accessoires		103.90	111.90	02
3 13 45 072 01 0	4014586366340	Buse de sol		49.12	52.90	02
3 13 45 073 01 0	4014586366357	Buse d'aspiration multiple		46.15	49.70	02
3 13 45 074 01 0	4014586366364	Buse plate		7.71	8.30	02
3 13 45 075 01 0	4014586366371	Buse d'ameublement		11.61	12.50	02
3 13 45 076 01 0	4014586366388	Buse pinceau		14.67	15.80	02
3 13 45 077 01 0	4014586366395	Buse brosse		25.91	27.90	02
3 13 45 079 01 0	4014586366418	Manchon étagé		17.27	18.60	02
3 13 45 119 01 0	4014586370187	Clip de câble, Condit. 5 Pce		9.19	9.90	02
3 13 45 120 01 0	4014586386119	Tuyau flexible d'aspiration, Ø 35 mm, L 4 m		224.33	241.60	02
3 13 45 121 01 0	4014586392059	Tuyau flexible d'aspiration, Ø 27 mm, L 4 m		194.24	209.20	02
3 13 45 123 01 0	4014586378596	Manchon à prise d'air avec régulation de la puissance d'aspiration		37.70	40.60	02

## Liste des accessoires par référence croissante

Référence	EAN	Type	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
3 13 45 130 01 0	4014586379449	Sachet filtre HEPA, Condit. 3 Pce		132.50	142.70	02
3 13 45 133 02 0	4014586386126	Set d'accessoires, Ø 40 mm		110.58	119.10	02
3 13 45 137 01 0	4014586386133	Buse d'aspiration multiple aluminium		143.08	154.10	02
3 13 45 138 01 0	4014586387819	Brosses		s. d.	s. d.	02
3 13 45 139 01 0	4014586387826	Lame en caoutchouc		s. d.	s. d.	02
3 13 45 250 01 0	4014586392066	Manchon à prise d'air avec régulation de la puissance d'aspiration		34.63	37.30	02
3 13 45 251 01 0	4014586392691	Sac filtrant Premium en matériau non tissé, Modèle Dustex 35 L, Condit. 5 Pce		64.44	69.40	02
3 13 45 263 01 0	4014586394459	Buse coudée, Ø 35 mm		23.96	25.80	02
3 13 45 267 01 0	4014586400013	Brosses		s. d.	s. d.	02
3 13 45 268 01 0	4014586400020	Lame en caoutchouc		s. d.	s. d.	02
3 13 45 270 01 0	4014586400037	Brosses		s. d.	s. d.	02
3 13 45 271 01 0	4014586400044	Lame en caoutchouc		s. d.	s. d.	02
3 13 45 273 01 0	4014586409955	Sac filtrant Premium en matériau non tissé, Modèle Dustex 25 L, Condit. 5 Pce		48.56	52.30	02
3 13 45 274 01 0	4014586414959	Filtres à plis plat		s. d.	s. d.	02
3 14 14 004 00 3	4014586060026	Tuyau souple		s. d.	s. d.	08
3 14 14 054 00 8	4014586208916	Durite de rechange		4.46	4.80	02
3 14 14 055 00 2	4014586227290	Tuyau souple		s. d.	s. d.	08
3 14 14 055 01 1	4014586252421	Tuyau souple		s. d.	s. d.	08
3 14 14 070 01 0	4014586356433	Flexible d'arrosage, L 340 mm		17.73	19.10	02
3 14 14 078 01 0	4014586428901	Flexible d'arrosage, L 500 mm		s. d.	s. d.	02
3 14 15 020 00 8	4014586060392	Amortisseurs de vibrations		49.95	53.80	02
3 14 15 081 00 1	4014586207865	Amortisseurs de vibrations		21.82	23.50	02
3 14 20 120 01 0	4014586376677	Coque de protection		s. d.	s. d.	02
3 14 20 131 01 0	4014586396408	Coque de protection, Modèle BOP 10		19.50	21.00	02
3 14 20 132 01 0	4014586396415	Coque de protection, Modèle BOP 10-2/13-2		19.50	21.00	02
3 14 26 030 00 5	4014586061641	Support auto-agrippant, Ø 150 mm		22.19	23.90	02
3 14 26 067 01 6	4014586236797	Tapis antiglis		26.56	28.60	02
3 14 28 102 01 6	4014586195957	Pare-éclat		12.91	13.90	02
3 14 28 156 00 0	4014586272047	Protection plastique		10.31	11.10	02
3 18 01 010 01 2	4014586069210	Support		119.03	128.20	02
3 18 10 071 01 5	4014586069739	Capot de protection		53.11	57.20	02
3 18 10 171 00 5	4014586070124	Capot de protection		274.28	295.40	02
3 18 10 247 01 9	4014586241906	Protection contre les contacts et les copeaux		25.81	27.80	02
3 18 10 264 01 0	4014586307343	Protection anti-poussière pour traitement anti-fouling		26.18	28.20	02
3 18 10 277 00 0	4014586326238	Capot de protection		15.32	16.50	02
3 18 10 305 00 0	4014586407852	Capot de protection		s. d.	s. d.	02
3 21 09 061 01 6	4014586074542	Dispositif de serrage		s. d.	s. d.	02
3 21 19 032 00 2	4014586074689	Poignée latérale		8.73	9.40	02
3 21 19 047 00 4	4014586074801	Poignée		14.48	15.60	02
3 21 19 078 02 4	4014586074962	Poignée		31.29	33.70	02
3 21 19 107 01 6	4014586222882	Poignée		6.87	7.40	02
3 21 19 113 01 6	4014586235264	Poignée		19.78	21.30	02
3 21 19 116 01 1	4014586267616	Poignée forme étrier		59.98	64.60	04
3 21 19 117 01 5	4014586268125	Poignée anti-vibrations		48.56	52.30	02
3 21 19 118 01 3	4014586268132	Poignée anti-vibrations		48.56	52.30	02
3 21 19 119 01 7	4014586268149	Poignée anti-vibrations		48.56	52.30	02
3 21 19 124 01 0	4014586334783	Poignée anti-vibrations		11.98	12.90	02
3 21 19 127 03 0	4014586351971	Aiguille d'amorce		30.27	32.60	02
3 21 19 148 02 0	4014586404790	Poignée supplémentaire		57.66	62.10	04
3 21 19 150 01 0	4014586404523	Poignée		58.77	63.30	02
3 21 23 002 00 6	4014586270906	Clé de réglage du couple		11.23	12.10	02
3 21 25 043 00 4	4014586075341	Etrier		9.66	10.40	02
3 21 25 050 00 7	4014586075396	Dispositif de suspension		13.65	14.70	02
3 21 26 012 01 0	4014586410210	Support de machine		49.68	53.50	02
3 21 27 003 03 5	4014586075594	Butée de profondeur		110.77	119.30	02
3 21 27 005 00 6	4014586075600	Butée de profondeur		7.71	8.30	02
3 21 27 005 02 1	4014586075617	Butée de profondeur		48.93	52.70	02
3 21 27 021 03 6	4014586075761	Butée		35.93	38.70	02
3 21 27 021 06 1	4014586075792	Butée		79.67	85.80	02
3 21 27 021 10 4	4014586250717	Butée		s. d.	s. d.	02
3 21 27 021 11 3	4014586250724	Butée		34.35	37.00	02
3 21 27 021 12 9	4014586258669	Butée		27.30	29.40	02
3 21 27 021 13 5	4014586262406	Butée		21.63	23.30	02
3 21 27 021 14 1	4014586270531	Butée de profondeur		s. d.	s. d.	02
3 21 27 021 15 0	4014586295343	Butée		s. d.	s. d.	02
3 21 27 043 00 0	4014586075983	Butée		22.10	23.80	02
3 21 27 057 00 8	4014586208831	Butée		23.68	25.50	02
3 21 27 065 01 9	4014586266077	Butée de profondeur		s. d.	s. d.	02
3 21 27 069 01 0	4014586351674	Butée de profondeur		26.56	28.60	04
3 21 32 020 12 9	4014586076706	Pâte de coupe		19.87	21.40	04
3 21 32 022 00 7	4014586076713	Pompe à main		13.46	14.50	02
3 21 32 031 00 0	4014586289922	Spray de coupe		21.36	23.00	02
3 21 32 039 00 0	4014586418087	Lubrifiant BIOCUT 3000, Contenu 1 l		s. d.	s. d.	08
3 21 32 040 00 0	4014586418094	Lubrifiant BIOCUT 3000, Contenu 5 l		s. d.	s. d.	08
3 21 32 042 00 0	4014586422879	Lubrifiant résistant au froid, Contenu 1 l		s. d.	s. d.	08
3 21 32 043 00 0	4014586422886	Lubrifiant résistant au froid, Contenu 5 l		s. d.	s. d.	08
3 21 33 012 01 8	4014586076775	Croisillon d'avancement		158.12	170.30	02
3 21 33 021 01 0	4014586404745	Dispositif d'aspiration		88.21	95.00	04

## Liste des accessoires par référence croissante

Référence	EAN	Type	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
3 21 73 003 00 3	4014586265568	Gants de travail, Taille 9 L		101.49	109.30	04
3 21 73 004 00 1	4014586265575	Gants de travail, Taille 10 XL		101.49	109.30	04
3 21 73 005 00 5	4014586265582	Gants de travail, Taille 11 XXL		101.49	109.30	04
3 21 74 003 00 0	4014586077215	Panier de protection		s. d.	s. d.	02
3 21 74 006 00 5	4014586199641	Cliquet de serrage avec sangle		194.61	209.60	02
3 21 74 007 00 9	4014586214740	Cliquet de serrage avec sangle		23.31	25.10	02
3 21 74 008 00 7	4014586241890	Sangle		22.47	24.20	02
3 21 74 009 00 1	4014586321813	Bretelle		s. d.	s. d.	08
3 21 74 010 00 3	4014586321820	Bretelle		s. d.	s. d.	08
3 21 74 011 00 0	4014586319056	Défecteur		8.91	9.60	04
3 21 74 013 01 0	4014586335773	Godet à copeaux		24.61	26.50	02
3 21 74 013 10 0	4014586353128	Défecteur		21.82	23.50	02
3 21 74 013 20 0	4014586353135	Défecteur		26.65	28.70	02
3 21 74 014 01 0	4014586376691	Coque de protection ASW, Modèle ASW 14		s. d.	s. d.	02
3 21 74 015 01 0	4014586376707	Coque de protection de batterie		s. d.	s. d.	02
3 21 74 016 01 0	4014586376714	Coque de protection de batterie		s. d.	s. d.	02
3 21 74 019 01 0	4014586404905	Coque de protection de batterie		s. d.	s. d.	02
3 21 74 020 01 0	4014586404912	Coque de protection de batterie		s. d.	s. d.	02
3 21 74 021 01 0	4014586404929	Protection plastique, Modèle <60 Nm		s. d.	s. d.	02
3 21 74 022 01 0	4014586404936	Protection plastique, Modèle <45 Nm		18.85	20.30	02
3 21 74 023 01 0	4014586414003	Protection plastique, Modèle <14 Nm		s. d.	s. d.	02
3 21 74 024 01 0	4014586404943	Coque de protection ASW, Modèle ASW 18		s. d.	s. d.	02
3 21 74 025 01 0	4014586415499	Coque de protection de batterie		s. d.	s. d.	02
3 21 74 028 01 0	4014586434018	Coque de protection, Modèle ASM 18		s. d.	s. d.	02
3 21 74 029 01 0	4014586435268	Coque de protection de batterie		s. d.	s. d.	02
3 24 22 326 01 0	4014586369846	Plaque d'appui pour unités de perçage magnétiques		59.80	64.40	02
3 24 22 346 01 0	4014586431093	Cale d'espacement		s. d.	s. d.	08
3 24 33 027 01 7	4014586210469	Plaque		118.76	127.90	08
3 26 23 009 00 6	4014586200699	Bagues de réduction, Ø 53 / 43 mm		45.96	49.50	02
3 26 23 010 00 8	4014586200422	Bagues de réduction, Ø 53 / 38 mm		45.96	49.50	02
3 26 23 012 01 9	4014586248776	Bagues de réduction, Ø 43 / 33 mm		45.96	49.50	02
3 26 23 013 00 4	4014586248783	Bagues de réduction, Ø 43 / 38 mm		45.96	49.50	02
3 26 23 014 01 0	4014586369853	Bagues de réduction, Ø 53 / 43 mm		45.96	49.50	02
3 27 14 037 01 3	4014586091938	Etrier		s. d.	s. d.	02
3 27 14 071 01 3	4014586092201	Mors de serrage		52.27	56.30	02
3 27 14 088 00 7	4014586200750	Dispositif anti-copeaux		6.41	6.90	02
3 39 01 021 01 1	4014586110165	Coffret machine		72.89	78.50	02
3 39 01 022 01 4	4014586110202	Coffret machine, Longueur 690 mm, Largeur 240 mm, Hauteur 160 mm		68.90	74.20	02
3 39 01 031 00 1	4014586110233	Coffret machine		s. d.	s. d.	08
3 39 01 032 01 3	4014586110257	Coffret machine		70.19	75.60	02
3 39 01 045 01 8	4014586110387	Coffret machine		s. d.	s. d.	02
3 39 01 096 01 6	4014586242095	Coffret machine		255.52	275.20	02
3 39 01 100 02 0	4014586287980	Coffret machine		s. d.	s. d.	02
3 39 01 114 00 7	4014586266732	Caisse de transport		s. d.	s. d.	08
3 39 01 118 01 0	4014586285474	Coffret machine		56.45	60.80	02
3 39 01 118 20 0	4014586302775	Coffret machine		65.55	70.60	04
3 39 01 118 48 0	4014586317618	Coffret machine		67.50	72.70	02
3 39 01 118 93 0	4014586334974	Coffret système livré sans accessoires		65.74	70.80	04
3 39 01 119 00 0	4014586285498	Boîte en plastique		5.57	6.00	02
3 39 01 122 01 0	4014586308791	Coffret machine		87.37	94.10	02
3 39 01 122 06 0	4014586321165	Coffret machine		s. d.	s. d.	02
3 39 01 122 12 0	4014586336732	Coffret machine		100.19	107.90	02
3 39 01 122 19 0	4014586405759	Coffret machine		s. d.	s. d.	02
3 39 01 126 02 0	4014586332406	Coffret		117.18	126.20	02
3 39 01 127 02 0	4014586325859	Coffret		118.94	128.10	02
3 39 01 128 82 0	4014586349435	Coffret machine		s. d.	s. d.	02
3 39 01 130 05 0	4014586333250	Coffret machine		103.90	111.90	02
3 39 01 131 03 0	4014586348957	Coffret machine		s. d.	s. d.	02
3 39 01 131 08 0	4014586348650	Coffret machine		65.92	71.00	02
3 39 01 131 92 0	4014586376325	Coffret en matière plastique		s. d.	s. d.	02
3 39 01 131 94 0	4014586379630	Coffret machine		s. d.	s. d.	02
3 39 01 131 98 0	4014586376332	Coffret système livré sans accessoires		59.42	64.00	04
3 39 01 132 03 0	4014586340449	Coffret		s. d.	s. d.	02
3 39 01 133 05 0	4014586351247	Coffret machine		103.90	111.90	02
3 39 01 134 04 0	4014586340456	Coffret		s. d.	s. d.	02
3 39 01 140 99 0	4014586356310	Coffret machine		s. d.	s. d.	02
3 39 01 141 01 0	4014586365244	Coffret en matière plastique		31.75	34.20	02
3 39 01 142 14 0	4014586356921	Coffret		83.66	90.10	02
3 39 01 143 06 0	4014586356938	Coffret		s. d.	s. d.	02
3 39 01 144 01 0	4014586356945	Coffret système livré sans accessoires		31.20	33.60	04
3 39 01 146 00 0	4014586380025	Systainer Sys 1		70.84	76.30	02
3 39 01 146 19 0	4014586430836	Coffret machine		s. d.	s. d.	02
3 39 01 146 22 0	4014586416946	Systainer Starlock Plus		172.24	185.50	04
3 39 01 147 00 0	4014586380032	Systainer Sys 2		77.99	84.00	02
3 39 01 152 00 0	4014586398396	Coffret en matière plastique		s. d.	s. d.	02
3 39 01 152 05 0	4014586407654	Coffret en matière plastique		s. d.	s. d.	04
3 39 01 152 07 0	4014586408118	Coffret en matière plastique		s. d.	s. d.	02
3 39 01 152 39 0	4014586420080	Coffret en matière plastique		s. d.	s. d.	02



## Liste des accessoires par référence croissante

Référence	EAN	Type	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
3 39 01 153 01 0	4014586398402	Coffret en matière plastique		31.75	34.20	04
3 39 01 154 03 0	4014586411903	Coffret en matière plastique		61.93	66.70	04
3 39 01 154 05 0	4014586403786	Coffret en matière plastique		s. d.	s. d.	04
3 39 01 154 63 0	4014586403793	Coffret en matière plastique		57.38	61.80	04
3 39 01 155 02 0	4014586379647	Coffret		s. d.	s. d.	02
3 39 01 157 32 0	4014586410593	Coffret en matière plastique		s. d.	s. d.	02
3 39 01 160 01 0	4014586394091	Coffret machine		31.10	33.50	02
3 39 01 175 04 0	4014586403816	Coffret		s. d.	s. d.	02
3 39 01 179 01 0	4014586408125	Coffret machine		s. d.	s. d.	02
3 39 01 182 02 0	4014586420097	Coffret en matière plastique		s. d.	s. d.	02
3 39 01 604 02 0	4014586422893	Coffret		s. d.	s. d.	02
3 39 01 605 02 0	4014586425849	Coffret		s. d.	s. d.	02
3 39 98 140 02 2	4014586622231	Coffret en matière plastique		105.66	113.80	02
3 39 98 140 08 2	4014586662039	Coffret		s. d.	s. d.	02
3 39 98 140 13 0	4014586425955	Coffret		83.66	90.10	02
3 43 00 000 00 1	4014586402796	Protection contre les contacts		6.04	6.50	04
3 52 22 927 05 0	4014586392455	Adaptateur pour machines oscillantes FEIN (jusqu'à 2004)		15.32	16.50	04
3 52 22 942 04 0	4014586392462	Set d'accessoires Best of Sanding, Montage SLP		83.57	90.00	04
3 52 22 942 05 0	4014586392479	Set d'accessoires Best of E-Cut, Montage SLP		64.90	69.90	04
3 52 22 942 06 0	4014586392486	Set d'accessoires Best of Renovation, Montage SLP		229.71	247.40	04
3 52 22 942 07 0	4014586392677	Set d'accessoires Best of Tileworking, Montage SLP		123.21	132.70	04
3 52 22 946 01 0	4014586397443	Set d'accessoires Second oeuvre bois, Montage SLM		239.28	257.70	04
3 52 22 946 02 0	4014586397450	Set d'accessoires Réparation/remplacement de fenêtres, Montage SLM		236.58	254.80	04
3 52 22 946 03 0	4014586397467	Set accessoires Rénovation de carrelage, Montage SLM		236.58	254.80	04
3 52 22 946 04 0	4014586397474	Set d'accessoires Installation de chauffage/sanitaires, Montage SLM		236.58	254.80	04
3 52 22 946 06 0	4014586397498	Set d'accessoires Matériaux composites, Montage SLM		s. d.	s. d.	04
3 52 22 952 01 0	4014586392516	Set de lame de scie HSS, Ø 100 mm, Montage SLP		83.57	90.00	04
3 52 22 952 02 0	4014586392523	Set de sciage et d'affûtage, Montage SLP		35.47	38.20	04
3 52 22 952 03 0	4014586392530	Lame de scie E-Cut Combo, Montage SLP		43.45	46.80	04
3 52 22 952 04 0	4014586392547	Adaptateur pour SUPERCUT FEIN sans QuickIN		19.87	21.40	04
3 52 22 952 05 0	4014586392554	Adaptateur pour FEIN SUPERCUT avec QuickIN		19.87	21.40	04
3 52 22 952 10 0	4014586404721	Set de feuilles abrasives, Longueur d'arête 130 mm		14.67	15.80	04
3 52 22 952 11 0	4014586404479	Set de feuilles abrasives, zircon, Longueur d'arête 130 mm		24.98	26.90	04
3 52 22 952 13 0	4014586400389	Lame de scie E-Cut Combo, Montage SL		43.45	46.80	04
3 52 22 952 22 0	4014586413839	Set d'accessoires Rénovation de sols, Montage SL		56.45	60.80	04
3 52 22 952 23 0	4014586413846	Set d'accessoires Rénovation de fenêtres, Montage SL		56.45	60.80	04
3 52 22 952 24 0	4014586413853	Set d'accessoires Universel, Montage SL		56.45	60.80	04
3 52 22 952 25 0	4014586413860	Set d'accessoires Sanitaires, Montage SL		70.75	76.20	04
3 52 22 952 30 0	4014586415635	Set d'accessoires Best of E-Cut, Montage SL		49.86	53.70	04
3 90 00 008 10 6	4014586389837	Support de ponçage en acier inoxydable		94.61	101.90	02
3 90 00 009 92 3	4014586434919	Support de ponçage en acier inoxydable		s. d.	s. d.	13
4 06 11 009 01 9	4014586126760	Jeu de joints		12.26	13.20	02
4 11 14 001 00 8	4014586128030	Raccord		6.41	6.90	08
4 11 35 007 00 2	4014586128177	Pièce d'embrayage		s. d.	s. d.	08
4 11 36 005 00 0	4014586128269	Manchon de raccordement		49.77	53.60	08
4 11 36 005 01 9	4014586128276	Manchon de raccordement		253.95	273.50	08
4 11 36 006 00 3	4014586128283	Manchon de raccordement		s. d.	s. d.	08
4 11 40 004 00 7	4014586128399	Accouplement de tuyau pneumatique		35.75	38.50	02
4 30 33 087 06 5	4014586225173	Set de vis de serrage		11.14	12.00	04
6 01 10 008 01 7	4014586165790	Porte-embout Ø 7 mm avec méplats		33.61	36.20	02
6 05 03 306 00 8	4014586262772	Embout 1/4" hexagone mâle		10.49	11.30	02
6 05 05 015 00 1	4014586258713	Embouts 1/4" hexagone mâle		19.59	21.10	02
6 05 10 215 00 3	4014586258812	Porte-embout 1/4" six pans mâle, Ø 10,6 mm, L 45 mm		31.57	34.00	02
6 05 10 219 01 0	4014586367910	Porte-embout		32.87	35.40	02
6 05 10 222 01 0	4014586404820	Porte-embout, Interface pour accessoires QuickIN		43.55	46.90	02
6 20 05 019 01 0	4014586420141	Douille à choc avec coque de protection, Porte-outil 1/4" Carré mâle, taille de la clé 7 mm		s. d.	s. d.	02
6 20 05 020 01 0	4014586420158	Douille à choc avec coque de protection, Porte-outil 1/4" Carré mâle, taille de la clé 8 mm		s. d.	s. d.	02
6 20 05 021 01 0	4014586420165	Douille à choc avec coque de protection, Porte-outil 1/4" Carré mâle, taille de la clé 10 mm		s. d.	s. d.	02
6 20 05 023 01 0	4014586420172	Douille à choc avec coque de protection, Porte-outil 1/4" Carré mâle, taille de la clé 13 mm		s. d.	s. d.	02
6 20 05 024 01 0	4014586420189	Douille à choc avec coque de protection, Porte-outil 1/4" Carré mâle, taille de la clé 16 mm		s. d.	s. d.	02
6 21 05 017 01 0	4014586420196	Douille à choc avec coque de protection, Porte-outil 3/8" Carré mâle, taille de la clé 8 mm		s. d.	s. d.	02
6 21 05 018 01 0	4014586420202	Douille à choc avec coque de protection, Porte-outil 3/8" Carré mâle, taille de la clé 10 mm		s. d.	s. d.	02
6 21 05 019 01 0	4014586420219	Douille à choc avec coque de protection, Porte-outil 3/8" Carré mâle, taille de la clé 13 mm		s. d.	s. d.	02
6 21 05 020 01 0	4014586420226	Douille à choc avec coque de protection, Porte-outil 3/8" Carré mâle, taille de la clé 16 mm		s. d.	s. d.	02
6 22 05 023 01 0	4014586420233	Douille à choc avec coque de protection, Porte-outil 1/2" Carré mâle, taille de la clé 16 mm		s. d.	s. d.	02
6 22 05 024 01 0	4014586420240	Douille à choc avec coque de protection, Porte-outil 1/2" Carré mâle, taille de la clé 18 mm		s. d.	s. d.	02
6 22 05 025 01 0	4014586420257	Douille à choc avec coque de protection, Porte-outil 1/2" Carré mâle, taille de la clé 21 mm		s. d.	s. d.	02
6 22 05 026 01 0	4014586420264	Douille à choc avec coque de protection, Porte-outil 1/2" Carré mâle, taille de la clé 24 mm		s. d.	s. d.	02
6 22 19 002 07 9	4014586168012	Mandrins pour goujons filetés		187.19	201.60	02
6 22 19 002 09 1	4014586168036	Mandrins pour goujons filetés		156.82	168.90	02
6 22 19 002 10 6	4014586168043	Mandrins pour goujons filetés		156.82	168.90	02
6 22 19 002 14 3	4014586168074	Mandrins pour goujons filetés		156.82	168.90	02
6 27 12 109 03 4	4014586169637	Embout 1/4" hexagone mâle, Taille 2, L 25 mm		11.23	12.10	02
6 29 01 002 00 4	4014586172071	Clé à fourche SW8		7.80	8.40	02
6 29 01 003 00 8	4014586172088	Clé à fourche SW9		7.80	8.40	02
6 29 01 007 00 7	4014586172125	Clé à fourche SW13		7.80	8.40	02
6 29 01 016 00 2	4014586172217	Clé à fourche SW46		s. d.	s. d.	02
6 29 03 002 00 9	4014586172255	Clé à fourche SW17		7.80	8.40	02

## Liste des accessoires par référence croissante

Référence	EAN	Type	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
6 29 03 010 00 6	4014586172309	Clé à fourche simple		s. d.	s. d.	08
6 29 03 011 00 5	4014586172316	Clé à fourche SW17		4.83	5.20	02
6 29 04 003 00 0	4014586172347	Clé à fourche SW19		7.80	8.40	02
6 29 06 009 00 7	4014586172415	Clé à fourche SW8		4.46	4.80	02
6 29 06 014 00 0	4014586419534	Clé à tube		s. d.	s. d.	08
6 29 07 004 00 5	4014586172446	Clé mâle coudée SW6		2.32	2.50	02
6 29 07 006 00 2	4014586172453	Clé mâle coudée SW8		2.32	2.50	02
6 29 07 010 00 0	4014586172477	Clé Allen 4 mm		2.32	2.50	02
6 29 07 011 00 9	4014586172484	Clé mâle coudée SW5		2.32	2.50	02
6 29 07 013 00 6	4014586172491	Clé mâle coudée SW3		2.32	2.50	02
6 29 07 015 00 8	4014586172514	Clé mâle coudée SW2.5		2.32	2.50	02
6 29 07 017 00 5	4014586172521	Clé Allen ouverture 4.5		8.08	8.70	02
6 29 07 023 00 5	4014586172545	Clé Allen 4 mm		s. d.	s. d.	02
6 29 07 029 00 6	4014586172590	Clé mâle coudée SW2		2.32	2.50	02
6 29 07 030 00 8	4014586172606	Clé mâle coudée SW8		s. d.	s. d.	02
6 29 07 037 00 3	4014586249728	Clé mâle coudée		2.79	3.00	02
6 29 08 013 00 3	4014586172675	Clé mâle coudée		29.90	32.20	02
6 29 08 015 00 0	4014586419541	Clé mâle coudée		23.03	24.80	02
6 29 10 007 00 7	4014586172705	Clé à ergots		24.14	26.00	02
6 29 10 022 00 2	4014586172736	Clé à ergots		4.83	5.20	02
6 29 10 023 00 6	4014586172743	Clé à ergots		4.83	5.20	02
6 29 10 031 00 8	4014586172811	Clé à ergots		12.72	13.70	04
6 29 11 010 00 0	4014586220772	Clé annulaire 17 x 19		21.73	23.40	08
6 29 12 001 00 4	4014586266107	Tournevis		s. d.	s. d.	02
6 29 13 004 00 0	4014586172859	Goupille		5.11	5.50	02
6 29 13 020 00 4	4014586172927	Goupille		s. d.	s. d.	02
6 29 14 001 00 2	4014586172934	Clé de mandrin		6.13	6.60	02
6 29 14 002 00 5	4014586172941	Clé de mandrin		2.97	3.20	02
6 29 14 004 00 7	4014586172958	Clé de mandrin		5.76	6.20	02
6 29 14 005 00 1	4014586172965	Clé de mandrin		15.32	16.50	02
6 29 14 011 00 1	4014586173016	Clé de mandrin		9.19	9.90	02
6 31 06 016 01 0	4014586271767	Rallonge		102.41	110.30	02
6 31 06 017 01 0	4014586335063	Rallonge		99.44	107.10	02
6 31 10 019 01 0	4014586415680	Tarauds pour trous de passage, Filetage M 6, Ø 6 mm, Carré 4,9 mm		18.85	20.30	02
6 31 10 019 02 0	4014586416069	Set de taraudage pour trous de passage, Filetage M 6		137.51	148.10	02
6 31 10 019 03 0	4014586416076	Taraud pour trous de passage avec adaptateur porte-outil Weldon 3/4", Filetage M 6		46.33	49.90	02
6 31 10 020 01 0	4014586415697	Tarauds pour trous de passage, Filetage M 8, Ø 6 mm, Carré 4,9 mm		21.73	23.40	02
6 31 10 020 02 0	4014586416083	Set de taraudage pour trous de passage, Filetage M 8		137.51	148.10	02
6 31 10 020 03 0	4014586416090	Taraud pour trous de passage avec adaptateur porte-outil Weldon 3/4", Filetage M 8		49.21	53.00	02
6 31 10 021 01 0	4014586415703	Tarauds pour trous de passage, Filetage M 10, Ø 7 mm, Carré 5,5 mm		26.09	28.10	02
6 31 10 021 02 0	4014586416106	Set de taraudage pour trous de passage, Filetage M 10		143.27	154.30	02
6 31 10 021 03 0	4014586416113	Taraud pour trous de passage avec adaptateur porte-outil Weldon 3/4", Filetage M 10		53.57	57.70	02
6 31 10 022 01 0	4014586415710	Tarauds pour trous de passage, Filetage M 12, Ø 9 mm, Carré 7 mm		28.97	31.20	02
6 31 10 022 02 0	4014586416120	Set de taraudage pour trous de passage, Filetage M 12		143.27	154.30	02
6 31 10 022 03 0	4014586416137	Taraud pour trous de passage avec adaptateur porte-outil Weldon 3/4", Filetage M 12		56.45	60.80	02
6 31 11 009 01 0	4014586326597	Foret hélicoïdal HSS avec fixation QuickIN, Ø perçage 10 mm		26.56	28.60	02
6 31 11 010 01 0	4014586326603	Foret hélicoïdal HSS avec fixation QuickIN, Ø perçage 10,2 mm		26.56	28.60	02
6 31 11 011 01 0	4014586326610	Foret hélicoïdal HSS avec fixation QuickIN, Ø perçage 11 mm		30.18	32.50	02
6 31 11 012 01 0	4014586326627	Foret hélicoïdal HSS avec fixation QuickIN, Ø perçage 12 mm		30.18	32.50	02
6 31 11 013 01 0	4014586326634	Foret hélicoïdal HSS avec fixation QuickIN, Ø perçage 13 mm		32.40	34.90	02
6 31 11 014 01 0	4014586326641	Foret hélicoïdal HSS avec fixation QuickIN, Ø perçage 14 mm		32.40	34.90	02
6 31 11 015 01 0	4014586326658	Foret hélicoïdal HSS avec fixation QuickIN, Ø perçage 15 mm		33.89	36.50	02
6 31 11 016 01 0	4014586326665	Foret hélicoïdal HSS avec fixation QuickIN, Ø perçage 15,5 mm		33.89	36.50	02
6 31 11 018 01 0	4014586409085	Foret hélicoïdal HSS avec porte-outil Weldon 3/4", Ø perçage 6 mm		24.61	26.50	02
6 31 11 018 02 0	4014586416144	Set de forets hélicoïdaux HSS avec porte-outil Weldon 3/4"		188.12	202.60	02
6 31 11 019 01 0	4014586409092	Foret hélicoïdal HSS avec porte-outil Weldon 3/4", Ø perçage 7 mm		24.61	26.50	02
6 31 11 020 01 0	4014586409108	Foret hélicoïdal HSS avec porte-outil Weldon 3/4", Ø perçage 8 mm		24.61	26.50	02
6 31 11 021 01 0	4014586409115	Foret hélicoïdal HSS avec porte-outil Weldon 3/4", Ø perçage 9 mm		26.09	28.10	02
6 31 11 022 01 0	4014586409122	Foret hélicoïdal HSS avec porte-outil Weldon 3/4", Ø perçage 10 mm		26.09	28.10	02
6 31 11 023 01 0	4014586409139	Foret hélicoïdal HSS avec porte-outil Weldon 3/4", Ø perçage 11 mm		29.71	32.00	02
6 31 11 024 01 0	4014586409146	Foret hélicoïdal HSS avec porte-outil Weldon 3/4", Ø perçage 12 mm		29.71	32.00	02
6 31 11 025 01 0	4014586409153	Foret hélicoïdal HSS avec porte-outil Weldon 3/4", Ø perçage 13 mm		31.85	34.30	02
6 31 11 026 01 0	4014586409160	Foret hélicoïdal HSS avec porte-outil Weldon 3/4", Ø perçage 14 mm		31.85	34.30	02
6 31 11 027 01 0	4014586409177	Foret hélicoïdal HSS avec porte-outil Weldon 3/4", Ø perçage 15 mm		36.21	39.00	02
6 31 11 028 01 0	4014586409184	Foret hélicoïdal HSS avec porte-outil Weldon 3/4", Ø perçage 16 mm		36.21	39.00	02
6 31 11 034 01 0	4014586409658	Foret hélicoïdal HSS avec porte-outil Weldon 3/4", Ø perçage 6,8 mm		24.61	26.50	02
6 31 11 035 01 0	4014586409665	Foret hélicoïdal HSS avec porte-outil Weldon 3/4", Ø perçage 8,5 mm		26.09	28.10	02
6 31 11 036 01 0	4014586415109	Foret hélicoïdal HSS avec porte-outil Weldon 3/4", Ø perçage 5 mm		24.61	26.50	02
6 31 11 037 01 0	4014586415116	Foret hélicoïdal HSS avec porte-outil Weldon 3/4", Ø perçage 10,2 mm		29.71	32.00	02
6 31 11 038 01 0	4014586415727	Embout de chanfreinage HSS 90°, Ø 16,5 mm		23.21	25.00	02
6 31 11 038 02 0	4014586416168	Embout de chanfreinage HSS 90° avec adaptateur porte-outil Weldon 3/4", Ø 16,5 mm		50.70	54.60	02
6 31 14 038 01 0	4014586331027	Foret de centrage, Condit. 1 Pce		20.43	22.00	02
6 31 14 038 02 0	4014586332796	Foret de centrage, Condit. 5 Pce		91.74	98.80	02
6 31 27 001 01 5	4014586176130	Fraise à pastilles carbure Ultra 50 avec filetage FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø perçage 18 mm		68.34	73.60	20
6 31 27 002 01 8	4014586176147	Fraise à pastilles carbure Ultra 50 avec filetage FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø perçage 20 mm		68.34	73.60	20
6 31 27 003 01 2	4014586176154	Fraise à pastilles carbure Ultra 50 avec filetage FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø perçage 22 mm		68.34	73.60	20
6 31 27 004 01 0	4014586176161	Fraise à pastilles carbure Ultra 50 avec filetage FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø perçage 25 mm		68.34	73.60	20
6 31 27 005 01 4	4014586176178	Fraise à pastilles carbure Ultra 50 avec filetage FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø perçage 26 mm		68.34	73.60	20























## Liste des accessoires par référence croissante

Référence	EAN	Type	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
6 31 33 389 05 1	4014586614984	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement QuickIN, Ø perçage 39 mm, Profondeur de coupe 25 mm		72.89	78.50	20
6 31 33 389 05 2	4014586615028	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement QuickIN, Ø perçage 39 mm, Profondeur de coupe 50 mm		101.76	109.60	20
6 31 33 390 06 7	4014586614991	Fraise HSS DURA 25 emmanchement QuickIN, Ø perçage 39 mm, Profondeur de coupe 25 mm		100.28	108.00	20
6 31 33 390 06 8	4014586615035	Fraise HSS DURA 50 emmanchement QuickIN, Ø perçage 39 mm, Profondeur de coupe 50 mm		124.88	134.50	20
6 31 33 399 05 1	4014586615066	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement QuickIN, Ø perçage 40 mm, Profondeur de coupe 25 mm		81.80	88.10	20
6 31 33 399 05 2	4014586615103	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement QuickIN, Ø perçage 40 mm, Profondeur de coupe 50 mm		101.76	109.60	20
6 31 33 400 06 7	4014586615073	Fraise HSS DURA 25 emmanchement QuickIN, Ø perçage 40 mm, Profondeur de coupe 25 mm		111.70	120.30	20
6 31 33 400 06 8	4014586615110	Fraise HSS DURA 50 emmanchement QuickIN, Ø perçage 40 mm, Profondeur de coupe 50 mm		139.65	150.40	20
6 31 33 409 05 1	4014586615158	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement QuickIN, Ø perçage 41 mm, Profondeur de coupe 25 mm		81.80	88.10	20
6 31 33 409 05 2	4014586615196	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement QuickIN, Ø perçage 41 mm, Profondeur de coupe 50 mm		109.56	118.00	20
6 31 33 410 06 7	4014586615165	Fraise HSS DURA 25 emmanchement QuickIN, Ø perçage 41 mm, Profondeur de coupe 25 mm		111.70	120.30	20
6 31 33 410 06 8	4014586615202	Fraise HSS DURA 50 emmanchement QuickIN, Ø perçage 41 mm, Profondeur de coupe 50 mm		139.65	150.40	20
6 31 33 420 05 1	4014586615233	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement QuickIN, Ø perçage 42 mm, Profondeur de coupe 25 mm		89.23	96.10	20
6 31 33 420 05 2	4014586615271	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement QuickIN, Ø perçage 42 mm, Profondeur de coupe 50 mm		118.94	128.10	20
6 31 33 420 06 7	4014586615240	Fraise HSS DURA 25 emmanchement QuickIN, Ø perçage 42 mm, Profondeur de coupe 25 mm		121.63	131.00	20
6 31 33 420 06 8	4014586615288	Fraise HSS DURA 50 emmanchement QuickIN, Ø perçage 42 mm, Profondeur de coupe 50 mm		152.83	164.60	20
6 31 33 429 05 1	4014586615318	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement QuickIN, Ø perçage 43 mm, Profondeur de coupe 25 mm		89.23	96.10	20
6 31 33 429 05 2	4014586615356	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement QuickIN, Ø perçage 43 mm, Profondeur de coupe 50 mm		118.94	128.10	20
6 31 33 430 06 7	4014586615325	Fraise HSS DURA 25 emmanchement QuickIN, Ø perçage 43 mm, Profondeur de coupe 25 mm		121.63	131.00	20
6 31 33 430 06 8	4014586615363	Fraise HSS DURA 50 emmanchement QuickIN, Ø perçage 43 mm, Profondeur de coupe 50 mm		152.83	164.60	20
6 31 33 439 05 1	4014586615394	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement QuickIN, Ø perçage 44 mm, Profondeur de coupe 25 mm		93.69	100.90	20
6 31 33 439 05 2	4014586615431	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement QuickIN, Ø perçage 44 mm, Profondeur de coupe 50 mm		118.94	128.10	20
6 31 33 440 06 7	4014586615400	Fraise HSS DURA 25 emmanchement QuickIN, Ø perçage 44 mm, Profondeur de coupe 25 mm		129.81	139.80	20
6 31 33 440 06 8	4014586615448	Fraise HSS DURA 50 emmanchement QuickIN, Ø perçage 44 mm, Profondeur de coupe 50 mm		164.35	177.00	20
6 31 33 449 05 1	4014586615479	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement QuickIN, Ø perçage 45 mm, Profondeur de coupe 25 mm		93.69	100.90	20
6 31 33 449 05 2	4014586615516	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement QuickIN, Ø perçage 45 mm, Profondeur de coupe 50 mm		125.26	134.90	20
6 31 33 450 06 7	4014586615486	Fraise HSS DURA 25 emmanchement QuickIN, Ø perçage 45 mm, Profondeur de coupe 25 mm		129.81	139.80	20
6 31 33 450 06 8	4014586615523	Fraise HSS DURA 50 emmanchement QuickIN, Ø perçage 45 mm, Profondeur de coupe 50 mm		164.35	177.00	20
6 31 33 459 05 1	4014586615561	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement QuickIN, Ø perçage 46 mm, Profondeur de coupe 25 mm		107.06	115.30	20
6 31 33 459 05 2	4014586615622	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement QuickIN, Ø perçage 46 mm, Profondeur de coupe 50 mm		137.70	148.30	20
6 31 33 460 06 7	4014586615585	Fraise HSS DURA 25 emmanchement QuickIN, Ø perçage 46 mm, Profondeur de coupe 25 mm		144.57	155.70	20
6 31 33 460 06 8	4014586615646	Fraise HSS DURA 50 emmanchement QuickIN, Ø perçage 46 mm, Profondeur de coupe 50 mm		184.03	198.20	20
6 31 33 469 05 1	4014586615684	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement QuickIN, Ø perçage 47 mm, Profondeur de coupe 25 mm		107.06	115.30	20
6 31 33 469 05 2	4014586615721	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement QuickIN, Ø perçage 47 mm, Profondeur de coupe 50 mm		137.70	148.30	20
6 31 33 470 06 7	4014586615691	Fraise HSS DURA 25 emmanchement QuickIN, Ø perçage 47 mm, Profondeur de coupe 25 mm		144.57	155.70	20
6 31 33 470 06 8	4014586615738	Fraise HSS DURA 50 emmanchement QuickIN, Ø perçage 47 mm, Profondeur de coupe 50 mm		184.03	198.20	20
6 31 33 479 05 1	4014586615769	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement QuickIN, Ø perçage 48 mm, Profondeur de coupe 25 mm		111.51	120.10	20
6 31 33 479 05 2	4014586615806	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement QuickIN, Ø perçage 48 mm, Profondeur de coupe 50 mm		144.01	155.10	20
6 31 33 480 06 7	4014586615776	Fraise HSS DURA 25 emmanchement QuickIN, Ø perçage 48 mm, Profondeur de coupe 25 mm		157.75	169.90	20
6 31 33 480 06 8	4014586615813	Fraise HSS DURA 50 emmanchement QuickIN, Ø perçage 48 mm, Profondeur de coupe 50 mm		197.21	212.40	20
6 31 33 489 05 1	4014586615844	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement QuickIN, Ø perçage 49 mm, Profondeur de coupe 25 mm		111.51	120.10	20
6 31 33 489 05 2	4014586615882	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement QuickIN, Ø perçage 49 mm, Profondeur de coupe 50 mm		144.01	155.10	20
6 31 33 490 06 7	4014586615851	Fraise HSS DURA 25 emmanchement QuickIN, Ø perçage 49 mm, Profondeur de coupe 25 mm		157.75	169.90	20
6 31 33 490 06 8	4014586615899	Fraise HSS DURA 50 emmanchement QuickIN, Ø perçage 49 mm, Profondeur de coupe 50 mm		197.21	212.40	20
6 31 33 499 05 1	4014586615981	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement QuickIN, Ø perçage 50 mm, Profondeur de coupe 25 mm		111.51	120.10	20
6 31 33 499 05 2	4014586616018	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement QuickIN, Ø perçage 50 mm, Profondeur de coupe 50 mm		148.65	160.10	20
6 31 33 500 06 7	4014586615592	Fraise HSS DURA 25 emmanchement QuickIN, Ø perçage 50 mm, Profondeur de coupe 25 mm		157.75	169.90	20
6 31 33 500 06 8	4014586615653	Fraise HSS DURA 50 emmanchement QuickIN, Ø perçage 50 mm, Profondeur de coupe 50 mm		197.21	212.40	20
6 31 33 999 01 0	4014586375571	Set d'accessoires Best of cutters QuickIN		223.03	240.20	20
6 31 34 120 05 1	4014586611457	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 12 mm, Profondeur de coupe 25 mm		24.61	26.50	20
6 31 34 120 05 2	4014586611488	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 12 mm, Profondeur de coupe 50 mm		34.45	37.10	20
6 31 34 120 07 5	4014586611464	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 12 mm, Profondeur de coupe 25 mm		36.21	39.00	20
6 31 34 120 07 6	4014586611495	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 12 mm, Profondeur de coupe 50 mm		46.05	49.60	20
6 31 34 120 30 1	4014586635064	Fraise HSS SPECIAL avec porte-outil Weldon 3/4", Ø perçage 12 mm, Profondeur de coupe 25 mm		40.76	43.90	20
6 31 34 130 05 1	4014586611792	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 13 mm, Profondeur de coupe 25 mm		24.61	26.50	20
6 31 34 130 05 2	4014586611839	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 13 mm, Profondeur de coupe 50 mm		34.45	37.10	20
6 31 34 130 07 5	4014586611808	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 13 mm, Profondeur de coupe 25 mm		36.21	39.00	20
6 31 34 130 07 6	4014586611846	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 13 mm, Profondeur de coupe 50 mm		46.05	49.60	20
6 31 34 130 30 1	4014586635071	Fraise HSS SPECIAL avec porte-outil Weldon 3/4", Ø perçage 13 mm, Profondeur de coupe 25 mm		40.76	43.90	20
6 31 34 140 05 1	4014586611877	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 14 mm, Profondeur de coupe 25 mm		24.61	26.50	20
6 31 34 140 05 2	4014586611914	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 14 mm, Profondeur de coupe 50 mm		34.45	37.10	20
6 31 34 140 07 5	4014586611884	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 14 mm, Profondeur de coupe 25 mm		36.21	39.00	20
6 31 34 140 07 6	4014586611921	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 14 mm, Profondeur de coupe 50 mm		46.05	49.60	20
6 31 34 140 30 1	4014586635088	Fraise HSS SPECIAL avec porte-outil Weldon 3/4", Ø perçage 14 mm, Profondeur de coupe 25 mm		40.76	43.90	20
6 31 34 143 30 1	4014586635354	Fraise HSS SPECIAL avec porte-outil Weldon 3/4", Ø perçage 14,3 mm, Profondeur de coupe 25 mm		40.76	43.90	20
6 31 34 150 05 1	4014586612164	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 15 mm, Profondeur de coupe 25 mm		24.61	26.50	20
6 31 34 150 05 2	4014586612201	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 15 mm, Profondeur de coupe 50 mm		34.45	37.10	20
6 31 34 150 07 5	4014586612171	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 15 mm, Profondeur de coupe 25 mm		36.21	39.00	20
6 31 34 150 07 6	4014586612218	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 15 mm, Profondeur de coupe 50 mm		46.05	49.60	20
6 31 34 150 30 1	4014586635095	Fraise HSS SPECIAL avec porte-outil Weldon 3/4", Ø perçage 15 mm, Profondeur de coupe 25 mm		40.76	43.90	20
6 31 34 160 05 1	4014586612249	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 16 mm, Profondeur de coupe 25 mm		24.61	26.50	20
6 31 34 160 05 2	4014586612287	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 16 mm, Profondeur de coupe 50 mm		34.45	37.10	20
6 31 34 160 07 5	4014586612256	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 16 mm, Profondeur de coupe 25 mm		36.21	39.00	20
6 31 34 160 07 6	4014586612294	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 16 mm, Profondeur de coupe 50 mm		46.05	49.60	20
6 31 34 160 30 1	4014586635101	Fraise HSS SPECIAL avec porte-outil Weldon 3/4", Ø perçage 16 mm, Profondeur de coupe 25 mm		40.76	43.90	20
6 31 34 170 05 1	4014586612461	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 17 mm, Profondeur de coupe 25 mm		26.83	28.90	20
6 31 34 170 05 2	4014586612508	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 17 mm, Profondeur de coupe 50 mm		37.60	40.50	20
6 31 34 170 07 5	4014586612478	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 17 mm, Profondeur de coupe 25 mm		39.46	42.50	20

## Liste des accessoires par référence croissante

Référence	EAN	Type	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
6 31 34 170 07 6	4014586612515	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 17 mm, Profondeur de coupe 50 mm		49.30	53.10	20
6 31 34 170 30 1	4014586635118	Fraise HSS SPECIAL avec porte-outil Weldon 3/4", Ø perçage 17 mm, Profondeur de coupe 25 mm		43.45	46.80	20
6 31 34 180 05 1	4014586612546	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 18 mm, Profondeur de coupe 25 mm		26.83	28.90	20
6 31 34 180 05 2	4014586612584	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 18 mm, Profondeur de coupe 50 mm		37.60	40.50	20
6 31 34 180 07 5	4014586612553	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 18 mm, Profondeur de coupe 25 mm		39.46	42.50	20
6 31 34 180 07 6	4014586612591	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 18 mm, Profondeur de coupe 50 mm		49.30	53.10	20
6 31 34 180 30 1	4014586635125	Fraise HSS SPECIAL avec porte-outil Weldon 3/4", Ø perçage 18 mm, Profondeur de coupe 25 mm		43.45	46.80	20
6 31 34 190 05 1	4014586612690	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 19 mm, Profondeur de coupe 25 mm		26.83	28.90	20
6 31 34 190 05 2	4014586612737	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 19 mm, Profondeur de coupe 50 mm		37.60	40.50	20
6 31 34 190 05 3	4014586612775	Fraise HSS NOVA 75 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 19 mm, Profondeur de coupe 75 mm		80.59	86.80	20
6 31 34 190 07 5	4014586612706	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 19 mm, Profondeur de coupe 25 mm		39.46	42.50	20
6 31 34 190 07 6	4014586612744	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 19 mm, Profondeur de coupe 50 mm		49.30	53.10	20
6 31 34 200 05 1	4014586612843	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 20 mm, Profondeur de coupe 25 mm		31.29	33.70	20
6 31 34 200 05 2	4014586612881	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 20 mm, Profondeur de coupe 50 mm		43.83	47.20	20
6 31 34 200 05 3	4014586612928	Fraise HSS NOVA 75 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 20 mm, Profondeur de coupe 75 mm		80.59	86.80	20
6 31 34 200 07 5	4014586612850	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 20 mm, Profondeur de coupe 25 mm		44.38	47.80	20
6 31 34 200 07 6	4014586612898	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 20 mm, Profondeur de coupe 50 mm		55.90	60.20	20
6 31 34 200 30 1	4014586635132	Fraise HSS SPECIAL avec porte-outil Weldon 3/4", Ø perçage 20 mm, Profondeur de coupe 25 mm		47.54	51.20	20
6 31 34 210 05 1	4014586613109	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 21 mm, Profondeur de coupe 25 mm		31.29	33.70	20
6 31 34 210 05 2	4014586613147	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 21 mm, Profondeur de coupe 50 mm		43.83	47.20	20
6 31 34 210 05 3	4014586613185	Fraise HSS NOVA 75 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 21 mm, Profondeur de coupe 75 mm		87.09	93.80	20
6 31 34 210 07 5	4014586613116	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 21 mm, Profondeur de coupe 25 mm		44.38	47.80	20
6 31 34 210 07 6	4014586613154	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 21 mm, Profondeur de coupe 50 mm		55.90	60.20	20
6 31 34 220 05 1	4014586613192	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 22 mm, Profondeur de coupe 25 mm		31.29	33.70	20
6 31 34 220 05 2	4014586613239	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 22 mm, Profondeur de coupe 50 mm		43.83	47.20	20
6 31 34 220 05 3	4014586613277	Fraise HSS NOVA 75 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 22 mm, Profondeur de coupe 75 mm		87.09	93.80	20
6 31 34 220 07 5	4014586613208	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 22 mm, Profondeur de coupe 25 mm		44.38	47.80	20
6 31 34 220 07 6	4014586613246	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 22 mm, Profondeur de coupe 50 mm		55.90	60.20	20
6 31 34 220 30 1	4014586635149	Fraise HSS SPECIAL avec porte-outil Weldon 3/4", Ø perçage 22 mm, Profondeur de coupe 25 mm		47.54	51.20	20
6 31 34 230 05 1	4014586613383	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 23 mm, Profondeur de coupe 25 mm		35.75	38.50	20
6 31 34 230 05 2	4014586613420	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 23 mm, Profondeur de coupe 50 mm		43.83	47.20	20
6 31 34 230 05 3	4014586613468	Fraise HSS NOVA 75 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 23 mm, Profondeur de coupe 75 mm		87.09	93.80	20
6 31 34 230 07 5	4014586613390	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 23 mm, Profondeur de coupe 25 mm		54.22	58.40	20
6 31 34 230 07 6	4014586613437	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 23 mm, Profondeur de coupe 50 mm		65.74	70.80	20
6 31 34 240 05 1	4014586613475	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 24 mm, Profondeur de coupe 25 mm		35.75	38.50	20
6 31 34 240 05 2	4014586613512	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 24 mm, Profondeur de coupe 50 mm		46.98	50.60	20
6 31 34 240 05 3	4014586613550	Fraise HSS NOVA 75 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 24 mm, Profondeur de coupe 75 mm		87.09	93.80	20
6 31 34 240 07 5	4014586613482	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 24 mm, Profondeur de coupe 25 mm		54.22	58.40	20
6 31 34 240 07 6	4014586613529	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 24 mm, Profondeur de coupe 50 mm		65.74	70.80	20
6 31 34 240 30 1	4014586635156	Fraise HSS SPECIAL avec porte-outil Weldon 3/4", Ø perçage 24 mm, Profondeur de coupe 25 mm		58.40	62.90	20
6 31 34 250 05 1	4014586613611	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 25 mm, Profondeur de coupe 25 mm		35.75	38.50	20
6 31 34 250 05 2	4014586613659	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 25 mm, Profondeur de coupe 50 mm		53.30	57.40	20
6 31 34 250 05 3	4014586613697	Fraise HSS NOVA 75 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 25 mm, Profondeur de coupe 75 mm		101.58	109.40	20
6 31 34 250 07 5	4014586613628	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 25 mm, Profondeur de coupe 25 mm		54.22	58.40	20
6 31 34 250 07 6	4014586613666	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 25 mm, Profondeur de coupe 50 mm		65.74	70.80	20
6 31 34 260 05 1	4014586613703	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 26 mm, Profondeur de coupe 25 mm		41.69	44.90	20
6 31 34 260 05 2	4014586613741	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 26 mm, Profondeur de coupe 50 mm		53.30	57.40	20
6 31 34 260 05 3	4014586613789	Fraise HSS NOVA 75 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 26 mm, Profondeur de coupe 75 mm		101.58	109.40	20
6 31 34 260 07 5	4014586613710	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 26 mm, Profondeur de coupe 25 mm		59.15	63.70	20
6 31 34 260 07 6	4014586613758	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 26 mm, Profondeur de coupe 50 mm		74.00	79.70	20
6 31 34 260 30 1	4014586635163	Fraise HSS SPECIAL avec porte-outil Weldon 3/4", Ø perçage 26 mm, Profondeur de coupe 25 mm		62.49	67.30	20
6 31 34 270 05 1	4014586613796	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 27 mm, Profondeur de coupe 25 mm		41.69	44.90	20
6 31 34 270 05 2	4014586613833	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 27 mm, Profondeur de coupe 50 mm		53.30	57.40	20
6 31 34 270 05 3	4014586613871	Fraise HSS NOVA 75 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 27 mm, Profondeur de coupe 75 mm		101.58	109.40	20
6 31 34 270 07 5	4014586613802	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 27 mm, Profondeur de coupe 25 mm		59.15	63.70	20
6 31 34 270 07 6	4014586613840	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 27 mm, Profondeur de coupe 50 mm		74.00	79.70	20
6 31 34 280 05 1	4014586613888	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 28 mm, Profondeur de coupe 25 mm		44.66	48.10	20
6 31 34 280 05 2	4014586613925	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 28 mm, Profondeur de coupe 50 mm		62.58	67.40	20
6 31 34 280 05 3	4014586613963	Fraise HSS NOVA 75 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 28 mm, Profondeur de coupe 75 mm		112.91	121.60	20
6 31 34 280 07 5	4014586613895	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 28 mm, Profondeur de coupe 25 mm		64.07	69.00	20
6 31 34 280 07 6	4014586613932	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 28 mm, Profondeur de coupe 50 mm		80.59	86.80	20
6 31 34 280 30 1	4014586635170	Fraise HSS SPECIAL avec porte-outil Weldon 3/4", Ø perçage 28 mm, Profondeur de coupe 25 mm		67.97	73.20	20
6 31 34 290 05 1	4014586613970	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 29 mm, Profondeur de coupe 25 mm		44.66	48.10	20
6 31 34 290 05 2	4014586614014	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 29 mm, Profondeur de coupe 50 mm		62.58	67.40	20
6 31 34 290 05 3	4014586614052	Fraise HSS NOVA 75 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 29 mm, Profondeur de coupe 75 mm		112.91	121.60	20
6 31 34 290 07 5	4014586613987	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 29 mm, Profondeur de coupe 25 mm		64.07	69.00	20
6 31 34 290 07 6	4014586614021	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 29 mm, Profondeur de coupe 50 mm		80.59	86.80	20
6 31 34 300 05 1	4014586614205	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 30 mm, Profondeur de coupe 25 mm		47.63	51.30	20
6 31 34 300 05 2	4014586614243	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 30 mm, Profondeur de coupe 50 mm		62.58	67.40	20
6 31 34 300 05 3	4014586614281	Fraise HSS NOVA 75 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 30 mm, Profondeur de coupe 75 mm		130.55	140.60	20
6 31 34 300 07 5	4014586614212	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 30 mm, Profondeur de coupe 25 mm		70.66	76.10	20
6 31 34 300 07 6	4014586614250	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 30 mm, Profondeur de coupe 50 mm		88.77	95.60	20
6 31 34 300 30 1	4014586635187	Fraise HSS SPECIAL avec porte-outil Weldon 3/4", Ø perçage 30 mm, Profondeur de coupe 25 mm		73.35	79.00	20
6 31 34 310 05 1	4014586614298	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 31 mm, Profondeur de coupe 25 mm		47.63	51.30	20
6 31 34 310 05 2	4014586614335	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 31 mm, Profondeur de coupe 50 mm		70.47	75.90	20
6 31 34 310 07 5	4014586614304	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 31 mm, Profondeur de coupe 25 mm		70.66	76.10	20
6 31 34 310 07 6	4014586614342	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 31 mm, Profondeur de coupe 50 mm		88.77	95.60	20
6 31 34 320 05 1	4014586614373	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 32 mm, Profondeur de coupe 25 mm		55.06	59.30	20



## Liste des accessoires par référence croissante

Référence	EAN	Type	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
6 31 34 320 05 2	4014586614410	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 32 mm, Profondeur de coupe 50 mm		70.47	75.90	20
6 31 34 320 05 3	4014586614458	Fraise HSS NOVA 75 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 32 mm, Profondeur de coupe 75 mm		130.55	140.60	20
6 31 34 320 07 5	4014586614380	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 32 mm, Profondeur de coupe 25 mm		80.59	86.80	20
6 31 34 320 07 6	4014586614427	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 32 mm, Profondeur de coupe 50 mm		100.28	108.00	20
6 31 34 320 30 1	4014586635194	Fraise HSS SPECIAL avec porte-outil Weldon 3/4", Ø perçage 32 mm, Profondeur de coupe 25 mm		84.22	90.70	20
6 31 34 330 05 1	4014586614465	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 33 mm, Profondeur de coupe 25 mm		55.06	59.30	20
6 31 34 330 05 2	4014586614502	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 33 mm, Profondeur de coupe 50 mm		78.27	84.30	20
6 31 34 330 07 5	4014586614472	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 33 mm, Profondeur de coupe 25 mm		80.59	86.80	20
6 31 34 330 07 6	4014586614519	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 33 mm, Profondeur de coupe 50 mm		100.28	108.00	20
6 31 34 340 05 1	4014586614540	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 34 mm, Profondeur de coupe 25 mm		62.49	67.30	20
6 31 34 340 05 2	4014586614588	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 34 mm, Profondeur de coupe 50 mm		78.27	84.30	20
6 31 34 340 07 5	4014586614557	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 34 mm, Profondeur de coupe 25 mm		88.77	95.60	20
6 31 34 340 07 6	4014586614595	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 34 mm, Profondeur de coupe 50 mm		111.70	120.30	20
6 31 34 350 05 1	4014586614625	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 35 mm, Profondeur de coupe 25 mm		62.49	67.30	20
6 31 34 350 05 2	4014586614663	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 35 mm, Profondeur de coupe 50 mm		78.27	84.30	20
6 31 34 350 05 3	4014586614700	Fraise HSS NOVA 75 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 35 mm, Profondeur de coupe 75 mm		140.20	151.00	20
6 31 34 350 07 5	4014586614632	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 35 mm, Profondeur de coupe 25 mm		88.77	95.60	20
6 31 34 350 07 6	4014586614670	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 35 mm, Profondeur de coupe 50 mm		111.70	120.30	20
6 31 34 350 30 1	4014586635200	Fraise HSS SPECIAL avec porte-outil Weldon 3/4", Ø perçage 35 mm, Profondeur de coupe 25 mm		90.99	98.00	20
6 31 34 360 05 1	4014586614717	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 36 mm, Profondeur de coupe 25 mm		62.49	67.30	20
6 31 34 360 05 2	4014586614755	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 36 mm, Profondeur de coupe 50 mm		89.23	96.10	20
6 31 34 360 05 3	4014586614793	Fraise HSS NOVA 75 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 36 mm, Profondeur de coupe 75 mm		151.53	163.20	20
6 31 34 360 07 5	4014586614724	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 36 mm, Profondeur de coupe 25 mm		88.77	95.60	20
6 31 34 360 07 6	4014586614762	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 36 mm, Profondeur de coupe 50 mm		111.70	120.30	20
6 31 34 370 05 1	4014586614809	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 37 mm, Profondeur de coupe 25 mm		72.89	78.50	20
6 31 34 370 05 2	4014586614847	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 37 mm, Profondeur de coupe 50 mm		89.23	96.10	20
6 31 34 370 07 5	4014586614816	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 37 mm, Profondeur de coupe 25 mm		100.28	108.00	20
6 31 34 370 07 6	4014586614854	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 37 mm, Profondeur de coupe 50 mm		124.88	134.50	20
6 31 34 380 05 1	4014586614885	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 38 mm, Profondeur de coupe 25 mm		72.89	78.50	20
6 31 34 380 05 2	4014586614922	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 38 mm, Profondeur de coupe 50 mm		89.23	96.10	20
6 31 34 380 07 5	4014586614892	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 38 mm, Profondeur de coupe 25 mm		100.28	108.00	20
6 31 34 380 07 6	4014586614939	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 38 mm, Profondeur de coupe 50 mm		124.88	134.50	20
6 31 34 390 05 1	4014586614960	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 39 mm, Profondeur de coupe 25 mm		72.89	78.50	20
6 31 34 390 05 2	4014586615004	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 39 mm, Profondeur de coupe 50 mm		101.76	109.60	20
6 31 34 390 07 5	4014586614977	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 39 mm, Profondeur de coupe 25 mm		100.28	108.00	20
6 31 34 390 07 6	4014586615011	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 39 mm, Profondeur de coupe 50 mm		124.88	134.50	20
6 31 34 400 05 1	4014586615042	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 40 mm, Profondeur de coupe 25 mm		81.80	88.10	20
6 31 34 400 05 2	4014586615080	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 40 mm, Profondeur de coupe 50 mm		101.76	109.60	20
6 31 34 400 05 3	4014586615127	Fraise HSS NOVA 75 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 40 mm, Profondeur de coupe 75 mm		185.42	199.70	20
6 31 34 400 07 5	4014586615059	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 40 mm, Profondeur de coupe 25 mm		111.70	120.30	20
6 31 34 400 07 6	4014586615097	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 40 mm, Profondeur de coupe 50 mm		139.65	150.40	20
6 31 34 410 05 1	4014586615134	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 41 mm, Profondeur de coupe 25 mm		81.80	88.10	20
6 31 34 410 05 2	4014586615172	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 41 mm, Profondeur de coupe 50 mm		109.56	118.00	20
6 31 34 410 07 5	4014586615141	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 41 mm, Profondeur de coupe 25 mm		111.70	120.30	20
6 31 34 410 07 6	4014586615189	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 41 mm, Profondeur de coupe 50 mm		139.65	150.40	20
6 31 34 420 05 1	4014586615219	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 42 mm, Profondeur de coupe 25 mm		89.23	96.10	20
6 31 34 420 05 2	4014586615257	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 42 mm, Profondeur de coupe 50 mm		118.94	128.10	20
6 31 34 420 07 5	4014586615226	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 42 mm, Profondeur de coupe 25 mm		121.63	131.00	20
6 31 34 420 07 6	4014586615264	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 42 mm, Profondeur de coupe 50 mm		152.83	164.60	20
6 31 34 430 05 1	4014586615295	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 43 mm, Profondeur de coupe 25 mm		89.23	96.10	20
6 31 34 430 05 2	4014586615332	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 43 mm, Profondeur de coupe 50 mm		118.94	128.10	20
6 31 34 430 07 5	4014586615301	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 43 mm, Profondeur de coupe 25 mm		121.63	131.00	20
6 31 34 430 07 6	4014586615349	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 43 mm, Profondeur de coupe 50 mm		152.83	164.60	20
6 31 34 440 05 1	4014586615370	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 44 mm, Profondeur de coupe 25 mm		93.69	100.90	20
6 31 34 440 05 2	4014586615417	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 44 mm, Profondeur de coupe 50 mm		118.94	128.10	20
6 31 34 440 07 5	4014586615387	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 44 mm, Profondeur de coupe 25 mm		129.81	139.80	20
6 31 34 440 07 6	4014586615424	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 44 mm, Profondeur de coupe 50 mm		164.35	177.00	20
6 31 34 450 05 1	4014586615455	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 45 mm, Profondeur de coupe 25 mm		93.69	100.90	20
6 31 34 450 05 2	4014586615493	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 45 mm, Profondeur de coupe 50 mm		125.26	134.90	20
6 31 34 450 05 3	4014586615530	Fraise HSS NOVA 75 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 45 mm, Profondeur de coupe 75 mm		193.41	208.30	20
6 31 34 450 07 5	4014586615462	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 45 mm, Profondeur de coupe 25 mm		129.81	139.80	20
6 31 34 450 07 6	4014586615509	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 45 mm, Profondeur de coupe 50 mm		164.35	177.00	20
6 31 34 460 05 1	4014586615547	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 46 mm, Profondeur de coupe 25 mm		107.06	115.30	20
6 31 34 460 05 2	4014586615608	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 46 mm, Profondeur de coupe 50 mm		137.70	148.30	20
6 31 34 460 07 5	4014586615554	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 46 mm, Profondeur de coupe 25 mm		144.57	155.70	20
6 31 34 460 07 6	4014586615615	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 46 mm, Profondeur de coupe 50 mm		184.03	198.20	20
6 31 34 470 05 1	4014586615660	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 47 mm, Profondeur de coupe 25 mm		107.06	115.30	20
6 31 34 470 05 2	4014586615707	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 47 mm, Profondeur de coupe 50 mm		137.70	148.30	20
6 31 34 470 07 5	4014586615677	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 47 mm, Profondeur de coupe 25 mm		144.57	155.70	20
6 31 34 470 07 6	4014586615714	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 47 mm, Profondeur de coupe 50 mm		184.03	198.20	20
6 31 34 480 05 1	4014586615745	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 48 mm, Profondeur de coupe 25 mm		111.51	120.10	20
6 31 34 480 05 2	4014586615783	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 48 mm, Profondeur de coupe 50 mm		144.01	155.10	20
6 31 34 480 07 5	4014586615752	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 48 mm, Profondeur de coupe 25 mm		157.75	169.90	20
6 31 34 480 07 6	4014586615790	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 48 mm, Profondeur de coupe 50 mm		197.21	212.40	20
6 31 34 490 05 1	4014586615820	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 49 mm, Profondeur de coupe 25 mm		111.51	120.10	20
6 31 34 490 05 2	4014586615868	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 49 mm, Profondeur de coupe 50 mm		144.01	155.10	20
6 31 34 490 07 5	4014586615837	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 49 mm, Profondeur de coupe 25 mm		157.75	169.90	20
6 31 34 490 07 6	4014586615875	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 49 mm, Profondeur de coupe 50 mm		197.21	212.40	20

## Liste des accessoires par référence croissante

Référence	EAN	Type	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
6 31 34 500 05 1	4014586615967	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 50 mm, Profondeur de coupe 25 mm		111.51	120.10	20
6 31 34 500 05 2	4014586615998	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 50 mm, Profondeur de coupe 50 mm		148.65	160.10	20
6 31 34 500 05 3	4014586616025	Fraise HSS NOVA 75 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 50 mm, Profondeur de coupe 75 mm		217.55	234.30	20
6 31 34 500 07 5	4014586615974	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 50 mm, Profondeur de coupe 25 mm		157.75	169.90	20
6 31 34 500 07 6	4014586616001	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 50 mm, Profondeur de coupe 50 mm		197.21	212.40	20
6 31 34 510 05 1	4014586616032	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 51 mm, Profondeur de coupe 25 mm		118.94	128.10	20
6 31 34 510 05 2	4014586616056	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 51 mm, Profondeur de coupe 50 mm		164.35	177.00	20
6 31 34 510 07 5	4014586616049	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 51 mm, Profondeur de coupe 25 mm		167.60	180.50	20
6 31 34 510 07 6	4014586616063	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 51 mm, Profondeur de coupe 50 mm		210.31	226.50	20
6 31 34 520 05 1	4014586616070	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 52 mm, Profondeur de coupe 25 mm		118.94	128.10	20
6 31 34 520 05 2	4014586616094	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 52 mm, Profondeur de coupe 50 mm		164.35	177.00	20
6 31 34 520 07 5	4014586616087	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 52 mm, Profondeur de coupe 25 mm		167.60	180.50	20
6 31 34 520 07 6	4014586616100	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 52 mm, Profondeur de coupe 50 mm		210.31	226.50	20
6 31 34 530 05 1	4014586616117	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 53 mm, Profondeur de coupe 25 mm		126.37	136.10	20
6 31 34 530 05 2	4014586616131	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 53 mm, Profondeur de coupe 50 mm		164.35	177.00	20
6 31 34 530 07 5	4014586616124	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 53 mm, Profondeur de coupe 25 mm		175.86	189.40	20
6 31 34 530 07 6	4014586616148	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 53 mm, Profondeur de coupe 50 mm		221.82	238.90	20
6 31 34 540 05 1	4014586616155	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 54 mm, Profondeur de coupe 25 mm		126.37	136.10	20
6 31 34 540 05 2	4014586616179	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 54 mm, Profondeur de coupe 50 mm		172.14	185.40	20
6 31 34 540 07 5	4014586616162	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 54 mm, Profondeur de coupe 25 mm		175.86	189.40	20
6 31 34 540 07 6	4014586616186	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 54 mm, Profondeur de coupe 50 mm		221.82	238.90	20
6 31 34 550 05 1	4014586616193	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 55 mm, Profondeur de coupe 25 mm		138.25	148.90	20
6 31 34 550 05 2	4014586616216	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 55 mm, Profondeur de coupe 50 mm		172.14	185.40	20
6 31 34 550 05 3	4014586616230	Fraise HSS NOVA 75 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 55 mm, Profondeur de coupe 75 mm		233.70	251.70	20
6 31 34 550 07 5	4014586616209	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 55 mm, Profondeur de coupe 25 mm		180.78	194.70	20
6 31 34 550 07 6	4014586616223	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 55 mm, Profondeur de coupe 50 mm		226.74	244.20	20
6 31 34 555 05 1	4014586613284	Fraise HSS NOVA 1" emmanchement Weldon		145.78	157.00	20
6 31 34 555 05 3	4014586613321	Fraise HSS NOVA 3" emmanchement Weldon		257.94	277.80	20
6 31 34 560 05 1	4014586616247	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 56 mm, Profondeur de coupe 25 mm		157.57	169.70	20
6 31 34 560 05 2	4014586616261	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 56 mm, Profondeur de coupe 50 mm		179.94	193.80	20
6 31 34 560 07 5	4014586616254	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 56 mm, Profondeur de coupe 25 mm		188.95	203.50	20
6 31 34 560 07 6	4014586616278	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 56 mm, Profondeur de coupe 50 mm		236.58	254.80	20
6 31 34 570 05 1	4014586616285	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 57 mm, Profondeur de coupe 25 mm		157.57	169.70	20
6 31 34 570 05 2	4014586616308	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 57 mm, Profondeur de coupe 50 mm		179.94	193.80	20
6 31 34 570 07 5	4014586616292	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 57 mm, Profondeur de coupe 25 mm		188.95	203.50	20
6 31 34 570 07 6	4014586616315	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 57 mm, Profondeur de coupe 50 mm		236.58	254.80	20
6 31 34 580 05 1	4014586616322	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 58 mm, Profondeur de coupe 25 mm		169.45	182.50	20
6 31 34 580 05 2	4014586616346	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 58 mm, Profondeur de coupe 50 mm		192.48	207.30	20
6 31 34 580 07 5	4014586616339	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 58 mm, Profondeur de coupe 25 mm		205.39	221.20	20
6 31 34 580 07 6	4014586616353	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 58 mm, Profondeur de coupe 50 mm		256.36	276.10	20
6 31 34 590 05 1	4014586616360	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 59 mm, Profondeur de coupe 25 mm		169.45	182.50	20
6 31 34 590 05 2	4014586616384	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 59 mm, Profondeur de coupe 50 mm		192.48	207.30	20
6 31 34 590 07 5	4014586616377	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 59 mm, Profondeur de coupe 25 mm		205.39	221.20	20
6 31 34 590 07 6	4014586616391	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 59 mm, Profondeur de coupe 50 mm		256.36	276.10	20
6 31 34 600 05 1	4014586616407	Fraise HSS NOVA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 60 mm, Profondeur de coupe 25 mm		169.45	182.50	20
6 31 34 600 05 2	4014586616421	Fraise HSS NOVA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 60 mm, Profondeur de coupe 50 mm		192.48	207.30	20
6 31 34 600 05 3	4014586616445	Fraise HSS NOVA 75 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 60 mm, Profondeur de coupe 75 mm		265.92	286.40	20
6 31 34 600 07 5	4014586616414	Fraise HSS DURA 25 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 60 mm, Profondeur de coupe 25 mm		205.39	221.20	20
6 31 34 600 07 6	4014586616438	Fraise HSS DURA 50 emmanchement 3/4" Weldon, Ø perçage 60 mm, Profondeur de coupe 50 mm		256.36	276.10	20
6 31 34 998 30 0	4014586629926	Ejecteurs, L 82 mm, Ø 6,35 mm		18.94	20.40	02
6 31 34 998 30 5	4014586629933	Ejecteurs, L 80 mm, Ø 4,75 mm		s. d.	s. d.	02
6 31 34 998 31 0	4014586629940	Ejecteurs, L 100 mm, Ø 6,35 mm		18.94	20.40	02
6 31 34 998 33 0	4014586629971	Ejecteurs, L 125 mm, Ø 6,35 mm		19.31	20.80	02
6 31 34 998 33 5	4014586633084	Ejecteurs, L 135 mm, Ø 6,35 mm		23.21	25.00	02
6 31 34 998 36 0	4014586630007	Ejecteurs, L 200 mm, Ø 6,35 mm		28.41	30.60	02
6 31 34 999 06 1	4014586375588	Set d'accessoires Best of cutters Weldon 3/4"		178.18	191.90	20
6 31 34 999 06 2	4014586375595	Set d'accessoires Best of cutters Weldon 3/4"		112.26	120.90	20
6 31 34 999 06 3	4014586375601	Set d'accessoires Best of cutters Weldon 3/4"		223.03	240.20	20
6 31 34 999 06 4	4014586375618	Set d'accessoires Best of cutters Weldon 3/4"		148.19	159.60	20
6 32 02 003 01 4	4014586176925	Mandrin à couronne dentée		46.70	50.30	02
6 32 02 022 01 8	4014586176956	Mandrin à couronne dentée, Ouverture 5-20 mm, Porte-mandrin B 22		135.65	146.10	02
6 32 02 028 01 9	4014586176963	Mandrin à couronne dentée		47.45	51.10	02
6 32 02 030 01 5	4014586176987	Mandrin à couronne dentée, Ouverture 1.5-13 mm		59.33	63.90	02
6 32 02 037 01 0	4014586177007	Mandrin à couronne dentée, Ouverture 3-16 mm		83.57	90.00	02
6 32 02 043 01 0	4014586177038	Mandrin à couronne dentée, Ouverture 0.5-8 mm		50.70	54.60	02
6 32 02 044 01 8	4014586223674	Mandrin à couronne dentée, Ouverture 0.8-10 mm		44.75	48.20	02
6 32 03 034 01 0	4014586177052	Mandrin à couronne dentée, Ouverture 1-10 mm		42.80	46.10	02
6 32 03 041 01 4	4014586177083	Mandrin à couronne dentée, Ouverture 1.5-13 mm		54.87	59.10	02
6 32 03 050 01 4	4014586204291	Mandrin à couronne dentée		64.35	69.30	02
6 32 04 016 00 7	4014586177212	Mandrin à serrage rapide, Ouverture 0-10 mm		88.21	95.00	02
6 32 04 017 00 1	4014586177229	Mandrin à serrage rapide, Ouverture 1-13 mm		104.55	112.60	02
6 32 04 020 00 5	4014586177250	Mandrin à serrage rapide		108.54	116.90	02
6 32 04 025 00 3	4014586177281	Mandrin à serrage rapide, Ouverture 3-16 mm		123.21	132.70	02
6 32 04 028 00 8	4014586177311	Mandrin à serrage rapide		90.53	97.50	02
6 32 04 030 00 4	4014586177335	Mandrin à serrage rapide		90.62	97.60	02
6 32 04 032 00 6	4014586177359	Mandrin à serrage rapide, Ouverture 1-13 mm		112.26	120.90	02
6 32 05 032 01 6	4014586256795	Mandrin à serrage rapide		47.54	51.20	02
6 32 05 033 01 0	4014586266084	Mandrin à serrage rapide, Ouverture 1-13 mm		113.83	122.60	02

## Liste des accessoires par référence croissante

Référence	EAN	Type	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
6 32 05 035 01 0	4014586321721	Mandrin à serrage rapide, Ouverture 1.5-13 mm		96.84	104.30	02
6 32 05 036 01 0	4014586321738	Mandrin à serrage rapide, Ouverture 0.5 - 10 mm		93.41	100.60	02
6 32 05 037 02 0	4014586365091	Mandrin		38.63	41.60	02
6 32 05 038 01 0	4014586368870	Mandrin à serrage rapide, Ouverture 3-16 mm		142.34	153.30	02
6 32 06 018 00 5	4014586177410	Mandrin à mors		128.51	138.40	02
6 32 06 018 01 0	4014586336459	Mandrin à mors		143.45	154.50	02
6 32 06 019 00 9	4014586177427	Mandrin à mors		116.90	125.90	02
6 32 06 040 00 9	4014586177441	Mandrin à mors à rotule		187.93	202.40	02
6 32 06 041 00 8	4014586177458	Mandrin à mors à rotule		172.52	185.80	02
6 32 06 061 02 1	4014586177465	Mandrin à pince à rotule		185.52	199.80	02
6 32 06 063 01 2	4014586177489	Mandrin à pince		114.67	123.50	02
6 32 06 064 00 1	4014586177496	Pinces de serrage, Ø 3,5 mm, Carré 2,7 mm		31.94	34.40	02
6 32 06 065 00 5	4014586177502	Pinces de serrage, Ø 4,5 mm, Carré 3,4 mm		31.94	34.40	02
6 32 06 066 00 8	4014586177519	Pinces de serrage, Ø 6 mm, Carré 4,9 mm		31.94	34.40	02
6 32 06 067 01 1	4014586177526	Mandrin à pince		123.96	133.50	02
6 32 06 067 02 0	4014586336749	Mandrin à pince		138.53	149.20	02
6 32 06 070 00 6	4014586177533	Pinces de serrage, Ø 7 mm, Carré 5,5 mm		31.94	34.40	02
6 32 06 075 00 4	4014586177588	Pinces de serrage, Ø 9 mm, Carré 7 mm		31.94	34.40	02
6 32 06 076 02 2	4014586177595	Mandrin à pince à rotule		179.85	193.70	02
6 32 06 077 00 1	4014586177601	Pinces de serrage, Ø 2,8 mm, Carré 2,1 mm		31.94	34.40	02
6 32 06 078 00 9	4014586177618	Pinces de serrage, Ø 8 mm, Carré 6,2 mm		31.94	34.40	02
6 32 06 079 00 3	4014586177625	Pinces de serrage, Ø 10 mm, Carré 8 mm		31.01	33.40	02
6 32 06 095 01 1	4014586224350	Pinces pour tarauds, Filetage M 6, Ø 6 mm, Carré 4,9 mm		96.19	103.60	02
6 32 06 096 01 4	4014586224367	Pinces pour tarauds, Filetage M 10, Ø 7 mm, Carré 5,5 mm		96.19	103.60	02
6 32 06 097 01 8	4014586224374	Pinces pour tarauds, Filetage M 12, Ø 9 mm, Carré 7 mm		96.19	103.60	02
6 32 06 098 01 6	4014586224381	Pinces pour tarauds, Filetage M 14, Ø 11 mm, Carré 9 mm		96.19	103.60	02
6 32 06 099 01 0	4014586224398	Pinces pour tarauds, Filetage M 16, Ø 12 mm, Carré 9 mm		96.19	103.60	02
6 32 06 100 01 1	4014586224404	Pinces pour tarauds, Filetage M 18, Ø 14 mm, Carré 11 mm		96.19	103.60	02
6 32 06 101 01 0	4014586224411	Pinces pour tarauds, Filetage M 20, Ø 16 mm, Carré 12 mm		96.19	103.60	02
6 32 06 102 01 3	4014586229294	Pinces pour tarauds, Filetage M 8, Ø 6 mm, Carré 4,9 mm		299.26	322.30	02
6 32 06 103 01 7	4014586229300	Pinces pour tarauds, Filetage M 10, Ø 7 mm, Carré 5,5 mm		299.26	322.30	02
6 32 06 104 01 5	4014586229317	Pinces pour tarauds, Filetage M 12, Ø 9 mm, Carré 7 mm		299.26	322.30	02
6 32 06 105 01 9	4014586229324	Pinces pour tarauds, Filetage M 14, Ø 11 mm, Carré 9 mm		299.26	322.30	02
6 32 06 106 01 2	4014586229331	Pinces pour tarauds, Filetage M 16, Ø 12 mm, Carré 9 mm		299.26	322.30	02
6 32 06 107 01 6	4014586229348	Pinces pour tarauds, Filetage M 18, Ø 14 mm, Carré 11 mm		299.26	322.30	02
6 32 06 108 01 4	4014586229355	Pinces pour tarauds, Filetage M 20, Ø 16 mm, Carré 12 mm		299.26	322.30	02
6 32 06 117 01 5	4014586253459	Pinces pour tarauds, Filetage M 6, Ø 4,5 mm, Carré 3,4 mm		96.19	103.60	02
6 32 06 118 01 3	4014586253466	Pinces pour tarauds, Filetage M 6, Ø 6 mm, Carré 4,9 mm		299.26	322.30	02
6 32 06 119 01 0	4014586298689	pinces pour tarauds, Filetage M22/M24, Ø 18 mm, Carré 14,5 mm		222.38	239.50	02
6 32 06 120 01 0	4014586298696	pinces pour tarauds, Filetage M 27, Ø 20 mm, Carré 16 mm		222.38	239.50	02
6 32 06 121 01 0	4014586298702	pinces pour tarauds, Filetage M 30, Ø 22 mm, Carré 18 mm		239.55	258.00	02
6 32 06 122 01 0	4014586298719	pinces pour tarauds, Filetage M22/M24, Ø 18 mm, Carré 14,5 mm		463.70	499.40	02
6 32 06 123 01 0	4014586298726	pinces pour tarauds, Filetage M 27, Ø 20 mm, Carré 16 mm		463.70	499.40	02
6 32 06 124 01 0	4014586298733	pinces pour tarauds, Filetage M 30, Ø 22 mm, Carré 18 mm		481.80	518.90	02
6 32 06 125 01 0	4014586298740	Insert de réduction taille 3 vers taille 2		274.09	295.20	02
6 32 06 138 01 0	4014586354446	Pinces pour tarauds, Filetage M 8, Ø 8 mm, Carré 6,2 mm		96.19	103.60	02
6 32 06 139 01 0	4014586354453	Pinces pour tarauds, Filetage M 10, Ø 10 mm, Carré 8 mm		96.19	103.60	02
6 32 06 140 01 0	4014586354460	Pinces pour tarauds, Filetage M 8, Ø 8 mm, Carré 6,2 mm		299.26	322.30	02
6 32 06 141 01 0	4014586354477	Pinces pour tarauds, Filetage M 10, Ø 10 mm, Carré 8 mm		299.26	322.30	02
6 32 06 146 01 0	4014586633435	Adaptateur avec porte-outil 3/4" Weldon, Ø 6 mm, Carré 4,9 mm		27.58	29.70	02
6 32 06 147 01 0	4014586633442	Adaptateur avec porte-outil 3/4" Weldon, Ø 7 mm, Carré 5,5 mm		27.58	29.70	02
6 32 06 148 01 0	4014586633459	Adaptateur avec porte-outil 3/4" Weldon		27.58	29.70	02
6 32 06 149 01 0	4014586634562	Adaptateur avec porte-outil 3/4" Weldon, Ø 9 mm, Carré 7 mm		27.58	29.70	02
6 32 06 155 01 0	4014586425450	pinces pour tarauds, Filetage M 33, Ø 25 mm, Carré 20 mm		581.06	625.80	02
6 32 06 156 01 0	4014586425467	pinces pour tarauds, Filetage M 36, Ø 28 mm, Carré 22 mm		595.17	641.00	02
6 32 06 157 01 0	4014586425474	pinces pour tarauds, Filetage M 33, Ø 25 mm, Carré 20 mm		282.08	303.80	02
6 32 06 158 01 0	4014586425481	pinces pour tarauds, Filetage M 36, Ø 28 mm, Carré 22 mm		296.19	319.00	02
6 32 07 059 00 6	4014586177786	Pinces de serrage, Ø 6 mm		31.94	34.40	02
6 32 07 069 00 5	4014586177793	Pinces de serrage, Ø 8 mm		31.94	34.40	02
6 32 07 087 00 1	4014586177809	Pinces de serrage, Ø 3 mm		31.94	34.40	02
6 32 07 088 00 9	4014586177816	Pinces de serrage, Ø 1/4"		31.94	34.40	02
6 32 07 097 00 0	4014586177861	Pinces de serrage, Ø 3 mm		31.94	34.40	02
6 32 07 103 00 9	4014586177922	Pinces de serrage, Ø 6 mm		31.94	34.40	02
6 32 07 128 00 0	4014586375922	Pinces de serrage, Ø 6 mm		29.16	31.40	02
6 32 07 129 00 0	4014586375939	Pinces de serrage, Ø 8 mm		29.16	31.40	02
6 32 07 130 00 0	4014586375946	Pinces de serrage, Ø 3 mm		29.16	31.40	02
6 32 07 131 00 0	4014586375953	Pinces de serrage, Ø 1/4"		29.16	31.40	02
6 32 07 132 00 0	4014586375960	Pinces de serrage Inox, Ø 3 mm		33.70	36.30	02
6 32 07 133 00 0	4014586375977	Pinces de serrage Inox, Ø 6 mm		33.70	36.30	02
6 32 07 134 00 0	4014586375984	Pinces de serrage Inox, Ø 8 mm		33.70	36.30	02
6 32 07 135 00 0	4014586375991	Pinces de serrage Inox, Ø 1/4"		33.70	36.30	02
6 32 08 001 02 0	4014586368153	Mandrin		60.91	65.60	02
6 32 08 002 01 0	4014586392080	Mandrin, Interface pour accessoires QuickIN		43.36	46.70	02
6 32 08 005 01 0	4014586404837	Mandrin, Interface pour accessoires QuickIN		58.59	63.10	02
6 33 01 006 00 5	4014586178103	Adaptateur cône morse		11.42	12.30	02
6 33 01 008 00 7	4014586178110	Adaptateur cône morse		14.30	15.40	02
6 33 01 012 00 5	4014586178141	Adaptateur cône morse, Montage CM 3/B 16		17.08	18.40	02
6 33 01 014 00 7	4014586178165	Adaptateur cône morse, Montage CM 3/B 22		23.21	25.00	02



## Liste des accessoires par référence croissante

Référence	EAN	Type	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
6 33 01 016 00 4	4014586178172	Adaptateur cône morse, Montage CM 4/B 22		45.13	48.60	02
6 33 01 021 00 1	4014586223704	Adaptateur cône morse		57.85	62.30	02
6 33 02 002 00 0	4014586178189	Douille de réduction		15.23	16.40	02
6 33 02 003 00 4	4014586178196	Douille de réduction		20.33	21.90	02
6 33 02 004 00 2	4014586178202	Douille de réduction, Montage CM 4/CM 3		29.90	32.20	02
6 33 04 003 00 2	4014586178226	Rallonge cône morse		78.74	84.80	02
6 33 04 004 00 0	4014586178233	Rallonge cône morse, Montage CM 3/CM 4		133.33	143.60	02
6 33 04 005 00 0	4014586312996	Rallonge cône morse, Montage CM 3/CM 3		222.38	239.50	02
6 33 05 003 00 3	4014586178257	Chasse-cône, Montage CM 1/CM 2, Longueur 140 mm		8.17	8.80	02
6 33 05 004 00 1	4014586178264	Chasse-cône, Montage CM 3/CM 4, Longueur 190 mm		8.36	9.00	02
6 33 05 006 00 8	4014586178288	Câle d'écartement		13.46	14.50	02
6 33 05 009 01 3	4014586230627	Chasse-mandrin, Montage B 12, Longueur 125 mm		38.81	41.80	02
6 33 05 010 01 5	4014586230634	Chasse-mandrin		38.44	41.40	02
6 33 05 013 00 2	4014586178318	Clavette		164.62	177.30	08
6 34 02 027 00 0	4014586199672	Clé à cliquet avec carré femelle		65.92	71.00	02
6 35 02 022 00 6	4014586178417	Lames de scie circulaire, forme 1, Largeur 4 mm, Dents 50, Ø 160 mm		283.29	305.10	08
6 35 02 037 00 8	4014586178448	Lames de scie circulaire, forme 1, Largeur 4 mm, Dents 60, Ø 180 mm		357.29	384.80	08
6 35 02 041 00 1	4014586178455	Lames de scie circulaire, forme 1, Largeur 5 mm, Dents 70, Ø 220 mm		s. d.	s. d.	08
6 35 02 050 00 1	4014586178462	Lames de scie circulaire, forme 2, Largeur 4 mm, Dents 40, Ø 160 mm		497.68	536.00	08
6 35 02 053 00 7	4014586178479	Lames de scie circulaire, forme 1, Largeur 4 mm, Dents 64, Ø 200 mm		s. d.	s. d.	08
6 35 02 061 00 9	4014586178493	Lames de scie circulaire, forme 3, Largeur 4 mm, Dents 44, Ø 180 mm		532.13	573.10	08
6 35 02 080 00 8	4014586178585	Lames de scie circulaire, forme 3, Largeur 4 mm, Dents 40, Ø 160 mm		432.59	465.90	08
6 35 02 084 00 2	4014586178608	Lames de scie circulaire, forme 3, Largeur 4 mm, Dents 50, Ø 200 mm		s. d.	s. d.	08
6 35 02 097 21 0	4014586389431	Lame de scie HSS, Ø 85 mm, Condit. 1 Pce, Montage SL		27.11	29.20	04
6 35 02 097 22 0	4014586389448	Lame de scie HSS, Ø 85 mm, Condit. 2 Pce, Montage SL		51.53	55.50	04
6 35 02 097 23 0	4014586389455	Lame de scie HSS, Ø 85 mm, Condit. 5 Pce, Montage SL		121.91	131.30	04
6 35 02 098 00 0	4014586178745	Lames de scie circulaire, forme 2, Largeur 4 mm, Dents 46, Ø 180 mm		685.24	738.00	08
6 35 02 099 00 4	4014586178752	Lames de scie circulaire, forme 2, Largeur 4 mm, Dents 50, Ø 200 mm		s. d.	s. d.	08
6 35 02 102 01 6	4014586178783	Lames droites, Ø 63 mm, Condit. 2 Pce		50.97	54.90	04
6 35 02 102 07 0	4014586291703	Lames droites, Ø 63 mm, Condit. 5 Pce		120.61	129.90	04
6 35 02 103 01 0	4014586178806	Lames droites, Ø 80 mm, Condit. 2 Pce		53.39	57.50	04
6 35 02 103 05 0	4014586291710	Lames droites, Ø 80 mm, Condit. 5 Pce		126.46	136.20	04
6 35 02 106 21 0	4014586389462	Lame de scie HSS, Ø 85 mm, Condit. 1 Pce, Montage SL		30.64	33.00	04
6 35 02 106 22 0	4014586389479	Lame de scie HSS, Ø 85 mm, Condit. 2 Pce, Montage SL		58.22	62.70	04
6 35 02 106 23 0	4014586389486	Lame de scie HSS, Ø 85 mm, Condit. 5 Pce, Montage SL		137.79	148.40	04
6 35 02 113 21 0	4014586390222	Lame de scie, Ø 85 mm, Montage SL		26.46	28.50	04
6 35 02 114 21 0	4014586390239	Lame de scie diamantée, Ø 75 mm, Condit. 1 Pce, Montage SL		69.55	74.90	04
6 35 02 114 23 0	4014586390246	Lame de scie diamantée, Ø 75 mm, Condit. 5 Pce, Montage SL		312.63	336.70	04
6 35 02 115 01 1	4014586231914	Lame de scie diamantée, Ø 80 mm, Condit. 1 Pce		92.01	99.10	04
6 35 02 115 03 0	4014586315058	Lame de scie diamantée, Ø 80 mm, Condit. 5 Pce		416.99	449.10	04
6 35 02 116 01 4	4014586231921	Lame de scie diamantée, Ø 80 mm, Condit. 1 Pce		92.01	99.10	04
6 35 02 116 02 0	4014586315065	Lame de scie diamantée, Ø 80 mm, Condit. 5 Pce		413.83	445.70	04
6 35 02 118 21 0	4014586389493	Lame à concrétion carbure, Ø 75 mm, Condit. 1 Pce, Montage SL		34.17	36.80	04
6 35 02 118 23 0	4014586389509	Lame à concrétion carbure, Ø 75 mm, Condit. 5 Pce, Montage SL		153.02	164.80	04
6 35 02 119 01 0	4014586232348	Lames de scie de précision E-Cut, Largeur 35 mm, Condit. 1 Pce		15.32	16.50	04
6 35 02 119 03 2	4014586258829	Lames de scie de précision E-Cut, Largeur 35 mm, Condit. 25 Pce		291.64	314.10	04
6 35 02 119 04 8	4014586264561	Lames de scie de précision E-Cut, Largeur 35 mm, Condit. 5 Pce		65.65	70.70	04
6 35 02 119 07 0	4014586291772	Lames de scie de précision E-Cut, Largeur 35 mm, Condit. 100 Pce		1'147.54	1'235.90	04
6 35 02 122 01 4	4014586232379	Lames de scie de précision E-Cut, Largeur 65 mm, Condit. 1 Pce		17.46	18.80	04
6 35 02 122 03 6	4014586258850	Lames de scie de précision E-Cut, Largeur 65 mm, Condit. 25 Pce		346.70	373.40	04
6 35 02 122 04 2	4014586264592	Lames de scie de précision E-Cut, Largeur 65 mm, Condit. 5 Pce		78.09	84.10	04
6 35 02 122 07 0	4014586291802	Lames de scie de précision E-Cut, Largeur 65 mm, Condit. 100 Pce		1'300.56	1'400.70	04
6 35 02 123 01 8	4014586232386	Lames de scie standard E-Cut, Largeur 32 mm, Condit. 1 Pce		11.51	12.40	04
6 35 02 123 03 0	4014586250793	Lames de scie standard E-Cut, Largeur 32 mm, Condit. 25 Pce		228.60	246.20	04
6 35 02 123 04 6	4014586264608	Lames de scie standard E-Cut, Largeur 32 mm, Condit. 5 Pce		51.53	55.50	04
6 35 02 123 07 0	4014586291819	Lames de scie standard E-Cut, Largeur 32 mm, Condit. 100 Pce		858.31	924.40	04
6 35 02 124 01 6	4014586232393	Lames de scie standard E-Cut, Largeur 42 mm, Condit. 1 Pce		11.98	12.90	04
6 35 02 124 03 8	4014586250809	Lames de scie standard E-Cut, Largeur 42 mm, Condit. 25 Pce		237.79	256.10	04
6 35 02 124 04 4	4014586264615	Lames de scie standard E-Cut, Largeur 42 mm, Condit. 5 Pce		53.57	57.70	04
6 35 02 124 07 0	4014586291826	Lames de scie standard E-Cut, Largeur 42 mm, Condit. 100 Pce		891.74	960.40	04
6 35 02 125 21 0	4014586389516	Lame à concrétion carbure, Ø 75 mm, Condit. 1 Pce, Montage SL		34.17	36.80	04
6 35 02 125 23 0	4014586389523	Lame à concrétion carbure, Ø 75 mm, Condit. 5 Pce, Montage SL		153.48	165.30	04
6 35 02 126 21 0	4014586386157	Lame de scie de précision E-Cut, Longueur 50 mm, Largeur 35 mm, Condit. 1 Pce, Montage SL		14.21	15.30	04
6 35 02 126 22 0	4014586386164	Lame de scie de précision E-Cut, Longueur 50 mm, Largeur 35 mm, Condit. 3 Pce, Montage SL		40.48	43.60	04
6 35 02 126 23 0	4014586386171	Lame de scie de précision E-Cut, Longueur 50 mm, Largeur 35 mm, Condit. 5 Pce, Montage SL		63.79	68.70	04
6 35 02 126 24 0	4014586386188	Lame de scie de précision E-Cut, Longueur 50 mm, Largeur 35 mm, Condit. 10 Pce, Montage SL		120.24	129.50	04
6 35 02 126 25 0	4014586390260	Lame de scie de précision E-Cut, Longueur 50 mm, Largeur 35 mm, Condit. 50 Pce, Montage SL		530.45	571.30	04
6 35 02 127 21 0	4014586386232	Lame de scie de précision E-Cut, Longueur 50 mm, Largeur 65 mm, Condit. 1 Pce, Montage SLP		15.78	17.00	04
6 35 02 127 22 0	4014586386249	Lame de scie de précision E-Cut, Longueur 50 mm, Largeur 65 mm, Condit. 3 Pce, Montage SLP		44.57	48.00	04
6 35 02 127 23 0	4014586386256	Lame de scie de précision E-Cut, Longueur 50 mm, Largeur 65 mm, Condit. 5 Pce, Montage SLP		70.29	75.70	04
6 35 02 127 24 0	4014586386263	Lame de scie de précision E-Cut, Longueur 50 mm, Largeur 65 mm, Condit. 10 Pce, Montage SLP		132.59	142.80	04
6 35 02 127 25 0	4014586390291	Lame de scie de précision E-Cut, Longueur 50 mm, Largeur 65 mm, Condit. 50 Pce, Montage SLP		585.05	630.10	04
6 35 02 129 01 9	4014586248400	Lame de scie HSS MINICUT		s. d.	s. d.	04
6 35 02 130 01 1	4014586248417	Lame de scie HSS MINICUT		s. d.	s. d.	04
6 35 02 133 21 0	4014586386317	Lame de scie standard E-Cut, Longueur 50 mm, Largeur 35 mm, Condit. 1 Pce, Montage SL		11.88	12.80	04
6 35 02 133 22 0	4014586386324	Lame de scie standard E-Cut, Longueur 50 mm, Largeur 35 mm, Condit. 3 Pce, Montage SL		33.61	36.20	04
6 35 02 133 23 0	4014586386331	Lame de scie standard E-Cut, Longueur 50 mm, Largeur 35 mm, Condit. 5 Pce, Montage SL		53.02	57.10	04
6 35 02 133 24 0	4014586386348	Lame de scie standard E-Cut, Longueur 34 mm, Largeur 35 mm, Condit. 10 Pce, Montage SL		99.44	107.10	04



## Liste des accessoires par référence croissante

Référence	EAN	Type	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
6 35 02 133 25 0	4014586390321	Lame de scie standard E-CUT, Longueur 50 mm, Largeur 35 mm, Condit. 50 Pce, Montage SL		441.32	475.30	04
6 35 02 134 21 0	4014586386393	Lame de scie standard E-CUT, Longueur 50 mm, Largeur 65 mm, Condit. 1 Pce, Montage SLP		12.91	13.90	04
6 35 02 134 22 0	4014586386409	Lame de scie standard E-CUT, Longueur 50 mm, Largeur 65 mm, Condit. 3 Pce, Montage SLP		36.77	39.60	04
6 35 02 134 23 0	4014586386416	Lame de scie standard E-CUT, Longueur 50 mm, Largeur 65 mm, Condit. 5 Pce, Montage SLP		58.03	62.50	04
6 35 02 134 24 0	4014586386423	Lame de scie standard E-CUT, Longueur 50 mm, Largeur 65 mm, Condit. 10 Pce, Montage SLP		109.38	117.80	04
6 35 02 134 25 0	4014586390352	Lame de scie standard E-CUT, Longueur 50 mm, Largeur 65 mm, Condit. 50 Pce, Montage SLP		482.54	519.70	04
6 35 02 135 01 9	4014586248486	Lames de scie standard E-CUT, Largeur 35 mm, Condit. 1 Pce		12.07	13.00	04
6 35 02 135 02 5	4014586258867	Lames de scie standard E-CUT, Largeur 35 mm, Condit. 25 Pce		240.11	258.60	04
6 35 02 135 03 1	4014586264622	Lames de scie standard E-CUT, Largeur 35 mm, Condit. 5 Pce		54.04	58.20	04
6 35 02 135 07 0	4014586291833	Lames de scie standard E-CUT, Largeur 35 mm, Condit. 100 Pce		899.81	969.10	04
6 35 02 136 01 2	4014586248493	Lames de scie standard E-CUT, Largeur 65 mm, Condit. 1 Pce		13.09	14.10	04
6 35 02 136 02 8	4014586258874	Lames de scie standard E-CUT, Largeur 65 mm, Condit. 25 Pce		259.33	279.30	04
6 35 02 136 03 4	4014586264639	Lames de scie standard E-CUT, Largeur 65 mm, Condit. 5 Pce		58.40	62.90	04
6 35 02 136 07 0	4014586291840	Lames de scie standard E-CUT, Largeur 65 mm, Condit. 100 Pce		987.28	1'063.30	04
6 35 02 146 01 1	4014586259437	Disque diamant		151.72	163.40	02
6 35 02 147 01 5	4014586262321	Lames de scie universelles E-CUT, Largeur 28 mm, Condit. 1 Pce		16.43	17.70	04
6 35 02 147 02 1	4014586264646	Lames de scie universelles E-CUT, Largeur 28 mm, Condit. 5 Pce		66.95	72.10	04
6 35 02 147 03 7	4014586264721	Lames de scie universelles E-CUT, Largeur 28 mm, Condit. 25 Pce		297.03	319.90	04
6 35 02 147 07 0	4014586291857	Lames de scie universelles E-CUT, Largeur 28 mm, Condit. 100 Pce		1'113.65	1'199.40	04
6 35 02 147 12 0	4014586369655	Set d'accessoires Best of E-CUT		67.50	72.70	04
6 35 02 148 01 3	4014586262338	Lames de scie universelles E-CUT, Largeur 44 mm, Condit. 1 Pce		16.43	17.70	04
6 35 02 148 02 9	4014586264653	Lames de scie universelles E-CUT, Largeur 44 mm, Condit. 5 Pce		70.19	75.60	04
6 35 02 148 03 5	4014586264738	Lames de scie universelles E-CUT, Largeur 44 mm, Condit. 25 Pce		326.83	352.00	04
6 35 02 148 07 0	4014586291864	Lames de scie universelles E-CUT, Largeur 44 mm, Condit. 100 Pce		1'225.53	1'319.90	04
6 35 02 151 21 0	4014586386461	Lame de scie universelle E-CUT, Longueur 60 mm, Largeur 28 mm, Condit. 1 Pce, Montage SLP		15.51	16.70	04
6 35 02 151 22 0	4014586386478	Lame de scie universelle E-CUT, Longueur 60 mm, Largeur 28 mm, Condit. 3 Pce, Montage SLP		44.10	47.50	04
6 35 02 151 23 0	4014586386485	Lame de scie universelle E-CUT, Longueur 60 mm, Largeur 28 mm, Condit. 5 Pce, Montage SLP		69.64	75.00	04
6 35 02 151 24 0	4014586386492	Lame de scie universelle E-CUT, Longueur 60 mm, Largeur 28 mm, Condit. 10 Pce, Montage SLP		131.29	141.40	04
6 35 02 151 25 0	4014586390390	Lame de scie universelle E-CUT, Longueur 50 mm, Largeur 28 mm, Condit. 50 Pce, Montage SLP		579.20	623.80	04
6 35 02 152 21 0	4014586386539	Lame de scie universelle E-CUT, Longueur 60 mm, Largeur 44 mm, Condit. 1 Pce, Montage SLP		16.43	17.70	04
6 35 02 152 22 0	4014586386546	Lame de scie universelle E-CUT, Longueur 60 mm, Largeur 44 mm, Condit. 3 Pce, Montage SLP		46.61	50.20	04
6 35 02 152 23 0	4014586386553	Lame de scie universelle E-CUT, Longueur 60 mm, Largeur 44 mm, Condit. 5 Pce, Montage SLP		73.63	79.30	04
6 35 02 152 24 0	4014586386560	Lame de scie universelle E-CUT, Longueur 60 mm, Largeur 44 mm, Condit. 10 Pce, Montage SLP		138.90	149.60	04
6 35 02 152 25 0	4014586390437	Lame de scie universelle E-CUT, Longueur 60 mm, Largeur 44 mm, Condit. 50 Pce, Montage SLP		612.72	659.90	04
6 35 02 155 01 0	4014586291956	Lame à concrétion carbure, Ø 80 mm, Condit. 1 Pce		51.72	55.70	04
6 35 02 155 02 0	4014586294186	Lame à concrétion carbure, Ø 80 mm, Condit. 5 Pce		236.68	254.90	04
6 35 02 156 01 0	4014586291963	Lame à concrétion carbure, Ø 80 mm, Condit. 1 Pce		52.55	56.60	04
6 35 02 157 21 0	4014586386614	Lame de scie fine E-CUT, Longueur 50 mm, Largeur 30 mm, Condit. 1 Pce, Montage SL		10.49	11.30	04
6 35 02 157 22 0	4014586386621	Lame de scie fine E-CUT, Longueur 50 mm, Largeur 30 mm, Condit. 3 Pce, Montage SL		29.53	31.80	04
6 35 02 157 23 0	4014586386638	Lame de scie fine E-CUT, Longueur 50 mm, Largeur 30 mm, Condit. 5 Pce, Montage SL		46.61	50.20	04
6 35 02 157 24 0	4014586386645	Lame de scie fine E-CUT, Longueur 50 mm, Largeur 30 mm, Condit. 10 Pce, Montage SL		88.02	94.80	04
6 35 02 157 25 0	4014586390451	Lame de scie fine E-CUT, Longueur 50 mm, Largeur 30 mm, Condit. 50 Pce, Montage SL		388.12	418.00	04
6 35 02 160 21 0	4014586386690	Lame de scie E-CUT Long Life, Longueur 50 mm, Largeur 35 mm, Condit. 1 Pce, Montage SL		13.65	14.70	04
6 35 02 160 22 0	4014586386706	Lame de scie E-CUT Long Life, Longueur 50 mm, Largeur 35 mm, Condit. 3 Pce, Montage SL		38.72	41.70	04
6 35 02 160 23 0	4014586386713	Lame de scie E-CUT Long Life, Longueur 50 mm, Largeur 35 mm, Condit. 5 Pce, Montage SL		61.10	65.80	04
6 35 02 160 24 0	4014586386720	Lame de scie E-CUT Long Life, Longueur 50 mm, Largeur 35 mm, Condit. 10 Pce, Montage SL		115.32	124.20	04
6 35 02 160 25 0	4014586390482	Lame de scie E-CUT Long Life, Longueur 50 mm, Largeur 35 mm, Condit. 50 Pce, Montage SL		508.36	547.50	04
6 35 02 161 21 0	4014586386775	Lame de scie E-CUT Long Life, Longueur 50 mm, Largeur 65 mm, Condit. 1 Pce, Montage SLP		15.04	16.20	04
6 35 02 161 22 0	4014586386782	Lame de scie E-CUT Long Life, Longueur 50 mm, Largeur 65 mm, Condit. 3 Pce, Montage SLP		42.80	46.10	04
6 35 02 161 23 0	4014586386799	Lame de scie E-CUT Long Life, Longueur 50 mm, Largeur 65 mm, Condit. 5 Pce, Montage SLP		67.60	72.80	04
6 35 02 161 24 0	4014586386805	Lame de scie E-CUT Long Life, Longueur 50 mm, Largeur 65 mm, Condit. 10 Pce, Montage SLP		127.58	137.40	04
6 35 02 161 25 0	4014586390512	Lame de scie E-CUT Long Life, Longueur 50 mm, Largeur 65 mm, Condit. 50 Pce, Montage SLP		562.30	605.60	04
6 35 02 162 01 0	4014586336008	Lames de scie E-CUT Long-Life, Largeur 32 mm, Condit. 1 Pce		13.09	14.10	04
6 35 02 162 02 0	4014586336015	Lames de scie E-CUT Long-Life, Largeur 32 mm, Condit. 5 Pce		58.59	63.10	04
6 35 02 162 03 0	4014586336022	Lames de scie E-CUT Long-Life, Largeur 32 mm, Condit. 25 Pce		259.98	280.00	04
6 35 02 162 04 0	4014586341545	Lames de scie E-CUT Long-Life, Largeur 32 mm, Condit. 100 Pce		974.93	1'050.00	04
6 35 02 162 15 0	4014586376295	Set d'accessoires Best of E-CUT XXL		95.73	103.10	04
6 35 02 163 01 0	4014586336039	Lames de scie E-CUT Long-Life, Largeur 42 mm, Condit. 1 Pce		13.56	14.60	04
6 35 02 163 02 0	4014586336046	Lames de scie E-CUT Long-Life, Largeur 42 mm, Condit. 5 Pce		60.72	65.40	04
6 35 02 163 03 0	4014586336053	Lames de scie E-CUT Long-Life, Largeur 42 mm, Condit. 25 Pce		269.82	290.60	04
6 35 02 163 04 0	4014586341552	Lames de scie E-CUT Long-Life, Largeur 42 mm, Condit. 100 Pce		1'012.44	1'090.40	04
6 35 02 164 01 0	4014586336060	Lames de scie E-CUT Long-Life, Largeur 35 mm, Condit. 1 Pce		13.93	15.00	04
6 35 02 164 02 0	4014586336077	Lames de scie E-CUT Long-Life, Largeur 35 mm, Condit. 5 Pce		62.30	67.10	04
6 35 02 164 03 0	4014586336084	Lames de scie E-CUT Long-Life, Largeur 35 mm, Condit. 25 Pce		276.60	297.90	04
6 35 02 164 04 0	4014586341569	Lames de scie E-CUT Long-Life, Largeur 35 mm, Condit. 100 Pce		1'024.88	1'103.80	04
6 35 02 165 01 0	4014586336091	Lames de scie E-CUT Long-Life, Largeur 65 mm, Condit. 1 Pce		15.04	16.20	04
6 35 02 165 02 0	4014586336107	Lames de scie E-CUT Long-Life, Largeur 65 mm, Condit. 5 Pce		67.60	72.80	04
6 35 02 165 03 0	4014586336114	Lames de scie E-CUT Long-Life, Largeur 65 mm, Condit. 25 Pce		300.09	323.20	04
6 35 02 165 04 0	4014586341576	Lames de scie E-CUT Long-Life, Largeur 65 mm, Condit. 100 Pce		1'125.07	1'211.70	04
6 35 02 166 21 0	4014586390536	Lame de scie diamantée, Ø 90 mm, Condit. 1 Pce, Montage SLP		82.17	88.50	04
6 35 02 166 23 0	4014586390543	Lame de scie diamantée, Ø 90 mm, Condit. 5 Pce, Montage SLP		369.64	398.10	04
6 35 02 167 01 0	4014586342023	Lame de scie diamantée, Ø 105 mm, Condit. 1 Pce		132.78	143.00	04
6 35 02 167 02 0	4014586342030	Lame de scie diamantée, Ø 105 mm, Condit. 5 Pce		597.03	643.00	04
6 35 02 168 01 0	4014586342047	Lame de scie diamantée, Ø 105 mm, Condit. 1 Pce		132.78	143.00	04
6 35 02 168 02 0	4014586342054	Lame de scie diamantée, Ø 105 mm, Condit. 5 Pce		597.03	643.00	04
6 35 02 169 21 0	4014586390550	Lame à concrétion carbure, Ø 90 mm, Condit. 1 Pce, Montage SLP		40.30	43.40	04
6 35 02 169 23 0	4014586390567	Lame à concrétion carbure, Ø 90 mm, Condit. 5 Pce, Montage SLP		181.06	195.00	04
6 35 02 170 21 0	4014586390574	Lame à concrétion carbure, Ø 90 mm, Condit. 1 Pce, Montage SLP		40.30	43.40	04

## Liste des accessoires par référence croissante

Référence	EAN	Type	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
6 35 02 170 23 0	4014586390581	Lame à concrétion carbure, Ø 90 mm, Condit. 5 Pce, Montage SLP		181.06	195.00	04
6 35 02 172 01 0	4014586347691	Lame à concrétion carbure, Ø 105 mm, Condit. 1 Pce		51.72	55.70	04
6 35 02 173 01 0	4014586347714	Lame à concrétion carbure, Ø 105 mm, Condit. 1 Pce		51.72	55.70	04
6 35 02 174 21 0	4014586389530	Lame de scie HSS, Ø 85 mm, Condit. 1 Pce, Montage SL		52.83	56.90	04
6 35 02 174 23 0	4014586389547	Lame de scie HSS, Ø 85 mm, Condit. 5 Pce, Montage SL		237.42	255.70	04
6 35 02 175 21 0	4014586389554	Lame de scie HSS, Ø 100 mm, Condit. 1 Pce, Montage SLP		55.71	60.00	04
6 35 02 175 23 0	4014586389561	Lame de scie HSS, Ø 100 mm, Condit. 5 Pce, Montage SLP		250.51	269.80	04
6 35 02 176 21 0	4014586389578	Lame de scie HSS, Ø 100 mm, Condit. 1 Pce, Montage SLP		63.97	68.90	04
6 35 02 177 01 0	4014586379494	Lames droites, Ø 85 mm, Condit. 1 Pce		57.47	61.90	04
6 35 02 177 05 0	4014586379500	Lames droites, Ø 85 mm, Condit. 5 Pce		s. d.	s. d.	04
6 35 02 178 01 0	4014586379517	Lames droites, Ø 100 mm, Condit. 1 Pce		59.80	64.40	04
6 35 02 178 05 0	4014586379524	Lames droites, Ø 100 mm, Condit. 5 Pce		269.08	289.80	04
6 35 02 179 01 0	4014586379272	Lame de scie HSS pour le bois, Largeur 100 mm, Condit. 1 Pce		71.22	76.70	04
6 35 02 179 02 0	4014586379289	Lame de scie HSS pour le bois, Largeur 100 mm, Condit. 1 Pce		93.59	100.80	04
6 35 02 181 00 0	4014586354606	Lame de scie		s. d.	s. d.	08
6 35 02 183 21 0	4014586386850	Lame de scie E-Cut Long Life, Longueur 34 mm, Largeur 20 mm, Condit. 1 Pce, Montage SL		10.49	11.30	04
6 35 02 183 22 0	4014586386867	Lame de scie E-Cut Long Life, Longueur 34 mm, Largeur 20 mm, Condit. 3 Pce, Montage SL		29.53	31.80	04
6 35 02 183 23 0	4014586386874	Lame de scie E-Cut Long Life, Longueur 34 mm, Largeur 20 mm, Condit. 5 Pce, Montage SL		46.61	50.20	04
6 35 02 183 24 0	4014586386881	Lame de scie E-Cut Long Life, Longueur 34 mm, Largeur 20 mm, Condit. 10 Pce, Montage SL		88.02	94.80	04
6 35 02 183 25 0	4014586390604	Lame de scie E-Cut Long Life, Longueur 34 mm, Largeur 20 mm, Condit. 50 Pce, Montage SL		387.93	417.80	04
6 35 02 184 21 0	4014586386935	Lame de scie E-Cut Long Life, Longueur 30 mm, Largeur 10 mm, Condit. 1 Pce, Montage SL		8.17	8.80	04
6 35 02 184 22 0	4014586386942	Lame de scie E-Cut Long Life, Longueur 30 mm, Largeur 10 mm, Condit. 3 Pce, Montage SL		22.84	24.60	04
6 35 02 184 23 0	4014586386959	Lame de scie E-Cut Long Life, Longueur 30 mm, Largeur 10 mm, Condit. 5 Pce, Montage SL		36.03	38.80	04
6 35 02 184 24 0	4014586386966	Lame de scie E-Cut Long Life, Longueur 30 mm, Largeur 10 mm, Condit. 10 Pce, Montage SL		67.97	73.20	04
6 35 02 184 25 0	4014586390635	Lame de scie E-Cut Long Life, Longueur 30 mm, Largeur 10 mm, Condit. 50 Pce, Montage SL		299.63	322.70	04
6 35 02 185 01 0	4014586369723	Lames de scie E-Cut Long-Life, Largeur 20 mm, Condit. 1 Pce		10.68	11.50	04
6 35 02 185 02 0	4014586369730	Lames de scie E-Cut Long-Life, Largeur 20 mm, Condit. 5 Pce		47.63	51.30	04
6 35 02 185 03 0	4014586369747	Lames de scie E-Cut Long-Life, Largeur 20 mm, Condit. 25 Pce		211.23	227.50	04
6 35 02 186 01 0	4014586369754	Lames de scie E-Cut Long-Life, Largeur 10 mm, Condit. 1 Pce		8.26	8.90	04
6 35 02 186 02 0	4014586369761	Lames de scie E-Cut Long-Life, Largeur 10 mm, Condit. 5 Pce		36.77	39.60	04
6 35 02 186 03 0	4014586369778	Lames de scie E-Cut Long-Life, Largeur 10 mm, Condit. 25 Pce		163.05	175.60	04
6 35 02 187 21 0	4014586390659	Lame à concrétion carbure, Ø 90 mm, Montage SLP		54.60	58.80	04
6 35 02 188 21 0	4014586390666	Lame de scie diamantée, Ø 90 mm, Montage SLP		110.86	119.40	04
6 35 02 189 01 0	4014586377537	Lame à concrétion carbure avec denture ouverte, Largeur 1,2 mm, Longueur 105 mm		61.47	66.20	04
6 35 02 190 01 0	4014586377544	Lame de scie à concrétion diamant avec denture ouverte, Ø 105 mm, Largeur de coupe 1,2 mm		148.00	159.40	04
6 35 02 191 21 0	4014586389585	Lame de scie E-Cut à concrétion carbure, Longueur 50 mm, Largeur 35 mm, Montage SLP		38.53	41.50	04
6 35 02 193 21 0	4014586389592	Lame de scie E-Cut à concrétion diamant, Longueur 50 mm, Largeur 35 mm, Montage SLP		62.67	67.50	04
6 35 02 194 01 0	4014586378176	Lame de scie E-Cut à concrétion diamant, Longueur 50 mm, Largeur 35 mm		61.47	66.20	04
6 35 02 195 01 0	4014586378183	Lame de scie E-Cut à concrétion diamant, Longueur 60 mm, Largeur 42 mm		68.34	73.60	04
6 35 02 196 01 0	4014586379531	Lame de scie segment, Ø 100 mm, Condit. 1 Pce		59.80	64.40	04
6 35 02 196 05 0	4014586379548	Lame de scie segment, Ø 100 mm, Condit. 5 Pce		269.08	289.80	04
6 35 02 196 21 0	4014586389608	Lame de scie HSS, Ø 100 mm, Condit. 1 Pce, Montage SLP		55.71	60.00	04
6 35 02 196 23 0	4014586389615	Lame de scie HSS, Ø 100 mm, Condit. 5 Pce, Montage SLP		250.60	269.90	04
6 35 02 200 21 0	4014586387178	Lame de scie standard E-Cut, Longueur 78 mm, Largeur 32 mm, Condit. 1 Pce, Montage SLM		11.51	12.40	04
6 35 02 200 22 0	4014586387185	Lame de scie standard E-Cut, Longueur 78 mm, Largeur 32 mm, Condit. 3 Pce, Montage SLM		32.68	35.20	04
6 35 02 200 23 0	4014586387192	Lame de scie standard E-Cut, Longueur 78 mm, Largeur 32 mm, Condit. 5 Pce, Montage SLM		51.53	55.50	04
6 35 02 200 24 0	4014586387208	Lame de scie standard E-Cut, Longueur 78 mm, Largeur 32 mm, Condit. 10 Pce, Montage SLM		97.31	104.80	04
6 35 02 200 25 0	4014586390710	Lame de scie standard E-Cut, Longueur 78 mm, Largeur 32 mm, Condit. 50 Pce, Montage SLM		429.06	462.10	04
6 35 02 201 21 0	4014586387253	Lame de scie E-Cut Long Life, Longueur 78 mm, Largeur 32 mm, Condit. 1 Pce, Montage SLM		13.00	14.00	04
6 35 02 201 22 0	4014586387260	Lame de scie E-Cut Long Life, Longueur 78 mm, Largeur 32 mm, Condit. 3 Pce, Montage SLM		36.86	39.70	04
6 35 02 201 23 0	4014586387277	Lame de scie E-Cut Long Life, Longueur 78 mm, Largeur 32 mm, Condit. 5 Pce, Montage SLM		58.22	62.70	04
6 35 02 201 24 0	4014586387284	Lame de scie E-Cut Long Life, Longueur 78 mm, Largeur 32 mm, Condit. 10 Pce, Montage SLM		109.84	118.30	04
6 35 02 201 25 0	4014586390734	Lame de scie E-Cut Long Life, Longueur 78 mm, Largeur 32 mm, Condit. 50 Pce, Montage SLM		484.03	521.30	04
6 35 02 202 21 0	4014586387338	Lame de scie standard E-Cut, Longueur 78 mm, Largeur 42 mm, Condit. 1 Pce, Montage SLM		11.98	12.90	04
6 35 02 202 22 0	4014586387345	Lame de scie standard E-Cut, Longueur 78 mm, Largeur 42 mm, Condit. 3 Pce, Montage SLM		33.98	36.60	04
6 35 02 202 23 0	4014586387352	Lame de scie standard E-Cut, Longueur 78 mm, Largeur 42 mm, Condit. 5 Pce, Montage SLM		53.57	57.70	04
6 35 02 202 24 0	4014586387369	Lame de scie standard E-Cut, Longueur 78 mm, Largeur 42 mm, Condit. 10 Pce, Montage SLM		101.02	108.80	04
6 35 02 202 25 0	4014586390802	Lame de scie standard E-Cut, Longueur 78 mm, Largeur 42 mm, Condit. 50 Pce, Montage SLM		445.68	480.00	04
6 35 02 203 21 0	4014586387413	Lame de scie E-Cut Long Life, Longueur 78 mm, Largeur 42 mm, Condit. 1 Pce, Montage SLM		13.56	14.60	04
6 35 02 203 22 0	4014586387420	Lame de scie E-Cut Long Life, Longueur 78 mm, Largeur 42 mm, Condit. 3 Pce, Montage SLM		38.53	41.50	04
6 35 02 203 23 0	4014586387437	Lame de scie E-Cut Long Life, Longueur 78 mm, Largeur 42 mm, Condit. 5 Pce, Montage SLM		60.72	65.40	04
6 35 02 203 24 0	4014586387444	Lame de scie E-Cut Long Life, Longueur 78 mm, Largeur 42 mm, Condit. 10 Pce, Montage SLM		114.76	123.60	04
6 35 02 203 25 0	4014586390826	Lame de scie E-Cut Long Life, Longueur 78 mm, Largeur 42 mm, Condit. 50 Pce, Montage SLM		505.85	544.80	04
6 35 02 204 21 0	4014586389622	Lame de scie E-Cut à concrétion diamant, Longueur 60 mm, Largeur 44 mm, Montage SLM		66.39	71.50	04
6 35 02 205 21 0	4014586387499	Lame de scie de précision E-Cut BIM, Longueur 50 mm, Largeur 35 mm, Condit. 1 Pce, Montage SL		15.88	17.10	04
6 35 02 205 22 0	4014586387505	Lame de scie de précision E-Cut BIM, Longueur 50 mm, Largeur 35 mm, Condit. 3 Pce, Montage SL		44.85	48.30	04
6 35 02 205 23 0	4014586387512	Lame de scie de précision E-Cut BIM, Longueur 50 mm, Largeur 35 mm, Condit. 5 Pce, Montage SL		70.84	76.30	04
6 35 02 205 24 0	4014586387529	Lame de scie de précision E-Cut BIM, Longueur 50 mm, Largeur 35 mm, Condit. 10 Pce, Montage SL		133.70	144.00	04
6 35 02 205 25 0	4014586390840	Lame de scie de précision E-Cut BIM, Longueur 50 mm, Largeur 35 mm, Condit. 50 Pce, Montage SL		589.51	634.90	04
6 35 02 208 21 0	4014586387734	Lame de scie de précision E-Cut BIM, Longueur 50 mm, Largeur 65 mm, Condit. 1 Pce, Montage SLP		17.46	18.80	04
6 35 02 208 22 0	4014586387741	Lame de scie de précision E-Cut BIM, Longueur 50 mm, Largeur 65 mm, Condit. 3 Pce, Montage SLP		49.49	53.30	04
6 35 02 208 23 0	4014586387758	Lame de scie de précision E-Cut BIM, Longueur 50 mm, Largeur 65 mm, Condit. 5 Pce, Montage SLP		78.09	84.10	04
6 35 02 208 24 0	4014586387765	Lame de scie de précision E-Cut BIM, Longueur 50 mm, Largeur 65 mm, Condit. 10 Pce, Montage SLP		147.35	158.70	04
6 35 02 208 25 0	4014586390901	Lame de scie de précision E-Cut BIM, Longueur 50 mm, Largeur 65 mm, Condit. 50 Pce, Montage SLP		649.86	699.90	04
6 35 02 209 01 0	4014586381602	Lame de scie de précision E-Cut BIM, Largeur 35 mm, Condit. 1 Pce		16.16	17.40	04
6 35 02 209 02 0	4014586381619	Lame de scie de précision E-Cut BIM, Largeur 35 mm, Condit. 5 Pce		72.24	77.80	04
6 35 02 209 03 0	4014586381626	Lame de scie de précision E-Cut BIM, Largeur 35 mm, Condit. 25 Pce		320.71	345.40	04
6 35 02 212 01 0	4014586381695	Lame de scie de précision E-Cut BIM, Largeur 65 mm, Condit. 1 Pce		17.46	18.80	04

## Liste des accessoires par référence croissante

Référence	EAN	Type	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
6 35 02 212 02 0	4014586381701	Lame de scie de précision E-Cut BIM, Largeur 65 mm, Condit. 5 Pce		78.09	84.10	04
6 35 02 212 03 0	4014586381718	Lame de scie de précision E-Cut BIM, Largeur 65 mm, Condit. 25 Pce		346.70	373.40	04
6 35 02 213 21 0	4014586390925	Lame à concrétion carbure, Ø 105 mm, Condit. 1 Pce, Montage SLM		49.49	53.30	04
6 35 02 213 23 0	4014586390932	Lame à concrétion carbure, Ø 105 mm, Condit. 5 Pce, Montage SLM		222.38	239.50	04
6 35 02 214 21 0	4014586390949	Lame à concrétion carbure, Ø 105 mm, Condit. 1 Pce, Montage SLM		49.49	53.30	04
6 35 02 215 21 0	4014586390963	Lame à concrétion carbure, Ø 105 mm, Montage SLM		62.67	67.50	04
6 35 02 216 21 0	4014586390970	Lame de scie diamantée, Ø 75 mm, Condit. 1 Pce, Montage SL		72.33	77.90	04
6 35 02 216 23 0	4014586390987	Lame de scie diamantée, Ø 75 mm, Condit. 5 Pce, Montage SL		325.16	350.20	04
6 35 02 217 21 0	4014586390994	Lame de scie diamantée, Ø 90 mm, Condit. 1 Pce, Montage SLP		82.17	88.50	04
6 35 02 217 23 0	4014586391007	Lame de scie diamantée, Ø 90 mm, Condit. 5 Pce, Montage SLP		369.64	398.10	04
6 35 02 218 21 0	4014586391014	Lame de scie diamantée, Ø 105 mm, Condit. 1 Pce, Montage SLM		127.48	137.30	04
6 35 02 218 23 0	4014586391021	Lame de scie diamantée, Ø 105 mm, Condit. 5 Pce, Montage SLM		573.35	617.50	04
6 35 02 219 21 0	4014586391038	Lame de scie diamantée, Ø 105 mm, Condit. 1 Pce, Montage SLM		127.48	137.30	04
6 35 02 219 23 0	4014586391045	Lame de scie diamantée, Ø 105 mm, Condit. 5 Pce, Montage SLM		573.35	617.50	04
6 35 02 220 21 0	4014586391052	Lame de scie diamantée, Ø 105 mm, Montage SLM		147.91	159.30	04
6 35 02 221 21 0	4014586400402	Lame de scie E-Cut Long Life, Longueur 50 mm, Largeur 50 mm, Condit. 1 Pce, Montage SL		14.76	15.90	04
6 35 02 221 22 0	4014586400419	Lame de scie E-Cut Long Life, Longueur 50 mm, Largeur 50 mm, Condit. 3 Pce, Montage SL		42.06	45.30	04
6 35 02 221 23 0	4014586400426	Lame de scie E-Cut Long Life, Longueur 50 mm, Largeur 50 mm, Condit. 5 Pce, Montage SL		66.30	71.40	04
6 35 02 221 24 0	4014586400433	Lame de scie E-Cut Long Life, Longueur 50 mm, Largeur 50 mm, Condit. 10 Pce, Montage SL		125.07	134.70	04
6 35 02 221 25 0	4014586400440	Lame de scie E-Cut Long Life, Longueur 50 mm, Largeur 50 mm, Condit. 50 Pce, Montage SL		551.44	593.90	04
6 35 02 222 21 0	4014586400457	Lame de scie universelle E-Cut, Longueur 55 mm, Largeur 28 mm, Condit. 1 Pce, Montage SL		15.32	16.50	04
6 35 02 222 22 0	4014586400464	Lame de scie universelle E-Cut, Longueur 55 mm, Largeur 28 mm, Condit. 3 Pce, Montage SL		43.55	46.90	04
6 35 02 222 23 0	4014586400471	Lame de scie universelle E-Cut, Longueur 55 mm, Largeur 28 mm, Condit. 5 Pce, Montage SL		68.71	74.00	04
6 35 02 222 24 0	4014586400488	Lame de scie universelle E-Cut, Longueur 55 mm, Largeur 28 mm, Condit. 10 Pce, Montage SL		129.71	139.70	04
6 35 02 222 25 0	4014586400495	Lame de scie universelle E-Cut, Longueur 55 mm, Largeur 28 mm, Condit. 50 Pce, Montage SL		572.05	616.10	04
6 35 02 223 21 0	4014586400501	Lame de scie universelle E-Cut, Longueur 55 mm, Largeur 44 mm, Condit. 1 Pce, Montage SL		16.16	17.40	04
6 35 02 223 22 0	4014586400518	Lame de scie universelle E-Cut, Longueur 55 mm, Largeur 44 mm, Condit. 3 Pce, Montage SL		45.68	49.20	04
6 35 02 223 23 0	4014586400525	Lame de scie universelle E-Cut, Longueur 55 mm, Largeur 44 mm, Condit. 5 Pce, Montage SL		72.24	77.80	04
6 35 02 223 24 0	4014586400532	Lame de scie universelle E-Cut, Longueur 55 mm, Largeur 44 mm, Condit. 10 Pce, Montage SL		136.21	146.70	04
6 35 02 223 25 0	4014586400549	Lame de scie universelle E-Cut, Longueur 55 mm, Largeur 44 mm, Condit. 50 Pce, Montage SL		600.74	647.00	04
6 35 02 224 21 0	4014586408170	Lame de scie E-Cut Long Life, Longueur 90 mm, Largeur 32 mm, Condit. 1 Pce, Montage SLM		13.74	14.80	04
6 35 02 224 22 0	4014586408187	Lame de scie E-Cut Long Life, Longueur 90 mm, Largeur 32 mm, Condit. 3 Pce, Montage SLM		38.90	41.90	04
6 35 02 224 23 0	4014586408194	Lame de scie E-Cut Long Life, Longueur 90 mm, Largeur 32 mm, Condit. 5 Pce, Montage SLM		61.28	66.00	04
6 35 02 224 24 0	4014586408200	Lame de scie E-Cut Long Life, Longueur 90 mm, Largeur 32 mm, Condit. 10 Pce, Montage SLM		115.78	124.70	04
6 35 02 224 25 0	4014586408217	Lame de scie E-Cut Long Life, Longueur 90 mm, Largeur 32 mm, Condit. 50 Pce, Montage SLM		510.58	549.90	04
6 35 02 225 21 0	4014586408262	Lame de scie standard E-Cut curved, Longueur 50 mm, Largeur 65 mm, Condit. 1 Pce, Montage SL		13.37	14.40	04
6 35 02 225 22 0	4014586408279	Lame de scie standard E-Cut curved, Longueur 50 mm, Largeur 65 mm, Condit. 3 Pce, Montage SL		37.98	40.90	04
6 35 02 225 23 0	4014586408286	Lame de scie standard E-Cut curved, Longueur 50 mm, Largeur 65 mm, Condit. 5 Pce, Montage SL		59.89	64.50	04
6 35 02 225 24 0	4014586408293	Lame de scie standard E-Cut curved, Longueur 50 mm, Largeur 65 mm, Condit. 10 Pce, Montage SL		113.09	121.80	04
6 35 02 225 25 0	4014586408309	Lame de scie standard E-Cut curved, Longueur 50 mm, Largeur 65 mm, Condit. 50 Pce, Montage SL		498.42	536.80	04
6 35 02 226 21 0	4014586408354	Lame de scie standard E-Cut curved, Longueur 50 mm, Largeur 50 mm, Condit. 1 Pce, Montage SL		12.91	13.90	04
6 35 02 226 22 0	4014586408361	Lame de scie standard E-Cut curved, Longueur 50 mm, Largeur 50 mm, Condit. 3 Pce, Montage SL		36.68	39.50	04
6 35 02 226 23 0	4014586408378	Lame de scie standard E-Cut curved, Longueur 50 mm, Largeur 50 mm, Condit. 5 Pce, Montage SL		57.94	62.40	04
6 35 02 226 24 0	4014586408385	Lame de scie standard E-Cut curved, Longueur 50 mm, Largeur 50 mm, Condit. 10 Pce, Montage SL		109.19	117.60	04
6 35 02 226 25 0	4014586408392	Lame de scie standard E-Cut curved, Longueur 50 mm, Largeur 50 mm, Condit. 50 Pce, Montage SL		481.71	518.80	04
6 35 02 227 21 0	4014586408446	Lame de scie standard E-Cut curved, Longueur 55 mm, Largeur 35 mm, Condit. 1 Pce, Montage SL		12.35	13.30	04
6 35 02 227 22 0	4014586408453	Lame de scie standard E-Cut curved, Longueur 55 mm, Largeur 35 mm, Condit. 3 Pce, Montage SL		35.19	37.90	04
6 35 02 227 23 0	4014586408460	Lame de scie standard E-Cut curved, Longueur 55 mm, Largeur 35 mm, Condit. 5 Pce, Montage SL		55.52	59.80	04
6 35 02 227 24 0	4014586408477	Lame de scie standard E-Cut curved, Longueur 55 mm, Largeur 35 mm, Condit. 10 Pce, Montage SL		104.64	112.70	04
6 35 02 227 25 0	4014586408484	Lame de scie standard E-Cut curved, Longueur 55 mm, Largeur 35 mm, Condit. 50 Pce, Montage SL		461.37	496.90	04
6 35 02 228 21 0	4014586408538	Lame de scie E-Cut Long Life, Longueur 50 mm, Largeur 65 mm, Condit. 1 Pce, Montage SL		14.21	15.30	04
6 35 02 228 22 0	4014586408545	Lame de scie E-Cut Long Life, Longueur 50 mm, Largeur 65 mm, Condit. 3 Pce, Montage SL		40.30	43.40	04
6 35 02 228 23 0	4014586408552	Lame de scie E-Cut Long Life, Longueur 50 mm, Largeur 65 mm, Condit. 5 Pce, Montage SL		63.60	68.50	04
6 35 02 228 24 0	4014586408569	Lame de scie E-Cut Long Life, Longueur 50 mm, Largeur 65 mm, Condit. 10 Pce, Montage SL		119.96	129.20	04
6 35 02 228 25 0	4014586408576	Lame de scie E-Cut Long Life, Longueur 50 mm, Largeur 65 mm, Condit. 50 Pce, Montage SL		529.06	569.80	04
6 35 02 229 21 0	4014586408620	Lame de scie de précision E-Cut BIM, Longueur 50 mm, Largeur 65 mm, Condit. 1 Pce, Montage SL		14.58	15.70	04
6 35 02 229 22 0	4014586408637	Lame de scie de précision E-Cut BIM, Longueur 50 mm, Largeur 65 mm, Condit. 3 Pce, Montage SL		41.50	44.70	04
6 35 02 229 23 0	4014586408644	Lame de scie de précision E-Cut BIM, Longueur 50 mm, Largeur 65 mm, Condit. 5 Pce, Montage SL		65.37	70.40	04
6 35 02 229 24 0	4014586408651	Lame de scie de précision E-Cut BIM, Longueur 50 mm, Largeur 65 mm, Condit. 10 Pce, Montage SL		123.40	132.90	04
6 35 02 229 25 0	4014586408668	Lame de scie de précision E-Cut BIM, Longueur 50 mm, Largeur 65 mm, Condit. 50 Pce, Montage SL		544.29	586.20	04
6 35 02 230 21 0	4014586408712	Lame de scie de précision E-Cut, Longueur 50 mm, Largeur 65 mm, Condit. 1 Pce, Montage SL		14.21	15.30	04
6 35 02 230 22 0	4014586408729	Lame de scie de précision E-Cut, Longueur 50 mm, Largeur 65 mm, Condit. 3 Pce, Montage SL		40.30	43.40	04
6 35 02 230 23 0	4014586408736	Lame de scie de précision E-Cut, Longueur 50 mm, Largeur 65 mm, Condit. 5 Pce, Montage SL		63.60	68.50	04
6 35 02 230 24 0	4014586408743	Lame de scie de précision E-Cut, Longueur 50 mm, Largeur 65 mm, Condit. 10 Pce, Montage SL		119.96	129.20	04
6 35 02 230 25 0	4014586408750	Lame de scie de précision E-Cut, Longueur 50 mm, Largeur 65 mm, Condit. 50 Pce, Montage SL		529.06	569.80	04
6 35 02 232 21 0	4014586417295	Lame de scie de précision E-Cut BIM, Longueur 50 mm, Largeur 50 mm, Condit. 1 Pce, Montage SL		18.29	19.70	04
6 35 02 232 22 0	4014586417301	Lame de scie de précision E-Cut BIM, Longueur 50 mm, Largeur 50 mm, Condit. 3 Pce, Montage SL		52.00	56.00	04
6 35 02 232 23 0	4014586417318	Lame de scie de précision E-Cut BIM, Longueur 50 mm, Largeur 50 mm, Condit. 5 Pce, Montage SL		82.08	88.40	04
6 35 02 232 24 0	4014586417325	Lame de scie de précision E-Cut BIM, Longueur 50 mm, Largeur 50 mm, Condit. 10 Pce, Montage SL		153.67	165.50	04
6 35 02 232 25 0	4014586417332	Lame de scie de précision E-Cut BIM, Longueur 50 mm, Largeur 50 mm, Condit. 50 Pce, Montage SL		682.36	734.90	04
6 35 02 233 21 0	4014586417387	Lame de scie de précision E-Cut, Longueur 50 mm, Largeur 50 mm, Condit. 1 Pce, Montage SL		16.43	17.70	04
6 35 02 233 22 0	4014586417394	Lame de scie de précision E-Cut, Longueur 50 mm, Largeur 50 mm, Condit. 3 Pce, Montage SL		46.61	50.20	04
6 35 02 233 23 0	4014586417400	Lame de scie de précision E-Cut, Longueur 50 mm, Largeur 50 mm, Condit. 5 Pce, Montage SL		73.54	79.20	04
6 35 02 233 24 0	4014586417417	Lame de scie de précision E-Cut, Longueur 50 mm, Largeur 50 mm, Condit. 10 Pce, Montage SL		138.72	149.40	04
6 35 02 233 25 0	4014586417424	Lame de scie de précision E-Cut, Longueur 50 mm, Largeur 50 mm, Condit. 50 Pce, Montage SL		614.02	661.30	04
6 35 02 234 01 0	4014586417479	Lame de scie de précision E-Cut BIM, Largeur 50 mm, Condit. 1 Pce		18.29	19.70	04
6 35 02 234 02 0	4014586417486	Lame de scie de précision E-Cut BIM, Largeur 50 mm, Condit. 5 Pce		82.08	88.40	04
6 35 02 234 03 0	4014586421049	Lame de scie de précision E-Cut BIM, Largeur 50 mm, Condit. 25 Pce		368.90	397.30	04



## Liste des accessoires par référence croissante

Référence	EAN	Type	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
6 35 02 235 01 0	4014586417493	Lame de scie de précision E-CUT, Largeur 50 mm, Condit. 1 Pce		17.92	19.30	04
6 35 02 235 02 0	4014586417509	Lame de scie de précision E-CUT, Largeur 50 mm, Condit. 5 Pce		80.04	86.20	04
6 35 02 235 03 0	4014586421056	Lame de scie de précision E-CUT, Largeur 50 mm, Condit. 25 Pce		359.24	386.90	04
6 35 02 235 07 0	4014586425825	Lames de scie de précision E-CUT, Largeur 50 mm, Condit. 100 Pce		1'308.91	1'409.70	04
6 35 02 236 21 0	4014586427799	E-CUT Carbide Pro, Longueur 45 mm, Largeur 32 mm, Condit. 1 Pce, Montage SL		28.88	31.10	04
6 35 02 236 22 0	4014586427805	E-CUT Carbide Pro, Longueur 45 mm, Largeur 32 mm, Condit. 3 Pce, Montage SL		77.81	83.80	04
6 35 02 236 23 0	4014586427812	E-CUT Carbide Pro, Longueur 45 mm, Largeur 32 mm, Condit. 5 Pce, Montage SL		122.47	131.90	04
6 35 02 236 24 0	4014586427829	E-CUT Carbide Pro, Longueur 45 mm, Largeur 32 mm, Condit. 10 Pce, Montage SL		215.97	232.60	04
6 35 02 236 25 0	4014586427836	E-CUT Carbide Pro, Longueur 45 mm, Largeur 32 mm, Condit. 50 Pce, Montage SL		935.75	1'007.80	04
6 35 02 237 21 0	4014586427874	E-CUT Carbide Pro, Longueur 60 mm, Largeur 32 mm, Condit. 1 Pce, Montage SLP		31.66	34.10	04
6 35 02 237 22 0	4014586427881	E-CUT Carbide Pro, Longueur 60 mm, Largeur 32 mm, Condit. 3 Pce, Montage SLP		85.24	91.80	04
6 35 02 237 23 0	4014586427898	E-CUT Carbide Pro, Longueur 60 mm, Largeur 32 mm, Condit. 5 Pce, Montage SLP		134.26	144.60	04
6 35 02 237 24 0	4014586427904	E-CUT Carbide Pro, Longueur 60 mm, Largeur 32 mm, Condit. 10 Pce, Montage SLP		236.77	255.00	04
6 35 02 237 25 0	4014586427911	E-CUT Carbide Pro, Longueur 60 mm, Largeur 32 mm, Condit. 50 Pce, Montage SLP		1'025.63	1'104.60	04
6 35 02 238 21 0	4014586427959	E-CUT Carbide Pro, Longueur 75 mm, Largeur 32 mm, Condit. 1 Pce, Montage SLM		33.05	35.60	04
6 35 02 238 22 0	4014586427966	E-CUT Carbide Pro, Longueur 75 mm, Largeur 32 mm, Condit. 3 Pce, Montage SLM		89.14	96.00	04
6 35 02 238 23 0	4014586427973	E-CUT Carbide Pro, Longueur 75 mm, Largeur 32 mm, Condit. 5 Pce, Montage SLM		140.20	151.00	04
6 35 02 238 24 0	4014586427980	E-CUT Carbide Pro, Longueur 75 mm, Largeur 32 mm, Condit. 10 Pce, Montage SLM		247.35	266.40	04
6 35 03 037 01 8	4014586178936	Lames de scie bois et divers		12.91	13.90	02
6 35 03 038 01 6	4014586178943	Lames de scie bois et divers		12.91	13.90	02
6 35 03 039 01 0	4014586178950	Lames de scie bois et divers		14.21	15.30	02
6 35 03 040 00 3	4014586178967	Lames droites		18.57	20.00	02
6 35 03 042 01 4	4014586178998	Lames droites		16.81	18.10	02
6 35 03 043 01 8	4014586179001	Lames droites		16.81	18.10	02
6 35 03 047 01 7	4014586179049	Lames droites		21.26	22.90	02
6 35 03 048 01 5	4014586179056	Lames droites		21.26	22.90	02
6 35 03 051 01 0	4014586179087	Lames droites		30.73	33.10	02
6 35 03 058 01 4	4014586179148	Lames droites		30.55	32.90	02
6 35 03 059 01 8	4014586179155	Lames droites		30.73	33.10	02
6 35 03 060 01 0	4014586179162	Lames de scie métal et matériaux sandwich		15.32	16.50	02
6 35 03 061 01 9	4014586179186	Lames de scie bois et divers		58.59	63.10	02
6 35 03 063 00 7	4014586179209	Lames droites		14.86	16.00	02
6 35 03 064 00 5	4014586179216	Lames droites		20.52	22.10	02
6 35 03 065 00 9	4014586179223	Lames droites		9.66	10.40	02
6 35 03 066 00 2	4014586179230	Lames droites		11.79	12.70	02
6 35 03 067 00 6	4014586179247	Lames droites, Longueur 200 mm, Espacement des dents 1 mm, Épaisseur carré 1,5 mm		12.26	13.20	02
6 35 03 068 00 4	4014586179254	Lames droites		20.52	22.10	02
6 35 03 069 00 8	4014586179261	Lames droites		26.74	28.80	02
6 35 03 070 00 0	4014586179278	Lames droites		14.76	15.90	02
6 35 03 071 00 9	4014586179285	Lames droites		10.31	11.10	02
6 35 03 072 00 2	4014586179292	Lames droites		41.88	45.10	02
6 35 03 073 00 6	4014586179308	Lames droites		50.88	54.80	02
6 35 03 076 01 0	4014586179339	Lames de scie métal et matériaux sandwich		22.47	24.20	02
6 35 03 077 01 4	4014586179346	Lames de scie métal et matériaux sandwich		25.81	27.80	02
6 35 03 082 01 0	4014586179360	Lames de scie bois et divers		16.43	17.70	02
6 35 03 087 01 3	4014586179391	Lames de scie bois et divers		14.76	15.90	02
6 35 03 088 01 1	4014586179407	Lames de scie métal et matériaux sandwich		18.20	19.60	02
6 35 03 089 01 5	4014586179414	Lames de scie bois et divers		42.43	45.70	02
6 35 03 093 00 4	4014586200774	Lames de scie HD		26.46	28.50	02
6 35 03 094 00 2	4014586200781	Lames de scie HD		35.38	38.10	02
6 35 03 095 00 6	4014586200798	Lames de scie HD		35.38	38.10	02
6 35 03 096 01 8	4014586202921	Lames de scie TD a concrétion diamant		257.66	277.50	02
6 35 03 097 01 2	4014586202938	Lames de scie TD a concrétion diamant		340.02	366.20	02
6 35 03 098 00 1	4014586212548	Lames de scie HD		59.61	64.20	02
6 35 03 099 00 5	4014586212555	Lames de scie HD		48.75	52.50	02
6 35 03 100 00 6	4014586212562	Lames de scie HD		38.07	41.00	02
6 35 03 112 01 0	4014586305370	Lames de scie métal et matériaux sandwich		14.76	15.90	02
6 35 03 113 01 0	4014586305387	Lames de scie métal et matériaux sandwich		14.76	15.90	02
6 35 03 114 01 0	4014586305394	Lames de scie métal et matériaux sandwich		34.73	37.40	02
6 35 03 115 01 0	4014586305417	Lame de scie		16.62	17.90	02
6 35 03 116 01 0	4014586305424	Lame de scie		s. d.	s. d.	02
6 35 03 123 01 0	4014586305431	Lame de scie		s. d.	s. d.	02
6 35 08 056 00 4	4014586179506	Fraise de forme, en forme de V pour les angles de 30°, Ø 125 mm, Largeur 25 mm, Dents 32		1'142.06	1'230.00	08
6 35 08 081 00 9	4014586179513	Fraise de forme, en forme de V pour les angles de 30°, Ø 160 mm, Largeur 30 mm, Dents 36		1'720.06	1'852.50	08
6 35 08 085 00 8	4014586179520	Fraise de forme, en forme de V pour les angles de 30°, Ø 180 mm, Largeur 42 mm, Dents 36		2'298.14	2'475.10	08
6 35 08 089 00 7	4014586179551	Fraise de forme, en forme de U, Largeur 25 mm, Dents 40, Ø 160 mm		s. d.	s. d.	08
6 35 08 093 00 0	4014586340395	Fraise de forme, en forme de V pour les angles de 37,5°, Ø 160 mm, Largeur 30 mm, Dents 36		s. d.	s. d.	08
6 35 08 094 00 0	4014586340401	Fraise de forme, en forme de V pour les angles de 37,5°, Ø 180 mm, Largeur 42 mm, Dents 36		s. d.	s. d.	08
6 35 08 098 00 0	4014586354613	Fraiseuse d'angle, droite		s. d.	s. d.	08
6 35 08 099 00 0	4014586354620	Fraiseuse d'angle, gauche		s. d.	s. d.	08
6 35 08 099 02 0	4014586356426	Fraises triple fonction, Ø 154 mm, Largeur 30,6 mm		2'729.43	2'939.60	08
6 36 01 101 00 9	4014586179766	Couteau du coulisseau et couteau fixe, Epaisseur de tôle 1,6 mm		30.92	33.30	02
6 36 02 001 00 4	4014586179797	Couteau jusqu'à 2,0 mm		13.74	14.80	02
6 36 02 046 00 2	4014586179834	Couteau jusqu'à 2,0 mm		23.86	25.70	02
6 36 02 048 00 4	4014586224053	Poinçon, Condit. 1 Pce		26.83	28.90	02
6 36 02 048 01 3	4014586246260	Poinçon et matrice		83.66	90.10	02
6 36 02 048 04 0	4014586317984	Poinçon, Condit. 5 Pce		106.87	115.10	02
6 36 02 048 05 0	4014586317991	Poinçon, Condit. 10 Pce		186.17	200.50	02



## Liste des accessoires par référence croissante

Référence	EAN	Type	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
6 36 02 049 00 8	4014586246611	Poinçon, Condit. 1 Pce		79.20	85.30	02
6 36 02 049 01 7	4014586246628	Poinçon et matrice		183.75	197.90	02
6 36 02 049 04 0	4014586318004	Poinçon, Condit. 2 Pce		143.08	154.10	02
6 36 02 049 05 0	4014586318011	Poinçon, Condit. 5 Pce		317.18	341.60	02
6 36 02 050 00 0	4014586264370	Poinçon, Epaisseur de tôle 1,3 mm, Condit. 1 Pce		23.58	25.40	02
6 36 02 050 01 0	4014586269511	Poinçon, Epaisseur de tôle 1,3 mm, Condit. 10 Pce		165.46	178.20	02
6 36 02 050 03 0	4014586318028	Poinçon, Epaisseur de tôle 1,3 mm, Condit. 5 Pce		94.80	102.10	02
6 36 02 051 00 9	4014586262987	Poinçon		67.87	73.10	02
6 36 02 051 01 8	4014586264356	Set poinçon et matrice		138.35	149.00	02
6 37 06 012 02 4	4014586260884	Lime diamant		14.95	16.10	04
6 37 06 018 01 0	4014586304922	Limes à concrétion carbure, Condit. 2 Pce		31.29	33.70	04
6 37 06 019 21 0	4014586389639	Limes à concrétion carbure, Longueur 30 mm, Largeur 10 mm, Montage SLP		26.37	28.40	04
6 37 13 007 00 9	4014586180717	Meule		131.94	142.10	02
6 37 13 008 00 7	4014586180724	Meule		131.94	142.10	02
6 37 13 009 00 1	4014586180731	Meule		131.94	142.10	02
6 37 13 010 00 3	4014586180748	Meule		148.00	159.40	02
6 37 13 011 00 2	4014586180755	Roues à polir		154.78	166.70	02
6 37 13 013 01 8	4014586226811	Roues à polir		169.73	182.80	02
6 37 13 015 01 0	4014586226835	Roues à polir		169.73	182.80	02
6 37 13 016 01 3	4014586226842	Roues à polir		169.73	182.80	02
6 37 14 004 00 5	4014586180779	Bandes abrasives en toile		4.09	4.40	02
6 37 14 005 00 9	4014586180786	Bandes abrasives en toile		4.09	4.40	02
6 37 14 006 00 2	4014586180793	Bandes abrasives en toile		4.09	4.40	02
6 37 14 007 00 6	4014586180809	Bandes abrasives en toile		3.62	3.90	02
6 37 14 008 00 4	4014586180816	Bandes abrasives en toile		3.62	3.90	02
6 37 14 011 00 9	4014586180847	Bandes abrasives en toile		s. d.	s. d.	02
6 37 14 012 00 2	4014586180854	Bandes abrasives en toile		s. d.	s. d.	02
6 37 14 013 00 6	4014586180861	Bandes abrasives en toile		s. d.	s. d.	02
6 37 14 014 00 4	4014586180878	Bandes abrasives en toile		4.55	4.90	02
6 37 14 015 00 8	4014586180885	Bandes abrasives en toile		s. d.	s. d.	02
6 37 14 026 00 0	4014586180960	Bandes abrasives en toile		s. d.	s. d.	02
6 37 14 027 00 4	4014586180977	Bandes abrasives en toile		s. d.	s. d.	02
6 37 14 044 01 0	4014586246406	Bandes abrasives, Grain 60, Condit. 10 Pce		29.43	31.70	02
6 37 14 045 01 4	4014586246413	Bandes abrasives, Grain 120, Condit. 10 Pce		29.43	31.70	02
6 37 14 046 01 7	4014586246420	Bandes abrasives, Grain 240, Condit. 10 Pce		29.43	31.70	02
6 37 14 047 01 1	4014586246437	Bandes fibres, Modèle Texture grossière		16.06	17.30	02
6 37 14 048 01 9	4014586246444	Bandes fibres, Modèle Moyen		16.06	17.30	02
6 37 14 049 01 3	4014586246451	Bandes fibres, Modèle Texture fine		16.06	17.30	02
6 37 14 050 01 5	4014586259444	Bandes abrasives, Condit. 10 Pce, Grain 120		41.69	44.90	02
6 37 14 050 02 1	4014586259451	Set de base pour tubes		276.42	297.70	02
6 37 14 051 01 4	4014586259468	Bandes abrasives, Condit. 10 Pce, Grain 180		41.69	44.90	02
6 37 14 052 01 7	4014586259475	Bandes abrasives, Condit. 10 Pce, Grain 320		41.69	44.90	02
6 37 14 052 02 3	4014586259482	Set de polissage pour tubes		227.11	244.60	02
6 37 14 053 01 1	4014586259499	Bandes abrasives, Condit. 10 Pce, Grain 400		41.69	44.90	02
6 37 14 054 01 9	4014586259505	Bandes abrasives, Condit. 10 Pce, Grain 120		68.34	73.60	02
6 37 14 055 01 3	4014586259512	Bandes abrasives, Condit. 10 Pce, Grain 180		68.34	73.60	02
6 37 14 056 01 6	4014586259529	Bandes fibres, Condit. 5 Pce, Grain 80		48.10	51.80	02
6 37 14 057 01 0	4014586259536	Bandes fibres, Condit. 5 Pce, Grain 120		48.10	51.80	02
6 37 14 058 01 8	4014586259543	Bandes fibres, Condit. 5 Pce, Grain 280		56.36	60.70	02
6 37 14 061 01 0	4014586313160	Bande abrasive en céramique, Grain 80, Largeur 3 mm		18.66	20.10	02
6 37 14 062 01 0	4014586313177	Bande abrasive en céramique, Grain 120, Largeur 3 mm		18.66	20.10	02
6 37 14 063 01 0	4014586313184	Bande abrasive en céramique, Grain 180, Largeur 3 mm		18.66	20.10	02
6 37 14 068 01 0	4014586313191	Bande abrasive en céramique, Grain 80, Largeur 6 mm		20.61	22.20	02
6 37 14 069 01 0	4014586313207	Bande abrasive en céramique, Grain 120, Largeur 6 mm		20.61	22.20	02
6 37 14 070 01 0	4014586313214	Bande abrasive en céramique, Grain 180, Largeur 6 mm		20.61	22.20	02
6 37 14 089 01 0	4014586313221	Bande abrasive en céramique, Grain 80, Largeur 20 mm		28.41	30.60	02
6 37 14 090 01 0	4014586313238	Bande abrasive en céramique, Grain 120, Largeur 20 mm		28.41	30.60	02
6 37 14 091 01 0	4014586313245	Bande abrasive en céramique, Grain 180, Largeur 20 mm		28.41	30.60	02
6 37 14 114 01 0	4014586313252	Bande fibre, Largeur 6 mm, Modèle Texture grossière		26.37	28.40	02
6 37 14 115 01 0	4014586313269	Bande fibre, Largeur 6 mm, Modèle Moyen		26.37	28.40	02
6 37 14 116 01 0	4014586313276	Bande fibre, Largeur 6 mm, Modèle Texture fine		26.37	28.40	02
6 37 14 123 01 0	4014586313283	Bande fibre, Largeur 20 mm, Modèle Texture grossière		37.05	39.90	02
6 37 14 124 01 0	4014586313290	Bande fibre, Largeur 20 mm, Modèle Moyen		37.05	39.90	02
6 37 14 125 01 0	4014586313306	Bande fibre, Largeur 20 mm, Modèle Texture fine		37.05	39.90	02
6 37 14 130 01 0	4014586300849	Bandes abrasives en céramique, Dim. 20 x 815 mm, Condit. 10 Pce, Grain 80		59.98	64.60	02
6 37 14 131 01 0	4014586300856	Bandes abrasives en céramique, Dim. 40 x 815 mm, Condit. 10 Pce, Grain 80		94.34	101.60	02
6 37 14 132 01 0	4014586305264	Manchon abrasif, Grain 60, Condit. 5 Pce		16.34	17.60	02
6 37 14 133 01 0	4014586305271	Manchon abrasif, Grain 80, Condit. 5 Pce		15.88	17.10	02
6 37 14 134 01 0	4014586306674	Manchon abrasif, Grain 120, Condit. 5 Pce		15.51	16.70	02
6 37 14 136 01 0	4014586329512	Bandes abrasives, Grain 80		33.24	35.80	02
6 37 14 137 01 0	4014586329529	Bandes abrasives, Grain 120		33.24	35.80	02
6 37 14 138 01 0	4014586329536	Bandes abrasives, Grain 180		33.24	35.80	02
6 37 14 139 01 0	4014586329543	Bandes abrasives, Grain 320		33.24	35.80	02
6 37 14 140 01 0	4014586329741	Bandes abrasives, Grain 400		33.24	35.80	02
6 37 14 141 01 0	4014586329550	Bandes fibres, Modèle Texture grossière		46.52	50.10	02
6 37 14 142 01 0	4014586329567	Bandes fibres, Modèle Moyen		46.52	50.10	02
6 37 14 143 01 0	4014586329574	Bandes fibres, Modèle Texture fine		46.52	50.10	02
6 37 14 144 01 0	4014586330013	Bandes de polissage		26.37	28.40	02

## Liste des accessoires par référence croissante

Référence	EAN	Type	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
6 37 14 145 01 0	4014586409672	Manchon abrasif Pyramix, Grain 280, Condit. 5 Pce		73.07	78.70	02
6 37 14 146 01 0	4014586409689	Manchon abrasif Pyramix, Grain 400, Condit. 5 Pce		73.07	78.70	02
6 37 14 147 01 0	4014586409696	Manchon abrasif Pyramix, Grain 600, Condit. 5 Pce		73.07	78.70	02
6 37 14 148 01 0	4014586409702	Manchon abrasif Pyramix, Grain 1 400, Condit. 5 Pce		73.07	78.70	02
6 37 16 066 01 1	4014586181905	Feuille abrasive		68.25	73.50	02
6 37 17 081 01 8	4014586182575	Feuilles abrasives, Longueur d'arête 80 mm		22.66	24.40	04
6 37 17 081 04 6	4014586211114	Feuilles abrasives, Longueur d'arête 80 mm		5.48	5.90	04
6 37 17 082 01 1	4014586182612	Feuilles abrasives, Longueur d'arête 80 mm		22.66	24.40	04
6 37 17 082 03 3	4014586207667	Set de feuilles abrasives, Longueur d'arête 80 mm		22.66	24.40	04
6 37 17 082 04 9	4014586211121	Feuilles abrasives, Longueur d'arête 80 mm		5.48	5.90	04
6 37 17 083 01 5	4014586182643	Feuilles abrasives, Longueur d'arête 80 mm		22.66	24.40	04
6 37 17 083 04 3	4014586211138	Feuilles abrasives, Longueur d'arête 80 mm		5.48	5.90	04
6 37 17 084 01 3	4014586182674	Feuilles abrasives, Longueur d'arête 80 mm		22.66	24.40	04
6 37 17 084 04 1	4014586211145	Feuilles abrasives, Longueur d'arête 80 mm		5.48	5.90	04
6 37 17 085 01 7	4014586182704	Feuilles abrasives, Longueur d'arête 80 mm		22.66	24.40	04
6 37 17 085 04 5	4014586211152	Feuilles abrasives, Longueur d'arête 80 mm		5.48	5.90	04
6 37 17 086 01 0	4014586182728	Feuilles abrasives, Longueur d'arête 80 mm		32.78	35.30	04
6 37 17 086 04 8	4014586211107	Feuilles abrasives, Longueur d'arête 80 mm		5.94	6.40	04
6 37 17 087 01 4	4014586182742	Feuilles abrasives, Longueur d'arête 80 mm		22.66	24.40	04
6 37 17 087 04 2	4014586211169	Feuilles abrasives, Longueur d'arête 80 mm		5.48	5.90	04
6 37 17 088 01 2	4014586182773	Feuilles abrasives, Longueur d'arête 80 mm		22.66	24.40	04
6 37 17 088 04 0	4014586211176	Feuilles abrasives, Longueur d'arête 80 mm		5.48	5.90	04
6 37 17 089 01 6	4014586182797	Feuilles abrasives, Longueur d'arête 80 mm		22.66	24.40	04
6 37 17 089 04 4	4014586211183	Feuilles abrasives, Longueur d'arête 80 mm		5.48	5.90	04
6 37 17 090 01 8	4014586182810	Feuilles abrasives, Longueur d'arête 80 mm		22.66	24.40	04
6 37 17 090 04 6	4014586211190	Feuilles abrasives, Longueur d'arête 80 mm		5.48	5.90	04
6 37 17 107 01 1	4014586182896	Feuilles abrasives, perforées, Longueur d'arête 80 mm		37.70	40.60	04
6 37 17 107 04 9	4014586211237	Feuilles abrasives, perforées, Longueur d'arête 80 mm		6.96	7.50	04
6 37 17 108 01 9	4014586182919	Feuilles abrasives, perforées, Longueur d'arête 80 mm		24.23	26.10	04
6 37 17 108 04 7	4014586211244	Feuilles abrasives, perforées, Longueur d'arête 80 mm		5.94	6.40	04
6 37 17 109 01 3	4014586182933	Feuilles abrasives, perforées, Longueur d'arête 80 mm		24.23	26.10	04
6 37 17 109 03 5	4014586213002	Set de feuilles abrasives, Longueur d'arête 80 mm		24.23	26.10	04
6 37 17 109 04 1	4014586211251	Feuilles abrasives, perforées, Longueur d'arête 80 mm		5.94	6.40	04
6 37 17 110 01 5	4014586182957	Feuilles abrasives, perforées, Longueur d'arête 80 mm		24.23	26.10	04
6 37 17 110 04 3	4014586211268	Feuilles abrasives, perforées, Longueur d'arête 80 mm		5.94	6.40	04
6 37 17 111 01 4	4014586182971	Feuilles abrasives, perforées, Longueur d'arête 80 mm		24.23	26.10	04
6 37 17 111 04 2	4014586211275	Feuilles abrasives, perforées, Longueur d'arête 80 mm		5.94	6.40	04
6 37 17 112 01 7	4014586182995	Feuilles abrasives, perforées, Longueur d'arête 80 mm		24.23	26.10	04
6 37 17 112 04 5	4014586211282	Feuilles abrasives, perforées, Longueur d'arête 80 mm		5.94	6.40	04
6 37 17 113 01 1	4014586183015	Feuilles abrasives, perforées, Longueur d'arête 80 mm		24.23	26.10	04
6 37 17 113 04 9	4014586211299	Feuilles abrasives, perforées, Longueur d'arête 80 mm		5.94	6.40	04
6 37 17 114 01 9	4014586183039	Feuilles abrasives, perforées, Longueur d'arête 80 mm		24.23	26.10	04
6 37 17 114 04 7	4014586211305	Feuilles abrasives, perforées, Longueur d'arête 80 mm		5.94	6.40	04
6 37 17 115 01 3	4014586183053	Feuilles abrasives, perforées, Longueur d'arête 80 mm		24.23	26.10	04
6 37 17 115 04 1	4014586211312	Feuilles abrasives, perforées, Longueur d'arête 80 mm		5.94	6.40	04
6 37 17 116 01 6	4014586183077	Feuilles abrasives, perforées, Longueur d'arête 80 mm		24.23	26.10	04
6 37 17 116 04 4	4014586211329	Feuilles abrasives, perforées, Longueur d'arête 80 mm		5.94	6.40	04
6 37 17 120 01 4	4014586183152	Feuilles abrasives, pierre, Longueur d'arête 80 mm		25.91	27.90	04
6 37 17 121 01 3	4014586183176	Feuilles abrasives, pierre, Longueur d'arête 80 mm		23.77	25.60	04
6 37 17 122 01 6	4014586183190	Feuilles abrasives, pierre, Longueur d'arête 80 mm		23.12	24.90	04
6 37 17 123 01 0	4014586183213	Feuilles abrasives, pierre, Longueur d'arête 80 mm		23.12	24.90	04
6 37 17 124 01 8	4014586183237	Feuilles abrasives, pierre, Longueur d'arête 80 mm		23.12	24.90	04
6 37 17 125 01 2	4014586183251	Feuilles abrasives, pierre, Longueur d'arête 80 mm		23.12	24.90	04
6 37 17 126 01 5	4014586183275	Feuilles abrasives, super-souple, Longueur d'arête 80 mm		23.68	25.50	04
6 37 17 127 01 9	4014586183299	Feuilles abrasives, super-souple, Longueur d'arête 80 mm		23.68	25.50	04
6 37 17 128 01 7	4014586183312	Feuilles abrasives, super-souple, Longueur d'arête 80 mm		23.68	25.50	04
6 37 17 175 01 7	4014586183343	Feuilles abrasives, pierre, Longueur d'arête 80 mm		23.12	24.90	04
6 37 17 176 01 0	4014586183350	Feuilles abrasives, pierre, Longueur d'arête 80 mm		23.12	24.90	04
6 37 17 179 01 6	4014586201375	Feuilles abrasives, super-souple, Longueur d'arête 80 mm		23.68	25.50	04
6 37 17 184 01 2	4014586208473	Feuilles abrasives pour doigts de ponçage, Grain 40, Condit. 20 Pce		7.71	8.30	04
6 37 17 185 01 6	4014586208480	Feuilles abrasives pour doigts de ponçage, Grain 60, Condit. 20 Pce		7.71	8.30	04
6 37 17 186 01 9	4014586208497	Feuilles abrasives pour doigts de ponçage, Grain 80, Condit. 20 Pce		7.71	8.30	04
6 37 17 187 01 3	4014586208503	Feuilles abrasives pour doigts de ponçage, Grain 100, Condit. 20 Pce		7.71	8.30	04
6 37 17 188 01 1	4014586208510	Feuilles abrasives pour doigts de ponçage, Grain 120, Condit. 20 Pce		7.71	8.30	04
6 37 17 189 01 5	4014586208527	Feuilles abrasives pour doigts de ponçage, Grain 150, Condit. 20 Pce		7.71	8.30	04
6 37 17 190 01 7	4014586208534	Feuilles abrasives pour doigts de ponçage, Grain 180, Condit. 20 Pce		7.71	8.30	04
6 37 17 191 01 6	4014586208541	Feuilles abrasives pour doigts de ponçage, Grain 220, Condit. 20 Pce		7.71	8.30	04
6 37 17 192 01 9	4014586208558	Feuilles abrasives pour doigts de ponçage, Grain 240, Condit. 20 Pce		7.71	8.30	04
6 37 17 217 01 6	4014586260914	Papier abrasif pour set de ponçage de profils, Grain 80, Condit. 25 Pce		12.26	13.20	04
6 37 17 218 01 4	4014586260921	Papier abrasif pour set de ponçage de profils, Grain 120, Condit. 25 Pce		12.26	13.20	04
6 37 17 219 01 8	4014586260938	Papier abrasif pour set de ponçage de profils, Grain 180, Condit. 25 Pce		12.26	13.20	04
6 37 17 221 01 0	4014586282893	Disques à poncer autocollants		13.37	14.40	02
6 37 17 227 01 0	4014586317182	Set de feuilles abrasives		14.95	16.10	04
6 37 17 227 02 0	4014586317199	Feuilles abrasives, Grain 60, Condit. 16 Pce		14.95	16.10	04
6 37 17 228 02 0	4014586317205	Feuilles abrasives, Grain 80, Condit. 16 Pce		14.95	16.10	04
6 37 17 229 01 0	4014586317212	Feuilles abrasives, Grain 120, Condit. 16 Pce		14.95	16.10	04
6 37 17 230 02 0	4014586317229	Feuilles abrasives, Grain 40, Condit. 16 Pce		14.95	16.10	04
6 37 17 231 02 0	4014586317236	Feuilles abrasives, Grain 180, Condit. 16 Pce		14.95	16.10	04

## Liste des accessoires par référence croissante

Référence	EAN	Type	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
6 37 17 232 01 0	4014586317243	Feuilles abrasives, Grain 240, Condit. 16 Pce		14.95	16.10	04
6 37 17 233 01 0	4014586329581	Feuilles abrasives, zircon, Grain 40, Condit. 12 Pce		25.44	27.40	04
6 37 17 233 02 0	4014586329598	Set de feuilles abrasives, zircon		25.44	27.40	04
6 37 17 234 01 0	4014586329604	Feuilles abrasives, zircon, Grain 60, Condit. 12 Pce		25.44	27.40	04
6 37 17 235 01 0	4014586329611	Feuilles abrasives, zircon, Grain 80, Condit. 12 Pce		25.44	27.40	04
6 37 17 236 01 0	4014586329628	Feuilles abrasives, zircon, Longueur d'arête 80 mm		23.21	25.00	04
6 37 17 237 01 0	4014586329635	Feuilles abrasives, zircon, Longueur d'arête 80 mm		23.21	25.00	04
6 37 17 238 01 0	4014586329642	Feuilles abrasives, zircon, Longueur d'arête 80 mm		23.21	25.00	04
6 37 17 239 01 0	4014586328768	Feuilles abrasive Pyramix, Grain 280, Condit. 5 Pce		32.50	35.00	02
6 37 17 239 02 0	4014586328775	Feuilles abrasive Pyramix, Grain 280, Condit. 25 Pce		141.50	152.40	02
6 37 17 240 01 0	4014586328782	Feuilles abrasive Pyramix, Grain 400, Condit. 5 Pce		32.50	35.00	02
6 37 17 240 02 0	4014586328799	Feuilles abrasive Pyramix, Grain 400, Condit. 25 Pce		141.50	152.40	02
6 37 17 241 01 0	4014586328805	Feuilles abrasive Pyramix, Grain 800, Condit. 5 Pce		32.50	35.00	02
6 37 17 241 02 0	4014586328812	Feuilles abrasive Pyramix, Grain 800, Condit. 25 Pce		141.50	152.40	02
6 37 17 242 01 0	4014586328829	Feuilles abrasive Pyramix, Grain 1 400, Condit. 5 Pce		32.50	35.00	02
6 37 17 242 02 0	4014586328836	Feuilles abrasive Pyramix, Grain 1 400, Condit. 25 Pce		141.50	152.40	02
6 37 17 243 01 0	4014586329659	Feuilles abrasives, zircon, Longueur d'arête 80 mm		21.63	23.30	04
6 37 17 244 01 0	4014586329666	Feuilles abrasives, zircon, Longueur d'arête 80 mm		21.63	23.30	04
6 37 17 245 01 0	4014586329673	Feuilles abrasives, zircon, Longueur d'arête 80 mm		21.63	23.30	04
6 37 17 246 01 0	4014586373867	Feuilles abrasives, envers en mousse, Grain 500, Condit. 5 Pce		19.13	20.60	04
6 37 17 247 01 0	4014586373874	Feuilles abrasives, envers en mousse, Grain 1000, Condit. 5 Pce		19.13	20.60	04
6 37 17 292 02 0	4014586399140	Feuilles abrasives, perforées, Longueur d'arête 130 mm		15.32	16.50	04
6 37 17 293 02 0	4014586399157	Feuilles abrasives, perforées, Longueur d'arête 130 mm		15.32	16.50	04
6 37 17 294 02 0	4014586399164	Feuilles abrasives, perforées, Longueur d'arête 130 mm		15.32	16.50	04
6 37 17 295 02 0	4014586399171	Feuilles abrasives, perforées, Longueur d'arête 130 mm		15.32	16.50	04
6 37 17 296 02 0	4014586399188	Feuilles abrasives, perforées, Longueur d'arête 130 mm		15.32	16.50	04
6 37 17 297 02 0	4014586399195	Feuilles abrasives, perforées, Longueur d'arête 130 mm		15.32	16.50	04
6 37 17 298 01 0	4014586401430	Feuilles abrasives, zircon, Longueur d'arête 130 mm		25.44	27.40	04
6 37 17 299 01 0	4014586401447	Feuilles abrasives, zircon, Longueur d'arête 130 mm		25.44	27.40	04
6 37 17 300 01 0	4014586401454	Feuilles abrasives, zircon, Longueur d'arête 130 mm		25.44	27.40	04
6 37 18 011 01 0	4014586334998	Disque feutre, Ø 150 mm, Épaisseur carré 6 mm		20.98	22.60	02
6 37 19 007 01 0	4014586213101	Bloc à nettoyer		29.06	31.30	04
6 37 19 010 01 4	4014586213453	Pierre à aiguiser		14.95	16.10	04
6 37 19 011 01 0	4014586336466	Pierre à profiler		25.63	27.60	02
6 37 19 011 22 0	4014586389646	Outil de nettoyage de joints de carrelage, Condit. 2 Pce, Montage SLP		38.90	41.90	04
6 37 21 001 00 1	4014586183428	Roue fibre à lamelles, Ø 200 mm		174.84	188.30	02
6 37 21 003 01 7	4014586226583	Roue fibre à lamelles		74.93	80.70	02
6 37 21 004 01 5	4014586226590	Roue fibre à lamelles		74.93	80.70	02
6 37 21 005 01 9	4014586226606	Roue fibre à lamelles		74.93	80.70	02
6 37 21 006 01 2	4014586246321	Roues à poncer élastique, Grain 60, Modèle Moyen		116.34	125.30	02
6 37 21 006 04 0	4014586306629	Set pour acier inoxydable standard pour les surfaces		268.62	289.30	02
6 37 21 007 01 6	4014586246338	Roues à poncer élastique, Grain 180, Modèle Texture fine		116.34	125.30	02
6 37 21 008 01 4	4014586246345	Roue fibre lamelles, Grain 100, Modèle Moyen		50.60	54.50	02
6 37 21 009 01 8	4014586246352	Roue fibre lamelles, Grain 180, Modèle Texture fine		50.60	54.50	02
6 37 21 010 01 0	4014586248448	Roue fibre lamelles, Grain 280, Modèle texture très fine		50.60	54.50	02
6 37 21 015 01 0	4014586282329	Roue fibre lamelles		s. d.	s. d.	02
6 37 21 050 02 0	4014586306636	Set pour acier inoxydable pour le satinage de surfaces		287.93	310.10	02
6 37 21 051 01 0	4014586305288	Roue fibre Sinus, Grain 180, Modèle Texture fine		66.30	71.40	02
6 37 21 052 01 0	4014586305189	Roue fibre à lamelles, Grain 120		33.98	36.60	02
6 37 21 052 02 0	4014586306643	Set acier inoxydable pour le ponçage de tubes / profilés		303.71	327.10	02
6 37 21 054 01 0	4014586328843	Roues à poncer élastique, Grain 60, Modèle Moyen		80.87	87.10	02
6 37 21 054 02 0	4014586328850	Set acier inoxydable Satinage de profilés		239.55	258.00	02
6 37 21 055 01 0	4014586328874	Roues à poncer élastique, Grain 180, Modèle Texture fine		80.87	87.10	02
6 37 21 056 01 0	4014586329062	Roue fibre Sinus, Grain 180, Modèle Texture fine		46.89	50.50	02
6 37 21 057 01 0	4014586409917	Roue à lamelles en feutre, Modèle Souple		89.14	96.00	02
6 37 21 058 01 0	4014586409924	Roue à lamelles en feutre, Modèle Moyen		89.14	96.00	02
6 37 22 048 01 4	4014586226736	Brosse boisseau en nylon		52.27	56.30	02
6 37 23 003 00 3	4014586183633	Peau de mouton, Ø 170 mm		20.71	22.30	02
6 37 23 007 00 2	4014586183688	Peau de mouton, Ø 120 mm		11.14	12.00	02
6 37 23 008 00 0	4014586216720	Peau de mouton, Ø 125 mm		10.58	11.40	02
6 37 23 009 00 4	4014586216737	Peau de mouton, Ø 150 mm		13.93	15.00	02
6 37 23 010 00 6	4014586216744	Peau de mouton, Ø 200 mm		23.68	25.50	02
6 37 23 011 01 4	4014586226637	Roues de polissage, sisal, tissu, Ø 150 mm		23.96	25.80	02
6 37 23 011 04 0	4014586306650	Set de polissage surfaces planes, tubes et profilés		152.92	164.70	02
6 37 23 012 01 7	4014586226644	Roues de polissage, sisal, tissu, Ø 200 mm		32.96	35.50	02
6 37 23 013 01 1	4014586226651	Roues de polissage, tissu, ferme, Ø 150 mm		14.02	15.10	02
6 37 23 014 01 9	4014586226668	Roues de polissage, tissu, doux, Ø 150 mm		10.96	11.80	02
6 37 23 015 01 3	4014586226675	Roues de polissage, tissu, ferme, Ø 200 mm		16.34	17.60	02
6 37 23 016 01 6	4014586226682	Roues de polissage, tissu, doux, Ø 200 mm		15.78	17.00	02
6 37 23 017 01 0	4014586232829	Éponges de polissage, Ø 125 mm, Modèle Moyen		18.38	19.80	02
6 37 23 018 01 8	4014586232836	Éponges de polissage, Ø 150 mm, Modèle Moyen		20.24	21.80	02
6 37 23 019 01 2	4014586233710	Roues de polissage, tissu, extra doux, Ø 150 mm		13.46	14.50	02
6 37 23 020 01 4	4014586233727	Roues de polissage, tissu, extra doux, Ø 200 mm		21.08	22.70	02
6 37 23 021 01 3	4014586233734	Disques fibres, Ø 150 mm		21.26	22.90	02
6 37 23 022 01 6	4014586233741	Disques fibres, Ø 200 mm		25.72	27.70	02
6 37 23 023 01 0	4014586233918	Éponges de polissage, Ø 100 mm, Modèle Dur		26.37	28.40	02
6 37 23 024 01 8	4014586233925	Éponges de polissage, Ø 100 mm, Modèle Souple		26.37	28.40	02
6 37 23 025 01 2	4014586233932	Éponges de polissage, Ø 160 mm, Modèle Dur		33.61	36.20	02

## Liste des accessoires par référence croissante

Référence	EAN	Type	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
6 37 23 026 01 5	4014586233949	Eponges de polissage, Ø 160 mm, Modèle Souple		33.61	36.20	02
6 37 23 028 01 0	4014586282909	Eponge de polissage orange		22.01	23.70	02
6 37 23 028 04 0	4014586327648	Set de traitement des peintures et de finition		289.14	311.40	02
6 37 23 029 01 0	4014586282930	Éponge gaufrée		22.01	23.70	02
6 37 23 031 01 0	4014586304939	Patin fibre de nettoyage, Condit. 2 Pce, Longueur d'arête 80 mm		14.39	15.50	04
6 37 23 032 01 0	4014586304946	Patin de polissage en feutre, Condit. 5 Pce, Longueur d'arête 80 mm		25.07	27.00	04
6 37 23 033 01 0	4014586304953	Patin fibre de nettoyage, Ø 195 mm		40.30	43.40	02
6 37 23 034 01 0	4014586304960	Eponges de polissage, Ø 195 mm		24.42	26.30	02
6 37 23 035 01 0	4014586304977	Peau de mouton, Ø 230 mm		32.22	34.70	02
6 37 23 036 01 0	4014586335001	Patin de polissage en feutre, Condit. 5 Pce		28.23	30.40	04
6 37 23 037 01 0	4014586409931	Disque à lamelles en feutre, Modèle Souple, Ø 125 mm		37.42	40.30	02
6 37 23 038 01 0	4014586409948	Disque à lamelles en feutre, Modèle Moyen, Ø 125 mm		37.42	40.30	02
6 37 26 008 01 2	4014586259550	Pâte de prépolissage rouge		36.40	39.20	02
6 37 26 009 01 6	4014586259567	Pâte à fourbir blanche		36.40	39.20	02
6 37 26 010 01 8	4014586259574	Bandes de polissage		81.52	87.80	02
6 37 26 014 01 0	4014586282978	Produit de polissage FEIN à une étape, Contenu 1 kg		58.59	63.10	02
6 37 26 015 01 0	4014586282985	Vitrifiant à base de cire Top FEIN, Contenu 1 kg		51.25	55.20	02
6 37 26 016 01 0	4014586313313	Bande de polissage, Largeur 6 mm		16.90	18.20	02
6 37 26 019 01 0	4014586313320	Bande de polissage, Largeur 20 mm		23.31	25.10	02
6 37 26 027 01 0	4014586329963	Pâte à brosser		10.68	11.50	02
6 37 26 028 01 0	4014586329970	Pâte de prépolissage		10.68	11.50	02
6 37 26 029 01 0	4014586329987	Pâte à polir		10.68	11.50	02
6 37 26 030 01 0	4014586335018	Produit de polissage, Contenu 250 ml		25.35	27.30	02
6 37 28 001 01 6	4014586184340	Feuilles abrasives, Grain 80, Condit. 50 Pce		47.45	51.10	02
6 37 28 002 01 9	4014586184364	Feuilles abrasives, Grain 100, Condit. 50 Pce		47.45	51.10	02
6 37 28 009 01 4	4014586184500	Feuilles abrasives, Grain 40, Condit. 50 Pce		133.61	143.90	02
6 37 28 010 01 6	4014586184524	Feuilles abrasives, Grain 60, Condit. 50 Pce		124.88	134.50	02
6 37 28 011 01 5	4014586184548	Feuilles abrasives		54.13	58.30	02
6 37 28 012 01 8	4014586184562	Feuilles abrasives, Grain 150, Condit. 50 Pce		54.13	58.30	02
6 37 28 013 01 2	4014586184586	Feuilles abrasives, Grain 180, Condit. 50 Pce		54.13	58.30	02
6 37 28 014 01 0	4014586184609	Feuilles abrasives, Grain 220, Condit. 50 Pce		54.13	58.30	02
6 37 28 015 01 4	4014586184623	Feuilles abrasives, Grain 240, Condit. 50 Pce		54.13	58.30	02
6 37 28 017 01 1	4014586184661	Feuilles abrasives, Grain 320, Condit. 50 Pce		54.13	58.30	02
6 37 28 022 01 7	4014586184739	Feuilles abrasives, Grain 60, Condit. 50 Pce		72.33	77.90	02
6 37 28 054 01 6	4014586185002	Feuilles abrasives, Grain 100, Condit. 50 Pce		113.46	122.20	02
6 37 28 056 01 3	4014586185040	Feuilles abrasives, Grain 80, Condit. 50 Pce		113.46	122.20	02
6 37 28 061 01 0	4014586185101	Feuilles abrasives, Grain 400, Condit. 50 Pce		54.13	58.30	02
6 37 28 072 01 2	4014586185170	Feuilles abrasives, Grain 40, Condit. 50 Pce		66.76	71.90	02
6 37 28 073 01 6	4014586185194	Feuilles abrasives, Grain 60, Condit. 50 Pce		64.16	69.10	02
6 37 28 074 01 4	4014586185217	Feuilles abrasives, Grain 80, Condit. 50 Pce		62.86	67.70	02
6 37 28 084 01 3	4014586185354	Feuilles abrasives, Grain 120, Condit. 50 Pce		54.13	58.30	02
6 37 28 096 01 9	4014586215969	Feuilles abrasives, Grain 80, Condit. 50 Pce		35.10	37.80	02
6 37 28 135 01 0	4014586329994	Feuilles abrasives, Grain 80, Condit. 25 Pce		35.10	37.80	02
6 37 30 019 01 0	4014586409719	Disque à lamelles, Modèle Souple, Ø 125 mm, Condit. 5 Pce		116.99	126.00	02
6 37 30 020 01 0	4014586409726	Disque à lamelles, Modèle Texture grossière, Ø 125 mm, Condit. 5 Pce		116.99	126.00	02
6 37 30 021 01 0	4014586410296	Disque à lamelles, Modèle Moyen, Ø 125 mm, Condit. 5 Pce		116.99	126.00	02
6 37 31 001 21 0	4014586391069	Râpe à concrétion carbure, Longueur d'arête 80 mm, Montage SL		36.95	39.80	04
6 37 31 002 21 0	4014586391076	Râpe à concrétion carbure, Montage SLP		46.70	50.30	04
6 37 31 006 21 0	4014586391083	Râpe à concrétion carbure, Longueur d'arête 130 mm, Montage SLM		38.90	41.90	04
6 37 32 001 01 8	4014586226781	Disques fibres, Modèle Texture grossière, Condit. 10 Pce		48.10	51.80	02
6 37 32 002 01 1	4014586226798	Disques fibres, Modèle Moyen, Condit. 10 Pce		45.68	49.20	02
6 37 32 003 01 5	4014586226804	Disques fibres, Modèle Texture fine, Condit. 10 Pce		39.18	42.20	02
6 37 32 004 01 0	4014586305493	Disque fibre antifouling, Ø 150 mm, Condit. 5 Pce		27.86	30.00	02
6 37 32 005 01 0	4014586305202	Disque de finition fibre		34.45	37.10	02
6 37 33 001 01 0	4014586282992	Dés d'humification		4.46	4.80	02
6 37 33 002 01 0	4014586283005	Bloc ponçage manuel		16.53	17.80	02
6 37 33 003 01 0	4014586283012	Chiffon en microfibres		10.12	10.90	02
6 37 33 005 01 0	4014586309569	Adaptateur pour FEIN SUPERCUT avec QuickIN		30.83	33.20	04
6 37 33 006 01 0	4014586307312	Support		78.55	84.60	02
6 37 33 007 01 0	4014586327693	Pate de nettoyage		45.59	49.10	02
6 37 33 010 01 0	4014586409733	Tôle de recouvrement en acier inoxydable, L 5 m		72.33	77.90	02
6 37 34 001 01 0	4014586334868	Disque fibre, Modèle Texture grossière, Ø 150 mm, Épaisseur carré 3 mm		38.90	41.90	02
6 37 34 002 01 0	4014586334875	Disque fibre, Modèle Texture grossière, Ø 150 mm, Épaisseur carré 6 mm		49.49	53.30	02
6 37 34 003 01 0	4014586334882	Disque fibre, Modèle Moyen, Ø 150 mm, Épaisseur carré 3 mm		28.97	31.20	02
6 37 34 004 01 0	4014586334899	Disque fibre, Modèle Dur, Ø 150 mm, Épaisseur carré 6 mm		35.56	38.30	02
6 37 34 005 01 0	4014586334905	Disque fibre, Modèle Texture fine, Ø 150 mm, Épaisseur carré 3 mm		28.97	31.20	02
6 37 34 006 01 0	4014586334912	Disque fibre, Modèle Texture fine, Ø 150 mm, Épaisseur carré 6 mm		35.56	38.30	02
6 37 34 007 01 0	4014586334929	Disque fibre, Modèle texture très fine, Ø 150 mm, Épaisseur carré 6 mm		31.48	33.90	02
6 37 34 008 01 0	4014586409740	Disque fibre, Modèle Texture très grossière, Ø 150 mm, Épaisseur carré 7 mm		43.64	47.00	02
6 38 01 079 00 9	4014586185569	Flasque intérieur		10.12	10.90	02
6 38 01 096 00 1	4014586185613	Flasque intérieur		44.01	47.40	02
6 38 01 097 00 5	4014586185620	Meule		40.67	43.80	02
6 38 01 098 00 3	4014586185637	Flasque		38.35	41.30	02
6 38 01 116 00 8	4014586185743	Flasque		s. d.	s. d.	02
6 38 01 137 00 0	4014586185842	Flasque		s. d.	s. d.	02
6 38 01 154 00 7	4014586185972	Flasque fileté		9.38	10.10	02
6 38 01 176 01 1	4014586212517	Flasque		9.38	10.10	02
6 38 01 178 00 4	4014586259857	Adaptateur		s. d.	s. d.	02



## Liste des accessoires par référence croissante

Référence	EAN	Type	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
6 38 01 181 00 0	4014586407883	Flasque intérieur		s. d.	s. d.	02
6 38 01 182 01 0	4014586412405	Flasque intérieur		10.12	10.90	02
6 38 01 183 01 0	4014586413662	Flasque intérieur		s. d.	s. d.	02
6 38 02 052 00 0	4014586186115	Flasque fileté		10.12	10.90	02
6 38 02 084 00 9	4014586186207	Flasque fileté		10.12	10.90	02
6 38 02 098 00 7	4014586186238	Flasque fileté		s. d.	s. d.	02
6 38 02 105 00 0	4014586186252	Flasque fileté		28.97	31.20	02
6 38 02 106 00 3	4014586186269	Meule		28.97	31.20	02
6 38 02 107 00 7	4014586186276	Flasque		38.63	41.60	02
6 38 02 178 02 3	4014586212890	Dispositif de serrage		38.63	41.60	02
6 38 02 180 02 9	4014586212883	Dispositif de serrage		46.70	50.30	02
6 38 02 182 00 6	4014586232805	Flasque		s. d.	s. d.	02
6 38 02 183 02 5	4014586233314	Dispositif de serrage		49.86	53.70	02
6 38 02 183 03 1	4014586233468	Dispositif de serrage		s. d.	s. d.	02
6 38 02 185 02 7	4014586233321	Dispositif de serrage		49.86	53.70	02
6 38 02 191 01 0	4014586356266	Écrou de serrage rapide		37.51	40.40	02
6 38 02 193 00 0	4014586407890	Flasque fileté		s. d.	s. d.	02
6 38 03 027 03 8	4014586228136	Axe de fixation		40.48	43.60	02
6 38 03 066 02 4	4014586226613	Axe de fixation		44.94	48.40	02
6 38 03 067 02 8	4014586226729	Axe de fixation, Longueur 100 mm		70.19	75.60	02
6 38 03 068 02 0	4014586282350	Axe de fixation		s. d.	s. d.	02
6 38 03 069 02 0	4014586282367	Axe de fixation		s. d.	s. d.	02
6 38 03 071 02 0	4014586328898	Axe de fixation, Longueur 50 mm		60.45	65.10	02
6 38 06 012 00 8	4014586186801	Plateaux de fixation, Ø 120 mm		22.19	23.90	02
6 38 06 030 00 4	4014586186832	Plateaux de fixation, Ø 170 mm		30.73	33.10	02
6 38 06 034 01 7	4014586186849	Plateau souple, Ø 180 mm		16.34	17.60	02
6 38 06 076 00 1	4014586187006	Roue de contact		s. d.	s. d.	02
6 38 06 077 00 5	4014586187013	Roue de contact		175.39	188.90	02
6 38 06 087 01 3	4014586187112	Plateau souple, Ø 125 mm		16.34	17.60	02
6 38 06 088 02 7	4014586187136	Plateau de ponçage, Modèle Moyen		102.88	110.80	02
6 38 06 090 02 3	4014586187174	Plateau de ponçage, Modèle Moyen		120.80	130.10	02
6 38 06 095 02 1	4014586187235	Plateau de ponçage, Modèle Moyen		150.79	162.40	02
6 38 06 101 02 0	4014586187358	Plateau de ponçage, Modèle Dur		118.48	127.60	02
6 38 06 102 02 3	4014586187372	Plateau de ponçage, Modèle Dur		149.86	161.40	02
6 38 06 103 02 7	4014586187396	Plateau de ponçage, Modèle Dur		101.49	109.30	02
6 38 06 114 02 4	4014586187556	Plateau de ponçage, Modèle Souple		113.18	121.90	02
6 38 06 116 02 1	4014586187594	Plateau de ponçage, Modèle Dur		136.30	146.80	02
6 38 06 117 02 5	4014586187617	Plateau de ponçage, Modèle Souple		131.29	141.40	02
6 38 06 118 02 3	4014586187631	Plateau de ponçage, Modèle extra-souple		150.79	162.40	02
6 38 06 129 22 0	4014586391090	Set de patins de ponçage, non perforés, Longueur d'arête 80 mm, Montage SL		16.06	17.30	04
6 38 06 136 22 0	4014586391106	Set de patins de ponçage, perforés, Longueur d'arête 80 mm, Montage SL		20.24	21.80	04
6 38 06 138 01 5	4014586213798	Plateau souple		19.31	20.80	02
6 38 06 140 22 0	4014586391113	Plateau de polissage feutre, Longueur d'arête 80 mm, Montage SL		40.95	44.10	04
6 38 06 141 22 0	4014586391120	Patin de ponçage, super-souple, Longueur d'arête 80 mm, Montage SL		20.24	21.80	04
6 38 06 142 22 0	4014586391137	Set de patins de ponçage, plat, Longueur d'arête 80 mm, Montage SL		20.24	21.80	04
6 38 06 143 01 7	4014586212906	Plateau souple		14.48	15.60	02
6 38 06 159 22 0	4014586391144	Doigts de ponçage, Condit. 2 Pce, Montage SL		16.43	17.70	04
6 38 06 166 02 6	4014586215990	Plateau de ponçage, Modèle extra-souple		134.26	144.60	02
6 38 06 167 02 0	4014586216003	Plateau de ponçage		49.40	53.20	02
6 38 06 168 01 2	4014586226569	Plateaux de fixation, Ø 115 mm		14.48	15.60	02
6 38 06 169 01 6	4014586226743	Plateaux de fixation, Ø 125 mm		18.11	19.50	02
6 38 06 170 01 8	4014586226750	Plateaux de fixation, Ø 150 mm		21.91	23.60	02
6 38 06 171 01 7	4014586226767	Plateaux de fixation, Ø 200 mm		34.54	37.20	02
6 38 06 172 01 0	4014586226774	Plateaux de fixation, Ø 115 mm		19.68	21.20	02
6 38 06 174 01 2	4014586233420	Plateau souple, Ø 180 mm		22.56	24.30	02
6 38 06 174 02 8	4014586233437	Plateau souple, Ø 180 mm		64.35	69.30	02
6 38 06 178 01 1	4014586233994	Plateaux de fixation, Ø 130 mm		40.67	43.80	02
6 38 06 179 01 5	4014586233956	Plateaux de fixation, Ø 80 mm		28.88	31.10	02
6 38 06 181 01 6	4014586246383	Rouleau d'entraînement		97.21	104.70	02
6 38 06 181 03 0	4014586306698	Set pour acier inoxydable standard pour tubes		190.81	205.50	02
6 38 06 184 01 0	4014586282381	Plateaux de fixation		s. d.	s. d.	02
6 38 06 186 01 0	4014586299228	Plateaux de fixation		s. d.	s. d.	02
6 38 06 187 01 0	4014586304984	Plateaux de fixation, Ø 170 mm		52.09	56.10	02
6 38 06 188 01 0	4014586304991	Plateau de ponçage, Ø 150 mm		86.91	93.60	02
6 38 06 192 01 0	4014586305257	Roue a expansion		222.93	240.10	02
6 38 06 192 02 0	4014586306704	Set pour acier inoxydable pour le ponçage de surfaces		270.57	291.40	02
6 38 06 193 01 0	4014586305363	Plateau de ponçage rainuré, Ø 115 mm		16.34	17.60	02
6 38 06 193 04 0	4014586328911	Set acier inoxydable pour la préparation au polissage de surface / tubes / profilés		189.97	204.60	02
6 38 06 195 21 0	4014586391151	Set de ponçage, Ø 115 mm, Montage SLP		34.73	37.40	04
6 38 06 196 01 0	4014586328935	Plateau de ponçage rainuré, Ø 75 mm		15.41	16.60	02
6 38 06 204 21 0	4014586399201	Set de ponçage, Longueur d'arête 130 mm, Montage SLP		41.69	44.90	04
6 38 09 004 01 9	4014586246468	Ruban adhésif		14.48	15.60	02
6 38 10 011 01 6	4014586188133	Dispositif à bandes abrasives		802.60	864.40	02
6 38 10 026 01 0	4014586313337	Bras ponçage à moyen déporté, Largeur de bande 3/6 mm		88.58	95.40	02
6 38 10 027 01 0	4014586313344	Bras de ponçage droit, Largeur de bande 6 mm		88.58	95.40	02
6 38 10 030 01 0	4014586313351	Bras de ponçage droit, Largeur de bande 20 mm		115.78	124.70	02
6 38 10 031 01 0	4014586392912	Set de profils de ponçage, Montage SLP		55.71	60.00	04
6 38 11 004 01 0	4014586324838	Capot de protection pour travaux de tronçonnage, Ø 180 mm		41.88	45.10	02

## Liste des accessoires par référence croissante

Référence	EAN	Type	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
6 38 11 005 01 0	4014586324845	Capot de protection pour travaux de tronçonnage, Ø 230 mm		43.08	46.40	02
6 38 11 008 01 0	4014586324852	Capot de protection pour travaux de tronçonnage		57.94	62.40	02
6 38 11 009 01 0	4014586324869	Capot de protection pour travaux de tronçonnage, Ø 180 mm		61.19	65.90	02
6 38 11 010 01 0	4014586324876	Capot de protection pour travaux de tronçonnage, Ø 230 mm		70.75	76.20	02
6 38 11 016 01 0	4014586392400	Capot de protection pour travaux de tronçonnage, Ø 115 mm		s. d.	s. d.	02
6 38 11 017 01 0	4014586392417	Capot de protection pour travaux de tronçonnage, Ø 125 mm		39.09	42.10	02
6 38 11 018 01 0	4014586392424	Capot de protection pour travaux de tronçonnage, Ø 150 mm		s. d.	s. d.	02
6 39 01 018 01 9	4014586241807	Adaptateurs QuickIN, Cône CM 2, Profondeur de coupe 50 mm, Ø perçage 12 - 35 mm		224.33	241.60	02
6 39 01 019 01 3	4014586241814	Adaptateurs QuickIN, Cône CM 3, Profondeur de coupe 50 mm, Ø perçage 12 - 65 mm		235.56	253.70	02
6 39 01 020 00 6	4014586241821	Adaptateur QuickIN		28.32	30.50	02
6 39 01 021 01 4	4014586241845	Adaptateur QuickIN		28.32	30.50	02
6 39 01 022 00 8	4014586241852	Adaptateur QuickIN		28.32	30.50	02
6 39 01 023 00 2	4014586241869	Adaptateur QuickIN		28.32	30.50	02
6 39 01 023 01 1	4014586258621	Mandrin à clé avec adaptateur QuickIN, Ouverture 1 - 16 mm		108.73	117.10	02
6 39 01 023 02 0	4014586317960	Mandrin à clé avec adaptateur QuickIN, Ouverture 1.5 - 13 mm		91.74	98.80	02
6 39 01 024 01 9	4014586244433	Adaptateur QuickIN		28.32	30.50	02
6 39 01 027 01 0	4014586253480	Adaptateur avec porte-outil 3/4" Weldon		60.91	65.60	02
6 39 01 028 01 8	4014586254685	Adaptateur de transformation		152.18	163.90	02
6 39 01 030 01 4	4014586262796	Vis fixation rapide, Ø 3,9 mm, L 35 mm, Condit. 1 000 Pce		63.05	67.90	02
6 39 01 030 02 0	4014586331928	Vis fixation rapide, Ø 3,9 mm, L 35 mm, Condit. 10 000 Pce		s. d.	s. d.	02
6 39 01 031 01 3	4014586262802	Vis fixation rapide, Ø 3,9 mm, L 30 mm, Condit. 1 000 Pce		63.05	67.90	02
6 39 01 031 02 0	4014586331935	Vis fixation rapide, Ø 3,9 mm, L 30 mm, Condit. 10 000 Pce		s. d.	s. d.	02
6 39 01 032 01 6	4014586262819	Vis fixation rapide, Ø 3,9 mm, L 35 mm, Condit. 1 000 Pce		63.05	67.90	02
6 39 01 032 02 0	4014586331942	Vis fixation rapide, Ø 3,9 mm, L 35 mm, Condit. 10 000 Pce		s. d.	s. d.	02
6 39 01 033 01 0	4014586262826	Vis fixation rapide, Ø 3,9 mm, L 45 mm, Condit. 1 000 Pce		81.99	88.30	02
6 39 01 033 02 0	4014586331959	Vis fixation rapide, Ø 3,9 mm, L 45 mm, Condit. 10 000 Pce		s. d.	s. d.	02
6 39 01 034 01 8	4014586262833	Vis fixation rapide, Ø 3,9 mm, L 30 mm, Condit. 1 000 Pce		68.25	73.50	02
6 39 01 034 02 0	4014586331966	Vis fixation rapide, Ø 3,9 mm, L 30 mm, Condit. 10 000 Pce		s. d.	s. d.	02
6 39 01 035 02 0	4014586331973	Vis fixation rapide, Ø 4,2 mm, L 35 mm, Condit. 10 000 Pce		s. d.	s. d.	02
6 39 01 036 01 0	4014586274096	Dispositif de lubrification par gravité.		55.71	60.00	02
6 39 01 037 01 0	4014586274980	Protection contre les contacts et les copeaux		103.44	111.40	02
6 39 01 038 02 0	4014586298757	Sortie QuickIN MAX		325.81	350.90	02
6 39 01 039 02 0	4014586310299	Sortie QuickIN		222.38	239.50	02
6 39 01 040 01 0	4014586296647	Sortie Weldon 32, Montage Jancy		377.44	406.50	02
6 39 01 041 01 0	4014586296678	Sortie Weldon 32		377.44	406.50	02
6 39 01 042 01 0	4014586296685	Sortie Weldon 32, Montage Hougen		377.44	406.50	02
6 39 01 045 01 0	4014586317977	Adaptateur avec porte-outil QuickIN MAX/Weldon 32		58.68	63.20	02
6 39 01 047 00 0	4014586336756	Adaptateur QuickIN PLUS sur B16		28.41	30.60	02
6 39 01 048 02 0	4014586355528	Adaptateurs QuickIN, Cône CM 3, Profondeur de coupe 50 mm, Ø perçage 12 - 65 mm		224.33	241.60	02
6 39 01 049 02 0	4014586355535	Adaptateurs QuickIN, Cône CM 3, Profondeur de coupe 75 mm, Ø perçage 12 - 65 mm		240.39	258.90	02
6 39 01 050 02 0	4014586355542	Adaptateur 3/4" Weldon, Cône CM 3, Profondeur de coupe 50 mm, Ø perçage 12 - 65 mm		224.33	241.60	02
6 39 01 051 02 0	4014586355559	Adaptateur 3/4" Weldon, Cône CM 3, Profondeur de coupe 75 mm, Ø perçage 12 - 65 mm		240.39	258.90	02
6 39 01 052 02 0	4014586355566	Adaptateur 3/4" Weldon, Cône CM 3, Profondeur de coupe 50 mm, Ø perçage 12 - 65 mm		235.56	253.70	02
6 39 01 053 02 0	4014586355573	Adaptateur 3/4" Weldon, Cône CM 3, Profondeur de coupe 75 mm, Ø perçage 12 - 65 mm		251.72	271.10	02
6 39 01 054 00 0	4014586365169	Adaptateur QuickIN Plus sur 1/2" - 20 UNF		28.41	30.60	02
6 39 01 054 01 0	4014586365176	Mandrin à serrage rapide		146.24	157.50	02
6 39 01 055 02 0	4014586371160	Adaptateurs QuickIN, Cône CM 3, Profondeur de coupe 75 mm, Ø perçage 12 - 65 mm		251.72	271.10	02
6 39 01 057 02 0	4014586371122	Adaptateurs QuickIN, Cône CM 2, Profondeur de coupe 75 mm, Ø perçage 12 - 35 mm		251.72	271.10	02
6 39 01 061 00 0	4014586369235	Adaptateur avec porte-outil 3/4" Weldon		28.32	30.50	02
6 39 01 061 02 0	4014586425245	Mandrin de perçage à couronne dentée avec porte-outil Weldon 3/4", Ouverture 1.5 - 13 mm		89.88	96.80	02
6 39 01 063 02 0	4014586403182	Adaptateur 3/4" Weldon, Cône CM 2, Profondeur de coupe 50 mm, Ø perçage 12 - 35 mm		224.33	241.60	02
6 39 01 064 02 0	4014586403199	Adaptateur 3/4" Weldon, Cône CM 2, Profondeur de coupe 75 mm, Ø perçage 12 - 35 mm		240.39	258.90	02
6 39 01 065 02 0	4014586403205	Adaptateurs QuickIN, Cône CM 2, Profondeur de coupe 50 mm, Ø perçage 12 - 35 mm		224.33	241.60	02
6 39 01 066 02 0	4014586403212	Adaptateurs QuickIN, Cône CM 2, Profondeur de coupe 75 mm, Ø perçage 12 - 35 mm		240.39	258.90	02
6 39 01 070 00 0	4014586407678	Adaptateur avec porte-outil 3/4" Weldon		28.32	30.50	02
6 39 01 072 02 0	4014586425276	Adaptateur Weldon 32, Cône CM 4, Profondeur de coupe 50 mm, Ø perçage 50 - 100 mm		197.03	212.20	02
6 39 01 073 02 0	4014586425283	Adaptateur 3/4" Weldon, Cône CM 3, Profondeur de coupe 75 mm, Ø perçage 12 - 65 mm		140.30	151.10	02
6 39 01 074 02 0	4014586425290	Adaptateur 3/4" Weldon, Cône CM 3, Profondeur de coupe 50 mm, Ø perçage 12 - 65 mm		126.18	135.90	02
6 39 01 075 01 0	4014586425191	Adaptateur avec porte-outil Weldon 32		58.68	63.20	02
6 39 01 076 01 0	4014586425207	Adaptateur avec porte-outil QuickIN MAX/Weldon 32		58.68	63.20	02
6 39 01 077 02 0	4014586425306	Adaptateur Weldon 1-1/4", Cône CM 4, Profondeur de coupe 50 mm, Ø perçage 50 - 100 mm		239.55	258.00	02
6 39 01 078 01 0	4014586425214	Adaptateur avec porte-outil Weldon 1-1/4"		58.68	63.20	02
6 39 02 002 01 3	4014586188232	Mélangeur		s. d.	s. d.	02
6 39 03 072 01 7	4014586188577	Forme incurvée, Longueur de coupe 45 mm, Longueur totale 80 mm		96.29	103.70	04
6 39 03 073 01 1	4014586188584	Forme droite, Longueur de coupe 35 mm, Longueur totale 56 mm		68.15	73.40	04
6 39 03 076 01 6	4014586188621	En forme de U, Longueur de coupe 24 mm		96.38	103.80	04
6 39 03 079 01 2	4014586188645	En forme de U, Longueur de coupe 36 mm		96.38	103.80	04
6 39 03 081 01 3	4014586188676	Forme droite, Longueur de coupe 60 mm, Longueur totale 120 mm		96.29	103.70	04
6 39 03 082 01 6	4014586188683	Forme incurvée, Longueur de coupe 14 mm, Longueur totale 80 mm		100.65	108.40	04
6 39 03 087 01 9	4014586188737	En forme de U, Longueur de coupe 18 mm		106.59	114.80	04
6 39 03 095 01 1	4014586188799	En forme de U, Longueur de coupe 16 mm		106.59	114.80	04
6 39 03 097 01 8	4014586188829	Forme droite, Longueur de coupe 58 mm, Longueur totale 125 mm		100.65	108.40	04
6 39 03 099 01 0	4014586188850	Forme droite, Longueur de coupe 16 mm, Longueur totale 120 mm		100.65	108.40	04
6 39 03 101 01 0	4014586188874	En forme de U, Longueur de coupe 60 mm		100.65	108.40	04
6 39 03 103 01 7	4014586188898	Forme droite, Longueur de coupe 35 mm, Longueur totale 75 mm		59.98	64.60	04
6 39 03 104 01 5	4014586188904	Forme droite, Longueur de coupe 16 mm, Longueur totale 75 mm		81.43	87.70	04
6 39 03 105 01 9	4014586188911	Raclair, Longueur de coupe 25 mm, Longueur totale 64 mm		88.86	95.70	04
6 39 03 107 01 6	4014586188935	En forme de U, Longueur de coupe 60 mm		111.79	120.40	04

## Liste des accessoires par référence croissante

Référence	EAN	Type	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
6 39 03 108 01 4	4014586188942	En forme de U, Longueur de coupe 16 mm		118.48	127.60	04
6 39 03 109 01 8	4014586188959	Forme droite, Longueur de coupe 35 mm, Longueur totale 75 mm		66.67	71.80	04
6 39 03 110 01 0	4014586188966	En forme de U, Longueur de coupe 40 mm		106.59	114.80	04
6 39 03 111 01 9	4014586188973	En forme de U, Longueur de coupe 95 mm		111.79	120.40	04
6 39 03 113 01 6	4014586188997	Ra cloir, Largeur de lame 13 mm		88.86	95.70	04
6 39 03 113 02 2	4014586189000	Set de ra cloirs		88.86	95.70	04
6 39 03 114 01 4	4014586189017	En forme de U, Longueur de coupe 32 mm		119.50	128.70	04
6 39 03 115 01 8	4014586189031	En forme de U, Longueur de coupe 22 mm		118.48	127.60	04
6 39 03 116 01 1	4014586189048	Couteau		95.82	103.20	04
6 39 03 117 01 5	4014586189055	Couteau		29.90	32.20	04
6 39 03 118 01 3	4014586189062	En forme de U, Longueur de coupe 19,5 mm		111.79	120.40	04
6 39 03 120 01 9	4014586189086	Forme droite, Longueur de coupe 14 mm, Longueur totale 65 mm		88.86	95.70	04
6 39 03 121 01 8	4014586189093	Forme droite, Longueur de coupe 26 mm, Longueur totale 56 mm		88.86	95.70	04
6 39 03 122 01 1	4014586189109	Forme droite, Longueur de coupe 19 mm, Longueur totale 68 mm		88.86	95.70	04
6 39 03 123 01 5	4014586189116	Forme droite, Longueur de coupe 32 mm, Longueur totale 110 mm		103.62	111.60	04
6 39 03 124 01 3	4014586189123	Forme droite, Longueur de coupe 25 mm, Longueur totale 65 mm		103.62	111.60	04
6 39 03 125 01 7	4014586189130	Forme droite, Longueur de coupe 70 mm, Longueur totale 120 mm		96.29	103.70	04
6 39 03 127 01 4	4014586189154	En forme de U, Longueur de coupe 18 mm		119.50	128.70	04
6 39 03 128 01 2	4014586189161	Couteau		21.73	23.40	04
6 39 03 129 01 6	4014586189178	Set de ra cloirs		88.86	95.70	04
6 39 03 129 05 0	4014586210636	Ra cloir, Longueur de coupe 12 mm, Longueur totale 64 mm		88.86	95.70	04
6 39 03 131 01 7	4014586210643	Ra cloir, Largeur de lame 25 mm		88.86	95.70	04
6 39 03 132 01 0	4014586189208	Lame segment, Longueur de coupe 30 mm, Longueur totale 73 mm		66.95	72.10	04
6 39 03 133 01 4	4014586189215	Forme incurvée, Longueur de coupe 16 mm, Longueur totale 80 mm		100.65	108.40	04
6 39 03 143 01 3	4014586189314	Forme droite, Longueur de coupe 16-43 mm, Longueur totale 100 mm		135.19	145.60	04
6 39 03 144 01 1	4014586189321	Ra cloir, Largeur de lame 13 mm		88.49	95.30	04
6 39 03 146 01 8	4014586189345	Ra cloir, Longueur de coupe 18 mm, Longueur totale 65 mm		88.49	95.30	04
6 39 03 147 01 2	4014586189352	En forme de U, Longueur de coupe 32 mm		111.79	120.40	04
6 39 03 152 01 8	4014586189413	Forme incurvée, Longueur de coupe 39 mm, Longueur totale 85 mm		100.65	108.40	04
6 39 03 153 01 2	4014586189420	En forme de U, Longueur de coupe 52 mm		100.65	108.40	04
6 39 03 154 01 0	4014586189437	En forme de U, Longueur de coupe 45 mm		106.59	114.80	04
6 39 03 154 03 0	4014586269016	En forme de U, Condit. 1 Pce		s. d.	s. d.	04
6 39 03 155 01 4	4014586189444	En forme de U, Longueur de coupe 70 mm		112.72	121.40	04
6 39 03 156 01 7	4014586193939	En forme de U, Longueur de coupe 40 mm		118.76	127.90	04
6 39 03 157 01 1	4014586195803	En forme de U, Longueur de coupe 60 mm		100.65	108.40	04
6 39 03 160 01 5	4014586198781	Forme droite, Longueur de coupe 54 mm, Longueur totale 120 mm		108.26	116.60	04
6 39 03 161 01 4	4014586198934	Lame de nettoyage		102.88	110.80	04
6 39 03 161 03 0	4014586315072	Lame de nettoyage		462.86	498.50	04
6 39 03 162 01 7	4014586198958	Lame segment, Condit. 1 Pce		96.01	103.40	04
6 39 03 162 03 0	4014586315089	Lame segment, Condit. 5 Pce		431.66	464.90	04
6 39 03 163 01 1	4014586200729	En forme de U, Longueur de coupe 28 mm		107.52	115.80	04
6 39 03 165 21 0	4014586389653	Ra cloir souple, Montage SL		11.33	12.20	04
6 39 03 166 01 6	4014586208862	Lame de scie segment		88.58	95.40	04
6 39 03 167 25 7	4014586240794	Set d'accessoires pour la réparation automobile		279.85	301.40	04
6 39 03 167 32 0	4014586252445	Set d'accessoires Cargo		279.85	301.40	04
6 39 03 167 38 3	4014586265032	Set d'accessoires pour le vitrage automobile		279.85	301.40	04
6 39 03 167 58 0	4014586307503	Set accessoires Rénovation de carrelage		237.60	255.90	04
6 39 03 167 66 0	4014586343549	Set d'accessoires Second oeuvre bois		237.60	255.90	04
6 39 03 167 67 0	4014586343556	Set d'accessoires Réparation/remplacement de fenêtres		237.60	255.90	04
6 39 03 168 01 8	4014586210247	Forme droite, Longueur de coupe 45 mm, Longueur totale 120 mm		96.29	103.70	04
6 39 03 169 01 2	4014586210261	Forme droite, Longueur de coupe 60-76 mm, Longueur totale 100 mm		135.19	145.60	04
6 39 03 170 01 4	4014586210285	Forme droite, Longueur de coupe 18-39 mm, Longueur totale 100 mm		135.19	145.60	04
6 39 03 171 01 3	4014586210308	Forme droite, Longueur de coupe 70 mm, Longueur totale 120 mm		96.29	103.70	04
6 39 03 172 01 6	4014586211978	Forme droite, Longueur de coupe 35 mm, Longueur totale 75 mm		66.67	71.80	04
6 39 03 173 01 0	4014586211985	Forme droite, Longueur de coupe 23 mm, Longueur totale 65 mm		103.62	111.60	04
6 39 03 174 01 8	4014586213736	Forme droite, Longueur de coupe 27 mm, Longueur totale 85 mm		103.62	111.60	04
6 39 03 176 01 5	4014586214245	Forme droite, Longueur de coupe 40 mm, Longueur totale 90 mm		68.71	74.00	04
6 39 03 177 01 9	4014586214252	Forme droite, Longueur de coupe 65/8 mm, Longueur totale 85 mm		98.70	106.30	04
6 39 03 181 01 2	4014586215785	Forme droite, Longueur de coupe 18 mm, Longueur totale 84 mm		103.62	111.60	04
6 39 03 182 01 5	4014586216010	Forme droite, Longueur de coupe 42-60 mm, Longueur totale 145 mm		111.79	120.40	04
6 39 03 183 01 9	4014586216539	Couteau		84.31	90.80	04
6 39 03 184 01 7	4014586216546	Couteau		84.31	90.80	04
6 39 03 185 01 1	4014586216553	Couteau		84.31	90.80	04
6 39 03 186 01 4	4014586216560	Couteau		84.31	90.80	04
6 39 03 191 01 1	4014586217376	En forme de U, Longueur de coupe 32 mm		106.59	114.80	04
6 39 03 194 01 6	4014586221878	Forme droite, Longueur de coupe 35 mm, Longueur totale 145 mm		111.79	120.40	04
6 39 03 195 01 0	4014586223513	Forme incurvée, Longueur de coupe 32-46 mm, Longueur totale 110 mm		135.19	145.60	04
6 39 03 196 01 3	4014586222974	Lame segment, Condit. 1 Pce		97.40	104.90	04
6 39 03 196 02 0	4014586315096	Lame segment, Condit. 5 Pce		437.88	471.60	04
6 39 03 197 01 7	4014586223506	Forme droite		113.37	122.10	04
6 39 03 198 01 5	4014586223469	Forme droite, Longueur de coupe 20-35 mm, Longueur totale 100 mm		135.19	145.60	04
6 39 03 200 21 0	4014586389660	Couteau, Largeur de lame 3 mm, Montage SLP		45.31	48.80	04
6 39 03 201 21 0	4014586389677	Couteau, Largeur de lame 4 mm, Montage SLP		45.31	48.80	04
6 39 03 202 21 0	4014586389684	Couteau, Largeur de lame 5 mm, Montage SLP		45.31	48.80	04
6 39 03 203 01 3	4014586228488	Forme droite, Longueur de coupe 35/20 mm, Longueur totale 83 mm		98.70	106.30	04
6 39 03 206 01 8	4014586240930	Spatule, Longueur 64 mm, Condit. 2 Pce		28.41	30.60	04
6 39 03 207 01 2	4014586240947	En forme de L, Longueur de coupe 25,4 mm		68.52	73.80	04
6 39 03 208 01 0	4014586240954	En forme de L, Longueur de coupe 19 mm		68.52	73.80	04

## Liste des accessoires par référence croissante

Référence	EAN	Type	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
6 39 03 209 01 4	4014586245133	En forme de L, Longueur de coupe 38 mm		68.52	73.80	04
6 39 03 210 01 6	4014586245140	En forme de U, Longueur de coupe 19 mm		68.15	73.40	04
6 39 03 211 01 5	4014586245157	En forme de U, Longueur de coupe 22,5 mm		68.15	73.40	04
6 39 03 212 01 8	4014586245164	En forme de U, Longueur de coupe 38 mm		67.50	72.70	04
6 39 03 216 01 7	4014586258164	Forme droite, Longueur de coupe 60 mm, Longueur totale 120 mm		94.71	102.00	04
6 39 03 216 02 0	4014586324302	Forme droite, Condit. 100 Pce		s. d.	s. d.	04
6 39 03 217 01 1	4014586265810	En forme de crochet, Longueur de coupe 38 mm		68.15	73.40	04
6 39 03 221 01 0	4014586291970	Couteau pour saignées, Ø insertion 22 mm		46.89	50.50	04
6 39 03 222 01 0	4014586293905	Couteau pour saignées, Ø insertion 12 mm		46.89	50.50	04
6 39 03 223 01 0	4014586293912	Couteau pour saignées, Largeur de coupe 13 mm, Profondeur de coupe 6,5 mm		46.89	50.50	04
6 39 03 224 01 0	4014586294223	Lame segment à concrétion carbure, Condit. 1 Pce		51.72	55.70	04
6 39 03 224 02 0	4014586294247	Lame segment à concrétion carbure, Condit. 5 Pce		232.50	250.40	04
6 39 03 225 01 0	4014586294254	Lame segment à concrétion carbure, Condit. 1 Pce		52.18	56.20	04
6 39 03 225 02 0	4014586294261	Lame segment à concrétion carbure, Condit. 5 Pce		232.50	250.40	04
6 39 03 226 21 0	4014586389691	Racloir rigide, Montage SL		20.33	21.90	04
6 39 03 227 01 0	4014586342078	Spatule, Longueur 72 mm, Condit. 2 Pce		28.78	31.00	04
6 39 03 228 01 0	4014586341507	Couteau pour saignées, Profondeur de coupe 38 mm		19.87	21.40	04
6 39 03 229 01 0	4014586341514	Couteau pour saignées, Profondeur de coupe 28 mm		s. d.	s. d.	04
6 39 03 230 01 0	4014586341521	Couteau pour saignées, Profondeur de coupe 12,5 mm		s. d.	s. d.	04
6 39 03 231 01 0	4014586341538	Couteau pour saignées, Profondeur de coupe 12,5 mm		s. d.	s. d.	04
6 39 03 233 21 0	4014586389707	Couteau, Largeur de lame 6 mm, Montage SLP		45.96	49.50	04
6 39 03 234 21 0	4014586389714	Racloir rigide, Montage SLP		20.89	22.50	04
6 39 03 235 21 0	4014586389721	Lame circulaire HSS, Ø 100 mm, Montage SLP		72.89	78.50	04
6 39 03 236 23 0	4014586389776	Couteau, Condit. 5 Pce, Montage SLM		29.90	32.20	04
6 39 03 237 21 0	4014586391175	Lame de nettoyage à concrétion diamant, Condit. 1 Pce, Montage SLM		102.88	110.80	04
6 39 03 237 23 0	4014586391182	Lame de nettoyage à concrétion diamant, Condit. 5 Pce, Montage SLM		462.86	498.50	04
6 39 03 238 21 0	4014586389738	Couteau, Montage SLM, Condit. 1 Pce, Profondeur de coupe 90 mm		29.99	32.30	04
6 39 03 238 31 0	4014586433363	Couteau, Montage SLM, Condit. 100 Pce, Profondeur de coupe 90 mm		s. d.	s. d.	04
6 39 03 239 23 0	4014586389745	Couteau, Montage SLM, Condit. 5 Pce, Profondeur de coupe 65 mm		95.82	103.20	04
6 39 03 239 31 0	4014586431079	Couteau, Montage SLM, Condit. 100 Pce, Profondeur de coupe 65 mm		s. d.	s. d.	04
6 39 03 240 21 0	4014586391199	Lame à concrétion carbure, Condit. 1 Pce, Montage SLM		51.25	55.20	04
6 39 03 240 23 0	4014586391205	Lame à concrétion carbure, Condit. 5 Pce, Montage SLM		231.01	248.80	04
6 39 03 241 21 0	4014586391212	Lame à concrétion carbure, Condit. 1 Pce, Montage SLM		51.35	55.30	04
6 39 03 241 23 0	4014586391229	Lame à concrétion carbure, Condit. 5 Pce, Montage SLM		230.83	248.60	04
6 39 03 242 21 0	4014586391236	Lame de scie diamantée, Condit. 1 Pce, Montage SLM		92.57	99.70	04
6 39 03 242 23 0	4014586391243	Lame de scie diamantée, Condit. 5 Pce, Montage SLM		417.55	449.70	04
6 39 03 243 21 0	4014586391250	Lame de scie diamantée, Condit. 1 Pce, Montage SLM		92.57	99.70	04
6 39 03 243 23 0	4014586391267	Lame de scie diamantée, Condit. 5 Pce, Montage SLM		417.55	449.70	04
6 39 03 244 22 0	4014586389783	Lame de scie segment, Condit. 2 Pce, Montage SLM		86.82	93.50	04
6 39 03 245 23 0	4014586389752	Couteau, Condit. 5 Pce, Montage SL		38.90	41.90	04
6 39 03 248 22 0	4014586392639	Couteau pour saignées, Ø insertion 22 mm, Montage SLM, Condit. 2 Pce		72.33	77.90	04
6 39 03 251 21 0	4014586409276	Multilames, Condit. 1 Pce, Montage SL		27.39	29.50	04
6 39 03 251 23 0	4014586409283	Multilames, Condit. 5 Pce, Montage SL		123.12	132.60	04
6 39 98 611 03 0	4014586621241	Grille de protection		38.07	41.00	02
6 41 31 019 01 0	4014586369877	Set de fixation pour étau		36.68	39.50	02
6 42 01 001 00 0	4014586307305	Crochet à copeaux magnétique		50.88	54.80	02
6 42 01 005 01 0	4014586376554	Ramasse-copeaux magnétique		59.80	64.40	02
6 42 03 001 00 0	4014586325118	Support de châssis		6.50	7.00	02
6 42 03 002 01 0	4014586404844	Adaptateur pour douilles, Interface pour accessoires QuickIN		43.55	46.90	02
6 42 03 003 01 0	4014586404851	Adaptateur de taraudage, Interface pour accessoires QuickIN		103.62	111.60	02
6 42 03 003 02 0	4014586414546	Adaptateur de taraudage, Interface pour accessoires QuickIN		40.58	43.70	02
6 42 03 004 01 0	4014586404547	Rallonge		s. d.	s. d.	02
6 42 03 005 01 0	4014586404554	Rallonge		147.63	159.00	02
6 42 03 006 01 0	4014586420844	Mandrin, Interface pour accessoires QuickIN		114.30	123.10	02
6 42 03 007 01 0	4014586420851	Adaptateur pour scie-cloche, Interface pour accessoires QuickIN		97.86	105.40	02
6 42 03 008 01 0	4014586422909	Renvoi d'angle, Interface pour accessoires QuickIN		126.18	135.90	02
6 42 03 009 01 0	4014586422985	Pince de serrage de taraudage, Ø 3,5 mm, Carré 2,7 mm, Interface pour accessoires QuickIN		62.40	67.20	02
6 42 03 010 01 0	4014586419961	Pince de serrage de taraudage, Ø 4,5 mm, Carré 3,4 mm, Interface pour accessoires QuickIN		62.40	67.20	02
6 42 03 011 01 0	4014586419978	Pince de serrage de taraudage, Ø 6 mm, Carré 4,9 mm, Interface pour accessoires QuickIN		62.40	67.20	02
6 42 03 012 01 0	4014586422992	Pince de serrage de taraudage, Ø 7 mm, Carré 5,5 mm, Interface pour accessoires QuickIN		62.40	67.20	02
6 42 03 013 01 0	4014586423005	Pince de serrage de taraudage, Ø 8 mm, Carré 6,2 mm, Interface pour accessoires QuickIN		62.40	67.20	02
6 42 03 014 01 0	4014586423012	Pince de serrage de taraudage, Ø 9 mm, Carré 7 mm, Interface pour accessoires QuickIN		62.40	67.20	02
6 42 03 015 01 0	4014586423029	Pince de serrage de taraudage, Ø 10 mm, Carré 8 mm, Interface pour accessoires QuickIN		62.40	67.20	02
6 42 03 016 01 0	4014586423203	Pince de serrage de taraudage, Ø 11 mm, Carré 9 mm, Interface pour accessoires QuickIN		62.40	67.20	02
6 42 03 017 02 0	4014586436401	Set d'accessoires QuickIN Métal, Interface pour accessoires QuickIN		147.63	159.00	02
6 42 04 001 01 0	4014586351988	Fil de coupe		45.87	49.40	02
6 42 04 002 01 0	4014586354354	Set Anti-Metal-Cut		25.35	27.30	02
6 42 04 003 01 0	4014586371177	Set de rallonge		107.80	116.10	02
6 99 02 000 00 0	4014586277479	Boîte à poussières		110.12	118.60	13
6 99 02 000 14 6	4014586330693	Dispositif de nettoyage pour tube		326.46	351.60	13
6 99 02 000 14 7	4014586364636	Dispositif d'aspiration		433.70	467.10	13
6 99 02 000 14 8	4014586369129	Support de ponçage en acier inoxydable		s. d.	s. d.	13
6 99 02 000 14 9	4014586369136	Support de ponçage en acier inoxydable		218.94	235.80	13
6 99 02 000 15 0	4014586369143	Support de chanfreinage pour la préparation du cordon de soudure		s. d.	s. d.	13
6 99 02 000 15 1	4014586369150	Support de chanfreinage pour la préparation du cordon de soudure		s. d.	s. d.	13
6 99 02 000 18 7	4014586372655	Rouleau de contact, Ø 193,7 mm, Largeur 150,0 mm		566.57	610.20	13
6 99 02 000 40 9	4014586405292	Rouleau de contact, Ø 16,0 mm, Largeur 50,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 000 41 0	4014586405308	Rouleau de contact, Ø 18,0 mm, Largeur 50,0 mm		s. d.	s. d.	13



## Liste des accessoires par référence croissante

Référence	EAN	Type	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
6 99 02 000 41 1	4014586405315	Rouleau de contact, Ø 19,0 mm, Largeur 50,0 mm		76.23	82.10	13
6 99 02 000 41 2	4014586405322	Rouleau de contact, Ø 20,0 mm, Largeur 50,0 mm		75.58	81.40	13
6 99 02 000 41 3	4014586405339	Rouleau de contact, Ø 21,0 mm, Largeur 50,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 000 41 4	4014586405346	Rouleau de contact, Ø 21,3 mm, Largeur 50,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 000 41 5	4014586405353	Rouleau de contact, Ø 22,0 mm, Largeur 50,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 000 41 6	4014586405360	Rouleau de contact, Ø 25,0 mm, Largeur 50,0 mm		76.23	82.10	13
6 99 02 000 41 7	4014586405377	Rouleau de contact, Ø 25,4 mm, Largeur 50,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 000 41 8	4014586405384	Rouleau de contact, Ø 26,0 mm, Largeur 50,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 000 41 9	4014586405391	Rouleau de contact, Ø 26,9 mm, Largeur 50,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 000 42 0	4014586405407	Rouleau de contact, Ø 27,0 mm, Largeur 50,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 000 42 1	4014586405414	Rouleau de contact, Ø 28,0 mm, Largeur 50,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 000 42 2	4014586405421	Rouleau de contact, Ø 28,8 mm, Largeur 50,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 000 42 3	4014586405438	Rouleau de contact, Ø 30,0 mm, Largeur 50,0 mm		76.23	82.10	13
6 99 02 000 42 4	4014586405445	Rouleau de contact, Ø 31,7 mm, Largeur 50,0 mm		75.58	81.40	13
6 99 02 000 42 5	4014586405452	Rouleau de contact, Ø 32,0 mm, Largeur 50,0 mm		75.58	81.40	13
6 99 02 000 42 6	4014586405469	Rouleau de contact, Ø 33,0 mm, Largeur 50,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 000 42 7	4014586405476	Rouleau de contact, Ø 33,7 mm, Largeur 50,0 mm		76.23	82.10	13
6 99 02 000 42 8	4014586405483	Rouleau de contact, Ø 34,0 mm, Largeur 50,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 000 42 9	4014586405490	Rouleau de contact, Ø 35,0 mm, Largeur 50,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 000 43 0	4014586405506	Rouleau de contact, Ø 38,0 mm, Largeur 50,0 mm		75.58	81.40	13
6 99 02 000 43 1	4014586405513	Rouleau de contact, Ø 38,1 mm, Largeur 50,0 mm		75.58	81.40	13
6 99 02 000 43 2	4014586405520	Rouleau de contact, Ø 38,3 mm, Largeur 50,0 mm		75.58	81.40	13
6 99 02 000 43 3	4014586405537	Rouleau de contact, Ø 40,0 mm, Largeur 50,0 mm		75.58	81.40	13
6 99 02 000 43 4	4014586405544	Rouleau de contact, Ø 42,0 mm, Largeur 50,0 mm		75.58	81.40	13
6 99 02 000 43 5	4014586405551	Rouleau de contact, Ø 42,4 mm, Largeur 50,0 mm		75.58	81.40	13
6 99 02 001 00 0	4014586277486	Butée longitudinale		178.09	191.80	13
6 99 02 002 00 0	4014586277493	Manchons d'aspiration		s. d.	s. d.	02
6 99 02 006 00 0	4014586277530	Brosse métallique, Epaisseur du fil 0,20 mm		242.62	261.30	12
6 99 02 007 00 0	4014586277547	Brosse métallique, Epaisseur du fil 0,35 mm		222.01	239.10	12
6 99 02 008 00 0	4014586277554	Brosse métallique, Epaisseur du fil 0,50 mm		222.01	239.10	12
6 99 02 009 00 0	4014586277561	Brosse métallique, Epaisseur du fil 0,20 mm		428.88	461.90	12
6 99 02 010 00 0	4014586277578	Brosse métallique, Epaisseur du fil 0,35 mm		374.28	403.10	12
6 99 02 020 00 0	4014586277677	Rouleau de contact, Ø 16,0 mm, Largeur 75,0 mm		114.48	123.30	13
6 99 02 021 00 0	4014586277684	Rouleau de contact, Ø 17,0 mm, Largeur 75,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 022 00 0	4014586277691	Rouleau de contact, Ø 17,2 mm, Largeur 75,0 mm		115.32	124.20	13
6 99 02 023 00 0	4014586277707	Rouleau de contact, Ø 18,0 mm, Largeur 75,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 024 00 0	4014586277714	Rouleau de contact, Ø 19,0 mm, Largeur 75,0 mm		114.48	123.30	13
6 99 02 025 00 0	4014586277721	Rouleau de contact, Ø 20,0 mm, Largeur 75,0 mm		114.48	123.30	13
6 99 02 026 00 0	4014586277738	Rouleau de contact, Ø 21,0 mm, Largeur 75,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 027 00 0	4014586277745	Rouleau de contact, Ø 21,3 mm, Largeur 75,0 mm		114.48	123.30	13
6 99 02 028 00 0	4014586277752	Rouleau de contact, Ø 22,0 mm, Largeur 75,0 mm		115.32	124.20	13
6 99 02 029 00 0	4014586277769	Rouleau de contact, Ø 22,2 mm, Largeur 75,0 mm		114.48	123.30	13
6 99 02 030 00 0	4014586277776	Rouleau de contact, Ø 22,5 mm, Largeur 75,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 031 00 0	4014586277783	Rouleau de contact, Ø 23,0 mm, Largeur 75,0 mm		115.32	124.20	13
6 99 02 032 00 0	4014586277790	Rouleau de contact, Ø 23,1 mm, Largeur 75,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 033 00 0	4014586277806	Rouleau de contact, Ø 24,0 mm, Largeur 75,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 034 00 0	4014586277813	Rouleau de contact, Ø 24,5 mm, Largeur 75,0 mm		114.48	123.30	13
6 99 02 035 00 0	4014586277820	Rouleau de contact, Ø 25,0 mm, Largeur 75,0 mm		115.32	124.20	13
6 99 02 036 00 0	4014586277837	Rouleau de contact, Ø 25,4 mm, Largeur 75,0 mm		114.48	123.30	13
6 99 02 037 00 0	4014586277844	Rouleau de contact, Ø 25,9 mm, Largeur 75,0 mm		114.48	123.30	13
6 99 02 038 00 0	4014586277851	Rouleau de contact, Ø 26,0 mm, Largeur 75,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 039 00 0	4014586277868	Rouleau de contact, Ø 26,4 mm, Largeur 75,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 040 00 0	4014586277875	Rouleau de contact, Ø 26,9 mm, Largeur 75,0 mm		114.48	123.30	13
6 99 02 041 00 0	4014586277882	Rouleau de contact, Ø 27,0 mm, Largeur 75,0 mm		114.48	123.30	13
6 99 02 042 00 0	4014586277899	Rouleau de contact, Ø 28,0 mm, Largeur 75,0 mm		114.48	123.30	13
6 99 02 043 00 0	4014586277905	Rouleau de contact, Ø 28,6 mm, Largeur 75,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 044 00 0	4014586277912	Rouleau de contact, Ø 28,8 mm, Largeur 75,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 045 00 0	4014586277929	Rouleau de contact, Ø 29,0 mm, Largeur 75,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 046 00 0	4014586277936	Rouleau de contact, Ø 30,0 mm, Largeur 75,0 mm		115.32	124.20	13
6 99 02 047 00 0	4014586277943	Rouleau de contact, Ø 31,7 mm, Largeur 75,0 mm		115.32	124.20	13
6 99 02 048 00 0	4014586277950	Rouleau de contact, Ø 32,0 mm, Largeur 75,0 mm		114.48	123.30	13
6 99 02 049 00 0	4014586277967	Rouleau de contact, Ø 33,0 mm, Largeur 75,0 mm		115.32	124.20	13
6 99 02 050 00 0	4014586277974	Rouleau de contact, Ø 33,7 mm, Largeur 75,0 mm		114.48	123.30	13
6 99 02 051 00 0	4014586277981	Rouleau de contact, Ø 34,0 mm, Largeur 75,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 052 00 0	4014586277998	Rouleau de contact, Ø 35,0 mm, Largeur 75,0 mm		114.48	123.30	13
6 99 02 053 00 0	4014586278001	Rouleau de contact, Ø 36,0 mm, Largeur 75,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 054 00 0	4014586278018	Rouleau de contact, Ø 37,5 mm, Largeur 75,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 055 00 0	4014586278025	Rouleau de contact, Ø 38,0 mm, Largeur 75,0 mm		114.48	123.30	13
6 99 02 056 00 0	4014586278032	Rouleau de contact, Ø 38,1 mm, Largeur 75,0 mm		114.48	123.30	13
6 99 02 057 00 0	4014586278049	Rouleau de contact, Ø 38,3 mm, Largeur 75,0 mm		114.48	123.30	13
6 99 02 058 00 0	4014586278056	Rouleau de contact, Ø 40,0 mm, Largeur 75,0 mm		114.48	123.30	13
6 99 02 059 00 0	4014586278063	Rouleau de contact, Ø 41,0 mm, Largeur 75,0 mm		115.32	124.20	13
6 99 02 060 00 0	4014586278070	Rouleau de contact, Ø 41,2 mm, Largeur 75,0 mm		114.48	123.30	13
6 99 02 061 00 0	4014586278087	Rouleau de contact, Ø 42,0 mm, Largeur 75,0 mm		114.48	123.30	13
6 99 02 062 00 0	4014586278094	Rouleau de contact, Ø 42,4 mm, Largeur 75,0 mm		114.48	123.30	13
6 99 02 063 00 0	4014586278100	Rouleau de contact, Ø 42,6 mm, Largeur 75,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 064 00 0	4014586278117	Rouleau de contact, Ø 43,0 mm, Largeur 75,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 065 00 0	4014586278124	Rouleau de contact, Ø 43,3 mm, Largeur 75,0 mm		114.48	123.30	13

## Liste des accessoires par référence croissante

Référence	EAN	Type	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
6 99 02 066 00 0	4014586278131	Rouleau de contact, Ø 44,0 mm, Largeur 75,0 mm		114.48	123.30	13
6 99 02 067 00 0	4014586278148	Rouleau de contact, Ø 44,5 mm, Largeur 75,0 mm		114.48	123.30	13
6 99 02 068 00 0	4014586278155	Rouleau de contact, Ø 45,0 mm, Largeur 75,0 mm		115.32	124.20	13
6 99 02 069 00 0	4014586278162	Rouleau de contact, Ø 46,0 mm, Largeur 75,0 mm		114.48	123.30	13
6 99 02 070 00 0	4014586278179	Rouleau de contact, Ø 48,0 mm, Largeur 75,0 mm		114.48	123.30	13
6 99 02 071 00 0	4014586278186	Rouleau de contact, Ø 48,3 mm, Largeur 75,0 mm		114.48	123.30	13
6 99 02 072 00 0	4014586278193	Rouleau de contact, Ø 49,0 mm, Largeur 75,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 073 00 0	4014586278209	Rouleau de contact, Ø 50,0 mm, Largeur 75,0 mm		115.32	124.20	13
6 99 02 074 00 0	4014586278216	Rouleau de contact, Ø 50,8 mm, Largeur 75,0 mm		140.95	151.80	13
6 99 02 075 00 0	4014586278223	Rouleau de contact, Ø 51,0 mm, Largeur 75,0 mm		142.06	153.00	13
6 99 02 076 00 0	4014586278230	Rouleau de contact, Ø 53,0 mm, Largeur 75,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 077 00 0	4014586278247	Rouleau de contact, Ø 53,7 mm, Largeur 75,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 078 00 0	4014586278254	Rouleau de contact, Ø 54,0 mm, Largeur 75,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 079 00 0	4014586278261	Rouleau de contact, Ø 55,0 mm, Largeur 75,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 080 00 0	4014586278278	Rouleau de contact, Ø 57,0 mm, Largeur 75,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 081 00 0	4014586278285	Rouleau de contact, Ø 58,0 mm, Largeur 75,0 mm		142.06	153.00	13
6 99 02 082 00 0	4014586278292	Rouleau de contact, Ø 59,0 mm, Largeur 75,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 083 00 0	4014586278308	Rouleau de contact, Ø 60,0 mm, Largeur 75,0 mm		142.06	153.00	13
6 99 02 084 00 0	4014586278315	Rouleau de contact, Ø 60,3 mm, Largeur 75,0 mm		140.95	151.80	13
6 99 02 085 00 0	4014586278322	Rouleau de contact, Ø 63,0 mm, Largeur 75,0 mm		142.06	153.00	13
6 99 02 086 00 0	4014586278339	Rouleau de contact, Ø 63,5 mm, Largeur 75,0 mm		140.95	151.80	13
6 99 02 087 00 0	4014586278346	Rouleau de contact, Ø 65,0 mm, Largeur 75,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 088 00 0	4014586278353	Rouleau de contact, Ø 67,0 mm, Largeur 75,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 089 00 0	4014586278360	Rouleau de contact, Ø 69,0 mm, Largeur 75,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 090 00 0	4014586278377	Rouleau de contact, Ø 70,0 mm, Largeur 75,0 mm		140.95	151.80	13
6 99 02 091 00 0	4014586278384	Rouleau de contact, Ø 73,0 mm, Largeur 75,0 mm		140.95	151.80	13
6 99 02 092 00 0	4014586278391	Rouleau de contact, Ø 75,0 mm, Largeur 75,0 mm		142.06	153.00	13
6 99 02 093 00 0	4014586278407	Rouleau de contact, Ø 76,0 mm, Largeur 75,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 094 00 0	4014586278414	Rouleau de contact, Ø 76,1 mm, Largeur 75,0 mm		160.82	173.20	13
6 99 02 095 00 0	4014586278421	Rouleau de contact, Ø 76,2 mm, Largeur 75,0 mm		160.82	173.20	13
6 99 02 096 00 0	4014586278438	Rouleau de contact, Ø 80,0 mm, Largeur 75,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 097 00 0	4014586278445	Rouleau de contact, Ø 82,5 mm, Largeur 75,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 098 00 0	4014586278452	Rouleau de contact, Ø 88,9 mm, Largeur 75,0 mm		160.82	173.20	13
6 99 02 099 00 0	4014586278469	Rouleau de contact, Ø 90,0 mm, Largeur 75,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 100 00 0	4014586278476	Grysol liquide de refroidissement		320.52	345.20	13
6 99 02 101 00 0	4014586283098	Rouleau de contact, Ø 20,0 mm, Largeur 150,0 mm		164.16	176.80	13
6 99 02 102 00 0	4014586283104	Rouleau de contact, Ø 22,0 mm, Largeur 150,0 mm		164.16	176.80	13
6 99 02 103 00 0	4014586283111	Rouleau de contact, Ø 25,0 mm, Largeur 150,0 mm		165.55	178.30	13
6 99 02 104 00 0	4014586283128	Rouleau de contact, Ø 25,4 mm, Largeur 150,0 mm		164.16	176.80	13
6 99 02 105 00 0	4014586283135	Rouleau de contact, Ø 26,9 mm, Largeur 150,0 mm		164.16	176.80	13
6 99 02 106 00 0	4014586283142	Rouleau de contact, Ø 28,0 mm, Largeur 150,0 mm		165.55	178.30	13
6 99 02 107 00 0	4014586283159	Rouleau de contact, Ø 30,0 mm, Largeur 150,0 mm		164.16	176.80	13
6 99 02 108 00 0	4014586283166	Rouleau de contact, Ø 32,0 mm, Largeur 150,0 mm		164.16	176.80	13
6 99 02 109 00 0	4014586283173	Rouleau de contact, Ø 33,7 mm, Largeur 150,0 mm		164.16	176.80	13
6 99 02 110 00 0	4014586283180	Rouleau de contact, Ø 35,0 mm, Largeur 150,0 mm		164.16	176.80	13
6 99 02 111 00 0	4014586283197	Rouleau de contact, Ø 38,0 mm, Largeur 150,0 mm		164.16	176.80	13
6 99 02 112 00 0	4014586283203	Rouleau de contact, Ø 38,1 mm, Largeur 150,0 mm		164.16	176.80	13
6 99 02 113 00 0	4014586283210	Rouleau de contact, Ø 38,3 mm, Largeur 150,0 mm		164.16	176.80	13
6 99 02 114 00 0	4014586283227	Rouleau de contact, Ø 40,0 mm, Largeur 150,0 mm		165.55	178.30	13
6 99 02 115 00 0	4014586283234	Rouleau de contact, Ø 42,4 mm, Largeur 150,0 mm		164.16	176.80	13
6 99 02 116 00 0	4014586283241	Rouleau de contact, Ø 44,5 mm, Largeur 150,0 mm		164.16	176.80	13
6 99 02 117 00 0	4014586283258	Rouleau de contact, Ø 48,3 mm, Largeur 150,0 mm		164.16	176.80	13
6 99 02 118 00 0	4014586283265	Rouleau de contact, Ø 50,0 mm, Largeur 150,0 mm		165.55	178.30	13
6 99 02 119 00 0	4014586283272	Rouleau de contact, Ø 50,8 mm, Largeur 150,0 mm		187.37	201.80	13
6 99 02 120 00 0	4014586283289	Rouleau de contact, Ø 60,0 mm, Largeur 150,0 mm		188.95	203.50	13
6 99 02 121 00 0	4014586283296	Rouleau de contact, Ø 60,3 mm, Largeur 150,0 mm		187.37	201.80	13
6 99 02 122 00 0	4014586283302	Rouleau de contact, Ø 63,5 mm, Largeur 150,0 mm		187.37	201.80	13
6 99 02 123 00 0	4014586283319	Rouleau de contact, Ø 69,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 124 00 0	4014586283326	Rouleau de contact, Ø 76,1 mm, Largeur 150,0 mm		254.78	274.40	13
6 99 02 125 00 0	4014586283333	Rouleau de contact, Ø 76,2 mm, Largeur 150,0 mm		254.78	274.40	13
6 99 02 126 00 0	4014586283340	Rouleau de contact, Ø 84,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 127 00 0	4014586283357	Rouleau de contact, Ø 88,9 mm, Largeur 150,0 mm		254.78	274.40	13
6 99 02 128 00 0	4014586283364	Rouleau de contact, Ø 101,6 mm, Largeur 150,0 mm		254.78	274.40	13
6 99 02 129 00 0	4014586283371	Rouleau de contact, Ø 104,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 130 00 0	4014586283388	Rouleau de contact, Ø 108,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 131 00 0	4014586283395	Rouleau de contact, Ø 114,3 mm, Largeur 150,0 mm		354.78	382.10	13
6 99 02 132 00 0	4014586283401	Rouleau de contact, Ø 133,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 133 00 0	4014586283418	Rouleau de contact, Ø 139,7 mm, Largeur 150,0 mm		785.05	845.50	13
6 99 02 134 00 0	4014586283425	Rouleau de contact, Ø 168,3 mm, Largeur 150,0 mm		857.85	923.90	13
6 99 02 155 00 0	4014586284835	Rouleau de contact, Ø 152,4 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 176 00 0	4014586285528	Système de rotation GIT pour GIL		318.38	342.90	13
6 99 02 179 60 0	4014586349381	Guidage pour tubes		s. d.	s. d.	13
6 99 02 180 60 0	4014586351193	Guidage pour tubes, Longueur de tube max. 1 000 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 181 60 0	4014586351209	Guidage pour tubes, Longueur de tube max. 1 500 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 182 00 0	4014586285580	Manchons d'aspiration		174.00	187.40	13
6 99 02 183 00 0	4014586285597	Connecteur 7 pôles pour GI		140.30	151.10	13
6 99 02 188 00 0	4014586290683	Rouleau de contact, Ø 16,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 189 00 0	4014586290706	Rouleau de contact, Ø 18,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13



## Liste des accessoires par référence croissante

Référence	EAN	Type	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
6 99 02 269 00 0	4014586291512	Rouleau de contact, Ø 92,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 271 00 0	4014586291543	Rouleau de contact, Ø 100,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 272 00 0	4014586291635	Rouleau de contact, Ø 100,5 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 273 00 0	4014586291642	Rouleau de contact, Ø 101,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 274 00 0	4014586291659	Rouleau de contact, Ø 101,3 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 275 00 0	4014586291987	Rouleau de contact, Ø 102,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 276 00 0	4014586291994	Rouleau de contact, Ø 102,5 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 277 00 0	4014586292007	Rouleau de contact, Ø 102,6 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 278 00 0	4014586292014	Rouleau de contact, Ø 105,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 279 00 0	4014586292021	Rouleau de contact, Ø 106,7 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 281 00 0	4014586292045	Rouleau de contact, Ø 110,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 282 00 0	4014586292052	Rouleau de contact, Ø 114,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 283 00 0	4014586292069	Rouleau de contact, Ø 115,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 284 00 0	4014586292076	Rouleau de contact, Ø 117,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 285 00 0	4014586292083	Rouleau de contact, Ø 118,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 286 00 0	4014586292090	Rouleau de contact, Ø 118,2 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 287 00 0	4014586292106	Rouleau de contact, Ø 120,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 288 00 0	4014586292113	Rouleau de contact, Ø 121,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 289 00 0	4014586293080	Rouleau de contact, Ø 122,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 290 00 0	4014586292120	Rouleau de contact, Ø 124,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 291 00 0	4014586292137	Rouleau de contact, Ø 125,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 292 00 0	4014586292144	Rouleau de contact, Ø 127,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 293 00 0	4014586292151	Rouleau de contact, Ø 127,5 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 294 00 0	4014586292168	Rouleau de contact, Ø 128,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 295 00 0	4014586292175	Rouleau de contact, Ø 129,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 296 00 0	4014586292182	Rouleau de contact, Ø 130,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 297 00 0	4014586292199	Rouleau de contact, Ø 135,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 298 00 0	4014586292205	Rouleau de contact, Ø 138,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 299 00 0	4014586292212	Rouleau de contact, Ø 139,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 300 00 0	4014586292229	Rouleau de contact, Ø 140,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 301 00 0	4014586292236	Rouleau de contact, Ø 141,3 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 302 00 0	4014586292243	Rouleau de contact, Ø 141,9 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 303 00 0	4014586292250	Rouleau de contact, Ø 144,2 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 304 00 0	4014586292267	Rouleau de contact, Ø 15,0 mm, Largeur 75,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 305 00 0	4014586292274	Rouleau de contact, Ø 150,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 306 00 0	4014586292281	Rouleau de contact, Ø 152,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 308 00 0	4014586292304	Rouleau de contact, Ø 154,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 309 00 0	4014586292311	Rouleau de contact, Ø 159,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 310 00 0	4014586292328	Rouleau de contact, Ø 160,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 311 00 0	4014586292335	Rouleau de contact, Ø 163,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 312 00 0	4014586292342	Rouleau de contact, Ø 165,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 313 00 0	4014586292359	Rouleau de contact, Ø 165,1 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 314 00 0	4014586292366	Rouleau de contact, Ø 168,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 315 00 0	4014586292373	Rouleau de contact, Ø 172,2 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 316 00 0	4014586292380	Rouleau de contact, Ø 180,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 317 00 0	4014586292397	Rouleau de contact, Ø 188,4 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 318 00 0	4014586292403	Rouleau de contact, Ø 190,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 319 00 0	4014586292410	Rouleau de contact, Ø 195,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 320 00 0	4014586292427	Rouleau de contact, Ø 202,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 321 00 0	4014586292533	Rouleau de contact, Ø 215,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 322 00 0	4014586292540	Rouleau de contact, Ø 219,0 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 323 00 0	4014586292557	Rouleau de contact, Ø 31,0 mm, Largeur 75,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 324 00 0	4014586292564	Rouleau de contact, Ø 57,5 mm, Largeur 75,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 326 00 0	4014586292588	Rouleau de contact, Ø 68,0 mm, Largeur 75,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 327 00 0	4014586292595	Rouleau de contact, Ø 84,0 mm, Largeur 75,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 332 00 0	4014586295435	Rouleau de contact, Ø 68,9 mm, Largeur 150,0 mm		s. d.	s. d.	13
6 99 02 338 00 0	4014586299488	Support de ponçage en acier inoxydable		s. d.	s. d.	13
6 99 02 343 00 0	4014586349398	Boîte à poussières		111.14	119.70	13
6 99 02 344 00 0	4014586349404	Support de ponçage en acier inoxydable		59.33	63.90	13
6 99 02 345 00 0	4014586378589	Roue de contact		s. d.	s. d.	13
6 99 03 000 00 0	4014586278483	Abrasif R, Grain 24, Condit. 10 Pce		182.17	196.20	12
6 99 03 002 00 0	4014586278506	Abrasif R, Grain 36, Condit. 10 Pce		145.59	156.80	12
6 99 03 003 00 0	4014586278513	Abrasif Z, Grain 36, Condit. 10 Pce		110.49	119.00	12
6 99 03 004 00 0	4014586278520	Abrasif R, Grain 40, Condit. 10 Pce		138.25	148.90	12
6 99 03 005 00 0	4014586278537	Abrasif Z, Grain 40, Condit. 10 Pce		104.92	113.00	12
6 99 03 007 00 0	4014586278551	Abrasif R, Grain 60, Condit. 10 Pce		122.38	131.80	12
6 99 03 008 00 0	4014586278568	Abrasif Z, Grain 60, Condit. 10 Pce		92.94	100.10	12
6 99 03 009 00 0	4014586278575	Abrasif R, Grain 80, Condit. 10 Pce		114.95	123.80	12
6 99 03 010 00 0	4014586278582	Abrasif Z, Grain 80, Condit. 10 Pce		87.37	94.10	12
6 99 03 013 00 0	4014586278612	Abrasif R, Grain 120, Condit. 10 Pce		109.29	117.70	12
6 99 03 014 00 0	4014586278629	Abrasif Z, Grain 120, Condit. 10 Pce		82.92	89.30	12
6 99 03 017 00 0	4014586278650	Abrasif A, Grain 220, Condit. 10 Pce		80.69	86.90	12
6 99 03 018 00 0	4014586278667	Abrasif A, Grain 320, Condit. 10 Pce		80.69	86.90	12
6 99 03 019 00 0	4014586278674	Abrasif A, Grain 400, Condit. 10 Pce		80.69	86.90	12
6 99 03 020 00 0	4014586278681	Abrasif R, Grain 36, Condit. 10 Pce		163.05	175.60	12
6 99 03 021 00 0	4014586278698	Abrasif Z, Grain 36, Condit. 10 Pce		123.77	133.30	12
6 99 03 034 00 0	4014586283616	Abrasif Z, Grain 36, Condit. 10 Pce		77.44	83.40	12
6 99 03 035 00 0	4014586283623	Abrasif Z, Grain 40, Condit. 10 Pce		73.72	79.40	12



## Liste des accessoires par référence croissante

Référence	EAN	Type	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
6 99 03 036 00 0	4014586283630	Abrasif Z, Grain 60, Condit. 10 Pce		65.18	70.20	12
6 99 03 037 00 0	4014586283647	Abrasif Z, Grain 80, Condit. 10 Pce		61.37	66.10	12
6 99 03 038 00 0	4014586283654	Abrasif Z, Grain 120, Condit. 10 Pce		58.31	62.80	12
6 99 03 039 00 0	4014586283661	Abrasif R, Grain 24, Condit. 10 Pce		305.57	329.10	12
6 99 03 040 00 0	4014586283678	Abrasif R, Grain 36, Condit. 10 Pce		263.60	283.90	12
6 99 03 041 00 0	4014586283685	Abrasif Z, Grain 36, Condit. 10 Pce		205.85	221.70	12
6 99 03 042 00 0	4014586283692	Abrasif R, Grain 40, Condit. 10 Pce		250.32	269.60	12
6 99 03 043 00 0	4014586283708	Abrasif Z, Grain 40, Condit. 10 Pce		195.73	210.80	12
6 99 03 044 00 0	4014586283715	Abrasif R, Grain 60, Condit. 10 Pce		221.26	238.30	12
6 99 03 045 00 0	4014586283722	Abrasif Z, Grain 60, Condit. 10 Pce		173.26	186.60	12
6 99 03 046 00 0	4014586283739	Abrasif R, Grain 80, Condit. 10 Pce		208.17	224.20	12
6 99 03 047 00 0	4014586283746	Abrasif Z, Grain 80, Condit. 10 Pce		162.86	175.40	12
6 99 03 048 00 0	4014586283753	Abrasif R, Grain 120, Condit. 10 Pce		197.59	212.80	12
6 99 03 049 00 0	4014586283760	Abrasif Z, Grain 120, Condit. 10 Pce		154.41	166.30	12
6 99 03 050 00 0	4014586283777	Abrasif A, Grain 220, Condit. 10 Pce		152.83	164.60	12
6 99 03 051 00 0	4014586283784	Abrasif A, Grain 320, Condit. 10 Pce		152.83	164.60	12
6 99 03 052 00 0	4014586283791	Abrasif A, Grain 400, Condit. 10 Pce		152.83	164.60	12
6 99 03 053 00 0	4014586283807	Abrasif R, Grain 36, Condit. 10 Pce		316.16	340.50	12
6 99 03 054 00 0	4014586283814	Abrasif Z, Grain 36, Condit. 10 Pce		247.26	266.30	12
6 99 03 097 00 0	4014586292915	Abrasif R, Grain 36, Condit. 10 Pce		s. d.	s. d.	12
6 99 03 098 00 0	4014586292922	Abrasif R, Grain 60, Condit. 10 Pce		s. d.	s. d.	12
6 99 03 099 00 0	4014586292939	Abrasif R, Grain 80, Condit. 10 Pce		s. d.	s. d.	12
6 99 03 111 00 0	4014586299235	Abrasif R, Grain 36, Condit. 10 Pce		337.33	363.30	12
6 99 03 112 00 0	4014586299242	Abrasif Z, Grain 36, Condit. 10 Pce		263.79	284.10	12
6 99 03 116 01 0	4014586329888	Bande fibre, Modèle Texture grossière, Condit. 3 Pce		449.49	484.10	12
6 99 03 117 01 0	4014586329895	Bande fibre, Modèle Texture grossière, Condit. 3 Pce		224.79	242.10	12
6 99 03 118 01 0	4014586329901	Bande fibre, Modèle Moyen, Condit. 3 Pce		449.49	484.10	12
6 99 03 119 01 0	4014586329918	Bande fibre, Modèle Moyen, Condit. 3 Pce		224.79	242.10	12
6 99 03 120 01 0	4014586329925	Bande fibre, Modèle texture très fine, Condit. 3 Pce		449.49	484.10	12
6 99 03 121 01 0	4014586329932	Bande fibre, Modèle texture très fine, Condit. 3 Pce		224.79	242.10	12
6 99 03 122 00 0	4014586368054	Abrasif R, Grain 36, Condit. 10 Pce		s. d.	s. d.	12
6 99 03 122 01 0	4014586332369	Bandes fibres		121.26	130.60	12
6 99 03 126 00 0	4014586379029	Abrasif 3M™ Cubitron™ II, Grain 36, Condit. 10 Pce		210.21	226.40	12
6 99 03 127 00 0	4014586379036	Abrasif 3M™ Cubitron™ II, Grain 60, Condit. 10 Pce		184.68	198.90	12
6 99 03 128 00 0	4014586379043	Abrasif 3M™ Cubitron™ II, Grain 80, Condit. 10 Pce		162.12	174.60	12
6 99 03 130 00 0	4014586379050	Abrasif Z, Grain 36, Condit. 10 Pce		79.57	85.70	12
6 99 03 131 00 0	4014586379067	Abrasif Z, Grain 60, Condit. 10 Pce		54.04	58.20	12
6 99 03 132 00 0	4014586379074	Abrasif Z, Grain 80, Condit. 10 Pce		49.58	53.40	12
6 99 03 133 00 0	4014586379081	Abrasif Z, Grain 120, Condit. 10 Pce		40.58	43.70	12
6 99 03 134 00 0	4014586379098	Abrasif A, Grain 220, Condit. 10 Pce		39.09	42.10	12
6 99 03 135 00 0	4014586379104	Abrasif A, Grain 320, Condit. 10 Pce		39.09	42.10	12
6 99 03 136 00 0	4014586379111	Abrasif A, Grain 420, Condit. 10 Pce		39.09	42.10	12
6 99 03 137 00 0	4014586379128	Abrasif R, Grain 36, Condit. 10 Pce		87.09	93.80	12
6 99 03 138 00 0	4014586379135	Abrasif R, Grain 60, Condit. 10 Pce		66.11	71.20	12
6 99 03 139 00 0	4014586379142	Abrasif R, Grain 80, Condit. 10 Pce		60.07	64.70	12
6 99 03 140 00 0	4014586379159	Abrasif R, Grain 120, Condit. 10 Pce		58.59	63.10	12
6 99 03 142 00 0	4014586379166	Bande fibre, Modèle Texture grossière, Condit. 3 Pce		76.60	82.50	12
6 99 03 143 00 0	4014586379173	Bande fibre, Modèle Moyen, Condit. 3 Pce		73.63	79.30	12
6 99 03 144 00 0	4014586379180	Bande fibre, Modèle texture très fine, Condit. 3 Pce		69.08	74.40	12
6 99 03 145 00 0	4014586385891	Abrasif 3M™ Cubitron™ II, Grain 36, Condit. 10 Pce		331.10	356.60	12
6 99 03 146 00 0	4014586385907	Abrasif 3M™ Cubitron™ II, Grain 60, Condit. 10 Pce		281.06	302.70	12
6 99 03 147 00 0	4014586385914	Abrasif 3M™ Cubitron™ II, Grain 80, Condit. 10 Pce		264.90	285.30	12
6 99 03 148 00 0	4014586385921	Abrasif 3M™ Cubitron™ II, Grain 36, Condit. 10 Pce		610.68	657.70	12
6 99 03 149 00 0	4014586385938	Abrasif 3M™ Cubitron™ II, Grain 60, Condit. 10 Pce		509.19	548.40	12
6 99 03 150 00 0	4014586385945	Abrasif 3M™ Cubitron™ II, Grain 80, Condit. 10 Pce		478.27	515.10	12
6 99 03 151 00 0	4014586385952	Abrasif 3M™ Cubitron™ II, Grain 36, Condit. 10 Pce		381.15	410.50	12
6 99 03 154 00 0	4014586385983	Abrasif 3M™ Cubitron™ II, Grain 36, Condit. 10 Pce		704.83	759.10	12
6 99 03 155 00 0	4014586385990	Abrasif 3M™ Cubitron™ II, Grain 60, Condit. 10 Pce		590.06	635.50	12
6 99 03 156 00 0	4014586386003	Abrasif 3M™ Cubitron™ II, Grain 80, Condit. 10 Pce		554.78	597.50	12
6 99 03 157 00 0	4014586405063	Abrasif 3M™ Cubitron™ II, Grain 36, Condit. 10 Pce		241.32	259.90	12
6 99 03 158 00 0	4014586405070	Abrasif R, Grain 36, Condit. 10 Pce		100.09	107.80	12
6 99 03 159 00 0	4014586405087	Abrasif Z, Grain 36, Condit. 10 Pce		94.24	101.50	12
9 01 02 012 01 0	4014586876894	Renvoi d'angle Basic, Porte-outil QuickIN 1/4" six pans creux		558.03	601.00	05
9 01 02 013 01 0	4014586876900	Renvoi d'angle Basic, Porte-outil 3/8" Carré mâle		558.03	601.00	05
9 01 02 014 01 0	4014586882703	Renvoi d'angle Basic, Porte-outil 1/4" Carré mâle		558.03	601.00	05
9 01 02 015 02 0	4014586882802	Renvoi d'angle avec sortie jusqu'à 45 Nm, Porte-outil 3/8" Carré mâle		687.09	740.00	05
9 01 02 016 02 0	4014586882826	Renvoi d'angle avec sortie jusqu'à 60 Nm, Porte-outil 1/2" Carré mâle		687.09	740.00	05
9 01 02 017 02 0	4014586887784	Renvoi d'angle avec sortie jusqu'à 18 Nm, Porte-outil 3/8" Carré mâle		661.10	712.00	05
9 01 04 009 01 0	4014586871622	Magasin M 55 X		255.34	275.00	01
9 01 04 010 01 0	4014586871639	Rallonge pour magasin M55X avec guide bande		279.48	301.00	02
9 01 05 002 01 8	4014586833682	Accouplement de sécurité à glissement		1'369.55	1'475.00	02
9 01 06 001 02 0	4014586886930	Sortie droite, Porte-outil 1/4" six pans creux		202.41	218.00	05
9 01 06 002 02 0	4014586886626	Sortie droite, Porte-outil 3/8" Carré mâle		202.41	218.00	05
9 06 04 008 01 3	4014586849805	Capot de protection		320.33	345.00	02
9 06 04 009 01 7	4014586849829	Capot de protection		331.48	357.00	02
9 06 06 002 00 9	4014586834467	Guide de lames de scie		372.33	401.00	02
9 07 01 002 01 0	4014586878522	Étau prismatique		145.78	157.00	02
9 07 02 001 00 1	4014586834498	Dispositif de serrage		337.05	363.00	02

## Liste des accessoires par référence croissante

Référence	EAN	Type	TAR TVA incl.	PV TAR/TVA excl.	PV + TAR TVA incl.	F
9 07 02 003 00 8	4014586834511	Dispositif de serrage		378.83	408.00	02
9 07 02 004 00 6	4014586834528	Dispositif de serrage		469.82	506.00	02
9 07 02 005 00 0	4014586839783	Dispositif de fixation et d'avance à glissement		2'691.74	2'899.00	02
9 12 01 002 00 4	4014586842868	Dispositif de lubrification réfrigérante à air comprimé		2'834.73	3'053.00	08
9 26 01 022 01 3	4014586846965	Pompe à vide	0.60	699.53	754.00	02
9 26 01 023 02 3	4014586847283	Compresseur		1'581.24	1'703.00	08
9 26 02 030 01 4	4014586836805	Câble de traction		23.21	25.00	04
9 26 02 054 01 6	4014586841342	Plaque à ventouses		653.67	704.00	02
9 26 02 055 01 0	4014586841335	Dispositif de perçage pour tubes		356.55	384.00	02
9 26 02 057 01 7	4014586843322	Plaque à vide d'air		678.74	731.00	02
9 26 02 063 02 3	4014586844503	Aspiration des poussières		74.28	80.00	04
9 26 02 066 01 2	4014586846989	Dispositif de taraudage pour KBM 65 Q et KBM 65 QF		1'501.39	1'617.00	01
9 26 02 071 01 9	4014586851389	Set profilé 160		451.25	486.00	01
9 26 02 072 01 2	4014586852478	Dispositif de taraudage pour KBM 32 Q et KBM 50 QX		1'111.42	1'197.00	01
9 26 02 074 01 4	4014586855080	Set d'aspiration		71.49	77.00	04
9 26 02 075 01 8	4014586855097	Dispositif d'aspiration		91.92	99.00	04
9 26 02 079 01 0	4014586857152	Mandrin de taraudage à changement rapide taille 2 avec emmanchement QuickIN		352.83	380.00	02
9 26 02 082 01 0	4014586861920	Mandrin de taraudage à changement rapide taille 3 avec porte-outil QuickIN MAX/Weldon 32		498.61	537.00	02
9 26 02 083 01 0	4014586860152	Support pour table et support de perçage		65.00	70.00	04
9 26 02 085 01 0	4014586867977	Plaque à vide d'air		678.74	731.00	02
9 26 02 089 01 0	4014586878508	Mandrin de taraudage à changement rapide taille 2 avec porte-outil Weldon 3/4 in		359.33	387.00	02
9 26 02 091 00 0	4014586882932	Set d'aspiration		56.64	61.00	04
9 26 02 092 00 0	4014586882949	Set d'aspiration		69.64	75.00	04
9 26 02 095 00 0	4014586885551	Set d'aspiration		69.64	75.00	04
9 26 02 101 01 0	4014586889771	Buse d'aspiration de perçage		71.49	77.00	02
9 26 04 096 01 0	4014586863986	Chargeur rapide ALG 30	0.60	184.21	199.00	02
9 26 04 096 03 0	4014586887128	Chargeur rapide ALG 30, Condit. 25 Pce		s. d.	s. d.	02
9 26 04 103 01 0	4014586862651	Adaptateur chargeurs		29.71	32.00	02
9 26 04 129 01 0	4014586867687	Chargeur rapide ALG 50	0.60	52.36	57.00	02
9 26 04 163 02 0	4014586872681	Adaptateur de programmation		543.18	585.00	02
9 26 04 170 02 0	4014586882727	Batterie, Tension 14,4 V, Capacité 2,5 Ah	1.73	101.46	111.00	02
9 26 04 170 03 0	4014586885148	Batterie, Tension 14,4 V, Capacité 2,5 Ah, Condit. 15 Pce	20.68	1'401.41	1'530.00	02
9 26 04 172 02 0	4014586882741	Batterie, Tension 14,4 V, Capacité 5 Ah	1.73	146.03	159.00	02
9 26 04 172 03 0	4014586885162	Batterie, Tension 14,4 V, Capacité 5 Ah, Condit. 15 Pce	20.68	2'010.51	2'186.00	02
9 26 04 175 02 0	4014586890586	Batterie, Tension 18 V, Capacité 6 Ah	1.73	134.89	147.00	02
9 26 04 175 03 0	4014586890593	Batterie, Tension 18 V, Capacité 6 Ah, Condit. 12 Pce	20.68	1'679.96	1'830.00	02
9 26 04 179 02 0	4014586888224	Batterie HighPower, Tension 18 V, Capacité 5,2 Ah	1.73	159.96	174.00	02
9 26 04 180 01 0	4014586890630	Chargeur rapide ALG 80	0.60	88.58	96.00	02
9 26 04 182 02 0	4014586890609	Batterie, Tension 18 V, Capacité 3 Ah	1.73	95.89	105.00	02
9 26 04 182 03 0	4014586890616	Batterie, Tension 18 V, Capacité 3 Ah, Condit. 12 Pce	20.68	1'097.79	1'203.00	02
9 26 04 183 02 0	4014586891262	Batterie, Tension 12 V, Capacité 3 Ah	1.73	44.83	50.00	02
9 26 04 183 03 0	4014586892023	Batterie, Tension 12 V, Capacité 3 Ah, Condit. 25 Pce		s. d.	s. d.	02
9 26 04 183 04 0	4014586891804	Batterie, Tension 12 V, Capacité 3 Ah, Condit. 25 Pce		s. d.	s. d.	02
9 26 04 184 02 0	4014586890623	Batterie, Tension 12 V, Capacité 6 Ah	1.73	95.89	105.00	02
9 26 04 184 03 0	4014586892030	Batterie, Tension 12 V, Capacité 6 Ah, Condit. 15 Pce		s. d.	s. d.	02
9 26 04 184 04 0	4014586891811	Batterie, Tension 12 V, Capacité 6 Ah, Condit. 15 Pce		s. d.	s. d.	02
9 26 04 200 02 0	4014586882819	Lampe LED sans fil ALED 12-18 V	0.19	74.10	80.00	02
9 26 04 201 02 0	4014586891439	Adaptateur USB pour batterie AUSB 12-18 V		46.43	50.00	02
9 26 04 314 01 0	4014586891026	Set de démarrage batteries, Tension 18 V, Capacité 6 Ah	4.05	356.51	388.00	02
9 26 04 315 01 0	4014586891071	Set de démarrage batteries, Tension 18 V, Capacité 3 Ah	4.05	279.44	305.00	02
9 26 04 316 01 0	4014586891125	Set de démarrage batteries, Tension 12 V, Capacité 6 Ah	4.05	243.23	266.00	02
9 26 04 317 01 0	4014586891170	Set de démarrage batteries, Tension 12 V, Capacité 3 Ah	4.05	141.10	156.00	02
9 26 04 318 01 0	4014586891187	Set de démarrage batteries HighPower, Tension 18 V, Capacité 5,2 Ah	4.05	407.58	443.00	02
9 90 01 010 00 1	4014586871417	Pied GX/GIS		s. d.	s. d.	13

## Valeurs de vibration et d'émission de bruit

Référence	Niveau sonore LpA (dB)	Incertitude de la valeur de mesure KpA (dB)	Niveau de puissance acoustique LWA (dB)	Incertitude de la valeur de mesure KWA (dB)	Valeur de crête sonore LpCpeak (dB)	Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak (dB)	Valeur de vibration 1 ahv 3 voies (m/s²)	Incertitude de la valeur de mesure Ka (m/s²)	Valeur de vibration 2 ahv 3 voies (m/s²)
7 105 01 62 00 0	75	3	86	3	91	3	2,7	1,5	
7 105 02 62 00 0	75	3	86	3	89	3	1,8	1,5	
7 105 03 62 00 0	75	3	86	3	91	3	2,5	1,5	
7 105 04 62 00 0	75	3	86	3	89	3	1,8	1,5	
7 112 62 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 112 63 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 112 64 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 112 66 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 112 70 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 113 11 63 00 0	73	3	84	3	92	3	1	1,5	
7 113 16 64 00 0	74	3	85	3	87	3	1,5	1,5	
7 113 16 65 00 0	74	3	85	3	87	3	1,5	1,5	
7 113 20 64 00 0	65,5	3	76,6	3	78,4	3	1	1,5	
7 113 21 64 00 0	65,9	3	76,9	3	78,9	3			
7 113 22 64 00 0	76	3	87	3	89	3	ah,D 1,5	1,5	ah 0,6
7 113 23 64 00 0	91	3	102	3	107	3	ah,D 1,5	1,5	ah 0,5
7 115 03 64 00 0	93,8	3	104,8	3	112	3	14,5	1,5	
7 115 04 64 00 0	90,5	3	101,2	3	113,7	3	ah 9,1	1,5	
7 115 05 64 00 0	91,5	3	102,5	3	111,7	3	ah 9,7	1,5	
7 115 06 64 00 0	96,1	3	107,1	3	118,2	3	ah 16,1	1,5	
7 115 07 64 00 0	93,8	3	104,8	3	114,5	3	ah 12,9	1,5	
7 116 10 64 00 0	75,5	3	86,5	3	90,6	3	1	1,5	
7 116 11 64 00 0	73	3	84	3	86	3	ah,D 1,5	1,5	
7 120 01 62 00 0	86	3	97	3	101	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,DS 1,8
7 120 02 62 00 0	86	3	97	3	101	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,DS 1,8
7 120 03 62 00 0	86	3	97	3	101	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,DS 1,8
7 120 04 62 00 0	86	3	97	3	101	3	ah,AG 5,0	ah,DS 1,8	
7 123 01 62 00 0	84	3	95	3	98	3	ah,SG (Ø 50 mm) 12,0	1,5	ah,SG (Ø 25 mm) 5,0
7 123 02 62 00 0	85	3	96	3	98	3	ah,SG (Ø 50 mm) 12,0	1,5	ah,SG (Ø 25 mm) 5,0
7 123 03 62 00 0	85	3	96	3	98	3	ah,SG50 2,0	1,5	ah,SG25 1,0
7 129 18 61 00 0	83	3	94	3	97	3			
7 129 18 64 00 0	83	3	94	3	97	3			
7 129 22 61 00 0	74	3	85	3	87	3			
7 129 22 62 00 0	74	3	85	3	87	3			
7 129 25 61 00 0	70	3	81	3	83	3			
7 129 25 62 00 0	70	3	81	3	83	3			
7 129 26 61 00 0	70	3	81	3	83	3			
7 129 27 60 00 0	83	3	94	3	97	3			
7 129 27 64 00 0	83	3	94	3	97	3			
7 129 27 66 00 0	83	3	94	3	97	3			
7 129 27 67 00 0	83	3	94	3	97	3			
7 129 27 68 00 0	83	3	94	3	97	3			
7 130 03 61 00 0	74,8	3	85,8	3	87,9	3	ah 10,1	1,5	
7 130 04 61 00 0	74,6	3	85,6	3	87,9	3	ah 3,3	1,5	
7 132 04 61 00 0	74	3	85	3	86	3	ah 6,5	1,5	
7 132 05 61 00 0	74	3	85	3	85	3	ah 4,7	1,5	
7 132 06 61 00 0	74	3	85	3	85	3	ah 4,7	1,5	
7 140 01 64 00 0	88,4	3	99,4	3	105,8	3	ah,D 4,2	1,5	ah,D 11,8
7 170 01 62 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	ah,D 0,6	1,5	
7 170 02 62 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	ah,D 0,6	1,5	
7 202 51 60 00 0	79,1	3	90,1	3	93,4	3	1,1	1,5	
7 205 47 60 00 0	81,1	3	92,1	3	95,2	3	ah,D 2,4	1,5	
7 205 49 60 00 0	82,1	3	93,1	3	95,6	3	ah,D 1,9	1,5	
7 205 51 60 00 0	82	3	93	3	96	3	3	1,5	
7 205 52 60 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 4,0	1,5	
7 205 52 61 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 4,0	1,5	
7 205 53 60 08 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 205 53 61 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 205 54 60 08 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 205 54 61 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 205 55 60 08 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 205 55 61 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 209 38 60 00 0	82	3	93	3	96	3	3,0	1,5	
7 213 04 08 23 2	82	3	93	3	96	3	1	1,5	
7 213 06 50 02 4	81	3	92	3	98	3	0,8	1,5	
7 213 13 08 23 0	81	3	92	3	98	3	0,8	1,5	
7 220 78 00 22 5	87	3	98	3	105	3	12	1,5	
7 221 05 00 23 7	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 06 00 23 0	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 07 00 23 6	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 08 00 23 2	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 10 99 23 1	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6	1,5	ah,DS 2,5
7 221 13 50 01 4	86	3	97	3	102	3	2,4	1,5	
7 221 13 51 01 3	86	3	97	3	102	3	2,4	1,5	
7 221 31 00 23 0	87	3	98	3		3	ah,AG 3,8	1,5	
7 221 48 00 23 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 2,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 48 50 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 2,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 48 51 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 2,5	1,5	ah,SG 2,5

## Valeurs de vibration et d'émission de bruit


Référence	Niveau sonore LpA (dB)	Incertitude de la valeur de mesure KpA (dB)	Niveau de puissance acoustique LWA (dB)	Incertitude de la valeur de mesure KWA (dB)	Valeur de crête sonore LpCpeak (dB)	Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak (dB)	Valeur de vibration 1 ahv 3 voies (m/s²)	Incertitude de la valeur de mesure Ka (m/s²)	Valeur de vibration 2 ahv 3 voies (m/s²)
7 221 48 60 00 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 2,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 49 08 23 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 49 50 02 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 49 51 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 63 08 23 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 63 51 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 66 60 00 0	84	3	95	3	98	3	4,5	1,5	
7 221 67 60 00 0	85	3	96	3	101	3	ah,P/T=3 2,5	1,5	ah,P/T=6 5,0
7 221 73 60 00 0	90	3	101	3	105	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,DS 1,8
7 221 74 60 00 0	90	3	101	3	105	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,SG 1,8
7 221 75 60 00 0	89	3	100	3	104	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,SG 2,0
7 221 76 60 00 0	89	3	100	3	104	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,SG 2,0
7 221 77 60 08 0	90	3	101	3	105	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 1,8
7 221 78 60 08 0	90	3	101	3	105	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,SG 3,5
7 221 79 60 08 0	90	3	101	3	105	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,SG 3,5
7 221 87 60 00 0	90	3	101	3	105	3	7,9	1,5	1,5
7 221 90 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,9	1,5	2,1
7 221 91 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,9	1,5	2,1
7 221 98 60 00 0	91	3	102	3	105	3	ah,AG 6,5	1,5	ah,DS 3,5
7 222 07 60 08 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	3,5
7 222 08 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	3,5
7 222 09 60 08 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	3,5
7 222 10 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	3,5
7 222 11 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	3,5
7 222 12 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	3,5
7 222 13 60 08 0	90	3	101	3	105	3	4,1	1,5	2,2
7 222 13 61 00 0	90	3	101	3	105	3	4,1	1,5	2,2
7 222 18 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,9	1,5	2,1
7 222 19 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,9	1,5	2,1
7 222 20 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	1,6
7 222 21 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	1,6
7 222 22 60 00 0	90	3	101	3	105	3	3,4	1,5	1,6
7 222 23 60 00 0	90	3	101	3	105	3	3,4	1,5	1,6
7 223 16 60 00 0	84	3	95	3	97	3	4,7	1,5	
7 223 17 60 00 0	84	3	95	3	97	3	4,7	1,5	7,9
7 223 18 60 00 0	84	3	95	3	97	3	5,3	1,5	
7 223 19 60 00 0	84	3	95	3	97	3	5,3	1,5	11,4
7 223 20 60 00 0	84	3	95	3	97	3	1,9	1,5	2,9
7 223 21 60 00 0	85	3	96	3	98	3	9,7	1,5	
7 223 22 60 00 0	85	3	96	3	98	3	9,7	1,5	
7 223 23 60 00 0	85	3	96	3	98	3	1,5	1,5	4,5
7 223 24 60 00 0	83	3	94	3	95	3	4,8	1,5	
7 223 25 60 00 0	83	3	94	3	95	3	1,0	1,5	
7 228 05 50 00 0	84	3	95	3	99	3	2	1,5	
7 228 05 51 08 0	84	3	95	3	99	3	2		
7 229 48 61 08 0	82	3	93	3	96	3			
7 229 48 62 00 0	85	3	96	3	97	3			
7 229 48 63 00 0	85,0	3	96,0	3	97,0	3			
7 229 49 61 00 0	82	3	93	3	96	3			
7 229 52 61 08 0	72	3	83	3	84	3			
7 229 52 62 08 0	72	3	83	3	84	3			
7 229 52 66 08 0	72	3	83	3	84	3			
7 229 53 61 08 0	74	3	85	3	96	3			
7 229 54 61 08 0	74	3	85	3	96	3			
7 230 31 61 08 0	81,1	3	92,1	3	93,3	3	5,7	1,5	
7 230 32 61 00 0	81,1	3	92,1	3	93,3	3	5,7	1,5	
7 230 33 61 00 0	76,2	3	87,2	3	91	3	10,8	1,5	
7 230 34 61 00 0	82,5	3	93,5	3	94,9	3	4,1	1,5	
7 230 35 61 00 0	81,7	3	92,7	3	93,8	3	4,8	1,5	
7 232 30 00 23 0	85	3	96	3	100	3	8,9	1,5	
7 232 31 00 23 9	85	3	96	3	100	3	10	1,5	
7 232 38 60 00 0	82	3	93	3	93	3	8,8	1,5	
7 232 39 60 00 0	82	3	93	3	93	3	8,8	1,5	
7 232 40 60 00 0	80	3	91	3	91	3	7,3	1,5	
7 232 41 60 00 0	82	3	93	3	93	3	9,5	1,5	
7 232 42 60 00 0	82	3	93	3	93	3	6,8	1,5	
7 234 15 00 23 0	79	3	90	3	94	3	7,8	1,5	
7 234 17 00 23 9	79	3	90	3	94	3	7,8	1,5	
7 234 22 00 23 0	89	3	100	3	102	3	7	1,5	
7 234 23 00 23 0	89	3	100	3	102	3	7	1,5	
7 270 40 61 08 0	82,4	3	93,4	3	97	3	< 2,5	1,5	
7 270 41 61 08 0	82,4	3	93,4	3	97	3	< 2,5	1,5	
7 270 42 61 08 0	82,4	3	93,4	3	97	3	< 2,5	1,5	
7 270 43 61 08 0	82,4	3	93,4	3	97	3	< 2,5	1,5	
7 270 50 60 00 0	87,5	3	98,5	3	102,3	3	ah,D <2,5	1,5	
7 270 51 60 00 0	88,5	3	99,5	3	102,5	3	ah,D <2,5	1,5	
7 270 52 60 00 0	88,5	3	99,5	3	102,5	3	ah,D <2,5	1,5	
7 270 53 61 08 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	ah,D <2,5	1,5	



## Valeurs de vibration et d'émission de bruit

Référence	Niveau sonore LpA (dB)	Incertitude de la valeur de mesure KpA (dB)	Niveau de puissance acoustique LWA (dB)	Incertitude de la valeur de mesure KWA (dB)	Valeur de crête sonore LpCpeak (dB)	Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak (dB)	Valeur de vibration 1 ahv 3 voies (m/s²)	Incertitude de la valeur de mesure Ka (m/s²)	Valeur de vibration 2 ahv 3 voies (m/s²)
7 270 54 61 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	ah,D <2,5	1,5	
7 270 55 61 08 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	ah,D <2,5	1,5	
7 270 56 61 00 0	86,	3	97,7	3	101,2	3	ah,D <2,5	1,5	
7 270 57 61 00 0	85,6	3	96,6	3	98,9	3	ah,D <2,5	1,5	
7 270 58 61 00 0	85,6	3	96,6	3	98,9	3	ah,D <2,5	1,5	
7 270 60 61 00 0	84,0	3	95,0	3	98,7	3	ah,D = 1,4	1,5	
7 270 61 60 00 0	88,5	3	99,5	3	102,5	3	ah,D 2,3	1,5	
7 270 65 60 00 0	83	3	94	3	98	3	ah,D <2,5	1,5	
7 270 71 61 08 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	<2,5	1,5	
7 270 72 61 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	<2,5	1,5	
7 271 03 61 00 0	81	3	92	3	96	3	ah,D 3,5	1,5	ah,P 5,5
7 272 03 61 00 0	87	3	98	3	99	3		1,5	
7 272 15 61 00 0	83,6	3	94,6	3	97,2	3	ah,D <2,5	1,5	
7 534 08 00 00 0	81	3	92	3	102	3	ah,D 7,1	1,5	
7 820 62 00 22 0	83	3	94	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 62 00 26 0	83	3	94	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 63 00 12 0	83	3	94	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 63 00 17 0	83	3	94	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 63 00 20 0	83	3	94	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 64 00 12 0	84	3	95	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 64 00 17 0	84	3	95	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 64 00 20 0	84	3	95	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 65 00 22 0	84	3	95	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 65 00 26 0	84	3	95	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 70 00 20 0	81	3	92	3	95	3	4,3	1,5	
7 820 71 00 26 0	81	3	92	3	95	3	4,3	1,5	
7 820 72 00 20 0	81	3	92	3	95	3	4,6	1,5	
7 820 73 00 26 0	81	3	92	3	95	3	4,6	1,5	
7 820 74 00 12 0	85	3	96,0	3	100,00	3	3,8	1,5	
7 820 74 00 17 0	85	3	96,0	3	100,00	3	3,8	1,5	
7 820 74 00 20 0	85	3	96,0	3	100,00	3	3,8	1,5	
7 820 75 00 26 0	85	3	96	3	100	3	3,8	1,5	
7 820 76 00 20 0	96,0	3	85,0	3	100,0	3	4,7	1,5	
7 820 77 00 26 0	85	3	96	3	100	3	4,7	1,5	
7 820 79 00 20 0	92,0	3	81,0	3	100,00	3	4,3	1,5	
7 820 80 00 26 0	81	3	92	3	100	3	4,3	1,5	
7 820 82 00 12 0	83	3	94	3	97	3	3,6	1,5	
7 820 82 00 17 0	83	3	94	3	97	3	3,6	1,5	
7 820 82 00 20 0	83	3	94	3	97	3	3,6	1,5	
7 820 83 00 22 0	83	3	94	3	97	3	3,6	1,5	
7 820 83 00 26 0	83	3	94	3	97	3	3,6	1,5	
7 820 85 00 26 0	81	3	92	3	95	3	4,5	1,5	
7 820 86 60 00 0	74	3	85	3	90	3	ah,AG 2,8	1,5	ah,SG 1,0
7 823 03 00 26 0	71	3	82	3	85	3	3,7	1,5	
7 823 19 00 26 0	79	3	90	3	92	3	5	1,5	
7 823 20 00 26 0	77	3	88	3	92	3	5,5	1,5	
7 824 37 00 26 0	83	3	94	3	101	3	2	1,5	
7 824 39 00 12 0	84	3	95	3	103	3	∅ 125 mm = 7,5 ∅ 100 mm = 3,3	1,5	
7 824 39 00 17 0	84	3	95	3	103	3	∅ 125 mm = 7,5 ∅ 100 mm = 3,3	1,5	
7 824 39 00 20 0	84	3	95	3	103	3	∅ 125 mm = 7,5 ∅ 100 mm = 3,3	1,5	
7 824 39 00 22 0	84	3	95	3	103	3	∅ 125 mm = 7,5 ∅ 100 mm = 3,3	1,5	
7 824 39 00 26 0	84	3	95	3	103	3	∅ 125 mm = 7,5 ∅ 100 mm = 3,3	1,5	
7 824 40 00 26 0	84	3	95	3	97	3	∅ 125 mm = 2,0	1,5	
7 824 41 00 20 0	84	3	95	3	97	3	∅ 80 mm = 11,8 ∅ 50 mm = 6,3	1,5	
7 824 42 00 22 0	83	3	94	3	97	3	ah,SG (∅ 80 mm) 11,8	1,5	ah,SG (∅ 50 mm) 6,3
7 824 42 00 26 0	83	3	94	3	97	3	ah,SG (∅ 80 mm) 11,8	1,5	ah,SG (∅ 50 mm) 6,3
7 903 21 00 23 2	100	2,5	108	3	114	2,5	< 2,5		
7 903 22 00 23 2	100	2,5	108	3	114	2,5	< 2,5		
9 20 27 060 08 0	68	3	81	3		3	< 2,5	1,5	
9 20 27 223 08 0	68	3	81	3		3	< 2,5	1,5	
9 20 30 060 08 0	67	2	81	2			< 2,5		
9 20 32 060 08 0	67	2	81	2			< 2,5		

## Valeurs de vibration et d'émission de bruit



**FSC 1.6/1.6X/1.6 Q/2.0/2.0X/2.0 Q**

	<b>VC</b>		<b>VC</b>		<b>VC</b>
6 35 02 102 ...	2	6 39 03 083 ...	2	6 39 03 161 ...	3
6 35 02 103 ...	2	6 39 03 087 ...	2	6 39 03 162 ...	3
6 35 02 115 ...	2	6 39 03 095 ...	2	6 39 03 163 ...	2
6 35 02 116 ...	2	6 39 03 097 ...	3	6 39 03 164 ...	2
6 35 02 119 ...	3	6 39 03 099 ...	4	6 39 03 166 ...	3
6 35 02 120 ...	4	6 39 03 101 ...	3	6 39 03 168 ...	4
6 35 02 121 ...	4	6 39 03 103 ...	2	6 39 03 169 ...	4
6 35 02 122 ...	4	6 39 03 104 ...	2	6 39 03 170 ...	4
6 35 02 123 ...	4	6 39 03 105 ...	3	6 39 03 171 ...	4
6 35 02 124 ...	4	6 39 03 107 ...	3	6 39 03 172 ...	2
6 35 02 135 ...	3	6 39 03 108 ...	2	6 39 03 173 ...	2
6 35 02 136 ...	4	6 39 03 109 ...	2	6 39 03 174 ...	3
6 35 02 137 ...	2	6 39 03 110 ...	2	6 39 03 176 ...	3
6 35 02 138 ...	3	6 39 03 111 ...	4	6 39 03 179 ...	4
6 35 02 145 ...	2	6 39 03 113 ...	3	6 39 03 181 ...	3
6 35 02 147 ...	3	6 39 03 114 ...	3	6 39 03 182 ...	5
6 35 02 148 ...	3	6 39 03 115 ...	2	6 39 03 183 ...	2
6 35 02 158 ...	2	6 39 03 116 ...	4	6 39 03 184 ...	2
6 35 02 162 ...	4	6 39 03 117 ...	4	6 39 03 185 ...	2
6 35 02 163 ...	4	6 39 03 118 ...	2	6 39 03 186 ...	2
6 35 02 164 ...	3	6 39 03 120 ...	2	6 39 03 189 ...	3
6 35 02 165 ...	4	6 39 03 121 ...	2	6 39 03 190 ...	4
6 35 02 167 ...	1	6 39 03 122 ...	2	6 39 03 191 ...	3
6 35 02 168 ...	1	6 39 03 123 ...	4	6 39 03 194 ...	4
6 35 02 172 ...	1	6 39 03 124 ...	2	6 39 03 195 ...	4
6 35 02 173 ...	1	6 39 03 125 ...	4	6 39 03 196 ...	3
6 35 02 185 ...	3	6 39 03 127 ...	2	6 39 03 198 ...	4
6 35 02 186 ...	2	6 39 03 128 ...	3	6 39 03 206 ...	3
6 37 06 018 ...	3	6 39 03 129 ...	3	6 39 03 207 ...	3
6 37 31 001 ...	1	6 39 03 131 ...	3	6 39 03 208 ...	3
6 37 31 002 ...	1	6 39 03 132 ...	3	6 39 03 209 ...	3
6 37 31 005 ...	1	6 39 03 133 ...	3	6 39 03 210 ...	3
6 38 06 129 ...	1	6 39 03 143 ...	4	6 39 03 211 ...	3
6 38 06 136 ...	1	6 39 03 144 ...	3	6 39 03 212 ...	2
6 38 06 140 ...	1	6 39 03 146 ...	3	6 39 03 217 ...	3
6 38 06 153 ...	1	6 39 03 147 ...	2	6 39 03 221 ...	5
6 38 06 195 ...	3	6 39 03 152 ...	3	6 39 03 222 ...	5
6 39 03 072 ...	2	6 39 03 153 ...	3	6 39 03 223 ...	5
6 39 03 073 ...	2	6 39 03 154 ...	3	6 39 03 227 ...	3
6 39 03 076 ...	2	6 39 03 155 ...	3	6 39 03 228 ...	5
6 39 03 079 ...	2	6 39 03 156 ...	3	6 39 03 229 ...	4
6 39 03 081 ...	4	6 39 03 157 ...	3	6 39 03 230 ...	5
6 39 03 082 ...	3	6 39 03 160 ...	4	6 39 03 231 ...	4

## Valeurs de vibration et d'émission de bruit



VC =



FEIN SUPERCUT

	FSC500QSL	AFSC18QSL		FSC500QSL	AFSC18QSL
	VC	VC		VC	VC
6 35 02 097 ...	0	0	6 37 31 001 ...	0	0
6 35 02 106 ...	0	0	6 37 31 002 ...	0	0
6 35 02 113 ...	0	0	6 37 31 006 ...	1	1
6 35 02 114 ...	0	0	6 38 06 129 ...	0	0
6 35 02 118 ...	0	0	6 38 06 136 ...	0	0
6 35 02 125 ...	0	0	6 38 06 140 ...	0	0
6 35 02 126 ...	1	1	6 38 06 141 ...	0	0
6 35 02 127 ...	1	2	6 38 06 142 ...	0	0
6 35 02 133 ...	1	1	6 38 06 159 ...	0	0
6 35 02 134 ...	1	2	6 38 06 195 ...	0	2
6 35 02 151 ...	1	1	6 38 10 031 ...	1	3
6 35 02 152 ...	1	1	6 39 03 165 ...	0	0
6 35 02 157 ...	1	1	6 39 03 200 ...	0	0
6 35 02 160 ...	1	1	6 39 03 201 ...	0	0
6 35 02 161 ...	1	2	6 39 03 202 ...	0	0
6 35 02 166 ...	0	1	6 39 03 226 ...	1	1
6 35 02 169 ...	0	1	6 39 03 233 ...	0	0
6 35 02 170 ...	0	1	6 39 03 234 ...	1	2
6 35 02 174 ...	0	0	6 39 03 235 ...	0	1
6 35 02 175 ...	0	1	6 39 03 236 ...	2	2
6 35 02 176 ...	0	1	6 39 03 237 ...	1	1
6 35 02 183 ...	1	1	6 39 03 238 ...	1	1
6 35 02 184 ...	0	0	6 39 03 239 ...	2	2
6 35 02 187 ...	0	1	6 39 03 240 ...	1	1
6 35 02 188 ...	0	1	6 39 03 241 ...	1	1
6 35 02 191 ...	1	1	6 39 03 242 ...	1	1
6 35 02 193 ...	1	1	6 39 03 243 ...	1	1
6 35 02 196 ...	1	1	6 39 03 244 ...	1	1
6 35 02 198 ...	1	1	6 39 03 245 ...	0	0
6 35 02 199 ...	1	1	6 39 03 246 ...	3	3
6 35 02 200 ...	1	2	6 39 03 247 ...	3	3
6 35 02 201 ...	1	2	6 39 03 248 ...	3	3
6 35 02 202 ...	1	2			
6 35 02 203 ...	1	2			
6 35 02 204 ...	1	1			
6 35 02 205 ...	1	1			
6 35 02 206 ...	1	1			
6 35 02 207 ...	1	1			
6 35 02 208 ...	1	2			
6 35 02 213 ...	0	1			
6 35 02 214 ...	0	1			
6 35 02 215 ...	0	1			
6 35 02 216 ...	0	0			
6 35 02 217 ...	0	1			
6 35 02 218 ...	0	1			
6 35 02 219 ...	0	1			
6 35 02 220 ...	0	1			
6 37 06 019 ...	0	0			
6 37 19 011 ...	1	1			



**FEIN MULTIMASTER/FEIN MULTITALENT**

	AFMT12QSL AFMT12SL	AFMM18QSL	FMM250, 250Q, AFMM14, FMT250SL, 250QSL	FMM350QSL
	VC	VC	VC	VC
6 35 02 097 ...	0	0	2	0
6 35 02 106 ...	0	0	2	0
6 35 02 113 ...	0	0	2	0
6 35 02 114 ...	0	0	1	0
6 35 02 118 ...	0	0	2	0
6 35 02 125 ...	0	0	1	0
6 35 02 126 ...	1	1	4	1
6 35 02 127 ...	1	1	5	1
6 35 02 133 ...	1	1	4	1
6 35 02 134 ...	1	1	5	1
6 35 02 151 ...	1	1	4	1
6 35 02 152 ...	1	1	5	1
6 35 02 157 ...	1	1	3	0
6 35 02 160 ...	1	1	4	1
6 35 02 161 ...	1	1	5	1
6 35 02 166 ...	1	1	2	0
6 35 02 169 ...	1	1	3	0
6 35 02 170 ...	1	1	3	0
6 35 02 174 ...	0	0	3	0
6 35 02 175 ...	1	1	3	0
6 35 02 176 ...	1	1	3	0
6 35 02 183 ...	1	1	4	1
6 35 02 184 ...	0	0	3	0
6 35 02 187 ...	1	1	3	0
6 35 02 188 ...	1	1	2	0
6 35 02 191 ...	1	1	4	1
6 35 02 193 ...	1	1	4	1
6 35 02 196 ...	1	1	3	0
6 35 02 198 ...	1	1	4	1
6 35 02 199 ...	1	1	5	1
6 35 02 205 ...	1	1	4	1
6 35 02 206 ...	1	1	4	1
6 35 02 207 ...	1	1	5	1
6 35 02 208 ...	1	1	5	1
6 35 02 214 ...	1	1	3	0
6 35 02 216 ...	0	0	2	0
6 35 02 217 ...	1	1	2	0
6 35 02 219 ...	1	1	3	0
6 37 06 019 ...	0	0	3	0
6 37 19 011 ...	1	1	4	1
6 37 31 001 ...	1	0	2	0
6 37 31 002 ...	1	0	1	0
6 38 06 129 ...	0	0	1	0
6 38 06 136 ...	0	0	1	0
6 38 06 140 ...	0	0	1	0
6 38 06 141 ...	0	0	1	0
6 38 06 142 ...	0	0	1	0
6 38 06 159 ...	0	0	1	0
6 38 06 195 ...	1	3	3	1
6 38 10 031 ...	2	3	5	1
6 39 03 165 ...	0	0	3	0
6 39 03 200 ...	0	0	2	0
6 39 03 201 ...	0	0	2	0
6 39 03 202 ...	0	0	2	0
6 39 03 226 ...	1	1	4	1
6 39 03 233 ...	0	0	2	0
6 39 03 234 ...	1	2	4	1
6 39 03 235 ...	1	1	3	0
6 39 03 245 ...	0	0	3	0





## SERVICE DE RÉPARATION FEIN

Service de réparation FEIN.

Avec «FEIN Suisse AG», nous vous proposons un partenaire central pour le traitement de vos commandes de réparation et de garantie.

Les interventions de maintenance, de réparation et les contrôles de sécurité pour tous les produits FEIN sont rapides et efficaces.

Tél.: +41 44 745 40 00

Adresse e-mail: [service@fein.ch](mailto:service@fein.ch)

## GARANTIE 3 ANS FEIN PLUS

**Inscrivez-vous et bénéficiez de la garantie 3 ans.**

Enregistrez tout simplement votre machine en ligne et prolongez la garantie à 3 ans.

[www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty)

Assistance téléphonique Garantie:

Tél.: +41 44 745 40 00

Adresse e-mail: [info@fein.ch](mailto:info@fein.ch)

Empreinte:

DE: C. & E. Fein GmbH (Tribunal de district Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau

Directeur général: Dr. Michael Fischer, Janek Jaspaert

CH: FEIN Suisse AG, Bernstrasse 88, 8953 Dietikon/ZH, Tel. 044 745 40 00, Fax 044 745 40 11, [info@fein.ch](mailto:info@fein.ch)

Valable des 01/2020 Prix en CHF. Cette liste de prix remplace toutes les listes précédentes.

Pour la calculation, les prix du jour de livraison sont valables. Sous réserve d'erreurs d'impression, modifications techniques, de forme ou de dessin.