

Utgåva 01/2019



FEIN verktygstips

Erbjudanden och nyheter för proffshantverkare.

Få fördelar och spara pengar
FEIN kampanjer
Batteri | Kärnbörning | GRIT



Den nya kärnbormaskinen KBU 35 PQ:

Håller med säkerhet.

► Sida 12



FEIN 18V batterikampanj.

Nu kan du köpa sladdlösa maskiner och få produkter utan kostnad.

► Sida 4

Översikt: alla nyheter och kampanjerbjudanden.

Kampanjer

Batterikampanj	s. 4
Kärnborrningskampanj	s. 16
Nibblarkampanj	s. 18
GRIT-kampanj	s. 20
Oscillering	s. 22

Batteri

NYHET: Snabbladdare ALG 80 + 18V batteristartsatser	s. 8
--	------

Kärnborrning

Det stora kärnborrningsprogrammet från FEIN	s. 10
NYHET: Universell magnetkärnborrmaskin KBU 35 PQ	s. 12

Tillbehör

NYHET: E-CUT Carbide Pro + E-CUT Long-Life BIM 90 mm	s. 26
QuickIN-tillbehör för FEIN sladdlösa skruvdragare	s. 28

FEIN sladdlöst power-system. Enkelt. Effektivt. Säkert.



Maximal prestanda kombinerat med
FEIN HIGHPOWER litiumjonbatteri.

**Riktigt lyckat:
FEINs batterivärld.**

**FEIN 18 V
POWER** 

Enkelt, flexibelt och smart.

100 % kompatibilitet mellan FEINs litiumjonbatteri, maskin och laddare – på så sätt kan FEIN batteriprodukter kombineras flexibelt, individuellt och efter behov. Köp bara det som behövs, när det behövs.

Kraftfulla och effektiva.

FEIN sladdlösa maskiner är lika kraftfulla som nätdriva maskiner tack vare ett perfekt samspel mellan kvalitetskomponenter och övertygar på marknaden med toppvärden.

För ett plus för säkerheten.

FEIN SAFETYCELL TECHNOLOGY skyddar maskin och batteri mot överbelastning, överhettning och djupurladdning och ger på så vis en lång livslängd.

Ytterligare ett säkerhetsplus

erbjuder 3 års FEIN PLUS-garanti på maskiner, batteri och laddare – registrera enkelt inom 6 veckor efter köpet utan kostnad på fein.com/warranty.



Den nya 18 V batterikampanjen från FEIN. Nu kan du köpa sladdlösa maskiner och få produkter utan kostnad.

Köper du 18 V SELECT maskiner under kampanjperioden (1 april till 31 augusti) får du attraktiva premier till ett värde av upp till 6.600:-SEK exkl. moms utan kostnad.

FEIN PROMOTION

1 Köp 18 V SELECT maskin/-er

... dra nytta av fördelarna med FEIN sladdlöst power-system.

2 Välj premie

... och fyll i beställningsformuläret. Lämna sedan in formuläret och en fakturakopia till din återförsäljare eller skicka dokumenten till FEIN.

3 Ta med direkt*

... eller få en bekväm leverans till den adress du väljer.

* Förutsatt tillgänglighet hos återförsäljaren.

1+1 Köp en 18 V SELECT maskin. Få en av dessa premier utan kostnad.



Batteripack
18V/2,5 Ah



Snabbladdare
ALG 50



Batteri-LED-lampa
ALED 12-18 V



QuickIN-chuck
120 Nm



QuickIN-chuck
SKE



QuickIN-gängskärningsadapter



QuickIN-bitsfäste
1/4 tum



QuickIN-hylsadapter
1/2 tum



QuickIN-hålsågsadapter

FEIN QuickIN-tillbehör är kompatibla med alla FEIN sladdlösa borrar- och skruvdragare (ASCM 18 QM, ASCM 18 QSW, ASCM 12 Q, ABS 18 Q, ASB 18 Q) med QuickIN-(MAX-)gränssnitt. Mer information hittar du på fein.com/drills.

Värde upp till
1.078:- SEK

Tillverkarens rek. pris exkl. moms.

2+1 Köp två 18 V SELECT maskiner. Få en av dessa premier utan kostnad.



2-växlad sladdlös slagbormaskin
ASB 18 Q SELECT



Sladdlös MULTIMASTER
AFMM 18 QSL SELECT



Batteristartsats
18V/2,5 Ah

Värde upp till
3.020:- SEK

Tillverkarens rek. pris exkl. moms.

4+2 Köp fyra 18 V SELECT-maskiner. Få två av dessa premier utan kostnad.

Värde upp till
6.600:- SEK

Tillverkarens rek. pris exkl. moms.



**4-växlad sladdlös
bormaskin**
ASCM 18 QSW SELECT

**2-växlad sladdlös
bormaskin**
ABS 18 Q SELECT

**2-växlad sladdlös
slagbormaskin**
ASB 18 Q SELECT

Sladdlös mutterdragare
ASCD 18-300 W2 SELECT

Sladdlös MULTIMASTER
AFMM 18 QSL SELECT

Sladdlös vinkelslip
CCG 18-125 BL SELECT

Sladdlös vinkelslip
CCG 18-125 BLPD SELECT

Batteristartsats
18V/2,5 Ah

FEIN batterikampanj | Beställningsformulär för din premie

1+1 Har du köpt en 18 V SELECT maskin? Välj en premie utan kostnad.

Produkt	Beställningsnr.	Värde rek. pris*
<input type="checkbox"/> Batteri 18V/2,5 Ah	9 26 04 17 10 20	700:- SEK
<input type="checkbox"/> Snabbladdare ALG 50	9 26 04 12 90 10	410:- SEK
<input type="checkbox"/> Batteri-LED-lampa ALED 12-18V	9 26 04 20 00 20	530:- SEK
<input type="checkbox"/> QuickIN-chuck 120Nm	6 32 08 00 50 10	552:- SEK
<input type="checkbox"/> QuickIN-chuck SKE	6 42 03 00 60 10	1.078:- SEK

Produkt	Beställningsnr.	Värde rek. pris*
<input type="checkbox"/> QuickIN-gängskärningsadapter	6 42 03 00 30 10	976:- SEK
<input type="checkbox"/> QuickIN-bitsfäste ¼ tum	6 05 10 22 20 10	410:- SEK
<input type="checkbox"/> QuickIN-hylsadapter ½ tum	6 42 03 00 20 10	410:- SEK
<input type="checkbox"/> QuickIN-hålsågsadapter	6 42 03 00 70 10	922:- SEK

2+1 Har du köpt två 18 V SELECT maskiner? Välj en premie utan kostnad.

Produkt	Beställningsnr.	Värde rek. pris*
<input type="checkbox"/> ASB 18 Q SELECT	7 113 23 64 00 0	3.020:- SEK
<input type="checkbox"/> AFMM 18 QSL SELECT	7 129 22 62 00 0	2.160:- SEK

Produkt	Beställningsnr.	Värde rek. pris*
<input type="checkbox"/> Batteristartsats 18V/2,5 Ah	9 26 04 300 04 0	1.810:- SEK

4+2 Har du köpt fyra 18 V SELECT maskiner? Välj två premier utan kostnad.

Produkt	Beställningsnr.	Mängd	Värde rek. pris*
<input type="checkbox"/> ASCM 18 QSW SELECT	7 116 12 64 00 0		2.590:- SEK
<input type="checkbox"/> ABS 18 Q SELECT	7 113 22 64 00 0		2.780:- SEK
<input type="checkbox"/> ASB 18 Q SELECT	7 113 23 64 00 0		3.020:- SEK
<input type="checkbox"/> ASCD 18-300 W2 SELECT	7 115 06 64 00 0		3.310:- SEK

Produkt	Beställningsnr.	Mängd	Värde rek. pris*
<input type="checkbox"/> AFMM 18 QSL SELECT	7 129 22 62 00 0		2.160:- SEK
<input type="checkbox"/> CCG 18-125 BL SELECT	7 120 02 62 00 0		3.290:- SEK
<input type="checkbox"/> CCG 18-125 BLPD SELECT	7 120 04 62 00 0		3.290:- SEK
<input type="checkbox"/> Batteristartsats 18V/2,5 Ah	9 26 04 30 00 40		1.810:- SEK

* Ej bindande prisrekommendation från tillverkaren exkl. moms.

Fyll bara i och skicka in till FEIN tillsammans med en fakturakopia via e-post (info@hultaforsgroup.se).

Leverans av premien: Premien har överlämnats av återförsäljaren Premien ska skickas till den nedanstående adressen

Kund

Firma: _____

Förnamn, efternamn: _____

Gatuadress: _____

Postnr, postort: _____

Telefon: _____ E-post: _____

Återförsäljare (fylls endast i om återförsäljaren överlämnar premien)

FEIN kundnummer: _____

Företag: _____

Gatuadress: _____

Postnr, postort: _____

Telefon: _____

Ja, jag är införstådd med att Hultafors Group Sverige AB i framtiden informerar mig via e-post och/eller skriftligen per post om FEIN produkter och kampanjer och använder de uppgifter som jag har anggett. Vidarelämnande av uppgifterna till tredje part utan ditt medgivande sker – om inget annat anges – endast om ditt ärende gör det nödvändigt att uppgifterna lämnas vidare till tredje part. Mitt medgivande kan när som helst återkallas per e-post till info@hultaforsgroup.se med framtida verkan.

Datum: _____ **Underskrift:** _____

Jag vill utan kostnad registrera följande produkter för 3 års FEIN PLUS garanti:

Datum: _____ **Underskrift:** _____

Serienummer: _____

Deltagarvillkor:

Den här kampanjen kan inte kombineras med andra FEIN kampanjer. Den gäller uteslutande vid köp av FEIN 18V SELECT maskiner. Köpet av dessa produkter måste ha skett under den tid som kampanjen pågår. Försändelsen av premien (premierna) sker inom 4-8 veckor och endast efter inlämnande av det komplett ifyllda och undertecknade beställningsformuläret och en fakturakopia. FEIN förbehåller sig rätten att ersätta premien med en premie med lika eller högre värde. Om minst en av de köpta 18V SELECT maskinerna returneras förbehåller sig FEIN rätten att i efterhand fakturera kunden de konstansfria artiklarna. Rätten att återträda från köpet på grund av brister hos den köpta produkten utgör ingen retur i denna bemärkelse. Ett byte av den kostnadsfria varan (varorna), reklamationer, kontantutbetalning liksom rättsliga anspråk är uteslutna. För att kunna delta i kampanjen måste personuppgifter anges. Dessa uppgifter används uteslutande för deltagande i denna kampanj resp. för registreringen av produkten/produkterna för den 3 åriga FEIN PLUS garantin. I övrigt hänvisar vi till vår integritetspolicy.

Rätt batterilösning för varje jobb. Översikt över FEIN 18 V SELECT maskiner.



4-växlad sladdlös bormaskin

ASCM 18 QM SELECT
Beställningsnr.: 7 116 11 64 00 0
Rek. pris 3.310:-SEK
4.138:-SEK inkl. moms



4-växlad sladdlös bormaskin

ASCM 18 QSW SELECT
Beställningsnr.: 7 116 12 64 00 0
Rek. pris 2.590:-SEK
3.238:-SEK inkl. moms



2-växlad sladdlös bormaskin

ABS 18 Q SELECT
Beställningsnr.: 7 113 22 64 00 0
Rek. pris 2.780:-SEK
3.475:-SEK inkl. moms



2-växlad sladdlös slagbormaskin

ASB 18 Q SELECT
Beställningsnr.: 7 113 23 64 00 0
Rek. pris 3.020:-SEK
3.775:-SEK inkl. moms



Sladdlös mutterdragare

ASCD 18-300 W2 SELECT
Beställningsnr.: 7 115 06 64 00 0
Rek. pris 3.310:-SEK
4.138:-SEK inkl. moms



Sladdlös mutterdragare

ASCD 18-200 W4 SELECT
Beställningsnr.: 7 115 07 64 00 0
Rek. pris 3.180:-SEK
3.975:-SEK inkl. moms



Sladdlös magasinsskruvdragare

ASCT 18 M SELECT
Beställningsnr.: 7 113 16 64 00 0
Rek. pris 4.090:-SEK
5.113:-SEK inkl. moms



Sladdlös gipsskruvdragare

ASCT 18 SELECT
Beställningsnr.: 7 113 16 65 00 0
Rek. pris 2.980:-SEK
3.725:-SEK inkl. moms



Plåtskruvdragare sladdlös

ASCS 6.3 SELECT
Beställningsnr.: 7 113 11 63 00 0
Rek. pris 2.860:-SEK
3.575:-SEK inkl. moms



1-växlad sladdlös bormaskin

ABOP 6 SELECT
Beställningsnr.: 7 105 01 62 00 0
Rek. pris 2.860:-SEK
3.575:-SEK inkl. moms



1-växlad sladdlös bormaskin

ABOP 10 SELECT
Beställningsnr.: 7 105 02 62 00 0
Rek. pris 2.860:-SEK
3.575:-SEK inkl. moms



2-växlad sladdlös bormaskin

ABOP 13-2 SELECT
Beställningsnr.: 7 105 03 62 00 0
Rek. pris 3.440:-SEK
4.300:-SEK inkl. moms



Sladdlös vinkelbormaskin

AWBP 10 SELECT
Beställningsnr.: 7 105 04 62 00 0
Rek. pris 3.560:-SEK
4.450:-SEK inkl. moms



Batteridrivnen gängmaskin

AGWP 10 SELECT
Beställningsnr.: 7 109 01 62 00 0
Rek. pris 4.480:-SEK
5.600:-SEK inkl. moms



Sladdlös borrhammare

ABH 18 SELECT
Beställningsnr.: 7 140 01 64 00 0
Rek. pris 3.510:-SEK
4.388:-SEK inkl. moms



Sladdlös kärnbormaskin

AKBU 35 PMQ SELECT | PMQW SELECT
Beställningsnr.:
7 170 01 62 00 0 | 7 170 02 62 00 0
Rek. pris 14.000:-SEK
17.500:-SEK inkl. moms

FEIN 18 V POWER



Sladdlös vinkelslip

CCG 18-115 BL SELECT

Beställningsnr.: 7 120 01 62 00 0

Rek. pris 3.290 :-SEK

4.113:-SEK inkl. moms



Sladdlös vinkelslip

CCG 18-115 BLPD SELECT

Beställningsnr.: 7 120 03 62 00 0

Rek. pris 3.290 :-SEK

4.113:-SEK inkl. moms



Sladdlös vinkelslip

CCG 18-125 BL SELECT

Beställningsnr.: 7 120 02 62 00 0

Rek. pris 3.290 :-SEK

4.113:-SEK inkl. moms



Sladdlös vinkelslip

CCG 18-125 BLPD SELECT

Beställningsnr.: 7 120 04 62 00 0

Rek. pris 3.290 :-SEK

4.113:-SEK inkl. moms



Sladdlös rak slipmaskin

AGSZ 18-280 BL SELECT

Beställningsnr.: 7 123 01 62 00 0

Rek. pris 2.710:-SEK

3.388:-SEK inkl. moms



Sladdlös rak slipmaskin

AGSZ 18-280 LBL SELECT

Beställningsnr.: 7 123 02 62 00 0

Rek. pris 2.930:-SEK

3.663:-SEK inkl. moms



Sladdlös rak slipmaskin

AGSZ 18-90 LBL SELECT

Beställningsnr.: 7 123 03 62 00 0

Rek. pris 3.150:-SEK

3.938:-SEK inkl. moms



Sladdlös universalplåtsax

ABSS 18 1.6 E SELECT

Beställningsnr.: 7 130 03 61 00 0

Rek. pris 5.740:-SEK

7.175:-SEK inkl. moms



Sladdlös plåtsax

ABL 18 1.6 E SELECT

Beställningsnr.: 7 130 04 61 00 0

Rek. pris 5.170:-SEK

6.463:-SEK inkl. moms



Sladdlös nibblare

ABLK 18 1.6 E SELECT

Beställningsnr.: 7 132 04 61 00 0

Rek. pris 5.170:-SEK

6.463:-SEK inkl. moms



Sladdlös nibblare

ABLK 18 1.3 CSE SELECT

Beställningsnr.: 7 132 05 61 00 0

Rek. pris 5.170:-SEK

6.463:-SEK inkl. moms



Sladdlös nibblare

ABLK 18 1.3 TE SELECT

Beställningsnr.: 7 132 06 61 00 0

Rek. pris 5.170:-SEK

6.463:-SEK inkl. moms



Sladdlös MULTI MASTER

AFMM 18 QSL SELECT

Beställningsnr.: 7 129 22 62 00 0

Rek. pris 2.160:-SEK

2.700:-SEK inkl. moms



Sladdlös SUPER CUT

AFSC 18 QSL SELECT

Beställningsnr.: 7 129 27 60 00 0

Rek. pris 3.140:-SEK

3.925:-SEK inkl. moms



Upp till 63 % snabbare laddning. Med den nya laddaren ALG 80 från FEIN.

NYHET


- ▶ **Kort laddningstid:** På bara 26 minuter är FEIN litiumjonbatteriet (18V/3 Ah) laddat till 80 %.
- ▶ **100 % kompatibel** med alla FEIN litiumjonbatterier.
- ▶ **Skonsam laddning** tack vare processtyrd laddningshantering.



Tekniska data

Modell		ALG 80
Batterispänning	V	12/14/18
Laddström	A	8
Beställningsnr.		9 26 04 180 01 0
Rek. pris exkl. moms		700:-SEK
Rek. pris inkl. moms		875:-SEK

Alla fördelar i överblick.



Korta laddningstider

Snabb laddning upp till 80 % batteriladdning. För en ökad livslängd för batteriet sker laddningen därefter skonsamt med reducerad laddström.

Fullständig kontroll

Med den stora LED-displayen har man alltid koll på batteriets laddning.

Highspeed-USB-anslutning

Gör det möjligt att ladda ytterligare enheter med USB-anslutning, som smartphone, padda m.m. med en laddström på upp till 2 ampere. Lämpligt för iOS och Android.

Snabbt redo för användning igen.

Tack vare den höga laddströmmen på 8 ampere och FEIN snabbladdningsförfarande laddas batterierna mer än dubbelt så snabbt.

Upp till
63 %
snabbare*



Snabbladdare FEIN ALG 80

Snabbladdare FEIN ALG 50

* Uppgifterna gäller för FEIN litiumjonbatteri 18V/6 Ah

20 % längre drifttid. Med de nya litiumjonbatterierna från FEIN.

- **Nyhet:** nu med 3 Ah och 6 Ah.
- **20 % längre drifttid** jämfört med 2,5 Ah resp. 5 Ah FEIN litiumjonbatteri.
- **100 % kompatibel** med alla FEIN 18V sladdlösa maskiner.



De nya 18V batteristartsatserna.



Batteristartsats 18V; 3 Ah

Leveransomfattning: 2 litiumjonbatterier 18V/3Ah, 1 snabbbladdare ALG 80

Beställningsnr.	9 26 04 315 01 0
Rek. pris exkl. moms	2.200:-SEK
Rek. pris inkl. moms	2.750:-SEK



Batteristartsats 18V; 6 Ah

Leveransomfattning: 2 litiumjonbatterier 18V/6 Ah, 1 snabbbladdare ALG 80

Beställningsnr.	9 26 04 314 01 0
Rek. pris exkl. moms	2.780:-SEK
Rek. pris inkl. moms	3.475:-SEK



HIGHPOWER batteristartsats 18V/5,2Ah

Leveransomfattning: 2 HIGHPOWER litiumjonbatterier 18V/5,2Ah, 1 snabbbladdare ALG 80

Beställningsnr.	9 26 04 318 01 0
Rek. pris exkl. moms	2.980:-SEK
Rek. pris inkl. moms	3.725:-SEK

Maximal prestanda för sladdlös vinkelslip och sladdlösa kärnbormaskiner tack vare HIGHPOWER litiumjonbatteri.

**100 % kompatibel med FEIN
18V power-system**



Det stora kärnborrprogrammet från FEIN.

Den optimala lösningen för varje jobb – för hand eller med magnet.

När storleken räknas, en så ekonomisk lösning som möjligt efterfrågas, mångsidig användning eller maximal effektivitet – de kraftfulla kärnborrmaskinerna från FEIN är tillförlitliga och har många tillbehör vid sin sida.

Så lyckas kärn- och spiralborring, gängborring, försänkning, brotschning med upp till 110 mm diameter och skärdjup på upp till 100 mm exakt och säkert - vid behov även med helautomatiskt borrarntning.



MOBILE

- ▶ Handhållet system: Maximal flexibilitet och mångsidig användning.
- ▶ Oberoende av material och yta: Även lämplig för ojämna och inte magnetiska metaller.
- ▶ 6 gånger snabbare avverkning än med spiralborr.



ECONOMICAL

- ▶ Basmodeller med grundfunktioner för kärn- och spiralborring.
- ▶ Optimalt pris-/prestandaförhållande.
- ▶ Lämplig för användning med extra långa borrarverktyg.



COMPACT

- ▶ Arbeten i trånga och svårt tillgängliga arbetsutrymmen – även vertikalt och över huvudet.
- ▶ Liten och kompakt: Optimal för monteringsjobb på hög höjd.
- ▶ Perfekt hörnmått för arbete nära kanter.



UNIVERSAL

- ▶ Maximalt mångsidig användning: användbar för kärnbörning, spiralbörning och gängskärning, försänkning och brotschning.
- ▶ Användning av extra långa borrarverktyg genom steglöst inställbar dubbel styrskena för bormotorn.
- ▶ Enkel manövrering utan risk för förväxling direkt i användarens synfält – risken för felmanövrering reduceras.



AUTOMATIC

- ▶ Tids- och kostnadsbesparingar vid stora borrarvolym genom automatisk bormatning.
- ▶ Planerbara arbetstider tack vare repe- terbara, cykliska borttider.
- ▶ Användarens uppgift är endast att kontrollera borrarprocessen.



TILLBEHÖR

- ▶ Omfattande kärnborrarsortiment – HM Ultra och HSS Nova/Dura med QuickIN eller Weldonfäste
- ▶ Spiralbör, gängbör, bör- och gängchuck

Hand



NYHET

Den nya kärnborrmaskinen KBU 35 PQ: Håller med säkerhet.

Tack vare permanentmagnet håller den kompakta KBU 35 PQ tillförlitligt. På så sätt skyddas användaren och kan utföra arbeten på ett säkert sätt, även på högre höjd och över huvudet. Den förstklassiga bearbetningskvaliteten och det höga vridmomentet hos FEIN högeffektmotor med varvtalselektronik sørjer for en konstant hög avverkning – även

vid tuff användning inom industri och hantverk. Tack vare kärnborrmaskinens extra stora slaglängd kan samtliga borrarbeten, som kärnborring, spiralborring och gängskärning, liksom försänkning och brotschnung utföras – säkert och med optimalt skydd.

Skydd för användaren

med permanentmagnet, lägesgivare och bekväm magnetkraftindikering.

Maskinen sätts an enklare

tack vare minimal vikt och permanentmagnet med förmagnetisering.

Universell arbetsinsats

genom höger-/vänstergång, elektronisk varvtalsinställning och 260 mm slaglängd.

Konstant hög avverkning

tack vare FEIN-högeffektmotor med varvtalselektronik.

Maskinen skyddas mot skador

genom vridbart placerad skyddsslang för motorkabeln.

Centralt placerade manöverreglage direkt i användarens synfält

kan inte förväxlas och hanteras enkelt och praktiskt.



Säkerhet och användarskydd har högsta prioritet hos FEIN – även på KBU 35 PQ.

NYHET



Säkert grepp tack vare permanentmagnet

- ▶ Permanentmagneten släpper inte om spänningskällan försvinner.

Maskinen sätts an enklare

- ▶ Tack vare minimal vikt och permanentmagnet med förmagnetisering kan maskinen sättas an säkert på ett enkelt och flexibelt sätt – även vertikalt och ovanför huvudet.
- ▶ Förmagnetiseringen håller maskinens egenvikt. På så sätt kan den bekvämt riktas in mot borrhålet.

De tre spaklägena för permanentmagneten



PÅ
100% magnetkraft



Förmagnetisering
30% magnetkraft



AV
0% magnetkraft

Säker användning

- ▶ Magnetkraften visas via LED på bormotorns ovansida.
- ▶ Tack vare lägesgivaren stannar KBU 35 PQ omedelbart om den halkar eller tippar.
- ▶ Bormotorn kan inte startas förrän vid "spakposition PÅ".

Många användningsmöjligheter



Kärnborrning



Spiralborrning




Gängskärning



Försänkning



Brotschning



Tekniska data		
Modell		KBU 35 PQ KBU 35 PQW
HM-kärnborr max. Ø	mm	35
HSS-kärnborr, max-Ø	mm	35
Kärnborr borr djup max.	mm	50
Spiralborrning max. Ø	mm	16
Gängskärning max.		M14
Försänkning max. Ø	mm	31
Brotschning, max Ø	mm	16
Märkeffekt	W	1 010
Uteffekt	W	550
Varvtal vid belastning	v/min	130-520
Kärnborrhäfte (verktygslöst)		QuickIN ¾tum Weldon
Slaglängd/slaglängdsområde	mm	135/260
Magnetkraft	N	9 000
Magnetfotens mått	mm	70 x 195 x 52
Vikt (enligt EPTA)	kg	12,5
Beställningsnr.		7 270 71 61 00 0 7 270 72 61 00 0
Rek. pris exkl. moms		16.400:-SEK 16.400:-SEK
Rek pris inkl. moms		20.500:-SEK 20.500:-SEK

Tips

Så borrar du alltid med rätt varvtal.

Kärnbormaskinen startar alltid med det högsta varvtalet. Genom att man trycker på minusknappen kan varvtalet reduceras i delsteg.

Varvtal kärnbormaskin med 1 växel KBU 35 PQ, KBU 35 Q, KBU 35 MQ, KBC 35, AKBU 35 PMQ:

520/455/390/325/260/130 varv/min


Varvtal kärnbormaskin med 2-växlar KBU 35-2 Q:

1:a växeln: 520/455/390/325/260/130 varv/min


2:a växeln: 1 600/1 400/1 200/1 000/800/400




Exempel på varvtalsreducering:

Kärnbormaskinen startar med ett startvarvtal på 520 varv/min. Med en tryckning på minusknappen  reduceras varvtalet till 455 varv/min.

1-växlad kärnbormaskin (6 hastigheter)

Material	Stål ≤ 400 N/mm ²		INOX ≤ 800 N/mm ²		Stål ≤ 1600 N/mm ²		Stål ≤ 400 N/mm ²		INOX ≤ 800 N/mm ²		Stål ≤ 1600 N/mm ²	
	Ø 12-20 mm						Ø 21-35 mm					
Kärnborr	HSS NOVA	HM ULTRA	HSS DURA	HM ULTRA	HSS DURA	HM ULTRA	HSS NOVA	HM ULTRA	HSS DURA	HM ULTRA	HSS DURA	HM ULTRA
 trycks	1x	0x	1x	0x	2x	1x	2x	1x	2x	1x	3x	2x
varv/min	455	520	455	520	390	455	390	455	390	455	325	390

2-växlad kärnbormaskin KBU 35-2 (12 hastigheter)

Material	Stål ≤ 400 N/mm ²		INOX ≤ 800 N/mm ²		Stål ≤ 1600 N/mm ²		Stål ≤ 400 N/mm ²		INOX ≤ 800 N/mm ²		Stål ≤ 1600 N/mm ²	
	Ø 12-20 mm						Ø 21-35 mm					
Kärnborr	HSS NOVA	HM ULTRA	HSS DURA	HM ULTRA	HSS DURA	HM ULTRA	HSS NOVA	HM ULTRA	HSS DURA	HM ULTRA	HSS DURA	HM ULTRA
1:a växeln/2:a växeln	●●	●●	●	●●	●	●	●	●●	●	●	●	●
 trycks	4x	3x	0x	4x	3x	2x	0x	4x	1x	0x	4x	3x
varv/min	800	1 000	520	800	325	390	520	800	455	520	260	325

1:a växeln: ● = långsamt, 2:a växeln: ●● = snabbt

Den stora kampanjen med FEIN kärnbormaskiner.

Kampanjen gäller från 1 april till 31 juli 2019.



Dina fördelar

Mångsidig användning



Kärnbörning, spiralbörning, gängskärning, försänkning och brotschning med en maskin.

Extra stort slaglängdsområde



Dubbel bormotorstyrning perfekt för användning med långa bormer. Steglös inställning utan verktyg med hjälp av klämspak.

Intuitivt användningskoncept



Centralt placerade manöverreglage direkt i användarens synfält – enkelt, praktiskt och utan risk för förväxling.

Så här går det till:

Köp under **kampanjperioden från 1 april till 31 juli 2019** en FEIN kärnbormaskin **AKBU 35 SELECT, KBM 50 Q, KBM 50 U, KBM 65 U** eller **KBM 50 auto**. Registrera inom 6 veckor efter köpet på www.fein.com/warranty för **3 års FEIN PLUS garanti**, ange rabattkod¹⁾ och få en **FEIN 2-växlad sladdlös bormaskin ABS 18 QC** utan kostnad!

¹⁾ Din rabattkod får du vid köp av en kärnbormaskin hos återförsäljarna som deltar i kampanjen.

FEIN PROMOTION

Kärnbormaskiner från FEIN: Maximal effektivitet i alla arbetssituationer.

från **14.000:-**
exkl. moms

Tekniska data		AKBU 35 PMQ	AKBU 35 PMQW	KBM 50 Q	KBM 50 U	KBM 65 U	KBM 50 auto
Batterispänning	V	18		-	-	-	-
Batterikompatibilitet		Litiumjon/HIGHPOWER*		-	-	-	-
Märkeffekt/uteffekt	W	-		1200/640	1200/610	1300/730	1200/610
Varvtal vid belastning	1:a växeln	v/min		130 - 520	130 - 260	120 - 240	130 - 260
	2:a växeln	v/min		-	260 - 520	260 - 520	260 - 520
Verktygsfäste		MK 2		-	MK 3	MK 3	MK 3
Kärnbormfäste (verktygslöst)		QuickIN	¾ tum Weldon	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN
HM-kärnborr max. Ø	mm	35		50	50	65	50
HSS-kärnborr, max-Ø	mm	35		40	40	45	40
Kärnborr borrhjup max.	mm	50 (75)**		50	50 (75)**	50 (75)**	50 (75)**
Spiralborr max. Ø	mm	18		16	23	25	18/23***
Gängskärning		M14		M16	M16	M20	M16***
Försänkning max. Ø	mm	31		31	50	50	50***
Brotschning, max Ø	mm	18		16	23	25	23***
Slaglängd/totalt slaglängdsområde	mm	135/260		145/315	145/315	145/315	145/315
Magnetkraft	N	9 000		12 500	12 500	14 000	12 500
Magnetfotens mått	mm	195 x 70		195 x 90	195 x 90	205 x 95	195 x 90
Sladd med kontakt	m	-		4	4	4	4
Vikt (utan batteri hos AKBU 35)	kg	12,10		13,20	13,90	16,10	16,20
I priset ingår:		1 kylmedelpump (AKBU 35), 1 kylmedelstank (KBM 50 Q, 50 U, 65 U, 50 auto), 1 spännband, 1 spånkrats, 1 centreringstift, 1 petskydd, 1 urdrivningskil (AKBU 35, KBM 50 U, 65 U, 50 auto), 1 väska					
Beställningsnummer		7 170 01 62 00 0	7 170 02 62 00 0	7 270 41 61 00 0	7 270 40 61 00 0	7 270 43 61 00 0	7 270 42 61 00 0
Rek. pris exkl. moms		14.000:- SEK	14.000:- SEK	19.600:- SEK	22.000:- SEK	28.300:- SEK	27.700:- SEK
Rek. pris inkl. moms		17.500:- SEK	17.500:- SEK	24.500:- SEK	27.500:- SEK	35.375:- SEK	34.625:- SEK

* Maximal prestanda med FEIN HIGHPOWER Litiumjon batteri

** Tillval med tillbehör

*** Endast vid manuell maskindrift

FEIN 2-växlad sladdlös bormaskin ABS 18 QC

Levereras med:

- 2 FEIN litiumjon batterier (18V/2,5Ah),
- 1 snabbbladdare ALG 50,
- 1 QuickIN-chuck (120Nm),
- 1 bältesclip,
- 1 bitsförvaring,
- 1 plastväska



**UTAN
KOSTNAD**
till ett värde av
4.990:- SEK



Tekniska data

Tekniska data		ABS 18 QC
Batterispänning	V	18
Batterikapacitet	Ah	2,5
Batterigränssnitt		MultiVolt
Motor		borstlös
Växel		2-växlad
Tomgångsvarvtal	v/min	450/2000
Max. vridmoment (hårt/mjukt)	Nm	60/32
Vikt med batteri	kg	1,80

FEIN nibblarkampanj: Köp en FEIN nibblare och få tillbehör till ett värde av upp till 2.646:- SEK utan kostnad.

Kampanjen gäller från 1 april till 31 augusti 2019.

FEIN PROMOTION

Variabel klipp hastighet

genom elektroniskt inställbar
slagfrekvens.



Hög klippkapacitet

40 m i 0,8 mm trapetsplåt med bara
en batteriladdning (5 Ah).

Utmärkt avverkning

tack vara klipp hastigheter på
upp till 2,3 m/min.



30% längre livslängd

med roterande stans.

Köp nibblare och få tillbehör utan kostnad.

Upp till
2.646:- SEK
Prisfördel***

Tekniska data

Maskintyp	18 V SELECT maskiner**			Nätdrivna maskiner		
	ABLK 18 1.6 E**	ABLK 18 1.3 CSE**	ABLK 18 1.3 TE**	BLK 1.6 E	BLK 1.3 CSE	BLK 1.3 TE
Slagfrekvens	v/min	800-1300	900-1600	800-1300	1000-1800	
Klipp hastighet	m/min	1,5	1,9	1,9	2,3	
Stål upp till 400/600/800 N/mm ²	mm	1,6/1/0,7	1,3/0,8/0,6	1,6/1,0/0,7	1,3/0,8/0,6	
Järnfria metaller upp till 250 N/mm ²	mm	2,5	2	2,5	2	
Skärspårsbredd	mm	5	4	5	4	
Nedsänkning-Ø med matris	mm	22	19	22	19	
Radie liten kurva invändigt/utvändigt	mm	30/35	15/20	25/30	30/35	15/20
Beställningsnr.		7 132 04 61 00 0	7 132 05 61 00 0	7 132 06 61 00 0	7 232 38 60 00 0	7 232 42 60 00 0
Rek. pris exkl. moms		5.170:-SEK	5.170:-SEK	5.170:-SEK	7.580:-SEK	7.580:-SEK
Rek. pris inkl. moms		6.463:-SEK	6.463:-SEK	6.463:-SEK	9.475:-SEK	9.475:-SEK

Gratis tillbehör	3 stansar 3 matraser	5 stansar 1 matris	5 stansar 1 matris	3 stansar 3 matraser	5 stansar 1 matris	5 stansar 1 matris
Beställningsnr.	3x 6 36 02 048 01 3	3 01 09 169 03 0	3 01 09 170 03 0	3x 6 36 02 048 01 3	3 01 09 169 03 0	3 01 09 170 03 0
Prisfördel exkl. moms	2.364:- SEK Prisfördel***	2.420:- SEK Prisfördel***	2.646:- SEK Prisfördel***	2.364:- SEK Prisfördel***	2.420:- SEK Prisfördel***	2.646:- SEK Prisfördel***

* Exempel på utförande. Rätt tillbehör hittar du i tabellen på baksidan.

** Leverans utan batteri och utan laddare. Batteristartsatser hittar du på sidan 9. *** jämfört med separat inköp.



Tips

Av proffs för proffs: Verktyg för plåtbearbetning från FEIN.

Hos FEIN hittar man alla passande elverktyg för borrar, skruvdragning och klippning i metall: Från allroundmaskin till specialmaskin. På så sätt arbetar man alltid ekonomiskt, oavsett om uppgifterna utförs dagligen eller endast en gång i veckan.



UNIVERSALPLÅTSAXAR

- ▶ Snabba, exakta snitt.
- ▶ Tar bort ett spiralformigt spån från plåten: därmed hamnar inga spån på arbetsstycket.
- ▶ Reducerad risk för personskador och minimalt rengöringsarbete i verkstaden



PLÅTSAXAR

- ▶ Skär direkt genom materialet.
- ▶ Ingen spånbildning och ingen materialförlust.
- ▶ Reducerad risk för personskador och minimalt rengöringsarbete i verkstaden



NIBBLARE

- ▶ Extremt smidig.
- ▶ Perfekt för figurklippning: klippriktningen kan ställas in verktygslöst 360 grader i 45 graders steg.

ANVÄNDNING FUNKTION	UNIVERSAL- PLÅTSAXAR	PLÅTSAXAR	NIBBLARE
Kapning	▲▲	▲▲	▲▲
Figurklippning	▲	▲	▲▲
Urtag	▲▲	-	▲▲

MATERIALFORM

Profiler	▲	-	▲
Spirorör	▲▲	-	▲▲
Planplåt	▲▲	▲▲	▲▲
Korrugerad plåt	-	-	▲
Trapetsplåt	-	-	▲▲
Rör	-	-	-

MATERIALJOCKLEK

upp till 2 mm	▲▲	▲▲	▲▲
upp till 5 mm	-	-	-
upp till 440 mm Rördiameter	-	-	-

▲▲ mycket väl lämpad ▲ lämpad

GRIT by FEIN: Bandslipar för professionell användning.

Köp en bandslip under kampanjperioden från 1 maj till 31 augusti 2019 och få GRIT slipband utan kostnad.

Välj GRIT GX bandslip ...



Kraftfull bandslip, valfritt med ett eller två varvtal. Perfekt för användning i din verkstad.

- ▶ Bandbredd 75 mm.
- ▶ Kan användas separat som fullvärdig bandslip.
- ▶ Med extra moduler även användbar som radie-rundslib.
- ▶ Inklusive stativ.

Tekniska data

		GRIT GX 75	GRIT GX 75 2H
Modell		Bandslip, kan byggas ut med moduler, för metallhantverk och små serier	Allroundbandslip, kan byggas ut med moduler, för metallbearbetning, idealisk för små serier vid bearbetning av rostfritt
Märkeffekt	kW	3	1,5/2
Tomgångsvarvtal	v/min	3 000	1 500/3 000
Bandmått	mm	75 x 2000	75 x 2000
Vikt	kg	75	75
Ingår i leveransen		1 cEE-vändpolsterkontakt 16 A; 1 slipband 75 x 2000 mm K 36 R	
Beställningsnummer		7 901 31 00 40 3	7 901 32 00 40 3
Rek. pris exkl. moms		10.700:-SEK	13.040:-SEK
Rek pris inkl. moms		13.375:-SEK	16.300:-SEK

... eller välj GRIT GI bandslip ...



Högeffektiv bandslip, valfritt med ett eller två varvtal. Perfekt för stora partistorlekar.

- ▶ Bandbredder 75 eller 150 mm.
- ▶ Kan användas separat som fullvärdig bandslip.
- ▶ Med extra moduler även användbar som radie-, rund- och längsslip.
- ▶ Tillval även med maskinfot.

Tekniska data

		GRIT GI 150	GRIT GI 150 2 H
Modell		Högeffektiv bandslip, kan byggas ut med moduler, för höga krav vid serietillverkning	Dragstark allroundbandslip, kan byggas ut med moduler, för industri- och serieanvändningar, passar för bearbetning av rostfritt
Märkeffekt	kW	4,0	2,6 - 3,1
Tomgångsvarvtal	v/min	3 000	1 500/3 000
Bandmått	mm	150 x 2000	150 x 2000
Vikt	kg	82	82
Ingår i leveransen		1 cEE-vändpolsterkontakt 16 A; 1 slipband 75 x 2000 mm K 36 R	
Beställningsnummer		7 902 04 00 40 3	7 902 05 00 40 3
Rek. pris exkl. moms		22.930:-SEK	26.760:-SEK
Rek pris inkl. moms		28.663:-SEK	33.450:-SEK

Stativ

Modell	Utsug	Vikt	Beställningsnummer	Rek. pris exkl. moms	Rek pris inkl. moms
GIB	nej	17 kg	9 90 01 003 00 0	3.190:-SEK	3.988:-SEK
GIBE	ja	55 kg	9 90 01 004 00 0	18.180:-SEK	22.725:-SEK

Beställ extra!

Stativ, med eller utan utsug





FEIN PROMOTION

... och välj gratis artikel:

De höga kvalitetskraven på GRIT maskinerna återspeglas även hos GRIT slipband. FEIN lägger högsta värde på slipband i premiumkvalitet – för högsta avverkningskapacitet och imponerande livslängd inom metallbearbetning.

Slipband R – Marknadens bästa slipband med överlägsen livslängd och avverkning som ger avsevärt kortare sliptider. Framförallt för bearbetning av rostfritt och höglegerat stål. Extra kraftig polyesterväv, helplastbindning med zirkonkorund.

Slipband R för FEIN GRIT GI och FEIN GRIT GX

Kornstorlek	st.	Beställningsnummer GRIT GX	Beställningsnummer GRIT GI
R 24	10	6 99 03 000 00 0	6 99 03 039 00 0
R 36	10	6 99 03 002 00 0	6 99 03 040 00 0
R 40	10	6 99 03 004 00 0	6 99 03 042 00 0
R 60	10	6 99 03 007 00 0	6 99 03 044 00 0
R 80	10	6 99 03 009 00 0	6 99 03 046 00 0
R 120	10	6 99 03 013 00 0	6 99 03 048 00 0



FEIN oscilleringsprogram: Rätt kombination av maskin och tillbehör för alla krav.



FEIN MULTI**T**ALENT

Steget in i proffsklassen. Det ekonomiska alternativet för alla som inte kan undvara kvalitet och prestanda men lägger mindre värde på högsta användarkomfort.



250 W
12 V
2 x 1,6°

FEIN MULTI**T**ALENT

STARLOCK STARLOCK PLUS

Slaglängd = 4,3 mm



FEIN MULTI**M**ASTER

Originalen bland de oscillerande verktygen. Beprövad bland proffs i hela världen och förstahandsval för allround-användning vid inredningsarbeten och renovering med föredömlig kvalitet.



350 W
18 V
2 x 1,7°

FEIN MULTI**M**ASTER

STARLOCK STARLOCK PLUS

Slaglängd = 5,3 mm



FEIN SUPER**C**UT

Det mest kraftfulla systemet. Även för specialtillämpningar. Ombärligt i branscher som kräver speciella tillbehör för särskilda tillämpningar samt maximal prestanda och livslängd. FEIN SUPERCUT kan kombineras med hela FEIN tillbehörssortiment.



450 W
18 V
2 x 2,0°

FEIN SUPER**C**UT




















STARLOCK STARLOCK PLUS STARLOCK MAX

Slaglängd =
7,2 mm



Vi ser inte maskiner och tillbehör som separata element. Utan varandra kan de inte uppnå sin fulla kapacitet. Därför har vi utvecklat ett system som perfekt kombinerar deras styrkor. Å ena sidan finns våra kraftfulla oscillerande verktyg för nät- eller batteridrift. Varje produkt utrustad för sig med unika fördelar, vilka är en förutsättning för ett effektivt, pålitligt och säkert arbete.

Å andra sidan finns marknads mest omfattande tillbehörssortiment. Tillsammans ger de ett utomordentligt brett användningsspektrum. I ett samspel erbjuder systemet högsta precision, maximal komfort, största avverkning och ett perfekt resultat. Eller kortfattat: Det erbjuder alltid exakt den rätta lösningen för tusentals proffstillämpningar.

Nättdrift	 <p>START 7 229 54 61 00 Rek. pris (exkl.): 2000:- Rek. pris (inkl.): 2500:-</p>	 <p>QUICKSTART 7 229 53 61 00 0 Rek. pris (exkl.): 2650:- Rek. pris (inkl.): 3313:-</p>			
Batteridrift	 <p>AFMT 12 SL 7 129 26 61 00 0 Rek. pris (exkl.): 2680:- Rek. pris (inkl.): 3350:-</p>	 <p>AFMT 12 QSL 7 129 25 61 00 0 Rek. pris (exkl.): 2990:- Rek. pris (inkl.): 3738:-</p>	 <p>AFMT 12 QSL SELECT* 7 129 25 62 00 0 Rek. pris (exkl.): 1890:- Rek. pris (inkl.): 2363:-</p>		
Nättdrift	 <p>QUICKSTART 7 229 52 62 00 0 Rek. pris (exkl.): 3390:- Rek. pris (inkl.): 4238:-</p>	 <p>TOP 7 229 52 61 00 0 Rek. pris (exkl.): 4070:- Rek. pris (inkl.): 5088:-</p>			
Batteridrift	 <p>AFMM 18 QSL 7 129 22 61 00 0 Rek. pris (exkl.): 3990:- Rek. pris (inkl.): 4988:-</p>	 <p>AFMM 18 QSL SELECT* 7 129 22 62 00 0 Rek. pris (exkl.): 2160:- Rek. pris (inkl.): 2700:-</p>			
Nättdrift	 <p>FSC 500 QSL 7 229 46 61 00 0 Rek. pris (exkl.): 5730:- Rek. pris (inkl.): 7163:-</p>	 <p>7 229 46 62 00 0 Rek. pris (exkl.): 7170:- Rek. pris (inkl.): 8963:-</p>	 <p>7 229 46 63 00 0 Rek. pris (exkl.): 7170:- Rek. pris (inkl.): 8963:-</p>	 <p>7 229 46 64 00 0 Rek. pris (exkl.): 7170:- Rek. pris (inkl.): 8963:-</p>	 <p>7 229 46 65 00 0 Rek. pris (exkl.): 7170:- Rek. pris (inkl.): 8963:-</p>
		Snickeri Trä	Fönsterreparation/ -byte	Kakel-/ badrumsrenovering	Uppvärmnings-/ sanitetsinstallation
Batteridrift	 <p>AFSC 18 SELECT* 7 129 27 60 00 0 Rek. pris (exkl.): 3140:- Rek. pris (inkl.): 3925:-</p>	 <p>7 129 27 64 00 0 Rek. pris (exkl.): 7530:- Rek. pris (inkl.): 9413:-</p>	 <p>7 129 27 66 00 0 Rek. pris (exkl.): 7530:- Rek. pris (inkl.): 9413:-</p>	 <p>7 129 27 67 00 0 Rek. pris (exkl.): 7530:- Rek. pris (inkl.): 9413:-</p>	 <p>7 129 27 68 00 0 Rek. pris (exkl.): 7530:- Rek. pris (inkl.): 9413:-</p>



Mer information om de enskilda satserna från FEIN finns på www.fein.com

Fler proffssatser:
Fogsanering
7 229 46 70 00 0
Rek. pris (exkl.): 8040:-
Rek. pris (inkl.): 10050:-

Composite
7 229 46 67 00 0
Rek. pris (exkl.): 7610:-
Rek. pris (inkl.): 9513:-

*Ej bindande prisrekommendation exkl. moms i SEK. **Ej bindande prisrekommendation inkl. moms i SEK.

E-Cut Carbide Pro

Sågblad för härdade material.
Med extremt lång livslängd.

NYHET

STARLOCK


**Passar till alla FEIN
oscillerande verktyg**

och till alla vanliga oscillerande multi-
verktyg som t.ex.: Bosch, Makita,
Milwaukee, Ryobi, Skil, Würth etc.

**Extremt robusta
hårdmetalltänder**

för hårda och nötande material

**100%
TiN COATING
LONGER
LIFE**



TiN-beläggning

för 100% längre livslängd
jämfört med hårdmetallblad
utan beläggning

**Vridstyv hållare
i rostfritt**

för exakta skärresultat

Sågblad SE E-Cut Metall HM 45x35

Beställningsnummer	Ant. i förp.	Rek. pris exkl. moms	Rek. pris incl. moms
6 35 02 236 21 0	1	326:-	408:-
6 35 02 236 22 0	3	881:-	1.102:-
6 35 02 236 23 0	5	1.386:-	1.733:-
6 35 02 236 24 0	10	2.447:-	3.059:-
6 35 02 236 25 0	50	10.602:-	13.253:-



E-Cut Long-Life BIM 90 mm

XXL-sågbladet för
perfekt djup kapning.




STARLOCK MAX

Passar till alla FEIN
SUPERCUT modeller

Long-Life BIM-tänder

okänsliga för kapning i trä
med spikar



Lång, smal form

för djup instickssågning.
Insvängd form för optimal
avverkningshastighet och bra
spåntransport

Vridstyv hållare i rostfritt

för exakta skärresultat

Sågblad SLM E-CUT BIM 90x32

Beställningsnummer	Ant. i förp.	Rek. pris exkl. moms	Rek. pris incl. moms
6 35 02 224 21 0	1	161:-	202:-
6 35 02 224 22 0	3	458:-	573:-
6 35 02 224 23 0	5	723:-	904:-
6 35 02 224 24 0	10	1.366:-	1.708:-
6 35 02 224 25 0	50	6.025:-	7.532:-



Flexibel: FEIN QuickIN-tillbehör för snabbt byte mellan tillämpningar.

Tack vare QuickIN-gränssnittet kan användare växla snabbt och verktygslöst mellan alla borrar- och skruvjobb. Optimalt avstämd efter uppgifterna är FEIN QuickIN-tillbehör pålitligare och noggrannare än konventionella lösningar.



Hålsågsadapter

För borrning av stora hål i metall. Passar alla FEIN HM-hålsågar och HM-kärnborrar med QuickIN PLUS-fäste. Optimalt lämpad upp till 40 mm diameter. Levereras inkl. centreringsbollar, utan hålsåg.

Beställningsnr.	6 42 03 007 01 0
Rek. pris exkl. moms	922:-SEK
Rek pris inkl. moms	1.153:-SEK



Chuck Supra SKE

Chuck som efterspannar automatiskt med plana backar från Röhm. Förhindrar att spiralbollar och gängtappar slirar. Spännvidd 1,5 - 13 mm. Exakt arbete genom hög rotationsnoggrannhet på upp till 0,35 mm.

Beställningsnr.	6 42 03 006 01 0
Rek. pris exkl. moms	1.078:-SEK
Rek pris inkl. moms	1.348:-SEK

Omfattande hålsågssortiment och spännhylsor finns på www.fein.com



Chuck 120 Nm

Helmetallchuck från Röhm med hårdmetallbelagda spännbackar och höga spännkrafter. Optimal för alla borrar-diametrar. Spännvidd 1,5 - 13 mm.

Beställningsnr.	6 32 08 005 01 0
Rek. pris exkl. moms	552:-SEK
Rek pris inkl. moms	690:-SEK



Chuck 60 Nm

Liten helmetallchuck från Röhm. Optimal för borrar-diametrar upp till 8 mm. Spännvidd 1,5 - 13 mm.

Beställningsnr.	6 32 08 002 01 0
Rek. pris exkl. moms	408:-SEK
Rek pris inkl. moms	510:-SEK



Spännhylsa till gängtapp

Effektiv borrning av gängor genom tillförlitlig fasthållning av gängtappen i fyrkanten, förhindrar att den kan glida igenom. Bekvämt och verktygslöst byte av gängtappen. Levereras utan gängtapp.

Ø mm	Fyrkant mm	Beställningsnummer	Rek. pris exkl. moms	Rek. pris inkl. moms
3,5	2,7	6 42 03 009 01 0	588:-	735:-
4,5	3,4	6 42 03 010 01 0	588:-	735:-
6	4,9	6 42 03 011 01 0	588:-	735:-
7	5,5	6 42 03 012 01 0	588:-	735:-
8	6,2	6 42 03 013 01 0	588:-	735:-
9	7	6 42 03 014 01 0	588:-	735:-
10	8	6 42 03 015 01 0	588:-	735:-
11	10	6 42 03 016 01 0	588:-	735:-



Gängtappsadapter

Gängtappsadapter med 2 spännhylsor för skaftdiametrar 4,5 och 6 mm för skärning av gängstorlekarna M4/M5/M6/M8. Tillförlitlig fasthållning av gängtappen i fyrkanten, förhindrar att den kan glida igenom.


Beställningsnr.	6 42 03 003 01 0
Rek. pris exkl. moms	976:-SEK
Rek pris inkl. moms	1.220:-SEK

Kompatibel med alla
FEIN borrar- och skruvdragare med
QuickIN-/QuickIN MAX-
gränssnitt



Hylsadapter 1/2 tum

Hylsadapter för fäste av mutterhylsor med 1/2 tum fyrkantfäste.



Bitsfäste 1/4 tum

Insexbitsfäste med praktisk enhandsanvändning och kraftig neodymmagnet. Genom att använda bitsfästet blir skruvdragaren lättare och kortare.



Vinkelhuvud

Metallvinkelhuvud för borrning, gängskärning och skruvdragning i trånga utrymmen. Det går att fästa alla FEIN QuickIN-tillbehör såsom chuck, bitsfäste eller hylsadapter i vinkelhuvudet.

Beställningsnr.	6 42 03 002 01 0
Rek. pris exkl. moms	410:-SEK
Rek pris inkl. moms	513:-SEK

Beställningsnr.	6 05 10 222 01 0
Rek. pris exkl. moms	410:-SEK
Rek pris inkl. moms	513:-SEK

Beställningsnr.	6 42 03 008 01 0
Rek. pris exkl. moms	1.189:-SEK
Rek pris inkl. moms	1.487:-SEK



Oumbärlig: Den sladdlösa vinkelslipen CCG 18 med innovativ POWERDRIVEMOTOR.



- ▶ **Stark, 30 % högre verkningsgrad** jämfört med universalmotorer med en uteffekt på 1 100 W.
- ▶ **Perfekt för många jobb**
Optimala varvtal, avstämde mot många slipmedel
- ▶ och material tack vare steglös, elektronisk varvtalsinställning.
- ▶ **Maximal avverkning** med FEIN HIGHPOWER litiumjonbatterier. Högkapacitetsceller med konstant hög strömgivning med 75 % högre strömstyrka än litiumjonbatterier ger upp till 41 % fler snitt.*



Dammskyddad, borstlös FEIN POWERDRIVEMOTOR

Mer information finns på www.fein.se

Tekniska data

Modell	CCG 18-115 BL	CCG 18-125 BL	CCG 18-115 BLPD	CCG 18-125 BLPD
Batterispänning/kapacitet	V/Ah 18/5.2			
Batterikompatibilitet	Litiumjon/HIGHPOWER-litiumjon**			
Tomgångsvarvtal	v/min 2500 - 8500			
Snabbchuck/fläns	M14			
Slip-/kapskiva/ Flexibel Sliprondell Ø	mm 115	mm 125	mm 115	mm 125
Dödmansgrepp	nej	nej	ja	ja
Vikt med batteri (EPTA)	kg 2,7			
Beställningsnr. Select utan batteri	7 120 01 62 00 0	7 120 02 62 00 0	7 120 03 62 00 0	7 120 04 62 00 0
Rek. pris exkl. moms	3.290:-SEK	3.290:-SEK	3.290:-SEK	3.290:-SEK
Rek pris inkl. moms	4.113:-SEK	4.113:-SEK	4.113:-SEK	4.113:-SEK
I priset ingår	1 sladdlös vinkelslip, 1 snabbchuck, 1 vibrationsdämpat handtag, 1 nyckel, 1 plastväska			

* jämfört med FEIN 18 V/5 Ah-batteri med kapskiva Ø 125. Rundmaterial S235JR, Ø 16 mm.

** Leverans utan batteri och utan laddare. FEIN batteristartsatser hittar du på sidan 9.

Har du frågor? Din återförsäljare hjälper dig gärna:

DE: C. & E. FEIN GmbH, telefon +49 (0)7173 183-0, www.fein.de
SV: Hultafors Group Sverige AB, Telefon 033 7237550, www.fein.se

Emissionsvärden (ljud-/vibrationsnivåer) hittar du på www.fein.com/vibration

