

Sélection FEIN 2019

Offres et nouveautés pour les professionnels.



Avantages et économies **Promotions FEIN** Sans fil | Carottage | Oscillation | GRIT

La nouvelle unité de perçage par carottage **KBU 35 PO:**

Pour un maintien en sécurité.

► Page 12

Promotion sur les machines sans fil FEIN 18 V.

► Page 4

Achetez dès maintenant des machines sans fil et recevez des produits gratuits.

Accessoires offerts


Achetez une machine oscillante FEIN ...

et recevez gratuitement des accessoires!

▶ Page 22

Aperçu de toutes les nouveautés et offres promotionnelles.

Promotions		Perçage par carottage	
Promotion machines sans fil	p. 4	La vaste gamme de perçage par carottage de FEIN	p. 10
Promotion fraises	p. 16	NOUVEAU: unité de perçage par carottage universelle	
Promotion grignoteuses	p. 18	KBU 35 PQ	p. 12
Promotion GRIT	p. 20		
Promotion machines oscillantes	p. 22	Accessoires	
		NOUVEAU : lame de scie E-C∪T Carbide Pro + lame de scie	
Batterie		E-C∪T Long-Life BIM 90 mm	р. 26
NOUVEAU: chargeur rapide ALG 80 +		Accessoires QuickIN pour visseuses sans fil FEIN	p. 28
sets de démarrage batteries 18 V	p. 8		



Une affaire qui tourne rond : l'univers sans fil FEIN.



Simple, flexible et intelligent.

Compatibilité totale entre batterie Li-ion FEIN, machine et chargeur-les produits sans fil FEIN peuvent ainsi être combinés de manière flexible, individuelle et selon les besoins. Achetez simplement ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.

Puissantes et efficaces.

Grâce à l'interaction parfaite de composants de haute qualité, les machines sans fil FEIN sont aussi puissantes que les machines filaires, et se distinguent sur le marché par leurs performances élevées.

Pour plus de sécurité.

La SAFETYCELL TECHNOLOGY de FEIN protège la machine et la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge profonde, et leur assure ainsi une longue durée de vie.

Un autre plus en matière de sécurité.

La garantie 3 ans FEIN PLUS sur la machine, la batterie et le chargeur. Il vous suffit d'enregistrer gratuitement votre produit dans les 6 semaines suivant l'achat à l'adresse fein.com/warranty.



La grande promotion FEIN sur les machines sans fil 18 V. Achetez dès maintenant des machines sans fil et recevez des produits gratuits.

Achetez des machines SELECT 18 V pendant notre campagne de promotion et recevez gratuitement des récompenses intéressantes jusqu'à CHF 812.- TVA/TAR incl. Durée de la promotion: 01.04. au 31.07.2019



Achetez une ou des machines SELECT 18 V

... et profitez des avantages du système FEIN BATTERY POWER.

Sélectionnez une récompense gratuite

... et remplissez le formulaire. Déposez-le ensuite avec la preuve d'achat chez votre distributeur, ou envoyez ces documents à FEIN.

* Sous réserve de disponibilité chez le distributeur spécialiste.

Emportez-la directement*

... ou faites-vous tranquillement livrer à l'adresse de votre choix.

Achetez une machine Select 18 V. Recevez gratuitement l'une de ces récompenses.



Batterie 18V/2.5Ah



Chargeur rapide **ALG 50**



Lampe LED sans fil ALED 12-18V



Mandrin de perçage QuickIN perçage QuickIN 120 Nm



Mandrin de **SKE**



Adaptateur de taraudage QuickIN



Porte-embout QuickIN 1/4"



Adaptateur pour douilles QuickIN



Adaptateur pour scie-cloche **QuickIN**

D'une valeur jusqu'à

CHF 329.-

D'une valeur jusqu'à

CHF 112.40

Les accessoires FEIN QuickIN sont compatibles avec toutes les perceuses-visseuses sans fil FEIN (ASCM 18 QM, ASCM 18 QSW, ASCM 12 Q, ABS 18 Q, ASB 18 Q) avec interface QuickIN (MAX). Pour plus d'informations, consultez le site fein.com/drills.

Achetez deux machines Select 18 V. Recevez gratuitement l'une de ces récompenses.



Perceuse-visseuse à percussion sans fil 2 vitesses ASB 18 Q SELECT



MULTIMASTER sans fil **AFMM 18 QSL SELECT**





Set de démarrage batteries 18 V / 2,5 Ah

4+2 Achetez quatre machines Select 18 V. Recevez gratuitement deux de ces récompenses.



Perceuse-visseuse sans fil 4 vitesses ASCM 18 QSW SELECT



MULTIMASTER sans fil AFMM 18 QSL SELECT



Perceuse-visseuse sans fil 2 vitesses ABS 18 Q SELECT



Meuleuse d'angle sans fil CCG 18-125 BL SELECT



Perceuse-visseuse à percussion sans fil 2 vitesses ASB 18 Q SELECT



Meuleuse d'angle sans fil CCG 18-125 BLPD SELECT



D'une valeur jusqu'à

Visseuse-boulonneuse à choc sans fil ASCD 18-300 W2 SELECT



Set de démarrage batteries 18 V/2,5 Ah

FEIN promotion batterie | formulaire de commande des recompenses gratuites primes

Vous avez acheté une m	achine Selecт 18 V ? С	Choisissez maintenant une récompen	se offerte.
Produit	Référence	Produit	Référence
Batterie 18 V/2,5 Ah	9 26 04 17 10 20	Adaptateur de taraudage QuickIN	6 42 03 00 30 10
Chargeur rapide ALG 50	9 26 04 12 90 10	Porte-embout QuickIN 1/4"	6 05 10 22 20 10
Lampe LED sans fil ALED 12-18 V	9 26 04 20 00 20	Adaptateur pour douilles QuickIN ½"	6 42 03 00 20 10
Mandrin de perçage QuickIN 120 Nm	6 32 08 00 50 10	Adaptateur pour scie-cloche QuickIN	6 42 03 00 70 10
Mandrin de perçage QuickIN SKE	6 42 03 00 60 10		
Vous avez acheté deux n	nachines Select 18 V	Choisissez maintenant une récomp	ense offerte.
Produit	Référence	Produit	Référence
ASB 18 Q SELECT	7 113 23 64 00 0	Set de démarrage batteries 18 V/2,5 Ah	9 26 04 30 00 40
AFMM 18 QSL SELECT	7 129 22 62 00 0		
4+2 Vous avez acheté quatr	e machines SELECT 18	V ? Choisissez maintenant deux réco	ompenses offertes.
Produit	Référence	Produit	Référence
ASCM 18 QSW SELECT	7 116 12 64 00 0	AFMM 18 QSL SELECT	7 129 22 62 00 0
ASCM 18 QM SELECT	7 116 11 64 00 0	CCG 18-125 BL SELECT	7 120 02 62 00 0
ASB 18 Q SELECT	7 113 23 64 00 0	CCG 18-125 BLPD SELECT	7 120 04 62 00 0
ASCD 18-300 W2 SELECT	7 115 06 64 00 0	Set de démarrage batteries 18 V/2,5 Ah	9 26 04 30 00 40
Remplissez le formulaire et en Livraison de la prime : La prime a été remise pa	•	r e-mail (info@fein.ch) ou par faz itre livrée à l'adresse suivante Distributeur (ne remplir que si le distributeur a s	. ,
Société :		Numéro de client FEIN :	
Prénom, nom :		Société :	
Rue, n° :		Rue, n° :	
Code postal, ville :		Code postal, ville :	
Téléphone : E-mail :		Téléphone :	
Oui, je consens à ce que la société FEIN Suisse AGH m'inforr FEIN par courrier électronique et/ou postal et utilise les dont mission des données à des tiers sans votre accord n'a lieu – s demande le nécessite. Je peux annuler mon consentement à t à l'adresse info@fein.ch.	nées que j'ai fournies. Toute trans- auf indication contraire – que si votre	Date: Signature:	

Conditions de participation: Cette promotion ne peut pas être combinée avec d'autres promotions FEIN. Elle est exclusivement valable pour l'achat de machines SELECT 18 V FEIN. L'achat de ces produits doit avoir lieu pendant la campagne de promotion. L'envoi de la ou des récompenses a lieu dans un délai de 4 à 8 semaines et seulement sur remise du formulaire de commande rempli dans son intégralité et signé ainsi que d'une copie de la facture. FEIN se réserve le droit de remplacer la récompense par une récompense de valeur égale ou supérieure. Si au moins l'une des machines SELECT 18 V achetées fait l'objet d'un retour, FEIN se réserve le droit de facturer ultérieurement le prix des récompenses offertes à l'acheteur. Faire valoir son droit à la rétractation à cause d'un défaut du produit acheté ne constitue pas un retour dans ce sens. Tout échange du ou des produits offerts, toute réclamation, tout échange en espèces et tout recours juridique sont exclus. Pour pouvoir participer à la promotion, des données personnelles doivent être indiquées. Ces données sont exclusivement utilisées pour la participation à cette promotion et pour l'enregistrement de ce ou ces produits pour la garantie 3 ans FEIN PLUS. Nous vous renvoyons par ailleurs à notre déclaration de confidentialité.

_ Signature :

La solution sans fil adaptée à chaque application. Les machines Select 18 V FEIN en un coup d'œil.



Perceuse-visseuse sans fil 4 vitesses ASCM 18 QM SELECT Référence 7 116 11 64 00 0 PV TVA/TAR incl. CHF 359.-



Perceuse-visseuse sans fil 4 vitesses ASCM 18 QSW SELECT Référence 7 116 12 64 00 0 PV TVA/TAR incl. CHF 284.-



Perceuse-visseuse sans fil 2 vitesses ABS 18 Q SELECT Référence 7 113 22 64 00 0 PV TVA/TAR incl. CHF 299.-



Perceuse-visseuse à percussion sans fil 2 vitesses ASB 18 QC SELECT Référence 7 113 23 64 00 0 PV TVA/TAR incl. CHF 329.-



Visseuse-boulonneuse à choc sans fil ASCD 18-300 W2 SELECT Référence 7 115 06 64 00 0 PV TVA/TAR incl. CHF 359.-



Visseuse-boulonneuse à choc sans fil ASCD 18-200 W4 SELECT Référence 7 115 07 64 00 0 PV TVA/TAR incl. CHF 345.-



Visseuse à chargeur sans fil ASCT 18 M SELECT Référence 7 113 16 64 00 0 PV TVA/TAR incl. CHF 519.-



Visseuse sans fil pour cloisons sèches ASCT 18 SELECT Référence 7 113 16 65 00 0 PV TVA/TAR incl. CHF 379.-



Visseuse métal sans fil ASCS 6.3 SELECT Référence 7 113 11 63 00 0 PV TVA/TAR incl. CHF 365.-



Perceuse sans fil 1 vitesse ABOP 6 SELECT Référence 7 105 01 62 00 0 PV TVA/TAR incl. CHF 365.-



Perceuse sans fil 1 vitesse ABOP 10 SELECT Référence 7 105 02 62 00 0 PV TVA/TAR incl. CHF 365.-



Perceuse sans fil 2 vitesses ABOP 13-2 SELECT Référence 7 105 03 62 00 0 PV TVA/TAR incl. CHF 438.-



Perceuse d'angle sans fil AWBP 10 SELECT Référence 7 105 04 62 00 0 PV TVA/TAR incl. CHF 454.-



Taraudeuse sans fil AGWP 10 SELECT Référence 7 109 01 62 00 0 PV TVA/TAR incl. CHF 569.-



Marteau perforateur sans fil ABH 18 SELECT Référence 7 140 01 64 00 0 PV TVA/TAR incl. CHF 449.-



Unité de perçage par carottage sans fil AKBU 35 PMQ SELECT | PMQW SELECT Référence 7 170 01 62 00 0 | 7 170 02 62 00 0 PV TVA/TAR incl. 1782.-

FEIN 18 V POWER POWER



Meuleuse d'angle sans fil CCG 18-115 BL SELECT Référence 7 120 01 62 00 0 PV TVA/TAR incl. CHF 406.-



Meuleuse d'angle sans fil CCG 18-115 BLPD SELECT Référence 7 120 03 62 00 0 PV TVA/TAR incl. CHF 406.-



Meuleuse d'angle sans fil CCG 18-125 BL SELECT Référence 7 120 02 62 00 0 PV TVA/TAR incl. CHF 406.-



Meuleuse d'angle sans fil CCG 18-125 BLPD SELECT Référence 7 120 04 62 00 0 PV TVA/TAR incl. CHF 406.-



Meuleuse droite sans fil AGSZ 18-280 BL SELECT Référence 7 123 01 62 00 0 PV TVA/TAR incl. CHF 344.-



Meuleuse droite sans fil AGSZ 18-280 LBL SELECT Référence 7 123 02 62 00 0 PV TVA/TAR incl. CHF 373.-



Meuleuse droite sans fil AGSZ 18-90 LBL SELECT Référence 7 123 03 62 00 0 PV TVA/TAR incl. CHF 399.-



Cisaille sans fil ABSS 18 1.6 E SELECT Référence 7 130 03 61 00 0 PV TVA/TAR incl. CHF 729.-



Cisaille à tôle sans fil ABLS 18 1.6 E Select Référence 7 130 04 61 00 0 PV TVA/TAR incl. CHF 658.-



Grignoteuse sans fil ABLK 18 1.6 E SELECT Référence 7 132 04 61 00 0 PV TVA/TAR incl. CHF 658.-



Grignoteuse sans fil ABLK 18 1.3 CSE SELECT Référence 7 132 05 61 00 0 PV TVA/TAR incl. CHF 658.-



Grignoteuse sans fil ABLK 18 1.3 TE SELECT Référence 7 132 06 61 00 0 PV TVA/TAR incl. CHF 658.-



MULTIMASTER sans fil AFMM 18 QSL SELECT Référence 7 129 22 62 00 0 PV TVA/TAR incl. CHF 247.-



SUPERCUT sans fil AFSC 18 QSL SELECT Référence 7 129 27 60 00 0 PV TVA/TAR incl. CHF 349.-



Chargement jusqu'à 63 % plus rapide. Avec le nouveau chargeur ALG 80 de FEIN.

► Temps de recharge minimal : la batterie Li-ion (18 V/3 Ah) FEIN est chargée à 80 % en seulement 26 minutes.


▶ 100 % compatible avec toutes les batteries Li-ion FEIN.

► Chargement ménageant la batterie grâce à une gestion de charge à commande de processus.

Caractéristiques techniques							
Modèle		ALG 80					
Tension de batterie	٧	12/14/18					
Courant de charge	Α	8					
Référence		9 26 04 180 01 0					
PV TVA/TAR incl.		CHF 97.90					



Tous les avantages en un coup d'œil.







Temps de recharge rapides

Recharge rapide jusqu'à 80 %. Pour augmenter la durée de vie de la batterie, le chargement se fait ensuite avec un courant réduit jusqu'à la fin.

Contrôle total

Avec le grand écran DEL, vous avez toujours l'état de charge de votre batterie bien en vue.

Port USB haute vitesse

Permet de charger d'autres appareils avec port USB, comme un smartphone, une tablette, etc., avec un courant de charge jusqu'à 2 A. Compatible avec iOS et Android.

Plus rapidement opérationnel.

Grâce au courant de charge élevé de 8 A et au processus de recharge rapide FEIN, les batteries sont chargées plus de deux fois plus vite.

Jusqu'à
63 %
plus
rapide*



Chargeur rapide FEIN ALG 80

Chargeur rapide FEIN ALG 50

 $^{^{*}}$ Indications valables pour les batteries Li-ion FEIN 18 V/6 Ah

Durée de service 20 % plus longue. Avec les nouvelles batteries Li-ion de FEIN.

- ► Nouveau : maintenant avec 3 Ah et 6 Ah.
- ► Durée de service 20 % plus longue par rapport aux batteries Li-ion FEIN de 2,5 Ah et 5 Ah.
- ▶ 100 % compatibles avec toutes les machines sans fil FEIN 18 V.



Les nouveaux sets de démarrage batteries 18 V.













Set de démarrage batteries 18 V/3 Ah

Contenu de la livraison : 2 batteries Li-ion 18 V $\!\!/$ 3 Ah, 1 chargeur rapide ALG 80

Référence	9 26 04 315 01 0
PV TVA/TAR incl	CHE 312 80

Set de démarrage batteries 18 V/6 Ah

Contenu de la livraison : 2 batteries Li-ion 18 V/6 Ah, 1 chargeur rapide ALG 80

Référence	9 26 04 314 01 0
PV TVA/TAR incl.	CHF 397.40

Set de démarrage batteries HIGHPOWER 18 V/5,2 Ah

Contenu de la livraison : 2 batteries Li-ion HIGHPOWER 18 V/5,2 Ah, 1 chargeur rapide ALG 80

Référence	9 26 04 318 01 0
PV TVA/TAR incl.	CHF 453.80

Puissance maximale pour meuleuses d'angle sans fil et unités de perçage par carottage sans fil grâce à la batterie Li-ion HIGHPOWER.



100 % compatibles avec le système FEIN BATTERY POWER 18 V



La gamme d'unités de perçage FEIN.





- Système manuel : flexibilité maximale et nombreuses perspectives d'utilisation.
- Quels que soient le matériau et la surface : convient aussi pour les métaux irréguliers et amagnétiques.
- ► Vitesse de travail 6 fois plus rapide que le perçage au foret hélicoïdal.



- ► Modèle d'entrée de gamme aux fonctionnalités de base pour le perçage par carottage et le perçage au foret hélicoïdal.
- ► Rapport qualité/prix optimal.
- Convient pour l'utilisation d'outils de perçage très longs.



- ► Travaux dans les endroits exigus et difficiles d'accès, même à la verticale et en hauteur.
- ► Petite taille et compacité : idéal pour les travaux de montage en hauteur.
- ► Encoignure parfaite pour travailler au plus près des bords.





UNIVERSELLE

- ► Diversité d'applications élargie : possibilité d'utilisation pour le perçage par carottage, le perçage au foret hélicoïdal, le taraudage, le chanfreinage et l'alésage.
- ► Utilisation d'outils de perçage très longs grâce au double guidage du moteur réglable en continu.
- ► Clavier de commande ergonomique et intuitif dans le champ de vision de l'utilisateur, réduisant le risque d'erreur de commande.



- ► Gain de temps et d'argent dans le cas de grands volumes de perçage grâce à l'avance de perçage automatique.
- ▶ Possibilité de planifier le temps de travail grâce à la reproductibilité et à la répétabilité des temps de perçage.
- L'utilisateur se contente de contrôler le processus de perçage.



- ► Vaste gamme de fraises HM Ultra et HSS Nova/Dura avec emmanchement QuickIN ou porte-outil Weldon
- ► Forets hélicoïdaux, tarauds, mandrins de perçage et de taraudage



La nouvelle unité de perçage par carottage KBU 35 PQ : pour un maintien en sécurité.



Grâce à un aimant permanent, la KBU 35 PQ compacte tient avec fiabilité. L'utilisateur est donc protégé et peut effectuer ses travaux en toute sécurité, même en hauteur. La grande qualité de finition et le couple élevé du moteur HIGH POWER FEIN avec régulation tachymétrique garantissent une vitesse de travail élevée en permanence, même en cas d'utilisations complexes

dans les domaines de l'industrie et de l'artisanat. La course totale particulièrement élevié de l'unité de perçage permet de réaliser parfaitement tous les travaux de perçage, comme le perçage par carottage, le perçage au foret hélicoïdal, le taraudage ou encore le chanfreinage et l'alésage, en toute sécurité et avec une protection optimale.

Protection de l'utilisateur

grâce à un aimant permanent, un capteur de basculement et un affichage pratique de l'effort magnétique.

Positionnement facile de la machine

grâce à un poids minimal et à un aimant permanent à polarisation magnétique.

Utilisation universelle

au moyen de la rotation droite/gauche, du réglage électronique de la vitesse de rotation et de la course totale de 260 mm.

Une vitesse de travail élevée sur la durée


grâce au moteur HIGH POWER FEIN à régulation tachymétrique.

Protection de la machine contre les dommages

avec la gaine de protection articulée du cordon moteur.

Clavier de commande centré, dans le champ de vision direct de l'opérateur

Utilisation simple et pratique, éléments de commande distinctifs.



FEIN donne la priorité à la sécurité et à la protection de l'utilisateur, et ce également avec la KBU 35 PQ.





Maintien sûr grâce à l'aimant permanent

L'aimant permanent ne se détache pas une fois le courant coupé.

Positionnement facile de la machine

- ► Grâce à un poids minimal et à un aimant permanent à polarisation magnétique, la machine peut être utilisée de manière simple et flexible, même pour des travaux verticaux et en hauteur.
- ► La polarisation magnétique maintient le poids propre de la machine, permettant ainsi de l'orienter confortablement vers l'endroit à percer.

Les trois positions de levier de l'aimant permanent



ON 100% d'effort magnétique



Polarisation magnétique 30 % d'effort magnétique



OFF 0% d'effort magnétique

Utilisation en toute sécurité

- ▶ L'effort magnétique est indiqué par LED sur la face supérieure du moteur de perçage.
- ► Grâce à un capteur de basculement, la KBU 35 PQ s'arrête immédiatement en cas de glissement ou de basculement.
- ► Le moteur de perçage peut uniquement être démarré lorsque le levier est en position « MARCHE ».

Nombreuses applications possibles



Perçage par carottage



Perçage au foret hélicoïdal




Taraudage



Chanfreinage



Alésage



Pour toujours percer avec la bonne vitesse de rotation.

En principe, l'unité de perçage démarre toujours à la vitesse de rotation la plus élevée. La vitesse de rotation peut être diminuée par paliers en appuyant sur la touche Moins.

Vitesses de rotation unité de perçage 1 vitesse KBU 35 PQ, KBU 35 Q, KBU 35 MQ, KBC 35, AKBU 35 PMQ :

520/455/390/325/260/130 tr/min

Vitesses de rotation unité de perçage 2 vitesses KBU 35-2 Q :

 $1^{\text{ère}} \text{ vitesse}: 520/455/390/325/260/130 \text{ tr/min} \\ 2^{\text{e}} \text{ vitesse}: 1600/1400/1200/1000/800/400}$



Exemple de réduction de la vitesse de rotation :

L'unité de perçage démarre avec une vitesse de départ de 520 tr/min. La vitesse de rotation peut être réduite à 455 tr/min en appuyant sur la touche Moins

Unité de perçage 1 vitesse (6 vitesses)												
Matériau	Acier ≤ 400 N/mm²		INOX ≤ 800 N/mm ²		Acier ≤ 1600 N / mm²		Acier ≤ 400 N/mm²		INOX ≤ 800 N/mm ²		Acier ≤ 1600 N / mm²	
-	Ø 12-20 mm					Ø 21-35 mm						
Fraises à carotter	HSS Nova	HM ULTRA	HSS DURA	HM ULTRA	HSS DURA	HM ULTRA	HSS Nova	HM ULTRA	HSS DURA	HM ULTRA	HSS DURA	HM ULTRA
appuyer	1x	0x	1x	0x	2x	1x 2x 1x 2x 1x 3x				2x		
tr/min	455	520	455	520	390	455	390	455	390	455	325	390

Unité de perçage 2 vitesses KBU 35-2 (12 vitesses)												
Matériau	Acier ≤ 400 N/mm²		INOX ≤ 800 N / mm ²		Acier ≤ 1600 N / mm²		Acier ≤ 400 N/mm²		INOX ≤ 800 N/mm ²		Acier ≤ 1600 N / mm²	
Fraises à carotter	Ø 12-20 mm					Ø 21-35 mm						
rraises a carotter	HSS Nova	HM ULTRA	HSS DURA	HM ULTRA	HSS DURA	HM ULTRA	HSS Nova	HM ULTRA	HSS DURA	HM ULTRA	HSS DURA	HM ULTRA
1 ^{ère} vitesse / 2 ^e vitesse	••	••	•	••	•	•	•	••	•	•	•	•
appuyer	4x	3x	0x	4x	3x	2x	0x 4x 1x 0x 4x				3x	
tr/min	800	1 000	520	800	325	390	520	800	455	520	260	325

Grande promotion sur les unités de perçage par carottage FEIN.

Promotion valable du 01.03 au 31.07.2019.



Vos avantages

Diversité d'applications élargie

Perçage par carottage, perçage au foret hélicoïdal, taraudage, chanfreinage et alésage à l'aide d'une seule machine.

Course de levage élevée



Double guidage du moteur de perçage idéal pour l'utilisation d'outils de perçage de grande taille. Réglable en continu et sans outil par levier de serrage.

Clavier de commande intuitif



Clavier de commande centré, dans le champ de vision direct de l'opérateur – facile, pratique et sans risque de confusion.

Modalités:

Achetez simplement une unité de perçage par carottage FEIN AKBU 35 SELECT, KBM 50 Q, KBM 50 U, KBM 65 U ou KBM 50 auto pendant la campagne de promotion du 01.03 au 31.07.2019, enregistrez-la dans un délai de 6 semaines après achat sur www.fein.com/warranty pour la garantie 3 ans FEIN PLUS, saisissez votre code avantage⁽¹⁾ et recevez gratuitement votre perceuse-visseuse sans fil 2 vitesses ABS 18 QC!

1) Vous recevrez votre code avantage lors de l'achat d'une unité de perçage par carottage auprès des distributeurs spécialistes participants.



Unités de perçage par carottage de FEIN : efficacité maximale dans toutes les situations de travail.



Caractéristique	es technique	s	AKBU 35 PMQ	AKBU 35 PMQW	KBM 50 Q	KBM 50 U	KBM 65 U	KBM 50 auto
Tension de batterie		٧		18		-	_	-
Compatibilité de ba	tterie		Lithium-ion	/ HighPower*	-	-	_	-
Puissance absorbée	Puissance utile	W		-	1 200/640	1 200/610	1 300/730	1 200/610
V	1 ^e vitesse	tr/min	130	à 520	130 à 260	130 à 260	120 à 240	130 à 260
Vitesse en charge	2 ^e vitesse	tr/min		_	260 - 520	260 - 520	260 - 520	260 - 520
Porte-outil			С	M 2	-	CM 3	CM 3	CM 3
Fixation fraise (sans	outil)		QuickIN	Weldon¾"	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN
Ø max. de la fraise d	carbure	mm	:	35	50	50	65	50
Ø max. de la fraise à	carotter HSS	mm	35		40	40	45	40
Profondeur de perç	age max. fraise	mm	50 (75)**		50	50 (75)**	50 (75)**	50 (75)**
Ø max. foret hélico	idal	mm	18		16	23	25	18/23***
Taraudage			M14		M16	M16	M20	M16***
Ø max. chanfreinage	=	mm	31		31	50	50	50***
Ø max. alésage		mm	18		16	23	25	23***
Course/Course de l	evage totale	mm	135/260		145/315	145/315	145/315	145/315
Effort magnétique		N	9	000	12 500	12 500	14 000	12 500
Dimensions du pied	magnétique	mm	195	x 70	195 x 90	195 × 90	205 x 95	195 x 90
Câble avec fiche		m		_		4	4	4
Poids (ou batterie p	our AKBU 35)	kg	12,10		13,20	13,90	16,10	16,20
Contenu de la livrais	son		1 pompe de refroidissement (AKBU 35), 1 réservoir pour lubrifiant (KBM 50 Q, 50 U, 65 U, 50 auto) 1 sangle d'amarrage 1 crochet à copeaux, 1 éjecteur, 1 grille de protection, 1 chasse-cône (AKBU 35, KBM 50 U, 65 U, 50 auto), 1 coffret					
Référence			7 170 01 62 00 0	7 170 02 62 00 0	7 270 41 61 08 0	7 270 40 61 08 0	7 270 43 61 08 0	7 270 42 61 08 0
PV TVA/TAR incl.			CHF 1'782	CHF 1'782	CHF 1'999	CHF 2'255	CHF 2'879	CHF 2'849

* Performance maximale avec la batterie Li-ion FEIN HIGHPOWER

** En option avec accessoires

*** Uniquement en mode manuel

Contenu de la livraison : perceuse-visseuse sans fil 2 vitesses ABS 18 QC

Contenu de la livraison :

- 2 batteries Li-ion (18 V/2,5 Ah),
- 1 chargeur rapide ALG 50,
- 1 mandrin de perçage QuickIN (120 Nm).
- 1 clip ceinture, 1 support d'embouts,
- 1 coffret plastique



Caractéristiques tecl	ABS 18 QC	
Tension de batterie	٧	18
Capacité de batterie	Ah	2,5
Interface de batterie		MultiVolt
Moteur		brushless
Réducteur		2 vitesses
Vitesse de rotation à vide	tr/min	450/2 000
Couple max. (dur/souple)	Nm	60/32
Poids avec batterie	kg	1,80

Promotion sur les grignoteuses FEIN: achetez maintenant une grignoteuse FEIN et recevez gratuitement des accessoires d'une valeur allant jusqu'à CHF 304.70.

Promotion valable du 01.03 au 30.06.2019.



Vitesse de coupe variable

grâce au réglage électronique du nombre de courses.

Puissance de couple

Découpe de 40 m dans la tôle trapézoïdale d'une épaisseur de 0,8 mm en une seule charge (batterie 5 Ah).

Vitesse de travail allant jusqu'à 2,3 m/min.

Durée de vie 30 % plus longue grâce au poinçon rotatif.

Achetez une grignoteuse et FEIN vous offre les accessoires!

CHF 304.70

Caracteristiques technique	CS						
Type de machine	M	lachines Select 18 \	/ **	Machines filaires			
Modèle		ABLK 18 1.6 E**	ABLK 18 1.3 CSE**	ABLK 18 1.3 TE**	BLK 1.6 E	BLK 1.3 CSE	BLK 1.3 TE
Nombre de courses	tr/min	800-1300	900-	1600	800-1300	1 000	-1800
Vitesse de coupe	m/min	1,5	1	,9	1,9	2	,3
Acier jusqu'à 400/600/800 N/mm²	mm	1,6/1/0,7	1,3/0	,8/0,6	1,6/1,0/0,7	1,3/0	,8/0,6
Métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm	n² mm	2,5		2	2,5	2	
Largeur de coupe	mm	5	4		5	4	
Ø de plongée avec matrice	mm	22	19		22	19	
Rayon plus petite courbe intérieur/ extérieur	mm	30/35	15/20	25/30	30/35	15/20	25/30
Référence		7 202 04 61 00 0	7 132 05 61 00 0	7 132 06 61 00 0	7 232 38 60 00 0	7 232 42 60 00 0	7 232 41 60 00 0
PV TVA/TAR incl.		CHF 658	CHF 658	CHF 658	CHF 748	CHF 748	CHF 748
Accessoires gratuits		3 poinçons 3 matrices	5 poinçons 1 matrice	5 poinçons 1 matrice	3 poinçons 3 matrices	5 poinçons 1 matrice	5 poinçons 1 matrice
Référence		3x 6 36 02 048 01 3	3 01 09 169 03 0	3 01 09 170 03 0	3x 6 36 02 048 01 3	3 01 09 169 03 0	3 01 09 170 03 0
Réduction*** TVA/TAR incl.		CHF 272.40 de réduction	CHF 278.70 de réduction	CHF 304.70 de réduction	CHF 272.40 de réduction	CHF 278.70 de réduction	CHF 304.70 de réduction

^{*} Image donnée à titre d'exemple uniquement. Veuillez consulter les accessoires corrects dans le tableau.

^{**} Livraison sans batterie ni chargeur. Vous trouverez les sets de démarrage batteries à la page 9. *** sur le prix unitaire.



Développées par les professionnels pour les professionnels : machines FEIN pour la découpe.

Vous trouverez chez FEIN l'outil électroportatif adapté à votre application pour percer et visser dans le métal : de l'outil polyvalent à la machine spéciale. Vous travaillez ainsi toujours de façon rentable, que vous accomplissiez les tâches au quotidien ou une seule fois par semaine.



CISAILLES

- ► Coupe rapide et précise.
- ► Retire une spirale de la tôle, la pièce à travailler ne présente aucun copeau.
- ► Diminution du risque d'accident et travail de nettoyage réduit dans l'atelier.



CISAILLES À TÔLE

- ▶ Découpe directement dans le matériau.
- ► Absence de formation de copeaux et de perte de matière.
- Diminution du risque d'accident et travail de nettoyage réduit dans l'atelier.



GRIGNOTFIISES

- ► Maniabilité parfaite.
- ► Parfaites pour les coupes curvilignes : la direction de coupe est réglable à 360 degrés sans outil par pas de 45 degrés.

APPLICATION/ Fonctionnalité	CISAILLES	CISAILLES À TÔLE	GRIGNOTEUSES
Cisaillements	**	**	**
Coupes curvilignes	A	A	**
Découpes	**	-	**
FORME DE MATÉRIAU			
Profilés	A	-	A
Tuyaux métalliques spiralés	**	-	**
Tôles planes	**	**	**
Tôles ondulées	-	_	A
Tôles trapézoïdales	-	-	**
Tubes	-	_	_
ÉPAISSEUR DE MATÉRIAU			
jusqu'à 2 mm	**	**	**
jusqu'à 5 mm	-	_	_
jusqu'à 440 mm Diamètre de tube	-	-	-
A A convient très bien	convient		40

▲▲ convient très bien ▲ convier

GRIT by FEIN: ponceuses à bande professionnelle.

Achetez une ponceuse à bande et recevez gratuitement des bandes abrasives GRIT - Offre valable du 01.05 au 31.08.2019

Choisissez une ponceuse à bande GRIT GX ...



Ponceuse à bande puissante, au choix avec une ou deux vitesses de rotation. Parfaite pour une utilisation dans votre atelier.

- ► Largeur de bande 75 mm.
- ▶ Utilisable seule comme ponceuse à bande complète.
- ► Utilisable également comme grugeuse ou ponceuse pour tubes avec des modules supplémentaires.
- ▶ Pied de machine inclus.

Caractéristiques techniques			
		GRIT GX 75	GRIT GX 75 2H
Modèle		Ponceuse à bande modulable pour les applications dans les métiers du métal dans l'artisanat et les petites séries	Ponceuse à bande universelle modulable pour les applications dans les métiers du métal dans l'artisanat, idéale pour le traitement de l'acier inoxydable dans le cas de petites séries
Puissance absorbée	kW	3	1,5/2
Vitesse de rotation à vide	tr/min	3 000	1 500 / 3 000
Dimensions de bande	mm	75 × 2000	75 × 2000
Poids	kg	75	75
Contenu de la livraison		1 connecteur CEE 16 A; 1 bande abrasive 75 x 2000 mm grain 36	
Référence		7 901 31 00 40 3	7 901 32 00 40 3
PV TVA/TAR incl.		CHF 1'415	CHF 1'685

... ou une ponceuse à bande GRIT GI ...



Ponceuse à bande haute puissance, au choix avec une ou deux vitesses de rotation. Parfaite pour les grandes séries.

À commander séparément !

Pied de machine, en option avec aspiration



- ► Largeurs de bande 75 ou 150 mm.
- ▶ Utilisable seule comme ponceuse à bande complète.
- ► Utilisable également comme grugeuse, ponceuse pour tubes et ponceuse longitudinale avec des modules supplémentaires.
- ► En option avec pied de machine.

Caractéristiques techniques			
		GRIT GI 150	GRIT GI 150 2 H
Modèle		Ponceuse à bande haute performance modulable pour les exigences élevées dans les applications de ponçage en série	Ponceuse à bande universelle puissante et modulable pour les applications industrielles et en série, idéale pour le traitement de l'acier inoxydable
Puissance absorbée	kW	4,0	2,6 - 3,1
Vitesse de rotation à vide	tr/min	3 000	1 500 / 3 000
Dimensions de bande	mm	150 × 2000	150 × 2000
Poids	kg	82	82
Contenu de la livraison		1 connecteur CEE 16 A; 1 bande abrasive 75 x 2000 mm grain 36 F	
Référence		7 902 04 00 40 3	7 902 05 00 40 3
PV TVA/TAR incl.		CHF 2'645	CHF 3'085

Pied de machine				
Modèle	Aspiration	Poids	Référence	PV TVA/TAR incl.
GIB	non	17 kg	9 90 01 003 00 0	CHF 349
GIBE	oui	55 kg	9 90 01 004 00 0	CHF 2'015



FEIN

Des bandes abrasives de qualité supérieure.

Les machines GRIT doivent répondre à des exigences de qualité élevées, et cela concerne également les bandes abrasives GRIT. FEIN sélectionne des bandes abrasives haut de gamme pour un rendement de ponçage maximal dans le travail des métaux.

Abrasif R – la meilleure bande abrasive du marché, avec une durée de vie et un rendement supérieurs pour un travail plus rapide. Particulièrement recommandée pour les aciers inoxydables et fortement alliés. Toile polyester très épaisse, liant en résine synthétique avec corindon zircon.

Abrasi	Abrasif R pour FEIN GRIT GI et FEIN GRIT GX			
Grain	Pces	Référence GRIT GX	Référence GRIT GI	
R 24	10	6 99 03 000 00 0	6 99 03 039 00 0	
R 36	10	6 99 03 002 00 0	6 99 03 040 00 0	
R 40	10	6 99 03 004 00 0	6 99 03 042 00 0	
R 60	10	6 99 03 007 00 0	6 99 03 044 00 0	
R 80	10	6 99 03 009 00 0	6 99 03 046 00 0	
R 120	10	6 99 03 013 00 0	6 99 03 048 00 0	



Choississez votre modèle de machine oscillante et recevez gratuitement des accessoires.

Offre valable du 01.04 au 31.07.2019. Dans la limite des stocks disponibles.



Choisissez un modèle

FEIN MULTITALENT

Accédez à la qualité professionnelle.

La solution économique pour tous ceux qui accordent de l'importance à la qualité et aux performances.

FEIN MULTIMASTER

La référence parmi les machines oscillantes.

Idéal pour une utilisation universelle dans l'aménagement et la rénovation.

FEIN SUPERCUT

Le système le plus puissant.

Idéal pour des applications particulières et exigeantes puissance et une durée de vie optimales.









AFMT 12 QSL avec **Anti-vibrations**



Anti-vibrations



		FEIN Mu	ILTITALENT	FEIN Mu	LTI M ASTER	FEIN S	UPER C UT
Modèle		AFMT 12 QSL	FMT 250 QSL	AFMM 18 QSL	FMM 350 QSL	AFSC 18 QSL	FSC 500 QSL
Porte-outil		StarlockPlus**	StarlockPlus**	StarlockPlus**	StarlockPlus**	StarlockMax***	StarlockMax***
Puissance absorbée	W	-	250	-	350	-	450
Tension de batterie	٧	12	-	18	_	18	-
Oscillations	tr/min	11 000-18 000	11 000 – 20 000	11 000 – 18 500	10 000 – 19 500	10 000-19 500	10 000 – 19 500
Accessoires compatibles	s						







^{*} L'avantage de prix correspond au prix moyen des accessoires gratuits multiplié par le nombre de pièces. Base PV TVA/TAR comprise.
** compatible avec les accessoires Starlock et StarlockPlus *** compatible avec les accessoires Starlock, StarlockPlus et StarlockMax





... et recevez gratuitement des accessoires.

BOIS

Lame de scie standard E-C∪T curved

Denture alternée pour tous les matériaux dérivés du bois, les plaques de plâtre et le plastique, qualité de coupe élevée et bonne vitesse de coupe. Géométrie de coupe courbée pour un comportement de plongée optimal et des lignes de coupe propres et précises, en particulier sur les surfaces lisses.



L	1	
mm	mm	Référence



Forme étroite, taillée pour une vitesse de coupe optimale et une bonne évacuation des copeaux.



55 35 6 35 02 227 21 0





50 6 35 02 226 21 0

Forme extra-large pour puissance maximale de coupe et coupes longues et droites.

6 35 02 **225** 21 0

Lame de scie standard E-Cut

Denture alternée pour tous les matériaux dérivés du bois, les plaques de plâtre et le plastique, qualité de coupe élevée et bonne vitesse de coupe.





Forme longue et large pour de STARLOCK MAX grandes profondeurs de plongée et un travail efficace. Taillée pour une vitesse de coupe optimale et une bonne évacuation des copeaux.

L	1	
mm	mm	Référence

78 42 6 35 02 **202** 21 0

Lame de scie de précision E-Cut BIM

Bimétal avec denture japonaise double pour tous les matériaux dérivés du bois, les plaques de plâtre et les plastiques souples. Durée de vie et robustesse plus élevées. Vitesse de coupe extrêmement élevée et précision optimale.





Forme extra-large pour puissance maximale de coupe et coupes longues et droites.

mm	n mm	Référence
50	65	6 35 02 229 21 0

BOIS & CLOUS

Lame de scie E-Cut Long-Life

Bimétal avec denture bois alternée pour tous les matériaux dérivés du bois, les plaques de plâtre et le plastique. Excellente durée de vie, qualité de coupe élevée et bonne vitesse de coupe. Extrêmement robuste, ne craint pas les clous incrustés dans le bois (jusqu'à Ø 4 mm env.), les résidus de maçonnerie, etc.



Largeur moyenne, forme taillée pour une vitesse de coupe optimale et une bonne évacuation des copeaux.

mm

mm

35





Forme extra-large pour puissance maximale de coupe et coupes longues et droites.

Référence

6 35 02 160 21 0

65 6 35 02 **161** 21 0





STARLOCK MAX Forme longue et fine pour grandes profondeurs de plongée. Taillée pour une vitesse de coupe optimale et une bonne évacuation des copeaux.



6 35 02 **201** 21 0

6 35 02 **224** 21 0

METAL

Lame de scie universelle E-Cut

Bimétal avec denture universelle avoyée. Large éventail d'applications pour tôles jusqu'à 2 mm, profilés en aluminium, tubes de cuivre, bois, plaques de plâtre et plastiques.





Forme étroite, taillée pour une vitesse de coupe optimale et une bonne évacuation des copeaux.

L	I	
mm	mm	Référence
-	20	/ 2F 02 4F4 24

Lame de scie fine E-Cut

Bimétal avec denture fine pour tôles jusqu'à 2 mm, profilés aluminium, tubes de cuivre. Également pour résines composites et autres plastiques durs. Coupe extrêmement précise et très facile à contrôler avec une ligne de coupe particulièrement fine.





Largeur movenne, forme taillée pour une vitesse de coupe optimale et une bonne évacuation des copeaux.

mm	nm	Référence
50	30	63502 157 210

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

Multilame



Avec trois surfaces de coupe pour la découpe de moquettes, de revêtements PVC, de carton, de bardeaux bitumés et de carton bitumé.

Référence 63903251210

Set de ponçage



Pour le ponçage des bords et des arêtes, ainsi que des surfaces moyennes. L'alternative à la ponceuse orbitale ou vibrante. Pas de retour de choc sur les arêtes. Prise en main facile, très bon rendement de ponçage. Plaque de support en plastique pour éviter les dommages et les marques sur la pièce à

Contenu de la livraison:

1 grand patin de ponçage triangulaire perforé (longueur d'arête 130 mm), resp. 2 feuilles abrasives perforées grain 60,

Référence 638 06 204 21 0

Faites-nous parvenir votre facture et recevez gratuitement les accessoires de votre choix.

Quelle machine oscillante FEIN avez-vous acheté(e)?

Veuillez joindre une photocopie de la facture.



FEIN MULTITALENT OU FEIN MULTITALENT SANS fil

accessoires



FEIN MULTIMASTER OU FEIN MULTIMASTER sans fil



FEIN SUPERCUT OU

Quels accessoires aimeriez-vous recevoir gratuitement?

. Proisissez vos accessoires offerts dans le tableau ci-dessous.

CHOISIS	sez vos acc	essoires offerts dans le tableau ci-dessous.	
	Quantité	LAMES DE SCIE	Référence
		Lame de scie standard curved - 225	6 35 02 225 21 0
		Lame de scie standard curved - 226	6 35 02 226 21 0
		Lame de scie standard curved - 227	6 35 02 227 21 0
		Lame de scie de précision (bimétal) - 229	6 35 02 229 21 0
		Lame de scie Long-Life (bimétal) - 160	6 35 02 160 21 0
		Lame de scie Long-Life (bimétal) - 161	6 35 02 161 21 0
		Lame de scie universelle (bimétal) - 151	6 35 02 151 21 0
		Lame de scie fine (bimétal) - 157	6 35 02 157 21 0
	Quantité	LAMES DE SCIE	Référence
		Lame de scie Long-Life (bimétal) - 201	6 35 02 201 21 0
		Lame de scie standard - 202	6 35 02 202 21 0
		Lame de scie Long-Life XXL (bimétal) - 224	6 35 02 224 21 0
	Quantité	AUTRES	Référence
		Multilame	6 39 03 251 21 0
		Set de ponçage : 1 grand patin de ponçage triangulaire perforé (longueur d'arête 130 mm), resp. 2 feuilles abrasives perforées grain 60, 80, 180	6 38 06 204 21 0

Simplement remplir et envoyer à FEIN par mail à info@fein.ch ou par Fax au 044-745 40 11

 Oui, j'ai acheté pendant la campagne promotionelle, une machine oscilla d'achat est jointe. 	ante ou un set de machine oscillante FEIN. Une photocopie de la facture
Livraison de la prime: la prime a été remis par le distributeur la prime doit é	itre livré à l'adresse suivante.
Client	Distributeur (remplir seulment en cas de livraison de la prime par le distributeur)
Société :	Numéro de client FEIN:
Prénom et nom :	Société :
Rue, no :	Rue, no :
Code postal, ville :	Code postal, ville :
Téléphone : E-Mail :	Téléphone :
Oui, je consens à ce que la société FEIN Suisse AG et ses produits dans le cas où vous avez expressément consenti à ces envois. Vous disposez sur ces données de tous les droits que vous accorde la 1 m'informe à l'avenir des produits et promotions FEIN par courrier électronique et/ou postal et utilise les données que j'ai fournies. Toute transmission des données à des tiers sans votre accord n'a lieu – sauf indication contraire – que si votre demande le nécessite. Je peux annuler mon consentement à tout moment avec effet futur, par e-mail à l'adresse info@fein.ch.	Date: Signature:

_____ Signature: _

Conditions de participation:

Cette promotion ne peut pas être combinée avec d'autres promotions FEIN. Elle est valable uniquement pour les machines oscillantes FEIN. L'achat du produit doit avoir lieu pendant la campagne de promotion. Tout échange, toute réclamation, tout échange en espèces et tout recours juridique sont exclus. Pour pouvoir participer à la promotion, des données personnelles doivent être indiquées. Par la présente, le participant consent expressément à la collecte, au traitement, à l'enregistrement et à l'utilisation, aux fins de la participation à la promotion, des données qu'il a fournies, par la société FEIN Suisse AG et ses produits dans le cas où vous avez expressément consent à ces envois. Vous disposez sur ces données de tous les droits que vous accorde la l'Toute transmission des données à des tiers sans votre accord n'a lieu – sauf indication contraire – que si votre demande le nécessite. Le participant peut annuler à tout moment par écrit ce consentement. Veuillez adresser votre annulation à l'adresse suivante : FEIN Suisse AG, Bernstrasse 88 à 8953 Dietikon,. Après réception de la révocation, les données personnelles enregistrées seront supprimées et la participation à la promotion annulée.

Machine oscillante FEIN: l'Original pour les vrais pros.



JUSQU'À 50 % DE BRUIT DE FONCTIONNEMENT EN MOINS*

JUSQU'À 70 0/0 DE VIBRATIONS EN MOINS"

JUSQU'À 1 00 0/0 DE TRANSMISSION DE PUISSANCE



Système de serrage rapide FEIN QuickIN.

Grâce au système Starlock et au serrage rapide QuickIN de FEIN, vous pouvez changer d'accessoire en moins de 3 secondes !

Positionner l'accessoire dans le porte-outil Starlock et le clipser.



Pour le retirer, ouvrir le levier de serrage...



... éjecter l'accessoire, et c'est tout!



Les porte-outils Starlock.

Fixation parfaite des accessoires grâce à l'empreinte 3D. Transmission de puissance maximale sans perte associée à des résultats plus précis.



STARLOCK

Porte-outil universel pour les outils multifonctions les plus courants du marché.



STARLOCK PLUS

Pour toutes les machines oscillantes FEIN et les autres outils multifonctions avec porte-outil StarlockPlus.



STARLOCK MAX

Pour FEIN SUPERCUT et toutes les autres machines oscillantes avec porte-outil StarlockMax.

Grâce au système anti-vibrations FEIN, le bruit des machines oscillantes FEIN (mesuré sur la machine en marche à vitesse de rotation maximale, sans accessoire) a été réduit de moitié. Cela impressionne non seulement les utilisateurs lors de travaux prolongés tels que le ponçage ou de travaux de rénovation de grande ampleur. Mais aussi dans une même mesure, les

personnes à proximité.
** Selon l'application et l'accessoire mis en place, seule la classe de vibration 1 est atteinte. Cela permet de travailler environ 8 fois plus longtemps (comparé au FMT 250 et à de nombreux produits concurrents), avant que la limite journalière d'exposition aux vibrations autorisée en Allemagne et dans la plupart des pays européens ne soit atteinte.

E-Cut Carbide Pro

Lame de scie pour matériaux trempés. Avec durée de service extrêmement longue.

Dents en carbure de tungstène, extrêmement robustes

pour matériaux durs et abrasifs



S'adapte à toutes les machines oscillantes FEIN

et à tous les MultiTools oscillants courants, par exemple : Bosch, Makita, Milwaukee, Ryobi, Skil, Würth, etc.



NOUVEAU



Revêtement TiN

pour une durée de service 100 % plus longue que les lames en acier trempé sans revêtement

Support en acier inoxydable indéformable

pour des résultats de coupe précis

Lame de scie SE E-Cut métal HM 45x35				
Référence	Conditionnement	PV TVA/TAR incl.		
6 35 02 236 21 0	1	CHF 30.70		
6 35 02 236 22 0	3	CHF 82.80		
6 35 02 236 23 0	5	CHF 130.30		
6 35 02 236 24 0	10	CHF 229.80		
6 35 02 236 25 0	50	CHF 995.80		



Lame de scie E-Cut Long-Life BIM 90 mm

La lame de scie XXL pour des coupes profondes parfaites.



Denture BIM Long-Life

résistante pour les coupes dans le bois avec des clous



S'adapte à tous les modèles SuperCut FEIN



Forme longue et étroite

pour de grandes profondeurs de plongée. Taillée pour une vitesse de coupe optimale et une bonne évacuation des copeaux

Support en acier inoxydable indéformable

pour des résultats de coupe précis

Lame de scie SLM E-Сит BIM 90х32				
Référence	Conditionnement	PV TVA/TAR incl.		
6 35 02 224 21 0	1	CHF 14.55		
6 35 02 224 22 0	3	CHF 41.35		
6 35 02 224 23 0	5	CHF 65.15		
6 35 02 224 24 0	10	CHF 123.20		
6 35 02 224 25 0	50	CHF 543.35		







Flexible: accessoires FEIN QuickIN pour le passage rapide d'une application à l'autre.

Grâce à l'interface QuickIN, l'utilisateur peut passer rapidement et sans outil entre toutes les applications de perçage et de vissage. Adaptés de manière optimale à chaque tâche, les accessoires FEIN QuickIN sont plus fiables et plus précis que les solutions conventionnelles.



Adaptateur pour scie-cloche

Pour le perçage de grands trous dans le métal. Adapté à toutes les scies-cloches carbure et fraises carbure FEIN avec emmanchement QuickIN PLUS. Optimal pour les diamètres jusqu'à 40 mm. Fourni avec foret de centrage, sans scie-cloche.

Référence	6 42 03 007 01 0
PV TVA/TAR incl.	CHF 106.20



Mandrin de perçage Supra SKE

Mandrin de perçage à mors de serrage plats et à resserrage automatique de Röhm. Empêche les forets hélicoïdaux et les tarauds de patiner. Capacité de serrage 1,5 à 13 mm. Travail précis grâce à une grande précision de coaxialité jusqu'à 0,35 mm.

Référence	6 42 03 006 01 0
PV TVA/TAR incl.	CHF 124.10

Vous trouverez une gamme complète de scies-cloches et de pinces de serrage sur www.fein.com



Mandrin de perçage 120 Nm

Mandrin de perçage en métal Röhm avec mors de serrage en acier trempé et forces de serrage élevées. Optimal pour tous les diamètres de perçage. Capacité de serrage 1,5 à 13 mm.



Référence	6 32 08 005 01 0
PV TVA/TAR incl.	CHF 63.60



Mandrin de perçage 60 Nm

Petit mandrin de perçage en métal Röhm. Optimal pour les diamètres de perçage jusqu'à 8 mm. Capacité de serrage 1,5 à 13 mm.



Référence	6 32 08 002 01 0
PV TVA/TAR incl.	CHF 47.10



Pince de serrage de taraudage

Perçage de filetages efficace grâce au maintien fiable du taraud au niveau du porte-outil carré, l'empêchant ainsi de glisser. Changement de taraud pratique et sans outil. Livraison sans taraud.



Adaptateur de taraudage

Adaptateur de taraudage avec 2 pinces de serrage pour diamètres de tige 4,5 et 6 mm pour le perçage de filetages M4/M5/M6/M8. Maintien fiable du taraud au niveau du porte-outil carré, l'empêchant ainsi de glisser.



PV	Référence	6 42 03 003 01 0
ΓAR incl. • 67.70	PV TVA/TAR incl.	CHF 112.40

v	Carre		F V
mm	mm	Référence	TVA/TAR incl.
3,5	2,7	6 42 03 009 01 0	CHF 67.70
4,5	3,4	6 42 03 010 01 0	CHF 67.70
6	4,9	6 42 03 011 01 0	CHF 67.70
7	5,5	6 42 03 012 01 0	CHF 67.70
8	6,2	6 42 03 013 01 0	CHF 67.70
9	7	6 42 03 014 01 0	CHF 67.70
10	8	6 42 03 015 01 0	CHF 67.70
11	9	6 42 03 016 01 0	CHF 67.70


Compatibilité avec toutes les perceuses-visseuses FEIN avec interface QuickIN/QuickIN MAX





Adaptateur pour douilles ½"

Adaptateur pour douilles pour fixer des douilles sur porte-outil carré ½".



Porte-embout 1/4"

Porte-embout hexagonal à utilisation pratique d'une seule main, avec puissant aimant au néodyme. Grâce à l'utilisation du porte-embout, la visseuse est plus légère et plus courte.



Renvoi d'angle

Renvoi d'angle en métal pour le perçage, taraudage et vissage dans des espaces réduits. Les accessoires FEIN QuickIN tels que le mandrin de perçage, le porte-embout ou l'adaptateur pour douilles peuvent être fixés au renvoi d'angle.



Référence

6 42 03 002 01 0 PV TVA/TAR incl.

CHF 47.30

Référence PV TVA/TAR incl. 6 05 10 222 01 0

CHF 47.30

Référence PV TVA/TAR incl. 6 42 03 008 01 0

CHF 136.90



Indispensable: la meuleuse d'angle sans fil CCG 18 avec MoteurPowerDrive innovant.



- ► Puissante, rendement 30 % supérieur par rapport aux moteurs universels avec une puissance absorbée de 1 100 W.
- ► Idéale pour de nombreuses applications
 Vitesses de rotation optimales, adaptée à de nombreux abrasifs et matériaux grâce à un variateur électronique de vitesse réglable en continu.
- ➤ Vitesse de travail maximale avec les batteries Li-ion FEIN HIGHPOWER. Les cellules haute puissance avec courant de sortie élevé sur la durée et une intensité 75 % plus élevée que les batteries Li-ion permettent jusqu'à 41 % de tronçonnages supplémentaires.*

Plus d'infos sur www.fein.com



Caractéristiques techni	ques				
Modèle		CCG 18-115 BL	CCG 18-125 BL	CCG 18-115 BLPD	CCG 18-125 BLPD
Tension de la batterie/capacité	V/Ah	18 / 5.2			
Compatibilité de batterie		Li-lonen / HIGHPOWER Li-lonen**			
Vitesse de rotation à vide	tr/min	2500 - 8500			
Écrou de serrage rapide/bride		M14			
Ø meule/disque de tronçonnage/ plateau de ponçage élastique	mm	115	125	115	125
Interrupteur « homme mort »		nein	nein	ja	ja
Poids avec batterie (EPTA)	kg	2,7			
Référence SET		7 120 01 62 00 0	7 120 02 62 00 0	7 120 03 62 00 0	7 120 04 62 00 0
PV TVA/TAR incl.		CHF 406	CHF 406	CHF 406	CHF 406
Sont inclus dans le prix		1 meuleuse d'angle sans fil, 1 écrou de serrage rapide, 1 poignées anti-vibrations, 1 clé, 1 coffret plastique			

^{*} Comparé à une batterie FEIN 18 V 5 Ah avec disque de tronçonnage Ø 125. Matériau circulaire \$235JR, Ø 16 mm.

Vous avez des questions ? Demandez conseil auprès de votre distributeur spécialiste :



^{**} Livraison sans batterie ni chargeur. Vous trouverez les sets de démarrage batteries FEIN à la page 9.