

► AUSBAU

FEIN. Unverwüstliche  
Elektrowerkzeuge.



## FEIN DUSTEX: leistungsstark, sicher, mobil.

Der neue Standard in der Absaugung.



**NEU!**  
DUSTEX Premiumklasse



## Die Luft ist rein: Schaffen Sie sich ein unbelastetes Arbeitsumfeld.

Wer von Gefahren am Arbeitsplatz hört, denkt nicht unbedingt zuerst an Staub. Aber in einer staubhaltigen Umgebung zu arbeiten, stellt ein hohes Gesundheitsrisiko dar. Die FEIN DUSTEX Sauger bieten passende Anschlüsse für FEIN Werkzeuge und viele Adapter für weitere Geräte, damit Sie bereits während der Arbeit die Luft und Umgebung sauber und staubfrei halten können. Übrigens werden von den starken Allroundern nicht nur trockener Schmutz sondern auch Flüssigkeiten problemlos aufgesaugt.



Schützt die Atemwege, das Zubehör und den Geldbeutel: Der automatische Reinigungsprozess erhöht die Lebensdauer des Filters und senkt Ihre laufenden Betriebskosten.



Premiumklasse

Kompaktklasse

### Anwendungsbereiche

Modell	DUSTEX 25 L	DUSTEX 35 L	DUSTEX 35 LX	DUSTEX 35 LX AC	DUSTEX 35 MX	DUSTEX 35 MX AC
	Kompaktklasse		Premiumklasse			
Staubklasse	L	L	L	L	M	M
Flüssigkeiten	●	●	●●●	●●	●●●	●●
Grobschmutz	●●	●●●	●●	●●	●●	●●
Feinstaub	●	●	●●	●●●	●●	●●●
Gesundheitsgefährdende Stäube	-	-	-	-	●●	●●●

● kleine Mengen ●● große Mengen ●●● größte Mengen



In die Staubklasse L fallen nach Norm EN 60335-2-69 unbedenkliche Stäube wie Hausstaub, Gips oder Sand. Sie haben einen Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) von  $> 1 \text{ mg/m}^3$ . Bei Staubsaugern der Staubklasse L wird das Filtermaterial geprüft und es gibt keine Vorschriften für die Entsorgung. Hier darf der eingesetzte Filter einen maximalen Durchlassgrad von  $\leq 1,0 \%$  aufweisen.



Die Staubklasse M enthält nach Norm EN 60335-2-69 z. B. Stäube von Holz (Buche, Eiche), Lack, Keramik, Spachtel, Füller, Zement, Beton, Fliesenkleber, aber auch von Latex- und Ölfarben oder quarzhaltigen Materialien. Diese Stoffe haben einen AGW von  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ , daher wird das gesamte Gerät überprüft. Da die Stäube der Klasse M gefährlich für die Atemwege sind, muss die Entsorgung staubarm erfolgen. Hier darf der eingesetzte Filter einen maximalen Durchlassgrad von  $< 0,1 \%$  aufweisen.

# Die neue FEIN DUSTEX Premiumklasse im Überblick.

Die FEIN DUSTEX Premiumklasse vereint alles, was Sie von einem professionellen Reinigungsgerät erwarten. Dabei erfüllt sie alle Kriterien eines FEIN Elektrowerkzeugs: eine leistungsstarke Turbine, hohes Fassungsvermögen und extreme Langlebigkeit.

Die geprüften Filtersysteme erfassen selbst sehr feinen, gesundheitsgefährdenden Staub und fördern so die Gesundheit am Arbeitsplatz. Eine automatische Filterabreinigung ermöglicht lange Filterstandzeiten und damit ein effektives, unterbrechungsfreies und unbelastetes Arbeiten.



## Bewährte Filtertechnik

- ▶ Die hochwertigen Filter werden mit dem AutoClean-System AC automatisch gereinigt und sind einfach von außen zugänglich.
- ▶ Die Filter sind feuchtigkeitsbeständig und können auch zum Saugen von Flüssigkeiten verwendet werden. So können Sie ohne Umrüsten weiterarbeiten und reduzieren die laufenden Betriebskosten.

## Höchste Saugleistung

- ▶ 254 mbar Unterdruck und 4320 l/min Volumenstrom am Gebläse sorgen für überdurchschnittliche Saugkraft.
- ▶ Die stufenlose Drehzahlregulierung ermöglicht eine präzise Einstellung der Saugleistung.

## Einfachste Handhabung

- ▶ Die neue Kofferaufnahme ist für alle gängigen Koffersysteme geeignet. So ist das Werkzeug immer griffbereit, wenn Sie es brauchen.
- ▶ Der ergonomische Schubbügel erleichtert den Transport zusätzlich.

## Größte Agilität

- ▶ Die großen, nicht-markierenden Räder machen den DUSTEX noch flexibler und hinterlassen keinerlei Spuren.
- ▶ Durch die Stoßfänger, die sich oberhalb der Räder befinden, können die neuen Sauger bequem selbst über Treppen gezogen werden.
- ▶ Der 4 m lange Saugschlauch und das 7,5 m lange Netzkabel ermöglichen einen großen Arbeitsradius.



## Leistungsdaten

Modell	DUSTEX 35 LX	DUSTEX 35 LX AC	DUSTEX 35 MX	DUSTEX 35 MX AC
Vollautom. Filterabreinigung	-	•	-	•
Gewicht nach EPTA	13,5 kg	14,1 kg	13,5 kg	14,1 kg
Max. Aufnahmeleistung	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W
Luftmenge (am Gebläse)	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min
Unterdruck	254 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar
Behälterinhalt	35 l	35 l	35 l	35 l
Schalldruckpegel	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)
Im Preis enthalten:	1 Schubbügel, 1 Flachfilter PES, 1 Vliesfiltersack Premium, 1 Saugschlauch 4m Ø 35mm, 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, 1 Stufenmuffe, 1 Krümmer, 2 Saugrohre, 1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen, 1 Fugendüse, 1 Saugpinsel	1 Schubbügel, 1 Flachfilter PES, 1 Entsorgungssack, 1 Saugschlauch 4m Ø 35mm, 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, 1 Stufenmuffe, 1 Krümmer, 2 Saugrohre, 1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen, 1 Fugendüse, 1 Saugpinsel	1 Schubbügel, 1 Flachfilter PES, 1 Vliesfiltersack Premium, 1 Saugschlauch ES 4m Ø 35mm, 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, 1 Stufenmuffe, 1 Krümmer, 2 Saugrohre, 1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen, 1 Fugendüse, 1 Saugpinsel	1 Schubbügel, 1 Flachfilter PES, 1 Entsorgungssack, 1 Saugschlauch ES 4m Ø 35mm, 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, 1 Stufenmuffe, 1 Krümmer, 2 Saugrohre, 1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen, 1 Fugendüse, 1 Saugpinsel
Bestellnummer	9 20 29 060 00 0	9 20 30 060 00 0	9 20 31 060 00 0	9 20 32 060 00 0

# Die FEIN DUSTEX Kompaktklasse im Überblick.

Klein, leicht, stark: Die Sauger der FEIN DUSTEX Kompaktklasse sind die Basis für eine effektive Staubabsaugung und saubere, unbelastete Arbeitsplätze. Die zuverlässigen und vielfältig einsetzbaren Sauger sind einfach zu bedienen, wendig und dabei äußerst robust und langlebig.

Ob Späne, Metall, Staub, Sand oder Flüssigkeiten – die FEIN DUSTEX Kompaktsauger sind unverzichtbar für den täglichen, professionellen Einsatz.



## Hohe Effektivität

- ▶ 253 mbar Unterdruck und 4320 l/s Volumenstrom am Gebläse sorgen für eine starke Saugkraft.



## Einfache Handhabung

- ▶ Die praktische Ablage mit Rand, der Kabel- und Schlauchhaken und ein 4 m langer Saugschlauch sorgen für Mobilität und eine hohe Bewegungsfreiheit.



## Extreme Wendigkeit

- ▶ Mit großen, 360° drehbaren Rollen ist man mit dem DUSTEX selbst in beengten Platzverhältnissen bestens gerüstet.

## Leistungsdaten

Modell	DUSTEX 25 L	DUSTEX 25 L Set	DUSTEX 35L	DUSTEX 35 L Set
Gewicht nach EPTA		8,0 kg		9,5 kg
Max. Aufnahmeleistung		1380 W		1380 W
Luftmenge (am Gebläse)		4320 l/min		4320 l/min
Unterdruck		253 mbar		253 mbar
Behälterinhalt		22 l		32 l
Schalldruckpegel		67 dB (A)		67 dB (A)
Im Preis enthalten:	1 Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm, 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, 1 Vliesfiltersack, 1 Flachfilter Zellulose	1 Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm, 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, 1 Vliesfiltersack, 1 Flachfilter Zellulose, 2 Saugrohre (Metall-Ausführung), 1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen, 1 Fugendüse, 1 Saugpinsel, 1 Krümmer	1 Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm, 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, 1 Vliesfiltersack, 1 Flachfilter Zellulose	1 Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm, 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, 1 Vliesfiltersack, 1 Flachfilter Zellulose, 2 Saugrohre (Metall-Ausführung), 1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen, 1 Fugendüse, 1 Saugpinsel, 1 Krümmer
Bestellnummer	9 20 28 223 00 0	9 20 27 060 00 0	9 20 28 223 00 0	9 20 28 060 00 0

# Immer maximale Leistung: DUSTEX Systemzubehör.

**Flachfaltenfilter Zellulose**  
nanobeschichtet, vorzugsweise  
trockene Stäube, Staubklasse M



Bestellnummer  
3 13 45 012 01 0

**Flachfaltenfilter PES**  
nanobeschichtet, für Nass-  
und Trockeneinsätze,  
Zertifizierung Staubklasse M



Bestellnummer  
3 13 45 059 01 0

**Flachfaltenfilter HEPA**  
Spezialfilter



Bestellnummer  
3 13 45 060 01 0

**Permanentfilter**  
zur Verwendung anstelle des  
Vliesfiltersacks.  
Für DUSTEX 25 L/35 L



Bestellnummer  
3 13 45 064 01 0

**Vliesfiltersack**  
nimmt 2-3 x mehr Staub auf  
als Papierfiltersäcke, beson-  
ders reißfest. 5 Stück



für DUSTEX 25 L Bestellnummer  
3 13 45 061 01 0  
für DUSTEX 35 L Bestellnummer  
3 13 45 062 01 0

**Saugschlauch**



Länge 4 m  
Bestellnummer  
Ø 27 mm 3 13 45 065 01 0  
Bestellnummer  
Ø 35 mm 3 13 45 066 01 0

**Saugschlauch**  
elektrostatisch ableitend



Länge 4 m  
Bestellnummer  
Ø 27 mm 3 13 45 121 01 0  
Bestellnummer  
Ø 35 mm 3 13 45 120 01 0

**Verlängerungsschlauch**



Länge 2,5 m  
Bestellnummer  
Ø 27 mm 3 13 45 067 01 0  
Bestellnummer  
Ø 35 mm 3 13 45 068 01 0

**Reparaturset**  
EW-seitig, passend für Schlauch  
Ø 35 mm



Bestellnummer  
3 13 45 069 01 0

**Krümmen**  
mit Clip-System, passt direkt  
auf den Saugschlauch Ø 27 mm  
und Ø 35 mm



Bestellnummer  
3 13 45 070 01 0

**Krümmen**  
mit Falschluföffnung



Bestellnummer  
3 13 45 263 01 0

**HEPA Filtersack**  
für abrasive Stäube.  
Für DUSTEX 35 L.  
3 Stück



Bestellnummer  
3 13 45 130 01 0

**Vliesfiltersack Premium**  
verstärkte Nähte für feine und  
abrasive Stäube.  
Für DUSTEX 35 L /LX/MX.  
5 Stück



Bestellnummer  
3 13 45 251 01 0

**Saugrohr**  
2-teilig, aus verchromtem Metall



Bestellnummer  
3 13 45 071 01 0

**Bodendüse**  
umschaltbar, mit Edelstahlgleit-  
fläche und umlaufenden Borsten



Bestellnummer  
3 13 45 072 01 0

**Kombidüse**  
für Nass- und Trockenarbeiten  
mit Wechseleinsätzen, Gummi-  
lippen, Bürstenstreifen, 300 mm



Bestellnummer  
3 13 45 073 01 0

**Kombidüse Aluminium**



Bestellnummer  
3 13 45 137 01 0

**Fugendüse**  
für Ecken und Fugen, 250 mm



Bestellnummer  
3 13 45 074 01 0

**Polsterdüse**  
mit Bürstenstreifen, 128 mm



Bestellnummer  
3 13 45 075 01 0

**Saugpinsel**  
drehbar, mit Naturborsten,  
Borstenbesatz 70 x 45 mm



Bestellnummer  
3 13 45 076 01 0

**Saugbürste**  
Naturborsten, Borstenbesatz  
120 x 45 mm



Bestellnummer  
3 13 45 263 01 0

**Werkzeugmuffe mit  
Saugkraftregulierung**  
EW-seitig



Bestellnummer  
Ø 38 mm 3 13 45 123 01 0

**Werkzeugmuffe mit  
Saugkraftregulierung**  
elektrisch leitend, EW-seitig



Bestellnummer  
Ø 27 mm 3 13 45 250 01 0

**Kabelhalter**  
zur Kabelführung am Saug-  
schlauch, passend für Saug-  
schlauch Ø 27-35 mm



Bestellnummer  
3 13 45 119 01 0

**Stufenmuffe**  
4-stufig, zum Anpassen auf den  
erforderlichen Durchmesser mit  
Clip-System



Bestellnummer  
3 13 45 079 01 0

**Entsorgungssack**  
empfohlen für AC-Modelle.  
5 Stück



Bestellnummer  
3 13 45 063 01 0

**Zubehörset für FEIN  
Staubsauger**  
bestehend aus: 2 Saugrohren,  
1 Kombidüse, 1 Fugendüse,  
1 Saugpinsel, 1 Krümmen



Bestellnummer  
3 13 45 071 02 0

**FEIN. Unverwüstliche  
Elektrowerkzeuge.**



## FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

FEIN ist der Spezialist, wenn es um professionelle und extrem zuverlässige Elektrowerkzeuge und spezielle Anwendungslösungen geht. Als Erfinder der elektrischen Handbohrmaschine entwickelt FEIN seit über 140 Jahren innovative und unschlagbar effiziente Lösungen für die Praxis, die sich auch im härtesten Dauereinsatz in Industrie und Handwerk bewähren.



### FEIN MULTIMASTER TOP EXTRA FMM 350 Q

Das leistungsstarke und universelle System für Ausbau und Renovierung mit umfangreichster Ausstattung für übertragende Anwendungsvielfalt, inklusive Staubsauger DUSTEX 25 L.  
Mehr Infos auf [www.fein.de/multimaster](http://www.fein.de/multimaster)



Bestellnummer

7 229 42 63 00 0

**Kurze Registrierung – verlängerte  
Garantieleistung:**

**Die 3 Jahre FEIN PLUS Garantie.**

Für alle FEIN Elektrowerkzeuge gewähren wir Ihnen die 3 Jahre FEIN PLUS Garantie. Dazu müssen Sie Ihr neues FEIN Produkt einfach innerhalb von 6 Wochen nach dem Kauf unter [www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty) registrieren.

Alle Informationen zu Staubsaugern und Zubehör finden Sie unter [www.fein.de](http://www.fein.de) oder bei Ihrem Fachhändler.

**Sie haben noch Fragen? Ihr Fachhändler berät Sie gerne:**

DE: C. & E. Fein GmbH, Telefon 07173 183-0, [www.fein.de](http://www.fein.de)

AT: FEIN ELEKTROWERKZEUGE Ges.m.b.H., Telefon 0662 433568-0, [www.fein.at](http://www.fein.at)

CH: FEIN Suisse AG, Telefon 044 74540-00, [www.fein.ch](http://www.fein.ch)

