

► AUTOMOBIL

FEIN. Unverwüstliche
Elektrowerkzeuge.



Schnelles und effizientes Ausglasen.

FEIN SUPERCUT – die perfekte Lösung für alle Fahrzeugscheiben.

NEU!
FEIN SUPERCUT



FEIN SUPERCUT. Höchste Leistung und Qualität – nicht nur beim Ausglasen.

FEIN SUPERCUT ist das einzige oszillierende Elektrowerkzeug, dessen Leistung konsequent auf schwere Säge- und Schneidarbeiten ausgerichtet ist. Ideal nicht nur fürs Ausglasen sondern auch für zahlreiche weitere Anwendungen im Automotive-Bereich (siehe Folgeseiten). Von allen Vorteilen des FEIN SUPERCUT profitieren Sie auch kabellos – bei gleich hoher Leistung. Dank Lithium-Ionen-Technologie tritt bei

FEIN Akkus kein Memory-Effekt auf. Mit zwei gelieferten Akkus und modernster Akku- und Ladetechnik ist ein unterbrechungs-freier Betrieb gewährleistet, selbst bei härtester Dauerbelastung. Ganz gleich, ob Akku- oder Netzgerät: Mit dem SUPERCUT verfügen Sie über den flexibelsten und leistungsstärksten Oszillierer in unverwundlicher Profiqualität.

Schnellspannsystem

Patentiertes QuickIN-Schnellspannsystem für komfortablen und schnellen Werkzeugwechsel ohne Schlüssel.

Metall-Getriebegehäuse

Robustes Metall-Getriebegehäuse für hohe Standzeiten auch unter extremen Einsatzbedingungen.

Oszillation

2 x 1,7 ° Amplitude für höchsten Arbeitsfortschritt.

Werkzeugaufnahme

Kraftschlüssige Sechskant-Werkzeugaufnahme für optimale Drehmomentübertragung.

Drehzahlregelung

Elektronische Drehzahlregelung mit Tachogenerator für hohe Drehzahlkonstanz unter Last.



Ihre Vorteile:

- ▶ Einziges oszillierendes Elektrowerkzeug für schwere Säge- und Schneidearbeiten.
- ▶ Massive Vollmetall-/Feigussteile.
- ▶ Gleich hoher Arbeitsfortschritt bei Akku- und Netzmaschine.
- ▶ Unterbrechungsfreier Betrieb auch bei Dauerbelastung.

Extra flacher Getriebekopf

Der FEIN SUPERCUT ist in der Netzversion auch ohne QuickIN-Schnellspannsystem erhältlich. Durch den flacheren Getriebekopf lassen sich auch schwer zugängliche Stellen erreichen.

Li-Ionen-Akku

18-V-Li-Ionen-Akku für dauerhafte Leistung.

Kabel

5 m-Kabel in Industriequalität für hohen Aktionsradius.

Hochleistungsmotor

Durchzugsstarker und hoch belastbarer FEIN Hochleistungsmotor für außerordentliche Leistung.

Ergonomie

Liegt gut in der Hand durch ergonomische Form. Für nahezu ermüdungsfreies Arbeiten.

FEIN Anti-Vibrationssystem

Elastische Dämpfungselemente entkoppeln das Gehäuse vom Motor und sorgen für deutliche Vibrationsreduzierung und Geräuschdämpfung.



Maßgeschneidert für die Profis: das FEIN Profi-Set Autoglas.

Schnell, zuverlässig, wirtschaftlich: Mit dem FEIN SUPERCUT können Scheiben von nur einer Person von außen ausgeblasen werden – und das meist in nur zwei Minuten. Ohne aufwändige Handarbeit, mit geringem Kraftaufwand und mit enormer Zeit- und Kostenersparnis. Die leistungsstarken FEIN Profi-Sets sind exakt auf die vielfältigen Aufgaben in der Autoglaserei, KFZ-Werkstatt oder im Cargo-Bereich abgestimmt. Damit gehören sie zur unverzichtbaren Grundausstattung für jeden professionellen Anwender.

Ihre Vorteile:

- ▶ Unabhängiger Einsatz mit leistungsstarken Li-Ionen-Akkus.
- ▶ Austrennen geklebter Scheiben von außen auch alleine möglich.
- ▶ Zeitaufwand PKW-Frontscheibe meist unter zwei Minuten.
- ▶ Hohe Standzeiten der Original FEIN Schneidmesser.
- ▶ Für nahezu alle Fahrzeugtypen geeignet.

Scheiben austrennen



Gekapselte Windschutzscheiben und anvulkanisierte Rahmen, auch mit Aluminium-Verstärkung, lassen sich mit dem L-Messer in einem Arbeitsgang austrennen. Empfohlene Geschwindigkeit: Stufe 3–4.

Ausblasen unter der Motorhaube



Beim Ausblasen unter der Motorhaube kommen die verstärkten U-Messer zum Einsatz. Empfohlene Geschwindigkeit: Stufe 3–4.

Scheibe von innen ausblasen



Das Messer mit der Form 143 ist mit einer verstellbaren Anschlagrolle ausgestattet. Dadurch lassen sich Scheiben schnell und sicher von innen austrennen. Empfohlene Geschwindigkeit: max. Stufe 3.

Ausblasen einer Seitenscheibe/Heckscheibe



Gekapselte Seiten- und Heckscheiben lassen sich mit L-Messern in drei unterschiedlichen Längen bis 38mm von innen ausblasen.

Messer schärfen



Im Zubehör enthalten: der Schärffstein für einen dauerhaft schnellen und optimalen Schnitt. Empfohlene Geschwindigkeit: Stufe 1–2.

Ausblasen einer Windschutzscheibe



Extrem schneller Schnitt: das L-Messer Form 207 hat bei der gleichen Geschwindigkeitsstufe eine um 40% höhere Schnittleistung als ein vergleichbares U-Messer. Ein großer Vorteil beim Ausblasen von Windschutzscheiben von außen. Empfohlene Geschwindigkeit: Stufe 3–4.

Universell für Ausglasen und Karosserie: das FEIN Profi-Set KFZ-Werkstatt.

Karosseriereparaturen gehören zu den häufigsten Arbeiten in der Autowerkstatt. Im universell einsetzbaren FEIN Profi-Set KFZ-Werkstatt ist deshalb alles enthalten, was Profis brauchen. Zum Scheiben ausbauen, Kunststoffe durchtrennen, Metall sägen, schleifen, entrostet, zum Schweißen vorbereiten und für viele weitere Anwendungen. Ideal als Starter- oder Ergänzungs-Set zum Ausglasen – unverzichtbar, wenn es um die Karosserieinstandsetzung geht.

Ihre Vorteile:

- ▶ Werkempfehlungen namhafter Automobilhersteller.
- ▶ Vermeiden von Glas- und Lackschäden.
- ▶ Leistungsstarke Karosseriesäge ohne Funkenflug.
- ▶ Leichtes Entfernen von Unterbodenschutz oder Karosserieteilen.
- ▶ Austrennen geklebter Scheiben durch nur eine Person.
- ▶ Universelle Ausstattung für Scheiben und Karosserieanwendungen.

Ausglasen einer Windschutzscheibe



Mit dem L-Messer haben Sie bei gleicher Geschwindigkeit eine um 40 % höhere Schnittleistung als bei einem vergleichbaren U-Messer. Beschädigungen an der Karosserie sind nahezu ausgeschlossen.
Empfohlene Geschwindigkeit: Stufe 3–4.

Scheiben austrennen



Gekapselte Windschutzscheiben und anvulkanisierte Rahmen, auch mit Aluminium-Verstärkung, lassen sich mit dem L-Messer in einem Arbeitsgang austrennen.
Empfohlene Geschwindigkeit: Stufe 3–4.

Ausglasen einer Seitenscheibe/Heckscheibe



Mit dem Schneidmesser Form 143 und verstellbarer Anschlagrolle lassen sich Seiten- und Heckscheiben einfach und schnell von innen ausglasen.
Empfohlene Geschwindigkeit: max. Stufe 3.

Restkleber entfernen



Mit dem Schabmesser entfernen Sie Restkleber sauber, schnell und ohne Kraftaufwand.
Empfohlene Geschwindigkeit: Stufe 2–3.

Unterbodenschutz oder Teppichboden entfernen



Mit dem Spachtel entfernen Sie Unterboden- und Steinschlagschutz einfach und schnell. So können Reparaturstellen problemlos freigelegt und z. B. Anhängerkupplungen direkt mit dem Rahmen verschraubt werden.
Empfohlene Geschwindigkeit: Stufe 2–4.

Ausglasen unter der Motorhaube



Für das Ausglasen unter der Motorhaube kommen die U-Messer zum Einsatz.
Empfohlene Geschwindigkeit: Stufe 3–5.

Spezialisiert auf größere Herausforderungen: das FEIN Profi-Set Cargo.

Das Austauschen von Scheiben gehört zu den häufigsten Anwendungen bei LKW, Bussen und Bahnen. Dabei gilt: größere Scheiben, größere Herausforderung. Mit dem FEIN Profi-Set Cargo speziell für Cargo-Anwendungen sind Sie perfekt ausgerüstet und trennen hartverklebte Scheiben von LKW, Bussen und Schienenfahrzeugen deutlich schneller und bequemer aus. Nicht umsonst wird das FEIN Profi-Set Cargo von den meisten Bus- und LKW-Herstellern empfohlen.

Ihre Vorteile:

- ▶ Höchstleistung für die extremen Belastungen im Cargo-Bereich.
- ▶ Werksempfehlungen namhafter Automobilhersteller.
- ▶ Austrennen geklebter Scheiben durch nur eine Person.
- ▶ Umfangreiches FEIN Zubehör für viele Spezialanwendungen.

Erschwerter Zugang leicht gemacht



Für schwer zugängliche Verklebungen, wie z. B. unter Sonnenblenden oder bei nicht demontierbaren Anzeigetafeln in Bussen, ist das verstärkte Messer Form 217 ideal. Empfohlene Geschwindigkeit: Stufe 4–5.

Scheibe ausbauen




Bei LKW- und Bus-Scheiben mit geringen Spaltmaßen zwischen Glas und Rahmen kommen die L-Messer Form 207 und 209 zum Einsatz. Damit durchtrennen Sie auch fest montierte Leisten einfach und schnell. Empfohlene Geschwindigkeit Stufe 4–5.

Große Scheiben austrennen




Auch sehr große Scheiben trennen Sie mit dem Schneidmesser Form 081 einfach von innen aus. Empfohlene Geschwindigkeit: Stufe 3–5.

Restkleber entfernen



Mit dem Schabmesser entfernen Sie Restkleber einfach, sauber und schnell – auch an schwer zugänglichen Stellen.

Abdeckpaneele entfernen



Geklebte Abdeckleisten entfernen Sie mit den geraden Messern Form 081 und 216 sauber, zuverlässig und schnell. Dadurch können die Leisten in den meisten Fällen wiederverwendet werden. Empfohlene Geschwindigkeit: Stufe 3–5.

Trennschnitte bei Seitenscheiben



Das geschwungene Schneidmesser Form 072 eignet sich hervorragend, um Trennschnitte bei Seitenscheiben von innen durchzuführen. Empfohlene Geschwindigkeit: Stufe 3–4.

Mehr Möglichkeiten, mehr Leistung: das FEIN SUPERCUT Zubehör.

Das Zubehör für den FEIN SUPERCUT wurde speziell für sämtliche typische Anwendungen im Autoglaserei-, KFZ- und Cargo-Bereich entwickelt und wird kontinuierlich optimiert. FEIN arbeitet dabei eng mit professionellen Anwendern zusammen, um Ihnen für den täglichen Einsatz die Leistung, Zuverlässigkeit, Bedienerfreundlichkeit und Unverwüstlichkeit zu bieten, die Sie brauchen.

Ihre Vorteile:

- ▶ Anwendungen, die nur mit dem FEIN SUPERCUT möglich sind, wie z. B. Sägen.
- ▶ Erleichtert die Arbeit bei komplizierten Anwendungen.
- ▶ Vielseitig einsetzbare Profi-Set-Varianten und Zubehör.
- ▶ Zubehör kompatibel mit allen FEIN SUPERCUT Modellen.

Trennen von Isoliergläsern



Das pilzförmige Schneidmesser trennt Isolierglasscheiben von Bussen und Bahnen bequem und schnell. Auch Klebereste am Glas können damit einfach entfernen werden.

VAG-Scheiben ausglasen



Bei einigen VAG-Modellen sind die Heck- und Seitenscheiben mit anvulkanisierten Rahmen ausgestattet. FEIN bietet Ihnen die perfekte Lösung, um die Scheiben der VW Passat Variant-Modelle bis 2004, von VW Polo bis 2001, Lupo, Seat und VW Golf III beschädigungsfrei auszubauen.

Trennen von GFK-Material



Ausschnitte in GFK und anderen Kunststoff-Verbundstoffen lassen sich mit den breiten oder schmalen M-CUT HSS Sägeblättern präzise durchführen.

Nachbearbeiten von Ausschnitten



Um Ausschnitte an schwer zugänglichen Stellen nachzubearbeiten, eignet sich die mit Hartmetall bestückte Feile optimal: sie bewältigt mühelos Kunststoffe, Verbundmaterial und Holz.

Stufenverklebte Scheiben



Die in Stufen oder U-Profilen verklebten Scheiben lassen sich mit dem Schneidmesser Form 177 mit einer Winkelschneide von 8mm auch an den Kanten austrennen. Bestens geeignet für Bus- und Bahnfenster.

Spezielles Zubehör



Das neue Zubehörprogramm eignet sich auch für andere Aufgaben. Mit dem Pilzmesser können z. B. die in modernen Fahrzeugen häufig vorhandenen Sensoren für Licht- und Scheibenwischer einfach entfernt werden.
Empfohlene Geschwindigkeit: Stufe 2-3.

Super übersichtlich: Alle SUPERCUT Maschinen und Sets auf einen Blick.

Technische Daten

Bauart		FSC 1.7	FSC 1.7 Q	AFSC 1.7 Q	AFSC 1.7 QC
					
		Das leistungsstarke System zum Ausblasen von PKW-, LKW-, Bus- und Bahn-Scheiben.	Das leistungsstarke System mit QuickIN zum Ausblasen von PKW-, LKW-, Bus- und Bahn-Scheiben.	Das leistungsstarke Akku-System mit QuickIN zum Ausblasen von PKW-, LKW-, Bus- und Bahn-Scheiben.	Das leistungsstarke System mit QuickIN und Kompakt-Akku zum Ausblasen von PKW-Scheiben.
Nennaufnahme	W	450	450	-	-
Leistungsabgabe	W	250	250	-	-
Akku-Spannung	V	-	-	18	18
Akku-Kapazität	Ah	-	-	5	2,5
Schwingungen	1/min	10000-19500	10000-19500	10000-19500	10000-19500
Amplitude	Grad	3,4	3,4	3,4	3,4
Kabel mit Stecker	m	5	5	-	-
Gewicht	kg	1,45	1,65	1,8	1,6
Getriebekopfhöhe	mm	55	80	80	80
Werkzeugwechsel		5 mm Innensechskantschlüssel	QuickIN	QuickIN	QuickIN
Bestellnummer		7 229 49 61	7 229 48 61	7 129 18 63	7 129 18 62
Im Set enthalten		FEIN SUPERCUT FSC 1.7 im Kunststoff-Werkzeugkoffer, 1 Schärffstein, 1 Schlüssel	FEIN SUPERCUT FSC 1.7 Q im Kunststoff-Werkzeugkoffer, 1 Schärffstein, 1 Schutzabdeckung	FEIN SUPERCUT AFSC 1.7 Q im Kunststoff-Werkzeugkoffer, 2 Akkus, 1 Schnellladegerät, 1 Schärffstein, 1 Schutzabdeckung	FEIN SUPERCUT AFSC 1.7 QC im Kunststoff Werkzeugkoffer, 2 Akkus, 1 Schnellladegerät, 1 Schärffstein, 1 Schutzabdeckung

Profi-Sets

Bauart	AFSC 1.7 Q	FSC 1.7 Q	FSC 1.7 Q
			
	Profi-Set Autoglas Akku	Profi-Set Autoglas	Profi-Set Bus & Truck
Bestellnummer	7 129 18 61	7 229 48 62	7 229 48 63
Im Set enthalten	1 FEIN Akku SUPERCUT AFSC 1.7 Q im Kunststoff-Werkzeugkoffer, 3 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 207), 2 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 208), 1 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 209), 2 Schneidmesser U-Form, verstärkte Ausführung (1 x Form 157 und 1 x Form 111), 2 Schneidmesser U-Form, verstärkte Ausführung, verzahnt (Form 212), 1 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung, mit einstellbarer Anschlagrolle (Form 143), 1 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung, verzahnt (Form 081), 1 Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel, 1 Schärffstein, 2 Akkus, 1 Schnellladegerät	1 FEIN SUPERCUT FSC 1.7 Q im Kunststoff-Werkzeugkoffer, 3 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 207), 2 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 208), 1 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 209), 2 Schneidmesser U-Form, verstärkte Ausführung (1 x Form 157 und 1 x Form 111), 2 Schneidmesser U-Form, verstärkte Ausführung, verzahnt (Form 212), 1 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung, mit einstellbarer Anschlagrolle (Form 143), 1 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung, verzahnt (Form 081), 1 Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel, 1 Schärffstein	1 FEIN SUPERCUT FSC 1.7 Q im Kunststoff-Werkzeugkoffer, 2 Schneidmesser gerade Form, verzahnt (Form 073), 2 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung, verzahnt (Form 081), 1 Schneidmesser Hook-Form, verzahnt (Form 217), 1 Schneidmesser geschwungene Form, Z-Biegung (Form 072), 3 Schneidmesser L-Form, verzahnt (2 x Form 207), (1 x Form 209), 1 Schneidmesser U-Form, verzahnt (Form 212), 1 Schabmesser, Schauffelform, mit Kratzschuttbefestigung (Form 105), 1 Zugseil mit Befestigung, 1 Schärffstein, 1 Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel

Mehr Möglichkeiten, mehr Leistung: das FEIN SUPERCUT Zubehör.

Nur mit FEIN Original-Zubehör nutzen Sie die Anwendungsvielfalt und Leistungsstärke der FEIN Oszillierer optimal aus.

Zubehör Autoglas

Schneidmesser U-Form

Ideal zum Ausblasen unter der Motorhaube. Kurzer Schenkel, 2er-Pack.



Schneide L mm	Bestellnummer
10	6 39 03 083 01 0
16	6 39 03 095 01 1
16	6 39 03 108 01 4
18	6 39 03 087 01 9
19,5	6 39 03 118 01 3
22	6 39 03 115 01 8
24	6 39 03 076 01 6
28	6 39 03 163 01 1
32	6 39 03 147 01 2
36	6 39 03 079 01 2
40	6 39 03 110 01 0
60	6 39 03 101 01 0
70	6 39 03 155 01 4

Langer Schenkel, 2er-Pack.



Schneide L mm	Bestellnummer
18	6 39 03 127 01 4
32	6 39 03 114 01 4
32	6 39 03 191 01 1
45	6 39 03 154 01 0
52	6 39 03 153 01 2
60	6 39 03 107 01 6

Verstärkte Ausführung, 2er-Pack.



Schneide L mm	Bestellnummer
60	6 39 03 157 01 1
95	6 39 03 111 01 9

Verstärkte Ausführung, verzahnt, 2er-Pack.



Schneide L mm	Bestellnummer
19	6 39 03 210 01 6
25,5	6 39 03 211 01 5
38	6 39 03 212 01 8

Schneidmesser L-Form Verzahnt, 2er-Pack.



Schneide L mm	Bestellnummer
19	6 39 03 208 01 0
25,4	6 39 03 207 01 2
38	6 39 03 209 01 4

Schneidmesser gerade Form 2er-Pack.



Schneide L mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer
26	56	6 39 03 121 01 8
40	90	6 39 03 176 01 5
35	145	6 39 03 194 01 6

Z-Biegung, 2er-Pack.



Schneide L mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer
19	68	6 39 03 122 01 1
18	84	6 39 03 181 01 2
23	65	6 39 03 173 01 0
25	65	6 39 03 124 01 3
27	85	6 39 03 174 01 8
32	110	6 39 03 123 01 5
70	120	6 39 03 171 01 3

Gebogen, 2er-Pack.



Schneide L mm/+°	Gesamtlänge mm	Bestellnummer
14/90°	65	6 39 03 120 01 9
16/90°	75	6 39 03 104 01 5
20/50°	75	6 39 03 103 01 7
20/75°	75	6 39 03 109 01 8
10/75°	75	6 39 03 164 01 9
25/50°	75	6 39 03 172 01 6

Gebogen, Z-Biegung, 2er-Pack.



Schneide L mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer
45	120	6 39 03 168 01 8
70	120	6 39 03 125 01 7

Z-Biegung, mit festem Tiefenanschlag, 2er-Pack.



Schneide L mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer
16	120	6 39 03 099 01 0
58	125	6 39 03 097 01 8

Z-Biegung, mit einstellbarem Tiefenanschlag, 2er-Pack.



Schneide L mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer
16-43	100	6 39 03 143 01 3
18-39	100	6 39 03 170 01 4
20-35	100	6 39 03 198 01 5
60-76	120	6 39 03 169 01 2

Flach, mit einstellbarem Tiefenanschlag, 2er-Pack.



Schneide L mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer
42-60	145	6 39 03 182 01 5

Z-Biegung, gebogen, mit festem Tiefenanschlag, 2er-Pack.



Schneide L mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer
54	120	6 39 03 160 01 5

Schneidmesser geschwungene Form Z-Biegung, mit festem Tiefenanschlag, 2er-Pack.



Schneide L mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer
14	80	6 39 03 082 01 6
16	80	6 39 03 133 01 4
39	85	6 39 03 152 01 8

Z-Biegung, mit einstellbarem Tiefenanschlag, 2er-Pack.



Schneide L mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer
32-46	110	6 39 03 195 01 0

Zubehör KFZ-Werkstätten

Schneidmesser gerade Form

Gebogen, Z-Biegung, als Nachbezug für Austrennvorrichtung 9 06 07 001 01 6, 2er-Pack.



Bestellnummer	6 39 03 197 01 7
---------------	------------------

Tiefenanschlag

für HSS und E-CUT Sägeblätter.



Bestellnummer	3 21 27 069 01 0
---------------	------------------

Sägeblätter

HSS, mit feiner Verzahnung für präzise Schnitte. Universell einsetzbar an Blechen bis ca. 1 mm, auch aufgedoppelt, und Kunststoffen, 2er-Pack.



Ø mm	Bestellnummer
63	6 35 02 102 01 6
80	6 35 02 103 01 0

HSS, gekröpft, versenkte Spannschraube, für bündiges Arbeiten, 1er-Pack.



Ø mm	Bestellnummer
85	6 35 02 177 01 0
100	6 35 02 178 01 0

HSS, gekröpft und segmentiert, für bündiges Arbeiten bis in die Ecken, 1er-Pack.



Ø mm	Bestellnummer
100	6 35 02 196 01 0

SUPERCUT ZUBEHÖR

Hartmetallfeile schmal

Zum Entgraten und Ausfeilen in GFK, CFK, Kunststoffen und Holz.



Breite mm	St.	Bestellnummer
12	2	6 37 06 018 01 0

Spachtel

Zum Abtragen von Belägen und Beschichtungen wie z.B. Unterbodenschutz, Kleberesten etc., 2er-Pack.



Bestellnummer	6 39 03 227 01 0
---------------	------------------

E-Cut Universal-Sägeblätter

Mit Bi-Metall-Verzahnung, gekröpft, präzise Ausschnitte in Blech, Kunststoff und alle Holzarten für Sondereinbauten wie Navigationsgeräte, Bildschirme, DVD-Player, Verstärker und Lautsprecher. Länge 60mm.



Breite mm	St.	Bestellnummer
28	1	6 35 02 147 01 5
44	1	6 35 02 148 01 3
28	5	6 35 02 147 02 1
44	5	6 35 02 148 02 9

Schneidpaste

Schmiermittel zum Bearbeiten von Blechmaterialien.



Bestellnummer	3 21 32 020 12 9
---------------	------------------

Schneidmesser, gerade Form

Geeignet für runde Aussparungen in Kunststoffen, verzahnt, 2er-Pack.



Schneide L mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer
35	56	6 39 03 073 01 1

Geeignet zum Entfernen von Karosserie-Anbauteilen, Z-Biegung, verzahnt, 2er-Pack.



Schneide L mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer
60	120	6 39 03 081 01 3

Adapter für FEIN SUPERCUT ohne QuickIN

Erforderlich für die Aufnahme der Zubehörteile mit Starlock-, StarlockPlus- oder StarlockMax-Aufnahme.



Bestellnummer	3 52 22 952 04 0
---------------	------------------

Adapter für FEIN SUPERCUT mit QuickIN

Erforderlich für die Aufnahme der Zubehörteile mit Starlock-, StarlockPlus- oder StarlockMax-Aufnahme.



Bestellnummer	3 52 22 952 05 0
---------------	------------------

Schleifplatte

Standard-Ausführung. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Dreiecksform, Klettenthafter Teil, 2er-Pack



Bestellnummer	6 38 06 129 22 0
---------------	------------------

Schleifblatt-Set

Bestehend aus: je 10 Schleifblättern, ungelocht, mit Klettenschnellbefestigung, Korn 60, 80, 120, 180, 240.



Bestellnummer	6 37 17 082 03 3
---------------	------------------

FEIN bietet ein umfangreiches Sortiment an Schleifpapieren. Detaillierte Informationen erhalten Sie bei Ihrem FEIN Fachhändler.

Schneidmesser Pilzform

Zum Schneiden von Silikon und weichem Kittmaterial sowie zum Separieren von Isolierglas-Einheiten, 5er-Pack.



Bestellnummer	6 39 03 128 01 2
---------------	------------------

Zubehör Cargo

Schneidmesser gerade Form

Verzahnt, 2er-Pack.



Schneide L mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer
35	56	6 39 03 073 01 1

Z-Biegung, 2er-Pack.



Schneide L mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer
60	120	6 39 03 216 01 7

Z-Biegung, verzahnt, 2er-Pack.



Schneide L mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer
60	120	6 39 03 081 01 3

Winkelschneide, 2er-Pack.



Schneide L mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer
65/8	85	6 39 03 177 01 9
38/20	45	6 39 03 203 01 3

Schneidmesser geschwungene Form

Z-Biegung, 2er-Pack.



Schneide L mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer
45	80	6 39 03 072 01 7

Schneidmesser L-Form

Verzahnt, 2er-Pack.



Schneide L mm	Bestellnummer
25,4	6 39 03 207 01 2
38	6 39 03 209 01 4

Schneidmesser U-Form

Mit verlängertem Steg, 2er-Pack.



Schneide	Bestellnummer
L mm 40	6 39 03 156 01 7

Hook-Form

Verzahnt, 2er-Pack.



Schneide	Bestellnummer
L mm 38	6 39 03 217 01 1

Segmentmesser

2er-Pack.



Schneide	Gesamtlänge	Bestellnummer
L mm	mm	
30	73	6 39 03 132 01 0

Zugseil

Mit Handgriff. Einsatz empfehlenswert beim Trennschnitt von außen mit Schneidmesser L-Form oder Hook-Form. Einfacheres Arbeiten mit weniger Kraftaufwand beim Austrennen von Bus- und LKW-Scheiben und an Problemstellen von Schienenfahrzeugen.



Bestellnummer	9 26 02 030 01 4
---------------	------------------

Arbeitshandschuhe

Vibrationsdämpfend, zertifiziert nach EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, 1 Paar.



Größe	Bestellnummer
9 L	3 21 73 003 00 3
10 XL	3 21 73 004 00 1
11 XXL	3 21 73 005 00 5

Bügelhandgriff

Zur Reduzierung von Vibrationen und zur besseren Handhabung des FEIN SUPERCUT bei längerer Einsatzdauer.



Bestellnummer	3 21 19 116 01 1
---------------	------------------

Zubehör-Sets

Zubehör-Set Autoglaser

Bestehend aus: 3 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 207); 2 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 208); 1 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 209); je 1 Schneidmesser U-Form, verstärkte Ausführung (Form 157 und 111); 2 Schneidmesser U-Form, verstärkte Ausführung, verzahnt (Form 212); 1 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung mit einstellbarer Anschlagrolle (Form 143); 1 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung verzahnt (Form 081).



Bestellnummer	6 39 03 167 38 3
---------------	------------------

Zubehör-Set Kfz-Werkstatt

Bestehend aus: 2 Schneidmesser U-Form, kurzer Schenkel (Form 076); 2 Schneidmesser U-Form, kurzer Schenkel (1x Form 079 und 1x Form 101); 2 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 207); 1 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 208); 1 Schneidmesser U-Form, verstärkt (Form 157); 1 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung, mit einstellbarer Anschlagrolle (Form 143); 1 Schabmesser Schaufelform, mit Kratzschutzbeschichtung (Form 129); 1 Spachtel; 1 HSS Sägeblatt (Ø 80 mm).



Bestellnummer	6 39 03 167 25 7
---------------	------------------

Zubehör-Set Cargo

Bestehend aus: 2 Schneidmesser gerade Form, verzahnt (Form 073); 2 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung, verzahnt (Form 081); 1 Schneidmesser Hook-Form, verzahnt (Form 217); 1 Schneidmesser geschwungene Form, Z-Biegung (Form 072); 3 Schneidmesser L-Form, verzahnt (2x Form 207 und 1x Form 209); 1 Schneidmesser U-Form, verzahnt (Form 212); 1 Schabmesser Schaufelform mit Kratzschutzbeschichtung (Form 105); 1 Zugseil mit Befestigung.



Bestellnummer	6 39 03 167 32 0
---------------	------------------

Zubehör zum Entfernen von Rest-Kleberauren

Schabmesser

Schaufelform, mit Kratzschutzbeschichtung, 2er-Pack.



Schneide	Gesamtlänge	Bestellnummer
L mm	mm	
12	64	6 39 03 129 05 0
18	65	6 39 03 146 01 8
25	64	6 39 03 105 01 9

Mit Querschneide und Kratzschutzbeschichtung auf stirnseitigem Anschlag, 2er-Pack.



Schneide	Bestellnummer
mm	
13	6 39 03 113 01 6
25	6 39 03 131 01 7

Mit Querschneide, 2er-Pack.



Schneide	Bestellnummer
mm	
13	6 39 03 144 01 1

Schabmesser-Set

Bestehend aus: je 1 Schabmesser Schaufelform, mit Kratzschutz-Beschichtung (Form 129/105).



Bestellnummer	6 39 03 129 01 6
---------------	------------------

Bestehend aus: je 1 Schabmesser mit Querschneide und Kratzschutzbeschichtung auf stirnseitigem Anschlag (Form 113/131).



Bestellnummer	6 39 03 113 02 2
---------------	------------------

Zubehör AFSC 1.7 Q/QC

Akku

Li-Ionen 18 Volt, 5 Ah, mit Ladekontrollanzeige.



Bestellnummer	9 26 04 173 02 0
---------------	------------------

Akku

Li-Ionen 18 Volt, 2,5 Ah, mit Ladekontrollanzeige.



Bestellnummer	9 26 04 171 02 0
---------------	------------------

Schnellladegerät ALG 30

Für FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeit ab 25 Min.



Bestellnummer	9 26 04 096 01 0
---------------	------------------

Allgemeines Zubehör

Schutzabdeckung

Für den sicheren Werkzeugwechsel beim SUPERCUT mit QuickIN beim Öffnen und Schließen des Spannhebels.



Bestellnummer	3 21 74 011 00 0
---------------	------------------

Schärfstein

Zum Schärfen der Messer vor dem Gebrauch für einen optimalen Schnitt.



Bestellnummer	6 39 19 010 01 4
---------------	------------------

**FEIN. Unverwüstliche
Elektrowerkzeuge.**



FEIN – Spezialist für unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

FEIN ist der Spezialist, wenn es um professionelle und extrem zuverlässige Elektrowerkzeuge und spezielle Anwendungslösungen in den Bereichen Metall sowie Holz- und Verbundwerkstoffe geht. Als Erfinder der elektrischen Handbohrmaschine entwickelt FEIN seit über 150 Jahren innovative und unschlagbar effiziente Lösungen für die Praxis, die sich auch im härtesten Dauereinsatz in Industrie und Handwerk bewähren.



**Kurze Registrierung – verlängerte Garantieleistung:
Die 3 Jahre FEIN PLUS Garantie.**

Für alle FEIN Elektrowerkzeuge gewähren wir Ihnen die 3 Jahre FEIN PLUS Garantie. Dazu müssen Sie Ihr neues FEIN Produkt einfach innerhalb von 6 Wochen nach dem Kauf unter www.fein.com/warranty registrieren.

Sie haben noch Fragen? Ihr Fachhändler berät Sie gerne:

DE: C. & E. Fein GmbH, Telefon 07173 183-0, www.fein.de

AT: FEIN ELEKTROWERKZEUGE Ges.m.b.H., Telefon 0662 433 5680, www.fein.at

CH: FEIN Suisse AG, Telefon 044 745 40 00, www.fein.ch

